

Инструкция к выполнению задания демонстрационного экзамена

1. Спроектировать БД (рисунок1).






Рисунок 1 – Проект БД

Для проектирования БД используем программу Drawio или получаем ее средствами СУБД.




Выбираем Диаграмму связей сущностей.




В появившемся окне на основе шаблона по умолчанию, создать диаграмму, описанную на рисунке 1.

Внимание! На рисунке ниже – шаблон по умолчанию. Вам нужно будет создать в Drawio ER-диаграмму, представленную на рисунке 1.



2. Открыть VSCodium, создать папку DEM в VS Codium, скинуть папку с ресурсами, ERD и задание.



3. Создать файл readme.txt в VSCodium.

4. Создать БД. Открыть phpMyAdmin (логин phpmuadmin, пароль phpmuadmin).



Добро пожаловать в phpMyAdmin

Язык - Language

Русский - Russian

Авторизация

Пользователь: phpmyadmin

Пароль:

Вперёд

ИмяБД – dem_DB, кодировка – utf16_general_ci

Сервер: localhost

Базы данных SQL Состояние Учетные записи пользователей

Базы данных

Создать базу данных

dem_DB utf16_general_ci Создать

Фильтры

Содержит слово:

База данных	Сравнение	Действие
☐ bd1	latin1_swedish_ci	Проверить привилегии

5. В файл readme.txt записать информацию о входе в phpmyadmin и структуре таблицы tovar, zakaz, user, order_items, pickup_points. Ниже пример записи для таблицы tovar. Прodelать эту операцию для всех таблиц. Занести все в один файл readme.txt.

```
❗ readme.txt ●
❗ readme.txt
1  login: phpmyadmin
2  password: phpmyadmin
3
4  tovar
5
6  article
7  product_name
8  unit
9  price
10 supplier
11 manufacturer
12 category
13 current_discount
14 stock_quantity
15 description
16 image
```

login: phpmyadmin
password: phpmyadmin

user id_user role full_name login password	pickup_points id_points address	tovar article product_name unit price supplier manufacturer category current_discount stock_quantity description image
zakaz order_number order_date delivery_date pickup_code order_status id_points id_user	order_items id_items int order_number article quantity	

6. Создать таблицу tovar с 11-ю полями в phpMyAdmin

Структура SQL Поиск Запрос по шаблону Экспорт Импорт Операции

Имя таблицы: tovar Добавить 1 поле(я) Вперёд

Структура таблицы представлена ниже

Имя	Тип	Длина/Значения	По умолчанию	Сравнение	Атрибуты	Null	A.I
article	VARCHAR	20	Нет	utf16_general_ci		☐	☐
product_name	VARCHAR	255	Нет	utf16_general_ci		☐	☐
unit	VARCHAR	20	Нет	utf16_general_ci		☐	☐
price	DECIMAL	10,2	Нет			☐	☐
supplier	VARCHAR	255	Нет	utf16_general_ci		☐	☐
manufacturer	VARCHAR	255	Нет	utf16_general_ci		☐	☐
category	VARCHAR	100	Нет	utf16_general_ci		☐	☐
current_discount	DECIMAL	5,2	Нет			☐	☐
stock_quantity	INT	10	Нет			☐	☐
description	TEXT		Нет	utf16_general_ci		☐	☐
image	TEXT		Нет	utf16_general_ci		☐	☐

После создания:

	Обзор	Структура	SQL	Поиск	Вставить	Экспорт
	Структура таблицы	Связи				
#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию
☐ 1	article	varchar(20)	utf16_general_ci		Нет	Нет
☐ 2	product_name	varchar(255)	utf16_general_ci		Нет	Нет
☐ 3	unit	varchar(20)	utf16_general_ci		Нет	Нет
☐ 4	price	decimal(10,2)			Нет	Нет
☐ 5	supplier	varchar(255)	utf16_general_ci		Нет	Нет
☐ 6	manufacturer	varchar(255)	utf16_general_ci		Нет	Нет
☐ 7	category	varchar(100)	utf16_general_ci		Нет	Нет
☐ 8	current_discount	decimal(5,2)			Нет	Нет
☐ 9	stock_quantity	int(10)			Нет	Нет
☐ 10	description	text	utf16_general_ci		Нет	Нет
☐ 11	image	text	utf16_general_ci		Нет	Нет

Создать таблицу `zakaz` с 7-ю полями в phpMyAdmin

Структура таблицы:

Имя	Тип	Длина/Значения	По умолчанию	Сравнение	Атрибуты	Null	A.I
order_number	INT	11	Нет			☐	☒
order_date	DATE		Нет			☐	☐
delivery_date	DATE		Нет			☐	☐
pickup_code	VARCHAR	20	Нет	utf16_general_ci		☐	☐
order_status	VARCHAR	50	Нет	utf16_general_ci		☐	☐
id_points	INT	11	Нет			☐	☐
id_user	INT	11	Нет			☐	☐

После создания:

Обзор

Структура

SQL

Поиск

Вставить

Экспорт

Импорт

Привилегии

Структура таблицы

Связи

	#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно
☐	1	order_number	int(11)			Нет	Нет		AUTO_INCREMENT
☐	2	order_date	date			Нет	Нет		
☐	3	delivery_date	date			Нет	Нет		
☐	4	pickup_code	varchar(20) utf16_general_ci			Нет	Нет		
☐	5	order_status	varchar(50) utf16_general_ci			Нет	Нет		
☐	6	id_points	int(11)			Нет	Нет		
☐	7	id_user	int(11)			Нет	Нет		

Создать таблицу order_items с 4-мя полями в phpMyAdmin

Структура таблицы:

Обзор

Структура

SQL

Поиск

Вставить

Экспорт

Импорт

Привилегии

Операции

Имя	Тип	Длина/Значения	По умолчанию	Сравнение	Атрибуты	Null	A.I.
id_items	INT	11	Нет			☐	☒
order_number	INT	11	Нет			☐	☐
article	VARCHAR	20	Нет	utf16_general_ci		☐	☐
quantity	INT	11	Нет			☐	☐

После создания:

Обзор

Структура

SQL

Поиск

Вставить

Экспорт

Импорт

Привилегии

Структура таблицы

Связи

	#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно
☐	1	id_items	int(11)			Нет	Нет		AUTO_INCREMENT
☐	2	order_number	int(11)			Нет	Нет		
☐	3	article	varchar(20) utf16_general_ci			Нет	Нет		
☐	4	quantity	int(11)			Нет	Нет		

Создать таблицу user с 5-ю полями в phpMyAdmin

Структура таблицы:

Имя	Тип	Длина/Значения	По умолчанию	Сравнение	Атрибуты	Null	A.I
id_user	INT	11	Нет			☐	☒
role	VARCHAR	50	Нет	utf16_general_ci		☐	☐
full_name	VARCHAR	100	Нет	utf16_general_ci		☐	☐
login	VARCHAR	50	Нет	utf16_general_ci		☐	☐
password	VARCHAR	255	Нет	utf16_general_ci		☐	☐

После создания:

Обзор

Структура

SQL

Поиск

Вставить

Экспорт

Импорт

Привил

Структура таблицы

Связи

	#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно
☐	1	id_user	int(11)			Нет	Нем		AUTO_INCREMENT
☐	2	role	varchar(50)	utf16_general_ci		Нет	Нем		
☐	3	full_name	varchar(100)	utf16_general_ci		Нет	Нем		
☐	4	login	varchar(50)	utf16_general_ci		Нет	Нем		
☐	5	password	varchar(255)	utf16_general_ci		Нет	Нем		

Создать таблицу pickup_points с 2-мя полями в phpMyAdmin

Структура таблицы:

Имя	Тип	Длина/Значения	По умолчанию	Сравнение	Атрибуты	Null	A.I
id_points	INT	11	Нет			☐	☒
address	TEXT		Нет	utf16_general_ci		☐	☐

После создания:

Обзор

Структура

SQL

Поиск

Вставить

Экспорт

Импорт

При

Структура таблицы

Связи

#	Имя	Тип	Сравнение	Атрибуты	Null	По умолчанию	Комментарии	Дополнительно
☐	1 id_points	int(11)			Нет	Нен		AUTO_INCREMENT
☐	2 address	text	utf16_general_ci		Нет	Нен		

7. Импортируем данные из файла ресурсов (с пометкой import).

Предварительно нужно подготовить файлы для импорта. Сохранить их в формате CSV и проверить каждый файл в текстовом редакторе. Провести импорт средствами phpmyadmin.

Название таблиц и полей:

user (id_user, role, full_name, login, password)

pickup_points (id_points, address)

товар (article,product_name,unit,price,supplier,manufacturer,category,
current_discount,stock_quantity,description,image)


zakaz (order_number, order_date, delivery_date, pickup_code, order_status,
id_points, id_user)

order_items (id_items int, order_number, article, quantity)

Для файлов user_import.xlsx, Пункты выдачи_import.xlsx и Товар.xlsx выполните следующий алгоритм преобразования файлов xlsx в формате CSV:

1. Откройте файл Excel (.xlsx).
2. Перейдите в меню «Файл» → «Сохранить как».
3. В типе файла выберите «CSV (разделители – запятые)» (.csv).
4. Нажмите «Сохранить» и укажите путь к файлу.

Дальше проверьте каждый файл user_import.csv, Пункты выдачи_import.csv и Товар.csv на отсутствие лишних столбцов и строк. Количество столбцов в файле должно совпадать с количеством полей в таблице базы данных. Ниже представлены, как должны выглядеть подготовленные csv файлы.



```
user_import.csv
Роль сотрудника,ФИО,Логин,Пароль
Администратор,Никифорова Весения Николаевна,94d5ous@gmail.com,uzWC67
Администратор,Сазонов Руслан Германович,uth4iz@mail.com,2L6KZG
Администратор,Одинцов Серафим Артёмович,yzls62@outlook.com,JlFRCZ
Менеджер,Степанов Михаил Артёмович,1diph5e@tutanota.com,8ntwUp
Менеджер,Ворсин Петр Евгеньевич,tjde7c@yahoo.com,Y0yhfR
Менеджер,Старикова Елена Павловна,wpmrc3do@tutanota.com,RSbvHv
Авторизированный клиент,Михайлюк Анна Вячеславовна,5d4zbu@tutanota.com,rwVDh9
Авторизированный клиент,Ситдикова Елена Анатольевна,ptec8ym@yahoo.com,LdNyoS
Авторизированный клиент,Ворсин Петр Евгеньевич,1qz4kw@mail.com,gynQMT
Авторизированный клиент,Старикова Елена Павловна,4np6se@mail.com,AtnDjr
```

"420151, г. Лесной, ул. Вишневая, 32"
"125061, г. Лесной, ул. Подгорная, 8"
"630370, г. Лесной, ул. Шоссейная, 24"
"400562, г. Лесной, ул. Зеленая, 32"
"614510, г. Лесной, ул. Маяковского, 47"
"410542, г. Лесной, ул. Светлая, 46"
"620839, г. Лесной, ул. Цветочная, 8"
"443890, г. Лесной, ул. Коммунистическая, 1"
"603379, г. Лесной, ул. Спортивная, 46"
"603721, г. Лесной, ул. Гоголя, 41"
"410172, г. Лесной, ул. Северная, 13"
"614611, г. Лесной, ул. Молодежная, 50"
"454311, г. Лесной, ул. Новая, 19"
"660007, г. Лесной, ул. Октябрьская, 19"
"603036, г. Лесной, ул. Садовая, 4"
"394060, г. Лесной, ул. Фрунзе, 43"
"410661, г. Лесной, ул. Школьная, 50"
"625590, г. Лесной, ул. Коммунистическая, 20"
"625683, г. Лесной, ул. 8 Марта"
"450983, г. Лесной, ул. Комсомольская, 26"
"394782, г. Лесной, ул. Чехова, 3"
"603002, г. Лесной, ул. Дзержинского, 28"
"450558, г. Лесной, ул. Набережная, 30"
"344288, г. Лесной, ул. Чехова, 1"
"614164, г. Лесной, ул. Степная, 30"
"394242, г. Лесной, ул. Коммунистическая, 43"
"660540, г. Лесной, ул. Солнечная, 25"
"125837, г. Лесной, ул. Шоссейная, 40"
"125703, г. Лесной, ул. Партизанская, 49"
"625283, г. Лесной, ул. Победы, 46"
"614753, г. Лесной, ул. Полевая, 35"
"426030, г. Лесной, ул. Маяковского, 44"
"450375, г. Лесной, ул. Клубная, 44"
"625560, г. Лесной, ул. Некрасова, 12"
"630201, г. Лесной, ул. Комсомольская, 17"
"190949, г. Лесной, ул. Мичурина, 26"

```

*Товар.csv
Артикул,Наименование товара,Единица измерения,Цена,Поставщик,Производитель,Категория товара,Действующая скидка,Кол-во на складе,Описание товара,Фото
A112T4,Ботинки,шт.,4990,Kari,Kari,Женская обувь,3,6,Женские Ботинки демисезонные kari,1.jpg
F635R4,Ботинки,шт.,3244,Обувь для вас,Marco Tozzi,Женская обувь,2,13,"Ботинки Marco Tozzi женские демисезонные, размер 39, цвет бежевый",2.jpg
H782T5,Туфли,шт.,4499,Kari,Kari,Мужская обувь,4,5,"Туфли kari мужские классика MYZ21AW-450A, размер 43, цвет: черный",3.jpg
G783F5,Ботинки,шт.,5988,Kari,Рос,Мужская обувь,2,8,Мужские ботинки Рос-Обувькожанные с натуральным мехом,4.jpg
J384T6,Ботинки,шт.,3888,Обувь для вас,Rieker,Мужская обувь,2,16,B3430/14 Полуботинки мужские Rieker,5.jpg
D572U8,Кроссовки,шт.,4188,Обувь для вас,Рос,Мужская обувь,3,6,129615-4 Кроссовки мужские,6.jpg
F572H7,Туфли,шт.,2788,Kari,Marco Tozzi,Женская обувь,2,14,"Туфли Marco Tozzi женские летние, размер 39, цвет черный",7.jpg
D329H3,Полуботинки,шт.,1898,Обувь для вас,Alessio Nesca,Женская обувь,4,4,"Полуботинки Alessio Nesca женские 3-38797-47, размер 37, цвет: бордовый",8.jpg
J384T6,Ботинки,шт.,4388,Kari,Rieker,Женская обувь,2,6,"Туфли Rieker женские демисезонные, размер 41, цвет коричневый",9.jpg
G432E4,Туфли,шт.,2888,Kari,Kari,Женская обувь,3,15,"Туфли kari женские TR-YR-413017, размер 37, цвет: черный",10.jpg
S213E3,Полуботинки,шт.,2156,Обувь для вас,CROSBY,Мужская обувь,3,6,487788/81-81 Полуботинки мужские CROSBY,
E482R4,Полуботинки,шт.,1888,Kari,Kari,Женская обувь,2,14,"Полуботинки kari женские MYZ28S-149, размер 41, цвет: черный",
S634B5,Кеды,шт.,5588,Обувь для вас,CROSBY,Мужская обувь,3,8,"Кеды Caprice мужские демисезонные, размер 42, цвет черный",
K345R4,Полуботинки,шт.,2188,Обувь для вас,CROSBY,Мужская обувь,2,3,487788/81-82 Полуботинки мужские CROSBY,
O754F4,Туфли,шт.,5488,Обувь для вас,Rieker,Женская обувь,4,18,Туфли женские демисезонные Rieker артикул 55873-68/37,
B531F4,Ботинки,шт.,6688,Kari,Kari,Женская обувь,12,9,Ботинки женские зимние ROMER арт. 893167-81 Черный,
J542F5,Тапочки,шт.,588,Kari,Kari,Мужская обувь,13,8,Тапочки мужские Арт.78781-55-67син р.41,
B431R5,Ботинки,шт.,2788,Обувь для вас,Rieker,Мужская обувь,2,5,Мужские кожаные ботинки/мужские ботинки,
P764G4,Туфли,шт.,6888,Kari,CROSBY,Женская обувь,15,15,"Туфли женские, ARGO, размер 38",
C436B5,Ботинки,шт.,18288,Kari,Alessio Nesca,Женская обувь,15,9,"Ботинки женские, ARGO, размер 40",
F427R5,Ботинки,шт.,11888,Обувь для вас,Rieker,Женская обувь,15,11,Ботинки на молнии с декоративной пряжкой FRAU,
N457T5,Полуботинки,шт.,4688,Kari,CROSBY,Женская обувь,3,13,"Полуботинки Ботинки черные зимние, мех",
K364R4,Туфли,шт.,12488,Kari,Kari,Женская обувь,16,5,Туфли Luiza Belly женские Kate-lazo черные из натуральной замши,
S326R5,Тапочки,шт.,9988,Обувь для вас,CROSBY,Мужская обувь,17,15,"Мужские кожаные тапочки Профиль С.Дали",
L754R4,Полуботинки,шт.,1788,Kari,Kari,Женская обувь,2,7,"Полуботинки kari женские WB2828SS-26, размер 38, цвет: черный",
M542T5,Кроссовки,шт.,2888,Обувь для вас,Rieker,Мужская обувь,18,3,Кроссовки мужские TOFA,
D268G5,Туфли,шт.,4399,Обувь для вас,Rieker,Женская обувь,3,12,"Туфли Rieker женские демисезонные, размер 36, цвет коричневый",
T324F5,Сапоги,шт.,4699,Kari,CROSBY,Женская обувь,2,5,Сапоги замша Цвет: синий,
K358H6,Тапочки,шт.,599,Kari,Rieker,Мужская обувь,28,2,Тапочки мужские син р.41,
H535R5,Ботинки,шт.,2388,Обувь для вас,Rieker,Женская обувь,2,7,Женские Ботинки демисезонные,

```

Импортируйте CSV в таблицу БД (в phpmyadmin):

1. Выберите нужную таблицу в левой панели phpMyAdmin.
2. Перейдите на вкладку «Импорт».
3. Нажмите «Выбрать файл» и укажите ваш CSV-файл.

Проверьте настройки:

1. Формат: «CSV».
2. Если первая строка CSV содержит заголовки столбцов, отметьте

«Столбцы указаны в первой строке», поставьте 1 в поле «Пропустить указанное число записей, начиная со следующего». Этот параметр нужен для таблицы user и товар.

3. Разделитель полей: , (запятая).

4. Разделитель строк: оставьте по умолчанию.

5. Название столбцов нужно указать через запятую. ВАЖНО! Если в таблице БД есть первичный ключ и он автоинкремент, то его не указываем (это таблицы user и pickup_points). Название полей ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ с названиями полей в ТАБЛИЦЕ БД.

Для таблицы user в поле Название столбцов вставляем такие поля, как role, full_name, login, password.

Для таблицы pickup_points в поле Название столбцов вставляем такие поля, как address.

Если первичное поле не поддерживает функцию автоинкремента, то его импортируем как и все другие поля.

Для таблицы товар в поле Название столбцов вставляем такие поля, как article, product_name, unit, price, supplier, manufacturer, category, current_discount, stock_quantity, description, image.

Обзор

Структура

SQL

Поиск

Вставить

Экспорт

Импорт

Привилегии

Импорт в таблицу "user"

Импортируемый файл:

Файл может быть сжат в архив (gzip, bzip2, zip) или находиться без сжатия.
Имя сжатого файла должно заканчиваться в виде **.[формат].[сжатие]**. Пример: **.sql.zip**

☒ Обзор вашего компьютера: user_import.csv (Максимальный размер: 2 048КиБ)

Вы также можете просто перетащить файл на любой странице.

☐ Выберите из каталога загрузки сервера **/var/lib/phpMyAdmin/upload/**: *Файлы для загрузки отсутствуют!*

Кодировка файла:

Частичный импорт:

☒ Разрешить скрипту разбивать процесс импорта при приближении временного лимита. *(Может быть использован для импорта больших файлов)*

Пропустить указанное число запросов (для SQL), начиная со следующего:

Прочие параметры:

☒ Включить проверку внешних ключей

Формат:

Замечание: если файл содержит множество таблиц, они будут объединены в одну.

Параметры формата:

☐ Обновить данные при обнаружении дубликатов ключей при импорте (добавьте ОБНОВЛЕНИЕ DUPLICATE KEY)

Разделитель полей:

Значения полей обрамлены:

Символ экранирования:

Разделитель строк:

Импортировать это
множество строк
(необязательно):

Названия столбцов: 

role, full_name, login, passw

☐ Не прерывать при возникновении ошибки во время выполнения INSERT

6. Нажмите «Вперёд».

Проверьте результат:

После импорта перейдите на вкладку «Обзор», чтобы убедиться, что данные загружены корректно.

Важные замечания

Кодировка: убедитесь, что CSV-файл сохранён в кодировке UTF-8, чтобы избежать проблем с кириллицей.

Типы данных: сопоставьте типы данных в таблице phpMyAdmin с типами данных в Excel (например, числа — INT или DECIMAL, текст — VARCHAR).

Резервная копия: Перед импортом сделайте резервную копию базы данных, если она уже содержит данные.

Добавленные данные из таблиц user_import.csv в user; Пункты выдачи_import.csv в pickup_points и Товар.csv в tovar:

Обзор

Структура

SQL

Поиск

Вставить

Экспорт

Импорт

Привилегии

Операции

Триггеры

✔ Отображение строк 0 - 9 (10 всего, Запрос занял 0.0002 сек.)

SELECT * FROM `user`

Профилирование

Построчное редактирование

Изменить

Анализ SQL запроса

Создать PHP-код

Обновить

Показать все

Количество строк: 25

Фильтровать строки:

Поиск в таблице

Сортировать по ключу: Ниодного

Параметры

Изменить

Копировать

Удалить

1

Администратор

Никифорова Весения Николаевна

94d5ous@gmail.com

uzWC67

Изменить

Копировать

Удалить

2

Администратор

Сазонов Руслан Германович

uth4iz@mail.com

2L6KZG

Изменить

Копировать

Удалить

3

Администратор

Одинцов Серафим Артёмович

yzls62@outlook.com

JIFRCZ

Изменить

Копировать

Удалить

4

Менеджер

Степанов Михаил Артёмович

1diph5e@tutanota.com

8ntwUp

Изменить

Копировать

Удалить

5

Менеджер

Ворсин Петр Евгеньевич

tjde7c@yahoo.com

YOyhfR

Изменить

Копировать

Удалить

6

Менеджер

Старикова Елена Павловна

wpmrc3do@tutanota.com

RSbvHv

Изменить

Копировать

Удалить

7

Авторизованный клиент

Михайлюк Анна Вячеславовна

5d4zbu@tutanota.com

rwVDh9

Изменить

Копировать

Удалить

8

Авторизованный клиент

Ситдикова Елена Анатольевна

ptec8ym@yahoo.com

LdNyos

Изменить

Копировать

Удалить

9

Авторизованный клиент

Ворсин Петр Евгеньевич

1qz4kw@mail.com

gynQMT

Изменить

Копировать

Удалить

10

Авторизованный клиент

Старикова Елена Павловна

4np6se@mail.com

AtnDjr

Отображение строк 0 - 24 (36 всего, Запрос занял 0.0003 сек.)

SELECT * FROM `pickup\_points`

Профилирование [Построчное редактирование] [Изменить] [Анализ SQL запроса] [Создать PHP-код]

1

>

>>

Показать все

Количество строк:

25

Фильтровать строки:

Поиск

+ Параметры

				id_points	address
☐		Изменить	Копировать	Удалить	1 420151, г. Лесной, ул. Вишневая, 32
☐		Изменить	Копировать	Удалить	2 125061, г. Лесной, ул. Подгорная, 8
☐		Изменить	Копировать	Удалить	3 630370, г. Лесной, ул. Шоссейная, 24
☐		Изменить	Копировать	Удалить	4 400562, г. Лесной, ул. Зеленая, 32
☐		Изменить	Копировать	Удалить	5 614510, г. Лесной, ул. Маяковского, 47
☐		Изменить	Копировать	Удалить	6 410542, г. Лесной, ул. Светлая, 46
☐		Изменить	Копировать	Удалить	7 620839, г. Лесной, ул. Цветочная, 8
☐		Изменить	Копировать	Удалить	8 443890, г. Лесной, ул. Коммунистическая, 1
☐		Изменить	Копировать	Удалить	9 603379, г. Лесной, ул. Спортивная, 46
☐		Изменить	Копировать	Удалить	10 603721, г. Лесной, ул. Гоголя, 41
☐		Изменить	Копировать	Удалить	11 410172, г. Лесной, ул. Северная, 13
☐		Изменить	Копировать	Удалить	12 614611, г. Лесной, ул. Молодежная, 50

Отображение строк 0 - 24 (30 всего, Запрос занял 0.0003 сек.)

SELECT * FROM `tovar`

Профилирование [Построчное редактирование] [Изменить] [Анализ SQL запроса] [Создать PHP-код] [Обновить]

1

>

>>

Показать все

Количество строк:

25

Фильтровать строки:

Поиск в таблице

Сортировать по ключу:

Нисходящего

+ Параметры

T-1				article	product_name	unit	price	supplier	manufacturer	category	current_discount	stock_quantity	description	image			
☐		Изменить		Копировать		Удалить	B320R5	Туфли	шт.	4300.00	Karl	Rieker	Женская обувь	2.00	6	Туфли Rieker женские демисезонные, размер 41, цвет...	9.jpg
☐		Изменить		Копировать		Удалить	B431R5	Ботинки	шт.	2700.00	Обувь для вас	Rieker	Мужская обувь	2.00	5	Мужские кожаные ботинки/мужские ботинки	
☐		Изменить		Копировать		Удалить	C436G5	Ботинки	шт.	10200.00	Karl	Alessio Nesca	Женская обувь	15.00	9	Ботинки женские, ARGO, размер 40	
☐		Изменить		Копировать		Удалить	D268G5	Туфли	шт.	4399.00	Обувь для вас	Rieker	Женская обувь	3.00	12	Туфли Rieker женские демисезонные, размер 36, цвет...	
☐		Изменить		Копировать		Удалить	D329H3	Полуботинки	шт.	1890.00	Обувь для вас	Alessio Nesca	Женская обувь	4.00	4	Полуботинки Alessio Nesca женские 3-30797-47, разм...	8.jpg
☐		Изменить		Копировать		Удалить	D364R4	Туфли	шт.	12400.00	Karl	Karl	Женская обувь	16.00	5	Туфли Luiza Belly женские Kate-lazo черные из нату...	
☐		Изменить		Копировать		Удалить	D572U8	Кроссовки	шт.	4100.00	Обувь для вас	Roc	Мужская обувь	3.00	6	129615-4 Кроссовки мужские	6.jpg
☐		Изменить		Копировать		Удалить	E482R4	Полуботинки	шт.	1800.00	Karl	Karl	Женская обувь	2.00	14	Полуботинки karl женские MYZ205-149, размер 41, цв...	
☐		Изменить		Копировать		Удалить	F427R5	Ботинки	шт.	11800.00	Обувь для вас	Rieker	Женская обувь	15.00	11	Ботинки на молнии с декоративной пряжкой FRAU	
☐		Изменить		Копировать		Удалить	F572H7	Туфли	шт.	2700.00	Karl	Marco Tozzi	Женская обувь	2.00	14	Туфли Marco Tozzi женские летние, размер 39, цвет ...	7.jpg
☐		Изменить		Копировать		Удалить	F635R4	Ботинки	шт.	3244.00	Обувь для вас	Marco Tozzi	Женская обувь	2.00	13	Ботинки Marco Tozzi женские демисезонные, размер 3...	2.jpg
☐		Изменить		Копировать		Удалить	G432E4	Туфли	шт.	2800.00	Karl	Karl	Женская обувь	3.00	15	Туфли karl женские TR-YR-413017, размер 37, цвет: ...	10.jpg
☐		Изменить		Копировать		Удалить	G531F4	Ботинки	шт.	6600.00	Karl	Karl	Женская обувь	12.00	9	Ботинки женские зимние ROMER арт. 893167-01 Черный	
☐		Изменить		Копировать		Удалить	G783F5	Ботинки	шт.	5900.00	Karl	Roc	Мужская обувь	2.00	8	Мужские ботинки Roc-Обувькожаные с натуральным мех...	4.jpg
☐		Изменить		Копировать		Удалить	H535R5	Ботинки	шт.	2300.00	Обувь для вас	Rieker	Женская обувь	2.00	7	Женские Ботинки демисезонные	
☐		Изменить		Копировать		Удалить	H782T5	Туфли	шт.	4499.00	Karl	Karl	Мужская обувь	4.00	5	Туфли karl мужские классика MYZ21AW-450A, размер 4...	3.jpg
☐		Изменить		Копировать		Удалить	J384T6	Ботинки	шт.	3800.00	Обувь для вас	Rieker	Мужская обувь	2.00	16	B3430/14 Полуботинки мужские Rieker	5.jpg
☐		Изменить		Копировать		Удалить	J542F5	Тапочки	шт.	500.00	Karl	Karl	Мужская обувь	13.00	0	Тапочки мужские Apt.70701-55-67син p.41	
☐		Изменить		Копировать		Удалить	K345R4	Полуботинки	шт.	2100.00	Обувь для вас	CROSBY	Мужская обувь	2.00	3	407700/01-02 Полуботинки мужские CROSBY	
☐		Изменить		Копировать		Удалить	K358H6	Тапочки	шт.	599.00	Karl	Rieker	Мужская обувь	20.00	2	Тапочки мужские син p.41	
☐		Изменить		Копировать		Удалить	L754R4	Полуботинки	шт.	1700.00	Karl	Karl	Женская обувь	2.00	7	Полуботинки karl женские WB202055-26, размер 38, ц...	

Для файлов Заказ_import.xlsx выполните следующий алгоритм преобразования файлов.xlsx в формате CSV:


Разделите файл на два Order_main.xlsx и Order_Product.xlsx.

Таблица Order_main должна содержать основную информацию о заказе: Номер_заказа, Дата_заказа, Дата_доставки, Адрес_пункта_выдачи, ФИО_авторизованного_клиента, Код_для_получения, Статус_заказа.

Таблица Order_Product должна содержать состав заказа: Номер_заказа, Артикул_заказа, Количество. Чтобы разбить столбец Артикул заказа, выполните действия:

Вставьте три столбца после «Артикул_Заказа».

Выберите Вкладку Данные – Текст по столбцам. В открывшемся окне проверьте параметры разбиения и нажмите ОК.



The screenshot shows the Excel 'Text to Columns' wizard. The source data is in column B, 'Артикул заказа'. The wizard is set to use commas as separators. The preview shows the data being split into three columns: the first part of the article code, the quantity, and the second part of the article code.

Номер заказа	Артикул заказа			
1	A112T4, 2, F635R4, 2			
2	H782T5, 1, G783F5, 1			
3	J384T6, 10, D572U8, 10			
4	F572H7, 5, D329H3, 4			
5	A112T4, 2, F635R4, 2			
6	H782T5, 1, G783F5, 1			
7	J384T6, 10, D572U8, 10			
8	F572H7, 5, D329H3, 4			
9	B320R5, 5, G432E4, 1			
10	S213E3, 5, E482R4, 5			

Результат:

	A	B	C	D	E
1	Номер заказа	Артикул заказа			
2	1	A112T4	2	F635R4	2
3	2	H782T5	1	G783F5	1
4	3	J384T6	10	D572U8	10
5	4	F572H7	5	D329H3	4
6	5	A112T4	2	F635R4	2
7	6	H782T5	1	G783F5	1
8	7	J384T6	10	D572U8	10
9	8	F572H7	5	D329H3	4
10	9	B320R5	5	G432E4	1
11	10	S213E3	5	E482R4	5

Столбец С назовите «Количество». Далее распределите артикул и количество из столбца D и E соответственно относительно номера заказа в столбцы B и C.

	A	B	C
1	Номер заказа	Артикул заказа	Количество
2	1	A112T4	2
3	1	F635R4	2
4	2	H782T5	1
5	2	G783F5	1
6	3	J384T6	10
7	3	D572U8	10
8	4	F572H7	5
9	4	D329H3	4
10	5	A112T4	2
11	5	F635R4	2
12	6	H782T5	1
13	6	G783F5	1
14	7	J384T6	10
15	7	D572U8	10
16	8	F572H7	5
17	8	D329H3	4
18	9	B320R5	5
19	9	G432E4	1
20	10	S213E3	5
21	10	E482R4	5

Создайте два отдельных CSV файла (выполнив сохранение xlsx в csv) файл 1: order_main.csv - для таблицы zakaz и Файл 2: order_products.csv - для таблицы order_items.

Преобразование данных:

Для order_main.csv: ФИО_авторизованного_клиента → нужно найти соответствующий id_user из таблицы user; Адрес_пункта_выдачи → нужно найти соответствующий id_points из таблицы pickup_points.

Для order_products.csv: оставляем поля Номер_заказа, Артикул_заказа, Количество.

!!!ПОРЯДОК ИМПОРТА:

1. Сначала импортируйте основные таблицы:

- user
- pickup_points

- `товар`
- 2. Затем импортируйте заказы:
 - `Order_main` (основная информация)
- 3. В последнюю очередь импортируйте состав заказов:
 - `Order_items` (товары в заказах)

Создайте скрипт БД и сохраните файл в папку DEM.

1. Алгоритм создания скрипта БД:
2. Выберите файл БД.
3. Выполните команду Экспорт.
4. Выберите метод экспорта - обычный.
5. Выберите формат SQL.
6. Нажмите Вперед.
7. Укажите путь сохранения файла (папка DEM) `dem_DB.sql`.