e-Τιμολόγιο Pro

Εγχειρίδιο χρήσης · έκδοση 0.4.44

Η εφαρμογή εκδίδει παραστατικά στο e-timologio της ΑΑΔΕ. Ό,τι εκδίδεται λαμβάνει ΜΑΡΚ και δεν διαγράφεται — ακυρώνεται με πιστωτικό.

1. Πριν από την πρώτη έκδοση

- Πρόσθεσε την εταιρεία σου: το «+» δίπλα στον επιλογέα εταιρείας, με ΑΦΜ, username και subscription key του e-timologio.
- Δημιούργησε τουλάχιστον μία σειρά ανά τύπο παραστατικού που θα εκδίδεις. Χωρίς σειρά, ο τύπος δεν εμφανίζεται καν στην Έκδοση.
- Όρισε κατηγορίες ειδών με χαρακτηρισμούς: η ΑΑΔΕ απορρίπτει είδος χωρίς κατηγορία.
- Νέο είδος: παίρνει αυτόματα τον επόμενο ελεύθερο κωδικό· από την Έκδοση μπαίνει μόνο του στη γραμμή μόλις αποθηκευτεί.
- Τ.Κ., email, τηλέφωνα και ΔΟΥ πελάτη διαβάζονται από την ΑΑΔΕ μία φορά και μένουν αποθηκευμένα. Οι τιμές στέλνονται πάντα με 2 δεκαδικά.
- Σε αγαθό, η φόρμα είδους έχει προαιρετικό πεδίο «Κωδικός TARIC» — η ΑΑΔΕ δέχεται μόνο 10 ψηφία.
- Όσο εκτελείται οποιαδήποτε εργασία (λήψη, έκδοση, προεπισκόπηση, αποθήκευση, διαγραφή, email), πάνω δεξιά εμφανίζεται κάρτα με το όνομα της εργασίας και τα δευτερόλεπτα που τρέχει.

2. Έκδοση παραστατικού

- Ο οδηγός ρωτά πρώτα τι εκδίδεις (τιμολόγιο/απόδειξη ή δελτίο αποστολής) και μετά τι είναι ο πελάτης. Εμφανίζεται σε κάθε νέο παραστατικό· το «↺ Αλλαγή επιλογής» τον ξαναφέρνει.
- Διάλεξε τύπο και σειρά. Ο κατάλογος τύπων έρχεται ζωντανά από την ΑΑΔΕ (24 τύποι) και η λίστα σειρών δείχνει μόνο όσες ανήκουν στον συγκεκριμένο τύπο. Όσοι τύποι δεν έχουν σειρά το γράφουν δίπλα τους.
- Η «Γλώσσα» εκδίδει το παραστατικό στα ελληνικά ή στα αγγλικά.
- Πελάτης: κάνε κλικ στο πεδίο για να ανοίξει η λίστα. Με 9ψήφιο ΑΦΜ τα στοιχεία αντλούνται από το Taxisnet. Η πρώτη γραμμή φτιάχνει νέο πελάτη.
- Γραμμές: το πεδίο περιγραφής είναι επιλογέας ειδών — συμπληρώνει τιμή και ΦΠΑ από τον κατάλογο.
- Φόροι και κρατήσεις: το κουμπί «💶 Φόρος / Κράτηση». Παρακρατήσεις και κρατήσεις ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από το πληρωτέο, τέλη προστίθενται.
- Τρία κουμπιά: πρόχειρο (τίποτα δεν φεύγει στην ΑΑΔΕ), προεπισκόπηση (αποθηκεύει πρόχειρο και δείχνει το πραγματικό PDF), και Έκδοση (ΜΑΡΚ).

3. Μαζική έκδοση

- Κοινός τύπος, σειρά και τρόπος πληρωμής για όλη την παρτίδα· μία γραμμή ανά πελάτη. Δοκίμασε πρώτα με «Αποθήκευση πρόχειρων».

4. Πελάτες και Καρτέλα

- Ο πελάτης με ΑΦΜ και ο ιδιώτης είναι διαφορετικές εγγραφές στην ΑΑΔΕ — ο διάλογος έχει ξεχωριστή καρτέλα για καθέναν.
- Η Καρτέλα είναι δική της ενότητα στο μενού και έχει δικό της επιλογέα πελάτη: δεν χρειάζεται να περάσεις από τους Πελάτες. Θυμάται τον τελευταίο πελάτη που κοίταξες, ανά εταιρεία.
- Δείχνει τζίρο, πληρωμές και υπόλοιπο, εξάγει PDF κίνησης, και με διπλό κλικ: παραστατικό → PDF, πληρωμή → επεξεργασία.

5. Εταιρείες (λογιστικό γραφείο)

- Η ενότητα «Εταιρείες» κρατά όλες τις επιχειρήσεις που διαχειρίζεσαι: άνοιγμα, προσθήκη, επεξεργασία στοιχείων και κλειδιών, διαγραφή. Κάθε αλλαγή ενημερώνει αμέσως τον επιλογέα εταιρείας στην πάνω μπάρα.
- Κάθε εταιρεία έχει ΔΙΚΗ ΤΗΣ καρτέλα — ΑΦΜ, ετικέτα, διαπιστευτήρια, κάτοχος και ποιοι λογιστές την βλέπουν. Το κλειδί αφήνεται κενό όταν δεν αλλάζει· δεν σβήνεται.
- Ο διαχειριστής βλέπει κάθε εταιρεία και κάθε λογιστή. Ο λογιστής βλέπει ΜΟΝΟ όσες του έχουν ανατεθεί — παντού:

επιλογέας εταιρείας, ειδοποιήσεις, προγραμματισμός. Λογιστής χωρίς ανάθεση δεν βλέπει τίποτα, και η οθόνη Διαχείρισης το λέει καθαρά.
- Ο λογιστής ανοίγει δικές του εταιρείες μόνος του («➕ Νέα εταιρεία»): καταχωρούνται στο γραφείο του και του ανατίθενται αμέσως. Ο διαχειριστής τις βλέπει αυτόματα — δεν χρειάζεται να μεσολαβήσει για μια ανάθεση που ούτως ή άλλως θα έδινε.
- Η αλλαγή εταιρείας καθαρίζει τα δεδομένα της προηγούμενης από κάθε σελίδα — δεν υπάρχει περίπτωση να τιμολογήσεις σε πελάτη άλλης επιχείρησης.

6. Ακύρωση και πιστωτικό

- Διάλεξε το παραστατικό από τη λίστα — το ΜΑΡΚ δεν πληκτρολογείται. Πλήρης αξία = ακύρωση, μικρότερη = μερική πίστωση.
- Πρώτο πεδίο της κάρτας είναι η αιτιολογία: τυπώνεται στις «Παρατηρήσεις» του πιστωτικού. Κενή σημαίνει «Ακύρωση/Πιστωτικό για ΜΑΡΚ …».
- Η αναζήτηση φέρνει και τα λιανικά (ΑΠΥ/ΑΛΠ) ενός πελάτη — το φίλτρο ΑΦΜ της ΑΑΔΕ τα αγνοεί, οπότε το διάστημα ζητιέται ολόκληρο και το φιλτράρισμα γίνεται εδώ.
- Η διεύθυνση του λήπτη αντιγράφεται από το αρχικό παραστατικό, ώστε το πιστωτικό να μην κοπεί από την ΑΑΔΕ για Τ.Κ. που λείπει.

6α. Ο βοηθός

- Γράψε ή μίλα: εκδίδει πρόχειρα, ανοίγει οθόνες, ψάχνει. Τον πελάτη τον αναγνωρίζει και από μία λέξη της επωνυμίας· αν ταιριάζουν πολλοί, ρωτά ποιον εννοείς.
- Απαντά και σε απορίες της δουλειάς — «τι είναι το ΜΑΡΚ;», «πώς ακυρώνω παραστατικό;», «γιατί δεν βλέπω τον τύπο στην Έκδοση;» — και σε απλές κουβέντες (χαιρετισμός, ώρα, ημερομηνία, καιρός).
- Ό,τι ετοιμάζει μένει πρόχειρο: ΜΑΡΚ δίνει μόνο η «Οριστική Έκδοση», που την πατάς εσύ.

7. Πρόχειρα

- Προεπισκόπηση PDF, μαζική εκτύπωση και ZIP, και «Άνοιγμα σε Έκδοση» που συνεχίζει το ίδιο πρόχειρο αντί να φτιάξει δεύτερο.

8. Πληρωμές

- Χειροκίνητη καταχώρηση ή εισαγωγή από extrait τράπεζας. Οι πληρωμές είναι τοπικές — η ΑΑΔΕ δεν τις γνωρίζει.
- Για πολλές εισπράξεις στη σειρά, τσέκαρε «Επαναλαμβανόμενη εισαγωγή»: το παράθυρο μένει ανοιχτό και κρατά τον ίδιο πελάτη για την επόμενη.
- Μόλις επιλεγεί πελάτης εμφανίζεται το «🖨 Καρτέλα»: δείχνει τζίρο, πληρωμές και τρέχον υπόλοιπο σε αναδυόμενο — και προσυμπληρώνει το ποσό με το υπόλοιπο — χωρίς να κλείσει η φόρμα.
- Λάθος πληρωμή δεν χρειάζεται διαγραφή και ξαναγράψιμο: **διπλό κλικ** στη γραμμή της Καρτέλας την ανοίγει για διόρθωση.

8β. Παραστατικά

- Όλα τα εκδοθέντα του έτους σε μία λίστα, με φίλτρο ανά στήλη. Τσέκαρε όσα θέλεις και τύπωσέ τα μαζί (μία προεπισκόπηση) ή κατέβασέ τα σε ZIP.
- Τα πιστωτικά (5.1, 5.2, 11.4) φαίνονται με μείον και αφαιρούνται από τα σύνολα. Κάτω από τον πίνακα υπάρχει σύνολο ανά στήλη — καθαρή αξία, ΦΠΑ, σύνολο — για τις γραμμές που φαίνονται. Πελάτες χωρίς ΑΦΜ εμφανίζονται με την επωνυμία τους.
- Το PDF κάθε παραστατικού ανοίγει από το πράσινο κουμπί «Παραστατικό» — παντού το ίδιο, στην Καρτέλα και στα Παραστατικά.
- Οι πίνακες αλλάζουν πλάτος (σύρε το όριο της κεφαλίδας), σειρά στηλών (σύρε την κεφαλίδα) και ποιες στήλες φαίνονται («⚙ Στήλες», ή «Απόκρυψη» μέσα από το χωνί του φίλτρου). Η διάταξη αποθηκεύεται στον λογαριασμό σου και σε ακολουθεί σε κάθε υπολογιστή.
- Σε κάθε πεδίο ημερομηνίας υπάρχει εικονίδιο ημερολογίου που ανοίγει επιλογέα — ή γράψε την κατευθείαν, ακόμη και σύντομα: το «26/8/26» γίνεται 26/08/2026 μόλις φύγεις από το πεδίο. Δεκτές και οι μορφές με τελεία ή παύλα (26.8.26, 26-8-2026).

9. Προγραμματισμός

- Το «⏰ Προγραμματισμός» στην Έκδοση βάζει το παραστατικό σε ουρά για μελλοντική ώρα, με επανάληψη αν

χρειάζεται.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: το παραστατικό παίρνει ημερομηνία έκδοσης την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ημέρα, όχι τη σημερινή — άρα μπαίνει στη φορολογική περίοδο εκείνης. Ο διάλογος το γράφει πριν πατήσεις.

10. Ψηφιακός βοηθός

- Το «🤖 Βοηθός» (ή Ctrl+B) δέχεται εντολές με κείμενο ή φωνή: «έκδοση τιμολογίου στον καθαρή αξία 100 με παρακράτηση 20%», «νέος πελάτης», «πήγαινε στα πρόχειρα».
- Ο βοηθός αποθηκεύει ΠΑΝΤΑ πρόχειρο — ΜΑΡΚ παίρνει το παραστατικό μόνο όταν επιλέξεις «Οριστική Έκδοση».
- Ο βοηθός ΑΚΟΥΕΙ και ΜΙΛΑ εκτός δικτύου, με δικές μας μηχανές που ταξιδεύουν μαζί με την εφαρμογή: τίποτα δεν φεύγει στο internet και τίποτα δεν εξαρτάται από φωνές των Windows.
- Πάτα το μικρόφωνο, μίλα, πάτα το ξανά. Αν λείπει η μηχανή αναγνώρισης, το λέει και ζητά γραπτή εντολή — δεν κολλάει.
- Οι φωνητικές εντολές είναι αξιόπιστες για πλοήγηση και ερωτήσεις («παραστατικά», «πόσα τιμολόγια φέτος»). Τα ΑΦΜ και τα ποσά γράψ' τα: εννιά ψηφία στη σειρά τα μπερδεύει κάθε μηχανή αναγνώρισης.

10β. Λογαριασμοί, IBAN και αποστολή με email

- Στις «Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί & αυτόματη αποστολή» καταχωρείς τους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης. Η τράπεζα επιλέγεται από λίστα και το IBAN ελέγχεται με το διεθνές πρότυπο mod-97: λάθος ψηφίο δεν αποθηκεύεται. Ένα λάθος IBAN μέσα σε email σημαίνει χαμένο έμβασμα.
- Όσοι λογαριασμοί έχουν ✓ στο «στο email» γράφονται μέσα στο μήνυμα της καρτέλας. Αν προτιμάς έτοιμο έντυπο, ανέβασε PDF με τους λογαριασμούς και επισυνάπτεται. Και τα δύο μπαίνουν ΜΟΝΟ σε χρεωστικό υπόλοιπο.
- Αυτόματη αποστολή παραστατικού: με τον διακόπτη ενεργό, κάθε παραστατικό που παίρνει ΜΑΡΚ φεύγει αμέσως στον πελάτη με το PDF συνημμένο. Χωρίς email πελάτη η παράλειψη καταγράφεται στο ημερολόγιο ενεργειών.
- Αποστολή καρτέλας: πάντα με προεπισκόπηση, ώστε να διορθώσεις το κείμενο πριν φύγει. Απευθύνεται στην επωνυμία του πελάτη και λέει με λέξεις αν το υπόλοιπο είναι «προς πληρωμή» ή «πιστωτικό». Φεύγει πάντα με SMTP, από τη διεύθυνση της επιχείρησης.
- Μαζική αποστολή: δείχνει όλους τους πελάτες με τα υπόλοιπά τους και φίλτρο «μόνο χρεωστικά» — βλέπεις ποιος θα λάβει τι πριν στείλεις. Η προγραμματισμένη αποστολή κάνει το ίδιο μόνη της, μία φορά τον μήνα.

10γ. Λήψεις

- Τα PDF κατεβαίνουν κατευθείαν στον φάκελο λήψεων και ανοίγουν στον αναγνώστη σου — η εφαρμογή δεν ρωτά κάθε φορά «πού να το βάλω;». Ο φάκελος ορίζεται από τον Πίνακα ελέγχου.
- Αν κατεβάσεις δεύτερη φορά το ίδιο παραστατικό, το αρχείο αντικαθίσταται αντί να μαζεύονται «(1)», «(2)» αντίγραφα του ίδιου εγγράφου. Εξαίρεση: αν το αρχείο είναι ανοιχτό εκείνη τη στιγμή, η λήψη παίρνει δεύτερο όνομα αντί να αποτύχει.
- Οι καρτέλες αποθηκεύονται ως «ΚΑΡΤΕΛΑ (ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΕΛΑΤΗ).pdf» — το ΑΦΜ δεν λέει σε κανέναν ποιανού είναι η καρτέλα όταν κοιτάς τον φάκελο.

10δ. Όταν πέσει το internet

- Κάθε έκδοση περνά από την ΑΑΔΕ, άρα χωρίς σύνδεση δεν εκδίδεται τίποτα. Μόλις χαθεί η γραμμή εμφανίζεται κόκκινη μπάρα στην κορυφή, που μένει όσο κρατά το πρόβλημα — όχι μήνυμα που φεύγει σε τρία δευτερόλεπτα.
- Ο έλεγχος γίνεται δοκιμάζοντας να φτάσουμε την ΙΔΙΑ την ΑΑΔΕ, όχι ρωτώντας τον browser: ένα router χωρίς γραμμή δηλώνει «συνδεδεμένος» ενώ δεν βγαίνει τίποτα έξω.
- Η εφαρμογή ξαναδοκιμάζει μόνη της κάθε 20 δευτερόλεπτα· η μπάρα φεύγει μόλις επανέλθει η σύνδεση. Τα τοπικά δεδομένα (πελάτες, πληρωμές, καρτέλες, πρόχειρα) δουλεύουν κανονικά όλη την ώρα.

11. Ασφάλεια

- Η οθόνη των Ρυθμίσεων είναι χωρισμένη σε ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ενότητες: πατάς τον τίτλο για να ανοίξει μία, και η εφαρμογή θυμάται ποιες κρατάς ανοιχτές. Πάνω-πάνω υπάρχουν «Άνοιγμα όλων» / «Κλείσιμο όλων».
- Τα κλειδιά της ΑΑΔΕ αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα, τοπικά. Στις Ρυθμίσεις ενεργοποιείς 2FA.
- Στην εγκατάσταση υπολογιστή η εφαρμογή σε συνδέει μόνη της ως ΛΟΓΙΣΤΗ. Ο διαχειριστής (`admin@localhost`) μπαίνει ρητά, με κωδικό: πάτα «Έξοδος» και δώσε τα στοιχεία του. Τον κωδικό τον παράγει η εφαρμογή την πρώτη φορά και τον γράφει στο service.json του φακέλου δεδομένων.
- Νέα εγγραφή λαμβάνει πρώτα σύνδεσμο επιβεβαίωσης email (ισχύει 24 ώρες). Ο διαχειριστής ειδοποιείται μόνο αφού επιβεβαιωθεί — η ουρά εγκρίσεων δεν γεμίζει με λάθος ή ξένες διευθύνσεις.

11ε. Γρήγορη αναζήτηση (Ctrl+K)

- Δεν ψάχνει μόνο πελάτες: γράψε όνομα ενότητας («πρόχειρα», «σειρές»), ρύθμιση («αντίγραφα», «2FA»), κωδικό ή περιγραφή είδους, σειρά, ή σκέτο ΜΑΡΚ για να ανοίξει κατευθείαν το PDF του παραστατικού. Το Enter ανοίγει το πρώτο αποτέλεσμα.
- Ο ψηφιακός βοηθός την καλεί με «ψάξε …» — ίδια λίστα, ίδια αποτελέσματα.

12. Αντίγραφα ασφαλείας

- Το αντίγραφο γίνεται ΜΟΝΟ ΤΟΥ, μία φορά την ημέρα, με το πρώτο άνοιγμα της εφαρμογής. Ο διακόπτης «Αυτόματο ημερήσιο αντίγραφο» το σταματά αν δεν το θέλεις, και δίπλα του γράφει πότε έγινε το τελευταίο.
- Από τις «Ρυθμίσεις → Αντίγραφα ασφαλείας», το «Αντίγραφο τώρα» πακετάρει βάση και κλειδί κρυπτογράφησης σε ένα zip. Το κλειδί μπαίνει μαζί επίτηδες: χωρίς αυτό η βάση είναι θόρυβος, και ένα αντίγραφο που δεν διαβάζεται δεν είναι αντίγραφο.
- Κρατιούνται τα 14 νεότερα. Κατέβασε το τελευταίο και φύλαξέ το ΕΚΤΟΣ αυτού του υπολογιστή: ο δίσκος που θα χαλάσει παίρνει μαζί του τα κλειδιά ΑΑΔΕ κάθε πελάτη, που δεν ανακτώνται από πουθενά.
- Η «Επαναφορά από αντίγραφο» κάνει τον δρόμο ανάποδα: διαλέγεις zip (ή το πιο πρόσφατο) και γράφονται πίσω βάση ΚΑΙ κλειδί. Η τρέχουσα κατάσταση κρατιέται ως «pre-restore», οπότε η ενέργεια είναι αναστρέψιμη. Γίνεται μόνο μέσα από την εφαρμογή υπολογιστή: ο server πρέπει να σταματήσει πρώτα, γιατί η βάση που αντικαθίσταται είναι αυτή πάνω στην οποία τρέχει.
- Αν δείξεις την εγκατάσταση σε φάκελο που κουβαλάς από αλλού και η βάση είναι ακόμη άδεια (καμία εταιρεία), το νεότερο αντίγραφο του φακέλου φορτώνεται ΜΟΝΟ ΤΟΥ στην εκκίνηση. Ποτέ δεν γράφει πάνω από δουλειά που υπάρχει ήδη.

11στ. Το «✕» των ειδοποιήσεων

- Κλικ σε μια ειδοποίηση τη σημαίνει διαβασμένη· το «✕» πάνω δεξιά της τη σβήνει οριστικά. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, και μέχρι τώρα υπήρχε μόνο το πρώτο: η λίστα κρατούσε για πάντα κάθε ΜΑΡΚ που πέρασε ποτέ.
- Τα ποσά των ειδοποιήσεων του ελέγχου ΑΑΔΕ διαβάζονταν λάθος όταν ήταν πάνω από χίλια — «12.100,00» γινόταν 12,10. Όσες γράφτηκαν με το λάθος νούμερο διορθώνονται μόνες τους στον επόμενο έλεγχο.

12β. Επαναφορά του server από αντίγραφο (μόνο διαχειριστής)

- Στη Διαχείριση, η κάρτα «Αντίγραφα ασφαλείας του server» δίνει επαναφορά από τοπικό αντίγραφο, από το Google Drive, ή από αρχείο που ανεβάζεις από τον υπολογιστή σου. Πριν γίνει οτιδήποτε κρατιέται αντίγραφο της τωρινής κατάστασης· ζητά να γραφτεί η λέξη ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ, γιατί σβήνει δουλειά όλων και δεν αναιρείται.

13. Σύνδεση με web server και αμφίδρομος συγχρονισμός

- Η εφαρμογή δουλεύει μόνη της. Αν το γραφείο έχει στημένο web server, δένεται μαζί του από τις «Ρυθμίσεις → Σύνδεση με web server»: επικολλάς το κλειδί πρόσβασης που δίνει ο διαχειριστής και τελείωσε — τη διεύθυνση την κουβαλά το ίδιο το κλειδί.
- Τότε τα δεδομένα ζουν ΚΑΙ στον server, και ο πελάτης μπορεί να δουλέψει από browser με τον σύνδεσμο που αντιγράφεις από την ίδια οθόνη — χωρίς καμία εγκατάσταση. Η αλλαγή ισχύει στο επόμενο άνοιγμα της εφαρμογής.
- Το κλειδί ΑΝΕΒΑΖΕΙ τα δεδομένα· για να τα ΔΕΙΣ στο web χρειάζεται και λογαριασμός εκεί. Μαζί με το κλειδί δίνεται ένας προσωπικός σύνδεσμος εγγραφής (τον δείχνει και η ίδια η κάρτα, όσο ο λογαριασμός λείπει): πάτησέ τον — ανοίγει στον προεπιλεγμένο browser σου — φτιάξε λογαριασμό, επιβεβαίωσε το email σου. Ο λογαριασμός γίνεται ΛΟΓΙΣΤΗΣ και ενεργοποιείται αμέσως, με τις εταιρείες που ανέβηκαν ήδη μέσα και ανατεθειμένες σε αυτόν — μέχρι τότε φιλοξενούνται στον λογαριασμό που εξέδωσε το κλειδί.
- Χωρίς σύνδεση με server, η «Πρόσκληση πελάτη» δεν είναι διαθέσιμη: ο σύνδεσμος θα έδειχνε σε αυτόν τον υπολογιστή, δηλαδή σε διεύθυνση που ο πελάτης δεν φτάνει.
- Κάθε κλειδί μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης και «πληρωμένο ως». Αν περάσει κάποια από τις δύο, ή αν ο διαχειριστής ανακαλέσει το κλειδί, η σύνδεση σταματά και η κάρτα γράφει τον λόγο. Τα δεδομένα μένουν άθικτα και η εφαρμογή δουλεύει κανονικά στα τοπικά.
- Ο «Συγχρονισμός τώρα» δουλεύει και προς τις δύο κατευθύνσεις: στέλνει πληρωμές και καρτέλες που καταχωρήθηκαν εδώ, και φέρνει όσες καταχωρήθηκαν εκεί. Επαναλαμβάνεται χωρίς ζημιά — καμία πληρωμή δεν διπλογράφεται. Οι ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ δεν ταξιδεύουν: σβήσε και στις δύο πλευρές.

14. Ειδοποιήσεις από την ΑΑΔΕ

- Η καμπάνα δεν δείχνει μόνο τις εκδόσεις αυτής της εγκατάστασης. Κάθε φορά που υπάρχει internet, η εφαρμογή συγκρίνει τα αποθηκευμένα της με την πλατφόρμα και ειδοποιεί για κάθε νέο ΜΑΡΚ — παραστατικά που εκδόθηκαν από αλλού ή απευθείας στο e-Τιμολόγιο της ΑΑΔΕ.
- Η επιλεγμένη εταιρεία ελέγχεται κάθε 5 λεπτά. ΟΛΕΣ οι εταιρείες ελέγχονται μία φορά την ώρα, η καθεμιά ξεχωριστά — μέχρι τώρα ελεγχόταν μόνο όποια έτυχε να είναι επιλεγμένη στην οθόνη.
- Ο έλεγχος αναγγέλλει ΜΟΝΟ ό,τι δεν βγήκε από εδώ. Ό,τι εκδίδεις παίρνει αμέσως σημάδι «δικό μου», ώστε να μη σου έρθει και δεύτερο email για το ίδιο παραστατικό — ούτε καν αν σβήσεις την ειδοποίησή του από την καμπάνα.
- Το σημάδι ταξιδεύει και στην ΑΛΛΗ εγκατάσταση: όταν την ίδια εταιρεία την παρακολουθούν και η εφαρμογή σου και ο web server, καθεμιά ξέρει τι εξέδωσε η άλλη και μόνο μία στέλνει email. Καμία ρύθμιση δεν χρειάζεται.
- Διπλό κλικ σε ειδοποίηση: πηγαίνει στο παραστατικό, αλλάζοντας εταιρεία αν χρειάζεται, και φωτίζει τη γραμμή του. Το ίδιο γίνεται μόνο του μετά από κάθε οριστική έκδοση.
- Ό,τι βρεθεί φεύγει και με email, ένα μήνυμα ανά έλεγχο και ανά εταιρεία, στους ίδιους παραλήπτες με τις ειδοποιήσεις εκδόσεων (Ρυθμίσεις → Ειδοποιήσεις email). Η καμπάνα βοηθά όποιον κοιτάζει την οθόνη· ο λογιστής με δέκα επιχειρήσεις το μαθαίνει από το email.
