Λήψη Παραστατικών myDATA

Εγχειρίδιο χρήσης · έκδοση 0.4.43

Η εφαρμογή κατεβάζει τα παραστατικά των πελατών σας από τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ (myDATA), τα αποθηκεύει ως PDF στον υπολογιστή σας με ονόματα που διαβάζονται, και σας δείχνει τι λείπει και τι θέλει χαρακτηρισμό.

1. Πριν ξεκινήσετε: το myDATA REST API key

Για κάθε πελάτη χρειάζεστε δύο πράγματα, που τα εκδίδει **ο ίδιος ο υπόχρεος** από το taxisnet (Ηλεκτρονικά Βιβλία myDATA → Εγγραφή στο myDATA REST API):

- **Όνομα χρήστη** (aade-user-id)
- **Κλειδί API** (Ocp-Apim-Subscription-Key)

Η εφαρμογή **δεν** μπορεί να τα δημιουργήσει. Όσοι πελάτες δεν τα έχουν εμφανίζονται ως «Χωρίς κλειδί» και μπορείτε να βγάλετε λίστα τους σε CSV.

2. Προσθήκη πελατών

Ένας-ένας: «Νέος πελάτης». Γράψτε το ΑΦΜ και **μόλις συμπληρωθεί το 9ο ψηφίο η επωνυμία έρχεται μόνη της** — δεν χρειάζεται να πατήσετε τίποτα. Αν το ΑΦΜ υπάρχει ήδη στο μητρώο σας (πελάτης ή προμηθευτής από προηγούμενη λήψη), συμπληρώνεται ακαριαία και χωρίς δίκτυο· αλλιώς ρωτιέται το VIES. Το κουμπί «Αναζήτηση» μένει για να ξαναρωτήσετε χειροκίνητα, π.χ. αν το VIES ήταν προσωρινά εκτός. Συμπληρώστε μετά όνομα χρήστη και κλειδί.

Δοκιμή κωδικών, επιτόπου. Δίπλα στο πεδίο του κλειδιού υπάρχει το κουμπί **Δοκιμή**: ρωτά την ΑΑΔΕ με τα στοιχεία που μόλις γράψατε (σύνολα εξόδων του τρέχοντος μήνα, *RequestMyExpenses*) και απαντά αμέσως αν περνούν. Δεν κατεβάζει παραστατικά και δεν αποθηκεύει τίποτα.

Γιατί χρειάζεται: το **«Api myData»** και το **«Subscription key e-timologio»** είναι δύο διαφορετικά κλειδιά με την ίδια μορφή (32 χαρακτήρες). Ο έλεγχος μορφής τα δέχεται και τα δύο, οπότε ο πελάτης καταχωρούνταν «σωστά» και το λάθος φαινόταν ώρες αργότερα, ως ένα αποτυχημένο ΑΦΜ μέσα σε μαζική λήψη. **Μηδέν εγγραφές δεν σημαίνει αποτυχία**: ο πελάτης μπορεί απλώς να μην έχει έξοδα αυτόν τον μήνα.

Μαζικά: στο ίδιο παράθυρο, «Εισαγωγή από Excel». Αναγνωρίζονται και οι δύο μορφές. Το αρχείο δεν χρειάζεται να είναι καθαρό: όσες γραμμές δεν έχουν κλειδί μπαίνουν ως «Χωρίς κλειδί».

Εξαγωγή κωδικών σε μορφή Excel

Δίπλα στο κουμπί «Εισαγωγή από Excel...» υπάρχει το κουμπί ⓘ με τις ίδιες οδηγίες και συνδέσμους.

Πρόγραμμα	Διαδρομή
Hyper / Extra Λογιστική	Παράμετροι → Εταιρεία → **Εκτύπωση Κωδικών Υπηρεσιών μέσω Internet** → στην προεπισκόπηση **Εξαγωγή** → **Excel** (εικονίδιο Excel) Διεταιρική εκτύπωση: περιλαμβάνει τους κωδικούς σύνδεσης για κάθε εταιρεία. Αποθηκεύστε το αρχείο .xlsx.
TaxSystem	Κεντρικό Μενού → Εκτυπώσεις → **Κωδικοί e-Υπηρεσιών** → **Επιλογή Όλων** → **Εξαγωγή σε Excel** Δώστε όνομα αρχείου και θέση αποθήκευσης.

Διαβάζονται **μόνο** τα πεδία myDATA — οι υπόλοιποι κωδικοί (Taxisnet, ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΓΕΜΗ) δεν φορτώνονται ποτέ στη μνήμη.

Το πλαϊνό panel με τα στοιχεία του πελάτη είναι δικό σας: το κουμπί **«Λεπτομέρειες»**, πάνω δεξιά από τον πίνακα, το ανοιγοκλείνει — και όσο είναι κλειστό, μια νέα επιλογή πελάτη δεν σας το ξαναφέρνει. Το πλάτος του αλλάζει σέρνοντας το **χώρισμα** προς τα αριστερά ή δεξιά, όσο θέλετε. Και τα δύο τα θυμάται η εφαρμογή για την επόμενη φορά.

Ημερομηνίες: σε κάθε πεδίο ημερομηνίας υπάρχει εικονίδιο **ημερολογίου** που ανοίγει επιλογέα — ή γράψτε την κατευθείαν, ακόμη και σύντομα: το **26/8/26** γίνεται 26/08/2026 μόλις φύγετε από το πεδίο. Δεκτές και οι μορφές με τελεία ή

παύλα (26.8.26, 26-8-2026).

2α. Η χρήση

Πάνω αριστερά, σε κάθε σελίδα, φαίνεται η **Χρήση** (φορολογικό έτος) στην οποία δουλεύετε. **Όλο το πρόγραμμα** μετρά μέσα σε αυτήν: οι μετρητές και τα έσοδα/έξοδα των Πελατών, οι λεπτομέρειες (ανάλυση) του πελάτη, τα Παραστατικά, η Εξαγωγή και το διάστημα της Λήψης.

- Αλλάζει **μόνη της** με την αλλαγή του χρόνου.
- Αν χρειάζεται να δουλέψετε σε προηγούμενη χρήση (π.χ. τον Ιανουάριο κλείνετε ακόμη την περσινή), τη διαλέγετε από τη λίστα. Η επιλογή σας ισχύει ως το τέλος του ημερολογιακού έτους.

3. Λήψη

1. **Περίοδος:** έτοιμα κουμπιά (μήνας, τρίμηνο, όλη η χρήση, προηγούμενη χρήση) ή ημερομηνίες με ημερολόγιο. Η περίοδος ορίζει **ποια PDF** θα κατέβουν.
2. **Τα στοιχεία κατεβαίνουν για όλη τη χρήση.** Ό,τι διάστημα κι αν ζητήσετε, η εφαρμογή φέρνει από την ΑΑΔΕ τα στοιχεία (ποσά, χαρακτηρισμό, παρακρατήσεις) **όλης της χρήσης ως σήμερα** — αλλιώς τα έσοδα, τα έξοδα και τα αχαρακτήριστα θα ήταν μόνο όσα έτυχε να ζητηθούν. Η γραμμή «**i**» κάτω από τις ημερομηνίες λέει ακριβώς τι θα ζητηθεί. Τα PDF εκτός διαστήματος μένουν «σε αναμονή» και τα παίρνετε όποτε θέλετε με τη «Λήψη εκκρεμών».
3. **Είδος:** έσοδα (εκδοθέντα), έξοδα (ληφθέντα) ή και τα δύο. Ζητώντας μόνο το ένα, η λήψη τελειώνει στον μισό χρόνο.
4. **Πελάτες:** τσεκάρετε ποιοι. Χωρίς επιλογή, κατεβαίνουν όλοι οι διαθέσιμοι.
5. **Έξυπνη λήψη (μόνο αχαρακτήριστα έξοδα):** όταν το τσεκάρετε, κατεβαίνουν PDF **μόνο** για τα έξοδα που είναι ακόμη **αχαρακτήριστα** μέσα στο επιλεγμένο διάστημα — ό,τι δηλαδή χρειάζεστε για να χαρακτηρίσετε. Τα έσοδα και τα ήδη χαρακτηρισμένα δεν κατεβαίνουν, οπότε η λήψη τελειώνει **πολύ πιο γρήγορα**. Τα υπόλοιπα PDF τα κατεβάζετε αργότερα με κανονική λήψη.
6. **Αποδείξεις λιανικής του πελάτη:** σε πελάτες με μεγάλη κίνηση είναι χιλιάδες, και τα ποσά τους έρχονται ήδη από την ΑΑΔΕ. Γι' αυτό η λήψη **δεν** κατεβάζει τα PDF τους αμέσως — μένουν «σε αναμονή». Στο τέλος της λήψης, όποια σελίδα κι αν είναι ανοιχτή, εμφανίζεται ερώτηση με το πλήθος ανά πελάτη: **«Λήψη τώρα»** τα κατεβάζει (μόνο για το διάστημα της λήψης), «Όχι» τα αφήνει για αργότερα («Λήψη εκκρεμών»).

Η εφαρμογή ζητά κάθε φορά μόνο ό,τι είναι νεότερο από την προηγούμενη λήψη, οπότε ένα δεύτερο τρέξιμο είναι σχεδόν ακαριαίο. Το «Πλήρης επανάληψη» ξαναελέγχει ολόκληρο το διάστημα — τα ήδη κατεβασμένα αρχεία δεν ξανακατεβαίνουν.

Μόλις τελειώσει μια λήψη, εμφανίζεται **ειδοποίηση των Windows** (κάτω δεξιά) και **αναβοσβήνει το εικονίδιο** στη γραμμή εργασιών — ώστε να το προσέξετε ακόμη κι αν δουλεύετε σε άλλο παράθυρο. Αν κάποιος πελάτης έχει **αχαρακτήριστα παραστατικά με παρακρατούμενο φόρο**, η ειδοποίηση και η σύνοψη το λένε με κόκκινο, με σύνδεσμο **«δείξε τα»**: ένα κλικ ανοίγει τα Παραστατικά του πελάτη ήδη φιλτραρισμένα σε αυτά. Κάθε πίνακας ανανεώνεται μόνος του όταν αλλάζει η βάση· υπάρχει και κουμπί **«Ανανέωση»** για άμεσο ξαναδιάβασμα.

4. Παραστατικά

Ο πίνακας ανοίγει **στα αχαρακτήριστα**: αυτά είναι η μόνη εκκρεμότητα που θέλει δουλειά από εσάς. Η μπλε ταινία το λέει ρητά — «Καθαρισμός» για να δείτε τα πάντα.

Τα τρία φίλτρα **συνδυάζονται**. Παραδείγματα:

- Είδος «Έξοδα» + Λήψη «Ελήφθησαν PDF» → τα έξοδα που έχουν αρχείο.
- Είδος «Έξοδα» + Χαρακτηρισμός «Αχαρακτήριστα» → η λίστα εργασίας σας.
- Λήψη «Χωρίς PDF παρόχου» → όσα δεν πέρασαν από κανάλι παρόχου.

Γρήγορα φίλτρα στήλης (όπως στο Excel): περνώντας πάνω από μια επικεφαλίδα (Ημερομηνία, Αντισυμβαλλόμενος, ΑΦΜ, Τύπος, Κατάσταση…) εμφανίζεται ένα **χωνί**· πατήστε το για μια λίστα με τις τιμές της στήλης και επιλέξτε ποιες θα φαίνονται. Το ίδιο υπάρχει και στους πίνακες **Πελάτες** και **Λήψη**. **Διπλό κλικ** σε γραμμή «σε αναμονή» την κατεβάζει επιτόπου.

Η στήλη **«Παρακρ./Κρατ.»** δείχνει τους **παρακρατούμενους φόρους και τις κρατήσεις** κάθε παραστατικού (π.χ. 20% παρακράτηση σε αμοιβή) — περνώντας το ποντίκι από πάνω βλέπετε την ανάλυση. Δεν περιέχονται στο «Σύνολο» της myDATA· το άθροισμά τους φαίνεται κάτω, δίπλα στα υπόλοιπα σύνολα. Στο φίλτρο «Χαρακτηρισμός» υπάρχουν και τα **«Αχαρακτ. με παρακράτηση»** και **«Με παρακρατήσεις/κρατήσεις»**. Περιλαμβάνονται και στην Εξαγωγή Excel/CSV.

Η στήλη **«Τύπος»** δείχνει τον κωδικό myDATA **μαζί με την ονομασία του** (π.χ. «2.1 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών»), και η αναζήτηση τον πιάνει και με τις δύο μορφές: γράψτε «2.1» ή «υπηρεσι».

Το κουμπί **«Ανανέωση»** δεν ξαναδιαβάζει απλώς τη βάση — **ελέγχει τον φάκελο του πελάτη**. Αν ένα παραστατικό έχει ήδη κατέβει αλλά η λίστα το δείχνει «σε αναμονή» (π.χ. έκλεισε η εφαρμογή στη μέση της λήψης), βρίσκει το αρχείο και διορθώνει την κατάσταση. Αν αντίθετα λείπει αρχείο που η βάση θεωρεί κατεβασμένο, σας το **λέει** χωρίς να αλλάξει τίποτα: ένα PDF που μετακινήσατε μόνοι σας δεν είναι λόγος να ξανακατέβει.

Εξαγωγή σε ZIP: τσεκάρετε παραστατικά και πατήστε «Εξαγωγή σε ZIP». Τα αρχεία μπαίνουν χύμα, χωρίς υποφακέλους — το όνομα του καθενός έχει ήδη προμηθευτή, ΑΦΜ, ημερομηνία, σειρά, Α/Α και αξία. Αν κάποια δεν έχουν PDF, η εφαρμογή ρωτά αν θέλετε να μπουν με το XML της ΑΑΔΕ.

5. Οι τρεις καταστάσεις χαρακτηρισμού

- **Χαρακτηρισμένο** — έχει χαρακτηριστεί στα Ηλεκτρονικά Βιβλία.
- **Αχαρακτήριστο** — η ΑΑΔΕ το αναφέρει ως «μη χαρακτηρισμένο έξοδο»: θέλει δουλειά.
- **—** — δεν υπάρχει στοιχείο Ε3: **δεν** υπόκειται σε χαρακτηρισμό εξόδων. Η απουσία δεν σημαίνει εκκρεμότητα.

5α. Οι πίνακες: ταξινόμηση, φίλτρα, δεξί κλικ

Κάθε πίνακας της εφαρμογής δουλεύει με τον ίδιο τρόπο:

- **Ταξινόμηση** με κλικ στην επικεφαλίδα· **πλάτος** σέρνοντας το όριό της· **σειρά στηλών** σέρνοντας την ίδια την επικεφαλίδα. Ό,τι ρυθμίσετε το θυμάται η εφαρμογή.
- **Φίλτρο στήλης:** περνώντας πάνω από μια επικεφαλίδα εμφανίζεται ένα **χωνί** — κλικ και διαλέγετε τιμές από λίστα, όπως στο Excel.
- **Δεξί κλικ σε κελί:** «Αντιγραφή» της τιμής (ένα ΑΦΜ, ένα ΜΑΡΚ, μια επωνυμία), «Αντιγραφή ολόκληρης της γραμμής» (επικολλάται σε Excel) και **«Φίλτρο: στήλη = τιμή»** — ο γρήγορος τρόπος για «δείξε μου μόνο αυτά». Στο ίδιο μενού καθαρίζετε το φίλτρο της στήλης ή όλα μαζί.
- **Διπλό κλικ σε πελάτη** τον επιλέγει· δεύτερο διπλό κλικ στον ίδιο τον αφήνει εντελώς (φεύγει και το τικ και ο «ενεργός πελάτης»).
- **Ημερομηνίες:** γράφετε ελεύθερα — `12102026`, `12/10/26`, `1/2/26`, `3.4.26` ή `12/10` (τρέχον έτος). Οι κάθετοι μπαίνουν μόνες τους.

6. Έσοδα και έξοδα

Η κατάταξη γίνεται από το **ΑΦΜ του εκδότη** και τον **τύπο** του παραστατικού, όχι από το αν ήρθε ως «εκδοθέν» ή «ληφθέν»:

- **Έσοδα:** όσα εξέδωσε ο πελάτης — **εκτός** από τις εγγραφές εξόδων που καταχωρεί ο ίδιος.
- **Έξοδα:** όσα εξέδωσαν άλλοι προς τον πελάτη, και οι εγγραφές εξόδων του πελάτη: 17.1 Μισθοδοσία, 17.2 Αποσβέσεις, 17.5/17.6 τακτοποιήσεις εξόδων, 15.1 Συμβόλαιο-Έξοδο, 16.1 Ενοίκιο-Έξοδο, 13.x και 14.x.
- **Ούτε το ένα ούτε το άλλο:** τα δελτία αποστολής (9.3), που δεν έχουν αξία. Μετρούν στο σύνολο των παραστατικών.
- **Πώληση παγίου:** στα έσοδα μετρά μόνο το **κέρδος** από την πώληση (χαρακτηρισμός Ε3_566), όχι η αξία πώλησης (Ε3_880). Το ποσό Ε3_880 έρχεται με τον χαρακτηρισμό σε κάθε λήψη· το tooltip της «Καθαρής» το δείχνει.

7. Πού αποθηκεύονται

Στα Έγγραφά σας, στον φάκελο **Παραστατικά myDATA** (ή όπου τον ορίσατε στην εγκατάσταση), σε υποφάκελο ανά πελάτη με ΑΦΜ και επωνυμία, και μετά ανά έτος και μήνα. Τα ονόματα έχουν τη μορφή:

```
ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΟΕ_987654324_2026-01-02_ΤΔΑ_1_40,29.pdf
```

7α. Εξαγωγή σε ZIP και μαζική εκτύπωση

Στον πίνακα παραστατικών, **τσεκάρετε** όσα θέλετε (ή πατήστε «Επιλογή όλων») και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πάνω από τον πίνακα:

- **Εξαγωγή σε ZIP** — πακετάρει τα αρχεία των επιλεγμένων σε ένα ZIP. Για όσα δεν έχουν PDF παρόχου, μπορείτε προαιρετικά να συμπεριλάβετε το XML της ΑΑΔΕ. Το προτεινόμενο όνομα είναι «<ΑΦΜ> <ΕΠΩΝΥΜΙΑ> ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ.zip» (ολόκληρο με κεφαλαία ελληνικά).
- **Μαζική εκτύπωση** — ανοίγει **προεπισκόπηση** με όλα τα PDF των επιλεγμένων. Η γραμμή εργαλείων της προεπισκόπησης έχει τα εικονίδια για ζουμ, προσαρμογή στο πλάτος/στη σελίδα, πλοήγηση στις σελίδες και το **εικονίδιο του εκτυπωτή** για να διαλέξετε εκτυπωτή και να τυπώσετε τα πάντα με μία εργασία. Μπαίνουν μόνο όσα έχουν κατεβασμένο PDF (τα «μόνο online» βλ. 7β).

Η ZIP και η εκτύπωση αφορούν πάντα τα **επιλεγμένα** παραστατικά, ακόμη κι αν ένα φίλτρο (αναζήτηση, είδος…) κρύβει κάποια εκείνη τη στιγμή. Αν δεν έχετε τσεκάρει κανένα, εμφανίζεται μήνυμα — τσεκάρετε πρώτα τι θέλετε.

7β. Παραστατικά «μόνο online»

Κάποιοι πάροχοι (π.χ. **Epsilon**, **Megasoft**, **eskap.gr**) δεν δίνουν PDF στον σύνδεσμο του παραστατικού: το δείχνουν μόνο σε δική τους online προβολή (κάποιοι, όπως η Megasoft και η eskap, κατεβαίνουν πλέον αυτόματα), συχνά πίσω από έλεγχο **«επιβεβαιώστε ότι είστε άνθρωπος»** (Cloudflare). Δεν υπάρχει λοιπόν PDF να κατεβεί αυτόματα, και τέτοια παραστατικά σημειώνονται **«Μόνο online»** — δεν είναι σφάλμα.

Από το μενού **«Λήψη μόνο-online»** επιλέγετε έναν από δύο τρόπους:

- **Μέσω του browser σας** (προτείνεται): ανοίγει ένας **οδηγός** με πίνακα των «μόνο online». Κάθε παραστατικό ανοίγει στον browser σας (όπου περνάτε εσείς τον έλεγχο ως άνθρωπος)· μόλις το αποθηκεύσετε ως PDF στις **Λήψεις**, η εφαρμογή το **αρχειοθετεί μόνη της** στον σωστό φάκελο. Ο πίνακας **ταξινομείται** με κλικ στην επικεφαλίδα μιας στήλης, και η σειρά επεξεργασίας ακολουθεί την ταξινόμηση. Αν **επιλέξετε μια γραμμή**, τα «Άνοιγμα»/«Παράκαμψη» αφορούν αυτή· αλλιώς προχωρά το επόμενο σε σειρά. Με **«Παράκαμψη»** προσπερνάτε ένα (μένει «μόνο online»)· με το κουτάκι **«Σφάλμα»** το σημαίνετε ως σφάλμα (αναιρείται).
- **Αυτόματα (αόρατα)**: μόνο με **αόρατο** browser — **δεν ανοίγει κανένα παράθυρο**. Πολλά παραστατικά (π.χ. αρκετά της Epsilon και η Megasoft) κατεβαίνουν **άμεσα, χωρίς browser**. Όσα κρύβονται πίσω από έλεγχο «είστε άνθρωπος» **μένουν «μόνο online»**. Εμφανίζεται **μπάρα προόδου με ποσοστό** (π.χ. «3 / 8 — 37%»), και αν ο ένας browser δεν ανοίγει δοκιμάζεται αυτόματα ο άλλος (Edge/Chrome).
- **Αυτόματα (ορατός browser)**: ανοίγει ένα **ορατό** παράθυρο και προσπαθεί να αποθηκεύσει μόνο του. Την **πρώτη φορά** ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε στον πάροχο ή να περάσετε τον έλεγχο «είστε άνθρωπος» μέσα στο παράθυρο — η σύνδεση **θυμάται** (σε δικό μας, ξεχωριστό προφίλ), ώστε οι επόμενες φορές να γίνονται αυτόματα. **Δεν παρακάμπτουμε κανέναν έλεγχο** — τον περνάτε εσείς.

Το ίδιο γίνεται και από τον πίνακα Παραστατικών: το **εικονίδιο συνδέσμου** στη γραμμή ενός «μόνο online» ανοίγει τον ίδιο οδηγό και αποθηκεύει με τον ίδιο τρόπο.

7γ. Λήψη εκκρεμών

Ένα παραστατικό που βρέθηκε αλλά δεν πρόλαβε να κατέβει μένει **«σε αναμονή»**: συμβαίνει όταν ακυρώσετε μια λήψη στη μέση, όταν κλείσει η εφαρμογή, ή με την **«Έξυπνη λήψη»**, που κατεβάζει επίτηδες μόνο τα αχαρακτήριστα έξοδα. Τέτοια παραστατικά φαίνονται κανονικά στη λίστα — απλώς δεν έχουν PDF.

Το μενού **«Λήψη εκκρεμών»** αδειάζει αυτή την ουρά για **όλους** τους πελάτες. Ζητά τα αρχεία **μόνο από τους παρόχους** — καμία νέα κλήση στην ΑΑΔΕ — οπότε είναι και γρήγορο. Στο τέλος κάθε λήψης, αν έχει μείνει ουρά, το μήνυμα ολοκλήρωσης σας το λέει με τον αριθμό της.

Δοκιμή browser: στον **Πίνακα ελέγχου** το κουμπί «Δοκιμή browser» ανοίγει αόρατα τον Edge/Chrome και αποδίδει μια δοκιμαστική σελίδα σε PDF, ώστε να δείτε εκ των προτέρων αν η «Αυτόματα» λήψη θα δουλέψει στο μηχάνημά σας.

8. Ασφάλεια

- Τα κλειδιά αποθηκεύονται **κρυπτογραφημένα** και δεν εμφανίζονται ποτέ σε αρχεία καταγραφής. Το κλειδί κρυπτογράφησης είναι **μοναδικό για κάθε εγκατάσταση**: παράγεται τυχαία την πρώτη φορά που ανοίγει ο φάκελος δεδομένων και δεν υπάρχει ούτε στο πρόγραμμα ούτε σε κάποιον διακομιστή μας.
- Με **Κύριο κωδικό** (μενού → ΑΣΦΑΛΕΙΑ) το κλειδί παύει να υπάρχει σε αναγνώσιμη μορφή στον δίσκο — δείτε την ενότητα 8α.
- Πριν από κάθε επικίνδυνη ενέργεια κρατιέται **αντίγραφο** της βάσης. Η «Επαναφορά» σας γυρίζει πίσω.
- Η **Εκκαθάριση** σβήνει τα ληφθέντα και μηδενίζει το ιστορικό λήψης, ώστε η επόμενη λήψη να τα ξαναφέρει όλα. Από προεπιλογή οι πελάτες και τα κλειδιά τους παραμένουν. Στο ίδιο παράθυρο υπάρχουν δύο επιλογές: να διαγραφούν και τα **αρχεία PDF/XML** από τον δίσκο, και να διαγραφούν και **οι ίδιοι οι πελάτες** (μαζική διαγραφή). Χωρίς επιλογή πελατών αφορά όλους· με επιλεγμένους, μόνο αυτούς.
- Η **Διαγραφή πελάτη** σβήνει τις εγγραφές του από τη βάση. Τα αρχεία PDF στον δίσκο **δεν** διαγράφονται.

8α. Κύριος κωδικός

Χωρίς κύριο κωδικό, το κλειδί κρυπτογράφησης βρίσκεται στο αρχείο **.enckey** δίπλα στη βάση. Αυτό προστατεύει από κάποιον που θα πάρει *μόνο* τη βάση, όχι όμως από κάποιον που θα αντιγράψει *ολόκληρο* τον φάκελο δεδομένων — παίρνει μαζί και το κλειδί.

Με κύριο κωδικό, το κλειδί αποθηκεύεται **τυλιγμένο**: ξεκλειδώνει μόνο με έναν κωδικό που δεν γράφεται πουθενά, ούτε στον υπολογιστή ούτε στο δίκτυο. Αντίγραφο του φακέλου χωρίς τον κωδικό **δεν αποδίδει τίποτα**.

- Ορισμός/αλλαγή/αφαίρεση: μενού → **Κύριος κωδικός**.
- Ζητείται **μία φορά σε κάθε εκκίνηση** της εφαρμογής.
- Η αλλαγή του δεν ξανακρυπτογραφεί τη βάση — είναι ακαριαία.
- Σε δίκτυο (Server/Τερματικό) ο κωδικός είναι **κοινός**: αφορά τον φάκελο δεδομένων, όχι τον υπολογιστή.

Δεν υπάρχει ανάκτηση. Ο κωδικός δεν αποθηκεύεται πουθενά — αυτό ακριβώς είναι που κάνει τον φάκελο άχρηστο σε τρίτους, και ταυτόχρονα σημαίνει ότι αν χαθεί, τα αποθηκευμένα διαπιστευτήρια δεν ανακτώνται με κανέναν τρόπο. Θα χρειαστεί νέα εισαγωγή του Excel με τους κωδικούς. Κρατήστε τον σε ασφαλές μέρος.

8β. Μαζική διαγραφή πελατών

Επιλέξτε πελάτες με έναν από τρεις τρόπους: κλικ στο **κουτάκι** της πρώτης στήλης, **διπλό κλικ** στη γραμμή, ή φωτίστε γραμμές (κλικ, Ctrl/Shift+κλικ) και πατήστε το **πλήκτρο διαστήματος**. Τα κουμπιά **«Επιλογή όλων»** / **«Αποεπιλογή όλων»** είναι ακριβώς πάνω από τον πίνακα, μαζί με τον μετρητή επιλεγμένων. Μετά, για διαγραφή:

- πατήστε το πλήκτρο **Delete** (ή **Backspace**), ή
- δεξί κλικ → **«Διαγραφή Ν επιλεγμένων πελατών»**.

Χωρίς κανένα επιλεγμένο, το Delete σβήνει όσους είναι *φωτισμένοι*. Πάντα προηγείται παράθυρο επιβεβαίωσης που λέει πόσοι πελάτες και πόσες εγγραφές θα σβηστούν, και πάντα κρατιέται αντίγραφο ασφαλείας.

Η στήλη **«Τελευταία λήψη»** δείχνει πότε κατέβηκε τελευταία φορά κάτι για κάθε πελάτη. Ο μόλις προστεθείς ή ο ενεργός πελάτης εμφανίζεται στην κορυφή, φωτισμένος.

9. Σε τοπικό δίκτυο

Η εγκατάσταση ρωτά τον ρόλο του υπολογιστή: **αυτόνομος**, **server** (κρατά τη βάση) ή **τερματικό** (τη διαβάζει από τον server). Όσο ένας υπολογιστής κατεβάζει, οι υπόλοιποι βλέπουν «Εκτελείται ήδη λήψη» — σκόπιμο, ώστε να μη ζητούν δύο μηχανήματα τα ίδια παραστατικά ταυτόχρονα.

Πώς γίνεται ο φάκελος κοινόχρηστος: στον server, μενού → ΣΥΣΤΗΜΑ → **Πίνακας ελέγχου** → **Κοινή χρήση φακέλου…**. Η εφαρμογή ρυθμίζει μόνη της την κοινή χρήση, τα δικαιώματα εγγραφής και το τείχος προστασίας — δεν χρειάζεται να τα κάνετε από τα Windows. Τα Windows θα ζητήσουν έγκριση διαχειριστή, γιατί η κοινή χρήση είναι ρύθμιση συστήματος.

Μόλις ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η **διαδρομή για τα τερματικά** (π.χ. \\SERVER\ParastatikaMyDATA) με κουμπί αντιγραφής. Αυτή τη διαδρομή δίνετε στα τερματικά κατά την εγκατάστασή τους.

Ο φάκελος γίνεται προσβάσιμος από το τοπικό δίκτυο. Ορίστε **πρώτα** κύριο κωδικό (§8α): χωρίς αυτόν, όποιος φτάνει στον φάκελο παίρνει μαζί και το κλειδί κρυπτογράφησης, άρα και τους κωδικούς myDATA των πελατών σας.

Στον server συνιστάται η επιλογή **«Εκκίνηση στο tray»**: η εφαρμογή ξεκινά χωρίς παράθυρο, ως εικονίδιο δίπλα στο ρολόι, και το ✕ τη μαζεύει αντί να την κλείνει. Έτσι δεν την κλείνει κανείς κατά λάθος. Διπλό κλικ στο εικονίδιο την επαναφέρει· έξοδος από το δεξί κλικ → **Έξοδος**.

9α. Πίνακας ελέγχου

Μενού **ΣΥΣΤΗΜΑ** → **Πίνακας ελέγχου**. Δείχνει τον ρόλο αυτού του υπολογιστή, τον φάκελο δεδομένων, το μέγεθος της βάσης και το αν εκτελείται λήψη — και από ποιον.

Ο πίνακας **Συνδέσεις** δείχνει κάθε υπολογιστή που χρησιμοποιεί την ίδια βάση. Πράσινη κουκκίδα σημαίνει ενεργός τώρα· γκρίζα, ότι έχει κλείσει (με την ώρα της τελευταίας δραστηριότητας). Δεν υπάρχει «διακομιστής» που να κρατά συνεδρίες: κάθε εφαρμογή γράφει την παρουσία της στη βάση κάθε μισό λεπτό.

Το κουμπί **Έλεγχος σύνδεσης** ελέγχει ένα προς ένα τον φάκελο, το δικαίωμα εγγραφής και τη βάση, και λέει ποιο βήμα απέτυχε. Σε **τερματικό** ο έλεγχος γίνεται και αυτόματα στην εκκίνηση: αν ο server δεν απαντά, εμφανίζεται μήνυμα αντί για άδεια λίστα πελατών, που μοιάζει με χαμένα δεδομένα ενώ δεν είναι.

Οι δύο διακόπτες της εκκίνησης: **«Εκκίνηση στο tray»** (η εφαρμογή ανοίγει χωρίς παράθυρο, ως εικονίδιο δίπλα στο ρολόι) και **«Αυτόματη εκκίνηση με τα Windows»** (ανοίγει μόνη της σε κάθε σύνδεση). Ο πρώτος ανάβει και τον δεύτερο — χωρίς αυτόν δεν θα ξεκινούσε τίποτα μόνο του. Αν η αυτόματη εκκίνηση έχει απενεργοποιηθεί από τη **Διαχείριση εργασιών** των Windows, ο πίνακας το λέει και ο διακόπτης την ξαναενεργοποιεί. Στα Windows 10 το εικονίδιο μπορεί να κρύβεται πίσω από το βελάκι «Εμφάνιση κρυφών εικονιδίων».

9β. Χρονοπρογραμματισμός λήψης

Χρονοπρογραμματισμός στο μενού (ενότητα ΑΥΤΟΜΑΤΑ): η λήψη ξεκινά μόνη της την ώρα που ορίζετε. Διαλέγετε **ώρα**, **ημέρες** (καμία επιλεγμένη σημαίνει «κάθε μέρα») και **ποιοι πελάτες**.

Όλοι με κλειδί API, ή **μόνο οι επιλεγμένοι** — και τότε εμφανίζεται **η λίστα**: τσεκάρετε ονομαστικά ποιοι, με αναζήτηση σε ΑΦΜ και επωνυμία και με τα «Όλους»/«Κανέναν» να αφορούν όσους *φαίνονται* εκείνη τη στιγμή (με ενεργό φίλτρο, ένα «Όλους» που τσέκαρε και τους κρυμμένους θα ήταν παγίδα). Η επιλογή **ανήκει στο πρόγραμμα**: δεν αλλάζει από τα κουτάκια της οθόνης «Λήψη». Πελάτης χωρίς κλειδί δεν εμφανίζεται καν στη λίστα — δεν συμμετέχει ποτέ.

Παλιά η ρύθμιση ζούσε μέσα στον Πίνακα ελέγχου, όπου δεν χωρούσε: σε παράθυρο που δεν ήταν πλήρους οθόνης οι επεξηγήσεις κόβονταν, και το «μόνο οι επιλεγμένοι» δεν είχε πουθενά να δείξει *ποιοι*.

Η λήψη τρέχει μέσα στην εφαρμογή, όχι ως ξεχωριστή εργασία των Windows: χρειάζεται τη βάση, το κλειδί κρυπτογράφησης και — για τα «μόνο online» — έναν browser. Άρα το πρόγραμμα ισχύει όσο η εφαρμογή είναι ανοιχτή· γι' αυτό υπάρχει η **«Εκκίνηση στο tray»** στον Πίνακα ελέγχου, που είναι και η προεπιλογή του ρόλου *server*. Ραντεβού που χάθηκε επειδή ο υπολογιστής ήταν κλειστός εκτελείται μόλις ανοίξει, την ίδια μέρα — και μόνο μία φορά. Το **«Λήψη τώρα»** τρέχει αμέσως ό,τι θα έτρεχε το πρόγραμμα.

9γ. Απεγκατάσταση

Η απεγκατάσταση αφαιρεί την εφαρμογή και ρωτά **ξεχωριστά** αν θέλετε να διαγραφούν και τα δεδομένα σας (PDF, XML, βάση, αντίγραφα). Απαιτούνται δύο επιβεβαιώσεις και η προεπιλογή είναι πάντα **Όχι**.

Σε **τερματικό** η ερώτηση δεν εμφανίζεται ποτέ: ο φάκελος ανήκει στον server και μια διαγραφή από εκεί θα έσβηνε τα δεδομένα όλου του γραφείου.

10. Όταν κάτι πάει στραβά

Τι βλέπετε	Τι σημαίνει
Χωρίς PDF παρόχου	Το παραστατικό δεν πέρασε από κανάλι παρόχου. Δεν υπάρχει PDF να κατέβει — κρατιέται το XML της ΑΑΔΕ.
Σφάλμα	Ο πάροχος δεν απάντησε ή δεν έδωσε PDF. Ξαναδοκιμάζεται μόνο του· δείτε το αρχείο καταγραφής.
Χωρίς κλειδί	Λείπει το κλειδί myDATA του πελάτη (δείτε §1).
Προσωρινός περιορισμός από την ΑΑΔΕ	**Δεν φταίνε οι κωδικοί.** Η ΑΑΔΕ δέχεται περίπου δέκα αιτήματα στη σειρά και μετά ζητά αναμονή (συνήθως 4–5 λεπτά). Η λήψη περιμένει μόνη της όσο ζητά η ΑΑΔΕ — η μπάρα γράφει «νέα προσπάθεια σε …» — και συνεχίζει. Πελάτες με μεγάλη κίνηση (χιλιάδες λιανικές) θέλουν έτσι αρκετά λεπτά στην πρώτη λήψη της χρήσης· οι επόμενες είναι γρήγορες. Αν η ΑΑΔΕ αρνείται επίμονα, ο πελάτης αναφέρεται ονομαστικά στη σύνοψη, ό,τι πρόλαβε να έρθει κρατιέται, και η επόμενη λήψη συνεχίζει.
«Η βάση είναι απασχολημένη»	Τρέχει λήψη (εδώ ή σε άλλον υπολογιστή) που γράφει εκείνη τη στιγμή. Ξαναδοκιμάστε σε λίγα δευτερόλεπτα.
«Δεν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος» (ενημερώσεις)	Ο έλεγχος κοιτά πρώτα τη σελίδα εκδόσεων του GitHub και, αν δεν απαντήσει, το API του. Αν αποτύχουν και τα δύο, λείπει η σύνδεση στο internet ή κάποιο firewall κόβει το github.com.
Δεν βρέθηκε ο server	Το τερματικό δεν βλέπει τον κοινόχρηστο φάκελο. Ανοίξτε τον **Πίνακα ελέγχου** και πατήστε «Έλεγχος σύνδεσης» — θα σας πει ποιο βήμα απέτυχε (δείτε §9α).
Η λίστα πελατών είναι άδεια σε τερματικό	Σχεδόν πάντα λάθος φάκελος δεδομένων, όχι χαμένα δεδομένα. Ελέγξτε τη διαδρομή στον Πίνακα ελέγχου.

Το αναλυτικό ιστορικό, με ώρα Ελλάδας, γράφεται στο αρχείο καταγραφής: μενού **Βοήθεια → Αρχείο καταγραφής**.


Λήψη Παραστατικών myDATA · έκδοση 0.4.43 · Οι επωνυμίες συμπληρώνονται από τα ίδια τα παραστατικά, τη λίστα πελατών σας και το VIES της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.