

2021



14

Salute

Neuchâtel 2020

# ICD-10-GM 2021

Indice sistematico – Versione italiana



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI  
Ufficio federale di statistica UST

## Settore tematico «Salute»

### Pubblicazioni aggiornate affini al tema

Quasi tutti i documenti pubblicati dall'UST sono messi a disposizione in forma elettronica e gratuita sul portale [www.statistica.admin.ch](http://www.statistica.admin.ch). Le pubblicazioni stampate possono essere ordinate telefonando allo 058 463 60 60 o inviando un'e-mail all'indirizzo [order@bfs.admin.ch](mailto:order@bfs.admin.ch).

**Salute – Statistica tascabile 2019**, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2020, numero UST: 1542-1900, 44 pagine

**Manuale di codifica medica. Le linee guida ufficiali delle regole di codifica, Versione 2021**, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2020, numero UST: 545-2100, 190 pagine

**Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP) Indice sistematico, Versione 2021**, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2020, numero UST: 661-2100

**Statistique médicale des hôpitaux – Tableaux standard 2018**, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2019, numero UST: su-b-14.04.01.02-MKS-2018

**Statistica delle cause di morte, La mortalità in Svizzera e le sue cause principali 2016**, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2019, numero UST: 1259-1600, 4 pagine

**Indagine sulla salute in Svizzera 2017 – Tabelle standardizzate**, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2019, comunicato stampa, 3 pagine

**Accouchements et santé maternelle en 2017**, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2019, numero UST: 1921-1700-05, 8 pagine

**Tumori in Svizzera 2012–2016**, Ufficio federale di statistica / Servizio nazionale di registrazione dei tumori (NICER), Neuchâtel 2020

**Rilevazione dei dati strutturali degli studi medici e dei centri ambulatoriali (MAS), Gli studi medici e i centri ambulatoriali nel 2017**, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2019, numero UST: 1805-1700, 12 pagine

**Statistica ospedaliera nel 2018, Ristagno dei costi nel settore ospedaliero stazionario**, Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2019, comunicato stampa, 3 pagine

### Settore tematico «Salute» in Internet

[www.statistica.admin.ch](http://www.statistica.admin.ch) → Trovare statistiche → 14 – Salute

# ICD-10-GM 2021

Indice sistematico – Versione italiana

**Redazione** La base originale della presente versione è l'ICD-10-GM edita dal Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

**Editore** Ufficio federale di statistica (UST)

Neuchâtel 2020

<b>Editore:</b>	Ufficio federale di statistica (UST)
<b>Informazioni:</b>	segretaria di codifica, <a href="mailto:codeinfo@bfs.admin.ch">codeinfo@bfs.admin.ch</a>
<b>Redazione:</b>	La base originale della presente versione è l'ICD-10-GM edita dal Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).
<b>Serie:</b>	Statistica della Svizzera
<b>Settore:</b>	14 Salute
<b>Testo originale:</b>	tedesco
<b>Traduzione:</b>	Servizi linguistici dell'UST
<b>Grafica e impaginazione:</b>	sezione DIAM, Prepress/Print
<b>Versione digitale:</b>	<a href="http://www.statistica.admin.ch">www.statistica.admin.ch</a>
<b>Copyright:</b>	UST, Neuchâtel 2020 Riproduzione autorizzata, eccetto per scopi commerciali, con citazione della fonte.
<b>Numero UST:</b>	1216-2112
<b>ISBN:</b>	978-3-303-14336-0

# Indice

Introduzione		V	XV	Gravidanza, parto e puerperio (O00 – O99)	527
Indice sistematico – Tomo 1			XVI	Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00 – P96)	561
I	Alcune malattie infettive e parassitarie (A00 – B99)	3	XVII	Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00 – Q99)	585
II	Tumori (C00 – D48)	61	XVIII	Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00 – R99)	631
III	Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario (D50 – D90)	119	XIX	Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00 – T98)	663
IV	Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00 – E90)	139	XX	Cause esterne di morbosità e mortalità (V01 – Y84)	779
V	Disturbi psichici e comportamentali (F00 – F99)	173	XXI	Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari (Z00 – Z99)	791
VI	Malattie del sistema nervoso (G00 – G99)	227	XXII	Codici per scopi speciali (U00 – U99)	827
VII	Malattie dell’occhio e degli annessi oculari (H00 – H59)	261	Allegato – Tomo 2		
VIII	Malattie dell’orecchio e dell’apofisi mastoide (H60 – H95)	287	Indice di Barthel Allegato – I		
IX	Malattie del sistema circolatorio (I00 – I99)	299	Estensione dell’indice di Barthel Allegato – III		
X	Malattie del sistema respiratorio (J00 – J99)	337	Indice di Barthel per la riabilitazione precoce (FRB) secondo Schönle Allegato – IV		
XI	Malattie dell’apparato digerente (K00 – K93)	367	FIM (Function Independence Measure™) Allegato – V		
Indice sistematico – Tomo 2			Mini Mental State Examination (MMSE) Allegato – VII		
XII	Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00 – L99)	413	Valori soglia di BMI per bambini e adolescenti Allegato – IX		
XIII	Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00 – M99)	441			
XIV	Malattie dell’apparato genitourinario (N00 – N99)	491			



# Introduzione

## Fonti e validità

La Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD-10, dall'inglese International Classification of Diseases, 10a revisione) è predisposta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In Svizzera, la codifica delle diagnosi viene effettuata tramite la versione GM (German Modification), basata a sua volta sulla versione OMS e approntata in Germania dal Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Dalla versione 2019, l'OMS non aggiorna più regolarmente l'ICD-10, ma, in caso di necessità, inserisce contenuti o nuove posizioni utilizzando codici non attribuiti.

La presente versione 2021 dell'ICD-10-GM sostituisce la versione 2020 pubblicata il 30 ottobre 2020. Di norma, in Svizzera viene recepita una nuova versione dell'ICD-10-GM ogni due anni con sfasamento di un anno rispetto alla Germania. Eccezionalmente, nel 2021 sarà la versione 2021 e non la versione 2020 ad entrare in vigore in Svizzera. Nel contesto della crisi sanitaria legata alla COVID-19, l'OMS ha occupato a metà novembre 2020 nuovi codici U (da U08.9 a U10.9)<sup>1,2</sup>. Per integrare questi nuovi codici e in previsione di future occupazioni di codici U, il 19 novembre 2020 il BfArM ha comunicato la sostituzione dei file dell'ICD-10-GM 2021<sup>3</sup>. In questa nuova versione sono stati aggiunti ulteriori codici U non attribuiti (da U11.- a U15.-). Per consentire anche in Svizzera l'inserimento dei dati connessi alla COVID-19 e poter seguire gli sviluppi futuri, è stata presa la decisione di recepire l'ICD-10-GM 2021 nella sua integralità a decorrere dal 1° gennaio 2021.

La presente versione dell'ICD-10-GM 2021 è l'adeguamento 2021 della versione italiana dell'ICD-10-GM 2018. La traduzione si basa sull'ICD-10-GM 2021 edita in Germania dal Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) (stato: 18 settembre 2020 con aggiornamento dell'11 novembre 2020)<sup>4</sup>.

La versione 2021 dell'ICD-10-GM è valida in Svizzera dal 1° gennaio 2021. Dalla sua entrata in vigore, l'uso della classificazione è obbligatorio per la codifica delle diagnosi nel quadro della statistica medica degli stabilimenti ospedalieri. La versione di riferimento è quella completa dell'indice sistematico in lingua tedesca – ICD-10-GM 2021 – in formato PDF del BfArM.

## Lingue, formati, disponibilità

L'indice sistematico dell'ICD-10-GM 2021 è disponibile in tedesco presso il BfArM e in lingua francese e italiana presso l'UST. La versione italiana dell'ICD-10-GM 2021 è disponibile nei formati PDF, ClaML e CSV. I formati PDF, ClaML e CSV sono scaricabili direttamente dal sito dell'UST, dove può essere effettuata anche l'ordinazione della versione cartacea a pagamento dell'ICD-10-GM 2020. Quest'ultima viene inviata unitamente all'elenco di aggiornamento 2020-2021.

Gli strumenti di codifica medica sono disponibili su [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch):

Ufficio federale di statistica → Trovare statistiche → 14 – Salute → Basi statistiche e rilevazioni: Nomenclature → Classificazioni e codifica mediche → Strumenti di codifica medica → Strumenti in vigore per la codifica medica, per anno → 2021.

<sup>1</sup> World Health Organization. Emergency use ICD codes for COVID-19 disease outbreak. Zip «Post-COVID-19». <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/emergency-use-icd-codes-for-covid-19-disease-outbreak>

<sup>2</sup> World Health Organization. List of Official ICD-10 Updates. Zip «COVID-19 update for ICD-10». <https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/list-of-official-icd-10-updates>

<sup>3</sup> Comunicato del 19.11.2020 del BfArM. «ICD-10-GM 2021: Dateiaustausch wegen neuer Kodes U08-U10 im Zusammenhang mit COVID-19» (ICD-10-GM 2021: sostituzione dei file in ragione dei nuovi codici U08-U10 relativi alla COVID-19). <https://www.dimdi.de/dynamic/de/das-dimdi/aktuelles/meldung/icd-10-gm-2021-dateiaustausch-wegen-neuer-kodes-u08-u10-im-zusammenhang-mit-covid-19/>

<sup>4</sup> «Il 26 maggio 2020 il Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM (Istituto federale tedesco per i medicinali e i dispositivi medici), e le principali unità funzionali del Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, DIMDI (Istituto tedesco per la documentazione e l'informazione medica), sono confluiti in un unico organo, sotto l'egida del BfArM. [...] Fino a nuovo ordine, i prodotti offerti dall'ex DIMDI sono come di consueto a disposizione all'indirizzo [www.dimdi.de](http://www.dimdi.de). Anche qui, dopo un periodo di transizione, tutti i contenuti saranno immessi nel sito Internet del BfArM e gli utenti trasferiti automaticamente su queste pagine» traduzione della comunicazione del 05.06.2020. BfArM-DIMDI Aktuell | BfArM und wesentliche Funktionseinheiten des DIMDI zusammengeführt.

## Codifica delle diagnosi

La codifica delle diagnosi principali e secondarie deve essere effettuata secondo le regole di codifica pubblicate dall'Ufficio federale di statistica (si veda il Manuale di codifica pubblicato dall'UST). Tali regole sono state sviluppate per soddisfare le esigenze epidemiologiche e per consentire la fatturazione con i sistemi SwissDRG e TARPSY. Per domande in merito alla codifica medica invitiamo a prendere contatto con la segretaria di codifica dell'UST (codeinfo@bfs.admin.ch).

## Principali novità dell'ICD-10-GM 2021 rispetto alla versione 2018

### Cap. I

#### Malattia da virus Zika

Per la *malattia da virus Zika*, l'OMS ha introdotto uno specifico codice a quattro caratteri (A92.5). L'assegnazione provvisoria al codice non attribuito U06.- del capitolo XXII è stata soppressa.

#### Epatite virale cronica

Nel quadro di una modifica OMS attuata tenendo conto delle esigenze dell'ICD-10-GM, in *B18.1 Epatite virale cronica B senza virus Delta* sono stati introdotti quinti caratteri per la codifica specifica delle fasi della malattia infettiva.

#### Pneumocistosi

A seguito dell'introduzione da parte dell'OMS di un nuovo codice a quattro caratteri (B48.5†) per la pneumocistosi nell'ambito delle micosi (B35-B49), nel gruppo relativo alle malattie protozuarie (B50-B64) è stato soppresso il codice B59† e il suo contenuto è stato spostato nel nuovo codice per tenere adeguatamente conto dell'odierna classificazione scientifica della malattia infettiva.

### Cap. III

#### Sindrome da rilascio di citochine

In *D76.- Altre malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto linforeticolare e del sistema reticoloistocitario* è stato introdotto un nuovo codice a quattro caratteri (D76.4) per consentire la codifica specifica della sindrome da rilascio di citochine.

### Cap. V

#### Disturbo da deficit dell'attenzione

In *F98.8 Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza* sono stati introdotti quinti caratteri per classificare in modo specifico il disturbo da deficit di attenzione senza iperattività con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza. Ai fini della distinzione dal deficit dell'attenzione in disturbo con iperattività, in F90.0 è stata introdotta una corrispondente esclusione. La modifica è stata effettuata in conformità alla Classificazione internazionale dei disturbi psichici ICD-10 capitolo V (F) Linee guida clinico-diagnostiche.

### Cap. VI

#### Paresi facciale centrale

L'OMS ha introdotto una nuova categoria a quattro caratteri (G83.6) per consentire la codifica specifica della paresi facciale centrale da lesione del motoneurone superiore. Ai fini della distinzione dalla paresi facciale da lesione del motoneurone inferiore, sia nel nuovo codice sia in *G51.0 Paralisi facciale* è stata aggiunta la corrispondente esclusione.

#### Sindrome dolorosa regionale complessa

Nell'intento di adeguare la classificazione allo stato attuale delle conoscenze mediche, l'OMS ha introdotto nuove categorie a quattro caratteri (G90.5-G90.7) volte a permettere la classificazione differenziata per tipo della sindrome dolorosa regionale complessa. Per consentire la necessaria differenziazione dei contenuti secondo la sede, nell'ICD-10-GM sono stati introdotti quinti caratteri in tutte le categorie in questione. Tale modifica comporta anche il cambiamento di classificazione dell'atrofia ossea di Sudeck, che d'ora in avanti va attribuita alla categoria *G90.5- Sindrome dolorosa regionale complessa, tipo I* invece che a *M89.0-.* Il codice *G56.4 Causalgia* è stato soppresso e tale sindrome è stata spostata in *G90.6- Sindrome dolorosa regionale complessa, tipo II*.

#### Encefalopatia tossica

Nel codice *G92 Encefalopatia tossica* sono stati inseriti nuovi codici a 4 cifre per consentire la codifica specifica dell'encefalopatia tossica sotto immunoterapia.

#### Encefalopatia in altre malattie classificate altrove

L'OMS ha introdotto un nuovo codice asterisco a quattro caratteri (G94.3\*) per consentire la codifica specifica dell'encefalopatia in altre malattie classificate altrove.

### Cap. VII

#### Degenerazione maculare

Nel codice *H35.3 Degenerazione della macula e del polo posteriore* sono stati introdotti quinti caratteri per consentire la codifica specifica della degenerazione maculare senile differenziandola in secca e umida.

### Cap. IX

#### Ulcera aortica penetrante [UAP]

Nel codice *I77.8 Altri disturbi specificati di arterie e arteriole* sono stati inseriti nuovi codici a 5 cifre per consentire la codifica specifica dell'*ulcera aortica penetrante*.

#### Trombosi delle vene giugulari

In *I82.8- Embolia e trombosi di altre vene specificate* è stato aggiunto un nuovo codice a cinque caratteri per consentire la codifica specifica di embolie e trombosi delle vene giugulari.



## Cap. XI

### Disturbi emorragici esofagei

Nella categoria *K22.8- Altre malattie specificate dell'esofago* è stato aggiunto un nuovo codice a cinque caratteri per consentire la codifica specifica dei disturbi emorragici esofagei.

### Ernie femorali

Per analogia con il codice *K40.- Ernia inguinale*, in *K41.- Ernia femorale* sono stati inseriti nuovi quinti caratteri per classificare in modo specifico le ernie recidivanti.

### Angiodisplasie dell'intestino tenue

A seguito dell'introduzione da parte dell'OMS di un nuovo codice per l'angiodisplasia dell'intestino tenue (*K55.3*), sono stati soppressi i codici a cinque caratteri *K55.81* e *K55.82* e i relativi contenuti spostati nel nuovo codice, a sua volta differenziato tramite un quinto carattere. La modifica ha reso superflua la classe residua *K55.88*.

### Malattia diverticolare dell'intestino

Con l'ICD-10-GM 2021 i codici di cui alla categoria *K57.- Malattia diverticolare dell'intestino* sono stati conformati alla terminologia originaria della versione OMS e i codici cui andava attribuita una malattia diverticolare con perforazione/ascenso della sottocategoria *Malattia diverticolare* sono stati soppressi e trasferiti nei corrispondenti codici della sottocategoria *Diverticolite*.

### Sindrome dell'intestino irritabile

L'OMS ha introdotto nuove categorie a quattro caratteri in *K58.-* per consentire una codifica maggiormente differenziata della sindrome dell'intestino irritabile. I codici utilizzati finora (*K58.0* e *K58.9*) sono stati soppressi.

### Stipsi

Nella categoria *K59.0 Stipsi* sono stati introdotti nuovi quinti caratteri per consentire di codificare la stipsi in modo specifico in base alla sua eziologia.

### Peritonite batterica spontanea [PBS]

Nel codice *K65.0 Peritonite acuta* sono stati inseriti nuovi codici a 5 cifre per consentire la codifica specifica della *peritonite batterica spontanea [PBS]*.

### Fibrosi retroperitoneale

L'OMS ha introdotto una nuova categoria a quattro caratteri (*K66.2*) per consentire la codifica specifica della fibrosi retroperitoneale (morbo di Ormond).

### Cirrosi epatica

Nella categoria *K74.- Fibrosi e cirrosi epatica* è stato introdotto un nuovo codice secondario a quattro caratteri (*K74.7-!*), ulteriormente differenziato tramite un quinto carattere per consentire la codifica specifica degli stadi clinici della cirrosi epatica.

## Cap. XII

### Psoriasi

In *L40.- Psoriasi* è stato introdotto un nuovo codice secondario a quattro caratteri (*L40.7-!*), ulteriormente differenziato tramite un quinto carattere per permettere di classificare una psoriasi da medio-grave a grave.

### Ulcera da decubito

Con l'ICD-10-GM 2021 i codici della categoria *L89.- Ulcera da decubito e area di pressione* sono stati adeguati alla terminologia della direttiva di riferimento a livello internazionale e nazionale dell'European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). In conformità alla direttiva menzionata, nel codice *L89.1- Ulcera da decubito e area di pressione, stadio 2* sono state adeguate anche le inclusioni.

## Cap. XIII

### Lesioni della spalla

L'OMS ha introdotto una nuova categoria a quattro caratteri (*M75.6*) per consentire la codifica specifica di una lesione del labbro in caso di alterazione degenerativa della spalla.

## Cap. XIV

### Rottura di fornice caliceale

In *N28.8 Altri disturbi specificati del rene e dell'uretere* sono stati introdotti nuovi codici a cinque caratteri per consentire la codifica specifica della rottura non traumatica di un calice renale.

## Cap. XVI

### Malattia da virus Zika congenita

Per la malattia da virus Zika congenita, l'OMS ha introdotto uno specifico codice a quattro caratteri (*P35.4*). Il codice del capitolo XXII attribuito provvisoriamente (*U06.-*) è stato soppresso (vedi sopra).

## Cap. XVIII

### Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS]

Con l'ICD-10-GM 2020, i codici a punto esclamativo *R65.-!* sono stati allineati alla versione OMS tenendo conto dell'attuale definizione di sepsi.

## Cap. XIX

### Scollamento sottocutaneo (chiuso)

Nelle categorie da *S10.-* a *S90.-*, nei codici per la codifica di altri traumi superficiali, sono stati inseriti nuovi codici a 5 cifre per consentire la codifica specifica dello scollamento sottocutaneo (chiuso).

### **Complicanze da dispositivi protesici, impianti ed innesti interni**

In *T85.5 Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti ed innesti gastrointestinali* e *T85.7- Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni* sono stati introdotti nuovi codici a cinque caratteri per consentire la codifica specifica delle corrispondenti condizioni morbose secondo la sede (apparato digerente, sistema epato-biliare, pancreas).

### **Cap. XXI**

#### **Profilassi pre-esposizione HIV**

Nel codice *Z29.- Necessità di altre misure profilattiche* è stato introdotto un nuovo codice a cinque caratteri (*Z29.22*) per consentire la codifica specifica della profilassi pre-esposizione HIV.

### **Cap. XXII**

#### **COVID-19**

Nel contesto della pandemia di COVID-19, l'OMS ha occupato i codici U07.1 e U07.2 dell'edizione internazionale dell'ICD-10 non attribuiti fino a quel momento. Tale intervento è stato recepito in corso d'anno in forma modificata (adozione dei codici secondari U07.1! e U07.2!). È stato inoltre inserito ad hoc nella classificazione un ulteriore codice non attribuito per rilevare l'esecuzione degli esami di screening per l'infezione da SARS-CoV-2 (U99.0!). L'occupazione dei codici sopra menzionati è stata ripresa nell'ICD-10-GM 2021.

Ad integrazione dei codici U07.1 e U07.2, l'OMS ha occupato altri codici delle categorie U08-U10 per consentire di indicare la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) nell'anamnesi personale, il collegamento di uno stato attuale con una malattia da coronavirus 2019 pregressa e la sindrome infiammatoria multi-sistemica associata a COVID-19. Al fine di poter reagire adeguatamente in caso di introduzione da parte dell'OMS di eventuali ulteriori «emergency codes» nelle categorie U00-U49 e averli a disposizione nei sistemi IT degli ambiti di applicazione dell'ICD-10-GM 2021, sono stati inseriti ulteriori codici non attribuiti nelle categorie U11-U15. Per un'eventuale occupazione ad hoc da parte del BfArM sono stati altresì creati i codici non attribuiti U98.-!.

### **Note sulla traduzione e sul layout**

L'impaginazione delle versioni italiana e francese è leggermente diversa da quella in lingua tedesca, poiché l'UFS non utilizza gli stessi ausili d'edizione del BfArM. Lavoriamo costantemente al miglioramento dell'impaginazione. Vi ringraziamo sin d'ora di annunciarci eventuali errori o imprecisioni nel documento, così che potremo migliorarne la qualità in futuro (codeinfo@bfs.admin.ch).

### **Ringraziamenti**

Ringraziamo sentitamente gli esperti che ci hanno aiutato anche nella verifica delle traduzioni.

# Indice sistematico



# Capitolo I



## Alcune malattie infettive e parassitarie (A00 - B99)

**Incl.:** Malattie riconosciute quali contagiose e trasmissibili

**Excl.:** alcune infezioni localizzate - vedere settori relativi agli apparati

infezioni specifiche del periodo perinatale [eccetto tetano neonatale, pertosse, sifilide congenita, infezioni gonococciche perinatali e malattia perinatale da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]] (P35-P39)

influenze ed altre infezioni respiratorie acute (J00-J22)

malattie infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio [eccetto tetano durante la gravidanza, il parto o il puerperio] (O98.-)

portatore o sospetto portatore di malattia infettiva (Z22.-)

### Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

- A00-A09 Malattie infettive intestinali
- A15-A19 Tubercolosi
- A20-A28 Alcune malattie batteriche trasmesse da animali
- A30-A49 Altre malattie batteriche
- A50-A64 Infezioni a trasmissione prevalentemente sessuale
- A65-A69 Altre malattie da spirochete
- A70-A74 Altre malattie causate da Chlamydiae
- A75-A79 Rickettsiosi
- A80-A89 Infezioni virali del sistema nervoso centrale
- A92-A99 Febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche
- B00-B09 Infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose
- B15-B19 Epatite virale
- B20-B24 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]
- B25-B34 Altre malattie virali
- B35-B49 Micosi
- B50-B64 Malattie protozoarie
- B65-B83 Elmintiasi
- B85-B89 Pediculosi, acariosi e altre infestazioni parassitarie della pelle
- B90-B94 Sequele di malattie infettive e parassitarie
- B95-B98 Batteri, virus ed altri agenti infettivi come causa di malattie classificate altrove
- B99-B99 Altre malattie infettive

### Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

- B95.-! Streptococco e stafilococco come causa di malattie classificate altrove
- B96.-! Altri agenti batterici, specificati, come causa di malattie classificate altrove
- B97.-! Virus come causa di malattie classificate altrove
- B98.-! Altri agenti infettivi, specificati, come causa di malattie classificate altrove

## Malattie infettive intestinali (A00-A09)

<b>A00.-</b>	<b>Colera</b>	
<b>A00.0</b>	<b>Colera da <i>Vibrio cholerae</i> O:1, biotipo del colera</b>	
	Colera classico	
<b>A00.1</b>	<b>Colera da <i>Vibrio cholerae</i> O:1, biotipo El Tor</b>	
	Colera El Tor	
<b>A00.9</b>	<b>Colera non specificato</b>	
<b>A01.-</b>	<b>Febbre tifoide e paratifo</b>	
<b>A01.0</b>	<b>Febbre tifoide</b>	
	Infezione da <i>Salmonella typhi</i>	
	Tifo addominale	
<b>A01.1</b>	<b>Paratifo A</b>	
<b>A01.2</b>	<b>Paratifo B</b>	
<b>A01.3</b>	<b>Paratifo C</b>	
<b>A01.4</b>	<b>Paratifo non specificato</b>	
	Infezione da <i>Salmonella paratyphi</i> S.A.I.	
<b>A02.-</b>	<b>Altre infezioni da salmonella</b>	
	<i>Incl.:</i> infezione o intossicazione alimentare da qualsiasi specie di <i>Salmonella</i> diversa da <i>S. typhi</i> e <i>S. paratyphi</i>	
<b>A02.0</b>	<b>Enterite da salmonella</b>	
	Salmonellosi	
<b>A02.1</b>	<b>Sepsi da salmonella</b>	
<b>A02.2</b>	<b>Infezioni localizzate da salmonella</b>	
	Artrite † (M01.3-*)	da salmonella
	Malattia renale tubulo-interstiziale† (N16.0*)	
	Meningite † (G01*)	
	Osteomielite † (M90.2-*)	
	Polmonite † (J17.0*)	
<b>A02.8</b>	<b>Altre infezioni da salmonella, specificate</b>	
<b>A02.9</b>	<b>Infezione da salmonella, non specificata</b>	
<b>A03.-</b>	<b>Shigellosi</b>	
<b>A03.0</b>	<b>Shigellosi da <i>Shigella dysenteriae</i></b>	
	Shigellosi di gruppo A [dissenteria Shiga-Kruse]	
<b>A03.1</b>	<b>Shigellosi da <i>Shigella flexneri</i></b>	
	Shigellosi di gruppo B	
<b>A03.2</b>	<b>Shigellosi da <i>Shigella boydii</i></b>	
	Shigellosi di gruppo C	
<b>A03.3</b>	<b>Shigellosi da <i>Shigella sonnei</i></b>	
	Shigellosi di gruppo D	
<b>A03.8</b>	<b>Altre shigellosi</b>	
<b>A03.9</b>	<b>Shigellosi non specificata</b>	
	Dissenteria bacillare S.A.I.	



**A04.- Altre infezioni batteriche intestinali**

**Excl.:** enterite tubercolare (A18.3)  
intossicazioni alimentari classificate altrove

**A04.0 Infezione da Escherichia coli enteropatogena**

**A04.1 Infezione da Escherichia coli enterotossigena**

**A04.2 Infezione da Escherichia coli enteroinvasiva**

**A04.3 Infezione da Escherichia coli enteroemorragica**

**A04.4 Altre infezioni intestinali da Escherichia coli**

Enterite da Escherichia coli S.A.I.

**A04.5 Enterite da Campylobacter**

**A04.6 Enterite da Yersinia enterocolitica**

**Excl.:** yersiniosi extraintestinale (A28.2)

**A04.7- Enterocolite da Clostridium difficile**

Colite pseudomembranosa

Intossicazione alimentare da Clostridium difficile

Utilizzare un codice aggiuntivo (U69.40!) per indicare un'infezione ricorrente da Clostridium difficile.

**A04.70** Enterocolite da Clostridium difficile senza megacolon, senza altre complicanze d'organo

**A04.71** Enterocolite da Clostridium difficile senza megacolon, con altre complicanze d'organo  
Utilizzare codici aggiuntivi per indicare complicanze d'organo provocate da infezioni.

**A04.72** Enterocolite da Clostridium difficile con megacolon, senza altre complicanze d'organo

**A04.73** Enterocolite da Clostridium difficile con megacolon, con altre complicanze d'organo  
Utilizzare codici aggiuntivi per indicare complicanze d'organo provocate da infezioni.

**A04.79** Enterocolite da Clostridium difficile, non specificata

**A04.8 Altre infezioni batteriche intestinali specificate**

**A04.9 Infezione batterica intestinale non specificata**

Enterite batterica S.A.I.

**A05.- Altre intossicazioni alimentari batteriche non classificate altrove**

**Excl.:** effetti tossici da alimenti nocivi (T61-T62)  
infezione da Escherichia coli (A04.0-A04.4)  
intossicazione alimentare o infezione da Clostridium difficile (A04.7-)  
intossicazione alimentare o infezione da salmonella (A02.-)  
listeriosi (A32.-)

**A05.0 Intossicazione alimentare da stafilococco**

**A05.1 Botulismo**

Intossicazione alimentare classica da Clostridium botulinum

**A05.2 Intossicazione alimentare da Clostridium perfringens [Clostridium welchii]**

Enterite necrotizzante

**A05.3 Intossicazione alimentare da Vibrio parahaemolyticus**

**A05.4 Intossicazione alimentare da Bacillus cereus**

**A05.8 Altre intossicazioni alimentari batteriche specificate**

**A05.9 Intossicazione alimentare batterica non specificata**

**A06.- Amebiasi***Incl.:* infezione da *Entamoeba histolytica**Excl.:* altre malattie intestinali da protozoi (A07.-)**A06.0 Dissenteria amebica acuta**

Amebiasi acuta

Amebiasi intestinale S.A.I.

**A06.1 Amebiasi intestinale cronica****A06.2 Colite amebica non dissenterica****A06.3 Ameboma dell'intestino**

Ameboma S.A.I.

**A06.4† Ascesso amebico del fegato (K77.0\*)**

Amebiasi epatica

**A06.5† Ascesso amebico del polmone**

Ascesso amebico del polmone (e del fegato) (J99.8\*)

Ascesso amebico del polmone (e del fegato) con polmonite (J17.3\*)

**A06.6† Ascesso amebico dell'encefalo (G07\*)**

Ascesso amebico dell'encefalo (e del fegato) (e del polmone)

**A06.7 Amebiasi cutanea****A06.8 Infezione amebica di altre sedi**Appendicite  
Balanite† (N51.2\*) | amebica**A06.9 Amebiasi non specificata****A07.- Altre malattie intestinali da protozoi****A07.0 Balantidiosi**Dissenteria da *Balantidium***A07.1 Giardiasi [lambliasi]****A07.2 Criptosporidiosi****A07.3 Isosporiasi**

Coccidiosi intestinale

Infezione da *Isospora belli* e *Isospora hominis*

Isosporosi

**A07.8 Altre malattie intestinali da protozoi specificate**

Sarcocistosi

Sarcosporidiosi

Tricomoniassi intestinale

**A07.9 Malattia intestinale da protozoi non specificata**Colite  
Diarrea  
Dissenteria | da protozoi  
Diarrea da flagellati**A08.- Infezioni virali intestinali ed altre infezioni intestinali specificate***Excl.:* influenza con interessamento dell'apparato gastrointestinale (J09, J10.8, J11.8)**A08.0 Enterite da Rotavirus****A08.1 Gastroenterite acuta da Norovirus**

Enterite da Norovirus

**A08.2 Enterite da Adenovirus**

**A08.3 Altre enteriti virali**

**A08.4 Infezione virale intestinale non specificata**

Enterite	virale S.A.I.
Gastroenterite	

**A08.5 Altre infezioni intestinali specificate**

**A09.- Altre e non specificate gastroenteriti e coliti di origine infettiva e non specificata**

**Excl.:** da batteri, protozoi, virus ed altri agenti infettivi specificati (A00-A08)

diarrea non infettiva (K52.9)

diarrea non infettiva neonatale (P78.3)

**A09.0 Altre e non specificate gastroenteriti e coliti di origine infettiva**

**Note:** Questa categoria va utilizzata anche per altra e non specificata gastroenterite e colite di presunta origine infettiva

Catarro enterico o intestinale

Diarrea:

- acquosa acuta
- dissenterica
- ematica acuta
- emorragica acuta
- epidemica

Diarrea (neonatale) infettiva S.A.I.

infettiva o settica

- |  |                      |
|--|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• colite</li> <li>• enterite</li> <li>• gastroenterite</li> </ul> | emorragica<br>S.A.I. |
|  |                      |
|  |                      |
|  |                      |

**A09.9 Altre e non specificate gastroenteriti e coliti di origine non specificata**

Diarrea neonatale S.A.I.

**Excl.:** colite indeterminata (K52.3-)

## Tubercolosi (A15-A19)

**Incl.:** infezioni da *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium bovis*

**Excl.:** pneumoconiosi associata a tubercolosi (J65)

sequele di tubercolosi (B90.-)

silicotubercolosi (J65)

tubercolosi congenita (P37.0)

**A15.- Tubercolosi respiratoria, confermata batteriologicamente, da esami molecolari o istologicamente**

**A15.0 Tubercolosi del polmone, confermata dall'esame microscopico dell'escreato, con o senza conferma dall'esame culturale o da esami molecolari**

tubercolare:

- Bronchiectasia
- Fibrosi del polmone
- Pneumotorace
- Polmonite

con conferma dall'esame microscopico dell'escreato con o senza esame culturale o molecolare

**A15.1 Tubercolosi del polmone, confermata dal solo esame culturale**

Condizioni morbose elencate in A15.0 confermate dal solo esame culturale

**A15.2 Tubercolosi del polmone, confermata istologicamente**

Condizioni morbose elencate in A15.0 confermate istologicamente

**A15.3 Tubercolosi del polmone, confermata con altri metodi non specificati**

Condizioni morbose elencate in A15.0, confermata con metodi di biologia molecolare

Condizioni morbose elencate in A15.0, confermate ma senza specificare se batteriologicamente od istologicamente

**A15.4 Tubercolosi dei linfonodi intratoracici, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari**

Tubercolosi dei linfonodi:

- ilari
- mediastinici
- tracheobronchiali

confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari

**Excl.:** specificata come primaria (A15.7)**A15.5 Tubercolosi della laringe, trachea e bronchi, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari**

Tubercolosi:

- bronchi
- glottide
- laringe
- trachea

confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari

**A15.6 Pleurite tubercolare, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari**

Empiema tubercolare

Tubercolosi della pleura

confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari

**Excl.:** nella tubercolosi respiratoria primaria confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari (A15.7)**A15.7 Tubercolosi respiratoria primaria, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari****A15.8 Altre forme di tubercolosi respiratoria, confermate batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari**

Tubercolosi:

- mediastinica
- naso
- rinofaringea
- seni paranasali [uno qualsiasi]

confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari

**A15.9 Tubercolosi respiratoria non specificata, confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari****A16.- Tubercolosi respiratoria, non confermata batteriologicamente, istologicamente o da esami molecolari****A16.0 Tubercolosi del polmone, con esami batteriologici, istologici e molecolari negativi**

tubercolare

- Bronchiectasia
- Fibrosi polmonare
- Pneumotorace
- Polmonite

con esami batteriologici, istologici e molecolari negativi

**A16.1 Tubercolosi del polmone, esami batteriologici, istologici e molecolari non effettuati**

Condizioni morbose elencate in A16.0, esami batteriologici, istologici e molecolari non effettuati

**A16.2 Tubercolosi del polmone, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare**

tubercolare:

- Bronchiectasia
- Fibrosi polmonare
- Pneumotorace
- Polmonite

S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare)

Tubercolosi del polmone

- A16.3 Tuberculosis dei linfonodi intratoracici, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare**  
 Tuberculosis dei linfonodi:  
 • ilari  
 • intratoracici  
 • mediastinici  
 • tracheobronchiali  
 S.A.I.(senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare)  
**Excl.:** quando specificata come forma primaria (A16.7)
- A16.4 Tuberculosis della laringe, trachea e bronchi, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare**  
 Tuberculosis:  
 • bronchi  
 • glottide  
 • laringe  
 • trachea  
 S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare)
- A16.5 Pleurite tubercolare, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare**  
 tubercolare:  
 • Empiema  
 • Pleurite  
 Tuberculosis della pleura  
 S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare)  
**Excl.:** nella tubercolosi respiratoria primaria (A16.7)
- A16.7 Tuberculosis respiratoria primaria, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare**  
 primario(a):  
 • Complesso tubercolare  
 • Tuberculosis respiratoria S.A.I.
- A16.8 Altre forme di tubercolosi respiratoria, senza conferma batteriologica o istologica**  
 Tuberculosis:  
 • dei seni paranasali [uno qualsiasi]  
 • del naso  
 • mediastinica  
 • rinofaringea  
 S.A.I. (senza menzione di conferma batteriologica, istologica o molecolare)
- A16.9 Tuberculosis respiratoria non specificata, senza conferma batteriologica, istologica o molecolare**  
 Tuberculosis respiratoria S.A.I.  
 Tuberculosis S.A.I.
- A17.-† Tuberculosis del sistema nervoso**
- A17.0† Meningite tubercolare (G01 \*)**  
 Leptomeningite tubercolare  
 Tuberculosis delle meningi (cerebrali) (spinali)
- A17.1† Tuberculoma meningeo (G07 \*)**  
 Tuberculoma delle meningi
- A17.8† Altre forme di tubercolosi del sistema nervoso**  
 Tuberculoma | di | encefalo (G07\*)  
 Tuberculosis | | midollo spinale (G07\*)  
 tubercolare:  
 • Ascesso dell'encefalo (G07\*)  
 • Meningoencefalite (G05.0\*)  
 • Mielite (G05.0\*)  
 • Polineuropatia (G63.0\*)
- A17.9† Tuberculosis del sistema nervoso non specificata (G99.8 \*)**
- A18.- Tuberculosis di altri organi**

**A18.0† Tubercolosi delle ossa e delle articolazioni**

tubercolare:

- Artrite (M01.1-\*)
- Mastoidite (H75.0\*)
- Necrosi ossea (M90.0-\*)
- Osteite (M90.0-\*)
- Osteomielite (M90.0-\*)
- Sinovite (M68.0-\*)
- Tenosinovite (M68.0-\*)

Tubercolosi di:

- anca (M01.15\*)
- colonna vertebrale (M49.0-\*)
- ginocchio (M01.16\*)

**A18.1 Tubercolosi dell'apparato genitourinario**

Malattia infiammatoria pelvica tubercolare femminile† (N74.1\*)

Tubercolosi di:

- cervic† (N74.0\*)
- organi genitali maschili† (N51.-\*)
- rene† (N29.1\*)
- uretere† (N29.1\*)
- vescica† (N33.0\*)

**A18.2 Linfadenopatia periferica tubercolare**

Adenite tubercolare

**Excl.:** adenopatia tubercolare tracheobronchiale (A15.4, A16.3)

tubercolosi dei linfonodi:

- intratoracici (A15.4, A16.3)
- mesenterici e retroperitoneali (A18.3)

**A18.3 Tubercolosi dell'intestino, del peritoneo e dei linfonodi mesenterici**

tubercolare:

- Ascite
- Enterite† (K93.0\*)
- Peritonite† (K67.3\*)

Tubercolosi:

- dell'ano e del retto† (K93.0\*)
- dell'intestino (tenue) (crasso)† (K93.0\*)
- retroperitoneale(i) (linfonodi)

**A18.4 Tubercolosi della cute e del tessuto sottocutaneo**

Eritema indurato, tubercolare

Lupus:

- exedens
- vulgaris:
  - della palpebra† (H03.1\*)
- S.A.I.

Scrofuloderma

**Excl.:** lupus eritematoso (L93.-)

lupus eritematoso sistemico (M32.-)

**A18.5 Tubercolosi dell'occhio**

tubercolare:

- Cheratite interstiziale† (H19.2\*)
- Cheratocongiuntivite (interstiziale) (flittenuolare)† (H19.2\*)
- Corioretinite† (H32.0\*)
- Episclerite† (H19.0\*)
- Iridociclite † (H22.0\*)

**Excl.:** lupus vulgaris della palpebra (A18.4)**A18.6 Tubercolosi dell'orecchio**

Otite media tubercolare† (H67.0\*)

**Excl.:** mastoidite tubercolare (A18.0†)**A18.7† Tubercolosi delle ghiandole surrenali (E35.1 \*)**

Malattia di Addison tubercolare

**A18.8 Tubercolosi di altri organi specificati**

Arterite cerebrale tubercolare† (I68.1\*)

Tubercolosi di:

- endocardio† (I39.8\*)
- esofago† (K23.0\*)
- ghiandola tiroide† (E35.0\*)
- miocardio† (I41.0\*)
- pericardio† (I32.0\*)

**A19.- Tubercolosi miliare****Incl.:** polisierosite tubercolare

tubercolosi:

- disseminata
- generalizzata

**A19.0 Tubercolosi miliare acuta limitata ad una singola sede specificata****A19.1 Tubercolosi miliare acuta interessante sedi multiple****A19.2 Tubercolosi miliare acuta non specificata****A19.8 Altre tubercolosi miliari****A19.9 Tubercolosi miliare non specificata**

Alcune malattie batteriche trasmesse da animali  
(A20-A28)

**A20.- Peste****Incl.:** infezione da *Yersinia pestis***A20.0 Peste bubbonica****A20.1 Peste cellulocutanea****A20.2 Peste polmonare****A20.3 Meningite pestosa****A20.7 Peste setticemica**

**A20.8 Altre forme di peste**

Peste abortiva

Peste asintomatica

Pestis minor

**A20.9 Peste non specificata****A21.- Tularemia**

**Incl.:** febbre del coniglio  
febbre della mosca dei cervi  
infezione da Francisella tularensis

**A21.0 Tularemia ulceroghiandolare****A21.1 Tularemia oculoghiandolare****A21.2 Tularemia polmonare****A21.3 Tularemia gastrointestinale**

Tularemia addominale

**A21.7 Tularemia generalizzata****A21.8 Altre forme di tularemia****A21.9 Tularemia non specificata****A22.- Carbonchio [Antrace]****Incl.:** infezione da Bacillus anthracis**A22.0 Carbonchio cutaneo**

Antrace maligno

Pustola maligna

**A22.1 Carbonchio polmonare**

Carbonchio da inalazione

Malattia dei cardatori di lana

**A22.2 Carbonchio gastrointestinale****A22.7 Sepsi carbonchiosa****A22.8 Altre forme di carbonchio**

Meningite carbonchiosa† (G01\*)

**A22.9 Carbonchio non specificato****A23.- Brucellosi**

**Incl.:** febbre:

- maltese
- mediterranea
- ricorrente

**A23.0 Brucellosi da Brucella melitensis**

febbre: maltese

**A23.1 Brucellosi da Brucella abortus**

Malattia di Bang

Morbo di Bang

**A23.2 Brucellosi da Brucella suis**

Suino-brucellosi

**A23.3 Brucellosi da Brucella canis**



**A23.8 Altre brucellosi**

**A23.9 Brucellosi non specificata**

**A24.- Morva e melioidosi**

**A24.0 Morva**

Infezione da *Burkholderia mallei*

Infezione da *Pseudomonas mallei*

Malleus

**A24.1 Melioidosi acuta e fulminante**

Melioidosi:

- polmonite
- sepsi

**A24.2 Melioidosi subacuta e cronica**

**A24.3 Altre forme di melioidosi**

**A24.4 Melioidosi non specificata**

Infezione da *Burkholderia pseudomallei* S.A.I.

Infezione da *Pseudomonas pseudomallei* S.A.I.

Malattia di Whitmore

**A25.- Febbri da morso di ratto**

**A25.0 Febbre spirillare**

Sodoku

**A25.1 Febbre streptobacillare da morso di ratto**

Eritema artritico epidemico

Febbre di Haverhill

Febbre streptobacillare

**A25.9 Febbre da morso di ratto non specificata**

**A26.- Erisipeloide**

**A26.0 Erisipeloide cutaneo**

Eritema migrante

**A26.7 Sepsì da *Erysipelothrix***

**A26.8 Altre forme di erisipeloide**

**A26.9 Erisipeloide non specificato**

**A27.- Leptosirosi**

**A27.0 Leptosirosi itteroemorragica [malattia di Weil]**

Leptosirosi da *Leptospira interrogans* sierotipo icterohaemorrhagiae

**A27.8 Altre forme di leptosirosi**

**A27.9 Leptosirosi non specificata**

**A28.- Altre malattie batteriche trasmesse da animali, non classificate altrove**

**A28.0 Pasteurellosi**

**A28.1 Malattia da graffio di gatto**

Febbre da graffio di gatto

**A28.2 Yersiniosi extraintestinale**

**Excl.:** enterite da Yersinia enterocolitica (A04.6)  
peste (A20.-)

**A28.8 Altre malattie batteriche trasmesse da animali specificate, non classificate altrove****A28.9 Malattia batterica trasmessa da animali, non specificata****Altre malattie batteriche  
(A30-A49)****A30.- Lebbra [malattia di Hansen]**

**Incl.:** infezione da Mycobacterium lebbrae

**Excl.:** sequele di lebbra (B92)

**A30.0 Lebbra indeterminata**

Lebbra I

**A30.1 Lebbra tubercoloide**

Lebbra TT

**A30.2 Lebbra tubercoloide borderline atipica**

Lebbra BT

**A30.3 Lebbra borderline atipica**

Lebbra BB

**A30.4 Lebbra lepromatosa borderline**

Lebbra BL

**A30.5 Lebbra lepromatosa**

Lebbra LL

**A30.8 Altre forme di lebbra****A30.9 Lebbra non specificata****A31.- Infezione da altri micobatteri**

**Excl.:** lebbra (A30.-)  
tubercolosi (A15-A19)

**A31.0 Infezione polmonare da altri micobatteri**

Infezione da Mycobacterium:

- avium
- intracellulare [bacillo di Battey]
- kansasii

**A31.1 Infezione cutanea da altri micobatteri**

Infezione da Mycobacterium:

- marinum
- ulcerans [Ulcera di Buruli]

**A31.8- Altre infezioni micobatteriche****A31.80 Micobatteriosi atipica disseminata**

**Note:** L'agente è riscontrabile in almeno un compartimento sterile.

**A31.88 Altre infezioni micobatteriche**

**A31.9 Infezione micobatterica non specificata**

Infezione micobatterica atipica S.A.I.

Micobatteriosi S.A.I.

**A32.- Listeriosi****Incl.:** infezione alimentare da *Listeria***Excl.:** listeriosi (disseminata) neonatale (P37.2)**A32.0 Listeriosi cutanea****A32.1† Meningite e meningoencefalite da *Listeria***Meningite (G01\*)  
Meningoencefalite (G05.0\*) | da *Listeria***A32.7 Sepsi da *Listeria*****A32.8 Altre forme di listeriosi**Arterite cerebrale da *Listeria*† (I68.1\*)Endocardite da *Listeria*† (I39.8\*)

Listeriosi oculoghiandolare

**A32.9 Listeriosi non specificata****A33 Tetano del neonato****A34 Tetano durante la gravidanza, il parto ed il puerperio****A35 Altre forme di tetano****Incl.:** Tetano S.A.I.**Excl.:** tetano:

- del neonato (A33)
- durante la gravidanza, il parto o il puerperio (A34)

**A36.- Difterite****A36.0 Difterite faringea**

Angina membranosa difterica

Difterite tonsillare

**A36.1 Difterite rinofaringea****A36.2 Difterite laringea**

Laringotracheite difterica

**A36.3 Difterite cutanea****Excl.:** eritema (L08.1)**A36.8 Altre forme di difterite**

difterical:

- Congiuntivite† (H13.1\*)
- Miocardite† (I41.0\*)
- Polinevrite † (G63.0\*)

**A36.9 Difterite non specificata****A37.- Pertosse****A37.0 Pertosse da *Bordetella pertussis*****A37.1 Pertosse da *Bordetella parapertussis*****A37.8 Pertosse da altre specie di *Bordetella***

**A37.9 Pertosse non specificata**

**A38 Scarlattina**

**Excl.:** angina streptococcica (J02.0)

**A39.- Infezione meningococcica**

**A39.0† Meningite meningococcica (G01 \*)**

**A39.1† Sindrome di Waterhouse-Friderichsen (E35.1 \*)**

Sindrome meningococcica surrenalica

Surrenalite emorragica meningococcica

**A39.2 Meningococcemia acuta**

**A39.3 Meningococcemia cronica**

**A39.4 Meningococcemia non specificata**

Batteriemia meningococcica S.A.I.

**A39.5† Cardiopatia meningococcica**

Cardite S.A.I. (I52.0\*)

Endocardite (I39.8\*)

Miocardite (I41.0\*)

Pericardite (I32.0\*)

meningococcica

**A39.8 Altre infezioni meningococciche**

Artrite post-meningococcica† (M03.0-\*)

Artrite † (M01.0-\*)

Congiuntivite† (H13.1\*)

Encefalite† (G05.0\*)

Neurite retrobulbare† (H48.1\*)

meningococcica

**A39.9 Infezione meningococcica non specificata**

Malattia meningococcica S.A.I.

**A40.- Sepsi streptococcica**

Le linee guida svizzere sulla codifica devono essere utilizzate per l'uso di queste categorie nelle cure ospedaliere.

Per indicare la presenza di una sepsi quale complicanza di infusione, trasfusione, iniezione, intervento chirurgico o vaccinazione, vanno presi in considerazione i codici T80.2, T81.4 e T88.0.

Utilizzare un codice supplementare (R57.2) se va indicata la presenza di uno shock settico.

**Excl.:** a seguito di: aborto, gravidanza ectopica o molare (O03-O07, O08.0)

nel corso del travaglio di parto (O75.3)

neonatale (P36.0-P36.1)

puerperale (O85)

**A40.0 Sepsi da streptococco, gruppo A**

**A40.1 Sepsi da streptococco, gruppo B**

**A40.2 Sepsi da streptococco, gruppo D, e enterococco**

**A40.3 Sepsi da Streptococcus pneumoniae**

Sepsi pneumococcica

**A40.8 Altre forme di sepsi streptococcica**

**A40.9 Sepsi streptococcica non specificata**

**A41.- Altre forme di sepsi**

Le linee guida svizzere sulla codifica devono essere utilizzate per l'uso di queste categorie nelle cure ospedaliere.

Per indicare la presenza di una sepsi quale complicanza di infusione, trasfusione, iniezione, intervento chirurgico o vaccinazione, vanno presi in considerazione i codici T80.2, T81.4 e T88.0.

Utilizzare un codice supplementare (R57.2) se va indicata la presenza di uno shock settico.

**Excl.:** a seguito di: aborto, gravidanza ectopica o molare (O03-O07, O08.0)

batteriemia S.A.I. (A49.9)

nel corso di travaglio (O75.3)

sepsi (da) (in):

- actinomicotica (A42.7)
- candidosi(ca) (B37.7)
- carbonchio (A22.7)
- Erysipelothrix (A26.7)
- gonococcica (A54.8)
- listeria (A32.7)
- melioidosi settica (A24.1)
- meningococcica (A39.2-A39.4)
- neonatale (P36.-)
- peste (A20.7)
- puerperale (O85)
- streptococcica (A40.-)
- tularemia (A21.7)
- virus dell'herpes (B00.7)
- yersiniosi extraintestinale (A28.2)

Sindrome da shock settico (A48.3)

**A41.0 Seps da Stafilococco aureo**

**A41.1 Seps da altro stafilococco specificato**

Seps da stafilococco coagulasi negativo

**A41.2 Seps da stafilococco non specificato**

**A41.3 Seps da Haemophilus influenzae**

**A41.4 Seps da anaerobi**

**Excl.:** gangrena gassosa (A48.0)

**A41.5- Seps da altri microorganismi Gram-negativi**

Seps da Gram-negativi S.A.I.

A41.51 Escherichia coli [E. coli]

A41.52 Pseudomonas

A41.58 Altri microorganismi Gram-negativi

**A41.8 Altre forme di sepsi specificata**

**A41.9 Seps non specificata**

**A42.- Actinomicosi**

**Excl.:** actinomicetoma (B47.1)

**A42.0 Actinomicosi polmonare**

**A42.1 Actinomicosi addominale**

**A42.2 Actinomicosi cervicofacciale**

- A42.7 Sepsi actinomicotica
- A42.8 Altre forme di actinomicosi
- A42.9 Actinomicosi non specificata

#### **A43.- Nocardiosi**

- A43.0 Nocardiosi polmonare
- A43.1 Nocardiosi cutanea
- A43.8 Altre forme di nocardiosi
- A43.9 Nocardiosi non specificata

#### **A44.- Bartonellosi**

- A44.0 Bartonellosi sistemica  
Febbre di Oroya
- A44.1 Bartonellosi cutanea e mucocutanea  
Verruca peruviana
- A44.8 Altre forme di bartonellosi
- A44.9 Bartonellosi non specificata

#### **A46 Erisipela**

*Excl.:* erisipela postpartum o puerperale (O86.8)

#### **A48.- Altre malattie batteriche non classificate altrove**

*Excl.:* actinomicetoma (B47.1)

- A48.0 Gangrena gassosa  
Flemmone  
Necrosi muscolare | da Clostridium
- A48.1 Malattia dei legionari  
Legionellosi  
Utilizzare un codice supplementare (U69.01-U69.03!) per indicare la presenza di una polmonite nosocomiale trattata in ambito stazionario in pazienti adulti (18 anni e più).
- A48.2 Malattia dei legionari non polmonare [febbre di Pontiac]
- A48.3 Sindrome da shock tossico  
*Excl.:* sepsi S.A.I. (A41.9)  
shock endotossico S.A.I. (R57.8)
- A48.4 Febbre purpurica brasiliana  
Infezione sistemica da *Haemophilus aegyptius*
- A48.8 Altre malattie batteriche specificate

#### **A49.- Infezione batterica di sede non specificata**

*Excl.:* agenti batterici come causa di malattie classificate in altri settori (B95-B96)  
infezione da chlamydia S.A.I. (A74.9)  
infezione da rickettsia S.A.I. (A79.9)  
infezione meningococcica S.A.I. (A39.9)  
infezioni da spirochete S.A.I. (A69.9)

- A49.0 Infezione stafilococcica di sede non specificata
- A49.1 Infezione streptococcica e enterococcica di sede non specificata
- A49.2 Infezione da *Haemophilus influenzae* di sede non specificata

**A49.3 Infezione da Mycoplasma di sede non specificata**

**A49.8 Altre infezioni batteriche di sede non specificata**

**A49.9 Infezione batterica non specificata**

Batteriemia S.A.I.

## Infezioni a trasmissione prevalentemente sessuale (A50-A64)

**Excl.:** malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)

malattia di Reiter (M02.3-)

uretrite non specifica e non gonococcica (N34.1)

### **A50.- Sifilide congenita**

**A50.0 Sifilide congenita precoce sintomatica**

Ogni manifestazione sifilitica congenita specificata come precoce o manifesta a meno di due anni dalla nascita

Sifilide congenita precoce:

- cutanea
- Faringite
- Laringite
- mucocutanea
- Oftalmopatia
- Osteocondropatia
- Polmonite
- Rinite
- viscerale

**A50.1 Sifilide congenita precoce, latente**

Sifilide congenita senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a meno di due anni dalla nascita

**A50.2 Sifilide congenita precoce non specificata**

Sifilide congenita S.A.I. a meno di due anni dalla nascita

**A50.3 Oftalmopatia sifilitica congenita tardiva**

Sifilitica congenita tardiva:

- Cheratite interstiziale † (H19.2\*)
- Oftalmopatia, N.I.A.† (H58.8\*)

**Excl.:** triade di Hutchinson (A50.5)

**A50.4 Neurosifilide congenita tardiva [neurosifilide giovanile]**

Demenza paralitica giovanile

giovanile:

- Neurosifilide taboparetica
- Paresi progressiva
- Tabe dorsale

sifilitica congenita tardiva

- Encefalite† (G05.0\*)
- Meningite † (G01\*)
- Polineuropatia† (G63.0\*)

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare ogni disturbo psichico associato.

**Excl.:** triade di Hutchinson (A50.5)

**A50.5 Altre forme di sifilide congenita tardiva sintomatica**

Ogni manifestazione sifilitica congenita specificata come tardiva o manifesta a due anni o più dalla nascita

Idrartrosi di Clutton† (M03.1-\*)

di Hutchinson

- Denti
- Triade

Naso a sella sifilitico

Sifilide cardiovascolare congenita tardiva† (I98.0\*)

sifilitica congenita tardiva:

- Artropatia † (M03.1-\*)
- Osteocondropatia† (M90.2-\*)

**A50.6 Sifilide congenita tardiva, latente**

Sifilide congenita senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a due anni o più dalla nascita

**A50.7 Sifilide congenita tardiva non specificata**

Sifilide congenita S.A.I. a due anni o più dalla nascita

Sifilide congenita tardiva S.A.I.

**A50.9 Sifilide congenita non specificata****A51.- Sifilide precoce****A51.0 Sifilide genitale primaria**

Sifiloma primario S.A.I.

**A51.1 Sifilide anale primaria****A51.2 Sifilide primaria di altre sedi****A51.3 Sifilide secondaria della cute e delle mucose**

Condiloma piano

sifilitica:

- Alopecia† (L99.8\*)
- Leucoderma† (L99.8\*)
- Placca mucosa



**A51.4 Altre forme di sifilide secondaria**

sifilitica secondaria:

- Iridociclite † (H22.0\*)
- Linfadenopatia
- Malattia infiammatoria pelvica femminile † (N74.2\*)
- Meningite† (G01\*)
- Miosite† (M63.0-\*)
- Oftalmopatia, N.I.A.† (H58.8\*)
- Periostite† (M90.1-\*)

**A51.5 Sifilide precoce, latente**

Sifilide (acquisita) senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a meno di due anni dall'infezione

**A51.9 Sifilide precoce non specificata****A52.- Sifilide tardiva****A52.0† Sifilide cardiovascolare**

Sifilide cardiovascolare S.A.I. (I98.0\*)

sifilitico(a):

- Aneurisma dell'aorta (I79.0\*)
- Aortite (I79.1\*)
- Arterite cerebrale (I68.1\*)
- Endocardite S.A.I. (I39.8\*)
- Insufficienza aortica (I39.1\*)
- Miocardite (I41.0\*)
- Pericardite (I32.0\*)
- Rigurgito polmonare (I39.3\*)

**A52.1 Neurosifilide sintomatica**

Artropatia sifilitica (tabetica)† (M14.6-\*)

Parkinsonismo sifilitico† (G22\*)

sifilitica tardiva:

- Atrofia ottica† (H48.0\*)
- Encefalite† (G05.0\*)
- Meningite† (G01\*)
- Nevrite acustica† (H94.0\*)
- Nevrite retrobulbare† (H48.1\*)
- Polineuropatia† (G63.0\*)

Tabè dorsale

**Excl.:** Artropatia di Charcot (G98†, M14.6-\*)**A52.2 Neurosifilide asintomatica****A52.3 Neurosifilide non specificata**

Gomma (sifilitica)

Sifilide (tardiva)

Sifiloma

del sistema nervoso centrale S.A.I.

**A52.7 Altre forme di sifilide tardiva sintomatica**

Glomerulopatia sifilitica† (N08.0\*)

Gomma (sifilitica)

Sifilide tardiva o terziaria | ogni sede, eccetto quelle classificate in A52.0-A52.3

Sifilide [stadio non specificato] di:

- fegato† (K77.0\*)
- muscolo† (M63.0-\*)
- ossa† (M90.2-\*)
- polmone† (J99.8\*)
- sinovia† (M68.0-\*)

sifilitica tardiva:

- Borsite† (M73.1-\*)
- Corioretinite † (H32.0\*)
- Episclerite† (H19.0\*)
- Leucoderma † (L99.8\*)
- Malattia infiammatoria pelvica femminile † (N74.2\*)
- Oftalmopatia N.I.A.† (H58.8\*)
- Peritonite † (K67.2\*)

**A52.8 Sifilide tardiva latente**

Sifilide (acquisita) senza manifestazioni cliniche, con reazione sierologica positiva ed esame del liquido cerebrospinale negativo, a due anni o più dall'infezione

**A52.9 Sifilide tardiva non specificata****A53.- Altre e non specificate forme di sifilide****A53.0 Sifilide latente, non specificata come precoce o tardiva**

Reazione sierologica per sifilide positiva

Sifilide latente S.A.I.

**A53.9 Sifilide non specificata**Infezione da *Treponema pallidum* S.A.I.

Sifilide (acquisita) S.A.I.

**Excl.:** sifilide S.A.I. indicata come causa di morte a meno di due anni di età (A50.2)**A54.- Infezione gonococcica****A54.0 Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore senza ascesso periuretrale o delle ghiandole accessorie**

Cervicite

Cistite

Uretrite

Vulvovaginite

S.A.I.

gonococcica

**Excl.:** con ascesso:

- delle ghiandole accessorie (A54.1)
- periuretrale (A54.1)

**A54.1 Infezione gonococcica del tratto genitourinario inferiore con ascesso periuretrale e delle ghiandole accessorie**

Ascesso gonococcico della ghiandola di Bartolino

**A54.2 Pelviperitonite gonococcica e altre forme di infezione gonococcica genitourinaria**

Epididimitet (N51.1*)	gonococcica
Malattia infiammatoria pelvica femminile (N74.3*)	
Orchitet (N51.1*)	
Prostatite (N51.0*)	

**Excl.:** peritonite gonococcica (A54.8)**A54.3 Infezione oculare gonococcica**

Congiuntivite (H13.1*)	gonococcica
Iridociclite (H22.0*)	
Oftalmia neonatale	

**A54.4† Infezione gonococcica del sistema osteomuscolare**

Artrite (M01.3-*)	gonococcica
Bursite (M73.0-*)	
Osteomielite (M90.2-*)	
Sinovite (M68.0-*)	
Tenosinovite (M68.0-*)	

**A54.5 Faringite gonococcica****A54.6 Infezione gonococcica dell'ano e del retto****A54.8 Altre infezioni gonococciche**

Ascesso cerebrale (G07*)	gonococcica
Endocardite (I39.8*)	
Lesione cutanea	
Meningite (G01*)	
Miocardite (I41.0*)	
Pericardite (I32.0*)	
Peritonite (K67.1*)	
Polmonite (J17.0*)	
Sepsi	

**Excl.:** pelviperitonite gonococcica (A54.2)**A54.9 Infezione gonococcica non specificata****A55 Linfogranuloma (venereo) da Chlamydiae**

**Incl.:** Adenite tropicale  
Estiomene  
Malattia di Durand-Nicolas-Favre

**A56.- Altre malattie da Chlamydiae, sessualmente trasmesse****Incl.:** malattie, sessualmente trasmesse, da Chlamydia trachomatis**Excl.:** condizioni morbose classificate in A74.-

congiuntivite neonatale (P39.1)	da Chlamydiae
linfogranuloma (A55)	
polmonite neonatale (P23.1)	

**A56.0 Infezione da Chlamydiae del tratto genitourinario inferiore**

Cervicite	da Chlamydiae
Cistite	
Uretrite	
Vulvovaginite	

**A56.1 Infezione da Chlamydiae del peritoneo pelvico e di altri organi genitourinari**

Epididimitet (N51.1*)	da Chlamydiae
Malattia infiammatoria pelvica femminile (N74.4*)	
Orchitet (N51.1*)	

**A56.2 Infezione da Chlamydiae del tratto genitourinario non specificata****A56.3 Infezione da Chlamydiae dell'ano e del retto**

**A56.4** Infezione da *Chlamydiae* della faringe

**A56.8** Infezione da *Chlamydiae* sessualmente trasmessa di altre sedi

**A57** **Ulcera (venerea) molle**

*Incl.:* Ulcera di Ducrey

**A58** **Granuloma inguinale**

*Incl.:* Donovanosi

**A59.-** **Tricomoniasi**

*Excl.:* tricomoniasi intestinale (A07.8)

**A59.0** **Tricomoniasi urogenitale**

Leucorrea (vaginale)  
Prostatite† (N51.0\*) | da *Trichomonas* (vaginalis)

**A59.8** **Tricomoniasi di altre sedi**

**A59.9** **Tricomoniasi non specificata**

**A60.-** **Infezioni anogenitali da herpes virus [herpes simplex]**

**A60.0** **Infezione da herpes virus dei genitali e del tratto urogenitale**

Infezione del tratto genitale:  
• femmine† (N77.0-N77.1\*) | da herpes virus  
• maschile† (N51.-\*)

**A60.1** **Infezione da herpes virus della cute perianale e del retto**

**A60.9** **Infezione anogenitale da herpes virus non specificata**

**A63.-** **Altre malattie a trasmissione prevalentemente sessuale, non classificate altrove**

*Excl.:* mollusco contagioso (B08.1)  
papilloma della cervice (D26.0)

**A63.0** **Condilomi anogenitali (venerei)**

**A63.8** **Altre malattie specificate a trasmissione prevalentemente sessuale**

**A64** **Malattia sessualmente trasmessa non specificata**

*Incl.:* Malattia venerea S.A.I.

## Altre malattie da spirochete (A65-A69)

*Excl.:* leptospirosi (A27.-)  
sifilide (A50-A53)

**A65** **Sifilide non venerea**

*Incl.:* Bejel  
Njovera  
Sifilide endemica

**A66.-** **Framboesia**

*Incl.:* boubas  
framboesia (tropica)  
pian

**A66.0 Lesioni iniziali da framboesia**

Framboesia:

- iniziale o primaria
- Ulcera iniziale

Framboesia madre

Infiltrato primario da framboesia

**A66.1 Papillomi multipli e wet crab da framboesia**

Framboesioma

Papilloma plantare o palmare da framboesia

Pianoma

**A66.2 Altre lesioni cutanee precoci da framboesia**

Framboesia cutanea, meno di cinque anni dopo l'infezione

Framboesia precoce (cutanea) (maculare) (maculopapulare) (micropapulare) (papulare)

Framboeside da framboesia precoce

**A66.3 Ipercheratosi da framboesia**

Ipercheratosi, palmare o plantare (precoce) (tardiva) da framboesia

Mano da demonio

Piante dei piedi mangiate da vermi

**A66.4 Gomme e ulcere da framboesia**

Framboesia nodulare tardiva (ulcerata)

Framboeside gommosa

**A66.5 Gangosa**

Rinofaringite mutilante

**A66.6 Lesioni delle ossa e delle articolazioni da framboesia**

Ganglio

Idrartrosi

Osteite

Periostite (ipertrofica)

da framboesia (precoce) (tardiva)

Gomma, ossea

Osteite o periostite gommosa

da framboesia (tardiva)

**A66.7 Altre manifestazioni da framboesia**

Framboesia delle mucose

Noduli da framboesia iuxta-articolari

**A66.8 Framboesia latente**

Framboesia senza manifestazioni cliniche, con sierologia positiva

**A66.9 Framboesia non specificata****A67.- Pinta [carate]****A67.0 Lesioni primarie da pinta**

Cancroide (primario)

Papula (primaria)

da pinta [carate]

**A67.1 Lesioni intermedie da pinta**

Chiazze eritematose

Ipercheratosi

Lesioni ipercromiche

da pinta [carate]

Pintidi

**A67.2 Lesioni tardive da pinta**

Lesioni cardiovascolari† (I98.1\*)

Lesioni cutanee:

- acromiche
- cicatriziali
- discromiche

da pinta [carate]

**A67.3 Lesioni miste da pinta**

Lesioni acromiche ed ipercromiche da pinta [carate]

**A67.9 Pinta non specificata****A68.- Febbre recidivante [borreliosi]***Incl.:* febbre ricorrente*Excl.:* malattia di Lyme (A69.2)**A68.0 Febbre ricorrente da pidocchi**Febbre ricorrente da *Borrelia recurrentis***A68.1 Febbre ricorrente da zecche**Febbri ricorrenti da qualsiasi specie di *Borrelia* tranne *Borrelia recurrentis***A68.9 Febbre ricorrente non specificata****A69.- Altre infezioni da spirochete****A69.0 Stomatite ulcerativa necrotizzante**

Cancrum oris

Gangrena fusospirochetica

Noma

Stomatite gangrenosa

**A69.1 Altre infezioni da fusospirocheti**

di Vincent:

- Angina
- Gengivite

Faringite fusospirochetica

Stomatite spirochetica

ulcerativa necrotizzante (acuta):

- Gengivite
- Gengivostomatite

**A69.2 Malattia di Lyme**Eritema cronico migrante da *Borrelia burgdorferi***A69.8 Altre Spirochetosi specificate****A69.9 Spirochetosi non specificata**

## Altre malattie causate da Chlamydiae (A70-A74)

### **A70 Infezione da Chlamydia psittaci**

*Incl.:* Febbre da psittacidi  
Ornitosi  
Psittacosi

### **A71.- Tracoma**

*Excl.:* Sequele di tracoma (B94.0)

#### **A71.0 Stadio iniziale di tracoma**

Tracoma dubbio

#### **A71.1 Stadio attivo di tracoma**

Congiuntivite granulare (tracomatosa)

tracomatosa:

- Congiuntivite follicolare
- Panno

#### **A71.9 Tracoma non specificato**

### **A74.- Altre malattie da Chlamydiae**

*Excl.:* congiuntivite neonatale da Chlamydiae (P39.1)  
malattie da Chlamydiae trasmesse sessualmente (A55-A56)  
polmonite da Chlamydia (J16.0)  
polmonite neonatale da Chlamydia (P23.1)

#### **A74.0† Congiuntivite da Chlamydiae (H13.1 \*)**

Paratracoma

#### **A74.8 Altre malattie da Chlamydiae specificate**

Peritonite da Chlamydia† (K67.0\*)

#### **A74.9 Infezione da Chlamydiae non specificata**

Chlamydiosi S.A.I.

## Rickettsiosi (A75-A79)

### **A75.- Tifo esantematico**

*Excl.:* rickettsiosi da Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] (A79.8)

#### **A75.0 Tifo esantematico da pidocchi da Rickettsia prowazekii**

Tifo classico

Tifo epidemico (da pidocchi)

#### **A75.1 Tifo ricorrente [malattia di Brill]**

Malattia di Brill-Zinsser

#### **A75.2 Tifo esantematico da Rickettsia typhi**

Tifo murino (da pulci)

**A75.3 Tifo esantematico da Rickettsia tsutsugamushi**

Febbre Tsutsugamushi

Tifo delle boscaglie (da acari)

**A75.9 Tifo esantematico non specificato**

Tifo petecchiale (febbre) S.A.I.

**A77.- Febbre maculosa [rickettsiosi da zecche]****A77.0 Febbre maculosa da Rickettsia rickettsii**

Febbre di San Paolo

Febbre maculosa delle Montagne Rocciose

**A77.1 Febbre maculosa da Rickettsia conorii**

Febbre bottonosa

Febbre di Marsiglia

Tifo da zecche africane

Tifo da zecche del Kenya

Tifo da zecche indiane

Tifo da zecche mediterranee

**A77.2 Febbre maculosa da Rickettsia siberica**

Febbre da zecche del Nord Asia

Tifo da zecche siberiane

**A77.3 Febbre maculosa da Rickettsia australis**

Tifo da zecche del Queensland

**A77.8 Altre febbri maculose****A77.9 Febbre maculosa non specificata**

Tifo da zecche S.A.I.

**A78 Febbre Q***Incl.:* Febbre nove-miglia

Febbre quadrilaterale

Infezione da Coxiella burnetii

**A79.- Altre rickettsiosi****A79.0 Febbre delle trincee**

Febbre quintana

Febbre volinica

**A79.1 Rickettsialpox da Rickettsia akari**

Rickettsiosi vescicolare

**A79.8 Altre rickettsiosi specificate**

Rickettsiosi da Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu]

**A79.9 Rickettsiosi non specificata**

Infezione da rickettsia S.A.I.



## Infezioni virali del sistema nervoso centrale (A80-A89)

**Excl.:** sequele di:

- encefalite virale (B94.1)
- poliomielite (B91)

### **A80.- Poliomielite acuta**

- A80.0 Poliomielite acuta paralitica associata a vaccinazione**
- A80.1 Poliomielite acuta paralitica da virus selvaggio importato**
- A80.2 Poliomielite acuta paralitica da virus selvaggio indigeno**
- A80.3 Altra e non specificata poliomielite acuta paralitica**
- A80.4 Poliomielite acuta non paralitica**
- A80.9 Poliomielite acuta non specificata**

### **A81.- Infezioni del sistema nervoso centrale da virus atipici**

**Incl.:** malattie da prioni del sistema nervoso centrale

- A81.0 Malattia di Creutzfeldt-Jakob**  
Encefalopatia subacuta spongiforme
- A81.1 Panencefalite sclerosante subacuta**  
Encefalite a corpi inclusi di Dawson  
Leucoencefalopatia sclerosante di Van Bogaert
- A81.2 Leucoencefalopatia multifocale progressiva**  
Leucoencefalopatia multifocale S.A.I.
- A81.8 Altre infezioni del sistema nervoso centrale da virus atipici**  
Kuru
- A81.9 Infezione, non specificata, del sistema nervoso centrale da virus non convenzionale**  
Malattia da prioni del sistema nervoso centrale S.A.I.

### **A82.- Rabbia**

- A82.0 Rabbia silvestre**
- A82.1 Rabbia urbana**
- A82.9 Rabbia non specificata**

### **A83.- Encefalite virale da zanzare**

**Incl.:** meningoencefalite virale da zanzare

**Excl.:** encefalite equina Venezuelana (A92.2)

- A83.0 Encefalite giapponese**  
Encefalite B giapponese
- A83.1 Encefalite equina dell'ovest [Encefalite equina occidentale]**
- A83.2 Encefalite equina dell'est [Encefalite equina orientale]**
- A83.3 Encefalite di St Louis**
- A83.4 Encefalite australiana**  
Encefalite della Murray Valley  
Malattia da virus Kunjin

- A83.5 Encefalite californiana**  
Encefalite di La Crosse  
Meningoencefalite californiana
- A83.6 Encefalite da virus Rocio**
- A83.8 Altre encefaliti virali da zanzare**
- A83.9 Encefalite virale da zanzare non specificata**
- A84.- Encefalite virale da zecche**  
*Incl.:* meningoencefalite virale da zecche
- A84.0 Encefalite da zecche dell'estremo Oriente [encefalite russa estivo-primaverile]**
- A84.1 Encefalite da zecche centroeuropea**  
Meningoencefalite dell'Europa centrale primavera-estate [FSME]
- A84.8 Altre encefaliti virali da zecche**  
Louping ill  
Malattia da virus Powassan
- A84.9 Encefalite virale da zecche non specificata**
- A85.- Altre encefaliti virali non classificate altrove**  
*Incl.:* encefalomieliti specificate virali N.I.A.  
meningoencefaliti specificate virali N.I.A.  
*Excl.:* coriomeningite linfocitaria (A87.2)  
encefalite da:  
• herpes virus [herpes simplex] (B00.4)  
• virus del morbillo (B05.0)  
• virus della parotite epidemica (B26.2)  
• virus della poliomielite (A80.-)  
• zoster (B02.0)  
encefalomielite mialgica (G93.3)
- A85.0† Encefalite da enterovirus (G05.1 \*)**  
Encefalomielite da enterovirus
- A85.1† Encefalite da adenovirus (G05.1 \*)**  
Meningoencefalite da adenovirus
- A85.2 Encefalite virale da artropodi non specificata**
- A85.8 Altre encefaliti virali specificate**  
Encefalite letargica epidemica  
Malattia di von Economo-Cruchet
- A86 Encefalite virale non specificata**  
*Incl.:* Encefalomielite virale S.A.I.  
Meningoencefalite virale S.A.I.

**A87.- Meningite virale***Excl.:* meningite da:

- herpes virus [herpes simplex] (B00.3)
- virus del morbillo (B05.1)
- virus della parotite epidemica (B26.1)
- virus della poliomielite (A80.-)
- zoster (B02.1)

**A87.0† Meningite da enterovirus (G02.0 \*)**

Meningite da Coxsackievirus

Meningite da Echovirus

**A87.1† Meningite da adenovirus (G02.0 \*)****A87.2 Coriomeningite linfocitaria**

Meningoencefalite linfocitaria

**A87.8 Altre meningiti virali****A87.9 Meningite virale non specificata****A88.- Altre infezioni virali del sistema nervoso centrale non classificate altrove***Excl.:* encefalite virale S.A.I. (A86)

meningite virale S.A.I. (A87.9)

**A88.0 Febbre esantematica da enterovirus [esantema di Boston]****A88.1 Vertigine epidemica****A88.8 Altre infezioni virali del sistema nervoso centrale specificate****A89 Infezione virale del sistema nervoso centrale non specificata**

Febbri virali da artropodi e febbri virali emorragiche  
(A92-A99)

**A92.- Altre febbri virali trasmesse da zanzare***Excl.:* malattia del fiume Ross (B33.1)**A92.0 Malattia da virus Chikungunya**

Febbre (emorragica) Chikungunya

**A92.1 Febbre O'nyong-nyong****A92.2 Febbre equina Venezuelana**

Encefalite equina venezuelana

Malattia da virus dell'encefalomielite equina venezuelana

**A92.3 Infezione da virus West Nile**

Febbre del Nilo occidentale

**A92.4 Febbre della valle del Rift**

Febbre della Rift Valley

**A92.5 Malattia da virus Zika**

Virus Zika:

- febbre
- infezione

Zika S.A.I.

**Excl.:** malattia da virus Zika congenita (P35.4)**A92.8 Altre febbri virali specificate trasmesse da zanzare****A92.9 Febbre virale non specificata trasmessa da zanzare****A93.- Altre febbri virali trasmesse da artropodi, non classificate altrove****A93.0 Malattia da virus Oropouche**

Febbre di Oropouche

**A93.1 Febbre da mosca della sabbia**

Febbre da Flebotomi

Febbre da Pappataci

**A93.2 Febbre da zecche del Colorado****A93.8 Altre malattie virali specificate trasmesse da artropodi**

Febbre grave con sindrome trombocitopenica

Malattia da virus della stomatite vescicolare [febbre dell'Indiana]

Malattia da virus Piry

**A94 Malattia virale trasmessa da artropodi non specificata****Incl.:** Febbre da Arbovirus S.A.I.

Infezione da Arbovirus S.A.I.

**A95.- Febbre gialla****A95.0 Febbre gialla silvestre**

Febbre gialla della giungla

**A95.1 Febbre gialla urbana****A95.9 Febbre gialla non specificata****A96.- Febbre emorragica da arenavirus****A96.0 Febbre emorragica da virus Junin**

Febbre emorragica argentina

**A96.1 Febbre emorragica da virus Machupo**

Febbre emorragica boliviana

**A96.2 Febbre di Lassa**

Febbre emorragica causata dal virus Lassa

**A96.8 Altre febbri emorragiche da arenavirus****A96.9 Febbre emorragica da arenavirus non specificata****A97.- Dengue**

La dengue è una malattia virale trasmessa dalle zanzare infette dall'omonimo virus. Si tratta di un'entità morbosa con manifestazioni cliniche di vario tipo oltre che un decorso e un esito clinici spesso imprevedibili. La maggior parte dei pazienti guariscono dopo un decorso autolimitato caratterizzato da nausea, vomito e dolori. In una piccola parte dei casi la malattia può tuttavia evolvere in una forma grave caratterizzata soprattutto da perdita di plasma, con o senza sanguinamenti, o addirittura provocare emorragie e danni agli organi, con o senza sindrome da shock dengue-indotto.

**A97.0 Dengue senza segni premonitori**

Febbre dengue emorragica senza segni premonitori

Febbre dengue emorragica, gradi 1 e 2

**A97.1 Dengue con segni premonitori**

I segni clinici premonitori sono: dolori addominali o dolori pressori all'addome, sanguinamento delle mucose, letargia e/o irrequietezza, diminuzione rapida dei trombociti, aumento dell'ematocrito. Altri sintomi sono: vomito continuo, ritenzione idrica visibile, ingrossamento del fegato superiore ai 2 cm.

Febbre dengue emorragica con segni premonitori

**A97.2 Dengue grave**

I segni clinici della dengue grave includono: 1. perdita di plasma grave, che provoca shock (sindrome da shock dengue, DSS) e/o ritenzione idrica con difficoltà respiratorie; 2. emorragia accertata dal medico; 3. coinvolgimento organico severo: valori epatici AST o ALT maggiori o uguali a 1000 U/l, SNC: disturbi dello stato di coscienza (encefalite), coinvolgimento di altri organi, ad es. miocardite o nefrite.

Febbre dengue emorragica grave

Febbre dengue grave

**A97.9 Dengue, non specificata**

Febbre dengue [FD] S.A.I.

**A98.- Altre febbri emorragiche virali, non classificate altrove***Excl.:* febbre emorragica chikungunya (A92.0)

febbre emorragica dengue (A97.-)

**A98.0 Febbre emorragica della Crimea e del Congo**

Febbre emorragica dell'Asia centrale

**A98.1 Febbre emorragica di Omsk****A98.2 Malattia della foresta di Kyasanur****A98.3 Malattia da virus Marburg****A98.4 Malattia da virus Ebola****A98.5 Febbre emorragica con sindrome renale**

Febbre emorragica:

- coreana
- epidemica
- russa

Malattia da hantavirus

Malattia da hantavirus con manifestazioni renali

Nefropatia epidemica

*Excl.:* sindrome (cardio)-polmonare da hantavirus (B33.4†, J17.1\*)**A98.8 Altre febbri emorragiche virali specificate****A99 Febbre virale emorragica non specificata**

## Infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose (B00-B09)

### **B00.- Infezioni da Herpes virus [herpes simplex]**

**Excl.:** erpangina (B08.5)  
 infezione erpetica congenita (P35.2)  
 infezioni anogenitali erpetiche (A60.-)  
 mononucleosi gamma-erpetica (B27.0)

#### **B00.0 Eczema erpetico**

Eruzione varicelliforme di Kaposi

#### **B00.1 Dermatite vescicolare erpetica**

Dermatite vescicolare di:

- labbro
- orecchio

da (alfa-)virus dell'herpes tipo 2 umano [HSV-2]

Herpes simplex:

- facciale
- labiale

#### **B00.2 Gengivostomatite e faringotonsillite erpetiche**

Faringite erpetica

#### **B00.3† Meningite erpetica (G02.0 \*)**

#### **B00.4† Encefalite erpetica (G05.1 \*)**

Malattia B delle scimmie

Meningoencefalite erpetica

#### **B00.5 Oftalmopatia erpetica**

Cheratite† (H19.1\*)

Cheratocongiuntivite† (H19.1\*)

Congiuntivite† (H13.1\*)

Dermatite della palpebra† (H03.1\*)

Iridociclite† (H22.0\*)

Irite† (H22.0\*)

Uveite anteriore† (H22.0\*)

erpetica

#### **B00.7 Malattia erpetica disseminata**

Sepsi erpetica

#### **B00.8 Altra forma di infezione erpetica**

Epatite erpetica † (K77.0\*)

Patereccio erpetico † (L99.8\*)

#### **B00.9 Infezione erpetica non specificata**

Infezione da Herpes simplex S.A.I.

### **B01.- Varicella**

#### **B01.0† Meningite varicellosa (G02.0 \*)**

#### **B01.1† Encefalite varicellosa (G05.1 \*)**

Encefalomielite post-varicella

Encefalomielite varicellosa

#### **B01.2† Polmonite varicellosa (J17.1 \*)**

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!-U69.03!) per indicare la presenza di una polmonite nosocomiale trattata in ambito stazionario in pazienti adulti (18 anni e più).

**B01.8 Varicella con altre complicanze**

**B01.9 Varicella senza complicanza**

Varicella S.A.I.

## **B02.- Zoster [herpes zoster]**

*Incl.:* fuoco di S. Antonio  
zona

**B02.0† Encefalite da zoster (G05.1 \*)**

Meningoencefalite da zoster

**B02.1† Meningite da zoster (G02.0 \*)**

**B02.2† Zoster con interessamento di altre aree del sistema nervoso centrale**

Ganglionite genicolata (G53.0*)	post-zosterica
Nevralgia trigeminale (G53.0*)	
Polineuropatia (G63.0*)	

**B02.3 Oftalmopatia da zoster**

Blefarite † (H03.1*)	da zoster
Cheratite † (H19.2*)	
Cheratocongiuntivite † (H19.2*)	
Congiuntivite† (H13.1*)	
Iridociclite† (H22.0*)	
Irite† (H22.0*)	
Sclerite† (H19.0*)	

**B02.7 Zoster generalizzato**

**B02.8 Zoster con altre complicanze**

Otite esterna da zoster† (H62.1\*)

**B02.9 Zoster senza complicanza**

Zoster S.A.I.

## **B03 Vaiolo**

**Note:** Nel 1980, la 33a Assemblea mondiale della sanità ha dichiarato debellato il vaiolo. La categoria viene mantenuta per scopi di sorveglianza.

## **B04 Vaiolo delle scimmie**

*Incl.:* Monkeypox

## **B05.- Morbillo**

*Excl.:* panencefalite subacuta sclerosante (A81.1)

**B05.0† Morbillo complicato da encefalite (G05.1 \*)**

Encefalite post-morbillosa

**B05.1† Morbillo complicato da meningite (G02.0 \*)**

Meningite post-morbillosa

**B05.2† Morbillo complicato da polmonite (J17.1 \*)**

Polmonite post-morbillosa

**B05.3† Morbillo complicato da otite media (H67.1 \*)**

Otite media post-morbillosa

**B05.4 Morbillo con complicanze intestinali**

**B05.8 Morbillo con altre complicanze**

Cheratite e cheratocongiuntivite morbillose† (H19.2\*)

**B05.9 Morbillo senza complicanza**

Morbillo S.A.I.

**B06.- Rosolia****Excl.:** sindrome della rosolia congenita (P35.0)**B06.0† Rosolia con complicanze neurologiche**

Rosolia:

- Encefalite (G05.1\*)
- Meningite (G02.0\*)
- Meningoencefalite (G05.1\*)

**B06.8 Rosolia con altre complicanze**

Rosolia:

- artrite† (M01.4-\*)
- Polmonite† (J17.1\*)

**B06.9 Rosolia senza complicanza**

Rosolia S.A.I.

**B07 Verruche virali****Incl.:** Verruca:

- simplex
- vulgaris

**Excl.:** papilloma di:

- cervice (D26.0)
- laringe (D14.1)
- vescica (D41.4)

verruche (veneree) anogenitali (A63.0)

**B08.- Altre infezioni virali caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose, non classificate altrove****Excl.:** malattia da virus della stomatite vescicolare (A93.8)**B08.0 Altre infezioni da Orthopoxvirus**

Eruzione pseudovaccinica [nodo dei mungitori]

Eruzione vaccinica

Malattia da virus Orf

Malattia vaccinica

**Excl.:** vaiolo della scimmia (B04)**B08.1 Mollusco contagioso****B08.2 Esantema critico [sesta malattia]**

Esantema da febbre terziaria

**B08.3 Megaloeritema infettivo [quinta malattia]****B08.4 Stomatite vescicolare da enterovirus con esantema**

Malattia mano, piede e bocca

**B08.5 Faringite vescicolare da enterovirus**

Erpangina



**B08.8 Altre infezioni virali specificate caratterizzate da lesioni della cute e delle membrane mucose**

Faringite linfonodulare da enterovirus

Malattia da pox virus Yaba

Malattia da virus Tanapox

Malattia piede e bocca

**B09 Infezione virale non specificata caratterizzata da lesioni della cute e delle membrane mucose**

**Incl.:** Enantema S.A.I. | virale  
 Esantema S.A.I.

## Epatite virale (B15-B19)

Utilizzare un codice aggiuntivo (Capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco, in caso di epatite post-trasfusionale

**Excl.:** epatite da cytomegalovirus (B25.1)  
 epatite erpetica [herpes simplex] (B00.8)  
 sequele di epatite virale (B94.2)

**B15.- Epatite virale acuta A****B15.0 Epatite virale A con coma epatico****B15.9 Epatite virale A senza coma epatico**

Epatite A (acuta) (virale) S.A.I.

**B16.- Epatite virale acuta B****B16.0 Epatite virale acuta B con virus Delta (co-infezione) con coma epatico****B16.1 Epatite virale acuta B con virus Delta (co-infezione) senza coma epatico****B16.2 Epatite virale acuta B, senza virus Delta con coma epatico****B16.9 Epatite virale acuta B senza virus Delta senza coma epatico**

Epatite B acuta (virale) S.A.I.

**B17.- Altre epatiti virali acute****B17.0 Sovrainfezione acuta con virus Delta di soggetto portatore di epatite virale B****B17.1 Epatite virale acuta C****B17.2 Epatite virale acuta E****B17.8 Altre epatiti virali acute specificate**

Epatite non-A non-B (acuta) (virale) N.I.A.

**B17.9 Epatite virale acuta non specificata**

Epatite (infettiva) acuta S.A.I.

**B18.- Epatite virale cronica****B18.0 Epatite virale cronica B con virus Delta****B18.1- Epatite virale cronica B senza virus Delta****B18.11 Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 1**

Epatite virale B cronica senza virus Delta:

- fase immunotollerante
- HBeAg positivo, senza attività infiammatoria, alta replicazione

- B18.12 Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 2  
Epatite virale B cronica attiva  
Epatite virale B cronica senza virus Delta, HBeAg positivo, con attività infiammatoria, alta replicazione
- B18.13 Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 3  
Epatite virale B cronica senza virus Delta, HBeAg negativo, senza attività infiammatoria, bassa replicazione  
Portatore di antigene di superficie dell'epatite virale B [HBsAg]
- B18.14 Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase 4  
Epatite virale B cronica senza virus Delta, HBeAg negativo, con attività infiammatoria, alta replicazione  
Epatite virale B riattivata
- B18.19 Epatite virale B cronica senza virus Delta, fase non specificata  
Epatite B (virale) S.A.I.
- B18.2 Epatite virale cronica C**
- B18.8 Altre epatiti virali croniche**
- B18.9 Epatite virale cronica non specificata**

**B19.- Epatite virale non specificata**

- B19.0 Epatite virale non specificata con coma epatico**
- B19.9 Epatite virale non specificata senza coma epatico**  
Epatite virale S.A.I.

## Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)

**Note:** Utilizzare uno o più codici aggiuntivi nelle categorie B20-B24 per indicare tutte le manifestazioni dell'HIV. In ambito stazionario, per quanto riguarda la sequenza, vanno osservate le linee guida di codifica svizzere.

**Incl.:** AIDS-complicanze correlate [ARC]  
Infezione da HIV sintomatica  
Sindrome da immunodeficienza acquisita [AIDS]

**Excl.:** complicante la gravidanza, il parto e il puerperio (O98.7)  
contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z20.6)  
messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV] (R75)  
stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)

**B20 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a malattie infettive o parassitarie**

**Excl.:** sindrome da infezione acuta da HIV (B23.0)

**B21 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a neoplasie maligne**

**B22 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre malattie specificate**

*Incl.:* Demenza  
 Encefalopatia  
 Polmonite interstiziale linfoide  
 Sindrome cachettica  
 Sindrome da deperimento  
 Slim disease

**B23.- Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo ad altre condizioni morbose****B23.0 Sindrome da infezione acuta da HIV****B23.8 Malattia da HIV che dà luogo ad altre condizioni morbose specificate**

Linfadenopatia generalizzata (persistente)

**B24 Malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non specificata**

*Incl.:* Complesso AIDS-correlato [ARC] S.A.I.  
 Sindrome da immunodeficienza acquisita [AIDS] S.A.I.

## Altre malattie virali (B25-B34)

**B25.- Malattia da cytomegalovirus**

*Excl.:* infezione congenita da cytomegalovirus (P35.1)  
 mononucleosi da cytomegalovirus (B27.1)

**B25.0† Polmonite da cytomegalovirus (J17.1 \*)****B25.1† Epatite da cytomegalovirus (K77.0 \*)****B25.2† Pancreatite da cytomegalovirus (K87.1 \*)****B25.8- Altre malattie da cytomegalovirus****B25.80†** Infezione dell'apparato digerente da cytomegalovirus

Colite† (K93.8*)	da cytomegalovirus
Duodenite† (K93.8*)	
Esofagite† (K23.8*)	
Gastrite† (K93.8*)	
Ileite† (K93.8*)	

**B25.88** Altre malattie da cytomegalovirus**B25.9 Malattia da cytomegalovirus non specificata****B26.- Parotite epidemica**

*Incl.:* orecchioni  
 parotite infettiva

**B26.0† Orchite parotitica (N51.1 \*)****B26.1† Meningite parotitica (G02.0 \*)****B26.2† Encefalite parotitica (G05.1 \*)****B26.3† Pancreatite parotitica (K87.1 \*)**

**B26.8 Parotite epidemica con altre complicanze**

parotitica:

- artrite† (M01.5-\*)
- Miocardite† (I41.1\*)
- Nefrite† (N08.0\*)
- Polineuropatia† (G63.0\*)

**B26.9 Parotite epidemica senza complicanze**

Orecchioni S.A.I.

Parotite epidemica S.A.I.

**B27.- Mononucleosi infettiva**

*Incl.:* angina monocitica  
febbre ghiandolare  
malattia di Pfeiffer

**B27.0 Mononucleosi gamma-erpetica**

Mononucleosi da virus di Epstein-Barr

**B27.1 Mononucleosi da cytomegalovirus****B27.8 Altra mononucleosi infettiva****B27.9 Mononucleosi infettiva non specificata****B30.- Congiuntivite virale***Excl.:* oftalmopatia:

- erpetica [herpes simplex] (B00.5)
- zosterica (B02.3)

**B30.0† Cheratocongiuntivite da adenovirus (H19.2 \*)**

Cheratocongiuntivite epidemica

**B30.1† Congiuntivite da adenovirus (H13.1 \*)**

Congiuntivite da piscina

Congiuntivite follicolare acuta da adenovirus

**B30.2 Faringocongiuntivite virale****B30.3† Congiuntivite acuta emorragica epidemica (da enterovirus) (H13.1 \*)**

Congiuntivite da:

- coxsackie A24
- enterovirus 70

Congiuntivite emorragica (acuta) (epidemica)

**B30.8† Altre congiuntiviti virali (H13.1 \*)**

Congiuntivite di Newcastle

**B30.9 Congiuntivite virale non specificata****B33.- Altre malattie virali non classificate altrove****B33.0 Pleurodinia epidemica**

Malattia di Bornholm

Mialgia epidemica

**B33.1 Malattia di Ross-River**

Febbre del fiume Ross

Poliartrite ed esantema epidemici

**B33.2 Cardite virale****B33.3 Infezioni da retrovirus, non classificate altrove**

Infezione da retrovirus S.A.I.

**B33.4† Sindrome (cardio)-polmonare da hantavirus [HPS] [HCPS] (J17.1\*)**

Hantavirus (cardio)pulmonary syndrome [HPS] [HCPS]

Malattia da hantavirus con manifestazioni polmonari

Malattia da virus Sin Nombre

Utilizzare un codice aggiuntivo (N17.9-) se si desidera identificare una qualsiasi insufficienza renale associata a HPS causata dagli hantavirus Andes, Bayou e Black Creek Canal.

**Excl.:** febbre emorragica con manifestazioni renale (A98.5†, N08.0\*)

**B33.8 Altre malattie virali specificate****B34.- Infezione virale di sede non specificata**

**Excl.:** agenti virali come causa di malattia classificata in altri settori (B97.-!)

infezione da herpes virus [herpes simplex] S.A.I. (B00.9)

infezione da retrovirus S.A.I. (B33.3)

malattia da cytomegalovirus S.A.I. (B25.9)

**B34.0 Infezione da adenovirus, sede non specificata****B34.1 Infezione da enterovirus, sede non specificata**

Infezione da virus coxsackie S.A.I.

Infezione da virus echo S.A.I.

**B34.2 Infezione da coronavirus, sede non specificata**

**Excl.:** sindrome respiratoria acuta severa [SARS] (U04.9)

**B34.3 Infezione da parvovirus, sede non specificata****B34.4 Infezione da papovavirus, sede non specificata****B34.8 Altre infezioni virali di sede non specificata****B34.9 Infezione virale non specificata**

Viremia S.A.I.

**Micosi**

(B35-B49)

**Excl.:** micosi fungoide (C84.0)

polmonite da ipersensibilità da polvere organica (J67.-)

**B35.- Dermatofitosi [Tinea]**

**Incl.:** infezioni da specie appartenenti a Epidermophyton, Microsporum e Tricophyton

tigna favosa

tigne di ogni tipo, eccetto quelle classificate in B36.-

**B35.0 Tinea della barba e tinea del capo**

Kerion

Sicosi micotica

Tricofizia del cuoio capelluto

Tricofizia della barba

- B35.1 Tinea dell'unghia**  
 Dermatofitosi dell'unghia  
 Onichia dermatofitica  
 Onicomicosi  
 Tinea unguium
- B35.2 Tinea della mano**  
 Dermatofitosi della mano  
 Micosi delle mani
- B35.3 Tinea del piede**  
 Dermatofitosi del piede  
 Piede d'atleta  
 Tinea pedis
- B35.4 Tinea del corpo**  
 Tinea corporis
- B35.5 Tinea imbricata**  
 Tinea imbricata di Tokelau
- B35.6 Tinea inguinale [Tinea cruris]**  
 Eczema marginato  
 Prurito del fantino  
 Prurito Dhobie [dei lavandai dell'India]  
 Tinea inguinale
- B35.8 Altre dermatofitosi**  
 Dermatofitosi disseminata  
 Dermatofitosi granulomatosa
- B35.9 Dermatofitosi non specificata**  
 tinea S.A.I.

### **B36.- Altre micosi superficiali**

- B36.0 Pityriasis versicolor**  
 Tricofizia:  
 • flava  
 • versicolor
- B36.1 Tinea nera**  
 Cheratomicosi nigra palmare  
 Microsporosi nigra  
 Pitiriasi nigra
- B36.2 Piedra bianca**  
 tinea bianca
- B36.3 Piedra nigra**
- B36.8 Altre micosi superficiali specificate**
- B36.9 Micosi superficiale non specificata**

### **B37.- Candidosi**

- Incl.:** candidiasi  
 moniliasi
- Excl.:** candidosi neonatale (P37.5)

- B37.0 Stomatite da candida**  
Mughetto orale
- B37.1 Candidosi polmonare**
- B37.2 Candidosi della cute e delle unghie**  
Onichia | da candida  
Paronichia |  
**Excl.:** dermatite da pannolini [assorbenti] (L22)
- B37.3† Candidosi della vulva e della vagina (N77.1 \*)**  
Mughetto vaginale  
Vulvovaginite candidomicetica  
Vulvovaginite da candida
- B37.4 Candidosi di altre sedi urogenitali**  
Balanite† (N51.2\*) | da candida  
Uretrite† (N37.0\*) |
- B37.5† Meningite da candida (G02.1 \*)**
- B37.6† Endocardite da candida (I39.8 \*)**
- B37.7 Sepsi da candida**
- B37.8- Candidosi di altre sedi**
- B37.81 Esofagite da candida
- B37.88 Candidosi di altre sedi  
Cheilite | da candida  
Enterite |
- B37.9 Candidosi non specificata**  
Mughetto S.A.I.

### **B38.- Coccidioidomicosi**

- B38.0 Coccidioidomicosi polmonare acuta**
- B38.1 Coccidioidomicosi polmonare cronica**
- B38.2 Coccidioidomicosi polmonare non specificata**
- B38.3 Coccidioidomicosi cutanea**
- B38.4† Meningite da coccidioidomicosi (G02.1 \*)**
- B38.7 Coccidioidomicosi disseminata**  
Coccidioidomicosi generalizzata
- B38.8 Altre forme di coccidioidomicosi**
- B38.9 Coccidioidomicosi non specificata**

### **B39.- Istoplasmosi**

- B39.0 Istoplasmosi polmonare acuta da Histoplasma capsulatum**
- B39.1 Istoplasmosi polmonare cronica da Histoplasma capsulatum**
- B39.2 Istoplasmosi polmonare da Histoplasma capsulatum non specificata**
- B39.3 Istoplasmosi disseminata da Histoplasma capsulatum**  
Istoplasmosi generalizzata da Histoplasma capsulatum
- B39.4 Istoplasmosi da Histoplasma capsulatum non specificata**  
Istoplasmosi americana
- B39.5 Istoplasmosi da Histoplasma duboisii**  
Istoplasmosi africana

**B39.9 Istoplasmosi non specificata**

**B40.- Blastomicosi**

*Excl.:* blastomicosi brasiliana (B41.-)  
blastomicosi cheloidea (B48.0)

**B40.0 Blastomicosi polmonare acuta**

**B40.1 Blastomicosi polmonare cronica**

**B40.2 Blastomicosi polmonare non specificata**

**B40.3 Blastomicosi cutanea**

**B40.7 Blastomicosi disseminata**

Blastomicosi generalizzata

**B40.8 Altre forme di blastomicosi**

**B40.9 Blastomicosi non specificata**

**B41.- Paracoccidioidomicosi**

*Incl.:* blastomicosi brasiliana  
malattia di Lutz

**B41.0 Paracoccidioidomicosi polmonare**

**B41.7 Paracoccidioidomicosi disseminata**

Paracoccidioidomicosi generalizzata

**B41.8 Altre forme di paracoccidioidomicosi**

**B41.9 Paracoccidioidomicosi non specificata**

**B42.- Sporotricosi**

**B42.0† Sporotricosi polmonare (J99.8 \*)**

**B42.1 Sporotricosi linfocutanea**

**B42.7 Sporotricosi disseminata**

Sporotricosi generalizzata

**B42.8 Altre forme di sporotricosi**

**B42.9 Sporotricosi non specificata**

**B43.- Cromomicosi e ascesso feomicotico**

*Incl.:* Cromomicosi e ascesso cromomicotico

**B43.0 Cromomicosi cutanea**

Dermatite verrucosa

**B43.1 Ascesso cerebrale feomicotico**

Cromomicosi cerebrale

**B43.2 Ascesso e cisti sottocutanee feomicotiche**

**B43.8 Altre forme di cromomicosi**

**B43.9 Cromomicosi non specificata**

**B44.- Aspergillosi**

*Incl.:* aspergilloma

**B44.0 Aspergillosi polmonare invasiva**

**B44.1 Altre forme di aspergillosi polmonare**

**B44.2 Aspergillosi tonsillare**



**B44.7 Aspergillosi disseminata**

Aspergillosi generalizzata

**B44.8 Altre forme di aspergillosi**

**B44.9 Aspergillosi non specificata**

**B45.- Criptococcosi**

**B45.0 Criptococcosi polmonare**

**B45.1 Criptococcosi cerebrale**

Criptococcosi meningocerebrale

Meningite da criptococco† (G02.1\*)

**B45.2 Criptococcosi cutanea**

**B45.3 Criptococcosi ossea**

**B45.7 Criptococcosi disseminata**

Criptococcosi generalizzata

**B45.8 Altre forme di criptococcosi**

**B45.9 Criptococcosi non specificata**

**B46.- Zigomicosi**

**B46.0 Mucormicosi polmonare**

**B46.1 Mucormicosi rinocerebrale**

**B46.2 Mucormicosi gastrointestinale**

**B46.3 Mucormicosi cutanea**

Mucormicosi sottocutanea

**B46.4 Mucormicosi disseminata**

Mucormicosi generalizzata

**B46.5 Mucormicosi non specificata**

**B46.8 Altre forme di zigomicosi**

Entomoftromicosi

**B46.9 Zigomicosi non specificata**

Ficomicosi S.A.I.

**B47.- Micetoma**

**B47.0 Eumicetoma**

Maduromicosi

Piede di Madura, micotico

**B47.1 Actinomicetoma**

**B47.9 Micetoma non specificato**

Piede di Madura S.A.I.

**B48.- Altre micosi non classificate altrove**

**B48.0 Lobomicosi**

Blastomicosi cheloidea

**B48.1 Rinosporidiosi**

**B48.2 Allescheriasi**Infezione da *Pseudallescheria boydii*Infezione da *Scedosporium***Excl.:** eumicetoma (B47.0)**B48.3 Geotricosi**Stomatite da *Geotrichum***B48.4 Penicilliosi****B48.5† Pneumocistosi (J17.2\*)**

Polmonite da:

- *Pneumocystis carinii*
- *Pneumocystis jirovecii*

Polmonite interstiziale plasmacellulare

**B48.7 Micosi da funghi opportunisti patogeni**

Micosi causata da funghi a bassa virulenza che possono provocare un'infezione solo in conseguenza di fattori quali la presenza di malattie debilitanti, somministrazione di farmaci immunosoppressori ed altri agenti terapeutici o terapia radiante. La maggior parte dei funghi responsabili è normalmente saprofitica nel suolo e nella vegetazione in decomposizione.

**B48.8 Altre micosi specificate**

Adiaspiromicosi

**B49 Micosi non specificata****Incl.:** Fungemia S.A.I.

## Malattie protozoarie (B50-B64)

**Excl.:** altre malattie protozoarie intestinali (A07.-)  
amebiasi (A06.-)

**B50.- Malaria da *Plasmodium falciparum*****Incl.:** infezioni miste da *Plasmodium falciparum* ed altre specie di *Plasmodium***B50.0 Malaria da *Plasmodium falciparum* con complicanze cerebrali**

Malaria cerebrale S.A.I.

**B50.8 Altre forme di malaria da *Plasmodium falciparum* gravi e complicate**Malaria da *Plasmodium falciparum* grave o complicata S.A.I.**B50.9 Malaria da *Plasmodium falciparum* non specificata****B51.- Malaria da *Plasmodium vivax*****Incl.:** infezioni miste da *Plasmodium vivax* ed altre specie di *Plasmodium*, escluso *Plasmodium falciparum***Excl.:** se mista con *Plasmodium falciparum* (B50.-)**B51.0 Malaria da *Plasmodium vivax* con rottura della milza****B51.8 Malaria da *Plasmodium vivax* con altre complicanze****B51.9 Malaria da *Plasmodium vivax* senza complicanze**Malaria da *Plasmodium vivax* S.A.I.

**B52.- Malaria da Plasmodium malariae**

**Incl.:** infezioni miste da Plasmodium malariae ed altre specie di Plasmodium, esclusi Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax

**Excl.:** se mista con Plasmodium:

- falciparum (B50.-)
- vivax (B51.-)

**B52.0 Malaria da Plasmodium malariae con nefropatia****B52.8 Malaria da Plasmodium malariae con altre complicanze****B52.9 Malaria da Plasmodium malariae senza complicanze**

Malaria da Plasmodium malariae S.A.I.

**B53.- Altre forme di malaria confermata da esame parassitologico****B53.0 Malaria da Plasmodium ovale**

**Excl.:** se mista con Plasmodium:

- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- vivax (B51.-)

**B53.1 Malaria da Plasmodium patogeno per le scimmie**

**Excl.:** se mista con Plasmodium:

- falciparum (B50.-)
- malariae (B52.-)
- ovale (B53.0)
- vivax (B51.-)

**B53.8 Altre forme di malaria confermata da esame parassitologico, non classificate altrove**

Malaria confermata da esame parassitologico S.A.I.

**B54 Malaria non specificata**

**Incl.:** Malaria diagnosticata clinicamente senza conferma parassitologica

**B55.- Leishmaniosi****B55.0 Leishmaniosi viscerale**

Kala-azar

Leishmaniosi cutanea post-kala-azar

**B55.1 Leishmaniosi cutanea**

Bottone d'Oriente

**B55.2 Leishmaniosi mucocutanea**

Espundia

**B55.9 Leishmaniosi non specificata****B56.- Tripanosomiasi africana**

**Incl.:** Malattia del sonno

**B56.0 Tripanosomiasi gambiana**

Infezione da Trypanosoma brucei gambiense

Malattia del sonno dell'Africa occidentale

**B56.1 Tripanosomiasi rodesiana**

Infezione da Trypanosoma brucei rhodesiense

Malattia del sonno dell'Africa orientale

**B56.9 Tripanosomiasi africana non specificata**

Malattia del sonno S.A.I.

Tripanosomiasi S.A.I., in luoghi ove sia prevalente la tripanosomiasi africana

**B57.- Malattia di Chagas**

*Incl.:* infezione da trypanosoma cruzi  
 tripanosomiasi americana

**B57.0† Malattia di Chagas acuta con interessamento cardiaco (I41.2 \*, I98.1 \*)**

Malattia di Chagas acuta con:

- interessamento cardiovascolare N.I.A. (I98.1\*)
- miocardite (I41.2\*)

**B57.1 Malattia di Chagas acuta senza interessamento cardiaco**

Malattia di Chagas acuta S.A.I.

**B57.2 Malattia di Chagas (cronica) con interessamento cardiaco**

Malattia di Chagas (cronica) (con):

- interessamento cardiovascolare N.I.A.† (I98.1\*)
- miocardite† (I41.2\*)
- S.A.I.

Tripanosomiasi americana S.A.I.

Tripanosomiasi S.A.I. in luoghi ove sia prevalente la malattia di Chagas

**B57.3 Malattia di Chagas (cronica) con interessamento dell'apparato digerente****B57.4 Malattia di Chagas (cronica) con interessamento del sistema nervoso****B57.5 Malattia di Chagas (cronica) con interessamento di altri organi****B58.- Toxoplasmosi**

*Incl.:* infezione da Toxoplasma gondii

*Excl.:* toxoplasmosi congenita (P37.1)

**B58.0† Oftalmopatia da toxoplasma**

Corioretinite da toxoplasma (H32.0\*)

**B58.1† Epatite da toxoplasma (K77.0 \*)****B58.2† Meningoencefalite da toxoplasma (G05.2 \*)****B58.3† Toxoplasmosi polmonare (J17.3 \*)****B58.8 Toxoplasmosi con interessamento di altri organi**

Miocardite da toxoplasma† (I41.2\*)

Miosite da toxoplasma† (M63.1-\*)

**B58.9 Toxoplasmosi non specificata****B60.- Altre malattie protozoarie, non classificate altrove**

*Excl.:* criptosporidiosi (A07.2)

isopsporiasi (A07.3)

microsporidiosi intestinale (A07.8)

**B60.0 Babesiosi**

Piroplasmosi

**B60.1 Acantamebiasi**

Cheratocongiuntivite da Acanthamoeba† (H19.2\*)

Congiuntivite da Acanthamoeba† (H13.1\*)

- B60.2 Naegleriasi**  
Meningoencefalite amebica primaria† (G05.2\*)
- B60.8 Altre malattie protozoarie specificate**  
Microsporidiosi

**B64 Malattia protozoaria non specificata**

Elmintiasi  
(B65-B83)

**B65.- Schistosomiasi [bilharziosi]**

*Incl.:* febbre da chiocciola

- B65.0 Schistosomiasi da *Schistosoma haematobium* [schistosomiasi urinaria]**  
Schistosomiasi urinaria
- B65.1 Schistosomiasi da *Schistosoma mansoni* [schistosomiasi intestinale]**  
Schistosomiasi intestinale
- B65.2 Schistosomiasi da *Schistosoma japonicum***  
Schistosomiasi asiatica
- B65.3 Dermatite da cercarie**  
Prurito del nuotatore (dermatite schistosomiale)
- B65.8 Altre schistosomiasi**  
Infezione da *Schistosoma*:  
  - *intercalatum*
  - *matthei*
  - *mekongi*
- B65.9 Schistosomiasi non specificata**

**B66.- Altre infezioni da trematodi**

- B66.0 Opisthorchiasi**  
Infezione da:  
  - *Opisthorchis (felineus) (viverrini)*
  - trematode epatico del gatto
- B66.1 Clonorchiasi**  
Infezione da *Clonorchis sinensis*  
Malattia da trematode cinese del fegato  
Malattia da trematode orientale del fegato
- B66.2 Dicroceliasi**  
Infezione da *Dicrocoelium dendriticum*  
Infezione da trematode a lancetta

**B66.3 Fascioliasi**

Infezione da Fasciola:

- gigante
- epatica
- indica

Malattia da trematode del fegato

Malattia da trematode dell'intestino

**B66.4 Paragonimiasi**

Distomatosi polmonare

Infezione da specie di *Paragonimus*

Malattia da trematode del polmone

**B66.5 Fasciolopsiasi**

Distomatosi intestinale

Infezione da *Fasciolopsis buski*

**B66.8 Altre infezioni da trematodi specificate**

Echinostomiasi

Eterofiasi

Metagonimiasi

Nanofietiasi

Watsoniasi

**B66.9 Infezione da trematodi non specificata****B67.- Echinococcosi**

*Incl.:* idatidosi

**B67.0 Infezione del fegato da echinococco granuloso [echinococcosi cistica]****B67.1 Infezione del polmone da echinococco granuloso [echinococcosi cistica]****B67.2 Infezione dell'osso da echinococco granuloso [echinococcosi cistica]****B67.3 Infezione da echinococco granuloso [echinococcosi cistica] di altre e multiple sedi****B67.4 Infezione da echinococco granuloso [echinococcosi cistica] non specificata**

(Infezione da) tenia del cane

**B67.5 Infezione del fegato da echinococco multiloculare [echinococcosi alveolare]****B67.6 Infezione del fegato da echinococco multiloculare [echinococcosi alveolare] in altre e multiple sedi****B67.7 Infezione da echinococco multiloculare [echinococcosi alveolare] non specificata****B67.8 Echinococcosi del fegato non specificata****B67.9 Altre e non specificate forme di echinococcosi**

Echinococcosi S.A.I.

**B68.- Teniasi**

*Excl.:* cisticercosi (B69.-)

**B68.0 Teniasi da *Taenia solium***

(Infezione da) tenia del maiale

**B68.1 Teniasi da *Taenia saginata***

(Infezione da) tenia di carne bovina

Infezione da forma adulta di *Taenia saginata*

**B68.9 Teniasi non specificata**

**B69.- Cisticercosi***Incl.:* infezioni da cisticerciasi**B69.0 Cisticercosi del sistema nervoso centrale****B69.1 Cisticercosi dell'occhio****B69.8 Cisticercosi di altre sedi****B69.9 Cisticercosi non specificata****B70.- Difillobotriasi e sparganosi****B70.0 Difillobotriasi**

(Infezione da) cestode del pesce

Infezione da *Diphyllobotrium* (adulto) (*latum*) (*pacificum*)*Excl.:* difillobotriasi larvale (B70.1)**B70.1 Sparganosi**

Difillobotriasi larvale

Infezione da:

- Larve di *Spirometra*
- *Sparganum* (*mansoni*) (*proliferum*)

Spirometrosi

**B71.- Altre infezioni da cestodi****B71.0 Imenolepiasi**

(Infezione da) tenia del ratto

(Infezione da) tenia nana

**B71.1 Dipilidiosi**

Dipilidiasi

**B71.8 Altre infestazioni da cestodi specificate**

Cenurosi

**B71.9 Infezione da cestodi non specificata**

(Infezione da) tenia S.A.I.

**B72 Dracunculosi***Incl.:* Infezione da *Dracunculus medinensis*

Infezione da verme di Guinea

**B73 Oncocercosi***Incl.:* Cecità da fiumeInfezione da *Onchocerca volvulus*

Oncocerchiasi

**B74.- Filariosi***Excl.:* eosinofilia (polmonare) tropicale S.A.I. (J82)  
oncocercosi (B73)**B74.0 Filariosi da *Wuchereria bancrofti***

Bancroftiana: elefantiasi

Bancroftiana: filariosi

**B74.1 Filariosi da *Brugia malayi*****B74.2 Filariosi da *Brugia timori***

**B74.3 Loiasi**  
Edema di Calabar  
Infezione da Loa loa  
Malattia africana da verme dell'occhio

**B74.4 Mansonellosi**  
Infezione da Mansonella:  
• ozzardi  
• perstans  
• streptocerca

**B74.8 Altre filariosi**  
Dirofilariosi

**B74.9 Filariosi non specificata**

**B75 Trichinellosi**  
*Incl.:* Infezione da specie di Trichinella  
Trichinosi

**B76.- Malattie da vermi uncinati**

*Incl.:* uncinariosi

**B76.0 Anchilostomiasi**  
Infezione da specie di Ancylostoma

**B76.1 Necatoriasi**  
Infezione da Necator americanus

**B76.8 Altre malattie da vermi uncinati**

**B76.9 Malattia da vermi uncinati non specificata**  
Larva migrante cutanea S.A.I.

**B77.- Ascaridiosi**

*Incl.:* ascariasi  
Ascaridiasi  
Infezione da ascaridi

**B77.0 Ascaridiasi con complicanze intestinali**

**B77.8 Ascaridiasi con altre complicanze**

**B77.9 Ascaridiasi non specificata**

**B78.- Strongiloidiasi**

*Excl.:* tricostrongiliasi (B81.2)

**B78.0 Strongiloidiasi intestinale**

**B78.1 Strongiloidiasi cutanea**

**B78.7 Strongiloidiasi disseminata**

**B78.9 Strongiloidiasi non specificata**

**B79 Trichiuriasi**

*Incl.:* (Malattia da) (infezione da) Trichuris Trichiura  
Tricocefalosi



**B80 Enterobiasi**

**Incl.:** Infezione da *Enterobius vermicularis*  
 Infezione da ossiuri  
 Ossiuriasi

**B81.- Altre elmintiasi intestinali non classificate altrove**

**Excl.:** angiostrongiliasi da:  
 • *Angiostrongylus cantonensis* (B83.2)  
 • *Parastrongylus cantonensis* (B83.2)

**B81.0 Anisachiasi**

Infezione da larve di *Anisakis*

**B81.1 Capillariasi intestinale**

Capillariasi S.A.I.  
 Infezione da *Capillaria philippinensis*  
**Excl.:** capillariasi epatica (B83.8)

**B81.2 Tricostrongiliasi****B81.3 Angiostrongiliasi intestinale**

Angiostrongiliasi da:  
 • *Angiostrongylus costaricensis*  
 • *Parastrongylus costaricensis*

**B81.4 Elmintiasi intestinali miste**

Elmintiasi miste S.A.I.  
 Infezioni da elminti intestinali classificati in più di una tra le categorie B65.0-B81.3 e B81.8

**B81.8 Altre elmintiasi intestinali specificate**

Infezione da:  
 • specie di *Oesophagostomum* [esofagostomiasi]  
 • *Ternidens deminutus* [ternidensiasi]  
 • *Ternidens diminutus* [ternidensiasi]

**B82.- Parassitismo intestinale non specificato****B82.0 Elmintiasi intestinale non specificata****B82.9 Parassitismo intestinale non specificato****B83.- Altre elmintiasi**

**Excl.:** capillariasi:  
 • intestinale (B81.1)  
 • S.A.I. (B81.1)

**B83.0 Larva migrante viscerale**

Toxocariasi

**B83.1 Gnatostomiasi****B83.2 Angiostrongiliasi da *Parastrongylus cantonensis***

Angiostrongiliasi da *Angiostrongylus cantonensis*  
 Meningoencefalite eosinofila† (G05.2\*)  
**Excl.:** angiostrongiliasi intestinale (B81.3)

**B83.3 Singamiasi**

Singamosi

- B83.4 Irudiniasi interna**  
*Excl.:* irudiniasi esterna (B88.3)
- B83.8 Altre elmintiasi specificate**  
 Acantocefaliasi  
 Capillariasi epatica  
 Gongilonemiasi  
 Metastrongiliasi  
 Telaziasi
- B83.9 Elmintiasi non specificata**  
 Vermi S.A.I.  
*Excl.:* elmintiasi intestinale S.A.I. (B82.0)

## Pediculosi, acariosi e altre infestazioni parassitarie della pelle (B85-B89)

- B85.- Pediculosi e pitiriasi**
- B85.0 Pediculosi da *Pediculus humanus capitis***  
 Infestazione da pidocchio del cuoio capelluto
- B85.1 Pediculosi da *Pediculus humanus corporis***  
 Infestazione da pidocchio del corpo
- B85.2 Pediculosi non specificata**
- B85.3 Pitiriasi**  
 Infestazione da:  
 • *Phthirus pubis*  
 • pidocchio del pube
- B85.4 Pediculosi e pitiriasi miste**  
 Infestazione classificabile in più di una delle sottocategorie B85.0-B85.3

- B86 Scabbia**  
*Incl.:* Prurito scabbioso

- B87.- Miasi**  
*Incl.:* infestazione da larve di mosche
- B87.0 Miasi cutanea**  
 Miasi rampante
- B87.1 Miasi delle ferite**  
 Miasi traumatica
- B87.2 Miasi oculare**
- B87.3 Miasi rinofaringea**  
 Miasi laringea
- B87.4 Miasi auricolare**
- B87.8 Miasi di altre sedi**  
 Miasi intestinale  
 Miasi urogenitale
- B87.9 Miasi non specificata**

**B88.- Altre infestazioni cutanee da parassiti****B88.0 Altre acariasi**

Dermatite da:

- Dermanyssus gallinae
- Liponyssoides sanguineus
- Specie di Demodex

Dermatite da acari

Trombiculosi

**Excl.:** scabbia (B86)**B88.1 Tungiasi [infestazione da pulce penetrante]****B88.2 Altre infestazioni da artropodi**

Scarabiasi

**B88.3 Irudiniasi esterna**

Infestazione da sanguisuga S.A.I.

**Excl.:** irudiniasi interna (B83.4)**B88.8 Altre infestazioni cutanee da parassiti specificate**

Ictioparassitismo da Vandellia cirrhosa

Linguatulosi

Porocefalosi

**B88.9 Infestazione cutanea da parassiti non specificata**

Infestazione (cutanea) S.A.I.

Infestazione da acari S.A.I.

**B89 Malattia parassitaria non specificata**Sequela di malattie infettive e parassitarie  
(B90-B94)

**Note:** Le categorie B90-B94 devono essere utilizzate per indicare che condizioni morbose classificate nelle categorie A00-B89 sono la causa di sequele classificate altrove. Le «sequele» comprendono condizioni morbose specificate come tali o i postumi di malattie classificabili nelle categorie sopraindicate, qualora risulti evidente che la malattia stessa non sia più presente. In ambito stazionario, per l'impiego di questa categoria vanno osservate le linee guida di codifica svizzera.

**B90.- Sequela di tubercolosi****B90.0 Sequela di tubercolosi del sistema nervoso centrale****B90.1 Sequela di tubercolosi genitourinaria****B90.2 Sequela di tubercolosi delle ossa e delle articolazioni****B90.8 Sequela di tubercolosi di altri organi****B90.9 Sequela di tubercolosi respiratoria e non specificata**

Sequela di tubercolosi S.A.I.

**B91 Sequela di poliomielite****Excl.:** sindrome post-polio (G14)**B92 Sequela di lebbra****B94.- Sequela di altre e non specificate malattie infettive e parassitarie**

- B94.0**      **Sequela di tracoma**
- B94.1**      **Sequela di encefalite virale**
- B94.2**      **Sequela di epatite virale**
- B94.8**      **Sequela di altre malattie infettive e parassitarie specificate**
- B94.9**      **Sequela di malattia infettiva o parassitaria non specificata**

## Batteri, virus ed altri agenti infettivi come causa di malattie classificate altrove (B95-B98)

**Note:** Queste categorie non devono essere mai utilizzate nella codificazione "primaria" [ovvero di una sola causa]. Sono fornite come codici supplementari o addizionali quando sia desiderabile l'identificazione dello(degli) agente(i) infettivo(i) in malattie classificate altrove.

- B95.-!**      **Streptococco e stafilococco come causa di malattie classificate altrove**
- B95.0!**      **Streptococco, gruppo A, come causa di malattie classificate altrove**
- B95.1!**      **Streptococco, gruppo B, come causa di malattie classificate altrove**
- B95.2!**      **Streptococco, gruppo D, e enterococco come causa di malattie classificate in altri capitoli**
- B95.3!**      **Streptococcus pneumoniae come causa di malattie classificate altrove**
- B95.4-!**      **Altro streptococco come causa di malattie classificate altrove**
- B95.41!      Streptococco, gruppo C, come causa di malattie classificate in altri settori
- B95.42!      Streptococco, gruppo G, come causa di malattie classificate in altri settori
- B95.48!      Altro streptococco specificato come causa di malattie classificate in altri settori
- B95.5!**      **Streptococco non specificato come causa di malattie classificate altrove**
- B95.6!**      **Stafilococco aureo come causa di malattie classificate altrove**
- B95.7!**      **Altro stafilococco come causa di malattie classificate altrove**
- B95.8!**      **Stafilococco non specificato come causa di malattie classificate altrove**
- B95.9-!**      **Altro microorganismo Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori**
- B95.90!      Altro microorganismo aerobio Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori  
Corinebatteri
- B95.91!      Altro microorganismo anaerobio sporigeno Gram-positivo specificato come causa di malattie classificate in altri settori  
Peptostreptococco  
Propionibatterio
- B96.-!**      **Altri agenti batterici, specificati, come causa di malattie classificate altrove**
- B96.0!**      **Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] come causa di malattie classificate altrove**  
Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae]  
Pleuro-pneumonia-like-organism [PPLO]
- B96.2!**      **Escherichia coli [E. coli] e altri enterobatteri come causa di malattie classificate altrove**  
Enterobacter  
Klebsiella  
Morganella  
Proteus  
Serratia

- B96.3!** **Haemophilus influenzae [H. influenzae] e Moraxella come causa di malattie classificate altrove**  
Gruppo HACEK [Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium hominis, Eikenella, Kingella]  
Haemophilus influenzae [H. influenzae]
- B96.5!** **Pseudomonas (aeruginosa) come causa di malattie classificate altrove**  
Acinetobacter  
Burkholderia  
Pseudomonas aeruginosa  
Stenotrophomonas
- B96.6!** **Bacillus fragilis [B. fragilis] come causa di malattie classificate altrove**
- B96.7!** **Clostridium perfringens [C. perfringens] come causa di malattie classificate altrove**
- B96.8!** **Altri batteri specificati come causa di malattie classificate altrove**
- B97.-!** **Virus come causa di malattie classificate altrove**
- B97.0!** **Adenovirus come causa di malattie classificate altrove**
- B97.1!** **Enterovirus come causa di malattie classificate altrove**  
Coxsackievirus  
Echovirus
- B97.2!** **Coronavirus come causa di malattie classificate altrove**
- B97.3!** **Retrovirus come causa di malattie classificate altrove**  
Lentivirus  
Oncovirus
- B97.4!** **Virus respiratorio sinciziale come causa di malattie classificate altrove**
- B97.5!** **Reovirus come causa di malattie classificate altrove**
- B97.6!** **Parvovirus come causa di malattie classificate altrove**
- B97.7!** **Papillomavirus come causa di malattie classificate altrove**
- B97.8!** **Altri virus come causa di malattie classificate altrove**  
Metapneumovirus umano
- B98.-!** **Altri agenti infettivi, specificati, come causa di malattie classificate altrove**
- B98.0!** **Helicobacter pylori [H. pylori] come causa di malattie classificate altrove**
- B98.1!** **Vibrio vulnificus come causa di malattie classificate altrove**

Altre malattie infettive  
(B99-B99)

**B99** Altre e non specificate malattie infettive



## Capitolo II





# Tumori (C00 - D48)

**Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:**

C00-C97	Tumori maligni
C00-C75	Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali
C00-C14	Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe
C15-C26	Tumori maligni degli organi dell'apparato digerente
C30-C39	Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici
C40-C41	Tumori maligni di osso e cartilagine articolare
C43-C44	Melanoma ed altri tumori maligni della cute
C45-C49	Tumori maligni di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli
C50-C50	Tumore maligno della mammella
C51-C58	Tumori maligni degli organi genitali femminili
C60-C63	Tumori maligni degli organi genitali maschili
C64-C68	Tumori maligni dell'apparato urinario
C69-C72	Tumore maligno dell'occhio, dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale
C73-C75	Tumori maligni della tiroide e delle altre ghiandole endocrine
C76-C80	Tumori maligni di sedi mal definite, tumori secondari e di sedi non specificate
C81-C96	Tumore maligno del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarato primitivo o presunto tale
C97-C97	Tumori maligni di sedi indipendenti (primitive) multiple
D00-D09	Tumori in situ
D10-D36	Tumori benigni
D37-D48	Tumori di comportamento incerto o sconosciuto

**Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:**

C94.8!	Crisi blastica in leucemia mieloide cronica [LMC]
C95.8!	Leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard
C97!	Tumori maligni di sedi indipendenti multiple (primitive)

**Note:**

## 1. Sedi primitive, mal definite, secondarie e non specificate di tumori maligni

Le categorie C76-C80 includono i tumori maligni senza una chiara indicazione della sede di origine e i tumori definiti come 'generalizzati', 'disseminati', 'diffusi' senza menzione della sede primitiva. In entrambi i casi la sede primitiva viene considerata sconosciuta.

## 2. Attività funzionale

In questo capitolo vengono classificati tutti i tumori, siano o no funzionalmente attivi. Un codice aggiuntivo del IV Capitolo può essere utilizzato, se lo si desidera, per identificare l'attività funzionale associata ad un qualsiasi tumore. Ad esempio: un feocromocitoma maligno del surrene con produzione di catecolamine dovrebbe essere codificato C74 con codice aggiuntivo E27.5; un adenoma basofilo dell'ipofisi associato a sindrome di Cushing dovrebbe essere codificato D35.2 con codice aggiuntivo E24.0.

### 3. Morfologia

I principali gruppi (isto)morfologici dei tumori maligni sono i seguenti: i carcinomi, inclusi i carcinomi spinocellulari e gli adenocarcinomi; i sarcomi; gli altri tumori dei tessuti molli, inclusi i mesoteliomi; i linfomi (linfoma di Hodgkin e linfomi non-Hodgkin); le leucemie; altri tipi specificati di tumori di sedi specifiche; e tumori maligni non specificati. Il termine 'cancro' è generico e può essere usato per ciascun gruppo sopraccitato, sebbene sia raramente utilizzato per i tumori maligni del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati. 'Carcinoma' viene a volte usato scorrettamente come sinonimo di 'cancro'.

Nel Settore II i tumori sono ordinati, prevalentemente in base alla sede, in sei grandi gruppi, in base al loro comportamento. In pochi casi eccezionali la morfologia è indicata nel titolo della categoria e della sottocategoria.

Per quegli utilizzatori che desiderassero registrare il tipo istologico dei tumori, si rimanda all'attuale classificazione morfologica (ICD-O-3), che è disponibile per lo scaricamento nelle pagine internet della BfArM. I Codici morfologici a disposizione nelle classifiche ICD-10 finora utilizzate e derivanti dalla seconda edizione della classificazione internazionale delle malattie per l'Oncologia (ICD-O) non erano più attuali. L'ICD-O è basata su una classificazione a due assi, con codifica indipendente per la topografia e la morfologia. Questi codici morfologici constano di sei caratteri: i primi quattro identificano il tipo istologico; il quinto è il codice per il comportamento (tumore maligno primitivo, secondario (metastatico), in situ, benigno, a comportamento incerto se maligno o benigno); ed il sesto è un codice per indicare il grading [grado di differenziazione] dei tumori solidi e viene anche usato con un significato specifico per linfomi e le leucemie.

### 4. Uso delle sottocategorie nel Settore II.

Si richiama l'attenzione all'uso speciale delle sottocategorie .8 in questo settore [vedere nota 5]. Quando è stato necessario fornire delle sottocategorie per 'altre localizzazioni specificate', queste sono state generalmente indicate come sottocategoria .7.

### 5. Tumori maligni sconfinanti in sedi contigue ed uso della sottocategoria .8 (lesione sconfinante a più zone contigue).

Le categorie C00-C75 classificano i tumori maligni primitivi secondo il loro punto di origine. Molte categorie a tre caratteri sono ulteriormente suddivise in parti definite o sottocategorie dell'organo in questione. Un tumore sconfinante in due o più sedi contigue di una stessa categoria a tre caratteri e di cui non è possibile determinare il punto esatto di origine, dovrà essere classificato nella sottocategoria .8, 'lesione sconfinante a più zone contigue', a meno che la combinazione sia specificamente indicata altrove. Per esempio, un carcinoma interessante l'esofago e lo stomaco è specificamente classificato in C16.0 (cardias), mentre un carcinoma della punta e della faccia inferiore della lingua dovrà essere codificato in C02.8. D'altra parte, un carcinoma della punta della lingua che si estende alla faccia inferiore dovrà essere codificato C02.1 quando il punto d'origine, la punta, è conosciuto. Il termine 'sconfinante' implica che le sedi interessate siano contigue (vicine l'una all'altra). Anche se le sottocategorie numericamente consecutive sono molto spesso contigue anatomicamente, ciò non è sempre vero (ad es. vescica C67.-) e può richiedersi la consultazione di testi di anatomia per determinare le relazioni topografiche.

Talvolta un tumore supera i limiti delle categorie a tre caratteri all'interno di alcuni apparati. Per questo sono state stabilite le seguenti categorie:

- C02.8 lesione sconfinante a più zone contigue della lingua
- C08.8 lesione sconfinante a più zone contigue delle ghiandole salivari maggiori
- C14.8 lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità orale e della faringe
- C21.8 lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell'ano e del canale rettale
- C24.8 lesione sconfinante a più zone contigue del tratto biliare
- C26.8 lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato digerente
- C39.8 lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici
- C41.8 lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine articolare
- C49.8 lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei tessuti molli
- C57.8 lesione sconfinante a più zone contigue degli organi genitali femminili
- C63.8 lesione sconfinante a più zone contigue degli organi genitali maschili
- C68.8 lesione sconfinante a più zone contigue degli organi urinari

C72.8 lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale

Un esempio è dato dal carcinoma dello stomaco e dell'intestino tenue, che dovrà essere codificato come C26.8 (lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato digerente).

## 6. Tumori maligni di tessuto ectopico

I tumori maligni di tessuto ectopico devono essere codificati in base alla sede in cui insorgono, ad es. il tumore maligno di tessuto pancreatico ectopico insorto nell'ovaio è codificato come tumore dell'ovaio nella categoria C56.

## 7. Uso dell'Indice alfabetico nella codifica dei tumori.

Oltre alla sede, anche la morfologia e il comportamento devono essere presi in considerazione nella codifica dei tumori. Nel classificare i tumori ci si deve sempre riferire in primo luogo alle indicazioni contenute sotto la voce morfologica nell'Indice alfabetico.

Nell'introduzione dell'Indice alfabetico figurano indicazioni generali per un suo utilizzo appropriato. Per impiegare in modo corretto le categorie e le sottocategorie del capitolo II è inoltre necessario tenere conto delle indicazioni di dettaglio e degli esempi inerenti ai tumori.

## 8. Uso della seconda edizione della Classificazione Internazionale della Malattie per l'Oncologia (ICD-O).

Per alcuni tipi morfologici, il Settore II contiene una classificazione topografica piuttosto limitata o, addirittura, assente. I codici per la topografia dell'ICD-O utilizzano per tutti i tumori essenzialmente le stesse categorie di tre e quattro posizioni che il Settore II usa per i tumori maligni primitivi (C00-C77, C80); in questo modo viene aumentata la specificità della sede anche per gli altri grandi gruppi di tumori (tumori maligni secondari (metastatici), benigni, in situ e di comportamento incerto e non noto).

Si raccomanda quindi l'uso dell'ICD-O a coloro che vogliano identificare sia la sede che la morfologia dei tumori, ad es. i registri dei tumori, le divisioni oncologiche degli ospedali, i dipartimenti di anatomia patologica e le altre organizzazioni specializzate in oncologia.

## Tumori maligni (C00-C97)

Tumori maligni primitivi, di sede specificata, ad eccezione di quelli del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati, dichiarati primitivi o presunti tali (C00-C75)

## Tumori maligni del labbro, della cavità orale e della faringe (C00-C14)

### **C00.- Tumore maligno del labbro**

*Excl.:* cute del labbro (C43.0, C44.0)

#### **C00.0 Labbro superiore, zona vermiglio-cutanea**

Labbro superiore:

- parte esterna
- S.A.I.
- vermiglio labiale

#### **C00.1 Labbro inferiore, zona vermiglio-cutanea**

Labbro inferiore:

- parte esterna
- S.A.I.
- vermiglio labiale

#### **C00.2 Labbro, zona vermiglio-cutanea, non specificato**

Vermiglio, S.A.I.

#### **C00.3 Labbro superiore, zona mucosa**

Labbro superiore:

- faccia orale
- faccia vestibolare
- frenulo
- mucosa

#### **C00.4 Labbro inferiore, zona mucosa**

Labbro inferiore:

- faccia orale
- faccia vestibolare
- frenulo
- mucosa

#### **C00.5 Labbro non specificato, zona mucosa**

Labbro non specificato se superiore o inferiore:

- faccia orale
- faccia vestibolare
- frenulo
- mucosa

**C00.6 Commissura labiale**

Angolo della bocca

**C00.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del labbro**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C00.9 Labbro non specificato****C01 Tumore maligno della base della lingua****Incl.:** Faccia dorsale della base della lingua

Parte fissa della lingua S.A.I.

Terzo posteriore della lingua

**C02.- Tumore maligno di altre e non specificate parti della lingua****C02.0 Faccia dorsale della lingua**

Faccia dorsale dei due terzi anteriori della lingua

**Excl.:** faccia dorsale della base della lingua (C01)**C02.1 Bordo della lingua**

Punta della lingua

**C02.2 Faccia ventrale della lingua**

Faccia ventrale dei due terzi anteriori della lingua

Frenulo linguale

**C02.3 Due terzi anteriori della lingua, parte non specificata**

Parte mobile della lingua S.A.I.

Terzo medio della lingua S.A.I.

**C02.4 Tonsilla linguale****Excl.:** tonsilla S.A.I. (C09.9)**C02.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della lingua**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

Tumore maligno della lingua il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C01-C02.4

**C02.9 Lingua non specificata****C03.- Tumore maligno della gengiva****Incl.:** Gengiva

mucosa (della cresta) alveolare

**Excl.:** tumori maligni odontogeni (C41.02-C41.1)**C03.0 Gengiva superiore****C03.1 Gengiva inferiore****C03.9 Gengiva non specificata****C04.- Tumore maligno del pavimento orale****C04.0 Pavimento orale anteriore**

Parte anteriore fino al limite canino-premolare

**C04.1 Pavimento orale laterale****C04.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del pavimento orale**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C04.9 Pavimento orale non specificato**

**C05.- Tumore maligno del palato****C05.0 Palato duro****C05.1 Palato molle***Excl.:* faccia rinofaringea del palato molle (C11.3)**C05.2 Ugola****C05.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del palato**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C05.9 Palato non specificato****C06.- Tumore maligno di altre e non specificate parti della bocca****C06.0 Mucosa della guancia**

Faccia interna della guancia

Mucosa boccale S.A.I.

**C06.1 Vestibolo della bocca**

Solco boccale (superiore) (inferiore)

Solco labio-gengivale (superiore) (inferiore)

**C06.2 Regione retromolare****C06.8 Lesione sconfinante a più zone contigue di altre e non specificate parti della bocca**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C06.9 Bocca non specificata**

Cavità orale S.A.I.

Ghiandole salivari minori, sede non specificata

**C07 Tumore maligno della parotide****C08.- Tumore maligno di altre e non specificate ghiandole salivari maggiori***Excl.:* parotide (C07)

tumori maligni delle ghiandole salivari minori S.A.I. (C06.9)

tumori maligni di ghiandole salivari minori specificate che sono classificati in base alla loro sede anatomica

**C08.0 Ghiandola sottomandibolare**

Ghiandola sottomascellare

**C08.1 Ghiandola sottolinguale****C08.8 Lesione sconfinante a più zone contigue delle ghiandole salivari maggiori**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

Tumore maligno delle ghiandole salivari maggiori il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C07-C08.1

**C08.9 Ghiandola salivare maggiore non specificata**

Ghiandola salivare (maggiore) S.A.I.

**C09.- Tumore maligno della tonsilla***Excl.:* tonsilla faringea (C11.1)

tonsilla linguale (C02.4)

**C09.0 Fossa tonsillare****C09.1 Pilastro tonsillare (anteriore) (posteriore)****C09.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della tonsilla**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C09.9 Tonsilla non specificata**

Tonsilla:

- faringea
- palatina
- S.A.I

**C10.- Tumore maligno dell'orofaringe***Excl.:* tonsilla (C09.-)**C10.0 Vallecola epiglottica****C10.1 Faccia anteriore dell'epiglottide**

Epiglottide, bordo libero [margine]

Plica o pliche glossoepiglottiche

*Excl.:* epiglottide (porzione sopraioidea) S.A.I. (C32.1)**C10.2 Parete laterale dell'orofaringe****C10.3 Parete posteriore dell'orofaringe****C10.4 Residuo di Fessura branchiale**

Cisti branchiale [sede di tumore]

**C10.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'orofaringe**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

Regione giunzionale dell'orofaringe

**C10.9 Orofaringe non specificata****C11.- Tumore maligno della rinofaringe****C11.0 Parete superiore della rinofaringe**

Volta della rinofaringe

**C11.1 Parete posteriore della rinofaringe**

Adenoidi

Tonsilla faringea

**C11.2 Parete laterale della rinofaringe**

Fossa di Rosenmüller

Orifizio faringeo della tuba uditiva

Recesso faringeo

**C11.3 Parete anteriore della rinofaringe**

Faccia rinofaringea (superiore) (posteriore)del palato molle

Margine posteriore di: setto nasale e coane

Pavimento della rinofaringe

**C11.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della rinofaringe**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C11.9 Rinofaringe non specificata**

Parete rinofaringea S.A.I.

**C12 Tumore maligno del seno piriforme***Incl.:* Seno piriforme**C13.- Tumore maligno dell'ipofaringe***Excl.:* seno piriforme (C12)**C13.0 Regione retrocricoidea**

**C13.1 Plica ariepiglottica, faccia ipofaringea**

Plica ariepiglottica:

- S.A.I.
- zona marginale

**Excl.:** plica ariepiglottica, faccia laringea (C32.1)**C13.2 Parete posteriore dell'ipofaringe****C13.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'ipofaringe**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C13.9 Ipofaringe non specificata**

Parete ipofaringea S.A.I.

**C14.- Tumore maligno di altre e mal definite sedi del labbro, della cavità orale e della faringe****Excl.:** cavità orale S.A.I. (C06.9)**C14.0 Faringe non specificata****C14.2 Anello di Waldeyer****C14.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del labbro, della cavità orale e della faringe**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

Tumore maligno del labbro, della cavità orale e della faringe il cui punto di origine non può essere classificato secondo nessuna delle categorie C00-C14.2

## Tumori maligni degli organi dell'apparato digerente (C15-C26)

**C15.- Tumore maligno dell'esofago****Note:** Vengono fornite due sottoclassificazioni alternative:

.0-.2 in base alla descrizione anatomica

.3-.5 in base alla suddivisione dell'organo in terzi (superiore, medio ed inferiore)

Questa deroga al principio che le categorie dovrebbero essere reciprocamente esclusive è voluta dal momento che entrambi i tipi di terminologia sono in uso, ma le risultanti divisioni anatomiche non sono analoghe.

**C15.0 Esofago cervicale****C15.1 Esofago toracico****C15.2 Esofago addominale****C15.3 Terzo superiore dell'esofago****C15.4 Terzo medio dell'esofago****C15.5 Terzo inferiore dell'esofago****C15.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'esofago**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C15.9 Esofago non specificato****C16.- Tumore maligno dello stomaco**



- C16.0 Cardias**  
Esofago e stomaco  
Giunzione cardio-esofagea  
Giunzione gastro-esofagea  
Orifizio cardiaco
- C16.1 Fondo dello stomaco**
- C16.2 Corpo dello stomaco**
- C16.3 Antro pilorico**  
Antro gastrico
- C16.4 Pilo**  
Canale pilorico  
Prepilo
- C16.5 Piccola curva dello stomaco non specificata**  
Piccola curva dello stomaco non classificabile a C16.1-C16.4
- C16.6 Grande curva dello stomaco non specificata**  
Grande curva dello stomaco non classificabile a C16.0-C16.4
- C16.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dello stomaco**  
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
- C16.9 Stomaco non specificato**  
Cancro gastrico S.A.I.

**C17.- Tumore maligno dell'intestino tenue**

- C17.0 Duodeno**
- C17.1 Diguno**
- C17.2 Ileo**  
*Excl.:* valvola ileocecale (C18.0)
- C17.3 Diverticolo di Meckel**
- C17.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'intestino tenue**  
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
- C17.9 Intestino tenue non specificato**

**C18.- Tumore maligno del colon**

- C18.0 Cieco**  
Valvola ileocecale
- C18.1 Appendice**
- C18.2 Colon ascendente**
- C18.3 Flessura destra [epatica] del colon**
- C18.4 Colon trasverso**
- C18.5 Flessura sinistra [splenica] del colon**
- C18.6 Colon discendente**
- C18.7 Sigma**  
Colon sigmoide  
*Excl.:* giunzione retto-sigmoidea (C19)
- C18.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del colon**  
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C18.9 Colon non specificato**

Grosso intestino S.A.I.

**C19 Tumore maligno della giunzione retto-sigmoidea***Incl.:* (Colon) rettosigma

Colon con retto

**C20 Tumore maligno del retto***Incl.:* Ampolla rettale**C21.- Tumore maligno dell'ano e del canale anale****C21.0 Ano non specificato***Excl.:* anale

• cute (C43.5, C44.5)

• margine (C43.5, C44.5)

cute perianale (C43.5, C44.5)

**C21.1 Canale anale**

Sfintere anale

**C21.2 Regione della cloaca****C21.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del retto, dell'ano e del canale anale**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

Anoretto

Giunzione anorettale

Tumore maligno del retto, dell'ano e del canale anale il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C20-C21.2

**C22.- Tumore maligno del fegato e dei dotti biliari intraepatici***Excl.:* tumore maligno secondario del fegato (C78.7)

vie biliari S.A.I. (C24.9)

**C22.0 Carcinoma epatocellulare**

Epatocarcinoma

**C22.1 Carcinoma delle vie biliari intraepatiche**

Colangiocarcinoma

**C22.2 Epatoblastoma****C22.3 Angiosarcoma del fegato**

Sarcoma a cellule di Kupffer

**C22.4 Altri sarcomi del fegato****C22.7 Altri carcinomi specificati del fegato****C22.9 Tumore maligno del fegato, non specificato****C23 Tumore maligno della colecisti****C24.- Tumore maligno di altre e non specificate parti delle vie biliari***Excl.:* vie biliari intraepatiche (C22.1)

**C24.0 Vie biliari extraepatiche**

Dotto:

- cistico
- coledoco
- epatico
- epatico comune

Via, dotto o canale biliare S.A.I.

**C24.1 Ampolla di Vater****C24.8 Lesione sconfinante a più zone contigue delle vie biliari**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

Tumore maligno che interessa sia i dotti biliari intraepatici che extraepatici

Tumore maligno il cui punto di origine non può essere classificato in C22.0-C24.1

**C24.9 Via biliare non specificata****C25.- Tumore maligno del pancreas****C25.0 Testa del pancreas****C25.1 Corpo del pancreas****C25.2 Coda del pancreas****C25.3 Dotto pancreatico****C25.4 Pancreas endocrino**

Isole di Langerhans

**C25.7 Altre parti del pancreas**

Collo del pancreas

**C25.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del pancreas**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C25.9 Pancreas non specificato****C26.- Tumore maligno di altri e mal definiti organi dell'apparato digerente***Excl.:* peritoneo e retroperitoneo (C48.-)**C26.0 Apparato intestinale, parte non specificata**

Intestino S.A.I.

**C26.1 Milza***Excl.:* Altri e non specificati tipi di linfomi non Hodgkin (C85.-)

Linfoma a cellule T/NK mature (C84.-)

linfoma di Hodgkin (C81.-)

Linfoma follicolare (C82.-)

Linfoma non follicolare (C83.-)

**C26.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato digerente**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

Tumore maligno degli organi dell'apparato digerente il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C15-C26.1

*Excl.:* giunzione cardio-esofagea (C16.0)**C26.9 Sedi mal definite dell'apparato digerente**

Apparato gastrointestinale S.A.I.

Tubo digerente S.A.I.

## Tumori maligni dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici (C30-C39)

**Incl.:** orecchio medio

**Excl.:** mesotelioma (C45.-)

### **C30.- Tumore maligno della cavità nasale e dell' orecchio medio**

#### **C30.0 Cavità nasale**

Cartilagine nasale

Conca nasale

Fossa nasale

Naso interno

Setto nasale

**Excl.:** bulbo olfattorio (C72.2)  
cute del naso (C43.3, C44.3)  
margine posteriore del setto nasale e delle coane (C11.3)  
naso S.A.I. (C76.0)  
osso del naso (C41.02)

#### **C30.1 Orecchio medio**

Cellule mastoidee

Orecchio interno

Tuba di Eustachio

**Excl.:** Canale uditivo, porzione ossea (C41.01)  
cartilagine dell'orecchio (C49.0)  
condotto uditivo (esterno) (C43.2, C44.2)  
cute dell'orecchio (esterno) (C43.2, C44.2)

### **C31.- Tumore maligno dei seni paranasali**

#### **C31.0 Seno mascellare**

Antro (mascellare) (di Highmore)

#### **C31.1 Seno etmoidale**

#### **C31.2 Seno frontale**

#### **C31.3 Seno sfenoidale**

#### **C31.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dei seni paranasali**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

#### **C31.9 Seno paranasale non specificato**

### **C32.- Tumore maligno della laringe**

#### **C32.0 Glottide**

Corda vocale (vera) S.A.I.

Muscolatura intrinseca della laringe

**C32.1 Regione sopraglottica della laringe**

Epiglottide (porzione sopraioidea) S.A.I.

Faccia dorsale (laringea) dell'epiglottide

Falsa corda vocale

Plica vestibularis

Versante laringeo della plica ariepiglottica

Vestibolo laringeo

**Excl.:** faccia ventrale (faringea) dell'epiglottide (C10.1)

plica ariepiglottica:

- faccia ipofaringea (C13.1)
- S.A.I. (C13.1)
- zona marginale (C13.1)

**C32.2 Regione sottoglottica della laringe****C32.3 Cartilagine laringea****C32.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della laringe**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C32.9 Laringe non specificata****C33 Tumore maligno della trachea****C34.- Tumore maligno dei bronchi e del polmone****C34.0 Bronco principale**

Carena

Ilo (del polmone)

**C34.1 Lobo o bronco superiore****C34.2 Lobo o bronco medio****C34.3 Lobo o bronco inferiore****C34.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dei bronchi e polmone**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C34.9 Bronchi o polmone non specificati****C37 Tumore maligno del timo****C38.- Tumore maligno del cuore, del mediastino e della pleura****Excl.:** mesotelioma (C45.-)**C38.0 Cuore**

Pericardio

**Excl.:** grossi vasi (C49.3)**C38.1 Mediastino anteriore****C38.2 Mediastino posteriore****C38.3 Mediastino, parte non specificata****C38.4 Pleura****C38.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del cuore, del mediastino e della pleura**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C39.- Tumore maligno di altre e mal definite sedi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici**

**Excl.:** intratoracico S.A.I. (C76.1)  
toracico S.A.I. (C76.1)

**C39.0 Vie respiratorie superiori, parte non specificata****C39.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

Tumore maligno degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C30-39.0

**C39.9 Sedi mal definite dell'apparato respiratorio**

Vie respiratorie S.A.I.

## Tumori maligni di osso e cartilagine articolare (C40-C41)

**Excl.:** midollo osseo S.A.I. (C96.7)  
sinovia (C49.-)

**C40.- Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare degli arti****C40.0 Scapola ed ossa lunghe dell'arto superiore****C40.1 Ossa corte dell'arto superiore****C40.2 Ossa lunghe dell'arto inferiore****C40.3 Ossa corte dell'arto inferiore****C40.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine articolare degli arti**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C40.9 Osso e cartilagine articolare di arto non specificato****C41.- Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare di altre e non specificate sedi**

**Excl.:** cartilagine di:

- arti (C40.-)
- laringe (C32.3)
- naso (C30.0)
- orecchio (C49.0)

ossa degli arti (C40.-)

**C41.0- Ossa del cranio e della faccia**

Mascellare superiore

Orbita

**Excl.:** carcinoma, qualsiasi tipo, eccetto l'intraosseo e l'odontogeno, di:

- mascellare superiore (C03.0)
- seno mascellare (C31.0)

osso mandibolare (C41.1)

- C41.01 Craniofacciale  
Ossa della cavità orbitale  
Osso
- etmoidale
  - frontale
  - occipitale
  - parietale
  - sfenoide
  - temporale
- C41.02 Mascello-facciale  
Conca nasale  
Mascella  
Mascella superiore  
Ossa facciali S.A.I.  
Osso
- nasale
  - zigomatico
- Vomere
- C41.1 Osso mascellare inferiore**  
Mandibola  
*Excl.:* carcinoma, qualsiasi tipo, ad eccezione dell'intraosseo e l'odontogeno, di:
- mandibola (C03.1)
  - mascella S.A.I. (C03.9)
- osso mascellare superiore (C41.02)
- C41.2 Colonna vertebrale**  
*Excl.:* sacro e coccige (C41.4)
- C41.3- Costole, sterno e clavicola**
- C41.30 Costole  
C41.31 Sterno  
C41.32 Clavicola
- C41.4 Ossa pelviche, sacro e coccige**  
Coccige  
Sacro
- C41.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'osso e della cartilagine articolare**  
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]  
Tumore maligno dell'osso e della cartilagine articolare il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C40-C41.4
- C41.9 Osso e cartilagine articolare non specificati**

## Melanoma ed altri tumori maligni della cute (C43-C44)

### **C43.- Melanoma maligno della cute**

**Excl.:** melanoma maligno della cute degli organi genitali (C51-C52, C60.-, C63.-)

#### **C43.0 Melanoma maligno del labbro**

**Excl.:** bordo roseo delle labbra (C00.0-C00.2)

#### **C43.1 Melanoma maligno della palpebra, incluso il canto**

#### **C43.2 Melanoma maligno dell'orecchio e del condotto uditivo esterno**

#### **C43.3 Melanoma maligno di altre e non specificate parti della faccia**

#### **C43.4 Melanoma maligno del cuoio capelluto e del collo**

#### **C43.5 Melanoma maligno del tronco**

anale:

- Cute
- Margine

Cute della mammella

Cute perianale

**Excl.:** ano S.A.I. (C21.0)

#### **C43.6 Melanoma maligno dell'arto superiore, inclusa la spalla**

#### **C43.7 Melanoma maligno dell'arto inferiore, inclusa l'anca**

#### **C43.8 Melanoma maligno cutaneo sconfinante**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

#### **C43.9 Melanoma maligno della cute non specificato**

Melanoma (maligno) S.A.I.

### **C44.- Altri tumori maligni della cute**

**Incl.:** tumore maligno di:

- ghiandole sebacee
- ghiandole sudoripare

**Excl.:** cute degli organi genitali (C51-C52, C60.-, C63.-)

melanoma maligno della cute (C43.-)

sarcoma di Kaposi (C46.-)

#### **C44.0 Cute del labbro**

Carcinoma basocellulare del labbro

Cute pelosa tra il margine labiale inferiore e il solco mentolabiale

Cute pelosa tra il margine labiale superiore e il naso

**Excl.:** tumore maligno del labbro e del vermiglio labiale (C00.-)

#### **C44.1 Cute della palpebra, incluso il canto**

**Excl.:** tessuto connettivo della palpebra (C49.0)

#### **C44.2 Cute dell'orecchio e del condotto uditivo esterno**

**Excl.:** tessuto connettivo dell'orecchio (C49.0)

#### **C44.3 Cute di altre e non specificate parti della faccia**

#### **C44.4 Cute del cuoio capelluto e del collo**



- C44.5 Cute del tronco**  
 anale:  
 • Cute  
 • Margine  
 Cute della mammella  
 Cute perianale  
**Excl.:** ano S.A.I. (C21.0)
- C44.6 Cute dell'arto superiore, inclusa la spalla**
- C44.7 Cute dell'arto inferiore, inclusa l'anca**
- C44.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della cute**  
 [Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
- C44.9 Tumore maligno della cute non specificato**

Tumori maligni di tessuto mesoteliale e dei tessuti molli  
 (C45-C49)

**C45.- Mesotelioma**

- C45.0 Mesotelioma delle pleura**  
**Excl.:** altri tumori maligni della pleura (C38.4)
- C45.1 Mesotelioma del peritoneo**  
 Mesentero  
 Mesocolon  
 Omento  
 Peritoneo (parietale) (pelvico)  
**Excl.:** altri tumori maligni del peritoneo (C48.-)
- C45.2 Mesotelioma del pericardio**  
**Excl.:** altri tumori maligni del pericardio (C38.0)
- C45.7 Mesotelioma di altre sedi**
- C45.9 Mesotelioma non specificato**

**C46.- Sarcoma di Kaposi [Sarcoma idipathicum multiplex haemorrhagicum]**

- C46.0 Sarcoma di Kaposi della cute**
- C46.1 Sarcoma di Kaposi dei tessuti molli**
- C46.2 Sarcoma di Kaposi del palato**
- C46.3 Sarcoma di Kaposi dei linfonodi**
- C46.7 Sarcoma di Kaposi di altre sedi**
- C46.8 Sarcoma di Kaposi di organi multipli**
- C46.9 Sarcoma di Kaposi non specificato**

**C47.- Tumore maligno dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo**

- Incl.:** nervi e gangli simpatici e parasimpatici  
**Excl.:** Nervi cranici (C72.2-C72.5)
- C47.0 Nervi periferici della testa, della faccia e del collo**  
**Excl.:** nervi periferici dell'orbita (C69.6)

- C47.1 Nervi periferici dell'arto superiore, inclusa la spalla
- C47.2 Nervi periferici dell'arto inferiore, inclusa l'anca
- C47.3 Nervi periferici del torace
- C47.4 Nervi periferici dell'addome
- C47.5 Nervi periferici della pelvi
- C47.6 Nervi periferici del tronco non specificati
- C47.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dei nervi periferici e del sistema nervoso autonomo  
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
- C47.9 Nervi periferici e sistema nervoso autonomo non specificati

**C48.- Tumore maligno del retroperitoneo e peritoneo**

**Excl.:** mesotelioma (C45.-)  
sarcoma di Kaposi (C46.1)

**C48.0 Retroperitoneo**

**C48.1 Parti specificate del peritoneo**

Mesentero  
Mesocolon  
Omento  
Peritoneo:

- parietale
- viscerale

**C48.2 Peritoneo non specificato**

**C48.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del retroperitoneo e peritoneo**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C49.- Tumore maligno del tessuto connettivo e di altri tessuti molli**

**Incl.:** borse sierose  
cartilagine  
fascia aponevrotica  
grasso  
legamenti, ad eccezione dei legamenti uterini  
muscolo  
sinovia  
tendini (guaine)  
vasi sanguigni  
vaso linfatico

**Excl.:** cartilagine:

- articolare (C40-C41)
- laringea (C32.3)
- nasale (C30.0)

mesotelioma (C45.-)  
nervi periferici e sistema nervoso autonomo (C47.-)  
peritoneo (C48.-)  
retroperitoneo (C48.0)  
sarcoma di Kaposi (C46.-)  
tessuto connettivo della mammella (C50.-)

- C49.0 Tessuto connettivo e tessuti molli della testa, della faccia e del collo**  
 Tessuto connettivo di:  
 • orecchio  
 • palpebra  
*Excl.:* tessuto connettivo dell'orbita (C69.6)
- C49.1 Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la spalla**
- C49.2 Tessuto connettivo e tessuti molli dell'arto inferiore, compresa l'anca**
- C49.3 Tessuto connettivo e tessuti molli del torace**  
 Ascella  
 Diaframma  
 Grossi vasi  
*Excl.:* cuore (C38.0)  
 mammella (C50.-)  
 mediastino (C38.1-C38.3)  
 timo (C37)
- C49.4 Tessuto connettivo e tessuti molli dell'addome**  
 Ipocondrio  
 Parete addominale
- C49.5 Tessuto connettivo e tessuti molli della pelvi**  
 Glutei  
 Inguine  
 Perineo
- C49.6 Tessuto connettivo e tessuti molli del tronco non specificati**  
 Dorso S.A.I.
- C49.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del tessuto connettivo e dei tessuti molli**  
 [Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]  
 Tumore maligno del tessuto connettivo e dei tessuti molli il cui punto di origine non può essere classificato in C47-C49.6
- C49.9 Tessuto connettivo e tessuti molli non specificati**

## Tumore maligno della mammella (C50-C50)

### **C50.- Tumore maligno della mammella**

*Incl.:* tessuto connettivo della mammella

*Excl.:* cute della mammella (C43.5, C44.5)

- C50.0 Capezzolo e areola**
- C50.1 Parte centrale della mammella**
- C50.2 Quadrante supero-interno della mammella**
- C50.3 Quadrante infero-interno della mammella**
- C50.4 Quadrante supero-esterno della mammella**
- C50.5 Quadrante infero-esterno della mammella**
- C50.6 Prolungamento ascellare della mammella**

**C50.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della mammella**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C50.9 Mammella non specificata****Tumori maligni degli organi genitali femminili  
(C51-C58)***Incl.:* cute di organi genitali femminili**C51.- Tumore maligno della vulva****C51.0 Grandi labbra vulvari**

Ghiandola del Bartolino [ghiandola vestibolare maggiore]

**C51.1 Piccole labbra vulvari****C51.2 Clitoride****C51.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della vulva**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C51.9 Vulva non specificata**

Genitali femminili esterni S.A.I.

Pudendo

**C52 Tumore maligno della vagina****C53.- Tumore maligno della cervice uterina****C53.0 Endocervice****C53.1 Esocervice****C53.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della cervice uterina**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C53.9 Cervice uterina non specificata****C54.- Tumore maligno del corpo dell'utero****C54.0 Istmo dell'utero**

Segmento uterino inferiore

**C54.1 Endometrio****C54.2 Miometrio****C54.3 Fondo dell'utero****C54.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del corpo dell'utero**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C54.9 Corpo dell'utero non specificato****C55 Tumore maligno dell'utero, parte non specificata****C56 Tumore maligno dell'ovaio****C57.- Tumore maligno di altro e non specificato organo genitale femminile****C57.0 Tuba di Falloppio**

Ovidotto

Tuba uterina

- C57.1 Legamento largo**  
**C57.2 Legamento rotondo**  
**C57.3 Parametrio**  
 Legamento uterino S.A.I.  
**C57.4 Annessi uterini non specificati**  
**C57.7 Altro organo genitale femminile specificato**  
 Corpo o dotto di Wolff  
**C57.8 Lesione sconfinante a più zone contigue degli organi genitali femminili**  
 [Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]  
 Tubo-ovarica  
 Tumore maligno degli organi genitali femminili il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C51-C57.7, C58  
 Utero-ovarica  
**C57.9 Organi genitali femminili non specificati**  
 Apparato urogenitale femminile S.A.I.

**C58 Tumore maligno della placenta**

- Incl.:** Coriocarcinoma S.A.I.  
 Corioepitelioma S.A.I.  
**Excl.:** corioadenoma (destruens) (D39.2)  
 mola idatiforme:  
 • invasiva (D39.2)  
 • maligna (D39.2)  
 • S.A.I. (O01.9)

Tumori maligni degli organi genitali maschili  
 (C60-C63)

**Incl.:** cute degli organi genitali maschili

**C60.- Tumore maligno del pene**

- C60.0 Prepuzio**  
**C60.1 Glande**  
**C60.2 Corpo del pene**  
 Corpi cavernosi  
**C60.8 Lesione sconfinante a più zone contigue del pene**  
 [Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]  
**C60.9 Pene non specificato**  
 Cute del pene S.A.I.

**C61 Tumore maligno della prostata**

**C62.- Tumore maligno del testicolo**

- C62.0 Testicolo ritenuto**  
 Testicolo ectopico [sede di tumore]  
 Testicolo ritenuto [sede di tumore]

- C62.1 Testicolo**  
Testicolo scrotale
- C62.9 Testicolo non specificato**
- C63.- Tumore maligno di altro e non specificato organo genitale maschile**
- C63.0 Epididimo**
- C63.1 Cordone spermatico**
- C63.2 Scroto**  
Cute dello scroto
- C63.7 Altri organi genitali maschili specificati**  
Tunica vaginale  
Vescicole seminali
- C63.8 Lesione sconfinante a più zone contigue di organi genitali maschili**  
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]  
Tumore maligno degli organi genitali maschili il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C60-C63.7
- C63.9 Organi genitali maschili non specificati**  
Apparato urogenitale maschile S.A.I.

## Tumori maligni dell'apparato urinario (C64-C68)

- C64 Tumore maligno del rene, ad eccezione della pelvi renale**  
*Excl.:* calici renali (C65)  
pelvi renale (C65)

- C65 Tumore maligno della pelvi renale**  
*Incl.:* Calici renali  
Giunzione pelviureterale

- C66 Tumore maligno dell'uretere**  
*Excl.:* orifizio ureterale della vescica (C67.6)

- C67.- Tumore maligno della vescica**
- C67.0 Trigono vescicale**
- C67.1 Cupola vescicale**
- C67.2 Parete laterale della vescica**
- C67.3 Parete anteriore della vescica**
- C67.4 Parete posteriore della vescica**
- C67.5 Collo vescicale**  
Orifizio uretrale interno
- C67.6 Orifizio ureterale**
- C67.7 Uraco**
- C67.8 Lesione sconfinante a più zone contigue della vescica**  
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C67.9 Vescica non specificata**

**C68.- Tumore maligno di altro e non specificato organo dell'apparato urinario**

*Excl.:* apparato urogenitale S.A.I.:

- femminile (C57.9)
- maschile (C63.9)

**C68.0 Uretra**

*Excl.:* orifizio uretrale della vescica (C67.5)

**C68.1 Ghiandola parauretrale**

**C68.8 Lesione sconfinante a più zone contigue degli organi urinari**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

Tumore maligno degli organi dell'apparato urinario il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C64-C68.1

**C68.9 Organo urinario non specificato**

Apparato urinario S.A.I.

Tumore maligno dell'occhio, dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale  
(C69-C72)

**C69.- Tumore maligno dell'occhio e degli annessi oculari**

*Excl.:* Nervo ottico (C72.3)

Palpebra (cute della -) (C43.1, C44.1)

tessuto connettivo della palpebra (C49.0)

**C69.0 Congiuntiva**

**C69.1 Cornea**

**C69.2 Retina**

**C69.3 Coroide**

**C69.4 Corpo ciliare**

**C69.5 Ghiandola e dotto lacrimale**

Dotto nasolacrimale

Sacco lacrimale

**C69.6 Orbita**

Muscolo estrinseco dell'occhio

Nervi periferici dell'orbita

Tessuto connettivo dell'orbita

Tessuto retrobulbare

Tessuto retro-oculare

*Excl.:* ossa dell'orbita (C41.01)

**C69.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'occhio e degli annessi**

[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C69.9 Occhio non specificato**

Globo oculare

**C70.- Tumore maligno delle meningi**

- C70.0 Meningi cerebrali
- C70.1 Meningi spinali
- C70.9 Meningi non specificate

#### **C71.- Tumore maligno dell'encefalo**

*Excl.:* nervi cranici (C72.2-C72.5)  
tessuto retrobulbare (C69.6)

- C71.0 Cervello, eccetto lobi e ventricoli  
Sopratentoriale S.A.I.
- C71.1 Lobo frontale
- C71.2 Lobo temporale
- C71.3 Lobo parietale
- C71.4 Lobo occipitale
- C71.5 Ventricolo cerebrale  
*Excl.:* quarto ventricolo (C71.7)
- C71.6 Cervelletto
- C71.7 Tronco cerebrale  
Infratentoriale S.A.I.  
Quarto ventricolo
- C71.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo  
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]
- C71.9 Encefalo non specificato

#### **C72.- Tumore maligno del midollo spinale, dei nervi cranici e di altre parti del sistema nervoso centrale**

*Excl.:* meningi (C70.-)  
nervi periferici e sistema nervoso autonomo (C47.-)

- C72.0 Midollo spinale
- C72.1 Cauda equina
- C72.2 Nervo olfattorio [I nervo cerebrale]  
Bulbo olfattorio
- C72.3 Nervo ottico [II nervo cerebrale]
- C72.4 Nervo statoacustico (vestibolococleare) [VIII nervo cerebrale]
- C72.5 Altri e non specificati nervi cranici  
Nervo cranico S.A.I.
- C72.8 Lesione sconfinante a più zone contigue dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale  
[Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]  
Tumore maligno del cervello e di altre parti del sistema nervoso centrale il cui punto di origine non può essere classificato in nessuna delle categorie C70-C72.5
- C72.9 Sistema nervoso centrale non specificato  
Sistema nervoso S.A.I.



## Tumori maligni della tiroide e delle altre ghiandole endocrine (C73-C75)

### **C73** Tumore maligno della tiroide

### **C74.-** Tumore maligno della ghiandola surrenale

**C74.0** Corteccia surrenale

**C74.1** Midollare surrenale

**C74.9** Ghiandola surrenale non specificata

### **C75.-** Tumore maligno di altre ghiandole endocrine e di strutture correlate

**Excl.:** ghiandola surrenale (C74.-)  
ovaio (C56)  
pancreas endocrino (C25.4)  
testicolo (C62.-)  
timo (C37)  
tiroide (C73)

**C75.0** Paratiroidi

**C75.1** Ipofisi

**C75.2** Dotto craniofaringeo (residui di)

**C75.3** Epifisi [ghiandola pineale]

**C75.4** Glomo carotideo

**C75.5** Glomo aortico ed altri paragangliomi

**C75.8** Interessamento plurighiandolare non specificato

**Note:** Se le singole sedi interessate sono conosciute, ciascuna di esse deve essere codificata separatamente

**C75.9** Ghiandola endocrina non specificata

## Tumori maligni di sedi mal definite, tumori secondari e di sedi non specificate (C76-C80)

### **C76.-** Tumore maligno di altra e mal definita sede

**Excl.:** tumore maligno di:  
• apparato urogenitale S.A.I.:  
• femminile (C57.9)  
• maschile (C63.9)  
• sede non specificata (C80.-)  
• tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati (C81-C96)

**C76.0** Testa, faccia e collo

Guancia S.A.I.

Naso S.A.I.

- C76.1 Torace**  
 Ascella S.A.I.  
 Intratoracico S.A.I.  
 Toracico S.A.I.
- C76.2 Addome**
- C76.3 Pelvi**  
 Inguine S.A.I.  
 Sedi interessanti apparati diversi nella pelvi, come ad esempio:
- setto rettovaginale
  - setto rettovescicale
- C76.4 Arto superiore**
- C76.5 Arto inferiore**
- C76.7 Altre sedi mal definite**
- C76.8 Lesione sconfinante a più zone contigue di altre e mal definite sedi**  
 [Vedere nota 5 all'inizio del capitolo]

**C77.- Tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi**

*Excl.:* tumore maligno specificato come primitivo dei linfonodi (C81-C86, C96.-)

- C77.0 Linfonodi della testa, della faccia e del collo**  
 Linfonodi sopraclaveari
- C77.1 Linfonodi intratoracici**
- C77.2 Linfonodi intra-addominali**
- C77.3 Linfonodi ascellari e dell'arto superiore**  
 Linfonodi pettorali
- C77.4 Linfonodi inguinali e dell'arto inferiore**
- C77.5 Linfonodi intrapelvici**
- C77.8 Linfonodi di regioni multiple**
- C77.9 Linfonodi non specificati**

**C78.- Tumore maligno secondario dell'apparato respiratorio e del digerente**

- C78.0 Tumore maligno secondario del polmone**
- C78.1 Tumore maligno secondario del mediastino**
- C78.2 Tumore maligno secondario della pleura**
- C78.3 Tumore maligno secondario di altri e non specificati organi dell'apparato respiratorio**
- C78.4 Tumore maligno secondario dell'intestino tenue**
- C78.5 Tumore maligno secondario del colon e del retto**
- C78.6 Tumore maligno secondario del retroperitoneo e del peritoneo**
- C78.7 Tumore maligno secondario del fegato e del dotto biliare intraepatico**
- C78.8 Tumore maligno secondario di altri e non specificati organi dell'apparato digerente**

**C79.- Tumore maligno secondario di altre e non specificate sedi**

- C79.0 Tumore maligno secondario del rene e della pelvi renale**
- C79.1 Tumore maligno secondario della vescica e di altri e non specificati organi dell'apparato urinario**
- C79.2 Tumore maligno secondario della cute**

- C79.3 Tumore maligno secondario dell'encefalo e delle meningi cerebrali**  
Meningosi in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati
- C79.4 Tumore maligno secondario di altre e non specificate parti del sistema nervoso**
- C79.5 Tumore maligno secondario dell'osso e del midollo osseo**  
Focolai ossei (osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili in C81-C88)
- C79.6 Tumore maligno secondario dell'ovaio**
- C79.7 Tumore maligno secondario del surrene**
- C79.8- Tumore maligno secondario di altre sedi specificate**
- C79.81 Tumore maligno secondario della mammella  
**Excl.:** Cute della mammella (C79.2)
- C79.82 Tumore maligno secondario degli organi genitali  
**Excl.:** Tumore maligno secondario dell'ovaio (C79.6)
- C79.83 Tumore maligno secondario del pericardio
- C79.84 Altro tumore maligno secondario del cuore  
Endocardio  
Miocardio
- C79.85 Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri tessuti molli del collo  
**Excl.:** tumore maligno secondario dei linfonodi del collo (C77.0)  
tumore maligno secondario della cute del collo (C79.2)
- C79.86 Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri tessuti molli degli arti  
Tessuti molli:  
• anca  
• spalla  
**Excl.:** tumore maligno secondario dei linfonodi dell'arto inferiore (C77.4)  
tumore maligno secondario dei linfonodi dell'arto superiore (C77.3)  
tumore maligno secondario della cute degli arti (C79.2)  
tumore maligno secondario delle ossa degli arti (C79.5)
- C79.88 Tumore maligno secondario di altre sedi specificate  
Tessuti molli:  
• orecchio  
• palpebra  
Tumore maligno secondario del tessuto connettivo e di altri tessuti molli di altra sede specificata  
**Excl.:** tumore maligno secondario della corioide e del tessuto connettivo dell'orbita (C79.4)
- C79.9 Tumore maligno secondario di sede non specificata**  
Carcinosi (secondaria) S.A.I.  
generalizzato (secondario) S.A.I.  
• Cancro  
• Tumore maligno  
Tumori maligni secondari multipli S.A.I.
- C80.- Tumore maligno di sede non specificata**
- C80.0 Tumore maligno di sede primitiva sconosciuta, così definito**

**C80.9 Tumore maligno non specificato**

Cancro multipli S.A.I.

Cancro S.A.I.

Carcinoma S.A.I.

Malattia maligna S.A.I.

**Excl.:** Tumore maligno secondario di sede non specificata (C79.9)

Tumori maligni secondari multipli S.A.I. (C79.9)

Tumore maligno del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati,  
dichiarato primitivo o presunto tale  
(C81-C96)

Utilizzare un codice supplementare (C79.3) per indicare il coinvolgimento delle meningi o dell'encefalo in tumori del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati.

Utilizzare un codice supplementare (C79.5) per indicare la presenza di focolai ossei (osteomidollari) di linfomi maligni (stati classificabili con C81-C88).

**Excl.:** tumore maligno secondario e non specificato dei linfonodi (C77.-)**C81.- Linfoma di Hodgkin [linfogramulomatosi]****C81.0 Linfoma di Hodgkin a predominanza linfocitaria nodulare****C81.1 Linfoma di Hodgkin (classico) sclero-nodulare****C81.2 Linfoma di Hodgkin (classico) a cellularità mista****C81.3 Linfoma di Hodgkin (classico) a deplezione linfocitaria****C81.4 Linfoma di Hodgkin (classico) ricco di linfociti****Excl.:** Linfoma di Hodgkin nodulare a predominanza linfocitaria (C81.0)**C81.7 Altre forme di linfoma di Hodgkin (classico)**

Linfoma di Hodgkin classico, non tipizzato

**C81.9 Linfoma di Hodgkin non specificato****C82.- Linfoma follicolare****Incl.:** linfoma follicolare con o senza aree diffuse**Excl.:** Linfomi a cellule T/NK mature (C84.-)**C82.0 Linfoma follicolare di grado I****C82.1 Linfoma follicolare di grado II****C82.2 Linfoma follicolare di grado III, non specificato****C82.3 Linfoma follicolare di grado IIIa****C82.4 Linfoma follicolare di grado IIIb****C82.5 Linfoma centrofollicolare diffuso****C82.6 Linfoma centrofollicolare cutaneo****C82.7 Altri tipi di linfoma follicolare****C82.9 Linfoma follicolare non specificato**

Linfoma nodulare S.A.I.

**C83.- Linfoma non follicolare**

**C83.0 Linfoma a piccole cellule B**

Linfoma linfoplasmocitico

Linfoma nodale della zona marginale

Linfoma splenico della zona marginale

Variante non leucemica della B-LLC

**Excl.:** Leucemia linfatica cronica (C91.1-)

Linfomi a cellule T/NK mature (C84.-)

Macroglobulinemia di Waldenström (C88.0-)

**C83.1 Linfoma a cellule mantellari**

Linfoma centrocitico

Poliposi linfomatosa maligna

**C83.3 Linfoma diffuso a grandi cellule B**

anaplastico

CD30-positivo

centroblastico

immunoblastico

plasmablastico

ricco di cellule T

sottotipo non differenziato

Linfoma diffuso a grandi cellule B

**Excl.:** Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B (C85.2)

Linfomi a cellule T/NK mature (C84.-)

**C83.5 Linfoma linfoblastico**

Linfoma dei precursori delle cellule B

Linfoma dei precursori delle cellule T

Linfoma linfoblastico a cellule B

Linfoma linfoblastico a cellule T

Linfoma linfoblastico S.A.I.

**C83.7 Linfoma di Burkitt**

Linfoma Burkitt-like

Linfoma di Burkitt atipico

**Excl.:** LLA a cellule B mature di tipo Burkitt (C91.8-)**C83.8 Altri linfomi non follicolari**

Granulomatosi linfomatoide

Linfoma a cellule B con versamento primitivo

Linfoma intravascolare a grandi cellule B

**Excl.:** Linfoma diffuso a grandi cellule B ricco di cellule T (C83.3)

Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B (C85.2)

**C83.9 Linfoma non follicolare, non specificato****C84.- Linfomi a cellule T/NK mature****C84.0 Micosi fungoide****C84.1 Sindrome di Sézary****C84.4 Linfoma a cellule T periferiche, non classificato**

Linfoma di Lennert

Linfoma linfoepitelioide

**C84.5 Altri linfomi a cellule T/NK mature**

**Note:** Se la linea cellulare T o un suo interessamento sono menzionati in uno specifico linfoma, codificare la descrizione più specifica

**Excl.:** Leucemie a cellule T (C91.-)  
 Linfoma a cellule T di tipo enteropatia (C86.2)  
 Linfoma angioimmunoblastico a cellule T (C86.5)  
 Linfoma blastico a cellule NK (C86.4)  
 Linfoma epatosplenico a cellule T (C86.1)  
 Linfoma extranodale a cellule NK, di tipo nasale (C86.0)  
 Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T (C86.3)  
 Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30-positive (C86.6)

**C84.6 Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo**

Linfoma anaplastico a grandi cellule, CD30-positivo

**C84.7 Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo**

**Excl.:** Proliferazioni primarie cutanee di cellule T CD30-positive (C86.6)

**C84.8 Linfoma cutaneo a cellule T, non specificato****C84.9 Linfoma a cellule T/NK mature, non specificato**

Linfoma a cellule T/NK, non specificato

**Excl.:** Linfoma a cellule T mature, non specificato (C84.4)

**C85.- Altri e non specificati tipi di linfomi non Hodgkin****C85.1 Linfoma a cellule B non specificato**

**Note:** Se la linea cellulare B o un suo interessamento sono menzionati in uno specifico linfoma, codificare la descrizione più specifica

**C85.2 Linfoma mediastinico (timico) a grandi cellule B****C85.7 Altri tipi specificati di linfoma non Hodgkin****C85.9 Linfoma non Hodgkin, non specificato**

Linfoma maligno S.A.I.

Linfoma non Hodgkin S.A.I.

Linfoma S.A.I.

**C86.- Altri linfomi a cellule T/NK specificati**

**Excl.:** Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-negativo (C84.7)  
 Linfoma anaplastico a grandi cellule, ALK-positivo (C84.6)

**C86.0 Linfoma extranodale a cellule T/NK, di tipo nasale****C86.1 Linfoma epatosplenico a cellule T**

Comprende i tipi alfa/beta e gamma/delta

**C86.2 Linfoma a cellule T di tipo enteropatia**

Linfoma a cellule T associato a enteropatia

**C86.3 Linfoma sottocutaneo del pannicolo a cellule T****C86.4 Linfoma blastico a cellule NK****C86.5 Linfoma angioimmunoblastico a cellule T**

Linfoadenopatia angioimmunoblastica con disprotidemia [AILD]

**C86.6 Proliferazioni primitive cutanee di cellule T CD30-positive**

Linfoma anaplastico primitivo cutaneo a grandi cellule

Linfoma anaplastico primitivo cutaneo a grandi cellule CD30-positive

Papulosi linfomatoide

**C88.- Malattie immunoproliferative maligne**

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C88:

0 Senza menzione di remissione completa

Senza menzione di remissione

in remissione parziale

1 in remissione completa

**C88.0- Macroglobulinemia di Waldenström**

Linfoma linfoplasmocitico con produzione di IgM

Macroglobulinemia (primitiva) (idiopatica)

**Excl.:** Linfoma a piccole cellule B (C83.0)**C88.2- Altre malattie delle catene pesanti**

Malattia della catena pesante gamma

Malattia delle catene pesanti miu

Malattia di Franklin

**C88.3- Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue**

Malattia delle catene pesanti alfa

Malattia immunoproliferativa dell'intestino tenue di tipo mediterraneo

**C88.4- Linfoma della zona marginale extranodale a cellule B del tessuto linfoide associato alle mucose [linfoma MALT]****Note:** Utilizzare un codice supplementare (C83.3) per indicare la transizione in un linfoma ad alta malignità (diffuso a grandi cellule).

Linfoma del tessuto linfoide associato al tessuto bronchiale [linfoma BALT]

Linfoma del tessuto linfoide associato alla cute [linfoma SALT]

**C88.7- Altre malattie immunoproliferative maligne****C88.9- Malattie immunoproliferative maligne, non specificate**

Malattie immunoproliferative S.A.I.

**C90.- Mieloma multiplo e tumori plasmacellulari maligni**

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C90:

0 Senza menzione di remissione completa

Senza menzione di remissione

in remissione parziale

1 in remissione completa

**C90.0- Mieloma multiplo**

Malattia di Kahler

Mieloma plasmacellulare

Mielomatosi

Plasmocitoma midollare

**Excl.:** plasmocitoma solitario (C90.3-)**C90.1- Leucemia plasmacellulare**

Leucemia plasmocitica

**C90.2- Plasmocitoma extramidollare**

**C90.3- Plasmocitoma solitario**

Mieloma solitario

Plasmocitoma S.A.I.

Tumore plasmacellulare maligno localizzato S.A.I.

**C91.- Leucemia linfoide**

Utilizzare un codice supplementare (C95.8!) , per indicare la presenza di una leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C91:

- 0 Senza menzione di remissione completa
  - Senza menzione di remissione
  - in remissione parziale
- 1 in remissione completa

**C91.0- Leucemia linfoide acuta [LLA]**

**Note:** Questo codice va utilizzato esclusivamente per le leucemie dei precursori T o B.

**C91.1- Leucemia linfoide cronica a cellule B [LLC]**

Leucemia linfoplasmocitoide

Sindrome di Richter

**Excl.:** Linfoma linfoplasmocitico (C83.0)

**C91.3- Leucemia prolinfocitica a cellule B****C91.4- Leucemia a cellule capellute [hairy cell]**

Reticoloendoteliosi leucemica

**C91.5- Leucemia/linfoma a cellule T dell'adulto (associato a HTLV-1)**

Variante:

- acuta
- cronica
- linfomatosa
- smouldering

**C91.6- Leucemia prolinfocitica a cellule T****C91.7- Altra leucemia linfoide**

Leucemia a grandi linfociti granulari di tipo T (associata ad artrite reumatoide)

**C91.8- LLA a cellule B mature di tipo Burkitt**

**Excl.:** Linfoma di Burkitt con infiltrazione midollare minima o assente (C83.7)

**C91.9- Leucemia linfoide non specificata****C92.- Leucemia mieloide**

**Incl.:** leucemia:

- granulocitica
- mielogena

Utilizzare un codice supplementare (C95.8!) , per indicare la presenza di una leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C92:

- 0 Senza menzione di remissione completa
  - Senza menzione di remissione
  - in remissione parziale
- 1 in remissione completa



**C92.0- Leucemia mieloblastica acuta [LMA]**

AML1/ETO

Anemia refrattaria con crisi blastica in trasformazione

LAM (senza classificazione FAB) S.A.I.

LAM con t(8;21)

LAM M0

LAM M1

LAM M2

Leucemia mieloide acuta (con maturazione)

Leucemia mieloide acuta, minimamente differenziata

**Excl.:** esacerbazione di leucemia mieloide cronica (C92.1-)**C92.1- Leucemia mieloide cronica [LMC], BCR/ABL-positiva**

Leucemia mieloide cronica, positiva per il cromosoma Filadelfia (Ph1)

Leucemia mieloide cronica, t(9;22) (q34;q11)

Utilizzare un codice aggiuntivo (C94.8!) per indicare la presenza di un crisi blastica.

**Excl.:** Leucemia mieloide cronica atipica, BCR/ABL-negativa (C92.2-)

Leucemia mielomonocitica cronica (C93.1-)

Malattia mieloproliferativa non specificata (D47.1)

**C92.2- Leucemia mieloide cronica atipica BCR/ABL-negativa****C92.3- Sarcoma mieloide****Note:** Variante di leucemia mieloide a crescita tumorale in un tessuto molle

Cloroma

Sarcoma granulocitico

**C92.4- Leucemia acuta promielocitica [LAP]**

LAM con t(15;17) e varianti

LAM M3

**C92.5- Leucemia acuta mielomonocitica**

LAM M4

LAM M4 Eo con inv(16) o t(16;16)

**C92.6- Leucemia mieloide acuta con anomalia 11q23**

Leucemia mieloide acuta con alterazione del gene MLL

**C92.7- Altra leucemia mieloide****Excl.:** Leucemia eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila] (D47.5)**C92.8- Leucemia mieloide acuta con displasia multilineare****Note:** Leucemia mieloide acuta con displasia delle altre linee emopoietiche e/o con sindrome mielodisplastica nell'anamnesi**C92.9- Leucemia mieloide non specificata****C93.- Leucemia monocitica****Incl.:** leucemia monocitoide

Utilizzare un codice supplementare (C95.8!) per indicare la presenza di una leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C93:

0 Senza menzione di remissione completa

Senza menzione di remissione

in remissione parziale

1 in remissione completa

**C93.0- Leucemia acuta monoblastica/monocitica**

LAM M5

LAM M5a

LAM M5b

**C93.1- Leucemia mielomonocitica cronica**

Leucemia monocitica cronica

LMMC con eosinofilia

LMMC-1

LMMC-2

**C93.3- Leucemia mielomonocitica giovanile****C93.7- Altra leucemia monocitica****C93.9- Leucemia monocitica non specificata****C94.- Altre leucemie di tipo cellulare specificato**

Utilizzare un codice supplementare (C95.8!) per indicare la presenza di una leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard.

**Excl.:** leucemia plasmacellulare (C90.1-)

reticoloendoteliosi leucemica (C91.4-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie C94:

0 Senza menzione di remissione completa

Senza menzione di remissione

in remissione parziale

1 in remissione completa

**C94.0- Leucemia eritroide acuta**

Eritroleucemia

Leucemia mieloide acuta M6 (a)(b)

**C94.2- Leucemia acuta megacarioblastica**

Leucemia:

- megacariocitica acuta

- mieloide acuta, M7

**C94.3- Leucemia mastocellulare****C94.4- Panmielosi acuta con mielofibrosi**

Mielofibrosi acuta

**C94.6- Malattia mielodisplastica e mieloproliferativa, non classificabile****C94.7- Altre leucemie specificate**

Leucemia aggressiva a cellule NK

Leucemia basofila acuta

**C94.8! Crisi blastica in leucemia mieloide cronica [LMC]**

**C95.- Leucemia di tipo cellulare non specificato**

**Note:** I seguenti codici (C95.0-C95.7- e C95.9-) vanno utilizzati solo se l'attribuzione a una linea non è specificata o non è possibile.

Utilizzare un codice supplementare (C95.8!) per indicare la presenza di una leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie C95.0-C95.7 e C95.9:

- 0 Senza menzione di remissione completa  
Senza menzione di remissione  
in remissione parziale
- 1 in remissione completa

**C95.0- Leucemia acuta di tipo cellulare non specificato**

Leucemia acuta a linea cellulare mista

Leucemia bifenotipica acuta

Leucemia bilineare acuta

Leucemia staminale a linea incerta

**Excl.:** esacerbazione di leucemia cronica non specificata (C95.1-)

**C95.1- Leucemia cronica di tipo cellulare non specificato****C95.7- Altra leucemia di tipo cellulare non specificato****C95.8! Leucemia refrattaria alla terapia di induzione standard****C95.9- Leucemia non specificata****C96.- Altro e non specificato tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati****C96.0 Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e multisistemica (disseminata)[malattia di Letterer-Siwe]**

Istiocitosi X, multisistemica

**C96.2 Tumore mastocitico maligno**

Mastocitosi sistemica aggressiva

Sarcoma mastocitico

**Excl.:** leucemia mastocitica (C94.3-)  
mastocitosi cutanea congenita (Q82.2)  
Mastocitosi sistemica indolente (D47.0)

**C96.4 Sarcoma a cellule dendritiche (cellule accessorie)**

Sarcoma a cellule dendritiche follicolari

Sarcoma a cellule dendritiche interdigitate

Sarcoma a cellule di Langerhans

**C96.5 Istiocitosi a cellule di Langerhans multifocale e unisistemica**

Istiocitosi X, multifocale

Malattia di Hand-Schüller-Christian

**C96.6 Istiocitosi a cellule di Langerhans unifocale**

Granuloma eosinofilo

Istiocitosi a cellule di Langerhans, S.A.I.

Istiocitosi X, S.A.I.

Istiocitosi X, unifocale

**C96.7 Altro tumore maligno specificato del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati****C96.8 Sarcoma istiocitico**

Istiocitosi maligna

**C96.9 Tumore maligno del tessuto linfoide, ematopoietico e tessuti correlati non specificato**

## Tumori maligni di sedi indipendenti (primitive) multiple (C97-C97)

### **C97!** Tumori maligni di sedi indipendenti multiple (primitive)

**Note:** I singoli tumori sono da codificare singolarmente. Il codice C97! Può venir utilizzato anche quando i singoli tumori primari venissero codificati con un unico codice (ad es. C43.5 Melanoma maligno del tronco).

## Tumori in situ (D00-D09)

**Note:** Molti tumori in situ sono considerati una tappa all'interno della continua trasformazione morfologica fra displasia e cancro invasivo. Per esempio, per la neoplasia cervicale intraepiteliale (CIN) sono individuati tre stadi di cui il terzo (CIN III) comprende sia la displasia grave che il carcinoma in situ. Questo sistema di classificazione è stato esteso ad altri organi, ad es. la vulva e la vagina. Le descrizioni dello stadio III delle neoplasie intraepiteliali, con o senza menzione di displasia grave, figurano in questa sezione; gli stadi I e II sono invece classificati come displasie degli organi interessati e dovrebbero essere codificati nei capitoli relativi ai vari apparati. Si scostano da tale principio unicamente le neoplasie intraepiteliali della prostata: nella vecchia classificazione in tre stadi, solo lo stadio I è classificato come displasia della prostata, mentre gli stadi II e III figurano nella sezione successiva; secondo la nuova classificazione in due stadi, quello inferiore è classificato come displasia, mentre quello superiore figura nella sezione successiva.

**Incl.:** codici morfologici con codice di comportamento/2  
eritroplasia  
eritroplasia di Queyrat  
malattia di Bowen

### **D00.-** Carcinoma in situ della cavità orale, dell'esofago e dello stomaco

**Excl.:** melanoma in situ (D03.-)

#### **D00.0** Labbro, cavità orale e faringe

Plica ariepiglottica:

- faccia ipofaringea
- S.A.I.
- zona marginale

vermiglio labiale

**Excl.:** cute del labbro (D03.0, D04.0)

epiglottide:

- porzione sopraioidea (D02.0)
- S.A.I. (D02.0)

plica ariepiglottica, faccia laringea (D02.0)

#### **D00.1** Esofago

#### **D00.2** Stomaco

### **D01.-** Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato digerente

**Excl.:** melanoma in situ (D03.-)

#### **D01.0** Colon

**Excl.:** giunzione retto-sigmoidea (D01.1)

#### **D01.1** Giunzione retto-sigmoidea

#### **D01.2** Retto

- D01.3 Ano e canale anale**  
**Excl.:** anale  
 • cute (D03.5, D04.5)  
 • margine (D03.5, D04.5)  
 cute perianale (D03.5, D04.5)
- D01.4 Altre e non specificate parti dell'intestino**  
**Excl.:** ampolla di Vater (D01.5)
- D01.5 Fegato, colecisti e dotti biliari**  
 Ampolla di Vater
- D01.7 Altri organi specificati dell'apparato digerente**  
 Pancreas
- D01.9 Organi dell'apparato digerente non specificati**
- D02.- Carcinoma in situ dell'orecchio medio e dell'apparato respiratorio**  
**Excl.:** melanoma in situ (D03.-)
- D02.0 Laringe**  
 Epiglottide (porzione sopraioidea)  
 Plica ariepiglottica, faccia laringea  
**Excl.:** plica ariepiglottica:  
 • faccia ipofaringea (D00.0)  
 • S.A.I. (D00.0)  
 • zona marginale (D00.0)
- D02.1 Trachea**
- D02.2 Bronchi e polmone**
- D02.3 Altre parti dell'apparato respiratorio**  
 Cavità nasali S.A.I.  
 Orecchio medio  
 Seni paranasali S.A.I.  
**Excl.:** naso:  
 • cute (D03.3, D04.3)  
 • S.A.I. (D09.7)  
 orecchio (esterno) (cute) (D03.2, D04.2)
- D02.4 Apparato respiratorio non specificato**
- D03.- Melanoma in situ**
- D03.0 Melanoma in situ del labbro**
- D03.1 Melanoma in situ della palpebra, incluso il canto**
- D03.2 Melanoma in situ dell'orecchio e del condotto uditivo esterno**
- D03.3 Melanoma in situ di altre e non specificate parti della faccia**
- D03.4 Melanoma in situ del cuoio capelluto e del collo**
- D03.5 Melanoma in situ del tronco**  
 Anale:  
 • Cute  
 • Margine  
 Cute perianale  
 Mammella (cute) (tessuti molli)

- D03.6 Melanoma in situ dell'arto superiore, inclusa la spalla
- D03.7 Melanoma in situ dell'arto inferiore, inclusa l'anca
- D03.8 Melanoma in situ di altre sedi
- D03.9 Melanoma in situ non specificato

#### **D04.- Carcinoma in situ della cute**

*Excl.:* eritroplasia di Queyrat (pene) S.A.I. (D07.4)  
melanoma in situ (D03.-)

- D04.0 Cute del labbro  
*Excl.:* vermiglio labiale (D00.0)
- D04.1 Cute della palpebra, incluso il canto
- D04.2 Cute dell'orecchio e del condotto uditivo esterno
- D04.3 Cute di altre e non specificate parti della faccia
- D04.4 Cute del cuoio capelluto e del collo
- D04.5 Cute del tronco  
Anale:
  - Cute
  - Margine
 Cute della mammella  
Cute perianale  
*Excl.:* ano S.A.I. (D01.3)  
cute degli organi genitali (D07.-)
- D04.6 Cute dell'arto superiore, inclusa la spalla
- D04.7 Cute dell'arto inferiore, inclusa l'anca
- D04.8 Cute di altre sedi
- D04.9 Cute non specificata

#### **D05.- Carcinoma in situ della mammella**

*Excl.:* carcinoma in situ della cute della mammella (D04.5)  
melanoma in situ della mammella (cute) (D03.5)

- D05.0 Carcinoma in situ lobulare
- D05.1 Carcinoma in situ intraduttale
- D05.7 Altro carcinoma in situ della mammella
- D05.9 Carcinoma in situ della mammella non specificato

#### **D06.- Carcinoma in situ della cervice uterina**

*Incl.:* neoplasia cervicale intraepiteliale [CIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave  
*Excl.:* displasia grave della cervice S.A.I. (N87.2)  
melanoma in situ della cervice uterina (D03.8)

- D06.0 Endocervice
- D06.1 Esocervice
- D06.7 Altre parti della cervice
- D06.9 Cervice non specificata

#### **D07.- Carcinoma in situ di altri e non specificati organi dell'apparato genitale**

*Excl.:* melanoma in situ (D03.8)

- D07.0 Endometrio**
- D07.1 Vulva**  
Neoplasia intraepiteliale vulvare [VIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave  
*Excl.:* displasia grave della vulva S.A.I. (N90.2)
- D07.2 Vagina**  
Neoplasia intraepiteliale vaginale [VAIN], grado III, con o senza menzione di displasia grave  
*Excl.:* displasia grave della vagina S.A.I. (N89.2)
- D07.3 Altri e non specificati organi genitali femminili**
- D07.4 Pene**  
Eritroplasia di Queyrat S.A.I.
- D07.5 Prostata**  
Neoplasia intraepiteliale prostatica di alto grado [high-grade PIN]  
*Excl.:* displasia della prostata a basso grado (N42.3)
- D07.6 Altri e non specificati organi genitali maschili**
- D09.- Carcinoma in situ di altre e non specificate sedi**  
*Excl.:* melanoma in situ (D03.-)
- D09.0 Vescica**
- D09.1 Altri e non specificati organi urinari**
- D09.2 Occhio**  
*Excl.:* cute della palpebra (D04.1)
- D09.3 Tiroide ed altre ghiandole endocrine**  
*Excl.:* ovaio (D07.3)  
pancreas endocrino (D01.7)  
testicolo (D07.6)
- D09.7 Carcinoma in situ di altre sedi specificate**
- D09.9 Carcinoma in situ non specificato**

## Tumori benigni (D10-D36)

*Incl.:* codici morfologici con codice di comportamento /0

- D10.- Tumore benigno della bocca e della faringe**
- D10.0 Labbro**  
Labbro (frenulo) (faccia interna) (mucosa) (vermiglio)  
*Excl.:* cute del labbro (D22.0, D23.0)
- D10.1 Lingua**  
Tonsilla linguale
- D10.2 Pavimento della bocca**
- D10.3 Altre e non specificate parti della bocca**  
Ghiandola salivare minore S.A.I.  
*Excl.:* faccia rinofaringea del palato molle (D10.6)  
mucosa del labbro (D10.0)  
tumori benigni odontogeni (D16.42-D16.5)

**D10.4 Tonsilla**

Tonsilla (faringea) (palatina)

**Excl.:** fossetta tonsillare (D10.5)  
pilastrici tonsillari (D10.5)  
tonsilla faringea (D10.6)  
tonsilla linguale (D10.1)

**D10.5 Altre parti dell'orofaringe**

Epiglottide, faccia anteriore

Fossetta tonsillare

Pilastrici tonsillari

Vallecola

**Excl.:** epiglottide:  
• porzione sopraioidea (D14.1)  
• S.A.I. (D14.1)

**D10.6 Rinofaringe**

Margine posteriore del setto e delle coane nasali

Tonsilla faringea

**D10.7 Ipofaringe****D10.9 Faringe non specificata****D11.- Tumore benigno delle ghiandole salivari maggiori**

**Excl.:** tumori benigni delle ghiandole salivari minori S.A.I. (D10.3)  
tumori benigni delle ghiandole salivari minori specificate che devono essere classificate in base alla loro sede anatomica

**D11.0 Parotide****D11.7 Altre ghiandole salivari maggiori**

Ghiandola

- sottomandibolare
- sublinguale

**D11.9 Ghiandola salivare maggiore, non specificata****D12.- Tumore benigno del colon, retto, ano e canale anale****D12.0 Cieco**

Valvola ileocecale

**D12.1 Appendice (vermiforme)****D12.2 Colon ascendente****D12.3 Colon trasverso**

flessura epatica [flessura colica destra]

flessura splenica [flessura colica sinistra]

**D12.4 Colon discendente****D12.5 Sigma****D12.6 Colon non specificato**

Adenomatosi del colon

Grosso intestino S.A.I.

Poliposi (familiare) del colon

**D12.7 Giunzione retto-sigmoidea**



**D12.8 Retto**

**D12.9 Ano e canale anale**

*Excl.:* Anale:

- Cute (D22.5, D23.5)
- Margine (D22.5, D23.5)
- Cute perianale (D22.5, D23.5)

### **D13.- Tumore benigno di altre e mal definite parti dell'apparato digerente**

**D13.0 Esofago**

**D13.1 Stomaco**

**D13.2 Duodeno**

**D13.3 Altre e non specificate parti dell'intestino tenue**

**D13.4 Fegato**

Dotti biliari intraepatici

**D13.5 Dotti biliari extraepatici e colecisti**

**D13.6 Pancreas**

*Excl.:* pancreas endocrino (D13.7)

**D13.7 Pancreas endocrino**

Adenoma insulare

Tumore delle isole di Langerhans

**D13.9 Sedi maldefinite dell'apparato digerente**

Apparato digerente S.A.I.

Intestino S.A.I.

Milza

### **D14.- Tumore benigno dell'orecchio medio e dell'apparato respiratorio**

**D14.0 Orecchio medio, cavità nasale e seni paranasali**

Cartilagine del naso

*Excl.:* bulbo olfattorio (D33.3)

cartilagine dell'orecchio (D21.0)

condotto uditivo (esterno) (D22.2, D23.2)

marginale posteriore del setto e delle coane nasali (D10.6)

naso:

- cute (D22.3, D23.3)
- S.A.I. (D36.7)

orecchio (esterno) (cute) (D22.2, D23.2)

osso di:

- naso (D16.42)
- orecchio (D16.41)

polipo (di):

- naso (cavità) (J33.-)
- orecchio (medio) (H74.4)
- seno paranasale (J33.8)

**D14.1 Laringe**

Epiglottide (porzione sopraioidea)

**Excl.:** epiglottide, faccia anteriore (D10.5)  
 polipo delle corde vocali e della laringe (J38.1)

**D14.2 Trachea****D14.3 Bronchi e polmone****D14.4 Apparato respiratorio non specificato****D15.- Tumore benigno di altri e non specificati organi intratoracici**

**Excl.:** tessuto mesoteliale (D19.-)

**D15.0 Timo****D15.1 Cuore**

**Excl.:** grandi vasi (D21.3)

**D15.2 Mediastino****D15.7 Altri organi intratoracici specificati****D15.9 Organi intratoracici non specificati****D16.- Tumore benigno dell'osso e della cartilagine articolare**

**Excl.:** sinovia (D21.-)

tessuto connettivo di:

- laringe (D14.1)
- naso (D14.0)
- orecchio (D21.0)
- palpebra (D21.0)

**D16.0 Scapola e ossa lunghe dell'arto superiore****D16.1 Ossa corte dell'arto superiore****D16.2 Ossa lunghe dell'arto inferiore****D16.3 Ossa corte dell'arto inferiore****D16.4- Ossa del cranio e della faccia**

**Excl.:** mandibola (D16.5)

**D16.41 Craniofacciale**

Ossa della cavità orbitale

Osso

- etmoidale
- frontale
- occipitale
- parietale
- sfenoide
- temporale

D16.42 Mascello-facciale  
 Conca nasale  
 Mascella  
 Mascella superiore  
 Ossa facciali S.A.I.  
 Osso  
 • nasale  
 • zigomatico  
 Vomere

**D16.5 Mandibola**

**D16.6 Colonna vertebrale**

*Excl.:* sacro e coccige (D16.8)

**D16.7- Coste, sterno e clavicola**

D16.70 Costole

D16.71 Sterno

D16.72 Clavicola

**D16.8 Ossa della pelvi, sacro e coccige**

Anca

Coccige

Sacro

**D16.9 Ossa e cartilagine articolare non specificati**

**D17.- Tumore lipomatoso benigno**

D17.0 Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei della testa, collo e faccia

D17.1 Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei del tronco

D17.2 Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei degli arti

D17.3 Tumore lipomatoso benigno della cute e dei tessuti sottocutanei di altre e non specificate sedi

D17.4 Tumore lipomatoso benigno di organi intratoracici

D17.5 Tumore lipomatoso benigno di organi intraaddominali

*Excl.:* peritoneo e retroperitoneo (D17.7)

D17.6 Tumore lipomatoso benigno del cordone spermatico

D17.7 Tumore lipomatoso benigno di altre sedi

Peritoneo

Retroperitoneo

D17.9 Tumore lipomatoso benigno non specificato

Lipoma S.A.I.

**D18.- Emangioma e linfangioma**

*Excl.:* nevo blu o pigmentato (D22.-)

**D18.0- Emangioma**

Angioma S.A.I.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie D18.0:

- 0 sede non specificata
- 1 Cute e tessuto sottocutaneo
- 2 intracranico
- 3 Sistema epatobiliare e pancreatico
- 4 Apparato digerente
- 5 orecchio, naso, bocca e gola
- 6 Occhio e orbita
- 8 altre sedi

**D18.1- Linfangioma**

Emolinfangioma

e seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie D18.1:

- 0 Igroma cistico del collo
- 1 ascella
- 2 inguinale
- 3 retroperitoneale
- 8 altre sedi
  - mesenteriche
- 9 sede non specificata

**D19.- Tumore benigno di tessuto mesoteliale****D19.0 Tessuto mesoteliale della pleura****D19.1 Tessuto mesoteliale del peritoneo****D19.7 Tessuto mesoteliale di altre sedi****D19.9 Tessuto mesoteliale non specificato**

Mesotelioma benigno S.A.I.

**D20.- Tumore benigno di tessuto molle del peritoneo e del retroperitoneo****Excl.:** tessuto mesoteliale (D19.-)

tumore lipomatoso benigno del peritoneo e del retroperitoneo (D17.7)

**D20.0 Retroperitoneo****D20.1 Peritoneo**

**D21.- Altri tumori benigni del tessuto connettivo e di altri tessuti molli**

**Incl.:** borsa  
 cartilagine  
 fascia  
 grasso  
 legamenti, ad eccezione dei legamenti uterini  
 muscolo  
 sinovia  
 tendine (guaina)  
 vasi linfatici  
 vasi sanguigni

**Excl.:** cartilagine:  
 • articolare (D16.-)  
 • laringea (D14.1)  
 • naso (D14.0)  
 emangioma (D18.0-)  
 linfangioma (D18.1-)  
 nervi periferici e sistema nervoso autonomo (D36.1)  
 peritoneo (D20.1)  
 retroperitoneo (D20.0)  
 tessuto connettivo della mammella (D24)  
 tumore lipomatoso benigno (D17.-)  
 uterino:  
 • legamento, qualsiasi (D28.2)  
 • leiomioma (D25.-)

**D21.0 Connettivo ed altri tessuti molli della testa, faccia e collo**

Tessuto connettivo di

- orecchio
- palpebra

**Excl.:** tessuto connettivo dell'orbita (D31.6)

**D21.1 Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto superiore, inclusa la spalla****D21.2 Connettivo ed altri tessuti molli dell'arto inferiore, inclusa l'anca****D21.3 Connettivo ed altri tessuti molli del torace**

Ascella

Diaframma

Grossi vasi

**Excl.:** cuore (D15.1)  
 mediastino (D15.2)  
 timo (D15.0)

**D21.4 Connettivo ed altri tessuti molli dell'addome****D21.5 Connettivo ed altri tessuti molli della pelvi**

**Excl.:** uterino:  
 • leiomioma (D25.-)  
 • qualsiasi legamento (D28.2)

**D21.6 Connettivo ed altri tessuti molli del tronco non specificati**

Dorso S.A.I.

**D21.9 Connettivo ed altri tessuti molli non specificati****D22.- Nevi melanocitici****Incl.:** nevo:

- blu
- nevocellulare
- pigmentato
- S.A.I.

nevo: peloso

**D22.0 Nevo melanocitico del labbro****D22.1 Nevo melanocitico della palpebra, incluso il canto****D22.2 Nevo melanocitico dell'orecchio e del condotto uditivo esterno****D22.3 Nevo melanocitico di altre e non specificate parti della faccia****D22.4 Nevo melanocitico del cuoio capelluto e del collo****D22.5 Nevo melanocitico del tronco**

anale:

- Cute
- Margine

Cute della mammella

Cute perianale

**D22.6 Nevo melanocitico dell'arto superiore, inclusa la spalla****D22.7 Nevo melanocitico dell'arto inferiore, inclusa l'anca****D22.9 Nevo melanocitico non specificato****D23.- Altri tumori benigni della cute****Incl.:** tumore benigno di:

- follicoli piliferi
- ghiandole sebacee
- ghiandole sudoripare

**Excl.:** nevi melanocitici (D22.-)

tumori lipomatosi benigni (D17.0-D17.3)

**D23.0 Cute del labbro****Excl.:** vermiglio labiale (D10.0)**D23.1 Cute della palpebra, incluso il canto****D23.2 Cute dell'orecchio e del condotto uditivo esterno****D23.3 Cute di altre e non specificate parti della faccia****D23.4 Cute del cuoio capelluto e del collo****D23.5 Cute del tronco**

Anale:

- Cute
- Margine

Cute della mammella

Cute perianale

**Excl.:** ano S.A.I. (D12.9)

cute degli organi genitali (D28-D29)

**D23.6 Cute dell'arto superiore, inclusa la spalla**

D23.7 Cute dell'arto inferiore, inclusa l'anca

D23.9 Cute non specificata

## **D24 Tumore benigno della mammella**

*Incl.:* Mammella

- parti molli
- tessuto connettivo

*Excl.:* cute della mammella (D22.5, D23.5)  
displasia mammaria benigna (N60.-)

## **D25.- Leiomioma dell'utero**

*Incl.:* Fibromioma uterino

D25.0 Leiomioma sottomucoso dell'utero

D25.1 Leiomioma intramurale dell'utero

D25.2 Leiomioma sottosieroso dell'utero

D25.9 Leiomioma dell'utero non specificato

## **D26.- Altri tumori benigni dell'utero**

D26.0 Cervice uterina

D26.1 Corpo dell'utero

D26.7 Altre parti dell'utero

D26.9 Utero non specificato

## **D27 Tumore benigno dell'ovaio**

## **D28.- Tumore benigno di altri e non specificati organi genitali femminili**

*Incl.:* cute degli organi genitali femminili  
polipo adenomatoso

D28.0 Vulva

D28.1 Vagina

D28.2 Tube e legamenti uterini

Legamento uterino (largo) (rotondo)

Tuba di Fallopio

D28.7 Altri organi genitali femminili specificati

D28.9 Organi genitali femminili non specificati

## **D29.- Tumore benigno degli organi genitali maschili**

*Incl.:* cute degli organi genitali maschili

D29.0 Pene

D29.1 Prostata

*Excl.:* iperplasia (adenomatosa) della prostata (N40)

Prostata:

- ingrandimento (N40)
- ipertrofia (N40)

D29.2 Testicolo

D29.3 Epididimo

- D29.4 Scroto**  
Cute dello scroto
- D29.7 Altri organi genitali maschili**  
Cordone spermatico  
Tunica vaginale  
Vescicola seminale
- D29.9 Organi genitali maschili non specificati**

**D30.- Tumore benigno degli organi urinari**

- D30.0 Rene**  
*Excl.:* calici renali (D30.1)  
          pelvi renale (D30.1)
- D30.1 Pelvi renale**
- D30.2 Uretere**  
*Excl.:* orifizio ureterale della vescica (D30.3)
- D30.3 Vescica**  
Orifizio ureterale  
Orifizio uretrale interno
- D30.4 Uretra**  
*Excl.:* orifizio uretrale della vescica (D30.3)
- D30.7 Altri organi urinari**  
Ghiandole parauretrali
- D30.9 Organi urinari non specificati**  
Apparato urinario S.A.I.

**D31.- Tumore benigno dell'occhio e degli annessi oculari**

- Excl.:* cute della palpebra (D22.1, D23.1)  
          nervo ottico (D33.3)  
          tessuto connettivo della palpebra (D21.0)
- D31.0 Congiuntiva**
- D31.1 Cornea**
- D31.2 Retina**
- D31.3 Coroide**
- D31.4 Corpo ciliare**
- D31.5 Ghiandola e dotti lacrimali**  
Dotto nasolacrimale  
Sacco lacrimale
- D31.6 Orbita non specificata**  
Muscolo estrinseco dell'occhio  
Nervi periferici dell'orbita  
Tessuto connettivo dell'orbita  
Tessuto retrobulbare  
Tessuto retro-oculare  
*Excl.:* osso orbitale (D16.41)
- D31.9 Occhio non specificato**  
Bulbo oculare



**D32.- Tumore benigno delle meningi****D32.0 Meningi cerebrali****D32.1 Meningi spinali****D32.9 Meningi non specificate**

Meningioma S.A.I.

**D33.- Tumore benigno dell'encefalo e di altre parti del sistema nervoso centrale***Excl.:* angioma (D18.0-)

meningi (D32.-)

nervi periferici e sistema nervoso autonomo (D36.1)

tessuto retro-oculare (D31.6)

**D33.0 Encefalo, sovratentoriale**

Cervello

Lobo:

- frontale
- occipitale
- parietale
- temporale

Ventricolo cerebrale

*Excl.:* quarto ventricolo (D33.1)**D33.1 Encefalo, sottotentoriale**

Cervelletto

Quarto ventricolo

Tronco cerebrale

**D33.2 Encefalo non specificato****D33.3 Nervi cranici**

Bulbo olfattorio

**D33.4 Midollo spinale****D33.7 Altre parti specificate del sistema nervoso centrale****D33.9 Sistema nervoso centrale non specificato**

Sistema nervoso (centrale) S.A.I.

**D34 Tumore benigno della tiroide****D35.- Tumore benigno di altre e non specificate ghiandole endocrine***Excl.:* ovaio (D27)

pancreas endocrino (D13.7)

testicolo (D29.2)

timo (D15.0)

**D35.0 Surrene****D35.1 Paratiroidi****D35.2 Ipofisi****D35.3 Canale craniofaringeo****D35.4 Epifisi [ghiandola pineale]****D35.5 Glomo carotideo****D35.6 Glomo aortico ed altri paragangli**

- D35.7 Altre ghiandole endocrine specificate
- D35.8 Interessamento plurighiandolare
- D35.9 Ghiandola endocrina non specificata

**D36.- Tumore benigno di altre e non specificate sedi**

- D36.0 Linfonodi
- D36.1 Nervi periferici e sistema nervoso autonomo  
*Excl.:* nervi periferici dell'orbita (D31.6)
- D36.7 Altre sedi specificate  
Naso S.A.I.
- D36.9 Tumore benigno di sede non specificata

## Tumori di comportamento incerto o sconosciuto (D37-D48)

**Note:** Le categorie D37-D48 classificano in base alla sede i tumori di incerto o sconosciuto comportamento, per esempio quando c'è il dubbio che il tumore sia benigno o maligno. A questi tumori sono attribuiti codici di comportamento/1 nella classificazione morfologica dei tumori.

**D37.- Tumori di comportamento incerto o sconosciuto della cavità orale e degli organi dell'apparato digerente**

- D37.0 **Labbra, cavità orale e faringe**  
Ghiandole salivari maggiori e minori  
Plica ariepiglottica:
  - faccia ipofaringea
  - S.A.I.
  - zona marginale
 vermiciglio labiale  
*Excl.:* cute del labbro (D48.5)  
epiglottide:
  - porzione sopraioidea (D38.0)
  - S.A.I. (D38.0)
 plica ariepiglottica, faccia laringea (D38.0)
- D37.1 **Stomaco**
- D37.2 **Intestino tenue**
- D37.3 **Appendice**
- D37.4 **Colon**
- D37.5 **Retto**  
Giunzione retto-sigmoidea
- D37.6 **Fegato, colecisti e dotti biliari**  
Ampolla di Vater
- D37.7- **Altri organi dell'apparato digerente**
- D37.70 **Pancreas**

D37.78 Altri organi dell'apparato digerente

Ano S.A.I.

Canale anale

Esofago

Intestino S.A.I.

Sfintere anale

**Excl.:** anale:

• Cute (D48.5)

• Margine (D48.5)

cute perianale (D48.5)

**D37.9 Organi dell'apparato digerente non specificati**

**D38.- Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'orecchio medio, degli organi dell'apparato respiratorio e degli organi intratoracici**

**Excl.:** cuore (D48.7)

**D38.0 Laringe**

Epiglottide (porzione sopraioidea)

Plica ariepiglottica, faccia laringea

**Excl.:** plica ariepiglottica:

• faccia ipofaringea (D37.0)

• S.A.I. (D37.0)

• zona marginale (D37.0)

**D38.1 Trachea, bronchi e polmone**

**D38.2 Pleura**

**D38.3 Mediastino**

**D38.4 Timo**

**D38.5 Altri organi dell'apparato respiratorio**

Cartilagine del naso

Cavità nasali

Orecchio medio

Seni paranasali

**Excl.:** naso:

• cute (D48.5)

• S.A.I. (D48.7)

orecchio (esterno) (cute) (D48.5)

**D38.6 Organo dell'apparato respiratorio non specificato**

**D39.- Tumore di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali femminili**

**D39.0 Utero**

**D39.1 Ovaio**

**D39.2 Placenta**

Corioadenoma destruens

Mole idiatiforme:

• invasiva

• maligna

**Excl.:** mole idiatiforme S.A.I. (O01.9)

**D39.7 Altri organi genitali femminili**

Cute degli organi genitali femminili

**D39.9 Organo genitale femminile non specificato****D40.- Tumore di comportamento incerto o sconosciuto degli organi genitali maschili****D40.0 Prostata****D40.1 Testicolo****D40.7 Altri organi genitali maschili**

Cute degli organi genitali maschili

**D40.9 Organo genitale maschile non specificato****D41.- Tumore di comportamento incerto o sconosciuto degli organi dell'apparato urinario****D41.0 Rene***Excl.:* pelvi renale (D41.1)**D41.1 Pelvi renale****D41.2 Uretere****D41.3 Uretra****D41.4 Vescica****D41.7 Altri organi urinari****D41.9 Organo urinario non specificato****D42.- Tumore di comportamento incerto o sconosciuto delle meningi****D42.0 Meningi cerebrali****D42.1 Meningi spinali****D42.9 Meningi non specificate****D43.- Tumore di comportamento incerto o sconosciuto dell'encefalo e del sistema nervoso centrale***Excl.:* nervi periferici e sistema nervoso autonomo (D48.2)**D43.0 Encefalo, sovratentoriale**

Cervello

Lobo:

- frontale
- occipitale
- parietale
- temporale

Ventricolo cerebrale

*Excl.:* quarto ventricolo (D43.1)**D43.1 Encefalo, sottotentoriale**

Cervelletto

Quarto ventricolo

Tronco cerebrale

**D43.2 Encefalo non specificato****D43.3 Nervi cranici****D43.4 Midollo spinale****D43.7 Altre parti del sistema nervoso centrale**

**D43.9 Sistema nervoso centrale non specificato**

Sistema nervoso (centrale) S.A.I.

**D44.- Tumore di comportamento incerto o sconosciuto delle ghiandole endocrine**

*Excl.:* ovaio (D39.1)  
 pancreas endocrino (D37.70)  
 testicolo (D40.1)  
 timo (D38.4)

**D44.0 Tiroide****D44.1 Surrene****D44.2 Paratiroidi****D44.3 Ipofisi****D44.4 Canale craniofaringeo****D44.5 Epifisi [ghiandola pineale]****D44.6 Glomo carotideo****D44.7 Glomo aortico ed altri paragangli****D44.8 Interessamento plurighiandolare**

Adenomatosi endocrina multipla

**D44.9 Ghiandola endocrina non specificata****D45 Policitemia vera**

*Note:* La policitemia vera è stata attribuita nella terza revisione dell'ICD-10 ai tumori maligni (codice di comportamento /3) Tuttavia, va indicata sempre con il codice D45, sebbene faccia parte del gruppo dei tumori di comportamento incerto o sconosciuto. La modifica dell'attribuzione è riservata al processo di revisione in vista dell'ICD-11.

**D46.- Sindromi mielodisplastiche**

*Incl.:* Sindrome mielodisplastica da agenti alchilanti  
 Sindrome mielodisplastica da epipodofillotossine  
 Sindrome mielodisplastica da farmaci, S.A.I.

*Excl.:* Anemia aplastica da farmaci (D61.1-)

**D46.0 Anemia refrattaria senza sideroblasti ad anello, così definita**

*Note:* Senza sideroblasti ad anello, senza proliferazione di blasti

**D46.1 Anemia refrattaria con sideroblasti ad anello****D46.2 Anemia refrattaria con eccesso di blasti [RAEB/AREB]**

Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo I [RAEB I/AREB I]

Anemia refrattaria con eccesso di blasti, tipo II [RAEB II/AREB II]

**D46.4 Anemia refrattaria non specificata****D46.5 Anemia refrattaria con displasia multilineare****D46.6 Sindrome mielodisplastica con anomalia cromosomica del(5q) isolata**

Sindrome 5q-

**D46.7 Altre sindromi mielodisplastiche**

*Excl.:* Leucemia mielomonocitica cronica (C93.1-)

**D46.9 Sindrome mielodisplastica non specificata**

Mielodisplasia S.A.I.

Preleucemia (sindrome) S.A.I.

**D47.- Altri tumori di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati****D47.0 Tumori di comportamento incerto o sconosciuto di istiociti e mastociti**

Mastocitoma S.A.I.

Mastocitosi sistemica indolente

Mastocitosi sistemica, associata a emopatia clonale non mastocitaria [SM-AHNMD]

Tumore mastocitico S.A.I.

**Excl.:** mastocitosi (cutanea)(congenita) (Q82.2)**D47.1 Malattia mieloproliferativa cronica**

Leucemia neutrofilica cronica

Malattia mieloproliferativa non specificata

**Excl.:** Leucemia mieloide cronica [CML], BCR/ABL-positiva (C92.1-)

Leucemia mieloide cronica atipica, BCR/ABL-negativa (C92.2-)

**D47.2 Gammopatia monoclonale di significato incerto (MGUS)****D47.3 Trombocitemia essenziale (emorragica)**

Trombocitemia emorragica idiopatica

**D47.4 Osteomielofibrosi**

Mielofibrosi (idiopatica) (con metaplasia mieloide)

Mielofibrosi idiopatica cronica

Mielofibrosi secondaria su malattia mieloproliferativa

Mielosclerosi (megacariocitica) con metaplasia mieloide

**Excl.:** Mielofibrosi acuta (C94.4-)**D47.5 Leucemia eosinofila cronica [sindrome ipereosinofila]****D47.7 Altri tumori specificati di comportamento incerto o sconosciuto del tessuto linfatico, ematopoietico e dei tessuti correlati**

Tumore istiocitico di comportamento incerto o sconosciuto

**D47.9 Tumore del tessuto linfatico, ematopoietico e tessuti correlati di comportamento incerto o sconosciuto, non specificato**

Malattia linfoproliferativa S.A.I.

**D48.- Tumore di comportamento incerto o sconosciuto di altre e non specificate sedi****Excl.:** neurofibromatosi (non maligna) (Q85.0)**D48.0 Ossa e cartilagine articolare****Excl.:** cartilagine di:

• laringe (D38.0)

• naso (D38.5)

• orecchio (D48.1)

sinovia (D48.1)

tessuto connettivo della palpebra (D48.1)

**D48.1 Connettivo ed altri tessuti molli**

Tessuto connettivo di:

- orecchio
- palpebra

**Excl.:** cartilagine (di):

- articolare (D48.0)
- laringe (D38.0)
- naso (D38.5)

tessuto connettivo della mammella (D48.6)

**D48.2 Nervi periferici e sistema nervoso autonomo**

**Excl.:** nervi periferici dell'orbita (D48.7)

**D48.3 Retroperitoneo****D48.4 Peritoneo****D48.5 Cute**

anale:

- cute
- Margine

Cute della mammella

Cute perianale

**Excl.:** ano S.A.I. (D37.78)

cute degli organi genitali (D39.7, D40.7)

vermiglio labiale (D37.0)

**D48.6 Mammella**

Cistosarcoma fillode

Tessuto connettivo della mammella

**Excl.:** cute della mammella (D48.5)

**D48.7 Altre sedi specificate**

Cuore

Nervi periferici dell'orbita

Occhio

**Excl.:** cute della palpebra (D48.5)

tessuto connettivo (D48.1)

**D48.9 Tumore di comportamento incerto o sconosciuto non specificato**

Neoformazione S.A.I.

Neoplasia S.A.I.

Tumore S.A.I.





## Capitolo III



## Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario (D50 - D90)

**Excl.:** alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)  
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)  
malattia autoimmune (sistemica) S.A.I. (M35.9)  
malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)  
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)  
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)  
sintomi, segni e risultati anomali di esami clinici di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)  
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)  
tumori (C00-D48)

**Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:**

D50-D53 Anemie Nutrizionali  
D55-D59 Anemie emolitiche  
D60-D64 Anemia aplastica e altre anemie  
D65-D69 Difetti della coagulazione, porpore e altre condizioni emorragiche  
D70-D77 Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici  
D80-D90 Alcuni disturbi interessanti il sistema immunitario

**Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:**

D63.\* Anemia in malattie croniche classificate altrove  
D77\* Altri disturbi del sangue e degli organi ematopoietici in malattie classificate altrove

## Anemie Nutrizionali (D50-D53)

### **D50.- Anemia da deficit di ferro**

**Incl.:** anemia:

- ipocromica
- sideropenica

#### **D50.0 Anemia da deficit di ferro secondaria a perdita di sangue (cronica)**

Anemia post-emorragica (cronica)

**Excl.:** anemia acuta post-emorragica (D62)  
anemia congenita da perdita fetale di sangue (P61.3)

#### **D50.1 Disfagia sideropenica**

Sindrome di Kelly-Paterson

Sindrome di Plummer-Vinson

#### **D50.8 Altre anemie da deficit di ferro**

#### **D50.9 Anemie da deficit di ferro non specificate**

### **D51.- Anemia da deficit di vitamina B<sub>12</sub>**

**Excl.:** deficit di vitamina B<sub>12</sub> (E53.8)

#### **D51.0 Anemia da deficit di vitamina B<sub>12</sub> dovuta a deficit del fattore intrinseco**

Anemia:

- di Addison
- di Biermer
- perniciosa (congenita)

Deficienza congenita di fattore intrinseco

#### **D51.1 Anemia da deficit di vitamina B<sub>12</sub> dovuta a malassorbimento selettivo di vitamina B12 con proteinuria**

Anemia megaloblastica ereditaria

Sindrome di Imerslund(-Grasbeck)

#### **D51.2 Deficit di transcobalamina II**

#### **D51.3 Altra anemia da deficit alimentare di vitamina B<sub>12</sub>**

Anemia del vegetariano

#### **D51.8 Altre anemie da deficit di vitamina B<sub>12</sub>**

#### **D51.9 Anemia da deficit di vitamina B<sub>12</sub> non specificata**

### **D52.- Anemia da deficit di folati**

#### **D52.0 Anemia da deficit alimentare di folati**

Anemia megaloblastica nutrizionale

#### **D52.1 Anemia da deficit di folati indotta da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

#### **D52.8 Altre anemie da deficit di folati**

#### **D52.9 Anemia da deficit di folati non specificata**

Anemia da deficit di acido folico S.A.I.

### **D53.- Altre anemie nutrizionali**

**Incl.:** anemia megaloblastica refrattaria al trattamento con vitamina B<sub>12</sub> o con folati

- D53.0 Anemia da deficit proteico**  
 Anemia da deficit di aminoacidi  
 Anemia della oroticoaciduria  
**Excl.:** Sindrome di Lesch-Nyhan (E79.1)
- D53.1 Altre anemie megaloblastiche, non classificate altrove**  
 Anemia megaloblastica S.A.I.  
**Excl.:** Malattia di Di Guglielmo (C94.0-)
- D53.2 Anemia da scorbuto**  
**Excl.:** scorbuto (E54)
- D53.8 Altre anemie nutrizionali specificate**  
 Anemia associata a deficit di:
- molibdeno
  - rame
  - zinco
- Excl.:** deficit alimentari senza menzione di anemia, come:
- deficit di molibdeno (E61.5)
  - deficit di rame (E61.0)
  - deficit di zinco (E60)
- D53.9 Anemia nutrizionale non specificata**  
 Anemia cronica semplice  
**Excl.:** anemia S.A.I. (D64.9)

## Anemie emolitiche (D55-D59)

- D55.- Anemia dovuta a difetti enzimatici**  
**Excl.:** anemia da difetto enzimatico, indotta da farmaci (D59.2)
- D55.0 Anemia da deficit di Glucoso-6-Fosfato Deidrogenasi [G-6-PD]**  
 Anemia da deficit di G-6-PD  
 Favismo
- D55.1 Anemia dovuta ad altri disturbi del metabolismo del glutatione**  
 Anemia (dovuta a):
- difetti enzimatici della via metabolica degli esosomonofiosfati, eccetto G-6-PD
  - emolitica (congenita) non sferocitica, tipo I
- D55.2 Anemia dovuta a difetti degli enzimi glicolitici**  
 Anemia:
- da deficit di esochinasi
  - da deficit di piruvatochinasi [PK]
  - da deficit triofosfatisomerasi
  - emolitica (congenita) non sferocitica, tipo II
- D55.3 Anemia dovuta a disordini del metabolismo dei nucleotidi**
- D55.8 Altre anemie dovute a difetti enzimatici**
- D55.9 Anemia dovuta a difetto enzimatico, non specificata**

**D56.- Talassemia****D56.0 Alfa talassemia**

*Excl.:* idrope fetale dovuta a malattia emolitica (P56.-)

**D56.1 Beta talassemia**

Beta-talassemia grave

Morbo di Cooley

Talassemia:

- intermedia
- major

*Excl.:* Beta-talassemia ad emazie falciformi (D57.2)

**D56.2 Delta-beta talassemia****D56.3 Tratto talassemico**

Talassemia (beta) minor

**D56.4 Persistenza ereditaria di emoglobina fetale****D56.8 Altre talassemie****D56.9 Talassemia non specificata**

Anemia mediterranea (con altra emoglobinopatia)

Talassemia (mista) (con altra emoglobinopatia) (non specificata)

**D57.- Malattie drepanocitiche [ad emazie falciformi]**

*Excl.:* altre emoglobinopatie (D58.-)

**D57.0 Anemia drepanocitica con crisi**

Malattia da Hb-SS con crisi

**D57.1 Anemia drepanocitica, senza crisi**

Drepanocitica:

- Anemia
- Disturbo
- Malattia

S.A.I.

**D57.2 Malattie drepanocitiche, doppia eterozigosi**

Malattia:

- da Hb-SC
- da Hb-SD
- da Hb-SE

Malattia: talassemia ad emazie falciformi

**D57.3 Tratto drepanocitico**

Hb-S eterozigotica [HbAS]

Tratto Hb-S

**D57.8 Altre malattie drepanocitiche****D58.- Altre anemie emolitiche ereditarie****D58.0 Sferocitosi ereditaria**

Ittero acolorico (familiare)

Ittero emolitico congenito (sferocitico)

Sindrome di Minkowski-Chauffard

**D58.1 Ellissocitosi ereditaria**

Ellissocitosi (congenita)

Ovalocitosi (congenita) (ereditaria)

**D58.2 Altre emoglobinopatie**

Anemia congenita con corpi di Heinz

Emoglobina anomala S.A.I.

Emoglobinopatia S.A.I.

Malattia da:

- Hb-C
- Hb-D
- Hb-E

Malattia emolitica da emoglobina instabile

**Excl.:** malattia da Hb-M (D74.0)  
 metaemoglobinemia (D74.-)  
 persistenza ereditaria di emoglobina fetale (D56.4)  
 policitemia delle alte quote (D75.1)  
 policitemia familiare (D75.0)

**D58.8 Altre anemie emolitiche ereditarie specificate**

Stomatocitosi

**D58.9 Anemia emolitica ereditaria non specificata****D59.- Anemia emolitica acquisita****D59.0 Anemia emolitica autoimmune da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

**D59.1 Altre anemie emolitiche autoimmuni**

agglutinine fredde:

- Emoglobinuria
- Malattia

Anemia emolitica:

- tipo calda (secondaria) (sintomatica)
- tipo fredda (secondaria) (sintomatica)

Malattia cronica da emoagglutinine fredde

Malattia emolitica autoimmune (tipo fredda) (tipo calda)

**Excl.:** emoglobinuria parossistica a frigore (D59.6)  
 malattia emolitica del feto e del neonato (P55.-)  
 sindrome di Evans (D69.3)

**D59.2 Anemia emolitica non autoimmune da farmaci**

Anemia da difetto enzimatico, indotta da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

**D59.3 Sindrome emolitica-uremica****D59.4 Altre anemie emolitiche non autoimmuni**

Anemia emolitica:

- meccanica
- microangiopatica
- tossica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

**D59.5 Emoglobinuria parossistica notturna [Marchiafava-Micheli]**

**Excl.:** emoglobinuria S.A.I. (R82.3)

**D59.6 Emoglobinuria dovuta ad emolisi da altre cause esterne**

Emoglobinuria:

- da marcia
- da sforzo
- parossistica a frigore

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

**Excl.:** emoglobinuria S.A.I. (R82.3)**D59.8 Altre anemie emolitiche acquisite****D59.9 Anemia emolitica acquisita non specificata**

Anemia emolitica idiopatica, cronica

## Anemia aplastica e altre anemie (D60-D64)

**D60.- Aplasia pura acquisita della serie rossa [eritroblastopenia]****Incl.:** aplasia della serie rossa (acquisita) (dell'adulto) (associata a timoma)**D60.0 Aplasia pura acquisita cronica della serie rossa****D60.1 Aplasia pura acquisita transitoria della serie rossa****D60.8 Altre aplasie pure acquisite della serie rossa****D60.9 Aplasia pura acquisita della serie rossa non specificata****D61.- Altre anemie aplastiche**

Utilizzare codici aggiuntivi per indicare la presenza di trombocitopenia (D69.4-, D69.5-, D69.6-) o di agranulocitosi (D70.-)

**Excl.:** agranulocitosi (D70.-)**D61.0 Anemia aplastica costituzionale**

Anemia di Fanconi

Anemia ipoplastica familiare

Aplasia pura della serie rossa:

- congenita
- infantile
- primitiva

Pancitopenia con malformazioni

Sindrome di Blackfan-Diamond

**D61.1- Anemia aplastica da farmaci**

Pancitopenia da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

**D61.10 Anemia aplastica da citostatici****D61.18 Altra anemia aplastica indotta da farmaci****D61.19 Anemia aplastica indotta da farmaci, non specificata****D61.2 Anemia aplastica da altri agenti esterni**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

**D61.3 Anemia aplastica idiopatica****D61.8 Altre anemie aplastiche specificate**



**D61.9 Anemia aplastica non specificata**

Anemia ipoplastica S.A.I.

Ipoplasia midollare

Panmieloftisi

Panmielopatia

**D62 Anemia acuta post-emorragica***Incl.:* Anemia dopo emorragia intra- e postoperatoria*Excl.:* anemia congenita da perdita di sangue fetale (P61.3)**D63.-\* Anemia in malattie croniche classificate altrove****D63.0\* Anemia in malattia neoplastica (C00-D48 †)****D63.8\* Anemia in altre malattie croniche classificate altrove**

Anemia in malattia renale cronica maggiori o uguali stadio 3 (N18.3-N18.5†)

**D64.- Altre anemie***Excl.:* anemia refrattaria:

- con sideroblasti (D46.1)
- con eccesso di blasti [RAEB/AREB] (D46.2)
- con eccesso di blasti in trasformazione (C92.0-)
- S.A.I. (D46.4)
- senza sideroblasti (D46.0)

**D64.0 Anemia sideroblastica ereditaria**

Anemia sideroblastica ipocromica legata al sesso

**D64.1 Anemia sideroblastica secondaria, da malattia**

Utilizzare un codice aggiuntivo specifico per la malattia, se si desidera identificarla.

**D64.2 Anemia sideroblastica secondaria, da farmaci e tossine**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

**D64.3 Altre anemie sideroblastiche**

Anemia sideroblastica:

- Che risponde a trattamento con piridossina N.I.A
- S.A.I.

**D64.4 Anemia diseritropoietica congenita**

Anemia disematopoietica (congenita)

*Excl.:* malattia di Di Guglielmo (C94.0-)

sindrome di Blackfan-Diamond (D61.0)

**D64.8 Altre anemie specificate**

Anemia leucoeritroblastica

Pseudoleucemia infantile

**D64.9 Anemia non specificata**

## Difetti della coagulazione, porpore e altre condizioni emorragiche (D65-D69)

### **D65.- Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da defibrinazione]**

**Incl.:** Purpura fulminans

**Excl.:** quando complicante:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.1)
- gravidanza, parto e puerperio (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)
- nel neonato (P60)

### **D65.0 Afibrinogenemia acquisita**

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

### **D65.1 Coagulazione intravasale disseminata [CID, DIC]**

Coagulopatia da consumo

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

### **D65.2 Emorragia fibrinolitica acquisita**

Porpora fibrinolitica

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

### **D65.9 Sindrome da defibrinazione, non specificata**

### **D66 Deficit ereditario del fattore VIII**

**Incl.:** Deficit del fattore VIII (con difetto funzionale)

Emofilia:

- A
- classica
- S.A.I

**Excl.:** deficit del fattore VIII con anomalia vascolare (D68.0-)

### **D67 Deficit ereditario del fattore IX**

**Incl.:** Deficit:

- del componente tromboplastinico plasmatico [PTC]
- del fattore IX (con difetto funzionale)

Emofilia B

Malattia di Christmas

### **D68.- Altri difetti della coagulazione**

**Excl.:** quelli complicanti:

- aborto, gravidanza ectopica e molare (O00-O07, O08.1)
- gravidanza, parto e puerperio (O45.0, O46.0, O67.0, O72.3)

**D68.0- Malattia di Von Willebrand**

Angioemofilia

Deficit del fattore VIII con anomalia vascolare

Emofilia vascolare

**Excl.:** deficit del fattore VIII:

- con difetto funzionale (D66)
- S.A.I (D66)

fragilità capillare (ereditaria) (D69.8-)

D68.00 Malattia di Von Willebrand ereditaria

D68.01 Malattia di Von Willebrand acquisita

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

D68.09 Malattia di Von Willebrand, non specificata

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

**D68.1 Deficit ereditario del fattore XI**

Deficit del precursore plasmatico della tromboplastina [PTA]

Emofilia C

**D68.2- Deficit ereditario di altri fattori della coagulazione**

D68.20 Deficit ereditario del fattore I

Afibrinogenemia congenita

Deficit di fibrinogeno

Disfibrinogenemia (congenita)

D68.21 Deficit ereditario del fattore II

Deficit di protrombina

D68.22 Deficit ereditario del fattore V

Deficit del fattore labile

Deficit di globulina AC plasmatica

Deficit di proaccelerina

Malattia di Owren

D68.23 Deficit ereditario del fattore VII

Deficit del fattore stabile

Deficit di proconvertina

Ipoproconvertinemia

D68.24 Deficit ereditario del fattore X

Deficit del fattore di Stuart-Prower

D68.25 Deficit ereditario del fattore XII

Deficit del fattore di Hageman

D68.26 Deficit ereditario del fattore XIII

Deficit del fattore di stabilizzazione della fibrina

D68.28 Deficit ereditario di altri fattori della coagulazione

**D68.3- Diatesi emorragica da anticoagulanti e anticorpi**

D68.31 Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro il fattore VIII

Aumento di anti VIIIa

- D68.32 Diatesi emorragica da proliferazione di anticorpi contro altri fattori della coagulazione  
Aumento di:
- anticorpi contro il fattore di Von Willebrand
  - anti-IXa
  - anti-Xa
  - anti-XIa
- D68.33 Diatesi emorragica da cumarine (antagonisti della vitamina K)  
Disturbi emorragici da uso prolungato di cumarine (antagonisti della vitamina K)  
**Excl.:** uso prolungato di cumarine senza disturbi emorragici (Z92.1)
- D68.34 Diatesi emorragica da eparine  
Disturbi emorragici da uso prolungato di eparine  
**Excl.:** uso prolungato di eparine senza disturbi emorragici (Z92.1)
- D68.35 Diatesi emorragica da altri anticoagulanti  
Diatesi emorragica da inibitori selettivi del fattore Xa (ad es. Fondaparinux, Apixaban, Rivaroxaban, Edoxaban) o da inibitori della trombina, fattore IIa (ad es. Dabigatran, Lepirudin, Desirudin, Bivalirudin)  
Disturbi emorragici da uso prolungato di altri anticoagulanti  
**Excl.:** uso prolungato di altri anticoagulanti senza disturbi emorragici (Z92.1)
- D68.38 Altra diatesi emorragica da altri anticorpi non specificati  
Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.
- D68.4 Deficit acquisito di fattore della coagulazione**  
Deficit di fattore della coagulazione da:
- deficit di vitamina K
  - malattia epatica
- Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.  
**Excl.:** deficit di vitamina K del neonato (P53)  
diatesi emorragica da anticoagulanti e anticorpi (D68.3-)  
malattia di Von Willebrand acquisita (D68.01)  
uso prolungato di anticoagulanti senza disturbi emorragici (Z92.1)
- D68.5 Trombofilia primaria**  
Deficit di:
- antitrombina
  - proteina C
  - proteina S
- Mutazione del gene della protrombina  
Resistenza alla proteina C attivata [mutazione del fattore V Leiden]
- D68.6 Altre forme di trombofilia**  
Presenza di lupus anticoagulante  
Sindrome da anticorpi anticardiolipina  
Sindrome da anticorpi antifosfolipidi  
**Excl.:** coagulazione intravascolare disseminata (D65.-)  
iperomocisteinemia (E72.1)
- D68.8 Altri difetti della coagulazione specificati**  
Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

**D68.9 Difetto della coagulazione non specificato****D69.- Porpora ed altre condizioni emorragiche**

**Excl.:** porpora crioglobulinemica (D89.1)  
 porpora fulminante (D65.-)  
 porpora ipergammaglobulinemica benigna (D89.0)  
 porpora trombotica trombocitopenica (M31.1)  
 trombocitemia essenziale (emorragica) (D47.3)

**D69.0 Porpora allergica**

Porpora:

- anafilattoide
- di Henoch(-Schönlein)
- non trombocitopenica:
  - emorragica
  - idiopatica
  - vascolare

Vasculite allergica

**D69.1 Difetti qualitativi delle piastrine**

Malattia di Glanzmann

Sindrome delle piastrine grigie

Sindrome di Bernard-Soulier [sindrome delle piastrine giganti]

Tromboastenia (emorragica) (ereditaria)

Trombocitopenia

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

**Excl.:** malattia di Von Willebrand (D68.0-)

**D69.2 Altre porpore non trombocitopeniche**

Porpora:

- S.A.I.
- semplice
- senile

**D69.3 Porpora trombocitopenica idiopatica**

Malattia di Werlhof

Sindrome di Evans

**D69.4- Altra trombocitopenia primitiva**

**Excl.:** sindrome di Wiskott-Aldrich (D82.0)  
 trombocitopenia con assenza del radio (Q87.2)  
 trombocitopenia transitoria del neonato (P61.0)

D69.40 Altra trombocitopenia primitiva, specificata come refrattaria alla trasfusione

D69.41 Altra trombocitopenia primitiva, non specificata come refrattaria alla trasfusione

**D69.5- Trombocitopenia secondaria**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

D69.52 Trombocitopenia indotta da eparina di tipo I

D69.53 Trombocitopenia indotta da eparina di tipo II

D69.57 Altra trombocitopenia secondaria, specificata come refrattaria alla trasfusione

D69.58 Altra trombocitopenia secondaria, non specificata come refrattaria alla trasfusione

D69.59 Trombocitopenia secondaria, non specificata

**D69.6- Trombocitopenia non specificata**

D69.60 Trombocitopenia non specificata, specificata come refrattaria alla trasfusione

D69.61 Trombocitopenia non specificata, non specificata come refrattaria alla trasfusione

**D69.8- Altre condizioni emorragiche specificate**

D69.80 Diatesi emorragica da inibitori dell'aggregazione dei trombociti

Disturbi emorragici da uso prolungato di inibitori dell'aggregazione dei trombociti

**Excl.:** uso prolungato di inibitori dell'aggregazione dei trombociti senza disturbi emorragici (Z92.2)

D69.88 Altre diatesi emorragiche specificate

Fragilità capillare (ereditaria)

Pseudoemofilia vascolare

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

**D69.9 Condizioni emorragiche non specificate**

## Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici (D70-D77)

### **D70.- Agranulocitosi e neutropenia**

**Incl.:** Angina agranulocitica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

**Excl.:** neutropenia transitoria del neonato (P61.5)

**D70.0 Agranulocitosi e neutropenia congenita**

Agranulocitosi infantile ereditaria

Neutropenia congenita

Sindrome di Kostmann

**D70.1- Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci**

Agranulocitosi e neutropenia indotta da citostatici

Per le sottocategorie da D70.10-D70.14 va considerata solo la fase critica dell'agranulocitosi, quando la conta dei granulociti neutrofili è inferiore a 500 o quella dei leucociti è inferiore a 1000 per microlitro di sangue.

D70.10 Fase critica meno di 4 giorni

D70.11 Fase critica da 10 a meno di 20 giorni

D70.12 Fase critica 20 e più giorni

D70.13 Fase critica da 4 a meno di 7 giorni

D70.14 Fase critica da 7 a meno di 10 giorni

D70.18 Altre forme di agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci

D70.19 Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci, non specificata

Agranulocitosi e neutropenia indotta da farmaci S.A.I.

**D70.3 Altra agranulocitosi**

Agranulocitosi S.A.I.

**D70.5 Neutropenia ciclica**

Neutropenia periodica

**D70.6 Altra neutropenia**

Neutropenia in caso di ipersplenismo

Neutropenia splenica (primaria)

**D70.7 Neutropenia non specificata****D71 Disturbi funzionali dei neutrofili polimorfonucleati***Incl.:* Difetto del complesso recettore di membrana [CR3]

Disfagocitosi congenita

Granulomatosi settica progressiva

Malattia granulomatosa cronica (infantile)

**D72.- Altri disturbi dei globuli bianchi***Excl.:* (sindrome) preleucemi(c)a (D46.9)

basofilia (D75.8)

disturbi immunitari (D80-D90)

neutropenia (D70.-)

sindromi mielodisplastiche (D46.-)

**D72.0 Anomalie genetiche dei leucociti**

Anomalia (granulazione) (dei granulociti) o sindrome di:

- Alder
- May-Hegglin
- Pelger-Huët

ereditaria:

- leucocitaria:
  - Ipersegmentazione
  - Iposegmentazione
- Leucomelanopatia

*Excl.:* sindrome di Chediak (-Steinbrinck)-Higashi (E70.3)**D72.1 Eosinofilia**

Eosinofilia:

- allergica
- ereditaria

**D72.8 Altri disturbi specificati dei globuli bianchi**

Leucocitosi

Linfocitosi (sintomatica)

Linfopenia

Monocitosi (sintomatica)

Plasmocitosi

Reazione leucemoide:

- linfocitica
- mielocitica
- monocitica

**D72.9 Disturbo dei globuli bianchi non specificato****D73.- Malattie della milza**

**D73.0 Iposplenismo**

Asplenia post-chirurgica

Atrofia della milza

**Excl.:** asplenia (congenita) (Q89.01)**D73.1 Ipersplenismo****Excl.:** splenomegalia:

• congenita (Q89.00)

• S.A.I. (R16.1)

**D73.2 Splenomegalia congestizia cronica****D73.3 Ascesso splenico****D73.4 Cisti splenica****D73.5 Infarto splenico**

Rottura splenica non traumatica

Torsione splenica

**Excl.:** rottura traumatica della milza (S36.04)**D73.8 Altre malattie della milza**

Fibrosi splenica S.A.I.

Perisplenite

Splinite S.A.I.

**D73.9 Malattia della milza non specificata****D74.- Metaemoglobinemia****D74.0 Metaemoglobinemia congenita**

Deficit congenito di NADH-metaemoglobina reductasi

Malattia da emoglobina M [Hb-M]

Metaemoglobinemia ereditaria

**D74.8 Altre metaemoglobinemie**

Metaemoglobinemia acquisita (con solfoemoglobinemia)

Metaemoglobinemia tossica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

**D74.9 Metaemoglobinemia non specificata****D75.- Altre malattie del sangue e degli organi ematopoietici****Excl.:** adenomegalia (R59.-)

ipergammaglobulinemia S.A.I. (D89.2)

linfadenite:

• acuta (L04.-)

• cronica (I88.1)

• mesenterica (acuta) (cronica) (I88.0)

• S.A.I. (I88.9)

**D75.0 Eritrocitosi familiare**

Policitemia:

• benigna

• familiare

**Excl.:** ovalocitosi ereditaria (D58.1)



**D75.1 Policitemia secondaria**

Eritrocitosi S.A.I.

Policitemia:

- acquisita
- dovuta a:
  - alte quote
  - eritropoietina
  - riduzione del volume plasmatico
  - stress
- emotiva
- ipossiemia
- nefrogena
- relativa
- S.A.I.

**Excl.:** policitemia: dei neonati (P61.1)  
 policitemia: vera (D45)

**D75.8 Altre malattie specificate del sangue e degli organi ematopoietici**

Basofilia

**D75.9 Malattia del sangue e degli organi ematopoietici non specificata****D76.- Altre malattie specificate, con coinvolgimento del tessuto linforeticolare e del sistema reticoloistiocitario**

**Excl.:** Granuloma eosinofilo (C96.6)  
 Istiocitosi a cellule di Langerhans, multifocale (C96.5)  
 Istiocitosi a cellule di Langerhans, unifocale (C96.6)  
 Istiocitosi maligna (C96.8)  
 Istiocitosi X, multifocale (C96.5)  
 Istiocitosi X, unifocale (C96.6)  
 malattia di (Abt-)Letterer-Siwe (C96.0)  
 Malattia di Hand-Schüller-Christian (C96.5)  
 reticoloendoteliosi:  
 • leucemica (C91.4-)  
 • non lipidica (C96.0)  
 reticolosi:  
 • lipomelanotica (I89.8)  
 • istiocitica midollare (C96.8)  
 • maligna S.A.I. (C86.0)  
 Sarcoma istiocitico (C96.8)

**D76.1 Linfoistiocitosi monocitica**

Istiocitosi di fagociti mononucleati

Reticolosi emofagocitica familiare

**D76.2 Sindrome emofagocitica associata ad infezione**

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare l'agente patogeno o la malattia.

**D76.3 Altre istiocitosi**

Istiocitosi sinusale con linfadenopatia massiva

Reticoloistiocitoma (a cellule giganti)

Xantogranuloma

**D76.4 Sindrome da rilascio di citochine [cytokine release syndrome]**

Sindrome da rilascio di citochine a seguito di immunoterapia

Sindrome da rilascio di citochine a seguito di terapia cellulare CAR-T

**D77\* Altri disturbi del sangue e degli organi ematopoietici in malattie classificate altrove***Incl.:* Fibrosi splenica nella schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)Alcuni disturbi interessanti il sistema immunitario  
(D80-D90)*Incl.:* difetti del sistema del comportamento

Immunodeficienza, esclusa qualsiasi malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]

sarcoidosi

*Excl.:* difetti funzionali dei neutrofili polimorfonucleati (D71)

malattia autoimmune (sistemica) S.A.I. (M35.9)

malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)

malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] complicante la gravidanza, il parto e il puerperio (O98.7)

**D80.- Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di anticorpi****D80.0 Ipogammaglobulinemia ereditaria**

Agammaglobulinemia autosomica recessiva (di tipo svizzero)

Agammaglobulinemia legata al cromosoma X [Bruton] (associata a deficit dell'ormone della crescita)

**D80.1 Ipogammaglobulinemia non familiare**

Agammaglobulinemia comune variabile [CVAgamma]

Agammaglobulinemia con linfociti B portatori di immunoglobuline

Ipogammaglobulinemia S.A.I.

**D80.2 Deficit selettivo di immunoglobuline A [IgA]****D80.3 Deficit selettivo di sottoclassi delle immunoglobuline G [IgG]****D80.4 Deficit selettivo di immunoglobuline M [IgM]****D80.5 Immunodeficienza con aumento delle immunoglobuline M [IgM]****D80.6 Deficit anticorpale con immunoglobuline quasi normali o con iperimmunoglobulinemia****D80.7 Ipogammaglobulinemia transitoria dell'infanzia****D80.8 Altre immunodeficienze dovute principalmente a deficit di produzione di anticorpi**

Deficit delle catene leggere kappa

**D80.9 Immunodeficienza dovuta principalmente a deficit di produzione di anticorpi, non specificata****D81.- Immunodeficienze combinate***Excl.:* agammaglobulinemia autosomica recessiva (tipo svizzero) (D80.0)**D81.0 Immunodeficienza combinata grave [SCID] con disgenesia reticolare****D81.1 Immunodeficienza combinata grave [SCID] con numero basso di linfociti T e B****D81.2 Immunodeficienza combinata grave [SCID] con ridotto o normale numero di linfociti B****D81.3 Deficit di adenosina deaminasi [ADA]****D81.4 Sindrome di Nezelof****D81.5 Deficit di purina-neucleoside fosforilasi [PNP]**

**D81.6 Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe I**

Sindrome dei linfociti denudati [bare lymphocyte syndrome]

**D81.7 Deficit del complesso maggiore di istocompatibilità di classe II****D81.8 Altre immunodeficienze combinate**

Deficit di carbossilasi dipendente da biotina

**D81.9 Immunodeficienza combinata non specificata**

Immunodeficienza combinata grave [SCID] S.A.I.

**D82.- Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori***Excl.:* atassia-telangiectasia [Louis-Bar] (G11.3)**D82.0 Sindrome di Wiskott-Aldrich**

Immunodeficienza con trombocitopenia ed eczema

**D82.1 Sindrome di Di George**

Sindrome della tasca branchiale

timica :

- Alinfoplasia
- Aplasia o ipoplasia con immunodeficienza

**D82.2 Immunodeficienza con nanismo micromelico****D82.3 Immunodeficienza da difetto ereditario di risposta al virus di Epstein-Barr**

Sindrome linfoproliferativa legata al cromosoma X

**D82.4 Sindrome da iperimmunoglobulina E [IgE]****D82.8 Immunodeficienza associata ad altri difetti maggiori specificati****D82.9 Immunodeficienza associata a difetto maggiore non specificato****D83.- Immunodeficienza comune variabile****D83.0 Immunodeficienza comune variabile con prevalente difetto quantitativo e funzionale dei linfociti B****D83.1 Immunodeficienza comune variabile con prevalenti difetti dei linfociti T immunoregolatori****D83.2 Immunodeficienza comune variabile con autoanticorpi contro i linfociti B o T****D83.8 Altre immunodeficienze comuni variabili****D83.9 Immunodeficienza comune variabile non specificata****D84.- Altre immunodeficienze****D84.0 Difetto funzionale dell'antigene-1 linfocitico [LFA-1]****D84.1 Difetti nel sistema del complemento**

Deficit dell'inibitore della C1 esterasi [C1-INH]

**D84.8 Altre immunodeficienze specificate****D84.9 Immunodeficienza non specificata****D86.- Sarcoidosi****D86.0 Sarcoidosi del polmone****D86.1 Sarcoidosi dei linfonodi****D86.2 Sarcoidosi del polmone con sarcoidosi dei linfonodi****D86.3 Sarcoidosi della cute**

**D86.8 Sarcoidosi di altre sedi specificate e sedi associate**

Febbre uveoparotidea [Heerfordt]

Iridociclite in sarcoidosi† (H22.1\*)

Paralisi di nervi cranici multipli nella sarcoidosi† (G53.2\*)

sarcoidosi:

- Artropatia† (M14.8-\*)
- Miocardite† (I41.8\*)
- Miosite† (M63.3-\*)

**D86.9 Sarcoidosi non specificata****D89.- Altri disturbi del sistema immunitario, non classificati altrove**

**Excl.:** gammopatia monoclonale di significato indeterminato (MGUS) (D47.2)  
 insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)  
 iperglobulinemia S.A.I. (R77.1)

**D89.0 Ipergammaglobulinemia policlonale**

Gammopatia policlonale S.A.I.

Porpora ipergammaglobulinemica benigna

**D89.1 Crioglobulinemia**

Crioglobulinemia:

- essenziale
- idiopatica
- mista
- primitiva
- secondaria

Crioglobulinemica:

- Porpora
- Vasculite

**D89.2 Ipergammaglobulinemia non specificata****D89.3 Sindrome da ricostituzione immunitaria**

Sindrome infiammatoria da ricostituzione immunitaria [IRIS]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il Farmaco, se di origine medicamentosa.

**D89.8 Altri disturbi specificati del sistema immunitario, non classificati altrove****D89.9 Disturbo del sistema immunitario, non specificato**

Malattia immune S.A.I.

**D90 Effetti da immunocompromissione dopo irradiazione, chemioterapia e altri trattamenti immunosoppressivi****Excl.:** Indotti da farmaco:

- agranulocitosi (D70.-)
- neutropenia (D70.-)

## Capitolo IV



## Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00 - E90)

**Note:** Tutti i tumori, sia quelli funzionalmente attivi che quelli non attivi, sono classificati nel Settore II. Codici appropriati di questo settore (per es. E05.8, E07.7, E16-E31, E34.-) possono essere utilizzati, se desiderato, come codici aggiuntivi per indicare sia l'attività funzionale di tumori o di tessuti endocrini ectopici, sia per indicare l'iperfunzione o l'ipofunzione di ghiandole endocrine associate a tumori o ad altre condizioni morbose classificate altrove.

**Excl.:** complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)  
disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato (P70-P74)  
sintomi, segni e risultati anomali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)

### **Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:**

- E00-E07 Disturbi della tiroide
- E10-E14 Diabete mellito
- E15-E16 Altri disturbi della regolazione del glucosio e della secrezione endocrina pancreaticata
- E20-E35 Disturbi di altre ghiandole endocrine
- E40-E46 Malnutrizione
- E50-E64 Altri deficit nutrizionali
- E65-E68 Obesità ed altre forme di iperalimentazione
- E70-E90 Disturbi metabolici

### **Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:**

- E35.\* Disturbi di ghiandole endocrine in malattie classificate altrove
- E90\* Disturbi nutrizionali e metabolici in malattie classificate altrove

## Disturbi della tiroide (E00-E07)

### **E00.-** **Sindrome da carenza di iodio congenita**

**Incl.:** condizioni morbose endemiche associate a carenza di iodio nell'ambiente, sia direttamente che come conseguenza di deficit di iodio della madre. Alcune delle suddette condizioni non si associano ad ipotiroidismo in atto, ma sono conseguenti ad una inadeguata secrezione di ormone tiroideo durante lo sviluppo fetale. Possono essere associate a sostanze gozzigene ambientali.

Utilizzare un codice aggiuntivo (F70-F79) se si desidera identificare un ritardo mentale associato.

**Excl.:** ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio (E02)

#### **E00.0** **Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo neurologico**

Cretinismo endemico di tipo neurologico

#### **E00.1** **Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo mixedematoso**

Cretinismo endemico:

- ipotiroideo
- tipo mixedematoso

#### **E00.2** **Sindrome da carenza di iodio congenita di tipo misto**

Cretinismo endemico di tipo misto

#### **E00.9** **Sindrome da carenza di iodio congenita non specificata**

Cretinismo endemico S.A.I.

Ipotiroidismo da carenza congenita di iodio S.A.I.

### **E01.-** **Disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni morbose correlate**

**Excl.:** ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio (E02)  
sindrome da carenza di iodio congenita (E00.-)

#### **E01.0** **Gozzo (endemico) diffuso da carenza di iodio**

#### **E01.1** **Gozzo (endemico) multinodulare da carenza di iodio**

Gozzo nodulare da carenza di iodio

#### **E01.2** **Gozzo (endemico) da carenza di iodio non specificato**

Gozzo endemico S.A.I.

#### **E01.8** **Altri disturbi tiroidei da carenza di iodio e condizioni morbose correlate**

Ipotiroidismo da carenza acquisita di iodio S.A.I.

### **E02** **Ipotiroidismo subclinico da carenza di iodio**

### **E03.-** **Altro ipotiroidismo**

**Excl.:** ipotiroidismo da carenza di iodio (E00-E02)  
ipotiroidismo iatrogeno (E89.0)

#### **E03.0** **Ipotiroidismo congenito con gozzo diffuso**

Gozzo congenito (non tossico):

- parenchimatoso
- S.A.I.

**Excl.:** gozzo congenito transitorio normofunzionante (P72.0)



**E03.1 Ipotiroidismo congenito senza gozzo**

Aplasia della tiroide (con mixedema)  
congenito(a)

- Atrofia della tiroide
- Ipotireosi S.A.I.

**E03.2 Ipotiroidismo secondario a farmaci o ad altre sostanze esogene**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

**E03.3 Ipotiroidismo post-infettivo****E03.4 Atrofia (acquisita) della tiroide**

*Excl.:* atrofia congenita della tiroide (E03.1)

**E03.5 Coma mixedematoso****E03.8 Altro ipotiroidismo specificato****E03.9 Ipotiroidismo non specificato**

Mixedema S.A.I.

**E04.- Altro tipo di gozzo non tossico**

*Excl.:* gozzo congenito:

- diffuso (E03.0)
- parenchimatoso (E03.0)
- S.A.I. (E03.0)

gozzo correlato a carenza di iodio (E00-E02)

**E04.0 Gozzo diffuso non tossico**

Gozzo, non tossico:

- diffuso (colloide)
- semplice

**E04.1 Nodulo tiroideo singolo non tossico**

Gozzo uninodulare non tossico

Nodulo tiroideo (cistico) S.A.I.

Nodulo tiroideo colloide (cistico)

**E04.2 Gozzo multinodulare non tossico**

Gozzo cistico S.A.I.

Gozzo multinodulare (cistico) S.A.I.

**E04.8 Altro tipo di gozzo non tossico specificato****E04.9 Gozzo non tossico non specificato**

Gozzo nodulare (non tossico) S.A.I.

Gozzo S.A.I.

**E05.- Tireotossicosi [ipertiroidismo]**

*Incl.:* Ipertiroidica [tireotossica]:

- Malattia cardiaca† (I43.8\*)
- Malattia dell'occhio† (H58.8\*)

*Excl.:* tireotossicosi del neonato (P72.1)

tiroidite cronica con tireotossicosi transitoria (E06.2)

**E05.0 Tireotossicosi con gozzo diffuso**

Gozzo esoftalmico o tossico S.A.I.

Gozzo tossico diffuso

Malattia di Basedow (Graves)

**E05.1 Tireotossicosi con nodulo tiroideo singolo tossico**

Tireotossicosi con gozzo tossico uninodulare

**E05.2 Tireotossicosi con gozzo tossico multinodulare**

Gozzo nodulare tossico S.A.I.

**E05.3 Tireotossicosi da tessuto tiroideo ectopico****E05.4 Tireotossicosi fattizia****E05.5 Crisi o tempesta tireotossica****E05.8 Altra tireotossicosi**

Iperproduzione di ormone tireostimolante [TSH]

Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX) se si desidera identificare una causa esterna.

**E05.9 Tireotossicosi non specificata**

Ipertiroidismo S.A.I.

**E06.- Tiroidite****Excl.:** tiroidite post-partum (O90.5)**E06.0 Tiroidite acuta**

Ascesso tiroideo

Tiroidite:

- piogenica
- suppurativa

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente patogeno.

**E06.1 Tiroidite subacuta**

Tiroidite:

- a cellule giganti
- di de Quervain
- granulomatosa
- non suppurativa

**Excl.:** tiroidite autoimmune (E06.3)**E06.2 Tiroidite cronica con tireotossicosi transitoria****Excl.:** tiroidite autoimmune (E06.3)**E06.3 Tiroidite autoimmune**

Gozzo linfomatoso (Hashimoto)

Hashitossicosi (transitoria)

Tiroidite di Hashimoto

Tiroidite linfocitaria

**E06.4 Tiroidite da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

**E06.5 Altra tiroidite cronica**

Tiroidite:

- cronica:
  - fibrosa
  - S.A.I.
- di Riedel
- lignea

**E06.9 Tiroidite non specificata****E07.- Altri disturbi della tiroide****E07.0 Ipersecrezione di calcitonina**

Iperplasia delle cellule C della tiroide

Ipersecrezione di tirocalcitonina

**E07.1 Gozzo disormonogenico**

Gozzo disormonogenico familiare

Sindrome di Pendred

**Excl.:** gozzo congenito transitorio normofunzionante (P72.0)**E07.8 Altri disturbi specificati della tiroide**

Anormalità della tireoglobulina

Sindrome dell'eutiroideo malato

Tiroide:

- Emorragia
- Infarto

**E07.9 Disturbo della tiroide non specificato**

## Diabete mellito

(E10-E14)

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Capitolo XX) se farmaco-indotto e si desidera identificare il farmaco.

Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare nelle categorie E10-E14:

**.0 con Coma**

coma diabetico:

- con o senza Chetoacidosi
- iperosmolare

coma iperglicemico S.A.I.

**Excl.:** coma ipoglicemico (.6)**.1 con Chetoacidosi**

diabetica:

- acidosi
- Chetoacidosi

senza menzione di coma

**.2† con complicazioni renali**

Nefropatia diabetica (N08.3\*)

glomerulonefrosi intracapillare (N08.3\*)

Sindrome di Kimmelstiel-Wilson (N08.3\*)

**.3† con complicazioni oculari**

diabetica:

- Cataratta (H28.0\*)
- retinopatia (H36.0\*)

**.4† con complicanze neurologiche**

diabetica:

- Amiotrofia (G73.0\*)
- Mononeuropatia diabetica (G59.0\*)
- neuropatia autonoma (G99.0\*)
- Polineuropatia autonoma (G99.0\*)
- Polineuropatia (G63.2\*)

**.5 con complicazioni vascolari periferiche**

diabetica:

- Angiopatia periferica † (I79.2\*)
- Gangrena
- Ulcera

**.6 con altre complicazioni precisate**

Artropatia diabetica† (M14.2-\*)

Artropatia neuropatica (diabetica)† (M14.6-\*)

coma ipoglicemico

ipoglicemia

**.7 con complicazioni multiple**

**.8 con complicazioni non precisate**

**.9 senza complicazioni**

Le seguenti 5. posizioni 0 e 1 sono, con le sottocategorie .2, .6, .8 e .9, da utilizzare per le categorie E10-E14.

Le seguenti 5. posizioni 2-5 sono, con la sottocategoria 7, da utilizzare per le categorie E10-E14.

Le sottocategorie .0 (Coma) e .1 (Chetoacidosi) sono sempre considerate come scompensate e devono venir codificate con 1 in 5a posizione.

**0 non menzionato come scompensato**

**1 menzionato come scompensato**

**2 con altre complicazioni multiple, non menzionato come scompensato**

**3 con altre complicazioni multiple, menzionato come scompensato**

**4 con piede diabetico, non menzionato come scompensato**

**5 con piede diabetico, menzionato come scompensato**

**E10.- Diabete mellito, tipo 1**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto e il quinto carattere]

**Incl.:** diabete (mellito):

- ad esordio giovanile
- con tendenza alla chetosi
- instabile

**Excl.:** diabete mellito:

- correlato a malnutrizione (E12.-)
- della gravidanza, parto e puerperio (O24.-)
- neonatale (P70.2)
- pancreaticoprivo (E13.-)

glicosuria:

- renale (E74.8)
- S.A.I. (R81)

Ipoinsulinemia postchirurgica, eccetto diabete mellito pancreaticoprivo (E89.1)

Tolleranza diminuita al glucosio (R73.0)

**E11.- Diabete mellito, tipo 2**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto e il quinto carattere]

**Incl.:** diabete (mellito) (non obeso) (obeso):

- ad esordio nella maturità
- ad esordio nell'età adulta
- non chetosico
- stabile

diabete (mellito) (senza obesità) (con obesità): di tipo II con terapia insulinica

diabete (mellito) (senza obesità) (con obesità): di tipo II dell'adolescente

**Excl.:** diabete mellito:

- correlato a de- o malnutrizione (E12.-)
- del neonato (P70.2)
- della gravidanza, parto e puerperio (O24.-)
- pancreaticoprivo (E13.-)

glicosuria:

- renale (E74.8)
- S.A.I. (R81)

Ipoinsulinemia post-chirurgica, eccetto pancreaticoprivo (E89.1)

ridotta tolleranza al glucosio (R73.0)

**E12.- Diabete mellito correlato a de-o malnutrizione**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto e il quinto carattere]

**Incl.:** Diabete mellito correlato a de- o malnutrizione:

- tipo 1
- tipo 2

**Excl.:** diabete mellito:

- del neonato (P70.2)
- della gravidanza, parto e puerperio (O24.-)
- pancreaticoprivo (E13.-)

glicosuria:

- renale (E74.8)
- S.A.I. (R81)

ipoinsulinemia post-chirurgica, eccetto pancreaticoprivo (E89.1)

ridotta tolleranza al glucosio (R73.0)

**E13.- Altro tipo di diabete mellito specificato**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto e il quinto carattere]

**Incl.:** Diabete Mellito pancreaticoprivo

**Excl.:** diabete mellito:

- correlato a de- o malnutrizione (E12.-)
- del neonato (P70.2)
- della gravidanza, parto e puerperio (O24.-)
- tipo 1 (E10.-)
- tipo 2 (E11.-)

glicosuria:

- renale (E74.8)
- S.A.I. (R81)

ipoinsulinemia post-chirurgica eccetto diabete pancreaticoprivo (E89.1)

ridotta tolleranza al glucosio (R73.0)

**E14.- Diabete mellito non specificato**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto e il quinto carattere]

**Incl.:** diabete S.A.I.

**Excl.:** diabete mellito:

- correlato a de- o malnutrizione (E12.-)
- del neonato (P70.2)
- della gravidanza, parto e puerperio (O24.-)
- pancreaticoprivo (E13.-)
- tipo 1 (E10.-)
- tipo 2 (E11.-)

glicosuria:

- renale (E74.8)
- S.A.I. (R81)

ipoinsulinemia post-chirurgica, eccetto diabete mellito pancreaticoprivo (E89.1)

ridotta tolleranza al glucosio (R73.0)

## Altri disturbi della regolazione del glucosio e della secrezione endocrina pancreatica (E15-E16)

### **E15 Coma ipoglicemico non diabetico**

**Incl.:** Coma insulinico farmacologico in paziente non diabetico

Coma ipoglicemico S.A.I.

Iperinsulinismo con coma ipoglicemico

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

### **E16.- Altri disturbi della secrezione endocrina pancreatica**

#### **E16.0 Ipoglicemia da farmaci senza coma**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

#### **E16.1 Altra ipoglicemia**

Encefalopatia da coma ipoglicemico† (G94.3\*)

Iperinsulinismo:

- congenito
- funzionale
- S.A.I.

Iperplasia delle cellule beta delle isole di Langerhans pancreatiche S.A.I.

Ipoglicemia funzionale non iperinsulinemica

#### **E16.2 Ipoglicemia non specificata**

#### **E16.3 Ipersecrezione di glucagone**

Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche con eccesso di glucagone

#### **E16.4 Secrezione anormale di gastrina**

Ipergastrinemia

Sindrome di Zollinger-Ellison

#### **E16.8 Altri disturbi specificati della secrezione endocrina pancreatica**

Ipersecrezione pancreatica endocrina di:

- fattore di liberazione dell'ormone della crescita [GHRH]
- polipeptide pancreatico
- polipeptide vasoattivo intestinale
- somatostatina

pancreatica endocrina

#### **E16.9 Disturbo della secrezione endocrina pancreatica non specificato**

Iperplasia delle cellule endocrine pancreatiche S.A.I.

Iperplasia delle cellule insulari S.A.I.

## Disturbi di altre ghiandole endocrine (E20-E35)

**Excl.:** galattorrea (N64.3)  
ginecomastia (N62)

**E20.- Ipoparatiroidismo**

**Excl.:** ipoparatiroidismo iatrogeno (E89.2)  
 ipoparatiroidismo neonatale transitorio (P71.4)  
 sindrome di Di George (D82.1)  
 tetania S.A.I. (R29.0)

**E20.0 Ipoparatiroidismo idiopatico****E20.1 Pseudoipoparatiroidismo****E20.8 Altro ipoparatiroidismo****E20.9 Ipoparatiroidismo non specificato**

Tetania paratiroidea

**E21.- Iperparatiroidismo ed altri disturbi delle paratiroidi**

**Excl.:** osteomalacia:  
 • dell'adulto (M83.-)  
 • infantile e giovanile (E55.0)

**E21.0 Iperparatiroidismo primitivo**

Iperplasia delle paratiroidi

Osteodistrofia fibrocistica generalizzata [malattia ossea di von Recklinghausen]

**E21.1 Iperparatiroidismo secondario, non classificato altrove**

**Excl.:** iperparatiroidismo secondario di origine renale (N25.8)

**E21.2 Altro iperparatiroidismo**

Iperparatiroidismo terziario

**Excl.:** ipercalcemia ipocalciurica familiare (E83.58)

**E21.3 Iperparatiroidismo non specificato****E21.4 Altri disturbi specificati delle paratiroidi****E21.5 Disturbo delle paratiroidi non specificato****E22.- Iperfunzione ipofisaria**

**Excl.:** iperproduzione di:  
 • ACTH ipofisario (E24.0)  
 • ACTH non associata a malattia di Cushing (E27.0)  
 • ormone tireostimolante [TSH] (E05.8)  
 sindrome di Cushing (E24.-)  
 sindrome di Nelson (E24.1)

**E22.0 Acromegalia e gigantismo ipofisario**

Artropatia associata ad acromegalia† (M14.5-\*)

Iperproduzione di somatotropina (ormone della crescita)

**Excl.:** gigantismo costituzionale (E34.4)  
 iperproduzione di fattore stimolante la produzione di somatotropina (ormone della crescita) nelle cellule esocrine del pancreas (E16.8)

**E22.1 Iperprolattinemia**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

**E22.2 Sindrome da inadeguata secrezione di ormone antidiuretico****E22.8 Altra iperfunzione ipofisaria**

Pubertà precoce centrale

**E22.9 Iperfunzione ipofisaria non specificata**



**E23.- Ipofunzione ed altri disturbi dell'ipofisi**

**Incl.:** le condizioni morbose sotto elencate, indipendentemente se il disturbo è ipofisario o ipotalamico

**Excl.:** ipopituitarismo iatrogeno (E89.3)

**E23.0 Ipopituitarismo**

Cachessia ipofisaria

Deficit idiopatico di Somatotropina (ormone della crescita)

Deficit isolato di:

- ACTH
- gonadotropine
- ormone della crescita
- ormone ipofisario
- Prolattina
- tirotropina

Insufficienza ipofisaria S.A.I.

Ipogonadismo ipogonadotropo

Nanismo di Lorain-Levi

Nanismo ipofisario

Necrosi ipofisaria (postpartum)

Panipopituitarismo

Sindrome dell'eunuco fertile

Sindrome di Kallmann

Sindrome di Simmonds-Sheehan

**E23.1 Ipopituitarismo da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

**E23.2 Diabete insipido**

**Excl.:** diabete insipido renale (N25.1)

**E23.3 Disfunzione ipotalamica, non classificata altrove**

**Excl.:** sindrome di Prader-Willi (Q87.1)

sindrome di Russell-Silver (Q87.1)

**E23.6 Altri disturbi dell'ipofisi**

Ascesso ipofisario

Distrofia adipogenitale

**E23.7 Disturbo dell'ipofisi non specificato****E24.- Sindrome di Cushing****E24.0 Malattia di Cushing dipendente dall'ipofisi**

Ipercorticosurrenalismo ipofisi-dipendente

Iperproduzione ipofisaria di ACTH

Malattia di Cushing

**E24.1 Sindrome di Nelson****E24.2 Sindrome di Cushing da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

**E24.3 Sindrome da secrezione ectopica di ACTH**

Sindrome di Cushing da tumore ectopico ACTH-secrente

**E24.4 Pseudo-sindrome di Cushing da alcol**

**E24.8      Altra sindrome di Cushing**

**E24.9      Sindrome di Cushing non specificata**

**E25.-      Sindromi adrenogenitali**

**Incl.:**    macrogenitosomia precoce maschile  
              precocità sessuale, maschile, con iperplasia surrenalica  
              pseudoermafroditismo surrenalico femminile  
              pseudopubertà precoce eterosessuale femminile  
              pseudopubertà precoce isosessuale maschile  
              sindromi adrenogenitali, virilizzanti o femminilizzanti, sia acquisite sia dovute ad iperplasia surrenale da deficit congenito di enzimi necessari alla sintesi ormonale  
              virilizzazione (nella donna)

**E25.0-      Sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit enzimatici**

Iperplasia surrenale congenita

Sindrome adrenogenitale congenita di perdita di sale

E25.00      Deficit di 21-idrossilasi [AGS tipo 3], forma classica

E25.01      Deficit di 21-idrossilasi [AGS tipo 3], forma tardiva

E25.08      Altre sindromi congenite adrenogenitali associate a deficit enzimatici

E25.09      Sindrome congenita adrenogenitale associata a deficit enzimatici, non specificata

**E25.8      Altre sindromi adrenogenitali**

Sindrome adrenogenitale idiopatica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

**E25.9      Sindrome adrenogenitale non specificata**

Sindrome adrenogenitale S.A.I.

**E26.-      Iperaldosteronismo**

**E26.0      Iperaldosteronismo primario**

Aldosteronismo primario da iperplasia surrenale (bilaterale)

Sindrome di Conn

**E26.1      Iperaldosteronismo secondario**

**E26.8      Altro iperaldosteronismo**

Sindrome di Bartter

**E26.9      Iperaldosteronismo non specificato**

**E27.-      Altri disturbi della ghiandola surrenale**

**E27.0      Altra iperattività adrenocorticale**

Adrenarca precoce

Iperproduzione di ACTH, non associata a malattia di Cushing

**Excl.:**    sindrome di Cushing (E24.-)

**E27.1      Insufficienza adrenocorticale primitiva**

Malattia di Addison

Surrenalite autoimmune

**Excl.:**    amiloidosi (E85.-)

             malattia di Addison tubercolare (A18.7)

             sindrome di Waterhouse-Friderichsen (A39.1)

- E27.2 Crisi addisoniana**  
Crisi adrenocorticale  
Insufficienza surrenalica acuta
- E27.3 Insufficienza adrenocorticale da farmaci**  
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
- E27.4 Altra e non specificata insufficienza adrenocorticale**  
Insufficienza adrenocorticale S.A.I.  
Ipoaldosteronismo  
Surrenali  
• Emorragia  
• Infarto  
*Excl.:* adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3)  
sindrome di Waterhouse-Friderichsen (A39.1)
- E27.5 Iperfunzione della midollare del surrene**  
Iperplasia midollare del surrene  
Ipersecrezione di catecolamine
- E27.8 Altri disturbi specificati della ghiandola surrenale**  
Anormalità della globulina legante il cortisolo (Transcortina)
- E27.9 Disturbo della ghiandola surrenale non specificato**
- E28.- Disfunzione ovarica**  
*Excl.:* deficit isolato di gonadotropina (E23.0)  
insufficienza ovarica iatrogena (E89.4)
- E28.0 Iperestrogenismo**  
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se farmaco-indotto e si desidera identificare il farmaco.
- E28.1 Eccesso di androgeni**  
Ipersecrezione ovarica di androgeni  
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se farmaco-indotto e si desidera identificare il farmaco.
- E28.2 Sindrome dell'ovaio policistico**  
Sindrome dell'ovaio sclerocistico  
Sindrome di Stein-Leventhal
- E28.3 Insufficienza ovarica primitiva**  
Menopausa precoce S.A.I.  
Riduzione degli estrogeni  
Sindrome dell'ovaio resistente  
*Excl.:* disgenesia gonadica pura (Q99.1)  
disturbi della menopausa e del climaterio femminile (N95.1)  
sindrome di Turner (Q96.-)
- E28.8 Altra disfunzione ovarica**  
Iperfunzione ovarica S.A.I.
- E28.9 Disfunzione ovarica non specificata**

**E29.- Disfunzione testicolare**

**Excl.:** (sindrome della) femminilizzazione testicolare (E34.51)  
 azoospermia o oligospermia S.A.I. (N46)  
 deficit isolato di gonadotropina (E23.0)  
 ipofunzione testicolare iatrogena (E89.5)  
 sindrome della resistenza agli androgeni (E34.5-)  
 sindrome di Klinefelter (Q98.0-Q98.2, Q98.4)

**E29.0 Iperfunzione testicolare**

Ipersecrezione di ormoni testicolari

**E29.1 Ipofunzione testicolare**

Alterata biosintesi di androgeni testicolari S.A.I.  
 Deficit dell'Ormone Anti-Mülleriano  
 Deficit di 5-alfa-reduttasi (con pseudoermafroditismo maschile)  
 Ipogonadismo testicolare S.A.I.  
 Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se farmaco-indotto e si desidera identificare il farmaco.

**E29.8 Altra disfunzione testicolare****E29.9 Disfunzione testicolare non specificata****E30.- Disturbi della pubertà non classificati altrove****E30.0 Pubertà ritardata**

Ritardo puberale costituzionale  
 Sviluppo sessuale ritardato

**E30.1 Pubertà precoce**

Mestruazioni precoci  
**Excl.:** iperplasia surrenale congenita (E25.0-)  
 pseudopubertà precoce eterosessuale femminile (E25.-)  
 pseudopubertà precoce isosessuale maschile (E25.-)  
 pubertà precoce centrale (E22.8)  
 sindrome di Albright (-McCune) (-Sternberg) (Q78.1)

**E30.8 Altri disturbi della pubertà**

Pubarca precoce  
 Telarca precoce

**E30.9 Disturbo della pubertà non specificato****E31.- Disfunzione plurighiandolare**

**Excl.:** atassia telangectatica [Louis-Bar] (G11.3)  
 distrofia miotonica [Steinert] (G71.1)  
 pseudoipoparatiroidismo (E20.1)

**E31.0 Insufficienza plurighiandolare autoimmune**

Sindrome di Schmidt

**E31.1 Iperfunzione plurighiandolare**

**Excl.:** adenomatosi endocrina multipla (D44.8)

**E31.8 Altra disfunzione plurighiandolare****E31.9 Disfunzione plurighiandolare non specificata**

**E32.- Malattie del timo**

**Excl.:** aplasia o ipoplasia con immunodeficienza (D82.1)  
miastenia grave (G70.0)

**E32.0 Iperplasia persistente del timo**

Ipertrofia timica

**E32.1 Ascesso timico****E32.8 Altre malattie del timo****E32.9 Malattia del timo non specificata****E34.- Altri disturbi endocrini**

**Excl.:** pseudoipoparatiroidismo (E20.1)

**E34.0 Sindrome da carcinoide**

**Note:** Può essere usato quale codice aggiuntivo se si desidera identificare l'attività funzionale associata al tumore carcinoide.

**E34.1 Altra ipersecrezione di ormoni intestinali****E34.2 Secrezione ormonale ectopica non classificata altrove****E34.3 Nanismo non classificato altrove**

Nanismo:

- costituzionale
- psicosociale
- S.A.I.
- tipo Laron

**Excl.:** Nanismo:

- acondroplasico (Q77.4)
- in sindromi dismorfiche specifiche - codificare la sindrome - vedere Indice Alfabetico
- ipocondroplasico (Q77.4)
- ipofisario (E23.0)
- nutrizionale (E45)
- renale (N25.0)

nanismo sproporzionato (ad arti corti) con immunodeficienza (D82.2)

progeria (E34.8)

sindrome di Russell-Silver (Q87.1)

**E34.4 Gigantismo costituzionale****E34.5- Sindrome da resistenza agli androgeni**

Disturbo dei recettori periferici ormonali

Insensibilità agli androgeni

Pseudoermafroditismo maschile con resistenza agli androgeni

**E34.50 Sindrome da parziale resistenza agli androgeni**

Insensibilità parziale agli androgeni

Sindrome di Reifenstein

**E34.51 Sindrome da resistenza totale agli androgeni**

Insensibilità completa agli androgeni

Sindrome da feminizzazione testicolare

**E34.59 Sindrome da resistenza agli androgeni, non specificata**

- E34.8 Altri disturbi endocrini specificati**  
 Disfunzione della ghiandola pineale  
 Progeria
- E34.9 Disturbo endocrino non specificato**  
 Disturbo endocrino S.A.I.  
 Disturbo ormonale S.A.I.
- E35.\* Disturbi di ghiandole endocrine in malattie classificate altrove**
- E35.0\* Disturbi della tiroide in malattie classificate altrove**  
 Tubercolosi della tiroide (A18.8†)
- E35.1\* Disturbi del surrene in malattie classificate altrove**  
 Malattia di Addison tubercolare (A18.7†)  
 Sindrome (meningococcica) di Waterhouse-Friderichsen (A39.1†)
- E35.8\* Disturbi di altre ghiandole endocrine in malattie classificate altrove**

## Malnutrizione (E40-E46)

**Note:** Il grado di malnutrizione viene comunemente misurato in termini di peso, espresso come deviazione standard dal peso medio della popolazione di riferimento appropriata. Quando una o più precedenti misurazioni sono disponibili, l'insufficiente aumento di peso nei bambini, o la perdita di peso nei bambini o negli adulti, è usualmente indice di malnutrizione.

Quando invece è disponibile una sola misurazione, la diagnosi di malnutrizione è solo probabile e non è definitiva senza indagini cliniche e di laboratorio. Nei casi, peraltro eccezionali, in cui non è disponibile alcuna misurazione ci si deve riferire all'evidenza clinica. Per i valori che risultano al di sotto del valore di riferimento, vi è un'alta probabilità di malnutrizione grave quando il valore è al di sotto di 3 deviazioni standard dal valore medio della popolazione di riferimento; un'alta probabilità di malnutrizione moderata quando il valore è tra 2 e 3 deviazioni standard al di sotto del valore medio della popolazione di riferimento ed infine, un'alta probabilità di malnutrizione di grado lieve quando il valore è tra 1 e 2 deviazioni standard al di sotto del valore medio della popolazione di riferimento.

**Excl.:** anemie nutrizionali (D50-D53)  
 cachessia da virus dell'immunodeficienza umana acquisita [H.I.V.] (B22)  
 inedia (T73.0)  
 malassorbimento intestinale (K90.-)  
 sequele di malnutrizione proteico-energetica (E64.0)

### **E40 Kwashiorkor**

Grave malnutrizione con edemi di origine alimentare e discromia della cute e dei capelli

**Excl.:** Marasma di Kwashiorkor (E42)

### **E41 Marasma nutrizionale**

**Incl.:** Grave malnutrizione con marasma

**Excl.:** Marasma di Kwashiorkor (E42)

### **E42 Marasma di Kwashiorkor**

**Incl.:** Grave malnutrizione proteico-energetica [come in E43]:

- con segni sia di kwashiorkor che di marasma
- di grado intermedio

**E43 Grave malnutrizione proteico-energetica non specificata**

Grave perdita di peso [deperimento] nei bambini e negli adulti, o insufficiente aumento di peso nei bambini che comporti un valore inferiore di almeno 3 deviazioni standard dal valore medio della popolazione di riferimento (o una simile perdita di peso espressa con altri metodi statistici). Nel caso sia disponibile una sola misurazione, vi è un'alta probabilità di deperimento grave quando il peso è di 3 o più deviazioni standard inferiore al valore medio della popolazione di riferimento considerata.

*Incl.:* Edema da inedia

**E44.- Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato e lieve****E44.0 Malnutrizione proteico-energetica di grado moderato**

Perdita di peso in bambini od adulti, o insufficiente aumento di peso in bambini, che comporti un valore che è inferiore di 2 o più (ma meno di 3) deviazioni standard rispetto al valore medio della popolazione di riferimento (o una simile perdita di peso espressa con altri metodi statistici). Nel caso sia disponibile una sola misurazione, vi è un'alta probabilità di malnutrizione proteico-energetica moderata quando il peso osservato è inferiore di più di 2 ma meno di 3 deviazioni standard rispetto al valore della popolazione di riferimento.

**E44.1 Malnutrizione proteico-energetica di grado lieve**

Perdita di peso in bambini o adulti, o insufficiente aumento di peso in bambini, che comporti un valore osservato che è inferiore di 1 o più (ma meno di 2) deviazioni standard rispetto al valore atteso in base all'andamento della crescita individuale (o una simile perdita di peso espressa con altri metodi statistici). Nel caso sia disponibile una sola misurazione, vi è un'alta probabilità di malnutrizione proteico-energetica lieve quando il peso osservato è inferiore di più di 1 ma meno di 2 deviazioni standard rispetto al valore medio della popolazione di riferimento.

**E45 Ritardo dello sviluppo conseguente a malnutrizione proteico-energetica**

*Incl.:* Alimentare

- Arresto della crescita
- Nanismo

Sviluppo fisico ritardato da malnutrizione

**E46 Malnutrizione proteico-energetica non specificata**

*Incl.:* Malnutrizione S.A.I.

Squilibrio proteico-energetico S.A.I.

## Altri deficit nutrizionali (E50-E64)

*Excl.:* Anemie nutrizionali (D50-D53)

**E50.- Deficit di vitamina A**

*Excl.:* sequele di deficit di vitamina A (E64.1)

**E50.0 Deficit di vitamina A con xerosi congiuntivale****E50.1 Deficit di vitamina A con macchie di Bitot e xerosi congiuntivale**

Macchie di Bitot del bambino

**E50.2 Deficit di vitamina A con xerosi corneale****E50.3 Deficit di vitamina A con ulcera e xerosi corneale****E50.4 Deficit di vitamina A con cheratomalacia****E50.5 Deficit di vitamina A con emeralopia****E50.6 Deficit di vitamina A con cicatrici xeroftalmiche della cornea****E50.7 Altre manifestazioni oculari da deficit di vitamina A**

Xeroftalmia S.A.I.

**E50.8 Altre manifestazioni da deficit di vitamina A**  
 Cheratosi follicolare | da deficit di vitamina A† (L86\*)  
 Xeroderma

**E50.9 Deficit di vitamina A non specificata**  
 Ipovitaminosi A S.A.I.

**E51.- Deficit di tiamina (Vitamina B<sub>1</sub>)**

**Excl.:** sequele di deficit di tiamina (E64.8)

**E51.1 Beriberi**  
 Beriberi:  
 • secco  
 • umido† (I98.8\*)

**E51.2 Encefalopatia di Wernicke**

**E51.8 Altre manifestazioni da deficit di tiamina**

**E51.9 Deficit di tiamina non specificata**

**E52 Deficit di niacina [pellagra]**

**Incl.:** Deficit di:  
 • niacina (-triptofano)  
 • nicotinamide

Pellagra (alcolica)

**Excl.:** sequele di deficit di niacina (E64.8)

**E53.- Deficit di altre vitamine del complesso B**

**Excl.:** anemia da deficit di vitamina B<sub>12</sub> (D51.-)  
 sequele di deficit di vitamina B (E64.8)

**E53.0 Deficit di riboflavina**  
 Ariboflavinosi

**E53.1 Deficit di piridossina**  
 Deficit di vitamina B<sub>6</sub>  
**Excl.:** anemia sideroblastica piridossina reattiva (D64.3)

**E53.8 Deficit di altre vitamine specificate del complesso B**

Deficit di:  
 • acido folico  
 • acido pantotenico  
 • biotina  
 • cianocobalamina  
 • cobalamina  
 • folato  
 • vitamina B<sub>12</sub>

**E53.9 Deficit di vitamina B non specificata**

**E54 Deficit di acido ascorbico**

**Incl.:** Deficit di vitamina C  
 Scorbuto

**Excl.:** anemia scorbutica (D53.2)  
 sequele di deficit di vitamina C (E64.2)



**E55.- Deficit di vitamina D**

**Excl.:** osteomalacia dell'adulto (M83.-)  
osteoporosi (M80-M81)  
sequele del rachitismo (E64.3)

**E55.0 Rachitismo attivo**

Osteomalacia:

- giovanile
- infantile

**Excl.:** rachitismo:

- celiaco (K90.0)
- inattivo (E64.3)
- nel morbo di Crohn (K50.-)
- renale (N25.0)
- vitamina D resistente (E83.30)

**E55.9 Deficit di vitamina D non specificata**

Avitaminosi D

**E56.- Altri deficit vitaminici**

**Excl.:** sequele di altri deficit vitaminici (E64.8)

**E56.0 Deficit di vitamina E****E56.1 Deficit di vitamina K**

**Excl.:** deficit di fattori della coagulazione da deficit di vitamina K (D68.4)  
deficit di vitamina K nel neonato (P53)

**E56.8 Deficit di altre vitamine****E56.9 Deficit vitaminico non specificato****E58 Deficit alimentare di calcio**

**Excl.:** disturbi del metabolismo del calcio (E83.5-)  
sequele di deficit di calcio (E64.8)

**E59 Deficit alimentare di selenio**

**Incl.:** Malattia di Keshan

**Excl.:** sequele di deficit di selenio (E64.8)

**E60 Deficit alimentare di zinco****E61.- Deficit di altri elementi nutritivi**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se farmaco-indotto e si desidera identificare il farmaco.

**Excl.:** disturbi del metabolismo minerale (E83.-)  
disturbi della tiroide da carenza di iodio (E00-E02)  
sequele di malnutrizione ed altri deficit alimentari (E64.-)

**E61.0 Deficit di rame****E61.1 Deficit di ferro**

**Excl.:** anemia sideropenica (D50.-)

**E61.2 Deficit di magnesio****E61.3 Deficit di manganese**

- E61.4 Deficit di cromo
- E61.5 Deficit di molibdeno
- E61.6 Deficit di vanadio
- E61.7 Deficit di molteplici elementi nutritivi
- E61.8 Deficit di altri specificati elementi nutritivi
- E61.9 Deficit di elementi nutritivi non specificati

#### **E63.- Altri deficit nutrizionali**

*Excl.:* disidratazione (E86)  
 problemi nutrizionali del neonato (P92.-)  
 sequele di malnutrizione ed altri deficit nutrizionali (E64.-)  
 Sviluppo fisico insufficiente (R62.8)

- E63.0 Deficit di acidi grassi essenziali [EFA]
- E63.1 Dieta non equilibrata nei suoi costituenti
- E63.8 Altri deficit nutrizionali specificati
- E63.9 Deficit nutritivo non specificato  
 Cardiomiopatia nutrizionale S.A.I.+ (I43.2\*)

#### **E64.- Sequele di malnutrizione e di altri deficit nutrizionali**

- E64.0 Sequele di malnutrizione proteico-energetica  
*Excl.:* Ritardo di sviluppo da malnutrizione proteico-energetica (E45)
- E64.1 Sequele di deficit di vitamina A
- E64.2 Sequele di deficit di vitamina C
- E64.3 Sequele del rachitismo  
 Utilizzare un codice aggiuntivo (M40.-, M41.5) se si desidera identificare la deformità della colonna vertebrale
- E64.8 Sequele di altri deficit nutrizionali
- E64.9 Sequele di deficit nutritivo non specificato

### Obesità ed altre forme di iperalimentazione (E65-E68)

#### **E65 Adiposità localizzata**

*Incl.:* Cuscinetto adiposo

**E66.- Obesità**

**Excl.:** distrofia adipogenitale (E23.6)

lipomatosi:

- dolorosa [Dercum] (E88.29)
- S.A.I. (E88.29)

sindrome di Prader-Willi (Q87.1)

I seguenti quinti caratteri vanno impiegati per indicare l'entità dell'obesità. Per i pazienti di 18 e più anni sono utilizzabili i caratteri 0, 1, 2 e 9, mentre per i pazienti tra i 3 e i 18 anni non compiuti i caratteri 4, 5 e 9. Per i pazienti fino 3 anni non compiuti va sempre impiegato il carattere 9.

I valori soglia di Body Mass Index [BMI] indicati per i quinti caratteri 4 e 5 si riferiscono ai percentili di riferimento raccomandati per la Germania ai fini dell'accertamento dell'obesità e dell'obesità estrema nei bambini e negli adolescenti tenendo conto del BMI, dell'età e del sesso. La tabella corrispondente figura in allegato all'ICD-10-GM.

- 0 Obesità di grado I (OMS) in pazienti di 18 e più anni  
BMI tra 30 e 35 escluso
- 1 Obesità di grado II (OMS) in pazienti di 18 e più anni  
BMI tra 35 e 40 escluso
- 2 Obesità di grado III (OMS) in pazienti di 18 e più anni  
BMI superiore o uguale a 40
- 4 Obesità in bambini e adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti  
Body Mass Index [BMI] compreso tra il valore soglia BMI corrispondente al percentile 97,0 [P97,0] escluso e quello corrispondente al percentile 99,5 [P99,5] incluso
- 5 Obesità estrema in bambini e adolescenti dai 3 ai 18 anni non compiuti  
Body Mass Index [BMI] superiore al valore soglia BMI corrispondente al percentile 99,5 [P99,5]
- 9 Grado o entità dell'obesità non specificati

**E66.0- Obesità da eccesso calorico****E66.1- Obesità indotta da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la sostanza.

**E66.2- Obesità grave con ipoventilazione alveolare**

Sindrome di Pickwick

Sindrome obesità-ipoventilazione [OHS]

**E66.8- Altra obesità**

Obesità patologica

**E66.9- Obesità non specificata**

Obesità semplice S.A.I.

**E67.- Altre forme di iperalimentazione**

**Excl.:** iperalimentazione S.A.I. (R63.2)  
sequele dell' iperalimentazione (E68)

**E67.0 Ipervitaminosi A****E67.1 Ipercarotenemia****E67.2 Sindrome da ipervitaminosi B<sub>6</sub>**

Ipervitaminosi B<sub>6</sub>

**E67.3 Ipervitaminosi D****E67.8 Altra iperalimentazione specificata****E68 Sequele dell'iperalimentazione**

## Disturbi metabolici (E70-E90)

**Excl.:** anemie emolitiche dovute a difetti enzimatici (D55.-)  
deficit di 5-alfa-reduttasi (E29.1)  
iperplasia surrenale congenita (E25.0-)  
sindrome da resistenza agli androgeni (E34.5-)  
sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6)  
sindrome di Marfan (Q87.4)

### **E70.-** Disturbi del metabolismo degli aminoacidi aromatici

**E70.0** Fenilchetonuria classica

**E70.1** Altre iperfenilalaninemie

**E70.2** Disturbi del metabolismo della tirosina

Alcaptonuria

Iper tirosinemia

Ocronosi

Tirosinemia

Tirosinosi

**E70.3** Albinismo

Albinismo:

- oculare
- oculocutaneo

Sindrome di: Chediak(-Steinbrinck)-Higashi

Sindrome di: Cross-McCusik-Breen(Sindrome Oculocerebrale con Ipopigmentazione)

Sindrome di: Hermansky-Pudlak

**E70.8** Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi aromatici

Disturbo del:

- metabolismo del triptofano
- metabolismo dell'istidina

**E70.9** Disturbo del metabolismo degli aminoacidi aromatici non specificato

### **E71.-** Disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata e degli acidi grassi

**E71.0** Malattia delle urine a sciroppo d'acero

**E71.1** Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata

Acidemia isovalerica

Acidemia metilmalonica

Acidemia propionica

Iperleucina-isoleucinemia

Ipervalinemia

**E71.2** Disturbo del metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata non specificato

**E71.3** Disturbi del metabolismo degli acidi grassi

Adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder]

Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena molto lunga

Deficit di carnitina palmitil-transferasi muscolare

**Excl.:** malattia di Schilder (G37.0)

**E72.- Altri disturbi del metabolismo degli aminoacidi****Excl.:** disturbi del:

- metabolismo degli acidi grassi (E71.3)
- metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata (E71.0-E71.2)
- metabolismo degli aminoacidi aromatici (E70.-)
- metabolismo purinico e pirimidinico (E79.-)

gota (M10.-)

risultato anormale di esame senza evidenza di malattia (R70-R89)

**E72.0 Disturbi del trasporto degli aminoacidi**

Cistinosi

Cistinuria

Malattia da accumulo di cistina

Malattia di Hartnup

Sindrome di Fanconi (-de Toni) (-Debré)

Sindrome di Lowe

**Excl.:** disturbi del metabolismo del triptofano (E70.8)**E72.1 Disturbi del metabolismo degli aminoacidi contenenti zolfo**

Cistationinuria

Deficit di solfito ossidasi

Metioninemia

Omocistinuria

**Excl.:** deficit di transcobalamina II (anemia da -) (D51.2)**E72.2 Disturbi del metabolismo del ciclo dell'urea**

Aciduria arginosuccinica

Argininemia

Citrullinemia

Iperammoniemia

**Excl.:** disturbi del metabolismo dell'ornitina (E72.4)**E72.3 Disturbi del metabolismo della lisina e idrossilisina**

Aciduria glutarica, non specificata

Idrossilisinemia

Iperlisinemia

**Excl.:** malattia di Refsum (G60.1)  
sindrome di Zellweger (Q87.8)**E72.4 Disturbi del metabolismo dell'ornitina**

Ornitinemia (tipo I, tipo II)

**E72.5 Disturbi del metabolismo della glicina**

Iperglicinemia non chetotica

Iperidrossiprolinemia

Iperprolinemia (tipo I, tipo II)

Sarcosinemia

**E72.8 Altri disturbi specificati del metabolismo degli aminoacidi**

Disturbi del:

- ciclo dell'acido gammaglutammico
- metabolismo dei betaamminoacidi

**E72.9 Disturbo del metabolismo degli aminoacidi non specificato**

**E73.- Intolleranza al lattosio**

- E73.0** Deficit congenito di lattasi
- E73.1** Deficit acquisito di lattasi
- E73.8** Altra intolleranza al lattosio
- E73.9** Intolleranza al lattosio non specificata

**E74.- Altri disturbi del metabolismo dei carboidrati**

**Excl.:** diabete mellito (E10-E14)  
ipersecrezione di glucagone (E16.3)  
ipoglicemia S.A.I. (E16.2)  
mucopolisaccaridosi (E76.0-E76.3)

**E74.0 Malattia da accumulo di glicogeno (glicogenosi)**

Deficit di fosfofruttochinasi  
Deficit di fosforilasi epatica  
Glicogenosi cardiaca  
Malattia di Pompe  
Malattia di: Andersen  
Malattia di: Cori  
Malattia di: Forbes  
Malattia di: Hers  
Malattia di: McArdle  
Malattia di: Tarui  
Malattia di: Von-Gierke

**E74.1 Disturbi del metabolismo del fruttosio**

Deficit di fruttosio 1,6-difosfatasi  
Fruttosuria essenziale  
Intolleranza ereditaria al fruttosio

**E74.2 Disturbi del metabolismo del galattosio**

Deficit di galattochinasi  
Galattosemia

**E74.3 Altri disturbi dell'assorbimento intestinale di carboidrati**

Deficit di saccarasi  
Malassorbimento di glucosio-galattosio

**Excl.:** intolleranza al lattosio (E73.-)

**E74.4 Disturbi del metabolismo dei piruvati e della gluconeogenesi**

Deficit di:  
• carbossichinasi fosfoenolpiruvica  
• piruvato-carbossilasi  
• piruvato-deidrogenasi

**Excl.:** quelli con anemia (D55.-)

**E74.8 Altri disturbi specificati del metabolismo dei carboidrati**

Glicosuria renale familiare  
Ossalosi  
Ossaluria  
Pentosuria essenziale

**E74.9 Disturbo del metabolismo dei carboidrati non specificato**

**E75.- Disturbi del metabolismo degli sfingolipidi ed altre malattie da accumulo lipidico**

**Excl.:** malattia di Refsum (G60.1)  
mucopolipidosi, tipo I-III (E77.0-E77.1)

**E75.0 Gangliosidosi GM<sub>2</sub>**

Gangliosidosi GM<sub>2</sub>:

- dell'adulto
- giovanile
- S.A.I.

Malattia di: Sandhoff

Malattia di: Tay-Sachs

**E75.1 Altre gangliosidosi**

Gangliosidosi:

- GM<sub>1</sub>-
- GM<sub>3</sub>-
- S.A.I.

Mucopolipidosi IV

**E75.2 Altre sfingolipidosi**

Deficit in sulfatasi

Leucodistrofia metacromatica

Malattia di: Fabry(-Anderson)

Malattia di: Farber

Malattia di: Gaucher

Malattia di: Krabbe

Malattia di: Niemann-Pick

**Excl.:** adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3)

**E75.3 Sfingolipidosi non specificata****E75.4 Idiozia amaurotica**

Idiozia amaurotica di:

- Batten
- Bielschowsky
- Spielmeyer

**E75.5 Altre malattie da accumulo lipidico**

Colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein]

Malattia di Wolman

**E75.6 Malattia da accumulo lipidico lipidica non specificata****E76.- Disturbi del metabolismo del glicosaminoglicano****E76.0 Mucopolisaccaridosi, tipo I**

Sindrome di: Hurler

Sindrome di: Hurler-Scheie

Sindrome di: Scheie

**E76.1 Mucopolisaccaridosi, tipo II**

Sindrome di Hunter

**E76.2 Altre mucopolisaccaridosi**

Deficit di beta-glucuronidasi  
 Mucopolisaccaridosi, tipo III, IV, VI, VII  
 Sindrome di: Maroteaux-Lamy (lieve) (grave)  
 Sindrome di: Morquio (-simile) (classica)  
 Sindrome di: Sanfilippo (Tipo B) (Tipo C) (Tipo D)

**E76.3 Mucopolisaccaridosi non specificata****E76.8 Altri disturbi del metabolismo dei glicosaminoglicani****E76.9 Disturbo del metabolismo dei glicosaminoglicani non specificato****E77.- Disturbi del metabolismo delle glicoproteine****E77.0 Difetti nella modificazione post-translazionale degli enzimi lisosomiali**

Mucopolipidosi II [malattia a cellule I]  
 Mucopolipidosi III [pseudo-polidistrofia di Hurler]

**E77.1 Difetti della degradazione delle glicoproteine**

Aspartilglicosaminuria  
 Fucosidosi  
 Mannosidosi  
 Sialidosi [mucopolipidosi I]

**E77.8 Altri disturbi del metabolismo della glicoproteina****E77.9 Disturbo del metabolismo delle glicoproteine non specificato****E78.- Disturbi del metabolismo delle lipoproteine ed altre dislipidemie**

**Excl.:** sfingolipidosi (E75.0-E75.3)

**E78.0 Ipercolesterolemia pura**

Iperbetalipoproteinemia  
 Ipercolesterolemia familiare  
 Iperlipidemia, gruppo A  
 Iperlipoproteinemia a lipoproteine a bassa densità [LDL]  
 Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo IIa

**E78.1 Ipertrigliceridemia pura**

Iperlipidemia, gruppo B  
 Iperlipoproteinemia a lipoproteine a densità molto bassa [VLDL]  
 Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo IV  
 Iperprebetalipoproteinemia  
 Ipertrigliceridemia endogena

**E78.2 Iperlipidemie miste**

Iperbetalipoproteinemia associata a prebetalipoproteinemia  
 Iperbetalipoproteinemia con prebetalipoproteinemia  
 Ipercolesterolemia associata a ipertrigliceridemia endogena  
 Iperlipidemia, gruppo C  
 Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipi IIb o III  
 Xantoma tubero-eruttivo  
 Xantoma tuberoso

**Excl.:** colesterosi (xantomatosi) cerebrotendinea [van Bogaert-Scherer-Epstein] (E75.5)



- E78.3 Iperchilomicronemia**  
 Iperlipidemia, gruppo D  
 Iperlipoproteinemia di Fredrickson, tipo I o V  
 Ipertrigliceridemia mista
- E78.4 Altra iperlipidemia**  
 Iperlipidemia combinata familiare
- E78.5 Iperlipidemia non specificata**
- E78.6 Deficit lipoproteico**  
 Abetalipoproteinemia  
 Deficit di lecitina colesterolo aciltransferasi  
 Deficit di lipoproteine ad alta densità  
 Ipoalfalipoproteinemia  
 Ipobetalipoproteinemia (familiare)  
 Malattia di Tangier
- E78.8 Altri disturbi del metabolismo delle lipoproteine**
- E78.9 Disturbo del metabolismo delle lipoproteine non specificato**

**E79.- Disturbi del metabolismo purinico e pirimidinico**

*Excl.:* anemia associata a orotaciduria ereditaria (D53.0)  
 calcolosi renale (N20.0)  
 deficit immunitari combinati (D81.-)  
 gotta (M10.-)  
 xeroderma pigmentosum (Q82.1)

- E79.0 Iperuricemia senza segni di artrite acuta infiammatoria e tofacea**  
 Iperuricemia asintomatica
- E79.1 Sindrome di Lesch-Nyhan**
- E79.8 Altri disturbi del metabolismo purinico e pirimidinico**  
 Xantinuria ereditaria
- E79.9 Disturbo del metabolismo purinico e pirimidinico non specificato**

**E80.- Disturbi del metabolismo porfirinico e bilirubinico**

*Incl.:* Deficit di catalasi e perossidasi

- E80.0 Porfria eritropoietica ereditaria**  
 Porfria eritropoietica congenita  
 Protoporfria eritropoietica
- E80.1 Porfria cutanea tardiva**
- E80.2 Altra porfria**  
 Coproporfria ereditaria  
 Porfria:  
 • acuta intermittente (epatica)  
 • S.A.I.  
 Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX) se si desidera identificare la causa esterna.
- E80.3 Deficit di catalasi e perossidasi**  
 Acatalasia [Takahara]
- E80.4 Sindrome di Gilbert-Meulengracht**
- E80.5 Sindrome di Crigler-Najjar**

**E80.6 Altri disturbi del metabolismo bilirubinico**

Sindrome di Dubin-Johnson

Sindrome di Rotor

**E80.7 Disturbo del metabolismo bilirubinico non specificato****E83.- Disturbi del metabolismo dei minerali****Excl.:** deficit alimentare di minerali (E58-E61)

deficit di vitamina D (E55.-)

disturbi delle paratiroidi (E20-E21)

**E83.0 Disturbi del metabolismo del rame**

Malattia di Wilson

Sindrome di Menkes (dei capelli ritorti) (dei capelli d'acciaio)

**E83.1 Disturbi del metabolismo del ferro**

Emocromatosi

**Excl.:** anemia:

• sideroblastica (D64.0-D64.3)

• sideropenica (D50.-)

**E83.2 Disturbi del metabolismo dello zinco**

Acrodermatite enteropatica

**E83.3- Disturbi del metabolismo del fosforo e delle fosfatasi****Excl.:** osteomalacia dell'adulto (M83.-)

osteoporosi (M80-M81)

E83.30 Rachitismo ipofosfatemico familiare

Fosfatasi diabetica

E83.31 Rachitismo vitamina D dipendente

Deficienza da idrossilasi 25-idrossivitamina-D1

Deficienza da pseudovitamina D

Disturbo del recettore della vitamina D [tipo II]

Disturbo della sintesi della vitamina D [tipo I]

E83.38 Altri disturbi del metabolismo del fosforo e delle fosfatasi

Deficienza di fosfatasi acida

Ipofofatemia familiare [ipofofatasi] [sindrome di Rathbun]

Rachitismo neoplastico

Sindrome di Fanconi secondaria

E83.39 Disturbi del metabolismo del fosforo e delle fosfatasi non specificati

**E83.4 Disturbi del metabolismo del magnesio**

Ipermagnesiemia

Ipomagnesiemia

**E83.5- Disturbi del metabolismo del calcio****Excl.:** condrocalcinosi (M11.1-M11.2)

iperparatiroidismo (E21.0-E21.3)

E83.50 Calcifilassi

E83.58 Altri disturbi del metabolismo del calcio

Ipercalcemia ipocalciurica familiare

Ipercalciuria idiopatica

E83.59 Disturbi del metabolismo del calcio non specificati

- E83.8**     **Altri disturbi del metabolismo dei minerali**  
**E83.9**     **Disturbo del metabolismo minerale non specificato**

**E84.-**     **Fibrosi cistica**

*Incl.:*     mucoviscidosi

- E84.0**     **Fibrosi cistica con manifestazioni polmonari**

- E84.1**     **Fibrosi cistica con manifestazioni intestinali**

Ileo da meconio in fibrosi cistica† (P75\*)

Sindrome da ostruzione intestinale distale

*Excl.:*     ostruzione (ileo) da meconio nei casi in cui sia noto che la fibrosi cistica non è presente (P76.0)

- E84.8-**     **Fibrosi cistica con altre manifestazioni**

- E84.80**     Fibrosi cistica con manifestazioni polmonari e intestinali

- E84.87**     Fibrosi cistica con molteplici altre manifestazioni

- E84.88**     Fibrosi cistica con altre manifestazioni

- E84.9**     **Fibrosi cistica non specificata**

**E85.-**     **Amiloidosi**

*Excl.:*     malattia di Alzheimer (G30.-)

- E85.0**     **Amiloidosi ereditaria non neuropatica**

Febbre Mediterranea familiare

Nefropatia amiloidotica ereditaria

- E85.1**     **Amiloidosi ereditaria neuropatica**

Polineuropatia amiloidea (Portoghese)

- E85.2**     **Amiloidosi ereditaria non specificata**

- E85.3**     **Amiloidosi sistemica secondaria**

Amiloidosi associata ad emodialisi

- E85.4**     **Amiloidosi limitata ad un organo**

Amiloidosi localizzata

- E85.8**     **Altra amiloidosi**

- E85.9**     **Amiloidosi non specificata**

**E86**     **Ipovolemia**

*Incl.:*     Deplezione dei liquidi organici (ipovolemia)  
 Deplezione plasmatica o dei fluidi extracellulari  
 Disidratazione

*Excl.:*     disidratazione del neonato (P74.1)

shock ipovolemico:

- post-chirurgico (T81.1)
- S.A.I. (R57.1)
- traumatico (T79.4)

**E87.-**     **Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base**

- E87.0**     **Iperosmolarità e ipernatriemia**

Eccesso di sodio [Na]

Sovraccarico di sodio [Na]

**E87.1 Ipoosmolarità e iponatriemia**

Deficit di sodio [Na]

**Excl.:** sindrome da inappropriata secrezione di ormone antidiuretico (E22.2)**E87.2 Acidosi**

Acidosi:

- lattica
- metabolica
- respiratoria
- S.A.I.

**Excl.:** acidosi diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .1)**E87.3 Alcalosi**

Alcalosi:

- metabolica
- respiratoria
- S.A.I.

**E87.4 Disturbo misto dell'equilibrio acido-basico****E87.5 Iperkaliemia**

Eccesso di potassio [K]

Sovraccarico di potassio [K]

**E87.6 Ipokaliemia**

Deficit di potassio [K]

**E87.7 Eccesso di fluidi****Excl.:** edema (R60.-)**E87.8 Altri disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base, non classificati altrove**

Ipercloremia

Ipocloremia

Squilibrio elettrolitico S.A.I.

**E88.- Altri disturbi metabolici**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se farmaco-indotto e si desidera identificare il farmaco.

**Excl.:** istiocitosi X (cronica) (C96.6)**E88.0 Disturbi del metabolismo delle proteine plasmatiche non classificati altrove**

Bisalbuminemia

Deficit di alfa-1 antitripsina

**Excl.:** disturbi del metabolismo lipoproteico (E78.-)

gammopatia monoclonale di significato incerto (MGUS) (D47.2)

ipergammaglobulinemia policlonale (D89.0)

macroglobulinemia di Waldenström (C88.0-)

**E88.1 Lipodistrofia non classificata altrove**

Lipodistrofia S.A.I.

**Excl.:** malattia di Whipple (K90.8)**E88.2- Lipomatosi non classificata altrove**

La coesistenza di linfedema va codificata separatamente (I89.0-).

**Excl.:** lipoipertrofia localizzata indolore (E65)

- E88.20 Lipedema, stadio I  
Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea liscia, con sottocute regolarmente ispessita
- E88.21 Lipedema, stadio II  
Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con superficie cutanea scabra e ondulata, con strutture nodulari in sottocute ispessita
- E88.22 Lipedema, stadio III  
Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, con aumento notevole del volume tissutale e sporgenza di grossi lembi di tessuto cutaneo e sottocutaneo
- E88.28 Altro lipedema o lipedema non specificato  
Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, S.A.I.  
Lipoipertrofia dolorosa simmetrica localizzata degli arti con edema, stadio non specificato
- E88.29 Altra lipomatosi, non classificata altrove  
Lipomatosi dolorosa [malattia di Dercum]  
Lipomatosi S.A.I.
- E88.3 Sindrome da lisi tumorale**  
Lisi tumorale (in seguito a terapia farmacologica antineoplastica) (spontanea)
- E88.8 Altri disturbi metabolici specificati**  
Adenolipomatosi benigna simmetrica (di Launois-Bensaude)  
Trimetilaminuria
- E88.9 Disturbo metabolico non specificato**
- E89.- Disturbi endocrini e metabolici iatrogeni, non classificati altrove**
- E89.0 Ipotiroidismo iatrogeno**  
Ipotiroidismo post-chirurgico  
Ipotiroidismo post-irradiazione
- E89.1 Ipoinsulinemia iatrogena**  
Iperglicemia post-pancreatectomia  
Ipoinsulinemia post-chirurgica  
Un diabete pancreaticoprivo è da codificare in prima linea con codici della categoria E13.-
- E89.2 Ipoparatiroidismo iatrogeno**  
Tetania paratireopriva
- E89.3 Ipopituitarismo iatrogeno**  
Ipopituitarismo post-radioterapia
- E89.4 Insufficienza ovarica iatrogena**
- E89.5 Ipofunzione testicolare iatrogena**
- E89.6 Ipofunzione cortico- (midollo-) surrenalica iatrogena**
- E89.8 Altri disturbi endocrini e metabolici iatrogeni**
- E89.9 Disturbo endocrino e metabolico iatrogeno non specificato**
- E90\* Disturbi nutrizionali e metabolici in malattie classificate altrove**



## Capitolo V





## Disturbi psichici e comportamentali (F00 - F99)

**Incl.:** Disturbi dello sviluppo psicologico

**Excl.:** sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)

**Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:**

- F00-F09 Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici
- F10-F19 Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive
- F20-F29 Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti
- F30-F39 Disturbi dell'umore [affettivi]
- F40-F48 Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi
- F50-F59 Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici
- F60-F69 Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto
- F70-F79 Ritardo mentale
- F80-F89 Disturbi dello sviluppo psicologico
- F90-F98 Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza
- F99-F99 Disturbo mentale non specificato

**Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:**

- F00.\* Demenza nella malattia di Alzheimer
- F02.\* Demenza in altre malattie classificate altrove

## Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici (F00-F09)

Questa classe comprende una gamma di disturbi psichici riuniti da una comune eziologia dimostrabile in una malattia cerebrale, un trauma cranico o altri insulti determinanti un'alterata funzione cerebrale. La disfunzione può essere primaria, come nelle malattie, traumi ed insulti che colpiscono l'encefalo direttamente e selettivamente; o secondaria, come nelle malattie e nei disturbi sistemici che colpiscono l'encefalo soltanto come uno dei molti organi o sistemi coinvolti.

La demenza (F00-F03) è una sindrome dovuta ad una malattia cerebrale, abitualmente di natura cronica o progressiva, in cui è presente una componente di diverse funzioni corticali superiori, includenti la memoria, il pensiero, l'orientamento, la comprensione, la capacità di calcolo e di apprendimento, il linguaggio e il giudizio. La coscienza non è offuscata. Le alterazioni della sfera cognitiva sono comunemente accompagnate, e talora precedute, da un deterioramento del controllo delle emozioni, del comportamento sociale o nella motivazione. Questa sindrome compare nella malattia di Alzheimer, nella malattia cerebrovascolare ed in altre condizioni che interessano primariamente e secondariamente il cervello.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa iniziale.

### **F00.-\*** Demenza nella malattia di Alzheimer (G30.- †)

La malattia di Alzheimer è un'affezione cerebrale degenerativa primaria ad eziologia ignota con caratteristici aspetti neuropatologici e neurochimici. La malattia esordisce abitualmente in maniera insidiosa e si sviluppa lentamente ma costantemente nell'arco di alcuni anni.

#### **F00.0\*** Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio precoce (tipo 2) (G30.0 †)

Demenza nella malattia di Alzheimer, ad insorgenza prima dei 65 anni, con un decorso caratterizzato da un deterioramento relativamente rapido e da disturbi multipli gravi delle funzioni corticali superiori.

Demenza degenerativa primaria di tipo Alzheimer, ad insorgenza presenile

Demenza presenile di tipo Alzheimer

Malattia di Alzheimer, tipo 2

#### **F00.1\*** Demenza nella malattia di Alzheimer ad esordio tardivo (tipo 1) (G30.1 †)

Demenza nella malattia di Alzheimer, in cui l'esordio si verifica dopo l'età di 65 anni e in genere verso la fine della settima decade di vita od oltre, con una progressione lenta, e con una compromissione della memoria come principale caratteristica.

Demenza degenerativa primaria tipo Alzheimer, ad esordio senile

Demenza senile di tipo Alzheimer

Malattia di Alzheimer, tipo 1

#### **F00.2\*** Demenza nella malattia di Alzheimer, varietà atipica o mista (G30.8 †)

Demenza atipica, tipo Alzheimer

#### **F00.9\*** Demenza nella malattia di Alzheimer non specificata (G30.9 †)

### **F01.-** Demenza vascolare

La demenza vascolare è il risultato degli infarti cerebrali causati dalla malattia vascolare ivi compresa la malattia cerebrovascolare ipertensiva. Gli infarti sono di solito piccoli ma si sommano nel loro effetto. L'esordio avviene abitualmente in età avanzata.

**Incl.:** demenza arteriosclerotica

#### **F01.0** Demenza vascolare ad esordio acuto

Essa si sviluppa di solito rapidamente dopo una serie di ictus dovuti a trombosi, embolia o emorragia cerebrovascolare. In rari casi, un singolo infarto esteso può esserne la causa.

#### **F01.1** Demenza multi-infartuale

Questa forma ha un esordio più graduale, a seguito di un certo numero di episodi ischemici transitori che producono un accumularsi di infarti nel parenchima cerebrale.

Demenza prevalentemente corticale

**F01.2 Demenza vascolare sub-corticale**

Essa include casi con una storia di ipertensione e foci di distruzione ischemica nella sostanza bianca profonda degli emisferi cerebrali. La corteccia cerebrale è di solito preservata e ciò contrasta con il quadro clinico, che può assomigliare molto a quello della demenza nella malattia di Alzheimer.

**F01.3 Demenza vascolare mista corticale e subcorticale****F01.8 Altra demenza vascolare****F01.9 Demenza vascolare non specificata****F02.-\* Demenza in altre malattie classificate altrove**

Casi di demenza dovuti, almeno probabilmente, a cause differenti dalla malattia di Alzheimer o dalla malattia cerebrovascolare. L'esordio può verificarsi in qualsiasi epoca della vita, sebbene raramente in età avanzata.

**F02.0\* Demenza nella malattia di Pick (G31.0 †)**

Demenza progressiva che esordisce in età media, con cambiamenti del carattere precoci, lentamente progressivi, e con deterioramento sociale, che conduce ad una compromissione dell'intelligenza, della memoria e delle funzioni linguistiche, con apatia, euforia ed occasionalmente fenomeni extrapiramidali.

**F02.1\* Demenza nella malattia di Creutzfeldt-Jacob (A81.0 †)**

Demenza progressiva con segni neurologici estesi, dovuta ad alterazioni neuropatologiche specifiche che si ritiene siano causate da un agente trasmissibile. L'esordio avviene abitualmente in età media o avanzata, ma può intervenire in qualunque epoca dell'età adulta. Il decorso è subacuto e conduce al decesso entro 1 o 2 anni.

**F02.2\* Demenza nella malattia di Huntington (G10 †)**

Demenza che si manifesta come parte di una degenerazione estesa del cervello. La malattia è trasmessa da un singolo gene autosomico dominante. I sintomi emergono tipicamente nella terza e quarta decade di vita. La progressione è lenta e conduce a morte abitualmente entro 10-15 anni.

Demenza nella corea di Huntington

**F02.3\* Demenza nel morbo di Parkinson (G20.- †)**

Demenza che si sviluppa nel corso di un morbo di Parkinson accertato. Finora non è stato possibile distinguere alcun aspetto clinico caratteristico.

Demenza in:

- paralisi agitante
- parkinsonismo o malattia di Parkinson

**F02.4\* Demenza nell'infezione da virus dell'immunodeficienza umana [H.I.V.] (B22 †)**

Demenza che si sviluppa nel corso della malattia da H.I.V., in assenza di malattie coesistenti o di condizioni diverse dalla malattia da H.I.V. che possano spiegare il quadro clinico

**F02.8\* Demenza in altre malattie specificate classificate altrove**

Demenza (in):

- deficit di niacina [pellagra] (E52†)
- deficit di vitamina B<sub>12</sub> (E53.8†)
- degenerazione epatolenticolare (E83.0†)
- epilessia (G40.-†)
- intossicazioni (T36-T65†)
- ipercalcemia (E83.5-†)
- ipotiroidismo, acquisito (E01.-†, E03.-†)
- lipoidosi cerebrale (E75.-†)
- lupus eritematoso sistemico (M32.-†)
- malattia a corpi di Levy (G31.82†)
- neurosifilide (A52.1†)
- poliarterite nodosa (M30.0†)
- sclerosi multipla (G35.-†)
- tripanosomiasi (B56.-†, B57.-†)
- uremia (N18.-†)

**F03 Demenza non specificata****Incl.:** Demenza degenerativa primaria S.A.I.

presenile:

- Demenza S.A.I.
- Psicosi S.A.I.

senile:

- Demenza
  - di tipo depressivo o paranoide
- S.A.I.
- Psicosi S.A.I.

Utilizzare un codice supplementare se va indicata la presenza di un delirio o di uno stato confusionale acuto sovrapposto alla demenza.

**Excl.:** senilità S.A.I. (R54)**F04 Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive**

Sindrome caratterizzata da una marcata compromissione della memoria recente e remota, mentre la rievocazione immediata è conservata, con riduzione della capacità di apprendere nuovo materiale e disorientamento temporale. La confabulazione può rappresentare una componente di rilievo, ma la percezione e le altre funzioni cognitive, inclusa l'intelligenza, sono abitualmente intatte. La prognosi dipende dal decorso della lesione iniziale.

**Incl.:** Psicosi o sindrome di Korsakov, non alcolica**Excl.:** amnesia:

- anterograda (R41.1)
- dissociativa (F44.0)
- retrograda (R41.2)
- S.A.I. (R41.3)

sindrome di Korsakov:

- indotta da alcol o non specificata (F10.6)
- indotta da altre sostanze psicoattive (F11-F19 con .6 quarto carattere comune del codice)

**F05.- Delirio non indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive**

Sindrome cerebrale organica di etiologia non specifica, caratterizzata dalla coesistenza di disturbi continui della coscienza e da almeno due dei disturbi di seguito specificati: disturbi dell'attenzione, della percezione, del pensiero, della memoria, del comportamento psicomotorio, dell'emotività o del ciclo sonno-veglia. La durata è molto variabile e il grado di severità varia da lieve a molto grave.

**Incl.:** Psicosi infettiva  
Reazione organica

Sindrome:

- cerebrale
- psicoorganica

Stato confusionale (di origine non alcolica)

acuta o subacuta

**Excl.:** delirio tremens indotto da alcol o non specificato (F10.4)**F05.0 Delirio descritto come non sovrapposto a demenza****F05.1 Delirio sovrapposto a demenza**

Utilizzare un codice supplementare se va indicato il tipo di demenza.

**F05.8 Altro delirio**

Delirio di origine mista

Delirio post-operatorio

**F05.9 Delirio non specificato**

**F06.- Altri disturbi psichici dovuti a lesioni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche**

Comprende varie condizioni collegate eziologicamente ad una disfunzione cerebrale, dovuta ad una malattia primaria cerebrale, ad una malattia sistemica che interessi secondariamente l'encefalo, all'azione di sostanze tossiche esogene o ormonali, a disturbi endocrini o ad altre malattie somatiche.

**Excl.:** associati con delirio (F05.-)  
 associati con demenza come classificata in F00-F03  
 Disturbi da abuso di alcol o altre sostanze psicotrope (F10-F19)

**F06.0 Allucinosi organica**

Disturbo caratterizzato da allucinazioni persistenti o ricorrenti, di solito visive o uditive, che intervengono in piena lucidità di coscienza e possono o meno essere individuate come tali dal soggetto. Può verificarsi una elaborazione delirante delle allucinazioni, ma i deliri non dominano il quadro clinico: l'insight può essere conservato.

Stato allucinatorio organico (non alcolico)

**Excl.:** allucinosi alcolica (F10.5)  
 schizofrenia (F20.-)

**F06.1 Disturbo catatonico organico**

Disturbo caratterizzato da diminuita (stupor) o aumentata (eccitamento) attività psicomotoria associata a sintomi catatonici. Gli estremi del disturbo psicomotorio possono alternarsi.

**Excl.:** schizofrenia catatonica (F20.2)  
 stupor:  
 • dissociativo (F44.2)  
 • S.A.I. (R40.1)

**F06.2 Disturbo delirante organico [schizofreniforme]**

Disturbo in cui il quadro clinico è dominato da deliri persistenti o ricorrenti. I deliri possono essere accompagnati da allucinazioni. Possono essere presenti alcuni aspetti di tipo schizofrenico, come allucinazioni bizzarre o disturbi formali del pensiero.

Psicosi schizofreniformi nell'epilessia

Stati organici paranoidi e paranoidi-allucinatori

**Excl.:** disturbo: delirante persistente (F22.-)  
 disturbo: psicotico acuto e transitorio (F23.-)  
 disturbo: psicotico indotto da sostanze psicotrope (F11-19, quinto codice .5)  
 schizofrenia (F20.-)

**F06.3 Disturbi dell'umore [affettivi] organici**

Disturbi caratterizzati da modificazione del tono dell'umore o dell'affettività, in senso depressivo, ipomaniacale, maniaco o bipolare, abitualmente accompagnato da un cambiamento del livello complessivo di attività (vedi F30-F38), ma che insorgono in conseguenza di un disturbo organico.

**Excl.:** disturbi dell'umore non organici o non specificati (F30-F39)

**F06.4 Disturbo d'ansia organico**

Disturbo caratterizzato dagli aspetti essenziali di un disturbo d'ansia generalizzata (F41.1) o di un disturbo da attacchi di panico (F41.0) o da una combinazione di entrambi, ma che insorge come conseguenza di un disturbo organico.

**Excl.:** disturbi d'ansia non organici o non specificati (F41.-)

**F06.5 Disturbo dissociativo organico**

Disturbo caratterizzato da una parziale o completa perdita della normale integrazione tra i ricordi del passato, la consapevolezza della propria identità, le sensazioni immediate e il controllo dei movimenti corporei (vedi F44.-) che insorge in conseguenza di un disturbo organico.

**Excl.:** disturbi dissociativi [di conversione] non organici o non specificati (F44.-)

**F06.6 Disturbo organico di labilità emozionale [astenico]**

Disturbo caratterizzato da incontinenza o labilità emozionale, affaticabilità e una varietà di sensazioni fisiche spiacevoli (ad esempio capogiri) e dolori, che insorge come conseguenza di un disturbo organico.

**Excl.:** disturbi somatoformi non organici o non specificati (F45.-)

**F06.7 Disturbo cognitivo lieve**

Disturbo caratterizzato da compromissione della memoria, difficoltà nell'apprendimento e ridotta capacità di concentrarsi su un compito per più di brevi periodi. Vi è spesso una marcata sensazione di affaticamento mentale quando vengono tentati compiti che richiedono applicazione mentale e l'apprendimento di nuovo materiale risulta soggettivamente difficile anche quando obiettivamente efficiente. Nessuno di questi sintomi è così accentuato da giustificare una diagnosi di demenza (F00-F03) o delirio (F05.-). Questa diagnosi dovrebbe essere posta solamente in presenza di un disturbo somatico specifico, e non dovrebbe essere utilizzata in presenza di qualunque dei disturbi psichici e comportamentali classificati in F10-F99. Il disturbo può precedere, accompagnare o seguire una grande varietà di infezioni e disturbi somatici sia cerebrali che sistemici, ma non è necessariamente presente l'evidenza diretta di una compromissione cerebrale. Esso può essere distinto dalla sindrome post-encefalitica (F07.1) e dalla sindrome post-commotiva (F07.2) per la sua differente eziologia, per la gamma più limitata e la gravità in genere minore di sintomi, e per la durata di solito più breve.

**F06.8 Altri disturbi mentali organici dovuti a lesione o disfunzione cerebrale o a malattia somatica**

Psicosi epilettica S.A.I.

**F06.9 Disturbo mentale organico non specificato dovuto a lesione, disfunzione cerebrale e a malattia somatica**

Disturbo mentale organico S.A.I.

Sindrome cerebrale organica S.A.I.

**F07.- Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzione cerebrali**

L'alterazione della personalità e del comportamento può rappresentare un disturbo residuo o concomitante che può seguire o accompagnare una malattia, un danno o una disfunzione cerebrale.

**F07.0 Disturbo organico di personalità**

Disturbo caratterizzato da una significativa alterazione delle modalità abituali di comportamento mostrate dal soggetto in precedenza, che interessa l'espressione delle emozioni, dei bisogni e degli impulsi. Possono far parte del quadro clinico anche compromissione delle funzioni cognitive e del pensiero ed alterazioni della sfera sessuale.

organica

- Personalità pseudo-psicopatica
- Personalità pseudo-ritardata

Sindrome da lobotomia

Sindrome del lobo frontale

Sindrome della personalità da epilessia limbica

Sindrome post-leucotomia

**Excl.:** disturbo specifico di personalità (F60-F61)

modificazione stabile di personalità dopo:

- esperienza catastrofica (F62.0)
- malattia psichiatrica (F62.1)

sindrome post-commotiva (F07.2)

sindrome post-encefalitica (F07.1)

**F07.1 Sindrome post-encefalitica**

Modificazione aspecifica e variabile del comportamento residua dopo guarigione di un'encefalite virale o batterica. La sindrome è reversibile, la qual cosa costituisce la principale differenza rispetto ai disturbi di personalità organici.

**Excl.:** disturbo organico di personalità (F07.0)

**F07.2 Sindrome post-commotiva**

Sindrome che si manifesta in seguito ad un trauma cranico (in genere sufficientemente grave da causare la perdita di conoscenza) e comprende vari sintomi, quali cefalea, capogiri, affaticabilità, irritabilità, difficoltà nel concentrarsi e nel fornire prestazioni intellettive, compromissione della memoria, insonnia e ridotta capacità a tollerare lo stress, le emozioni o l'alcol.

Sindrome (encefalopatia) post-contusionale

Sindrome psicologica (organica) post-traumatica, non psicotica

**Excl.:** commozione cerebrale acuta (S06.0)

**F07.8 Altro disturbo organico della personalità e del comportamento da malattia, danno e disfunzione cerebrali**

Disturbo affettivo organico dell'emisfero destro

**F07.9 Disturbo organico della personalità e del comportamento non specificato a seguito di malattia, lesione o disturbo funzionale cerebrali**

Psicosindrome organica

**F09 Disturbi psichici organici o sintomatici non specificati****Incl.:** Psicosi:

- organica S.A.I.
- sintomatica S.A.I.

**Excl.:** psicosi non specificata (F29)

## Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive (F10-F19)

Questa classe comprende una vasta gamma di disturbi di differente gravità e aspetto clinico, che hanno in comune il fatto di poter essere attribuite all'uso di una o più sostanze psicoattive, le quali possono essere state o meno prescritte da un medico. La sostanza implicata viene indicata mediante il terzo carattere del codice, mentre il quarto carattere specifica la manifestazione clinica. I codici del quarto carattere possono essere usati, all'occorrenza, per ciascuna sostanza psicoattiva, ma si deve tener conto del fatto che non tutti i quarti caratteri sono ragionevolmente applicabili a tutte le sostanze.

L'identificazione della sostanza psicoattiva dovrebbe essere effettuata sulla base del maggior numero possibile di informazioni. Queste includono i dati riferiti dal soggetto, le analisi del sangue e di altri liquidi biologici, i sintomi e i segni caratteristici, sia somatici che psicologici e comportamentali ed altri elementi, come le sostanze in possesso del paziente o notizie raccolte da terzi. Molti pazienti usano più di un tipo di sostanza psicoattiva. La diagnosi principale dovrebbe essere codificata tenendo conto, per quanto possibile, della sostanza o della classe di sostanze che ha causato o ha contribuito maggiormente alle manifestazioni della sindrome clinica attuale. Altre diagnosi devono essere codificate quando l'assunzione di altre sostanze o classi di sostanze è stata tale da provocare un'intossicazione (quarto carattere .0), da configurare un uso dannoso (quarto carattere .1), da causare dipendenza (quarto carattere .2) o altri disturbi (quarto carattere .3-9).

Soltanto nei casi in cui le modalità di assunzione di sostanze sono caotiche ed indiscriminate, o in cui i contributi delle varie sostanze non possono essere distinti, il disturbo risultante dovrebbe essere classificato come dovuto all'uso di sostanze psicoattive multiple (F19.-).

**Excl.:** abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55.-)

Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare per le categorie F10-F19:

**.0 intossicazione acuta**

Condizione che segue all'assunzione di una sostanza psicoattiva, la quale si manifesta con disturbi della coscienza, della percezione, delle funzioni cognitive, affettive e comportamentali o di altre funzioni e risposte psicofisiologiche. I disturbi sono direttamente correlati agli effetti farmacologici acuti della sostanza e si risolvono col tempo, con una completa remissione, eccetto i casi in cui si sono verificati danni ai tessuti o altre complicanze. Le complicanze possono includere traumi, aspirazione di vomito, delirio, coma, convulsioni e altre conseguenze mediche. La natura di queste complicanze dipende dalle caratteristiche farmacologiche della sostanza e dalla modalità d'assunzione.

Intossicazione acuta nell'alcolismo

Intossicazione patologica

Intossicazione S.A.I.

Stati di trance e di possessione in caso di intossicazione da sostanze psicoattive

«Bad trip» da sostanze allucinogene

**Excl.:** Intossicazione che causa avvelenamento (T36-T50)**.1 Abuso nocivo**

Modalità d'uso di sostanze psicoattive che causa danno alla salute. Il danno può essere somatico (come nei casi di epatite dopo autoiniezione della sostanza) oppure psichico (come nel caso di episodi depressivi secondari ad assunzione di grandi quantità di alcol).

Abuso di sostanze psicoattive

## **.2 Sindrome da dipendenza**

Insieme di fenomeni comportamentali, cognitivi e fisiologici che si sviluppano in seguito all'uso ripetuto della sostanza e che includono tipicamente un desiderio intenso di assumere la sostanza, una ridotta capacità di controllarne l'uso, il perseverare nell'assunzione nonostante le conseguenze dannose, la priorità attribuita all'uso della sostanza rispetto ad altre attività e doveri, lo sviluppo di tolleranza e talvolta una sindrome somatica di astinenza.

La sindrome da dipendenza si può manifestare per una sostanza psicoattiva specifica (per es. tabacco, alcol o diazepam), per una classe di sostanze (per es. gli oppioidi) oppure anche per un ampio spettro di sostanze psicoattive farmacologicamente differenti.

Alcolismo cronico

Dipsomania

Tossicodipendenza non specificata

## **.3 Sindrome da astinenza**

Insieme di sintomi variamente associati e di gravità variabile, che si manifestano a seguito della sospensione assoluta o relativa di una sostanza psicoattiva dopo un uso prolungato della sostanza stessa. L'esordio e il decorso della sindrome da astinenza sono limitati nel tempo e dipendono dal tipo di sostanza psicoattiva e dalla dose assunta immediatamente prima della cessazione o riduzione dell'uso. La sindrome da astinenza può essere complicata da convulsioni sintomatiche.

## **.4 Sindrome da astinenza con delirio**

Condizione morbosa in cui la sindrome da astinenza (vedi quarto carattere .3) è complicata da un delirio (come definito in F05.-). Possono anche manifestarsi convulsioni sintomatiche. Se i fattori organici esercitano un ruolo eziologico importante, la condizione morbosa va classificata in F05.8.

Delirium tremens (alcol-indotto)

## **.5 Disturbo psicotico**

Insieme di fenomeni psicotici che si manifestano durante o dopo l'uso di una sostanza psicoattiva, ma che non possono essere spiegati dalla sola intossicazione acuta e che non fanno parte nemmeno di una sindrome da astinenza. Il disturbo è caratterizzato da allucinazioni (in genere uditive, ma spesso a carico di più di un senso), distorsioni percettive, idee deliranti (spesso di natura paranoide o persecutoria), disturbi psicomotori (eccitazione o stupore), nonché alterazione delle reazioni affettive che possono variare dall'ansia intensa fino all'estasi. Il sensorio è normalmente integro, tuttavia si può manifestare un certo grado di obnubilamento della coscienza, senza che si arrivi a un grave stato confusionale.

Allucinosi alcolica

Paranoia alcolica

Delirio di gelosia alcolico

Psicosi alcolica S.A.I.

**Excl.:** Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive (F10-F19 quarto carattere .7)

## **.6 Sindrome amnestica**

Sindrome associata ad una compromissione cronica ed accentuata della memoria recente e remota. La rievocazione immediata è abitualmente conservata e la memoria recente è più compromessa della memoria remota. Si manifestano anche disturbi del senso del tempo e della capacità di ordinare gli eventi, nonché difficoltà di apprendimento. La confabulazione può essere accentuata, ma non è presente in tutti i casi. Le altre funzioni cognitive sono relativamente ben conservate e i difetti della memoria sono particolarmente accentuati rispetto agli altri disturbi.

Disturbo amnestico indotto da alcol o droghe

Psicosi di Korsakov, indotta da alcol o altre sostanze psicoattive

Sindrome di Korsakov non specificata

**Excl.:** Psicosi o sindrome di Korsakov, non alcolica (F04)

## **.7 Disturbo psicotico residuo o ad esordio tardivo**



Disturbo in cui le modificazioni delle funzioni cognitive, dell'affettività, della personalità o del comportamento indotte dall'alcol o da altre sostanze psicoattive persistono oltre il periodo in cui è ragionevole ipotizzare che si sia verificato un effetto diretto della sostanza.

L'esordio di questo disturbo deve essere direttamente in relazione con l'uso della sostanza psicoattiva. Nei casi in cui l'esordio della condizione morbosa interviene tardivamente rispetto al consumo della sostanza è necessaria una prova sicura e precisa che consenta di attribuire la condizione agli effetti della sostanza psicoattiva. I "flashback" possono essere distinti dallo stato psicotico per la loro natura episodica, la durata per lo più assai breve e per la ripetizione che in essi si verifica delle precedenti esperienze legate all'uso di alcol o di sostanza.

Demenza alcolica S.A.I.

Sindrome cerebrale organica alcolica cronica

Demenza ed altre forme più lievi di alterazioni persistenti delle funzioni cognitive

Flashback

Disturbo percettivo successivo all'uso di allucinogeni

Disturbo affettivo residuo

Disturbo residuo della personalità e del comportamento

Disturbo psicotico ad esordio tardivo indotto da sostanze psicoattive

**Excl.:** Indotto da alcol o da sostanze psicoattive:

- Sindrome di Korsakov (F10-F19, quarto carattere .6)
- Stato psicotico (F10-F19, quarto carattere .5)

## **.8 Altri disturbi psichici e di comportamento**

## **.9 Disturbi psichici e di comportamento non specificati**

### **F10.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

### **F11.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Utilizzare codici supplementari U69.3-! per indicare un consumo per via endovenosa (U69.30!) o non endovenosa (U69.31!) di eroina, o un consumo per via endovenosa di altri oppiacei (U69.32!).

### **F12.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Utilizzare un codice supplementare (U69.32!) per indicare un consumo per via endovenosa.

### **F13.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Utilizzare un codice supplementare (U69.32!) per indicare un consumo per via endovenosa.

### **F14.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Utilizzare un codice supplementare (U69.32!) per indicare un consumo per via endovenosa.

### **F15.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Utilizzare codici supplementari U69.3-! per indicare un consumo per via endovenosa (U69.33!) o non endovenosa (U69.34!) di sostanze contenenti (meta)anfetamine o un consumo per via endovenosa (U69.35!) o non endovenosa (U69.36!) di altri stimolanti esclusa la caffeina.

**F16.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Utilizzare un codice supplementare (U69.32!) per indicare un consumo per via endovenosa.

**F17.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**F18.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**F19.- Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Si dovrebbe usare questa categoria quando si sa che sono coinvolte due o più sostanze psicoattive, ma è impossibile valutare quale ha contribuito maggiormente all'insorgenza dei disturbi. Questa categoria dovrebbe essere utilizzata anche quando l'esatta identità di non più di una CTRLLA delle sostanze che sono state assunte è incerta o sconosciuta, poiché molti utilizzatori di droghe multiple non conoscono in dettaglio le sostanze che assumono.

**Incl.:** Abuso di sostanze psicoattive S.A.I.

Utilizzare codici supplementari U69.3-! per indicare un consumo per via endovenosa (U69.30!) o non endovenosa (U69.31!) di eroina, o un consumo per via endovenosa di altri oppiacei (U69.32!), oppure un consumo per via endovenosa (U69.33!) o non endovenosa (U69.34!) di sostanze contenenti (meta)anfetamine oppure un consumo per via endovenosa (U69.35!) o non endovenosa (U69.36!) di altri stimolanti esclusa la caffeina.

## Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti (F20-F29)

In questa classe sono raggruppati la schizofrenia, che è la condizione morbosa più importante del gruppo, il disturbo schizotipico, i disturbi deliranti persistenti e un gruppo più ampio di disturbi psicotici acuti e transitori. I disturbi schizoaffettivi sono stati mantenuti in questa sezione nonostante la loro natura controversa.

**F20.- Schizofrenia**

I disturbi schizofrenici sono contraddistinti in generale da alterazioni essenziali e caratteristiche del pensiero e della percezione, e da affettività inappropriata o appiattita. La coscienza è lucida e le capacità intellettive sono generalmente conservate, sebbene nel corso del tempo possano svilupparsi alcuni deficit cognitivi. I fenomeni psicopatologici più importanti includono: eco del pensiero, inserzione o furto del pensiero, trasmissione del pensiero, percezione delirante e deliri di controllo; influenzamento o passività; voci allucinatorie commentanti o che parlano del paziente in terza persona; disturbi del pensiero e sintomi negativi.

Il decorso dei disturbi schizofrenici può essere cronico, oppure episodico con deficit progressivo o stabile, oppure caratterizzato da uno o più episodi con remissione completa o incompleta.

La diagnosi di schizofrenia non dovrebbe essere posta in presenza di un'accentuata sintomatologia depressiva o maniacale, a meno che non risulti chiaro che i sintomi schizofrenici abbiano preceduto il disturbo affettivo. Non si dovrebbe formulare diagnosi di schizofrenia neppure in presenza di una malattia cerebrale manifesta o negli stati di intossicazione o di astinenza da droghe. I disturbi simili alla schizofrenia che si sviluppano in presenza di epilessia o di altre malattie cerebrali dovrebbero essere codificati in F06.2, e quelli indotti da droghe in F10-F19 con l'uso di un quarto carattere comune.5.

**Excl.:** disturbo schizotipico (F21)  
reazione schizofrenica (F23.2)  
schizofrenia:  
• acuta (indifferenziata) (F23.2)  
• ciclica (F25.2)

**F20.0 Schizofrenia paranoide**

Il quadro clinico della schizofrenia paranoide è dominato da deliri relativamente stabili, spesso persecutori, generalmente accompagnati da allucinazioni, in particolare di tipo uditivo, e da disturbi della percezione. I disturbi dell'affettività, della volontà e del linguaggio, e i sintomi catatonici sono assenti o relativamente poco marcati.

Schizofrenia parafrenica

**Excl.:** paranoia (F22.0)  
stato paranoide involutivo (F22.8)

**F20.1 Schizofrenia ebefrenica**

Forma di schizofrenia in cui predominano le alterazioni dell'affettività, i deliri e le allucinazioni sono fluttuanti e frammentarie, il comportamento è irresponsabile e imprevedibile e i manierismi sono frequenti. L'umore è fatuo e inappropriato, il pensiero è disorganizzato e il linguaggio incoerente. E' presente una tendenza all'isolamento sociale. Di solito la prognosi è sfavorevole per il rapido sviluppo di sintomi negativi, soprattutto appiattimento affettivo e perdita di spinta volitiva. L'ebefrenia dovrebbe essere di norma diagnosticata soltanto in adolescenti o giovani adulti.

Ebefrenia

Schizofrenia disorganizzata

**F20.2 Schizofrenia catatonica**

Nella schizofrenia catatonica prevalgono marcati disturbi psicomotori, che possono oscillare tra gli estremi dell'ipercinesia e dello stupor, o della obbedienza automatica e del negativismo. Posture o atteggiamenti imposti possono essere mantenuti per lunghi periodi. Episodi di violento eccitamento possono essere una caratteristica accentuata di questa condizione. I fenomeni catatonici possono associarsi a stati similsofognanti (oniroidi) con vivide e complesse allucinazioni.

schizofrenica:

- Catalessia
- Catatonia
- Flessibilità cerea

Stupor catatonico

**F20.3 Schizofrenia indifferenziata**

Condizioni psicotiche che soddisfano i criteri diagnostici generali per la schizofrenia (F20), ma che non sono conformi a nessuno dei sottotipi classificati in F20.0-F20.2, o che presentano aspetti di più di uno di questi, senza una chiara prevalenza di un particolare insieme di caratteristiche diagnostiche.

Schizofrenia atipica

**Excl.:** depressione post-schizofrenica (F20.4)  
disturbo psicotico acuto schizofreniforme (F23.2)  
schizofrenia cronica indifferenziata (F20.5)

**F20.4 Depressione post-schizofrenica**

Episodio depressivo, potenzialmente anche prolungato, insorgente secondariamente ad una patologia schizofrenica. Alcuni sintomi schizofrenici, sia positivi che negativi, devono essere ancora presenti, ma essi non dominano più il quadro clinico. Questi stati depressivi si associano ad un aumentato rischio di suicidio.

Se il paziente non presenta più sintomi schizofrenici deve essere posta diagnosi di episodio depressivo (F32.-). Se i sintomi schizofrenici sono ancora floridi e marcati deve essere conservata la diagnosi dell'appropriato sottotipo schizofrenico (F20.0-F20.3).

**F20.5 Schizofrenia residua**

Stadio cronico dello sviluppo della malattia schizofrenica in cui vi è stata una chiara progressione da una prima fase ad una successiva, caratterizzata da sintomi negativi di lunga durata, sebbene non necessariamente irreversibili, quali rallentamento psicomotorio; ipoattività; appiattimento affettivo; passività e mancanza di iniziativa; povertà della quantità o del contenuto dell'eloquio; comunicazione non verbale povera nella mimica e nel volto, nel contatto visivo, nella modulazione della voce e nell'atteggiamento; trasandatezza e ridotto funzionamento sociale.

Residuo (schizofrenico)

Schizofrenia cronica indifferenziata

Stato schizofrenico residuo

**F20.6 Schizofrenia semplice**

Disturbo in cui si osserva un insidioso ma progressivo sviluppo di stranezze del comportamento, incapacità di rispondere alle aspettative della società, declino complessivo delle prestazioni. I caratteristici aspetti negativi della schizofrenia residua (cioè appiattimento affettivo, mancanza di spinta volitiva etc.) si sviluppano senza essere preceduti da nessun sintomo psicotico manifesto.

**F20.8 Altra forma di schizofrenia**

Schizofrenia cenestopatica

schizofreniforme

- Disturbo S.A.I.
- Psicosi S.A.I.

**Excl.:** disturbi schizofreniformi di breve durata (F23.2)

**F20.9 Schizofrenia non specificata****F21 Disturbo schizotipico**

Disturbo caratterizzato da comportamento eccentrico e da anomalie del pensiero e dell'affettività che somigliano a quelli osservati nella schizofrenia, per quanto non si siano presentate in nessuna fase manifestazioni schizofreniche definite e caratteristiche. I sintomi possono includere affettività fredda o inappropriata e anedonia: comportamento bizzarro o eccentrico; tendenza all'isolamento sociale; idee paranoidi o bizzarre che non raggiungono la dimensione di veri e propri deliri; ruminazioni ossessive; disturbi del pensiero e disturbi della percezione; episodi quasi psicotici transitori, occasionali, con intense illusioni, allucinazioni uditive o di altro tipo, idee simil-deliranti, non legati di solito a stimoli esterni. Non c'è un esordio definito, l'evoluzione e il decorso sono di solito quelli di un disturbo della personalità.

**Incl.:** Disturbo schizotipico di personalità

Reazione schizofrenica latente

Schizofrenia:

- borderline
- latente
- prepsicotica
- prodromica
- pseudonevrotica
- pseudopsicopatica

**Excl.:** disturbo schizoide di personalità (F60.1)

sindrome di Asperger (F84.5)

**F22.- Disturbi deliranti persistenti**

Questo gruppo include vari disturbi in cui i deliri di lunga durata costituiscono la sola o la più evidente caratteristica clinica, e che non possono essere classificati come organici, schizofrenici o affettivi. I disturbi deliranti la cui durata è stata inferiore a qualche mese dovrebbero, almeno temporaneamente, essere classificati in F23.-.

**F22.0 Disturbo delirante**

Disturbo caratterizzato dallo sviluppo di un delirio unico oppure di un insieme di deliri tra loro collegati, che sono generalmente persistenti e talora durano tutta la vita. Il contenuto del delirio o dei deliri è molto variabile. Chiare e persistenti allucinazioni uditive (voci), sintomi schizofrenici, quali deliri di controllo e marcato appiattimento affettivo, nonché l'evidenza certa di una patologia cerebrale, sono tutte condizioni incompatibili con la diagnosi. Tuttavia, particolarmente in pazienti anziani, la presenza di allucinazioni uditive occasionali o transitorie non esclude questa diagnosi, a condizione che esse non siano tipicamente schizofreniche e costituiscano soltanto un aspetto marginale del quadro clinico complessivo.

Delirio di rapporto sensitivo

Parafrenia (tardiva)

Paranoia

paranoide:

- Psicosi
- Stato

**Excl.:** paranoide

- disturbo di personalità (F60.0)
- psicosi psicogena (F23.3)
- reazione (F23.3)
- schizofrenia (F20.0)

**F22.8 Altri disturbi deliranti persistenti**

Disturbi in cui il delirio o i deliri sono accompagnati da voci allucinatorie persistenti o da sintomi schizofrenici che non sono sufficienti per giustificare una diagnosi di schizofrenia (F20.-).

Dismorfofobia delirante

Paranoia querulante

Stato paranoide involutivo

**F22.9 Disturbi deliranti persistenti non specificati****F23.- Disturbi psicotici acuti e transitori**

Gruppo eterogeneo di disturbi caratterizzati dall'esordio acuto di sintomi psicotici quali deliri, allucinazioni ed altri disturbi della percezione, e da una marcata disorganizzazione del normale comportamento. Con il termine acuto si definisce lo sviluppo di un quadro clinico chiaramente anormale nel giro di due settimane o meno. Non vi è prova di una causa organica per questi disturbi. E' spesso presente perplessità, ma il disorientamento spazio-temporale e per le persone non è sufficientemente persistente o marcato da soddisfare i criteri per un delirio di origine organica (F05.-). In genere la remissione completa avviene entro pochi mesi, spesso entro poche settimane o perfino giorni. Se il disturbo persiste sarà necessario cambiare la classificazione. Il disturbo può o meno essere associato con uno stress acuto, definito come un evento generalmente stressante che ne preceda l'insorgenza di una o due settimane.

**F23.0 Disturbo psicotico acuto polimorfo senza sintomi schizofrenici**

Disturbo psicotico acuto in cui le allucinazioni, le turbe percettive e i deliri sono evidenti, ma marcatamente variabili e mutevoli di giorno in giorno, o addirittura di ora in ora. Sono anche frequentemente presenti: tumulto emozionale con intensi vissuti transitori di felicità e di estasi, ansia e irritabilità. Il polimorfismo e l'instabilità sono tipici del quadro clinico complessivo e gli aspetti psicotici non soddisfano i criteri per la schizofrenia (F20.-). Spesso questi disturbi hanno un esordio improvviso, si sviluppano rapidamente nel giro di pochi giorni e mostrano una rapida risoluzione dei sintomi senza recidiva. Se i sintomi persistono la diagnosi dovrebbe essere cambiata in disturbo delirante persistente (F22.-).

Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) senza sintomi schizofrenici o non specificata

Psicosi cicloide senza sintomi schizofrenici o non specificata

**F23.1 Disturbo psicotico acuto polimorfo con sintomi schizofrenici**

Disturbo psicotico acuto in cui è presente un quadro clinico polimorfo ed instabile, come descritto in F23.0, ma, nonostante questa instabilità, alcuni sintomi clinici della schizofrenia sono altresì evidenti per la maggior parte del tempo. Se i sintomi schizofrenici persistono la diagnosi dovrebbe essere cambiata in schizofrenia (F20.-).

Episodio delirante acuto (Bouffée délirante) con sintomi schizofrenici

Psicosi cicloide con sintomi schizofrenici

**F23.2 Disturbo psicotico acuto schizofreniforme**

Disturbo psicotico acuto in cui i sintomi psicotici sono relativamente stabili e soddisfano i criteri diagnostici per la schizofrenia (F20.-), ma persistono per meno di un mese. Le caratteristiche di instabilità e polimorfismo descritte in F23.0 sono assenti. Se i sintomi schizofrenici persistono la diagnosi dovrebbe essere cambiata in schizofrenia (F20.-).

Onirofrenia

Reazione schizofrenica

Schizofrenia acuta (indifferenziata)

schizofreniforme breve

- Disturbo
- Psicosi

**Excl.:** disturbi schizofreniformi S.A.I. (F20.8)  
disturbo organico delirante [schizofreniforme] (F06.2)

**F23.3 Altri disturbi psicotici acuti prevalentemente deliranti**

Disturbi psicotici acuti in cui le caratteristiche cliniche principali sono i deliri o le allucinazioni relativamente stabili, ma non sono soddisfatti i criteri diagnostici per la schizofrenia (F20.-). Se i deliri persistono la diagnosi dovrebbe essere cambiata in disturbo delirante persistente (F22.-).

Psicosi paranoide psicogena

Reazione paranoide

**F23.8 Altri disturbi psicotici acuti e transitori**

Altri disturbi psicotici acuti e specificati per i quali non vi è evidenza di una causa organica e che non soddisfano i criteri per F23.0-F23.3.

**F23.9 Disturbo psicotico acuto e transitorio non specificato**

Psicosi reattiva

Psicosi reattiva breve S.A.I.

**F24 Disturbo delirante indotto**

Disturbo delirante condiviso da due o più persone con uno stretto legame affettivo. Solo una delle persone soffre di un autentico disturbo psicotico; nell'altro (o negli altri) i deliri sono indotti, ed hanno generalmente termine quando i soggetti vengono separati.

**Incl.:** Follia a due (Folie à deux)  
indotto

- Disturbo paranoide
- Disturbo psicotico

**F25.- Disturbi schizoaffettivi**

Disturbi episodici nei quali sintomi affettivi e schizofrenici sono entrambi preminenti ed in cui non è giustificabile una diagnosi di schizofrenia né di episodio depressivo o maniacale. Altre condizioni nelle quali i sintomi affettivi si sovrappongono ad un persistente disturbo schizofrenico, oppure coesistono o si alternano con disturbi deliranti persistenti di altra natura, sono classificate in F20-F29. I sintomi psicotici incongrui all'umore nei disturbi affettivi non giustificano la diagnosi di disturbo schizoaffettivo.

**F25.0 Disturbo schizoaffettivo, tipo maniacale**

Si tratta di un disordine in cui i sintomi schizofrenici e maniacali sono entrambi preminenti, cosicché non è giustificata una diagnosi di schizofrenia o di episodio maniacale. Questa categoria dovrebbe essere usata sia per un singolo episodio, sia per un disturbo ricorrente in cui la maggior parte degli episodi è schizoaffettivo, di tipo maniacale.

Psicosi schizoaffettiva, tipo maniacale

Psicosi schizofreniforme, tipo maniacale

**F25.1 Disturbo schizoaffettivo, tipo depressivo**

Disturbo in cui i sintomi schizofrenici e depressivi sono entrambi preminenti, cosicchè non è giustificata una diagnosi di schizofrenia o di episodio depressivo. Questa categoria dovrebbe essere usata sia per un singolo episodio, sia per un disturbo ricorrente in cui la maggior parte degli episodi è schizoaffettivo, di tipo depressivo.

Psicosi schizoaffettiva, tipo depressivo

Psicosi schizofreniforme, tipo depressivo

**F25.2 Disturbo schizoaffettivo, tipo misto**

Psicosi mista schizofrenica e affettiva

Schizofrenia ciclica

**F25.8 Altri disturbi schizoaffettivi****F25.9 Disturbo schizoaffettivo non specificato**

Psicosi schizoaffettiva S.A.I.

**F28 Altri disturbi psicotici non organici**

Disturbi deliranti o allucinatori che non giustificano una diagnosi di schizofrenia (F20.-), disturbi deliranti persistenti (F22.-), disturbi psicotici acuti e transitori (F23.-), varietà psicotiche di episodio maniacale (F30.2) o depressivo grave (F32.3).

**Incl.:** Psicosi allucinatoria cronica

**F29 Psicosi non organica non specificata**

**Incl.:** Psicosi S.A.I.

**Excl.:** disturbo mentale S.A.I. (F99)  
psicosi organica o sintomatica S.A.I. (F09)

## Disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)

Questa classe contiene disturbi in cui il sintomo fondamentale è un'alterazione del tono dell'umore, nel senso della depressione (con o senza ansia) o dell'esaltazione. La modificazione dell'umore è di solito accompagnata da un'alterazione del livello globale di attività. La maggior parte degli altri sintomi sono per lo più secondari o facilmente comprensibili nel contesto di queste alterazioni dell'umore e dell'attività. La maggior parte di questi disturbi è di natura recidivante. L'inizio dei singoli episodi spesso si può mettere in relazione con eventi e situazioni stressanti.

**F30.- Episodio maniacale**

Tutte le suddivisioni di questa categoria dovrebbero essere usate solo per l'episodio singolo. Episodi ipomaniacali o maniacali in individui che abbiano avuto uno o più episodi affettivi precedenti, (sia depressivi che maniacali, ipomaniacali o misti) dovrebbero essere classificati come disturbo affettivo bipolare (F31.-).

**Incl.:** disturbo bipolare, singolo episodio maniacale

**F30.0 Ipomania**

Disturbo caratterizzato da una lieve esaltazione persistente del tono dell'umore, da aumentata energia ed attività, e di solito da un marcato senso di benessere e di efficienza fisica e mentale. Accresciuta socievolezza, loquacità, invadenza, aumentata energia sessuale e ridotto bisogno di dormire sono spesso presenti, ma non in misura tale da comportare una grave compromissione della capacità lavorativa o un rifiuto sociale. L'irritabilità e il comportamento presuntuoso e maleducato possono sostituirsi alla più comune socievolezza euforica. Le alterazioni dell'umore e del comportamento non sono accompagnate da allucinazioni o deliri.

**F30.1 Mania senza sintomi psicotici**

Il tono dell'umore è elevato, senza essere in armonia con le circostanze di vita del soggetto, e può variare da una gioialità smodata ad un eccitamento quasi incontrollabile. L'esaltazione è accompagnata da un incremento dell'energia, che comporta un'iperattività, un aumento del flusso dell'eloquio e un ridotto bisogno di dormire. L'attenzione non può essere mantenuta a lungo e vi è spesso una marcata distraibilità. L'autostima è spesso esagerata con presenza di idee di grandezza e di eccessiva fiducia in se stesso. La perdita delle normali inibizioni sociali può portare come conseguenza un comportamento incauto, violento o inappropriato alle circostanze, non caratteristico del soggetto.

**F30.2 Mania con sintomi psicotici**

In aggiunta al quadro clinico riportato in F30.1, sono presenti deliri (di solito di grandezza) o allucinazioni (di solito voci che parlano direttamente al paziente), oppure l'eccitamento, l'iperattività motoria e la fuga delle idee, che sono così marcati da rendere il soggetto incomprensibile o inaccessibile alla normale comunicazione.

Mania con sintomi psicotici congrui all'umore

Mania con sintomi psicotici incongrui all'umore

Stupor maniaco

**F30.8 Episodi maniacali di altro tipo****F30.9 Episodio maniacale non specificato**

Mania S.A.I.

**F31.- Disturbo affettivo bipolare**

Disturbo caratterizzato da due o più episodi in cui il tono dell'umore del paziente e i suoi livelli di attività sono significativamente disturbati, verificandosi in alcune occasioni un'esaltazione del tono dell'umore e un incremento dell'energia e dell'attività (ipomania o mania) e in altre un abbassamento del tono dell'umore e una riduzione dell'energia e dell'attività (depressione). Episodi esclusivamente di ipomania o mania ma ripetuti sono ugualmente classificati come bipolari.

**Incl.:** maniaco-depressiva

- malattia
- psicosi
- reazione

**Excl.:** ciclotimia (F34.0)

disturbo bipolare, episodio singolo maniacale (F30.-)

**F31.0 Disturbo affettivo bipolare, episodio ipomaniacale in atto**

Il soggetto è attualmente in fase ipomaniacale (F30.0) ed ha avuto in passato almeno un altro episodio affettivo (ipomaniacale, maniacale, depressivo o misto).

**F31.1 Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale in atto**

Il soggetto è attualmente in fase maniacale, senza sintomi psicotici (come in F30.1) ed ha avuto in passato un altro episodio affettivo (ipomaniacale, maniacale, depressivo o misto).

**F31.2 Disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale con sintomi psicotici in atto**

Il soggetto è attualmente in fase maniacale, con sintomi psicotici (come in F30.2) ed ha avuto in passato almeno un altro episodio affettivo (ipomaniacale, maniacale, depressivo o misto).

**F31.3 Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo lieve o di media gravità in atto**

Il soggetto è attualmente depresso come nell'episodio depressivo di lieve o media gravità (F32.0 o F32.1) ed ha avuto in passato almeno un episodio maniacale, ipomaniacale o misto accertato.

**F31.4 Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave senza sintomi psicotici in atto**

Il soggetto è attualmente depresso, come nell'episodio depressivo grave senza sintomi psicotici (F32.2) ed ha avuto in passato almeno un episodio maniacale, ipomaniacale o misto accertato.

**F31.5 Disturbo affettivo bipolare, episodio depressivo grave con sintomi psicotici in atto**

Il soggetto è attualmente depresso, come nell'episodio depressivo grave con sintomi psicotici (vedi F32.3) ed ha avuto in passato almeno un episodio maniacale, ipomaniacale o misto accertato.

**F31.6 Disturbo affettivo bipolare, episodio misto in atto**

Il paziente ha avuto in passato almeno un episodio ipomaniacale, maniacale, depressivo o misto accertato ed attualmente presenta una coesistenza o una rapida alternanza di sintomi maniacali e depressivi.

**Excl.:** singolo episodio affettivo misto (F38.0)

**F31.7 Disturbo affettivo bipolare attualmente in remissione**

Il paziente ha avuto in passato almeno un episodio ipomaniacale, maniacale o misto accertato, ed inoltre almeno un altro episodio affettivo (depressivo, ipomaniacale, maniacale o misto), tuttavia attualmente non soffre di alcun significativo disturbo dell'umore e non ne ha sofferto per parecchi mesi. Dovrebbero essere qui codificati periodi di remissione durante un trattamento profilattico.



**F31.8 Disturbi affettivi bipolari di altro tipo**

Disturbo affettivo bipolare tipo II

Episodi maniacali ricorrenti S.A.I.

**F31.9 Disturbo affettivo bipolare non specificato****F32.- Episodio depressivo**

Negli episodi tipici lievi (F32.0), di media gravità (F32.1) o gravi (F32.2 e F32.3), il paziente presenta abbassamento del tono dell'umore, riduzione dell'energia e decremento dell'attività. Sono compromessi la capacità di provare piacere, l'interesse e la concentrazione, ed è comune una stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo. Il sonno è di solito disturbato e l'appetito è diminuito. Sono quasi sempre ridotte l'autostima e la fiducia in se stessi, ed anche nelle forme lievi sono spesso presenti idee di colpa e di inutilità. L'abbassamento del tono dell'umore si modifica scarsamente da un giorno all'altro, non è correlato alle circostanze e può essere accompagnato da sintomi cosiddetti somatici, come la perdita dell'interesse e dei sentimenti piacevoli, il risveglio mattutino parecchie ore prima del solito, il peggioramento mattutino della depressione, il rallentamento psicomotorio accentuato, l'agitazione, la perdita dell'appetito, la perdita di peso e la riduzione della libido. In relazione al numero ed alla gravità dei sintomi, un episodio depressivo può essere classificato come lieve, di media gravità o grave.

**Incl.:** singoli episodi di:

- depressione psicogena
- depressione reattiva (F32.0, F32.1, F32.2)
- reazione depressiva

**Excl.:** depressione ricorrente (F33.-)

disturbi dell'adattamento (F43.2)

se associati a disturbi della condotta descritti in (F91.-, F92.0)

**F32.0 Episodio depressivo lieve**

Sono generalmente presenti almeno due o tre dei sintomi sopra indicati. Il paziente è in genere sofferente a causa di essi, ma è in grado di continuare la maggior parte delle sue attività abituali.

**F32.1 Episodio depressivo di media gravità**

Sono in genere presenti quattro o più dei sintomi sopraindicati ed il soggetto ha grandi difficoltà a continuare le sue attività abituali.

**F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici**

Episodio depressivo in cui molti dei sintomi sono marcati e penosi, tipicamente la perdita dell'autostima e le idee di colpa o di inutilità. Sono comuni propositi e atti suicidari ed è in genere presente un certo numero di sintomi somatici.

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione agitata

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione con rischio vitale

Episodio singolo, senza sintomi psicotici, di depressione maggiore

**F32.3 Episodio depressivo grave con sintomi psicotici**

Episodio depressivo simile a quello descritto in F32.2, ma con presenza di allucinazioni, deliri, ritardo psicomotorio o stupor, così gravi da rendere impossibili le normali attività sociali. Vi può essere pericolo di morte per suicidio, disidratazione ed inedia. Le allucinazioni ed i deliri possono o meno essere congrui all'umore.

Singolo episodio di:

- depressione maggiore con sintomi psicotici
- depressione psicotica
- psicosi depressiva psicogena
- psicosi depressiva reattiva

**F32.8 Episodi depressivi di altro tipo**

Depressione atipica

Singoli episodi di depressione mascherata S.A.I.

**F32.9 Episodio depressivo non specificato**

Depressione S.A.I.

Disturbo depressivo S.A.I.

**F33.- Disturbo depressivo ricorrente**

Disturbo caratterizzato da ripetuti episodi di depressione, così come descritti a proposito dell'episodio depressivo (F32.-), senza anamnesi positiva per episodi indipendenti di esaltazione del tono dell'umore e di aumentata energia (mania). Possono comunque essere brevi episodi di lieve esaltazione del tono dell'umore ed iperattività (ipomania) immediatamente dopo un episodio depressivo, talvolta precipitati dal trattamento antidepressivo. Le forme più gravi di disturbo depressivo ricorrente (F33.2 e F33.3) hanno molto in comune con i vecchi concetti di depressione maniaco-depressiva, melanconia, depressione vitale e depressione endogena. Il primo episodio può verificarsi a qualsiasi età dall'infanzia all'età senile, l'esordio può essere sia acuto che insidioso e la durata varia da alcune settimane a molti mesi. La probabilità che un paziente con un disturbo depressivo ricorrente presenti in futuro un episodio maniacale non si annulla mai completamente, qualunque sia il numero degli episodi depressivi verificatisi. Se tale episodio si verifica, la diagnosi deve essere cambiata in disturbo affettivo bipolare (F31.-).

**Incl.:** disturbo depressivo stagionale  
episodi ricorrenti di (F33.0 o F33.1):

- depressione psicogena
- depressione reattiva
- reazione depressiva

**Excl.:** episodi depressivi brevi ricorrenti (F38.1)

**F33.0 Disturbo depressivo ricorrente, episodio lieve in atto**

Disturbo caratterizzato da ripetuti episodi di depressione, con episodio lieve, in atto, come in F32.0, e senza anamnesi positiva per episodi maniacali.

**F33.1 Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto**

Disturbo caratterizzato da ripetuti episodi di depressione, con episodio di moderata gravità in atto (come in F32.1) e senza alcuna anamnesi positiva per episodi maniacali.

**F33.2 Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave senza sintomi psicotici in atto**

Disturbo caratterizzato da episodi ripetuti di depressione, con episodio attuale grave ma senza sintomi psicotici (come in F32.2) e senza alcuna anamnesi positiva per episodi maniacali.

Depressione endogena senza sintomi psicotici  
Depressione maggiore, ricorrente, senza sintomi psicotici  
Depressione vitale, ricorrente, senza sintomi psicotici  
Psicosi maniaco-depressiva di tipo depressivo, senza sintomi psicotici

**F33.3 Disturbo depressivo ricorrente, episodio grave con sintomi psicotici in atto**

Disturbo caratterizzato da episodi ripetuti di depressione, in cui l'episodio attuale è grave, con sintomi psicotici, come descritto in F32.3, senza precedenti episodi maniacali

Depressione endogena con sintomi psicotici

Episodi gravi ricorrenti di:

- depressione maggiore con sintomi psicotici
- depressione psicotica
- psicosi depressiva psicogena
- psicosi depressiva reattiva

Psicosi maniaco-depressiva di tipo depressivo con sintomi psicotici

**F33.4 Disturbo depressivo ricorrente, attualmente in remissione**

Il paziente ha avuto in passato due o più episodi depressivi come descritti in F33.0-F33.3, ma la sintomatologia depressiva è in remissione da parecchi mesi.

**F33.8 Disturbi depressivi ricorrenti di altro tipo****F33.9 Disturbo depressivo ricorrente non specificato**

Depressione unipolare S.A.I.

**F34.- Disturbi persistenti dell'umore [affettivi]**

Disturbi dell'umore persistenti e di solito fluttuanti, nei quali i singoli episodi per lo più non sono sufficientemente gravi da poter essere descritti come ipomaniacali o depressivi lievi. Dal momento che durano per anni, e qualche volta per la maggior parte della vita adulta del soggetto, essi comportano, tuttavia, una considerevole sofferenza e disabilità. In alcuni casi, episodi maniacali o depressivi ricorrenti o singoli possono sovrapporsi ad un disturbo affettivo persistente.

**F34.0 Ciclotimia**

Persistente instabilità del tono dell'umore, con numerosi periodi di lieve depressione ed esaltazione, nessuno dei quali è sufficientemente grave o prolungato da giustificare una diagnosi di disturbo affettivo bipolare (F31.-) o di disturbo depressivo ricorrente (F33.-). Questo disturbo è frequentemente riscontrato nei familiari dei pazienti con disturbo affettivo bipolare. Alcuni individui con ciclotimia alla fine vanno incontro ad un disturbo affettivo bipolare.

Disturbo affettivo di personalità

Personalità cicloide

Personalità ciclotimica

**F34.1 Distimia**

Depressione cronica del tono dell'umore, che dura almeno alcuni anni, la quale non è mai abbastanza grave o nella quale episodi individuali non sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di disturbo depressivo ricorrente lieve, di moderata gravità o grave (F33.-).

Depressione:

- Disturbo di personalità
- nevrotica

Depressione ansiosa persistente

Nevrosi depressiva

**Excl.:** depressione ansiosa (lieve o non persistente) (F41.2)

**F34.8 Disturbi persistenti dell'umore [affettivi] di altro tipo****F34.9 Disturbo persistente dell'umore [affettivo] non specificato****F38.- Disturbi dell'umore [affettivi] di altro tipo**

Ogni altro disturbo dell'umore che non giustifica la classificazione in F30-F34, perchè non è di sufficiente gravità o durata.

**F38.0 Altri singoli disturbi dell'umore [affettivi]**

Episodio affettivo misto

**F38.1 Disturbi ricorrenti dell'umore [affettivi] di altro tipo**

Episodi depressivi brevi ricorrenti

**F38.8 Disturbi specifici dell'umore [affettivi] di altro tipo****F39 Disturbo dell'umore [affettivo] non specificato**

**Incl.:** Psicosi affettiva S.A.I.

Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi  
(F40-F48)

**Excl.:** quando associati a disturbi della condotta in (F91.-, F92.8)

**F40.- Disturbi ansioso-fobici**

Gruppo di disturbi in cui l'ansia è evocata esclusivamente o prevalentemente da alcune specifiche situazioni che abitualmente non sono pericolose. Di conseguenza queste situazioni sono caratteristicamente evitate oppure sopportate con paura. L'attenzione del paziente può concentrarsi su singoli sintomi come palpitazioni o sensazioni di lipotimia associate spesso a secondaria paura di morire, perdere il controllo o impazzire. Di solito è sufficiente che si consideri la possibilità di entrare nella situazione fobica per generare un'ansia anticipatoria. L'ansia fobica e la depressione spesso coesistono. L'eventuale necessità di due distinte diagnosi, disturbo fobico ed episodio depressivo, dipende dal decorso temporale delle due condizioni e dalle considerazioni terapeutiche al momento della consultazione.

**F40.0- Agorafobia**

Insieme abbastanza ben definito di fobie che comprendono la paura di uscire di casa, di entrare nei negozi e nei luoghi pubblici affollati, o di viaggiare da soli in treno, autobus o aereo. Un disturbo da attacchi di panico è presente frequentemente sia nel corso dell'episodio in atto che in passato. Anche sintomi depressivi e ossessivi e fobie sociali sono spesso presenti, ma non dominano il quadro clinico. L'evitamento della situazione fobica è spesso preminente ed alcuni agorafobici provano poca ansia perchè sono capaci di evitare le loro situazioni fobiche.

F40.00 Senza menzione di disturbo da attacchi di panico

F40.01 Con attacchi panico

**F40.1 Fobie sociali**

Paure relative al giudizio da parte di altre persone, che conducono all'evitamento delle situazioni sociali. Le fobie sociali più gravi sono in genere associate ad una scarsa stima di sé e alla paura di essere criticati. Esse possono presentarsi come lamentele relative all'arrossire, al tremore delle mani, alla nausea o all'urgenza di urinare, in quanto il paziente è convinto che una di queste manifestazioni secondarie della propria ansia sia il problema principale. I sintomi possono progredire fino a dar luogo ad attacchi di panico.

Antropofobia

Nevrosi sociale

**F40.2 Fobie specifiche (isolate)**

Fobie limitate a situazioni estremamente specifiche, come la vicinanza a particolari animali, i luoghi elevati, i tuoni, il buio, il volare, gli spazi chiusi, l'urinare e il defecare nei gabinetti pubblici, il mangiare taluni cibi, gli interventi odontoiatrici, la vista del sangue o delle ferite. Sebbene la situazione scatenante sia ben delimitata, il contatto con essa può evocare il panico come nell'agorafobia o nella fobia sociale.

Acrofobia

Claustrofobia

Fobia semplice

Fobie da animali

**Excl.:** dismorfofobia (non delirante) (F45.2)  
nosofobia (F45.2)

**F40.8 Altri disturbi ansioso-fobici****F40.9 Disturbo ansioso-fobico non specificato**

Fobia S.A.I.

Stato fobico S.A.I.

**F41.- Altri disturbi d'ansia**

Disturbi nei quali le manifestazioni dell'ansia sono i sintomi principali, e non sono limitate ad alcuna particolare situazione ambientale. E' ammessa la presenza di sintomi depressivi e ossessivi, ed anche di qualche elemento di ansia fobica, purché essi siano chiaramente secondari o meno gravi rispetto al disturbo fondamentale.

**F41.0 Disturbo da attacchi di panico [ansia episodica parossistica]**

La caratteristica essenziale di questo disturbo è rappresentata da ricorrenti attacchi di intensa ansia (panico), che non sono limitati ad alcuna particolare situazione o gruppo di circostanze, e che quindi sono imprevedibili. Come negli altri disturbi ansiosi, i sintomi predominanti includono l'improvvisa insorgenza di palpitazioni, dolore toracico, sensazioni di soffocamento, capogiri, sensazioni di irrealtà (depersonalizzazione o derealizzazione). Vi è spesso anche una paura secondaria di morire, di perdere il controllo o di impazzire. Il disturbo da attacchi di panico non dovrebbe essere la diagnosi principale se il soggetto ha un disturbo depressivo al momento in cui iniziano gli attacchi, dato che in queste circostanze gli attacchi di panico sono probabilmente secondari alla depressione.

Attacco di panico

Stato di panico

**Excl.:** disturbo da attacchi di panico con agorafobia (F40.01)

**F41.1 Disturbo d'ansia generalizzata**

Ansia generalizzata e persistente, che non insorge esclusivamente, nè in maniera predominante, in alcuna circostanza ambientale (è, in altri termini liberamente fluttuante). I sintomi predominanti sono variabili, ma comprendono il sentirsi continuamente nervoso, il tremore, la tensione muscolare, la sudorazione, la sensazione di testa vuota, le palpitazioni, i capogiri e il malessere epigastrico. Sono spesso espresse paure che il soggetto o un suo familiare possa tra breve ammalarsi o avere un incidente.

Nevrosi ansiosa

Reazione ansiosa

Stato ansioso

**Excl.:** nevralgia (F48.0)

**F41.2 Disturbo misto ansioso-depressivo**

Questa categoria dovrebbe essere utilizzata quando i sintomi dell'ansia e della depressione sono entrambi presenti, ma nè gli uni nè gli altri sono chiaramente predominanti, nè così accentuati da giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Quando sia la sindrome depressiva che quella ansiosa sono tanto gravi da giustificare una diagnosi individuale andrebbe posta diagnosi di entrambi i disturbi e questa categoria non dovrebbe essere usata.

Depressione ansiosa (lieve o non persistente)

**F41.3 Altri disturbi ansiosi misti**

Sintomi di ansia si accompagnano ad aspetti di altri disturbi descritti in F42-F48. Nessun tipo di sintomo è tanto grave da giustificare una diagnosi se considerato separatamente.

**F41.8 Altri disturbi ansiosi specificati**

Isteria d'ansia

**F41.9 Disturbo ansioso non specificato**

Ansia S.A.I.

**F42.- Disturbo ossessivo compulsivo**

La caratteristica essenziale di questo disturbo è rappresentata da pensieri ossessivi o da atti compulsivi ricorrenti. I pensieri ossessivi sono idee, rappresentazioni o impulsi che si presentano ripetutamente alla mente del soggetto in modo stereotipato. Essi sono quasi invariabilmente penosi e il soggetto spesso tenta, senza successo di resistervi. Essi vengono, tuttavia, riconosciuti dal soggetto come propri, sebbene siano involontari e spesso ripugnanti. Gli atti o i rituali compulsivi sono comportamenti stereotipati che vengono più volte ripetuti. Essi non sono in se stessi piacevoli, nè si risolvono nella realizzazione di compiti di per sé utili. La loro funzione è di prevenire qualche evento oggettivamente spiacevole, che spesso comporta un danno per il soggetto, o da lui causato, cosa che lui o lei teme possa altrimenti accadere. Generalmente questo comportamento è riconosciuto dal soggetto come senza scopo o inutile e sono attuati ripetuti tentativi di resistervi. L'ansia è quasi sempre presente. Se si resiste agli atti compulsivi, lo stato di ansia si aggrava.

**Incl.:** nevrosi anancastica

nevrosi ossessivo-compulsiva

**Excl.:** Disturbo di personalità ossessivo-compulsiva(o) (F60.5)

**F42.0 Pensieri o ruminazioni prevalentemente ossessive**

Possono prendere la forma di idee, rappresentazioni mentali o impulsi a compiere certi atti, quasi sempre penosi per l'individuo. Qualche volta le idee consistono unicamente nella valutazione inconcludente di alternative, associata ad una incapacità a prendere decisioni banali ma necessarie alla vita quotidiana. La relazione tra le ruminazioni ossessive e la depressione è particolarmente stretta e la diagnosi di disturbo ossessivo-compulsivo dovrebbe essere preferita solo se le ruminazioni iniziano o persistono in assenza di un episodio depressivo.

**F42.1 Atti prevalentemente compulsivi [rituali ossessivi]**

La gran parte degli atti compulsivi riguarda la pulizia (in particolare il lavarsi le mani), ripetuti controlli per assicurarsi che una situazione potenzialmente pericolosa non abbia avuto modo di realizzarsi, oppure l'ordine e la pulizia. Alla base del comportamento manifesto vi è la paura in genere di un pericolo per il soggetto e/o da lui causato, e il rituale è un tentativo inefficace o simbolico di allontanare tale pericolo.

**F42.2 Associazione di pensieri ossessivi ad atti compulsivi****F42.8 Altri disturbi ossessivo-compulsivi****F42.9 Disturbo ossessivo-compulsivo non specificato****F43.- Reazione a grave stress e disturbi dell'adattamento**

Questa categoria differisce dalle altre in quanto include disturbi identificabili non solo per la sistematologia e il discorso, ma anche in base ad una delle due influenze determinanti un evento eccezionalmente stressante che produce una reazione acuta da stress, oppure un cambiamento di vita significativo che conduce a circostanze spiacevoli prolungate nel tempo. Sebbene fattori stressanti psicosociali meno gravi ("life events") possano precipitare l'esordio o contribuire al determinarsi di un'ampia serie di disturbi classificati altrove in questo capitolo, la loro importanza eziologica non è sempre chiara e in ciascun caso si dimostrerà dipendente da una vulnerabilità individuale, spesso idiosincrasica. In altri termini, essi non sono necessari né sufficienti a spiegare la comparsa e la forma del disturbo. Al contrario, si ritiene che i disturbi riuniti in questa sezione insorgano sempre come una diretta conseguenza di un grave stress acuto o di un trauma preesistente. L'evento stressante o le circostanze spiacevoli preesistenti sono il fattore causale primario e il disturbo non si sarebbe manifestato senza il loro impatto. I disturbi inclusi in questa sezione possono dunque essere considerati come risposte inadeguate a gravi o persistenti fattori stressanti, in quanto essi interferiscono con i meccanismi di difesa e quindi conducono ad una compromissione del funzionamento sociale.

**F43.0 Reazione acuta da stress**

Si tratta di un disturbo transitorio che si sviluppa in un individuo che non presenta nessun altro manifesto disturbo psichico, in risposta ad uno stress fisico e/o mentale eccezionale, e che in genere regredisce nel giro di ore o di giorni. La vulnerabilità e la capacità di difesa individuale giocano un ruolo nella comparsa e nella gravità delle reazioni acute da stress. I sintomi mostrano una grande variabilità ma tipicamente includono uno stato iniziale di "obnubilamento", con una certa restrizione del campo di coscienza e limitazione dell'attenzione, incapacità a comprendere gli stimoli e disorientamento. Questa condizione può essere seguita da un ulteriore ritiro dell'ambiente circostante (fino a giungere ad una condizione di stupor dissociativo - F44.2), oppure da agitazione ed iperattività (reazione di fuga). Sono comunemente presenti segni vegetativi di ansia panica (tachicardia, sudorazione, vampate di calore). I sintomi in generale compaiono entro pochi minuti dall'impatto con lo stimolo o evento stressante, e scompaiono nel giro di due tre giorni (spesso nel giro di ore). Può essere presente un parziale o totale amnesia per l'episodio (F44.0). Se i sintomi persistono, dovrebbe essere preso in considerazione un cambiamento nella diagnosi.

acuta

- Reazione allo stress
- Reazione di crisi

Esaurimento da combattimento

Shock psichico

Stato di crisi

**F43.1 Disturbo post-traumatico da stress**

Si presenta come una risposta ritardata e protratta ad un evento o situazione stressante (di breve o di lunga durata) di natura eccezionalmente minacciosa o catastrofica, in grado di provocare grave malessere nella maggior parte delle persone. - Fattori predisponenti come tratti di personalità (ad esempio compulsiva, astenica) o una precedente storia di disturbi nevrotici possono abbassare la soglia per lo sviluppo della sindrome o aggravare il suo decorso, ma essi non sono necessari né sufficienti a spiegare la sua comparsa. Gli aspetti tipici del disturbo, includono ripetuti episodi in cui viene rivissuto il trauma in ricordi intrusivi ("flashback"), sogni o incubi, che intervengono su un persistente sfondo di "intorpidimento" e ottundimento emozionale, distacco dalle altre persone, diminuita reattività al mondo circostante, anedonia ed evitamento delle attività e delle situazioni che ricordano il trauma. Vi è in genere uno stato di iperattivazione vegetativa con ipervigilanza, esagerazione delle reazioni di allarme ed insonnia. L'ansia e la depressione sono comunemente associate con i precedenti sintomi e segni, e non sono infrequenti le idee di suicidio. L'esordio segue il trauma con un periodo di latenza che può andare da poche settimane a qualche mese. Il decorso è fluttuante ma la guarigione si verifica nella maggior parte dei casi. In una piccola percentuale di soggetti la condizione può presentare un decorso cronico per molti anni e un passaggio ad una durevole modificazione della personalità (F62.0).

Nevrosi traumatica

**F43.2 Disturbi dell'adattamento**

Condizioni di malessere soggettivo e di disturbo emozionale, che in genere interferiscono con il funzionamento e le prestazioni sociali, e che insorgono nel periodo di adattamento ad un significativo cambiamento di vita o ad un evento stressante. Il fattore stressante può aver intaccato l'integrità della rete sociale del soggetto (lutto, esperienze di separazione), o può aver marcato un'importante transizione o una crisi nello sviluppo del soggetto (l'iniziare ad andare a scuola, il divenire genitore, il mancato raggiungimento di una meta personale desiderata, il pensionamento). La predisposizione o vulnerabilità individuale gioca un ruolo importante nel condizionare la comparsa o nel modellare le manifestazioni dei disturbi dell'adattamento, ma si presume tuttavia che la condizione non sarebbe insorta senza l'intervento del fattore stressante. Le manifestazioni sono variabili ed includono umore depresso, ansia, inquietudine (o più di uno di tali aspetti contemporaneamente); un sentimento di incapacità ad affrontare la situazione, di compromissione delle prestazioni nelle attività quotidiane. I disturbi della condotta possono essere manifestazioni associate, particolarmente nell'adolescenza.

La manifestazione predominante può essere una reazione depressiva breve o prolungata o un altro disturbo della sfera emotiva o della condotta.

Ospitalismo nei bambini

Reazione al lutto

Shock culturale

**Excl.:** disturbo d'ansia da separazione dell'infanzia (F93.0)

**F43.8 Altre reazioni a stress grave****F43.9 Reazione a stress grave non specificata****F44.- Disturbi dissociativi [di conversione]**

La caratteristica condivisa dai disturbi dissociativi o di conversione è una parziale o completa perdita della normale integrazione tra i ricordi del passato, la consapevolezza della propria identità, le sensazioni immediate e il controllo dei movimenti corporei. Tutti i tipi di disturbo dissociativo tendono alla remissione dopo poche settimane o mesi, particolarmente se il loro esordio è stato associato con un evento di vita traumatico. Stati di più lunga durata, in particolare paralisi ed anestesie, possono svilupparsi se l'esordio è associato con problemi insolubili o difficoltà interpersonali. Questi disturbi sono stati precedentemente classificati come varie forme di "isteria di conversione". Essi si presumono essere di origine psicogena, essendo strettamente associati nel tempo con eventi traumatici, problemi insolubili e intollerabili, o relazioni disturbate. I sintomi spesso rappresentano l'idea del paziente di come si manifesterebbe una malattia fisica. L'esame e le indagini mediche non rivelano la presenza di nessun disturbo fisico o neurologico conosciuto. Inoltre è evidente che la compromissione funzionale è un'espressione di conflitti e bisogni emozionali. I sintomi possono svilupparsi in stretta relazione con lo stress psicologico e spesso si manifestano improvvisamente. Solo i disturbi a carico di funzioni somatiche normalmente soggette al controllo della volontà e la perdita di determinate capacità sensoriali sono qui inclusi. Disturbi che comportano dolore o altre sensazioni fisiche complesse mediate dal sistema nervoso autonomo sono classificabili tra i disturbi di somatizzazione (F45.0). La possibilità di una successiva comparsa di disturbi fisici o psichiatrici deve essere sempre tenuta in considerazione.

**Incl.:** isteria

isteria di conversione

psicosi isterica

reazione di conversione

**Excl.:** finzione di malattia [simulazione conscia] (Z76.8)

**F44.0 Amnesia dissociativa**

La caratteristica principale è la perdita della memoria, in genere relativa ad importanti eventi recenti, che non è dovuta ad un disturbo mentale organico, ed è troppo marcata per essere spiegata nei termini di una comune labilità mnemonica o affaticamento. L'amnesia riguarda in genere eventi traumatici, come incidenti o lutti inaspettati, ed è di solito parziale e selettiva. Un'amnesia completa e generalizzata è rara, ed è in genere parte di una reazione di fuga (F44.1). In questo caso deve essere classificata come tale. La diagnosi non deve essere formulata in presenza di disturbi cerebrali organici, intossicazioni, o eccessivo affaticamento.

**Excl.:** amnesia

• anterograda (R41.1)

• retrograda (R41.2)

• S.A.I. (R41.3)

amnesia post-critica nell'epilessia (G40.-)

disturbo amnesico indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere .6)

sindrome amnesica organica non alcolica (F04)

**F44.1 Fuga dissociativa**

La fuga dissociativa possiede tutte le caratteristiche di un'amnesia dissociativa, con in più un viaggio, apparentemente finalizzato, oltre gli abituali confini quotidiani. Sebbene vi sia un'amnesia dissociativa (F44.0) per il periodo della fuga, il comportamento del soggetto durante questa fuga può sembrare del tutto normale ad osservatori esterni.

**Excl.:** fuga post-critica nell'epilessia (G40.-)

**F44.2 Stupor dissociativo**

Lo stupor dissociativo è diagnosticato sulla base di una marcata diminuzione o dell'assenza dei movimenti volontari e della normale responsività a stimoli esterni come la luce, il rumore o il contatto, mentre l'esame obiettivo e le analisi non rilevano alcuna evidenza a favore di una causa somatica. In aggiunta, vi è una positiva evidenza di una causa psicogena consistente in alcuni recenti avvenimenti stressanti.

**Excl.:** disturbo catatonico organico (F06.1)

stupor

- catatonico (F20.2)
- depressivo (F31-F33)
- maniacale (F30.2)
- S.A.I. (R40.1)

**F44.3 Disturbi di trance e di possessione**

Disturbi in cui vi è una temporanea perdita del senso dell'identità personale e della piena consapevolezza dell'ambiente circostante. Sono qui inclusi solo gli stati di trance che sono involontari e indesiderati, e che si verificano al di fuori di situazioni religiose o altre situazioni culturalmente accettate.

**Excl.:** stati associati con:

- disturbi psicotici acuti e transitori (F23.-)
- disturbo organico di personalità (F07.0)
- intossicazione da sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere comune .0)
- schizofrenia (F20.-)
- sindrome post-commotiva (F07.2)

**F44.4 Disturbi dissociativi dell'attività motoria**

Nelle forme più comuni si verifica una perdita della capacità di muovere tutto o parte di uno o più arti. Vi può essere una stretta somiglianza con quasi tutti i tipi di atassia, aprassia, acinesia, afonia, disartria, discinesia, convulsioni o paralisi.

psicogena

- Afonia
- Disfonia

**F44.5 Convulsioni dissociative**

Le convulsioni dissociative possono riprodurre molto fedelmente gli accessi epilettici in termini di movimento, ma in esse sono rare la morsicatura della lingua, le contusioni dovute alla caduta e l'incontinenza urinaria, e la perdita della coscienza è assente o è sostituita da uno stato di stupore o di trance.

**F44.6 Anestesia e perdita sensoriale dissociative**

Le aree prive di sensibilità della cute spesso hanno limiti che riflettono le convinzioni del paziente sulle funzioni corporee piuttosto che le conoscenze mediche. Vi può essere anche una perdita di vario grado delle diverse modalità sensoriali, che non può essere dovuta ad una lesione neurologica. Il deficit sensoriale può essere accompagnato da parestesie. La perdita della vista e dell'udito è raramente completa nei disturbi dissociativi.

Sordità psicogena

**F44.7 Disturbi dissociativi [di conversione] misti**

Combinazioni di disturbi elencati sotto F44.0-F44.6

**F44.8- Altri disturbi dissociativi [di conversione]**

F44.80 Sindrome di Ganser

F44.81 Disturbi di personalità multipli

F44.82 Disturbi dissociativi transitori (di conversione) nell'infanzia e l'adolescenza



F44.88 Altri disturbi dissociativi [di conversione]  
psicogeno

- Stato confusionale
- Stato crepuscolare

**F44.9 Disturbo dissociativo [di conversione] non specificato**

### **F45.- Disturbi somatoformi**

La principale caratteristica di questi disturbi è la comparsa ripetuta di sintomi somatici, insieme a continue richieste di indagini mediche, malgrado ripetuti esami negativi e rassicurazioni da parte dei medici che i sintomi non hanno una base fisica. Anche quando sono presenti disturbi fisici, essi non spiegano la natura o l'entità dei sintomi o la sofferenza e la preoccupazione del paziente.

Per l'uso del codice F45.41 non si applicano i criteri precedentemente menzionati, bensì i criteri descritti nel testo esplicativo del codice.

**Excl.:** disfunzioni sessuali non dovute a malattie o disturbi organici (F52.-)

disturbi dissociativi (F44.-)

disturbo da tic (dell'infanzia e dell'adolescenza) (F95.-)

fattori psicologici e comportamentali associati con disturbi o malattie classificati altrove (F54)

lallazione (F80.0)

mangiarsi le unghie (F98.88)

pronuncia blesa (F80.8)

sindrome di Tourette (F95.2)

strapparsi i capelli (F98.4-)

succhiarsi il pollice (F98.88)

tricotillomania (F63.3)

**F45.0 Disturbo da somatizzazione**

Le caratteristiche principali sono costituite da sintomi somatici molteplici, ricorrenti e frequentemente mutevoli della durata di almeno due anni. La maggioranza dei pazienti ha avuto una lunga e complicata storia di contatti con servizi di medicina sia generale che specialistica, nel corso dei quali possono essere state effettuate molte indagini negative o operazioni esplorative inutili. I sintomi possono essere riferiti a qualsiasi parte o sistema del corpo. Il decorso del disturbo è cronico o fluttuante, e spesso è associato con una compromissione del comportamento sociale, interpersonale e familiare. I quadri caratterizzati da sintomi di breve durata (meno di due anni) e di minore intensità sono meglio compresi nell'ambito del disturbo somatoforme indifferenziato (F45.1).

Disturbo di Briquet

Disturbo psicosomatico multiplo

**Excl.:** finzione di malattia [simulazione conscia] (Z76.8)

**F45.1 Disturbo somatoforme indifferenziato**

Questa categoria va considerata quando i sintomi somatici sono molteplici, variabili e persistenti, ma non è presente il quadro clinico completo e tipico del disturbo da somatizzazione.

Disturbo psicosomatico indifferenziato

**F45.2 Disturbo ipocondriaco**

La caratteristica essenziale di questo disturbo è una persistente preoccupazione riguardante la possibilità di avere una o più malattie somatiche gravi e progressive; si manifesta con persistenti lamentazioni circa disturbi somatici o con una persistente preoccupazione per il proprio stato fisico. Sensazioni e manifestazioni normali o banali sono spesso interpretate dal soggetto come abnormi e preoccupanti e l'attenzione è di solito focalizzata soltanto su uno o due organi o sistemi del corpo. Depressione e ansia marcata sono spesso presenti, e possono giustificare una diagnosi aggiuntiva.

Dismorfofobia (non delirante)

Disturbo dismorfico corporeo

Ipocondria

Nevrosi ipocondriaca

Nosofobia

**Excl.:** deliri strutturati circa le funzioni o la struttura del corpo (F22.-)  
dismorfofobia delirante (F22.8)

**F45.3- Disfunzione vegetativa somatoforme**

I sintomi sono presentati dal paziente come se fossero dovuti ad un disturbo somatico a carico di un sistema o di un organo che è largamente o completamente sotto il controllo e l'innervazione del sistema nervoso vegetativo, cioè il sistema cardiovascolare, gastrointestinale, respiratorio o genitourinario. I sintomi sono in genere di due tipi, nessuno dei quali indica un'affezione somatica dell'organo o del sistema interessato. Nel primo, sono presenti lamentele basate su segni obiettivi di attivazione del sistema nervoso vegetativo, quali palpitazioni, sudorazione, vampate, tremore, e viene espressa paura e angoscia circa la possibilità di una malattia fisica. Nel secondo tipo, sono presenti disturbi soggettivi di natura mutevole o non specifica come dolori fugaci, bruciori, pesantezza, tensione e sensazione di gonfiore o dilatazione, che sono riferiti dal paziente ad un organo o ad un sistema specifico.

Astenia neurocircolatoria

Nevrosi cardiaca

Nevrosi gastrica

psicogeno(a):

- Aerofagia
- Aumento della frequenza della minzione
- Diarrea
- Dispepsia
- Disuria
- Flatulenza
- Intestino irritabile
- Iperventilazione
- Singhiozzo
- Spasmo del piloro
- Tosse

Sindrome di Da Costa

**Excl.:** fattori psicologici e comportamentali associati con disturbi o malattie classificati altrove (F54)

F45.30 Sistema cardiovascolare

F45.31 Apparato digerente superiore

F45.32 Apparato digerente inferiore

F45.33 Apparato respiratorio

F45.34 Apparato urogenitale

F45.37 Organi o apparati multipli

F45.38 Altri organi o apparati

F45.39 Organo o apparato non specificato

**F45.4- Disturbo somatoforme da dolore persistente**

Dolori di probabile origine psicogena verificatisi durante il decorso di disturbi depressivi o schizofrenia, non devono venir codificati con questo gruppo

**Excl.:** dolore:

- S.A.I. (R52.9)
- acuto (R52.0)
- cronico (R52.2)
- intrattabile (R52.1)

mal di schiena S.A.I. (M54.9-)

**F45.40 Disturbo somatoforme da dolore persistente**

Il disturbo predominante è un dolore persistente, intenso e penoso, che non può essere spiegato completamente da un processo fisiologico o da un disturbo somatico, e che si verifica in associazione con un conflitto emozionale o con problemi psicosomatici cui si attribuisce la responsabilità principale della comparsa, della gravità, dell'esacerbazione e della persistenza di tale dolore. Il risultato è un significativo incremento nell'attenzione o nell'assistenza, sia personale che medica.

Disturbo somatoforme da dolore

Psicalgia

psicogena:

- Cefalea
- Dorsalgia

**Excl.:** cefalea muscolo-tensiva (G44.2)

**F45.41 Disturbo da dolore con fattori somatici e psichici**

Quadro clinico principale è un dolore persistente da almeno 6 mesi in una o più regioni anatomiche, che prende avvio da un processo fisiologico o da un disturbo fisico. A fattori psichici si attribuisce un ruolo importante per la gravità, l'esacerbazione o la persistenza del dolore, ma essi non sono responsabili della sua comparsa. Il dolore causa, in misura clinicamente significativa, sofferenza e limitazioni in ambito sociale, professionale o in altre aree funzionali. Il dolore non viene provocato o simulato volontariamente (come nei casi di simulazione). Non sono qui inclusi dolori di origine psicogena associati in particolare a disturbi affettivi, ansiosi, di somatizzazione o psicotici.

**Excl.:** Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove (F54)

Modificazione duratura della personalità per sindrome da dolore cronico (F62.80)

**F45.8 Altri disturbi somatoformi**

Tutti gli altri disturbi della sensibilità, funzionali e del comportamento, non dovuti a malattie somatiche, non mediati dal sistema nervoso vegetativo, limitati a specifici sistemi o parti del corpo, e associati strettamente nel tempo con problemi o eventi stressanti.

psicogeno(a):

- Digignamento dei denti
- Disfagia, compreso il globo isterico
- Dismenorrea
- Prurito
- Torcicollo

**F45.9 Disturbo somatoforme non specificato**

Disturbo psicosomatico S.A.I.

**F48.- Altri disturbi nevrotici**

**F48.0 Nevrastenia**

Nella manifestazione di questo disturbo intervengono notevoli variazioni culturali, ed è possibile distinguere due tipi principali, che si sovrappongono in misura notevole. In un tipo, la caratteristica principale è la sensazione di accresciuto affaticamento dopo lo sforzo mentale, spesso associata ad una certa riduzione delle prestazioni sul lavoro e dell'efficienza nel far fronte ai doveri quotidiani. L'affaticamento mentale è descritto tipicamente come una spiacevole intrusione di associazioni o ricordi distraenti, difficoltà nella concentrazione, pensiero globalmente inefficiente. Nell'altro tipo, l'accento è posto su sensazioni di debolezza corporea e di spossatezza dopo uno sforzo anche minimo, accompagnato da dolori muscolari ed incapacità a rilassarsi. In entrambi i tipi sono comuni diverse altre sensazioni fisiche spiacevoli, quali vertigini, cefalea preoccupazioni circa il diminuito benessere mentale e un'ansia di lieve intensità. Il sonno è spesso disturbato nella sua fase iniziale e centrale, ma può anche prevalere l'ipersonnia.

Sindrome da affaticamento

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera, per identificare una precedente malattia fisica.

**Excl.:** astenia S.A.I. (R53)  
encefalomielite mialgica (G93.3)  
malessere e affaticamento (R53)  
psicoastenia (F48.8)  
sindrome di affaticamento cronico [Chronic fatigue syndrome] (G93.3)  
surmenage (Z73)

**F48.1 Sindrome di depersonalizzazione-derealizzazione**

Raro disturbo in cui il soggetto si lamenta spontaneamente che la sua attività mentale, il suo corpo e l'ambiente circostante sono cambiati qualitativamente, tanto da sembrare irreali, remoti o automatizzati. La sensazione di perdita di emozioni, sentimenti di estraneità e di distacco dal proprio pensiero, dal proprio corpo e dal mondo reale sono i più frequenti tra questi vari fenomeni. Nonostante la natura drammatica dell'esperienza, il soggetto è conscio dell'irrealtà del cambiamento. Il sensorio è integro, così come la capacità di espressione emozionale. Sintomi di depersonalizzazione-derealizzazione possono presentarsi come parte di un disturbo schizofrenico, depressivo, fobico e ossessivo-compulsivo diagnosticabile. In questi casi la diagnosi deve essere quella del disturbo principale.

**F48.8 Altri disturbi nevrotici specificati**

Nevrosi occupazionale, compreso il crampo dello scrivano

Nevrosi psicoastenica

Psicoastenia

Sincope psicogena

Sindrome Dhat

**F48.9 Disturbi nevrotici non specificati**

Nevrosi S.A.I.

Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici (F50-F59)

**F50.- Disturbi dell'alimentazione**

**Excl.:** anoressia S.A.I. (R63.0)  
difficoltà d'alimentazione ed alimentazione inadatta (R63.3)  
disturbo dell'alimentazione della prima e seconda infanzia (F98.2)  
polifagia (R63.2)

**F50.0- Anoressia nervosa**

Disturbo caratterizzato da una deliberata perdita di peso, indotta e sostenuta dallo stesso paziente. Il disturbo si presenta più comunemente in adolescenti e adulti di sesso femminile, ma anche adolescenti e giovani di sesso maschile possono esserne affetti, così come ragazzi che si avvicinano alla pubertà e donne più anziane fino all'epoca della menopausa. La malattia è associata con una psicopatologia specifica per cui il terrore di diventare grasso e della flaccidità del corpo persiste come idea prevalente intrusiva e i pazienti si impongono un limite di peso basso. E' presente in genere un'iponutrizione di gravità variabile con conseguenti modificazioni secondarie endocrine e metaboliche e disturbi delle funzioni corporee. I sintomi includono la ridotta scelta dietetica, l'eccessivo esercizio e il vomito autoindotto, le purghe e l'uso di anoressizzanti e di diuretici.

**Excl.:** anoressia psicogena (F50.8)  
perdita dell'appetito (R63.0)

F50.00 Anoressia nervosa, tipo restrittivo  
Anoressia nervosa, senza misure volte alla riduzione del peso

F50.01 Anoressia nervosa, tipo attivo  
Anoressia nervosa, con misure volte alla riduzione del peso  
Anoressia nervosa, tipo bulimico

F50.08 Altre forme di anoressia nervosa e non specificate  
Anoressia nervosa S.A.I.

**F50.1 Anoressia nervosa atipica**

Comprende i disturbi che rispondono ad alcune delle caratteristiche dell'anoressia nervosa, ma il cui quadro clinico complessivo non giustifica la diagnosi. Ad esempio, uno dei sintomi chiave, quali il marcato terrore di essere grasso o l'amenorrea, possono essere assenti, in presenza di marcato dimagrimento e di un comportamento volto alla riduzione del peso. Non si deve porre questa diagnosi in presenza di malattie fisiche associate a perdita di peso.

**F50.2 Bulimia nervosa**

Sindrome caratterizzata da ripetuti accessi di iperalimentazione e da un'eccessiva preoccupazione circa il controllo del peso corporeo, il che porta ad episodi tipici di eccessiva ingestione di cibo seguiti da vomito o uso di lassativi. Questo disturbo presenta molte caratteristiche psicologiche in comune con l'anoressia nervosa, inclusa un'eccessiva preoccupazione per la forma ed il peso corporeo. Il vomito ripetuto può dar luogo a disturbi del bilancio elettrolitico e a complicanze fisiche. Vi è spesso, ma non sempre, storia di un precedente episodio di anoressia nervosa, con un intervallo che varia da pochi mesi a diversi anni.

Bulimia S.A.I.

Iperoressia nervosa

**F50.3 Bulimia nervosa atipica**

Disturbi che comprendono alcune delle caratteristiche della bulimia nervosa, ma nei quali il quadro clinico complessivo non è tale da giustificare tale diagnosi. Ad esempio, vi possono essere ricorrenti accessi di iperalimentazione e di un uso eccessivo di purganti senza un significativo cambiamento di peso, o può essere assente la tipica preoccupazione eccessiva per le dimensioni corporee e per il peso.

**F50.4 Iperalimentazione associata ad altri disturbi psicologici.**

Iperalimentazione dovuta ad eventi stressanti, come lutti, incidenti, nascita di figli ecc.

Iperalimentazione psicogena

**Excl.:** obesità (E66.-)

**F50.5 Vomito associato con altri disturbi psicologici**

Vomito ripetuto che può verificarsi nei disturbi dissociativi (F44.-) e nel disturbo ipocondriaco (F45.2), e che non è dovuto esclusivamente a condizioni non comprese in questo settore. Questa sottocategoria può essere anche usata in aggiunta a O21.- (vomito eccessivo in gravidanza) quando fattori emozionali svolgono un ruolo predominante nel causare nausea e vomito ricorrenti in una donna in gravidanza.

Vomito psicogeno

**Excl.:** nausea (R11)  
vomito S.A.I. (R11)

**F50.8 Altri disturbi dell'alimentazione**

Perdita psicogena dell'appetito

Pica negli adulti

**Excl.:** pica nell'infanzia e nell'adolescenza (F98.3)

**F50.9 Disturbo dell'alimentazione non specificato****F51.- Disturbi del sonno non organici**

In molti casi, un disturbo del sonno è uno dei sintomi di un'altra patologia, sia mentale che fisica. La valutazione di un disturbo del sonno in un dato paziente come una condizione indipendente oppure semplicemente come una delle caratteristiche di un altro disturbo, classificato altrove nel settore V o in un altro settore, dovrebbe essere effettuata sulla base dei suoi aspetti clinici o del suo decorso, così come sulla base di considerazioni e priorità terapeutiche al momento della consultazione. Generalmente se il disturbo del sonno è uno dei disturbi principali ed è vissuto come una condizione morbosa di per sé, la presente diagnosi deve essere usata insieme con tutte le altre diagnosi pertinenti che descrivono la psicopatologia e la fisiopatologia implicate in un determinato caso. Questa sezione include solo i disturbi del sonno in cui le cause emotive sono considerate un fattore primario, e che non sono dovuti a malattie fisiche individuabili classificate altrove.

**Excl.:** disturbi del sonno (di origine organica) (G47.-)

**F51.0 Insonnia non organica**

L'insonnia è una condizione caratterizzata da una insoddisfacente quantità e/o qualità del sonno, persistente per un considerevole periodo di tempo, includente la difficoltà ad addormentarsi, la difficoltà a mantenere il sonno e il risveglio precoce. L'insonnia è un sintomo comune a molti disturbi mentali e fisici, e dovrebbe essere qui classificata in aggiunta al disturbo mentale fondamentale solo se domina il quadro clinico.

**Excl.:** insonnia (organica) (G47.0)

**F51.1 Ipersonnia non organica**

L'ipersonnia è definita come una condizione caratterizzata da eccessiva sonnolenza e da attacchi di sonno durante il giorno (non giustificati da una inadeguata quantità di sonno notturno) oppure da una transizione estremamente lenta ad uno stato di piena attivazione al risveglio. In assenza di un fattore organico che determini l'ipersonnia, questa condizione è in genere associata con disturbi mentali.

**Excl.:** ipersonnia (organica) (G47.1)

narcolessia (G47.4)

**F51.2 Disturbo non organico del ritmo sonno-veglia**

Mancanza di sincronia tra il ritmo sonno-veglia dell'individuo e quello desiderabile in rapporto al suo ambiente di vita, che risulta in lamentele di insonnia o di ipersonnia.

Inversione psicogena

- del ritmo circadiano
- del ritmo del sonno
- del ritmo nictemerale

**Excl.:** disturbi (organici) del ritmo sonno-veglia (G47.2)

**F51.3 Sonnambulismo**

Stato di coscienza alterata in cui sono simultaneamente presenti fenomeni del sonno e della veglia. Durante un episodio di sonnambulismo, l'individuo si alza dal letto, di solito durante il primo terzo del sonno notturno e cammina, mostrando bassi livelli di consapevolezza, di reattività e di abilità motoria. Al risveglio, di solito, non c'è ricordo dell'evento.

**F51.4 Terrori da sonno [terrori notturni]**

Episodi notturni di estremo terrore e panico associati ad intensa vocalizzazione, movimenti del corpo ed alti livelli di attivazione del sistema nervoso vegetativo. L'individuo si siede e si alza sul letto, di solito durante il primo terzo del sonno notturno, con un urlo di panico. Abbastanza spesso egli corre verso la porta come se cercasse di scappare, sebbene di rado lasci la stanza. Il ricordo dell'evento se c'è è molto limitato (di solito una o due immagini mentali frammentarie).

**F51.5 Incubi**

Esperienza onirica da ansia o paura e da un ricordo molto dettagliato del contenuto del sogno. L'esperienza è molto vivace e di solito include tematiche che implicano minacce alla sopravvivenza, alla sicurezza e all'autostima. Piuttosto spesso vi è un presentarsi ripetuto degli stessi temi o di simili. Durante un episodio tipico è presente un certo livello di attivazione del sistema nervoso vegetativo, ma non c'è vocalizzazione apprezzabile né movimenti del corpo. Al risveglio l'individuo diventa rapidamente vigile ed orientato.

Disturbo ansioso legato all'attività onirica

**F51.8 Altri disturbi non organici del sonno****F51.9 Disturbo non organico del sonno non specificato**

Disturbo emozionale del sonno S.A.I.

**F52.- Disfunzione sessuale non causata da disturbo o malattia organica**

Le disfunzioni sessuali comprendono i diversi modi in cui un individuo è incapace di partecipare ad un rapporto sessuale nella maniera desiderata. La risposta sessuale è un processo psicosomatico, e molto spesso sia processi psicologici che somatici sono coinvolti nel determinare una disfunzione sessuale.

**Excl.:** sindrome Dhat (F48.8)

**F52.0 Diminuzione o perdita del desiderio sessuale**

La perdita del desiderio sessuale è il problema principale e non è secondario ad altre difficoltà sessuali, come difetto dell'erezione o dispareunia.

Disturbo da desiderio sessuale ipoattivo

Frigidità

**F52.1 Avversione sessuale e mancanza di godimento sessuale**

La prospettiva di un rapporto sessuale produce paura o ansia tale da portare ad evitare l'attività sessuale (evitamento sessuale), oppure le risposte sessuali intervengono normalmente e l'orgasmo si verifica, ma vi è una mancanza di piacere corrispondente (mancanza di godimento sessuale).

Anedonia sessuale

**F52.2 Difetto della risposta genitale**

Il problema principale nell'uomo è una disfunzione dell'erezione (difficoltà nello sviluppare o nel mantenere un'erezione adatta ad un rapporto sessuale soddisfacente). Nelle donne si manifesta con secchezza vaginale o difetto della lubrificazione.

Disturbo dell'eccitazione sessuale nella donna

Disturbo dell'erezione nell'uomo

Impotenza psicogena

**Excl.:** impotenza di origine organica (N48.4)

**F52.3 Disfunzione dell'orgasmo**

L'orgasmo non si verifica o è marcatamente ritardato.

Anorgasmia psicogena

Inibizione dell'orgasmo (nell'uomo) (nella donna)

**F52.4 Eiaculazione precoce**

Incapacità di controllare l'eiaculazione in maniera sufficiente ad assicurare ad entrambi i partners un rapporto sessuale soddisfacente.

**F52.5 Vaginismo non organico**

Si tratta di uno spasmo dei muscoli pelvici che circondano la vagina, che causa occlusione dell'accesso vaginale. La penetrazione del pene è impossibile o dolorosa.

Vaginismo psicogeno

**Excl.:** vaginismo (organico) (N94.2)

**F52.6 Dispareunia non organica**

La dispareunia (o dolore durante il rapporto sessuale) si verifica sia nelle donne che negli uomini. Può essere spesso attribuita a patologie locali e deve essere allora propriamente classificata nell'ambito della condizione patologica in questione. Questa categoria deve essere usata solo se non vi è un'altra disfunzione sessuale non organica primaria (ad esempio vaginismo o secchezza vaginale).

Dispareunia psicogena

**Excl.:** dispareunia (di origine organica) (N94.1)

**F52.7 Impulso sessuale eccessivo**

Ninfomania

Satiriasi

**F52.8 Altre disfunzioni sessuali non causate da disturbi o malattie organiche****F52.9 Disfunzione sessuale non specificata non causata da disturbi o malattie organiche**

**F53.- Disturbi mentali o comportamentali associati con il puerperio non classificati altrove**

Sono qui classificati solo disturbi mentali associati con il puerperio (con inizio entro sei settimane dopo il parto) che non rispondono ai criteri per disturbi classificati altrove in questo settore, o perché non è utilizzabile un'informazione sufficiente, o perché si ritiene che siano presenti particolari aspetti clinici aggiuntivi che rendono inappropriata la loro classificazione altrove.

**F53.0 Disturbi mentali e comportamentali lievi associati con il puerperio non classificati altrove**

Depressione

- post-natale S.A.I.
- post-partum S.A.I.

**F53.1 Disturbi mentali e comportamentali gravi associati con il puerperio non classificati altrove**

Psicosi puerperale S.A.I.

**F53.8 Altri disturbi mentali e comportamentali associati al puerperio non classificati altrove****F53.9 Disturbo mentale puerperale non specificato****F54 Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove**

Questa categoria dovrebbe essere usata per registrare la presenza di fattori di ordine psicologico o comportamentale che si ritiene abbiano giocato un ruolo significativo nell'eziologia dei disturbi somatici classificati in altri settori. I disturbi mentali risultanti sono di solito lievi, spesso prolungati nel tempo (ad esempio preoccupazioni, conflitti emozionali, apprensione) e non giustificano di per sé l'uso di nessuna delle categorie presenti in questo settore.

**Incl.:** Esempi dell'uso di queste categorie sono:

- asma F54 e J45.-
- colite ulcerosa F54 e K51.-
- colon irritabile F54 e K58.-
- dermatite F54 e L23-L25
- orticaria F54 e L50.-
- ulcera gastrica F54 e K25.-

Fattori psicologici aggravanti condizioni fisiche

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare il disturbo fisico.

**Excl.:** cefalea muscolo-tensiva (G44.2)

**F55.- Abuso di sostanze che non provocano dipendenza**

Possono essere implicati vari farmaci e rimedi della tradizione popolare, ma i gruppi particolarmente importanti sono: 1. farmaci psicotropi che non producono dipendenza, quali antidepressivi, 2. i lassativi, 3. gli analgesici che possono essere acquistati senza prescrizione medica, come l'aspirina e il paracetamolo. L'uso persistente di queste sostanze spesso comporta contatti non necessari con medici o altro personale sanitario ed è talvolta accompagnato da effetti fisici dannosi delle sostanze.

I tentativi di scoraggiare o di vietare l'uso della sostanza incontrano spesso resistenza: nel caso dei lassativi e degli analgesici ciò può verificarsi malgrado gli avvenimenti circa il possibile danno derivante, come disfunzione renale o disturbi elettrolitici, o perfino nonostante la comparsa del danno predetto. Sebbene sia in genere chiaro che il paziente abbia una forte motivazione ad assumere la sostanza, i sintomi di dipendenza o di astinenza non si sviluppano come nel caso delle sostanze psicoattive specificate in F10-F19.

**Incl.:** Abitudine ai lassativi

Abuso di:

- antiacidi
- rimedi popolari o a base di erbe
- steroidi o ormoni
- vitamine

**Excl.:** abuso di sostanze psicoattive (F10-F19)

**F55.0 Antidepressivi****F55.1 Lassativi****F55.2 Analgesici**



- F55.3      **Antiacidi**
- F55.4      **Vitamine**
- F55.5      **Steroidi e ormoni**
- F55.6      **Agenti terapeutici vegetali o naturali**
- F55.8      **Altre sostanze**
- F55.9      **Sostanza non specificata**

## **F59      Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici**

*Incl.:*      Disturbo fisiologico di origine psicogena S.A.I.

## Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto (F60-F69)

Questa classe include diverse condizioni e modalità di comportamento di significato clinico che tendono ad essere persistenti. Appaiono l'espressione di uno stile di vita e di un modo di porsi in relazione con sé e con le altre persone caratteristici dell'individuo. Alcune di queste condizioni e modalità di comportamento emergono precocemente nel corso dello sviluppo dell'individuo, come risultato sia di fattori costituzionali che di esperienze sociali, mentre altre vengono acquisite più tardi nel corso della vita. I disturbi di personalità specifici (F60.-), i disturbi misti e gli altri disturbi di personalità (F61.-) e le modificazioni durature della personalità (F62.-) sono modalità di comportamento profondamente radicate e stabili, che si manifestano con reazioni rigide a differenti situazioni personali e sociali. Essi rappresentano deviazioni estreme o significative dal modo in cui la maggioranza di una data popolazione percepisce, pensa, sente e, in particolare, si pone in relazione con gli altri. Tali modalità di comportamento tendono ad essere stabili e a comprendere molteplici sfere di comportamento e di funzionamento psicologico. Spesso sono associate a gradi variabili di sofferenza soggettiva e a problemi di funzionamento sociale.

### **F60.-      Disturbi di personalità specifici**

Si tratta di gravi disturbi nella struttura del carattere e nelle tendenze comportamentali dell'individuo, che non sono attribuibili direttamente a malattie, danni o altri insulti cerebrali o ad altro disturbo psichiatrico. Essi di solito coinvolgono diverse aree della personalità; sono quasi sempre associati ad una considerevole sofferenza personale e compromissione sociale; sono generalmente evidenti fin dall'infanzia o dall'adolescenza e si mantengono nell'età adulta.

#### **F60.0      Disturbo di personalità paranoide**

Disturbo di personalità caratterizzato da eccessiva sensibilità ai contrattempi, da incapacità a perdonare le offese, da sospettosità e tendenza a distorcere l'esperienza interpretando azioni neutrali o amichevoli di altri come ostili e offensive, da sospetti ricorrenti, ingiustificati, riguardo alla fedeltà sessuale del coniuge o del partner sessuale, e da un senso tenace e combattivo dei diritti personali. Vi può essere inclinazione a dare eccessiva importanza alla propria persona e vi è spesso eccessivo autoriferimento.

(Disturbo di) personalità:

- fanatica
- paranoide
- paranoide espansiva
- paranoide sensitivo
- querulomane

*Excl.:*      paranoia (F22.0)  
               paranoia querulante (F22.8)  
               paranoide  
               • psicosi (F22.0)  
               • schizofrenia (F20.0)  
               • stato (F22.0)

**F60.1 Disturbo schizoide di personalità**

Disturbo di personalità caratterizzato da un ritiro dai contatti affettivi, sociali e di altro tipo, con preferenza per la fantasia, per le attività solitarie e per l'introspezione. Vi è incapacità ad esprimere i sentimenti e a provare piacere.

**Excl.:** disturbo delirante (F22.0)

disturbo schizoide dell'infanzia (F84.5)

disturbo schizotipico (F21)

schizofrenia (F20.-)

sindrome di Asperger (F84.5)

**F60.2 Disturbo antisociale di personalità**

Disturbo di personalità caratterizzato da negligenza per gli obblighi sociali ed insensibilità per i sentimenti degli altri. Vi è una grossolana disparità tra il comportamento e le norme sociali prevalenti. Il comportamento non è facilmente modificabile dall'esperienza negativa, compresa la punizione. Vi è una bassa tolleranza alla frustrazione e una bassa soglia per la scarica dell'aggressività, compresa la violenza; vi è una tendenza ad incolpare gli altri, o ad offrire spiegazioni razionali plausibili per i comportamenti che portano il soggetto ad entrare in conflitto con la società.

(Disturbo di) personalità:

- amorale
- antisociale
- asociale
- psicopatica
- sociopatica

**Excl.:** disturbi della condotta (F91.-)

disturbo di personalità emotivamente instabile (F60.3-)

**F60.3- Disturbo di personalità emotivamente instabile**

Disturbo di personalità caratterizzato da una chiara tendenza ad agire impulsivamente e senza considerare le conseguenze. L'umore è imprevedibile e capriccioso. Vi è una tendenza alla manifestazione brusca delle emozioni ed una incapacità a controllare le esplosioni comportamentali. Vi è una tendenza al comportamento rissoso e ad entrare in conflitto con gli altri, specialmente quando le azioni impulsive sono ostacolate o censurate. Si possono distinguere due tipi: il tipo impulsivo, caratterizzato prevalentemente da instabilità emotiva e mancanza di controllo degli impulsi, e il tipo borderline, caratterizzato in più da disturbi dell'immagine di sé, delle intenzioni e delle preferenze soggettive, da sentimento cronico di vuoto, da intense ed instabili relazioni interpersonali e da tendenza al comportamento autodistruttivo, inclusi gesti e tentativi suicidari.

**Excl.:** disturbo antisociale di personalità (F60.2)

F60.30 Tipo impulsivo

(Disturbo di) personalità:

- aggressivo
- dirompente

F60.31 Tipo borderline

**F60.4 Disturbo istrionico di personalità**

Disturbo di personalità caratterizzato da affettività superficiale e labile, autodrammatizzazione, teatralità, esagerata espressione delle emozioni, suggestionabilità, egocentrismo, intemperanza, compiacimento, mancanza di considerazione per gli altri, facilità ad essere ferito nei sentimenti, continuo desiderio di apprezzamento ed attenzione.

(Disturbo di) personalità:

- infantile
- isterico(a)

**F60.5 Disturbo anancastico di personalità**

Si tratta di un disturbo di personalità caratterizzato da dubbiosità, perfezionismo, eccessiva coscienziosità, tendenza al controllo e preoccupazione per dettagli, ostinazione, cautela e rigidità. Possono essere presenti pensieri o impulsi insistenti e sgradevoli che non raggiungono l'intensità propria del disturbo ossessivo-compulsivo.

Disturbo di personalità: compulsivo

**Excl.:** disturbo ossessivo-compulsivo (F42.-)

**F60.6 Disturbo ansioso di personalità [di evitamento]**

Si tratta di un disturbo di personalità caratterizzato da sentimenti di tensione e apprensione, insicurezza e inferiorità. Vi è un continuo desiderio di essere benvenuti e accettati, un'ipersensibilità al rifiuto e alle critiche, una limitazione dei legami personali, e una tendenza fuori del comune ad evitare alcune attività per l'abitudine ad esagerare i danni e i rischi potenziali di situazioni della vita di tutti i giorni.

**F60.7 Disturbo di personalità dipendente (astenico)**

Disturbo di personalità caratterizzato da una costante tendenza a contare passivamente sugli altri nel prendere le decisioni di vita, sia importanti che meno significative; da un'accentuata paura dell'abbandono; da sentimenti di inaiutabilità e incompetenza; da accondiscendenza di desideri dei più anziani o di altri; da una risposta inadeguata alle richieste della vita quotidiana. La mancanza di energia può manifestarsi nella sfera intellettuale ed emozionale; vi è spesso una tendenza a reagire alle avversità trasferendo le responsabilità sugli altri.

(Disturbo di) personalità:

- astenica
- auto-frustrante
- inadeguata
- passiva

**F60.8 Altri disturbi specifici di personalità**

(Disturbo di) personalità:

- di tipo esitante
- eccentrica
- immatura
- narcisistica
- passivo-aggressiva
- psiconevrotica

**F60.9 Disturbo di personalità non specificato**

Nevrosi caratteriale S.A.I.

Personalità patologica S.A.I.

**F61 Altri disturbi di personalità e forme miste**

Questa categoria è adatta per i disturbi di personalità che sono spesso fonte di problemi, ma in cui non si evidenziano le specifiche caratteristiche sintomatologiche dei disturbi descritti in F60.-. In conseguenza di ciò, tali disturbi sono di più difficile diagnosi rispetto a quelli compresi in F60.-.

Sono esempi:

- i disturbi misti di personalità in cui sono presenti aspetti di alcuni dei disturbi considerati in F60, ma senza un gruppo preminente di sintomi che orienti verso una diagnosi più specifica.
- le modificazioni rilevanti della personalità, non classificabili in F60.- o F62.-, e ritenute essere secondarie alla diagnosi principale di un concomitante disturbo affettivo o ansioso.

**Excl.:** accentuazione di tratti di personalità (Z73)

**F62.- Modificazioni durature della personalità non attribuibili a danno o malattia cerebrale**

Disturbi della personalità e del comportamento dell'adulto che si sono sviluppati in soggetti che non presentavano in precedenza alcun disturbo di personalità, in seguito all'esposizione a stress catastrofici o eccessivamente prolungati, o in seguito ad una grave malattia mentale. Tali diagnosi dovrebbero essere poste solo quando è presente una chiara e duratura modificazione delle modalità attraverso cui un soggetto percepisce, ragiona e si pone in relazione con l'ambiente e con se stesso. Il cambiamento di personalità dovrebbe essere significativo ed essere associato ad un comportamento inflessibile e maladattativo che non era presente prima dell'esperienza patogena. La modificazione non dovrebbe essere la manifestazione diretta di un altro disturbo mentale o sintomo residuo di un disturbo mentale precedente.

**Excl.:** disturbo di personalità secondario a danno, disfunzione o malattia cerebrale (F07.-)

**F62.0 Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica**

Modificazione duratura della personalità, presente da almeno due anni, conseguente all'esposizione a uno stress catastrofico. Lo stress deve essere di grado così estremo che non è necessario considerare la vulnerabilità personale per spiegare il suo profondo effetto sulla personalità. Il disturbo è caratterizzato da un atteggiamento ostile e sospettoso verso il mondo, ritiro sociale, sentimenti di vuoto o di disperazione, una cronica sensazione di essere sulla lama del rasoio, come in costante pericolo, e straniamento. Un disturbo post-traumatico da stress può precedere questo tipo di modificazione della personalità.

Modificazione della personalità dopo:

- disastri
- esperienze di campo di concentramento
- esposizione prolungata a situazioni di pericolo di vita, ad esempio essere vittima del terrorismo
- prigionia prolungata con imminente possibilità di essere ucciso
- tortura

**Excl.:** disturbo post-traumatico da stress (F43.1)

**F62.1 Modificazione duratura della personalità successiva a malattia psichiatrica**

Modificazione della personalità, persistente da almeno due anni, attribuibile all'esperienza traumatica di soffrire di una grave malattia psichiatrica. La modificazione non può essere spiegata con un precedente disturbo di personalità e deve essere differenziata dalla schizofrenia residua e da altri stati di guarigione incompleta da un disturbo mentale precedente. Il disturbo è caratterizzato da una eccessiva dipendenza e da un atteggiamento di richiesta nei confronti degli altri; dalla convinzione di essere cambiato o stigmatizzato per effetto della malattia, che conduce ad una incapacità di stringere e mantenere relazioni personali intime e confidenziali e all'isolamento sociale; da passività, ridotto interesse e diminuito coinvolgimento in attività di passatempo precedentemente abituali; da lamentazione persistenti di essere ammalato che possono accompagnarsi a tematiche ipocondriache e a comportamenti da ammalato; da umore disforico o labile non dovuto alla presenza di un altro disturbo mentale in atto o progressivo con sintomi affettivi residui; da una compromissione significativa del funzionamento sociale e lavorativo.

**F62.8- Altre modificazioni durature della personalità**

F62.80 Modificazione duratura della personalità per sindrome da dolore cronico

F62.88 Altra modificazione duratura della personalità

**F62.9 Modificazione duratura della personalità non specificata****F63.- Abitudini abnormi e Disturbi del controllo degli impulsi**

Questa categoria include alcuni disturbi del comportamento che non sono classificabili in altre categorie. Essi sono caratterizzati da atti ripetuti che non hanno una chiara motivazione razionale, che non possono essere controllati e che generalmente danneggiano gli interessi personali del soggetto e quelli di altre persone. Il soggetto riferisce che il comportamento è associato con impulsi ad agire. La causa di questi disturbi non è chiara ed essi sono raggruppati insieme per le ampie somiglianze che esistono tra loro sul piano descrittivo e non perchè si sappia che essi abbiano in comune altre caratteristiche importanti.

**Excl.:** abuso abituale eccessivo di alcol o sostanze psicoattive (F10-F19)

disturbi delle abitudini e degli impulsi riguardanti il comportamento sessuale (F65.-)

**F63.0 Gioco d'azzardo patologico**

Il disturbo consiste in episodi frequenti e ripetuti di gioco d'azzardo che dominano la vita del soggetto a scapito dei valori e degli obblighi sociali, lavorativi, materiali o familiari.

Gioco d'azzardo compulsivo

- Excl.:** eccessivo gioco d'azzardo in pazienti maniacali (F30.-)  
gioco d'azzardo e scommesse S.A.I. (Z72.8)  
gioco d'azzardo in disturbo antisociale di personalità (F60.2)

**F63.1 Impulso patologico ad appiccare il fuoco [piromania]**

Disturbo caratterizzato da ripetuti atti o tentativi di appiccare fuoco a proprietà o ad oggetti altrui, senza un apparente motivo, e da una persistente preoccupazione per temi relativi al fuoco e all'incendiare. Questo comportamento è spesso associato a sensazione di tensione crescente prima dell'atto e intenso eccitamento dopo che è stato messo in pratica.

- Excl.:** appiccare fuoco:
- come motivo di osservazione per sospetto disturbo mentale, sospetto escluso (Z03.2)
  - in adulti con disturbo antisociale di personalità (F60.2)
  - in seguito ad intossicazione da alcol o sostanza psicoattiva (F10-F19, quarto carattere comune .0)
  - nei disturbi della condotta (F91.-)
  - nei disturbi mentali organici (F00-F09)
  - nella schizofrenia (F20.-)

**F63.2 Furto patologico [cleptomania]**

Disturbo caratterizzato dal fatto che il soggetto in più occasioni non riesce a resistere all'impulso di rubare oggetti, non per uso personale o a scopo di lucro. Al contrario gli oggetti possono essere abbandonati, dati via o accumulati. Tale comportamento è spesso accompagnato da un crescente senso di tensione prima dell'azione e da un senso di gratificazione durante e subito dopo di essa.

- Excl.:** disturbi mentali organici (F00-F09)  
furto nei negozi come motivo di osservazione per sospetto disturbo mentale, sospetto escluso (Z03.2)  
furto nell'ambito di disturbo depressivo (F31-F33)

**F63.3 Tricotillomania**

Disturbo caratterizzato da notevole perdita di capelli dovuta a ricorrente incapacità a resistere all'impulso di strapparli. Lo strapparsi i capelli è in genere preceduto da tensione crescente ed è seguito da un senso di sollievo o gratificazione. Questa diagnosi non dovrebbe essere posta se vi è una precedente infiammazione del cuoio capelluto o se lo strapparsi i capelli è una risposta al delirio o ad una allucinazione.

- Excl.:** Movimento disturbato stereotipato con strappamento di capelli (F98.4-)

**F63.8 Altri disturbi delle abitudini e degli impulsi**

Altri tipi di comportamento maladattativo persistentemente ripetuto, non secondario ad una sindrome psichiatrica ben definita, e in cui la persona si mostra ripetutamente incapace di resistere agli impulsi di mettere in atto il comportamento. E' evidenziabile un periodo prodromico di tensione con una sensazione di sollievo al momento dell'atto.

Disturbo esplosivo intermittente

**F63.9 Disturbo delle abitudini e degli impulsi non specificato****F64.- Disturbi dell'identità sessuale****F64.0 Transessualismo**

Desiderio di vivere ed essere accettato come membro del sesso opposto, di solito accompagnato da un senso di disagio o di inappropriatezza relativo al proprio sesso anatomico, e dal desiderio di ricorrere ad interventi chirurgici e trattamenti ormonali per rendere il proprio corpo il più adeguato possibile al proprio sesso preferito.

**F64.1 Travestismo a doppio ruolo**

Consiste nell'indossare abiti del sesso opposto per una parte della propria esistenza, in modo da provare l'esperienza temporanea di far parte del sesso opposto, ma senza alcun desiderio di una persistente trasformazione degli organi genitali o di un'associata correzione chirurgica, e senza un'eccitazione sessuale quando vengono indossati gli abiti del sesso opposto.

Disturbo dell'identità nell'adolescenza o nell'età adulta, di tipo non transessuale

**Excl.:** travestismo feticistico (F65.1)

**F64.2 Disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia**

Si tratta di disturbi che generalmente esordiscono nella prima infanzia (e che sono sempre bene evidenti prima della pubertà), caratterizzati da un disagio intenso e persistente per il proprio sesso anatomico, associato ad un desiderio di essere (o insistenza di essere) dell'altro sesso. Vi è un continuo interesse per gli abiti e le attività dell'altro sesso e un rifiuto di quelli del proprio. Tale diagnosi richiede un profondo disturbo della normale identità sessuale; un semplice comportarsi da maschiaccio nelle ragazze o un comportamento effeminato nei ragazzi non è sufficiente. I disturbi nell'identità sessuale degli individui che sono entrati o stanno per entrare nel periodo puberale non dovrebbero essere classificati in questa categoria ma in F66.-.

**Excl.:** crisi di maturazione sessuale (F66.0)  
orientamento sessuale egodistonico (F66.1)

**F64.8 Altri disturbi dell'identità sessuale****F64.9 Disturbo non specificato dell'identità sessuale**

Disturbo del ruolo sessuale S.A.I.

**F65.- Disturbo della preferenza sessuale**

**Incl.:** parafilie

**F65.0 Feticismo**

Il considerare alcuni oggetti inanimati come stimoli per l'eccitazione e la gratificazione sessuale. Molti feticci sono estensioni del corpo umano, come articoli di abbigliamento e calzature. Altri esempi comuni sono rappresentati da oggetti di particolari materiali quali gomma, plastica, cuoio. I feticci variano nella loro importanza per l'individuo. In alcuni casi servono ad aumentare l'eccitazione sessuale raggiunto in maniera ordinaria (per esempio si desidera che il partner indossi un particolare capo di vestiario).

**F65.1 Travestismo feticistico**

Vengono indossati abiti del sesso opposto principalmente per ottenere l'eccitazione sessuale; in questo modo si crea l'apparenza di una persona del sesso opposto. Il travestismo feticistico deve essere distinto dal travestismo transessuale per la sua evidente associazione con l'eccitazione sessuale e per il forte desiderio di rimuovere l'abbigliamento una volta che interviene l'orgasmo e l'eccitazione sessuale diminuisce. Questo disturbo può rappresentare una fase precoce nello sviluppo del transessualismo.

Feticismo con travestismo

**F65.2 Esibizionismo**

Tendenza persistente o ricorrente a esporre i propri genitali ad estranei (abituamente di sesso opposto) o alla gente nei luoghi pubblici, senza che ciò si accompagni ad inviti o proposte di contatti più intimi. Vi è frequentemente, ma non in ogni caso, eccitazione sessuale al momento dell'esposizione e l'atto è spesso seguito da masturbazione.

**F65.3 Voyerismo**

Tendenza ricorrente o persistente a guardare le persone impegnate in comportamenti sessuali o intimi come spogliarsi. Ciò è generalmente compiuto senza che la persona osservata se ne renda conto e generalmente conduce ad eccitazione sessuale e masturbazione.

**F65.4 Pedofilia**

Preferenza sessuale per i ragazzi, di uno o dell'altro sesso o di entrambi, di solito di età prepuberale o puberale iniziale.

**F65.5 Sado-masochismo**

Preferenza per attività sessuali che comportano il procurare dolore, umiliazione o schiavitù. Se il soggetto preferisce assumere il ruolo di ricevente di tali stimolazioni si parla di masochismo; se è l'inverso si parla di sadismo. Spesso un soggetto ottiene eccitazione sessuale da entrambe le attività.

Masochismo

Sadismo

**F65.6 Disturbi multipli della preferenza sessuale**

A volte in una stessa persona si manifesta più di una preferenza sessuale abnorme e nessuna è prevalente. La combinazione più frequente è quella tra feticismo, travestismo e sado-masochismo.

**F65.8 Altri disturbi della preferenza sessuale**

Sono incluse in questo gruppo diverse altre modalità di preferenza e di attività sessuale, come fare telefonate oscene, strofinarsi contro la gente nei luoghi pubblici ed affollati per ottenere l'eccitamento sessuale, atti sessuali con animali, uso dello strangolamento e dell'anossia per intensificare l'eccitamento sessuale.

Frotteurismo

Necrofilia

**F65.9 Disturbi non specificati della preferenza sessuale**

Deviazione sessuale S.A.I.

**F66.- Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento sessuale**

**Note:** L'orientamento sessuale di per sé non è considerato come un disturbo.

**F66.0 Crisi di maturazione sessuale**

Il paziente soffre di incertezza circa la propria identità o orientamento sessuale, che causa ansia o depressione. Più comunemente questo avviene negli adolescenti che non sanno con certezza se sono tendenzialmente omosessuali, eterosessuali o bisessuali, o in individui che dopo un periodo di orientamento sessuale apparentemente stabile, (spesso nell'ambito di una relazione di lunga durata) si rendono conto che il loro orientamento sessuale sta cambiando.

**F66.1 Orientamento sessuale egodistonico**

L'identità o la preferenza sessuale (sia essa eterosessuale, omosessuale, bisessuale o pre-puberale) non è in dubbio, ma il soggetto vuole che essa sia differente, a causa di disturbi psicologici e comportamentali associati, e può chiedere un trattamento per modificarla.

**F66.2 Disturbo delle relazioni sessuali**

Disturbo in cui l'identità o la preferenza sessuale (sia essa eterosessuale, omosessuale o bisessuale) è responsabile di difficoltà nell'instaurare o nel mantenere una relazione con il partner sessuale.

**F66.8 Altri disturbi dello sviluppo psicosessuale****F66.9 Disturbo non specificato dello sviluppo psicosessuale****F68.- Altri disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto****F68.0 Elaborazione di sintomi fisici per ragioni psicologiche**

Sintomi fisici originariamente dovuti ad un disturbo, una malattia o una invalidità somatica accentuata vengono esagerati e prolungati per lo stato psicologico del paziente. Il soggetto è generalmente sofferente per il dolore o la disabilità causata dalla malattia somatica, ed è spesso preoccupato, in maniera che può essere giustificata, dalla possibilità di un dolore o di un'invalidità prolungati o progressivi.

Nevrosi di pensionamento

**F68.1 Produzione intenzionale o simulazione di sintomi o invalidità fisici o psicologici [disturbo fittizio]**

Il soggetto imita ripetutamente determinati sintomi senza ragione apparente e può intenzionalmente infliggersi autolesioni per prodursi sintomi di malattia. La motivazione è oscura e presumibilmente interna, collegata con lo scopo di adottare il ruolo di malato. La condizione si associa spesso a marcati disturbi della personalità e delle relazioni.

Paziente peregrinante

Sindrome di Hospital-hopper

Sindrome di Münchhausen

**Excl.:** dermatite fittizia (L98.1)

simulazione di malattia (per motivi evidenti) (Z76.8)

**F68.8 Altri disturbi specifici della personalità e del comportamento nell'adulto**

Disturbo delle relazioni interpersonali S.A.I.

Disturbo di carattere S.A.I.

**F69 Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto**

## Ritardo mentale (F70-F79)

Condizione di interrotto o incompleto sviluppo intellettivo; caratterizzato soprattutto dalla compromissione delle abilità che si manifestano durante il periodo di sviluppo e che contribuiscono al livello globale di intelligenza, quali quelle cognitive, linguistiche, motorie e sociali. Il ritardo mentale può o meno associarsi ad altri disturbi psichici o fisici.

Il livello di ritardo mentale è valutato convenzionalmente mediante test di intelligenza standardizzati. A questi si possono aggiungere scale di valutazione per l'adattamento sociale in un dato ambiente. Tali misurazioni forniscono indicazioni approssimative circa l'entità del ritardo mentale. La diagnosi dipende inoltre da una valutazione globale del funzionamento intellettivo da parte di uno specialista.

Le abilità intellettive e l'adattamento sociale possono modificarsi nel tempo e, pur in misura limitata, sono suscettibili di miglioramento in seguito all'addestramento e alla riabilitazione. La diagnosi va sempre posta basandosi sui livelli attuali di funzionamento.

Un codice aggiuntivo può essere utilizzato, se si desidera, per identificare condizioni associate come l'autismo, altri disturbi evolutivi, l'epilessia, i disturbi della condotta o un grave handicap fisico.

Le seguenti 4. posizioni sono da utilizzare nelle categorie F70-F79 per definire la gravità del disturbo di comportamento:

- .0 Nessun o minimo disturbo del comportamento**
- .1 Disturbo del comportamento evidente, che necessita di osservazione o terapia**
- .8 Altro disturbo del comportamento**
- .9 senza indicazioni di disturbo del comportamento**

### **F70.- Ritardo mentale lieve**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Il Q.I. è compreso approssimativamente tra 50 e 69 (negli adulti, età mentale da 9 e meno di 12 anni). Probabili difficoltà di apprendimento scolastico. Molti adulti saranno in grado di lavorare, di intrattenere buone relazioni sociali e di essere utili alla società.

**Incl.:** debolezza mentale  
subnormalità mentale lieve

### **F71.- Ritardo mentale di media gravità**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Il Q.I. è compreso approssimativamente tra 35 e 49 (negli adulti, età mentale tra 6 e meno di 9 anni). Sono probabili marcati ritardi dello sviluppo nell'età adolescenziale, tuttavia la maggior parte può sviluppare un certo grado di autonomia personale ed acquisire adeguate abilità a comunicare e ad apprendere. Gli adulti necessitano di interventi supportivi di vario grado per vivere e lavorare nella comunità.

**Incl.:** subnormalità mentale di media gravità

### **F72.- Ritardo mentale grave**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Il Q.I. è compreso approssimativamente tra 20 e 34 (negli adulti, età mentale tra 3 e meno di 6 anni). E' probabile la necessità di un supporto continuo.

**Incl.:** subnormalità mentale grave

### **F73.- Ritardo mentale profondo**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Il Q. I. è al di sotto di 20 (negli adulti età mentale al di sotto di 3 anni). Dà luogo a grave limitazione in autonomia, continenza, comunicazione e attività motoria.

**Incl.:** subnormalità mentale profonda



**F74.- Intelligenza dissociata**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

C'è una pronunciata discrepanza (almeno di 15 punti di QI) per esempio fra il QI linguistico e il QI azione.

**F78.- Ritardo mentale di altro tipo**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Questa categoria va utilizzata solo se la valutazione del ritardo mentale è particolarmente difficile o impossibile mediante le procedure abituali a causa di concomitanti deficit sensoriali o fisici, come in caso di persone non vedenti, sordomuti, portatori di handicap fisici o persone con severi disturbi della personalità.

**F79.- Ritardo mentale non specificato**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

Informazioni insufficienti per classificare il ritardo mentale in una delle categorie sopracitate

**Incl.:** mentale

- deficienza S.A.I.
- subnormalità S.A.I.

## Disturbi dello sviluppo psicologico (F80-F89)

I disturbi inclusi in questa sezione hanno in comune:

- a) un'insorgenza che invariabilmente si colloca nella prima o seconda infanzia;
- b) una compromissione o un ritardo dello sviluppo delle funzioni che sono strettamente correlate alla maturazione biologica del sistema nervoso centrale ;
- c) un decorso continuo senza remissioni o recidive.

Nella maggior parte dei casi le funzioni compromesse comprendono il linguaggio, le abilità visuo-spaziali e la coordinazione motoria. Di solito la compromissione o il ritardo è presente sin dal primo momento in cui è possibile esplorare in maniera attendibile la relativa funzione e diminuisce progressivamente man mano che il bambino cresce, quantunque deficit più lievi permangano spesso nell'età adulta.

**F80.- Disturbi evolutivi circoscritti dell'eloquio e del linguaggio**

Disturbi in cui l'acquisizione delle normali abilità linguistiche è compromessa sin dai primi stadi dello sviluppo. Essi non sono direttamente attribuibili ad alterazioni neurologiche o ad anomalie dei meccanismi dell'eloquio, a compromissioni sensoriali, a ritardo mentale o a fattori ambientali. I disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio sono spesso seguiti da problemi associati, come difficoltà nella lettura e nella computazione, anomalie nelle relazioni interpersonali e disturbi emotivi e comportamentali.

**F80.0 Disturbo specifico dell'articolazione dell'eloquio**

Si tratta di un disturbo evolutivo circoscritto in cui l'uso dei suoni verbali da parte del bambino è al di sotto del livello appropriato alla sua età mentale, ma in cui vi è un normale livello delle abilità linguistiche.

Dislalia

Disturbo articolatorio funzionale

Disturbo evolutivo dell'articolazione della parola

Disturbo funzionale dell'articolazione del linguaggio

Lallazione

**Excl.:** difetti dell'articolazione del linguaggio (dovuti a):

- afasia S.A.I. (R47.0)
- aprassia (R48.2)
- associati con disturbo evolutivo del linguaggio:
  - della ricezione (F80.2-)
  - dell'espressione (F80.1)
- perdita uditiva (H90-H91)
- ritardo mentale (F70-F79)

**F80.1 Disturbo del linguaggio espressivo**

Disturbo evolutivo specifico in cui la capacità del bambino di esprimersi tramite il linguaggio è marcatamente al di sotto del livello appropriato alla sua età mentale, ma in cui la comprensione del linguaggio è nei limiti normali. Vi possono essere o meno anomalie nell'articolazione.

Disfasia o afasia evolutiva, di tipo espressivo

**Excl.:** afasia acquisita con epilessia [Landau-Kleffner] (F80.3)

afasia o disfasia

- evolutiva di tipo recettivo (F80.2-)
- S.A.I. (R47.0)

disturbi evolutivi globali (F84.-)

mutismo elettivo (F94.0)

ritardo mentale (F70-F79)

**F80.2- Disturbi della comprensione del linguaggio**

Disturbo evolutivo specifico in cui la comprensione del linguaggio da parte del bambino è al di sotto del livello appropriato alla sua età mentale. Praticamente in tutti i casi, anche l'espressione del linguaggio è marcatamente compromessa e sono frequenti le anomalie nella produzione dei suoni verbali.

evolutiva

- Afasia di Wernicke
- afasia o disfasia di tipo recettivo

Incomprensione uditiva congenita

Sordità verbale

**Excl.:** Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-Kleffner] (F80.3)

autismo (F84.0-F84.1)

disfasia o afasia

- evolutiva di tipo espressivo (F80.1)
- S.A.I. (R47.0)

mutismo elettivo (F94.0)

ritardo del linguaggio secondario a sordità (H90-H91)

ritardo mentale (F70-F79)

F80.20 Disturbo dell'elaborazione uditiva centrale [CAPD]

F80.28 Altro disturbo della comprensione del linguaggio

**F80.3 Afasia acquisita con epilessia [Sindrome di Landau-Kleffner]**

Disturbo in cui il bambino che aveva avuto precedentemente un normale sviluppo del linguaggio, perde la capacità di espressione e di comprensione del linguaggio, ma conserva l'intelligenza generale. L'inizio del disturbo è accompagnato da anomalie parossistiche dell'EEG e, nella maggior parte dei casi, anche da crisi epilettiche. Tipicamente l'esordio è tra i tre e i sette anni, con una perdita delle capacità nel giro di giorni o settimane. L'associazione temporale tra l'inizio delle crisi epilettiche e la perdita del linguaggio è piuttosto variabile, con l'una che precede l'altra (entrambi i tipi di sequenza sono possibili) di un tempo variabile da pochi mesi a due anni. Per quanto concerne l'eziologia, è stata suggerita la possibilità di un processo encefalitico. In circa i due terzi dei bambini residua un più o meno severo deficit della comprensione del linguaggio.

**Excl.:** afasia (dovuta a): autismo (F84.0-F84.1)

afasia (dovuta a): disturbi disintegrativi dell'infanzia (F84.2-F84.3)

afasia S.A.I. (R47.0)

**F80.8 Altri disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio**

Pronuncia blesa

**F80.9 Disturbo evolutivo dell'eloquio e del linguaggio, non specificato**

Disturbo del linguaggio S.A.I.

**F81.- Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche**

Disturbi in cui le modalità normali di acquisizione delle capacità in questione sono compromesse sin dalle fasi iniziali dello sviluppo. Il danno non è semplicemente una conseguenza di una mancanza delle opportunità di apprendere, non è soltanto il risultato di un ritardo mentale e non è dovuta ad alcuna forma di trauma o malattia cerebrale acquisita.

**F81.0 Disturbo specifico della lettura**

La principale caratteristica di questo disturbo è una specifica e significativa compromissione nello sviluppo della capacità di lettura, che non è interamente spiegata dall'età mentale, da problemi di acutezza visiva o da un'inadeguata istruzione scolastica. La capacità di comprensione della lettura, il riconoscimento della parola nella lettura, la capacità di leggere ad alta voce e le prestazioni nei compiti che richiedono la lettura possono essere tutte interessate. Le difficoltà nel compitare sono frequentemente associate con il disturbo specifico della lettura e spesso persistono nell'adolescenza anche dopo che è stato fatto qualche progresso nella lettura. I disturbi evolutivi specifici della lettura sono comunemente preceduti da una storia di disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio. Sono comunemente associati durante il periodo scolastico disturbi emotivi e comportamentali.

Dislessia evolutiva

Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della lettura

Ritardo nell'apprendimento della lettura

**Excl.:** afasia S.A.I. (R48.0)

dislessia S.A.I. (R48.0)

Ritardo nell'apprendimento della lettura secondario a disturbi emotivi (F93.-)

**F81.1 Disturbo circoscritto a ritardo nell'apprendimento della compilazione**

Si tratta di un disturbo in cui la principale caratteristica è una specifica e rilevante compromissione nello sviluppo delle capacità di compilazione, in assenza di una storia di disturbo specifico della lettura, e non solamente spiegato da una ridotta età mentale, da problemi di acutezza visiva o da inadeguata istruzione scolastica. L'abilità a compilare oralmente e a trascrivere correttamente le parole sono entrambe interessate.

Ritardo circoscritto della compilazione (senza disturbo della lettura)

**Excl.:** agafia S.A.I. (R48.8)

difficoltà nella compilazione:

- associata a un disturbo della lettura (F81.0)
- dovuta ad inadeguato insegnamento (Z55)

**F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche**

Esso comporta una specifica compromissione delle abilità aritmetiche che non è solamente spiegabile in base ad un ritardo mentale generale o ad una istruzione scolastica inadeguata. Il deficit riguarda la padronanza delle capacità di calcolo fondamentali come addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione piuttosto che delle capacità di ragionamento matematico più astratto coinvolte nell'algebra, nella trigonometria, nella geometria o nel calcolo.

Acalculia evolutiva

Disturbo evolutivo circoscritto all'aritmetica

Sindrome evolutiva di Gerstmann

**Excl.:** acalculia S.A.I. (R48.8)

difficoltà aritmetiche: essenzialmente dovute a cattivo insegnamento (Z55)

difficoltà scolastiche combinate (F81.3)

**F81.3 Disturbo misto delle capacità scolastiche**

Categoria residua mal definita di disturbi nei quali sia le funzioni aritmetiche che la lettura o la compitazione sono significativamente alterate, ma in cui il deficit non è solamente spiegabile nei termini di un ritardo mentale generale o di un'istruzione scolastica inadeguata. Essa si dovrebbe usare per i disturbi che soddisfano i criteri di F81.2 e inoltre di F81.0 o F81.1.

**Excl.:** disturbo circoscritto della compitazione (F81.1)

disturbo della lettura e della compitazione (F81.0)

disturbo delle capacità aritmetiche (F81.2)

**F81.8 Altri disturbi evolutivi delle abilità scolastiche**

Disturbo evolutivo della scrittura espressiva

**F81.9 Disturbo evolutivo delle capacità scolastiche, non specificato**

Capacità d'apprendimento limitate S.A.I.

Disabilità nell'acquisizione di conoscenze S.A.I.

Disturbo dell'apprendimento S.A.I.

**F82.- Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria**

Disturbo nel quale la principale caratteristica è una grave compromissione dello sviluppo della coordinazione motoria, che non è spiegabile interamente nei termini di un ritardo intellettivo generale o di uno specifico disturbo neurologico congenito o acquisito. Tuttavia, in molti casi, un accurato esame clinico mostra marcate immaturità nello sviluppo neurologico, come movimenti coreiformi degli arti senza appoggio, o movimenti speculari ed altri aspetti motori associati, o ancora segni di scadente coordinazione dei movimenti fini e grossolani.

**Incl.:** Disprassia evolutiva

Disturbo evolutivo della coordinazione

Sindrome del bambino goffo

**Excl.:** Disturbo dell'andatura e della mobilità (R26.-)

incoordinazione (R27.-)

incoordinazione secondaria a ritardo mentale (F70-F79)

**F82.0 Disturbo evolutivo specifico della funzione grosso-motoria****F82.1 Disturbo evolutivo specifico della motricità fine e della grafomotricità****F82.2 Disturbo evolutivo specifico della motricità orale****F82.9 Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria, non specificato****F83 Disturbo evolutivo specifico misto**

Categoria residua per i disturbi in cui è presente una mescolanza di disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio, delle capacità scolastiche e della funzione motoria, ma in cui nessun disturbo prevale in maniera tale da costituire la diagnosi principale. Tale categoria mista deve essere usata solo quando c'è una spiccata sovrapposizione tra questi specifici disturbi evolutivi, i quali sono frequentemente, ma non in ogni caso, associati ad un certo grado di deterioramento cognitivo generale. La categoria deve essere usata quando sono presenti disfunzioni che soddisfano i criteri per due o più dei disturbi delle categorie F80.-, F81.- e F82.-

**F84.- Disturbi evolutivi globali**

Gruppo di disturbi caratterizzati da compromissioni qualitative delle interazioni sociali e delle modalità di comunicazione e da un repertorio limitato, stereotipato e ripetitivo di interessi e di attività. Queste anomalie qualitative sono una caratteristica preminente del funzionamento dell'individuo in tutte le situazioni.

Una codifica aggiuntiva può essere utilizzata, se si desidera, per specificare la presenza concomitante di una condizione di interesse medico o di un ritardo mentale.

**F84.0 Autismo infantile**

Disturbo evolutivo di tipo globale definito: a) dalla presenza di una compromissione dello sviluppo che si rende manifesta prima dei tre anni; b) da un tipo caratteristico di funzionamento anormale nelle aree di interazione sociale, della comunicazione e del comportamento, che è limitato, stereotipato e ripetitivo. In aggiunta a queste specifiche caratteristiche diagnostiche, sono frequenti diversi altri problemi specifici, come fobie, disturbi del sonno e dell'alimentazione, carattere collerico e (auto)aggressività.

Disturbo autistico

Psicosi infantile

Sindrome di Kanner

**Excl.:** psicopatia autistica (F84.5)

**F84.1 Autismo atipico**

Disturbo evolutivo di tipo globale che si differenzia dall'autismo infantile per l'età d'insorgenza o per il mancato riscontro di tutti e tre i requisiti diagnostici. Questa sottocategoria deve essere utilizzata quando una compromissione dello sviluppo si rende manifesta solo dopo i tre anni, e quando manca un'anormalità sufficientemente dimostrabile in una o due delle tre aree psicopatologiche richieste per la diagnosi di autismo (vale a dire interazioni sociali, comunicazione, comportamento limitato, stereotipato e ripetitivo), pur in presenza delle caratteristiche di anormalità nell'altra o nelle altre aree. L'autismo atipico compare più spesso in soggetti gravemente ritardati e in individui con grave disturbo evolutivo specifico della comprensione del linguaggio.

Psicosi infantile atipica

Ritardo mentale con caratteristiche autistiche

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare un ritardo mentale (F70-F79).

**F84.2 Sindrome di Rett**

Condizione, riscontrata finora solo nel sesso femminile, in cui uno sviluppo che all'inizio è apparentemente normale è seguito da una perdita parziale o totale del linguaggio, della capacità di locomozione e dell'uso delle mani, associata ad un rallentato accrescimento cranico, con esordio in genere tra i 7 e i 24 mesi di età. Sono caratteristici la perdita dei movimenti intenzionali delle mani, i movimenti stereotipati di torsione delle mani e l'iperventilazione. Lo sviluppo sociale e quello ludico si arrestano, ma l'interesse sociale tende ad essere conservato. Intorno all'età di quattro anni cominciano a svilupparsi atassia e aprassia del tronco e frequentemente seguono movimenti coreoatetici. Conseguono quasi invariabilmente un grave ritardo mentale.

**F84.3 Disturbo disintegrativo dell'infanzia di altro tipo**

Disturbo evolutivo di tipo globale che è definito dalla presenza di un periodo di sviluppo sicuramente normale antecedente l'esordio del disturbo, seguito da una chiara perdita delle capacità precedentemente acquisite in diverse aree dello sviluppo nel corso di pochi mesi. Tipicamente, i disturbi suddetti sono accompagnati da una generale perdita d'interesse per l'ambiente, da manierismi motori ripetitivi e stereotipati, e da una compromissione simil-autistica dell'interazione e della comunicazione sociale. In alcuni casi si può dimostrare che il disturbo è dovuto ad un'encefalopatia associata, ma la diagnosi deve essere posta in base alle caratteristiche del comportamento.

Demenza infantile

Psicosi disintegrativa

Psicosi simbiotica

Sindrome di Heller

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera, per identificare una condizione neuropatologica associata

**Excl.:** sindrome di Rett (F84.2)

**F84.4 Disturbo iperattivo associato a ritardo mentale e a movimenti stereotipati**

Disturbo mal definito, di incerta validità nosologica. La categoria è destinata a comprendere un gruppo di bambini con grave ritardo mentale (Q.I. al di sotto di 35) che mostrano gravi problemi di iperattività e distraibilità, come pure comportamenti stereotipati. Essi tendono a non beneficiare dei farmaci stimolanti (a differenza di quelli con Q.I. normale) e possono presentare una grave reazione disforica (qualche volta con rallentamento psicomotorio) quando ricevono tali farmaci. Nell'adolescenza l'iperattività tende ad essere sostituita da ipoattività (una caratteristica che non è comune nei bambini ipercinetici con intelligenza normale). La riduzione spesso è marcata con vari deficit dello sviluppo sia specifici che globali. Non è chiaro fino a che punto i disturbi del comportamento siano funzione del basso Q.I. o del danno organico cerebrale.

**F84.5 Sindrome di Asperger**

Disturbo di incerta validità nosologica caratterizzato dallo stesso tipo di compromissione qualitativa dell'interazione sociale che è propria dell'autismo, insieme ad un repertorio limitato, stereotipato e ripetitivo di interessi e di attività. Esso differisce dall'autismo principalmente perché non vi è nessun ritardo globale del linguaggio o dello sviluppo cognitivo. Questo disturbo è frequentemente associato ad una marcata goffaggine motoria. Le anomalie mostrano una forte tendenza a persistere nell'adolescenza e nella vita adulta. Nelle fasi precoci della vita adulta si verificano occasionalmente episodi psicotici.

Disturbo schizoide dell'infanzia

Psicopatia autistica

**F84.8 Disturbi evolutivi globali di altro tipo****F84.9 Disturbo evolutivo globale non specificato****F88 Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo**

*Incl.:* Agnosia evolutiva

**F89 Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato**

*Incl.:* Disturbo evolutivo S.A.I.

## Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza (F90-F98)

**F90.- Disturbi ipercinetici**

Gruppo di disturbi caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I bambini ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. I loro rapporti con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri bambini e possono diventare isolati. E' comune una compromissione cognitiva, e ritardi specifici dello sviluppo motorio e del linguaggio sono sproporzionalmente frequenti. Complicazioni secondarie includono il comportamento antisociale e la scarsa autostima.

*Excl.:* disturbi d'ansia (F41.-, F93.0)  
disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)  
disturbi evolutivi globali (F84.-)  
schizofrenia (F20.-)

**F90.0 Disturbo dell'attività e dell'attenzione**

Deficit dell'attenzione in disturbo con iperattività

Sindrome di deficit dell'attenzione con

- disturbo di iperattività
- iperattività

*Excl.:* disturbo da deficit dell'attenzione senza iperattività (F98.80)  
disturbo ipercinetico associato a disturbo di condotta (F90.1)

**F90.1 Disturbo ipercinetico del comportamento sociale**

Disturbo ipercinetico associato a disturbo del comportamento sociale

**F90.8 Disturbi ipercinetici di altro tipo****F90.9 Disturbo ipercinetico non specificato**

Reazione ipercinetica dell'infanzia o dell'adolescenza S.A.I.

Sindrome ipercinetica S.A.I.

**F91.- Disturbi del comportamento sociale**

Disturbi caratterizzati da una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Manifestazioni di un disturbo del comportamento sociale possono anche essere sintomatiche di altre condizioni psichiatriche, nel qual caso si deve codificare la diagnosi di base.

Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spaccaneria; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza. Una qualunque di queste manifestazioni, se marcata, è sufficiente per la diagnosi, ma non lo sono gli atti antisociali isolati.

**Excl.:** disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)  
disturbi evolutivi globali (F84.-)  
quando associati con: disturbi emotivi (F92.-)  
quando associati con: disturbo ipercinetico (F90.1)  
schizofrenia (F20.-)

**F91.0 Disturbo del comportamento sociale limitato al contesto familiare**

Disturbo del comportamento sociale consistente in un comportamento antisociale o aggressivo (e non soltanto oppositivo, provocatorio o distruttivo), nel quale il comportamento abnorme è interamente, o pressoché interamente, limitato all'ambiente domestico e all'interazione con i membri del nucleo familiare. Il disturbo richiede che i criteri generali per F91.- siano soddisfatti; relazioni genitore-figlio gravemente disturbate non sono di per se stesse sufficienti per la diagnosi.

**F91.1 Disturbo del comportamento sociale con ridotta socializzazione**

Disturbo caratterizzato dall'associazione di un persistente comportamento antisociale o aggressivo (che soddisfa i criteri generali per F91.- e che non consiste soltanto in un comportamento oppositivo, provocatorio o distruttivo) con una significativa e diffusa compromissione delle relazioni dell'individuo con gli altri bambini.

disturbo del comportamento sociale di tipo aggressivo solitario

Disturbo del comportamento sociale, di tipo unicamente aggressivo

**F91.2 Disturbo del comportamento sociale con socializzazione normale**

Disturbo del comportamento sociale consistente in un persistente comportamento antisociale o aggressivo (che soddisfa i criteri generali per F91.- e che non consta soltanto di un comportamento oppositivo, provocatorio e distruttivo) il quale si verifica in individui che sono generalmente ben integrati nel loro gruppo di coetanei.

Atti antisociali nel contesto dell'appartenenza ad una banda criminale

Delinquenza di gruppo

disturbo del comportamento sociale espresso in gruppo

Furto collettivo

Marinare la scuola

**F91.3 Disturbo del comportamento sociale oppositivo e provocatorio**

Disturbo del comportamento sociale che si verifica quasi sempre nei bambini più piccoli, caratterizzato principalmente da un comportamento marcatamente provocatorio, disobbediente e distruttivo, in assenza di atti di delinquenza o di forme più estreme di comportamento antisociale o aggressivo. Il disturbo richiede che siano soddisfatti i criteri generali per F91.-; neppure un comportamento marcatamente molesto o impertinente è di per sé sufficiente per la diagnosi. Bisogna utilizzare con cautela questa categoria, soprattutto per i bambini più grandi, perché un disturbo del comportamento sociale clinicamente significativo è spesso accompagnato da comportamenti antisociali o aggressivi che vanno al di là di una semplice provocazione, disobbedienza o distruttività.

**F91.8 Altri disturbi della condotta**

**F91.9 Disturbo del comportamento sociale non specificato**

nell'infanzia

- Disturbo del comportamento S.A.I.
- Disturbo del comportamento sociale S.A.I.

**F92.- Disturbi misti del comportamento sociale e della sfera emozionale**

Gruppo di disturbi caratterizzato dalla combinazione di un comportamento persistentemente aggressivo, antisociale o provocatorio con palesi e marcati sintomi di depressione, ansia o altri disturbi emozionali. Devono essere soddisfatti da un lato i criteri per i disturbi della condotta e dell'infanzia (F91.-) e dall'altro quelle per i disturbi emozionali dell'infanzia (F93.-) o le nevrosi di tipo adulto (F40-F48) o un disturbo dell'umore (F30-F39).

**F92.0 Disturbo del comportamento sociale depressivo**

Questa categoria richiede la combinazione di un disturbo del comportamento sociale (F91.-) con una persistente e marcata depressione dell'umore (F32.-) quale evidenziata da sintomi come eccessiva tristezza, perdita d'interesse e piacere per le normali attività, sentimenti di autoaccusa e disperazione. Possono inoltre essere presenti disturbi del sonno e dell'appetito.

disturbo del comportamento sociale (F91.-) associato a disturbo depressivo (F32.-)

**F92.8 Altro disturbo misto della condotta e della sfera emozionale**

Questa categoria richiede la combinazione di un disturbo del comportamento sociale (F91.-) con sintomi emozionali persistenti e marcati quali ansia, ossessioni o compulsioni, depersonalizzazioni o derealizzazione, fobie o ipocondria.

Disturbo della condotta (F91.-) associato a:

- disturbo emozionale in (F93.-)
- disturbo nevrotico in (F40-F48)

**F92.9 Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale, non specificato****F93.- Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell'infanzia**

Accentuazione notevole di alcuni aspetti dello sviluppo normale, piuttosto che fenomeni di per sé qualitativamente anormali. Il fatto che il disturbo rappresenti un'accentuazione di un aspetto dello sviluppo normale è usato come caratteristica diagnostica essenziale nel definire la differenza tra i disturbi emozionali con esordio caratteristico dell'infanzia (F93.-) e i disturbi nevrotici (F40-F48).

**Excl.:** quando associati con disturbo del comportamento sociale (F92.-)

**F93.0 Disturbo ansioso da separazione dell'infanzia**

Un disturbo ansioso da separazione dovrebbe essere diagnosticato quando la paura della separazione costituisce l'oggetto principale dell'ansia e quando tale ansia è comparsa per la prima volta nella prima infanzia. Il disturbo si differenzia dalla normale ansia da separazione in quanto è di un livello (intensità) statisticamente non usuale (compresa un'anormale persistenza oltre l'età abituale), e perchè è associato con un funzionamento sociale significativamente compromesso.

**Excl.:** disturbi dell'umore [affettivi] (F30-F39)  
disturbi nevrotici (F40-F48)  
disturbo di ansia sociale dell'infanzia (F93.2)  
disturbo fobico dell'infanzia (F93.1)

**F93.1 Disturbo fobico dell'infanzia**

Paure in età infantile, con elevato grado di specificità in relazione alle fasi dello sviluppo, e che (in qualche misura) sono presenti nella maggior parte dei bambini, ma di intensità anormale. Le altre paure che si verificano nell'infanzia, ma che non sono parte normale dello sviluppo psico-sociale (per esempio l'agorafobia), devono essere codificate nell'appropriata categoria della sezione F40-F48.

**Excl.:** disturbo d'ansia generalizzata (F41.1)

**F93.2 Disturbo di ansia sociale dell'infanzia**

In questo disturbo vi è una diffidenza verso gli estranei ed un certo grado di apprensione sociale o ansia quando i bambini incontrano situazioni nuove, strane o socialmente minacciose. Questa categoria dovrebbe essere utilizzata solo quando tali paure si verificano nella prima infanzia, sono di intensità non normale e si accompagnano a compromissione del funzionamento sociale.

Disturbo di evitamento dell'infanzia o dell'adolescenza



**F93.3 Disturbo di rivalità tra fratelli**

Un certo grado di disturbo emozionale a seguito della nascita di un fratello immediatamente più piccolo è presente nella maggior parte dei bambini. Un disturbo di rivalità tra fratelli deve essere diagnosticato solo se il grado o la persistenza del disturbo è statisticamente non usuale e associato con una compromissione del funzionamento sociale.

Gelosia tra fratelli

**F93.8 Altri disturbi emozionali dell'infanzia**

Disturbo dell'identità

Disturbo iperansioso

**Excl.:** disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia (F64.2)

**F93.9 Disturbo emozionale dell'infanzia non specificato****F94.- Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza**

Gruppo piuttosto eterogeneo di disturbi che hanno in comune anomalie del funzionamento sociale iniziate durante il periodo dello sviluppo, ma che (a differenza dei disturbi evolutivi globali) non sono preminentemente caratterizzati da una incapacità sociale apparentemente costituzionale o da un deficit esteso a tutte le aree del funzionamento. In molti casi gravi distorsioni o privazioni ambientali giocano probabilmente un ruolo eziologico cruciale.

**F94.0 Mutismo elettivo**

È caratterizzato da una marcata selettività nel parlare, emozionalmente determinata, per cui il bambino dimostra competenza linguistica in alcune situazioni, ma evita di parlare in altre (ben individuabili). In genere il disturbo è associato con marcate caratteristiche di personalità, comprendenti ansia nei rapporti sociali, chiusura, ipersensibilità, o oppositività.

Mutismo selettivo

**Excl.:** disturbi evolutivi globali (F84.-)

disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio (F80.-)

mutismo transitorio che rientra nell'ansia da separazione del bambino piccolo (F93.0)

schizofrenia (F20.-)

**F94.1 Disturbo reattivo dell'attaccamento dell'infanzia**

Comincia nei primi cinque anni di vita ed è caratterizzato da persistenti anomalie nelle reazioni sociali del bambino, che si associano con disturbi emozionali e che sono reattive a modificazioni delle circostanze ambientali (per esempio, timorosità e ipervigilanza, interazione sociale scadente con i coetanei, auto ed eteroaggressività, infelicità, in alcuni casi deficit della crescita). La sindrome probabilmente si verifica come diretto risultato di un'accentuata trascuratezza, violenza o gravi maltrattamenti da parte dei genitori.

Una codifica aggiuntiva può essere utilizzata se si desidera identificare un ritardo associato allo sviluppo.

**Excl.:** disturbo dell'attaccamento disinibito dell'infanzia (F94.2)

normale variazione delle modalità di attaccamento selettivo

sindrome da maltrattamento (T74.-)

sindrome di Asperger (F84.5)

violenza fisica o sessuale nell'infanzia risultante in problemi psico-sociali (Z61)

**F94.2 Disturbo dell'attaccamento disinibito dell'infanzia**

Particolare modalità di funzionamento sociale anormale che insorge nei primi cinque anni di vita e che mostra una tendenza a persistere nonostante marcati cambiamenti delle circostanze ambientali (ad esempio comportamento di attaccamento diffuso e non selettivamente focalizzato, comportamento tendente a richiamare l'attenzione e indiscriminatamente amichevole, interazioni con coetanei scarsamente modulate). In rapporto alle circostanze si può associare un disturbo emozionale o del comportamento.

Psicopatia da carenza affettiva

Sindrome istituzionale (ospitalismo)

**Excl.:** disturbi ipercinetici (F90.-)

disturbo reattivo dell'attaccamento dell'infanzia (F94.1)

ospitalismo nel bambino (F43.2)

sindrome di Asperger (F84.5)

**F94.8 Disturbi del funzionamento sociale dell'infanzia di altro tipo**

**F94.9 Disturbo del funzionamento sociale dell'infanzia non specificato**

**F95.- Disturbi di tipo tic**

Sindromi in cui la manifestazione predominante è rappresentata da un tipo di tic. Il tic è un movimento o una produzione vocale involontaria, rapida, ricorrente, non ritmica (di solito coinvolgente gruppi circoscritti di muscoli) che insorge improvvisamente e che non è finalizzata a nessuno scopo apparente. I tic tendono ad essere vissuti come irrefrenabili, ma di solito possono essere soppressi per vari periodi di tempo, sono esacerbati dallo stress e scompaiono durante il sonno. Comuni tic motori semplici comprendono l'ammiccare, il torcere il collo, lo scrollare le spalle e il fare smorfie con la faccia. Comuni tic vocali semplici sono quelli considerati nello schiarirsi la gola, nel tossire, nell'annusare o nel fischiare. Comuni tic motori complessi sono quello consistenti nel colpire se stessi o nel saltare. Comuni tic vocali complessi sono quelli consistenti nel ripetere particolari parole, nell'usare parole socialmente inaccettabili (spesso oscene, coprolalia) e nel ripetere propri suoni o parole (palilalia).

**F95.0 Disturbo di tipo tic transitorio**

Questo disturbo soddisfa i criteri generali per un disturbo a tipo tic, ma i tic non persistono più a lungo di 12 mesi. I tic di solito assumono la forma di ammiccamento, smorfie facciali o movimenti della testa.

**F95.1 Disturbo di tipo tic cronico motorio o vocale**

Questa condizione soddisfa i criteri generali per un disturbo a tipo tic, in cui sono presenti tic motori o vocali (ma non entrambi), che possono essere singoli o multipli (ma di solito multipli), e che durano più di un anno.

**F95.2 Disturbi a tipo tic combinati motori multipli e vocali [Sindrome di Tourette]**

Si tratta di una forma di disturbo a tipo tic in cui ci sono, o ci sono stati, tic motori multipli e uno o più tic vocali, sebbene essi non necessariamente si siano manifestati nello stesso tempo. Il disturbo frequentemente peggiora durante l'adolescenza e tende a persistere nell'età. I tic vocali sono spesso multipli, con verbalizzazioni ripetitive esplosive, lo schiarirsi la gola, il brontolare, il possibile uso di parole o frasi oscene. Qualche volta è associata un'ecoprassia gestuale che può anche essere di natura oscena (coproprassia).

**F95.8 Altri disturbi di tipo tic**

**F95.9 Disturbo di tipo tic non specificato**

Tic S.A.I.

**F98.- Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza**

Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia ma per il resto differiscono in molti aspetti. Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale, e perché essi non possono essere inclusi in altre sindromi.

**Excl.:** attacchi di arresto respiratorio (R06.88)  
disturbi del sonno dovuti a cause emozionali (F51.-)  
disturbo dell'identità sessuale dell'infanzia (F64.2)  
disturbo ossessivo-compulsivo (F42.-)  
sindrome di Kleine-Levin (G47.8)

**F98.0- Enuresi non organica**

Disturbo caratterizzato da involontaria perdita di urine, di giorno o di notte, anormale in rapporto all'età mentale dell'individuo e non legata ad un carente controllo vescicale per disturbi neurologici, attacchi epilettici o anomalie anatomiche del tratto urinario. L'enuresi può essere stata presente fin dalla nascita o può essere insorta dopo un periodo in cui il controllo vescicale è stato acquisito. L'enuresi può o meno essere associata ad un più diffuso disturbo emozionale o comportamentale.

Enuresi (primaria) (secondaria) di origine non organica

Enuresi funzionale

Enuresi psicogena

Incontinenza urinaria di origine non organica

**Excl.:** enuresi S.A.I. (R32)

F98.00 Enuresi notturna

F98.01 Enuresi diurna

F98.02 Enuresi notturna nonché diurna

F98.08 Altre forme di enuresi non organica non specificate

### **F98.1 Encopresi non organica**

Ripetuta, volontaria o involontaria perdita di feci, abitualmente di consistenza normale o quasi normale, in posti non appropriati per questo scopo nella situazione socio-culturale propria dell'individuo. La condizione può rappresentare un'anormale continuazione della normale incontinenza infantile, o può consistere in una perdita della continenza successiva all'acquisizione del controllo sfinterico, o ancora può consistere nella deposizione intenzionale di feci in posti inappropriati nonostante il controllo sfinterico sia normale. La condizione può verificarsi come un disturbo monosintomatico, oppure può far parte di un disturbo più ampio, specialmente emozionale (F93.-) o della condotta (F91.-).

Encopresi funzionale

Encopresi psicogena

Incontinenza di feci di origine non organica

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera, identificare la causa di una coesistente stipsi.

**Excl.:** encopresi S.A.I. (R15)

### **F98.2 Disturbo dell'alimentazione della prima e della seconda infanzia**

Disturbo dell'alimentazione con manifestazioni variabili, di solito specifico dei primi anni di vita. In genere esso comporta il rifiuto del cibo ed un comportamento alimentare estremamente caparzio in presenza di un'adeguata disponibilità di cibo e di una persona ragionevolmente competente che si prende cura del bambino, e in assenza di una malattia organica. Può essere o meno associata la ruminazione (vale a dire rigurgiti ripetuti senza nausea o malattia gastro-intestinale).

Disturbo di ruminazione dell'infanzia.

**Excl.:** anoressia nervosa ed altri disturbi dell'alimentazione (F50.-)

difficoltà e cattiva gestione dell'alimentazione (R63.3)

pica della prima o della seconda infanzia (F98.3)

problemi di alimentazione del neonato (P92.-)

### **F98.3 Pica della prima e della seconda infanzia**

Persistente ingestione di sostanze non alimentari (come terra, pietre, etc.). Può insorgere come uno dei molti sintomi che sono parte di un disturbo psichiatrico più esteso (come l'autismo) o può manifestarsi come un comportamento psicopatologico relativamente isolato; solo la seconda di queste situazioni va qui codificata. Il fenomeno è più comune nei bambini con ritardo mentale e, in presenza di quest'ultimo, dovrebbero essere utilizzati i codici della classe F70-79.

### **F98.4- Disturbo da movimenti stereotipati**

Movimenti volontari, ripetitivi, stereotipati, non funzionali (e spesso ritmici) che non fanno parte di alcuna condizione psichiatrica o neurologica identificata. Quando questi movimenti intervengono come sintomi di qualche altro disturbo, soltanto quest'ultimo deve essere codificato. I movimenti non autolesionistici includono per es.: il dondolarsi del corpo o della testa, lo strappamento o attorcigliamento dei capelli, lo schiocco delle dita e lo scuotimento delle mani. I comportamenti stereotipati autolesionistici comprendono per es. il battere ripetutamente la testa, lo schiaffeggiarsi la faccia, il colpisci gli occhi, il mordersi le mani, le labbra o altri parti del corpo. Tutti i disturbi da movimenti stereotipati intervengono più frequentemente in associazione con un ritardo mentale; quando ciò avviene, entrambe le condizioni devono essere codificate.

Se il coprirsi gli occhi si manifesta in un bambino con disabilità visiva, entrambi i disturbi dovrebbero essere codificati: il primo in questa categoria e il secondo nella categoria appropriata dei disturbi somatici.

Stereotipia / abitudine anormale

**Excl.:** disturbi del movimento di origine organica (G20-G25)

mangiarsi le unghie (F98.88)

mettersi le dita nel naso (F98.88)

movimenti involontari anormali (R25.-)

stereotipie che fanno parte di una condizione psichiatrica più ampia (F00-F95)

succhiarsi il pollice (F98.88)

tic (F95.-)

tricotillomania (F63.3)

F98.40 Senza autolesionismo

F98.41 Con autolesionismo

F98.49 Senza menzione di autolesionismo

**F98.5 Balbuzie [tartagliamento]**

L'eloquio è caratterizzato dalla frequente ripetizione o prolungamento di suoni o sillabe o parole, oppure, alternativamente, da frequenti esitazioni o pause che disturbano il flusso ritmico dell'eloquio. Questa condizione deve essere classificata come un disturbo soltanto se la sua intensità è tale da compromettere in maniera accentuata il flusso dell'eloquio.

**Excl.:** disturbi di tipo tic (F95.-)  
eloquio disordinato (F98.6)

**F98.6 Eloquio disordinato**

Si tratta di una condizione caratterizzata da rapidità e interruzione del flusso dell'eloquio, ma senza ripetizioni o esitazioni, di intensità tale da compromettere la comprensibilità del discorso. L'eloquio è irregolare e disritmico, con improvvisi scatti che abitualmente comportano difetti nella costruzione delle frasi.

**Excl.:** balbuzie (F98.5)  
disturbi a tipo tic (F95.-)

**F98.8- Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza**

F98.80 Disturbo da deficit dell'attenzione senza iperattività con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza

F98.88 Altri disturbi comportamentali ed emozionali specifici con esordio nell'infanzia e nell'adolescenza

Mangiarsi le unghie

Masturbazione eccessiva

Mettersi le dita nel naso

Succhiarsi il pollice

**F98.9 Disturbi comportamentali ed emozionali non specificati con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza**

Disturbo mentale non specificato  
(F99-F99)

**F99 Disturbo mentale S.A.I.**

**Incl.:** Malattia mentale S.A.I.

**Excl.:** disturbo mentale organico S.A.I. (F06.9)

## Capitolo VI



## Malattie del sistema nervoso (G00 - G99)

**Excl.:** alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)  
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)  
complicanze della gravidanza, parto e puerperio (O00-O99)  
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)  
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)  
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)  
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)  
tumori (C00-D48)

### Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

G00-G09 Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale  
G10-G14 Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale  
G20-G26 Disturbi extrapiramidali e del movimento  
G30-G32 Altre malattie degenerative del sistema nervoso  
G35-G37 Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale  
G40-G47 Disturbi episodici e parossistici  
G50-G59 Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi  
G60-G64 Polineuropatie ed altri disturbi del sistema nervoso periferico  
G70-G73 Malattie della giunzione neuromuscolare e dei muscoli  
G80-G83 Paralisi cerebrale ed altre sindromi paralitiche  
G90-G99 Altri disturbi del sistema nervoso

### Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

G01\* Meningite in malattie batteriche classificate altrove  
G02.\* Meningite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove  
G05.\* Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie classificate altrove  
G07\* Ascessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani in malattie classificate altrove  
G13.\* Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie classificate altrove  
G22\* Parkinsonismo in malattie classificate altrove  
G26\* Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie classificate altrove  
G32.\* Altre malattie degenerative del sistema nervoso in malattie classificate altrove  
G46.\* Sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari  
G53.\* Disturbi di nervi cranici in malattie classificate altrove  
G55.\* Compressioni delle radici e dei plessi nervosi in malattie classificate altrove  
G59.\* Mononeuropatia in malattie classificate altrove  
G63.\* Polineuropatia in malattie classificate altrove  
G73.\* Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei muscoli in malattie classificate altrove  
G94.\* Altri disturbi dell'encefalo in malattie classificate altrove  
G99.\* Altri disturbi del sistema nervoso in malattie classificate altrove

### Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

G82.6-! Livello funzionale della lesione del midollo spinale

## Malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale (G00-G09)

### **G00.- Meningite batterica, non classificata altrove**

**Incl.:** aracnoidite  
leptomeningite  
meningite  
pachimeningite

batterica

**Excl.:** batterica  
• meningoencefalite (G04.2)  
• meningomielite (G04.2)

#### **G00.0 Meningite da Haemophilus**

#### **G00.1 Meningite da Pneumococco**

#### **G00.2 Meningite da Streptococco**

#### **G00.3 Meningite da Stafilococco**

#### **G00.8 Altre meningiti batteriche**

Meningite da:

- bacillo di Friedländer
- Escherichia Coli
- Klebsiella

#### **G00.9 Meningite batterica non specificata**

Meningite:

- piogenica S.A.I.
- purulenta S.A.I.
- suppurativa S.A.I.

### **G01\* Meningite in malattie batteriche classificate altrove**

**Incl.:** Meningite (in):

- carbonchio (A22.8†)
- febbre tifoide (A01.0†)
- gonococcica (A54.8†)
- infezione da Salmonella (A02.2†)
- leptospirosi (A27.-†)
- listeriosica (A32.1†)
- malattia di Lyme (A69.2†)
- meningococcica (A39.0†)
- neurosifilide (A52.1†)
- sifilide:
  - congenita (A50.4†)
  - secondaria (A51.4†)
  - tubercolare (A17.0†)

**Excl.:** meningoencefalite e meningomielite in malattie batteriche classificate altrove (G05.0\*)

### **G02.-\* Meningite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

**Excl.:** meningoencefalite e meningomielite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove (G05.1\*-G05.2\*)



**G02.0\* Meningite in malattie virali classificate altrove**

Meningite da:

- adenovirus (A87.1†)
- enterovirus (A87.0†)
- herpes zoster (B02.1†)
- mononucleosi infettiva (B27.-†)
- morbillo (B05.1†)
- parotite epidemica (B26.1†)
- rosolia (B06.0†)
- varicella (B01.0†)
- virus herpes [herpes simplex] (B00.3†)

**G02.1\* Meningite in micosi**

Meningite in:

- candidiasi (B37.5†)
- coccidioidomicosi (B38.4†)
- criptococchi (B45.1†)

**G02.8\* Meningite in altre malattie infettive e parassitarie specificate classificate altrove**

Meningite da:

- malattia di Chagas (cronica) (B57.4†)
- tripanosomiasi africana (B56.-†)

**G03.- Meningite da altre e non precisate cause**

**Incl.:** aracnoidite  
leptomeningite  
meningite  
pachimeningite

da altre e non specificate cause

**Excl.:** meningoencefalite (G04.-)  
meningomielite (G04.-)

**G03.0 Meningite non piogenica**

Meningite non batterica

**G03.1 Meningite cronica****G03.2 Meningite ricorrente benigna [di Mollaret]****G03.8 Meningite dovuta ad altre cause specificate****G03.9 Meningite non precisata**

Aracnoidite (spinale) S.A.I.

**G04.- Encefalite, mielite ed encefalomielite**

**Incl.:** meningoencefalite  
meningomielite

mielite ascendente acuta

**Excl.:** encefalomielite mialgica (G93.3)

encefalopatia:

• alcolica (G31.2)

• S.A.I. (G93.4)

• tossica (G92.-)

mielite: necrotizzante subacuta (G37.4)

mielite: trasversa subacuta (G37.3)

sclerosi multipla (G35.-)

**G04.0 Encefalite acuta disseminata**

Encefalite

Encefalomielite

post-vaccinale

Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il vaccino.

**G04.1 Mielopatia delle cellule T umane associata a virus linfotropo**

Paraplegia spastica tropicale

**G04.2 Meningoencefalite e meningomielite batteriche, non classificate altrove****G04.8 Altre encefaliti, mieliti ed encefalomieliti**

Encefalite ed encefalomielite post-infettiva S.A.I.

**G04.9 Encefalite, mielite ed encefalomielite non precisate**

Ventricolite (cerebrale) S.A.I.

**G05.-\* Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie classificate altrove**

**Incl.:** meningoencefalite e meningomielite in malattie classificate altrove

**G05.0\* Encefalite, mielite ed encefalomielite in malattie batteriche classificate altrove**

Encefalite, mielite od encefalomielite (in):

• listeriosica (A32.1†)

• meningococcica (A39.8†)

• sifilide:

• congenita (A50.4†)

• tardiva (A52.1†)

• tubercolare (A17.8†)

**G05.1\* Encefalite, mielite ed encefalomyelite in malattie virali classificate altrove**

Encefalite, mielite od encefalomyelite (in/da):

- adenovirus (A85.1†)
- citomegalovirus (B25.88†)
- enterovirus (A85.0†)
- herpes virus [herpes simplex] (B00.4†)
- influenza:
  - stagionale, virus identificato (J10.8†)
  - virus non identificato (J11.8†)
  - zoonotica o pandemica, virus identificato (J09†)
- morbillo (B05.0†)
- parotite (B26.2†)
- post-varicellosa (B01.1†)
- rosolia (B06.0†)
- zoster (B02.0†)

**G05.2\* Encefalite, mielite ed encefalomyelite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Encefalite, mielite o encefalomyelite in:

- malattia di Chagas (cronica) (B57.4†)
- naegleriasi (B60.2†)
- toxoplasmosi (B58.2†)
- tripanosomiasi africana (B56.-†)

Meningoencefalite eosinofila (B83.2†)

**G05.8\* Encefalite, mielite ed encefalomyelite in altre malattie classificate altrove**

Encefalite in lupus eritematoso sistemico (M32.1†)

**G06.- Ascessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani**

Utilizzare codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo

**G06.0 Ascesso e granuloma intracranici**

Ascesso (embolico):

- cerebellare
- cerebrale (qualsiasi localizzazione)
- encefalo
- otogeno

Ascesso o granuloma intracranico:

- epidurale
- extradurale
- subdurale

**G06.1 Ascesso e granuloma intrarachidiani**

Ascesso (embolico) del midollo spinale [qualsiasi sede]

Ascesso o granuloma intrarachidiano:

- epidurale
- extradurale
- subdurale

**G06.2 Ascesso extradurale e subdurale non specificati**

**G07\* Ascessi e granulomi intracranici ed intrarachidiani in malattie classificate altrove****Incl.:** Ascesso cerebrale:

- amebico (A06.6†)
- gonococcico (A54.8†)
- tubercolare (A17.8†)

Granuloma cerebrale da Schistosomiasi (B65.-†)

Tubercoloma:

- cerebrale (A17.8†)
- meningeo (A17.1†)

**G08 Flebite e tromboflebite intracraniche ed intrarachidiane****Incl.:** settica:

- embolia
- endoflebite
- flebite
- tromboflebite
- trombosi

dei seni venosi e delle vene intracraniche ed intrarachidiane

**Excl.:** flebiti e tromboflebiti intracraniche:

- complicanti:
  - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
  - gravidanza, parto e puerperio (O22.5, O87.3)
  - di origine non piogena (I67.6)

flebiti e tromboflebiti intrarachidiane non piogene (G95.18)

**G09 Sequele di malattie infiammatorie del sistema nervoso centrale**

**Note:** La presente categoria va utilizzata (invece di un codice G00-G08) per indicare un disturbo classificato altrove quale sequela di una condizione classificabile come primaria nelle categorie G00-G08 (escluse quelle con asterisco). Le «sequele» comprendono condizioni morbose specificate come tali o come postumi o quelle che permangono un anno o più dopo l'insorgere della malattia che le ha provocate. Per l'impiego di questa categoria dovrebbero essere applicate le regole e le linee guida relative alla codifica di morbosità e mortalità di cui al Tomo 2.

## Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale (G10-G14)

**G10 Corea di Huntington**

**Incl.:** Corea cronica progressiva ereditaria  
Malattia di Huntington

**G11.- Atassia ereditaria**

**Excl.:** disturbi metabolici (E70-E90)  
neuropatia ereditaria e idiopatica (G60.-)  
paralisi cerebrale infantile (G80.-)

**G11.0 Atassia congenita non progressiva**

**G11.1 Atassia cerebellare ad esordio precoce****Note:** Esordio solitamente prima di 20 anni di età

Atassia cerebellare ad esordio precoce con:

- mioclonie [atassia di Hunt]
- riflessi osteotendinei conservati
- tremore essenziale

Atassia di Friedreich (autosomica recessiva)

Atassia spinocerebellare recessiva legata al cromosoma X

**G11.2 Atassia cerebellare ad esordio tardivo****Note:** Esordio solitamente dopo i 20 anni di età**G11.3 Atassia cerebellare con difetto del sistema di riparazione del DNA**

Atassia telangiectasica [Louis-Bar]

**Excl.:** sindrome di Cockayne (Q87.1)  
xeroderma pigmentoso (Q82.1)**G11.4 Paraplegia spastica ereditaria****G11.8 Altre atassie ereditarie****G11.9 Atassia ereditaria non specificata**

cerebellare ereditaria

- Atassia S.A.I.
- Degenerazione
- Malattia
- Sindrome

**G12.- Atrofia muscolare spinale e sindromi correlate****G12.0 Atrofia muscolare spinale infantile tipo I [Werdnig-Hoffman]****G12.1 Altre atrofie muscolari spinali ereditarie**

Atrofia muscolare spinale:

- dell'adulto
- distale
- forma giovanile, tipo III [Kugelberg-Welander]
- forma infantile, tipo II
- forma scapolo-peroneale

Paralisi bulbare progressiva infantile [Fazio-Londe]

**G12.2 Malattia del motoneurone**

Atrofia muscolare spinobulbare tipo Kennedy [malattia di Kennedy]

Malattia familiare del motoneurone

progressiva

- Atrofia muscolare spinale
- Paralisi bulbare

Sclerosi laterale:

- amiotrofica
- primaria

**G12.8 Altre atrofie muscolari spinali e sindromi correlate****G12.9 Atrofia muscolare spinale S.A.I.****G13.-\* Atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie classificate altrove**

- G13.0\*** **Neuropatia e neuromiopia paraneoplastiche**  
 Neuromiopia carcinomatosa (C00-C96+)  
 Neuropatia sensoriale paraneoplastica [Denny-Brown] (C00-D48+)
- G13.1\*** **Altre atrofie sistemiche interessanti principalmente il sistema nervoso centrale in malattie neoplastiche**  
 Encefalopatia limbica paraneoplastica (C00-D48+)
- G13.2\*** **Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale nel mixedema (E00.1+, E03.-+)**
- G13.8\*** **Atrofia sistemica interessante principalmente il sistema nervoso centrale in altre malattie classificate altrove**

**G14** **Sindrome post-poliomielite**

*Incl.:* Sindrome mielitica post-poliomielite

*Excl.:* sequele di poliomyelite (B91)

## Disturbi extrapiramidali e del movimento (G20-G26)

**G20.-** **Morbo di Parkinson**

*Incl.:* Emiparkinsonismo

Paralisi agitante

Parkinsonismo o morbo di Parkinson:

- idiopatico
- primitivo
- S.A.I.

La classificazione della gravità della malattia di Parkinson nelle sottocategorie G20.0-G20.2 deve essere fatta secondo la stadiazione modificata del morbo di Parkinson di Hoehn e Yahr.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie G20:

- 0 Senza fluttuazioni di efficacia  
 senza menzione di una fluttuazione di efficacia
- 1 Con fluttuazione di efficacia

**G20.0-** **Morbo di Parkinson con disabilità assente o minima**

Stadio da 0 a meno di 3 secondo Hoehn e Yahr

**G20.1-** **Morbo di Parkinson con disabilità da moderata a grave**

Stadio 3 o 4 secondo Hoehn e Yahr

**G20.2-** **Morbo di Parkinson con disabilità molto grave**

Stadio 5 secondo Hoehn e Yahr

**G20.9-** **Morbo di Parkinson, non specificato**

**G21.-** **Sindrome di Parkinson secondaria**

*Incl.:* Parkinsonismo secondario

**G21.0** **Sindrome maligna da neurolettici**

Utilizzare un codice aggiuntivo per cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

**G21.1** **Altro parkinsonismo secondario farmaco-indotto**

Utilizzare un codice aggiuntivo per cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

- G21.2 Parkinsonismo secondario dovuto ad altri agenti esterni**  
Utilizzare un codice aggiuntivo per cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare l'agente esterno.
- G21.3 Parkinsonismo post-encefalitico**
- G21.4 Parkinsonismo vascolare**
- G21.8 Altro parkinsonismo secondario**
- G21.9 Parkinsonismo secondario non specificato**

**G22\* Parkinsonismo in malattie classificate altrove**

*Incl.:* Parkinsonismo sifilitico (A52.1†)

**G23.- Altre malattie degenerative dei gangli della base**

- G23.0 Malattia di Hallervorden-Spatz**  
Degenerazione pigmentaria del pallido
- G23.1 Oftalmoplegia sopranucleare progressiva [Steele-Richardson-Olszewski]**  
Paralisi sopranucleare progressiva
- G23.2 Atrofia sistemica multipla di tipo parkinsoniano [MSA-P]**
- G23.3 Atrofia sistemica multipla di tipo cerebellare [MSA-C]**
- G23.8 Altre malattie degenerative specificate dei gangli della base**  
Calcificazione dei gangli della base  
Ipotensione ortostatica neurogena [sindrome di Shy-Drager]  
*Excl.:* ipotensione ortostatica S.A.I. (I95.1)
- G23.9 Malattia degenerativa dei gangli della base, non specificata**

**G24.- Distonia**

*Incl.:* discinesia

*Excl.:* paralisi cerebrale atetotica (G80.3)

- G24.0 Distonia da farmaci**  
Discinesia tardiva  
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
- G24.1 Distonia familiare idiopatica**  
Distonia idiopatica S.A.I.
- G24.2 Distonia non familiare idiopatica**
- G24.3 Torcicollo spastico**  
*Excl.:* torcicollo S.A.I. (M43.6)
- G24.4 Distonia orofacciale idiopatica**  
Discinesia orofacciale
- G24.5 Blefarospasmo**
- G24.8 Altra distonia**
- G24.9 Distonia non specificata**  
Discinesia S.A.I.

**G25.- Altri disturbi extrapiramidali e del movimento**

- G25.0 Tremore essenziale**  
Tremore familiare  
*Excl.:* tremore S.A.I. (R25.1)

- G25.1 Tremore da farmaci**  
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
- G25.2 Altre forme specificate di tremore**  
Tremore intenzionale
- G25.3 Mioclono**  
Mioclono da farmaci  
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.  
**Excl.:** epilessia mioclonica (G40.-)  
miochimia facciale (G51.4)
- G25.4 Corea da farmaci**  
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
- G25.5 Altre forme di corea**  
Corea S.A.I.  
**Excl.:** corea di Huntington (G10)  
corea minore di Sydenham (I02.-)  
corea reumatica (I02.-)  
corea S.A.I. con interessamento cardiaco (I02.0)
- G25.6 Tic da farmaci ed altri tic di origine organica**  
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.  
**Excl.:** sindrome di Gilles de la Tourette (F95.2)  
tic S.A.I. (F95.9)
- G25.8- Altri disturbi specificati extrapiramidali e del movimento**
- G25.80** Movimenti periodici delle gambe durante il sonno  
Periodic Limb Movements in Sleep [PLMS]
- G25.81** Sindrome delle gambe senza riposo [restless-legs-syndrom]
- G25.88** Altri disturbi specificati extrapiramidali e del movimento  
Acatisia (indotta da trattamento)(indotta da farmaci)  
Sindrome della persona rigida [sindrome «stiff man»]  
Utilizzare un codice aggiuntivo (capitolo XX) se si desidera identificare il farmaco
- G25.9 Disturbi extrapiramidali e del movimento non specificati**

**G26\*** Disturbi extrapiramidali e del movimento in malattie classificate altrove

Altre malattie degenerative del sistema nervoso  
(G30-G32)

**G30.-† Malattia di Alzheimer (F00.- \*)**

**Incl.:** forme senili e presenili

**Excl.:** senile

• degenerazione cerebrale non classificata altrove (G31.1)

• demenza S.A.I. (F03)

senilità S.A.I. (R54)

**G30.0† Malattia di Alzheimer ad esordio precoce (F00.0 \*)**

**Note:** Esordio solitamente prima di 65 anni di età



**G30.1† Malattia di Alzheimer ad esordio tardivo (F00.1 \*)***Note:* Esordio solitamente dopo 65 anni di età**G30.8† Altra forma di malattia di Alzheimer (F00.2 \*)****G30.9† Malattia di Alzheimer non specificata (F00.9 \*)****G31.- Altre malattie degenerative del sistema nervoso non classificate altrove***Excl.:* Sindrome di Reye (G93.7)**G31.0 Atrofia cerebrale circoscritta**

Afasia progressiva isolata

Demenza frontotemporale (FTD)

Malattia di Pick

**G31.1 Degenerazione cerebrale senile non classificata altrove***Excl.:* malattia di Alzheimer (G30.-)

senilità S.A.I. (R54)

**G31.2 Degenerazione del sistema nervoso dovuta ad alcol**

alcolica

- Atassia cerebellare
- Degenerazione cerebellare
- Degenerazione cerebrale
- Encefalopatia

Disfunzione del sistema nervoso autonomo da alcol

**G31.8- Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso****G31.81 Citopatia mitocondriale**

Mioencefalopatia mitocondriale

Sindrome MELAS [Myopathy, Encephalopathy, Lactic Acidosis, Stroke-like episodes] [miopatia, encefalopatia, acidosi lattica, episodi tipo ictus]

Sindrome MERRF [Myoclonus Epilepsy with Ragged-Red Fibres] [epilessia mioclonica con fibre rosse sfilacciate]

Utilizzare codici aggiuntivi per le manifestazioni:

- Epilessia generalizzata non convulsiva (G40.3)
- Altre miopatie (G72.8)
- Oftalmoplegia esterna progressiva (H49.4)
- Ictus (I60-I64)

**G31.82 Malattia a corpi di Levy**

Demenza con corpi di Levy (F02.8\*)

**G31.88 Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso**

Distrofia neuroassonale infantile [malattia di Seitelberger]

Encefalomiopatia subacuta necrotizzante [sindrome di Leigh]

Polidistrofia cerebrale progressiva [malattia di Alpers]

**G31.9 Malattia degenerativa del sistema nervoso non specificata****G32.-\* Altre malattie degenerative del sistema nervoso in malattie classificate altrove****G32.0\* Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale in malattie classificate altrove**Degenerazione combinata subacuta del midollo spinale per deficit di vitamina B<sub>12</sub> (E53.8†)**G32.8\* Altre malattie degenerative specificate del sistema nervoso in malattie classificate altrove**

## Malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale (G35-G37)

### **G35.- Sclerosi multipla (Encefalomielite disseminata)**

**Incl.:** Sclerosi multipla:

- del tronco encefalico
- disseminata
- generalizzata
- midollare
- S.A.I.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie G35.1-G35.3:

0 senza menzione d'esacerbazione acuta o progressione

1 con menzione d'esacerbazione acuta o progressione

**G35.0 Prima manifestazione di sclerosi multipla**

**G35.1- Sclerosi multipla a decorso prevalentemente recidivante-remittente**

**G35.2- Sclerosi multipla primaria progressiva**

**G35.3- Sclerosi multipla secondaria progressiva**

**G35.9 Sclerosi multipla non specificata**

### **G36.- Altra demielinizzazione disseminata acuta**

**Excl.:** encefalite post-infettiva ed encefalomielite S.A.I. (G04.8)

**G36.0 Neuromielite ottica [Malattia di Devic]**

Demielinizzazione nel corso di neurite ottica

**Excl.:** neurite ottica S.A.I. (H46)

**G36.1 Leucoencefalite emorragica acuta e subacuta [Hurst]**

**G36.8 Altra demielinizzazione disseminata acuta specificata**

**G36.9 Demielinizzazione disseminata acuta non specificata**

### **G37.- Altre malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale**

**G37.0 Sclerosi diffusa**

Encefalite periassiale

Malattia di Schilder

**Excl.:** adrenoleucodistrofia [Addison-Schilder] (E71.3)

**G37.1 Demielinizzazione centrale del corpo calloso**

**G37.2 Mielinolisi centrale del ponte**

**G37.3 Mielite trasversa acuta in malattie demielinizzanti del sistema nervoso centrale**

Mielite trasversa acuta S.A.I.

**Excl.:** neuromielite ottica [Devic] (G36.0)

sclerosi multipla (G35.-)

**G37.4 Mielite necrotizzante subacuta [Sindrome di Foix-Alajouanine]**

**G37.5 Sclerosi concentrica [Malattia di Balò]**

**G37.8 Altre malattie demielinizzanti specificate del sistema nervoso centrale**

Encefalomielite acuta disseminata [ADEM]

**G37.9 Malattia demielinizzante del sistema nervoso centrale non specificata**

## Disturbi episodici e parossistici (G40-G47)

### **G40.- Epilessia**

**Excl.:** crisi convulsive S.A.I. (R56.8)  
 crisi S.A.I. (R56.8)  
 paralisi di Todd (G83.8)  
 sindrome di Landau-Kleffner (F80.3)  
 stato di male epilettico (G41.-)

#### **G40.0- Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale**

G40.00 Sindrome pseudo Lennox  
 Epilessia atipica benigna

G40.01 Picchi continui ed onde durante il sonno a onde lente  
 ESES [Stato epilettico elettrico durante il sonno ad onde lente]  
 Stato epilettico bioelettrico durante il sonno

G40.02 Epilessia psicomotoria benigna [attacchi di terrore]  
 Epilessia benigna parziale con patologia affettiva

G40.08 Altre epilessie e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale  
 Epilessia benigna con parossismi occipitali  
 Epilessia benigna con punte centrottemporali [Rolando]  
 Epilessia benigna del lattante [Watanabe]  
 Epilessia benigna del lattante con attacchi a complessi focali

G40.09 Epilessia e sindromi epilettiche idiopatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi ad esordio focale, non specificate

#### **G40.1 Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali semplici**

Crisi parziali semplici che evolvono in crisi generalizzate secondarie  
 Crisi senza alterazione dello stato di coscienza

#### **G40.2 Epilessia e sindromi epilettiche sintomatiche, definite per localizzazione (focale) (parziale), con crisi parziali complesse**

Crisi con alterazione dello stato di coscienza e spesso con automatismi  
 Crisi parziali complesse evolventi in crisi generalizzati e secondarie

**G40.3 Epilessia e sindromi epilettiche generalizzate idiopatiche**

benigna

- Convulsioni neonatali (familiari)
- Epilessia mioclonica infantile

Crisi epilettiche non specifiche:

- atoniche
- cloniche
- miocloniche
- toniche
- tonico-cloniche

Epilessia con assenze dell'infanzia [picnolessia]

Epilessia con attacchi di gran male al risveglio giovanile

- Epilessia con assenze
- Epilessia mioclonica [piccolo male impulsivo]

**G40.4 Altre epilessie e sindromi epilettiche generalizzate**

Convulsione di Salama

Encefalopatia mioclonica precoce sintomatica

Epilessia con:

- assenze miocloniche
- crisi mioclono-astatiche

Sindrome di Lennox-Gastaut

Spasmi infantili (sindrome di West)

**G40.5 Sindromi epilettiche speciali**

Crisi epilettiche correlate a(d):

- alcol
- alterazioni ormonali
- farmaci
- privazione di sonno
- stress

Epilessia parziale continua [Kozhevnikof]

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco nel caso sia farmaco-indotta.

**G40.6 Crisi di grande male non specificata (con o senza piccolo male)****G40.7 Piccolo male non specificato, senza attacchi di grande male****G40.8 Altre epilessie**

Epilessie e sindromi epilettiche di cui si ignora se siano focali o generalizzate

**G40.9 Epilessia non specificata**

epilettiche:

- Attacchi S.A.I.
- Convulsioni S.A.I.

**G41.- Stato di male epilettico****G41.0 Stato di grande male epilettico**

Stato di male epilettico tonico-clonico

**Excl.:** epilessia parziale continua [Kozhevnikof] (G40.5)

**G41.1 Stato di piccolo male epilettico**

Stato di assenze epilettiche

**G41.2 Stato di male epilettico parziale complesso****G41.8 Altro stato di male epilettico****G41.9 Stato di male epilettico non specificato****G43.- Eemicrania**

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco nel caso sia farmaco-indotta.

**Excl.:** cefalea S.A.I. (R51)**G43.0 Eemicrania senza aura [emicrania comune]****G43.1 Eemicrania con aura [emicrania classica]**

Emicrania:

- aura, senza cefalea
- basilare
- con:
  - aura ad esordio acuto
  - aura prolungata
  - aura tipica
- emiplegica familiare
- equivalenti

**G43.2 Stato di male emicranico****G43.3 Eemicrania complicata****G43.8 Altre forme di emicrania**

Emicrania oftalmoplegica

Emicrania retinica

**G43.9 Eemicrania non specificata****G44.- Altre sindromi cefalalgiche**

**Excl.:** algia facciale atipica (G50.1)  
 cefalea S.A.I. (R51)  
 nevralgia trigeminale (G50.0)

**G44.0 Sindrome di cefalea a grappolo**

Cefalea a grappolo:

- cronica
- episodica
- Sindrome di Horton

Emicrania parossistica cronica

**G44.1 Cefalea vasomotoria non classificata altrove**

Cefalea vasomotoria S.A.I.

**G44.2 Cefalea tensiva**

Cefalea tensiva cronica

Cefalea tensiva episodica

Cefalea tensiva S.A.I.

**G44.3 Cefalea cronica post-traumatica**

**G44.4 Cefalea da farmaci non classificata altrove**

Utilizzare un codice aggiuntivo di causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

**G44.8 Altre sindromi cefalgiche specificate****G45.- Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate**

**Incl.:** Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori

**Excl.:** Con conferma radiologica di lesioni ischemiche (infarto) corrispondenti (I63.-)  
ischemia cerebrale neonatale (P91.0)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie G45:

- 2 Remissione completa entro 1 a 24 ore
- 3 Remissione completa entro meno di 1 ora
- 9 Evoluzione della remissione non precisata

**G45.0- Sindrome dell'arteria vertebrobasilare****G45.1- Sindrome carotidea (emisferica)****G45.2- Sindromi dei tronchi sovra-aortici multipli e bilaterali****G45.3- Amaurosis fugax****G45.4- Amnesia globale transitoria**

**Excl.:** amnesia S.A.I. (R41.3)

**G45.8- Altri attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate****G45.9- Attacchi cerebrovascolari ischemici transitori non specificati**

Ischemia cerebrale transitoria S.A.I.

Minaccia di attacco cerebrovascolare ischemico

Spasmo di arteria cerebrale

**G46.-\* Sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari (I60-I67 †)****G46.0\* Sindrome dell'arteria cerebrale media (I66.0 †)****G46.1\* Sindrome dell'arteria cerebrale anteriore (I66.1 †)****G46.2\* Sindrome dell'arteria cerebrale posteriore (I66.2 †)****G46.3\* Sindromi ischemiche del tronco cerebrale (I60-I67 †)**

Sindrome di Benedikt

Sindrome di Claude

Sindrome di Foville

Sindrome di Millard-Gubler

Sindrome di Wallenberg

Sindrome di Weber

**G46.4\* Sindrome ischemica cerebellare (I60-I67 †)****G46.5\* Sindrome lacunare motoria pura (I60-I67 †)****G46.6\* Sindrome lacunare sensoriale pura (I60-I67 †)****G46.7\* Altre sindromi lacunari (I60-I67 †)****G46.8\* Altre sindromi vascolari cerebrali in malattie cerebrovascolari (I60-I67 †)****G47.- Disturbi del sonno**

**Excl.:** disturbi del sonno non organici (F51.-)

incubi (F51.5)

sonnambulismo (F51.3)

terrori notturni (F51.4)

- G47.0 Disturbi dell'inizio e del mantenimento del sonno [insonnie]**  
 Insonnia  
 Iposonnia
- G47.1 Disturbi di eccessiva sonnolenza [ipersonnie]**  
 Ipersonnia (idiopatica)
- G47.2 Disturbi del ritmo sonno-veglia**  
 Ritmo sonno-veglia irregolare  
 Sindrome di ritardo delle fasi di sonno
- G47.3- Apnea del sonno**  
**Excl.:** apnea del sonno del neonato (P28.3)  
 sindrome di Pickwick (E66.29)
- G47.30 Sindrome da apnea centrale del sonno
- G47.31 Sindrome da apnea ostruttiva del sonno
- G47.32 Sindrome ipoventilatoria durante il sonno  
 Ipoventilazione alveolare non ostruttiva idiopatica durante il sonno  
 Sindrome ipoventilatoria alveolare centrale congenita
- G47.38 Altra apnea del sonno
- G47.39 Apnea del sonno non specificata
- G47.4 Narcolessia e cataplessia**
- G47.8 Altri disturbi del sonno**  
 Sindrome di Kleine-Levin
- G47.9 Disturbo del sonno non specificato**

## Disturbi dei nervi, delle radici nervose e dei plessi nervosi (G50-G59)

- Excl.:** nevrite periferica in gravidanza (O26.83)  
 patologie traumatiche in atto dei nervi, delle radici e dei plessi nervosi - vedi traumatismi dei nervi per regione corporea  
 radicolite S.A.I. (M54.1-)  
 nevralgia | S.A.I. (M79.2-)  
 nevrite

### **G50.- Disturbi del nervo trigemino [quinto nervo cranico]**

- G50.0 Nevralgia trigeminale**  
 Sindrome da dolore facciale parossistico  
 Tic doloroso
- G50.1 Algia facciale atipica**
- G50.8 Altri disturbi del nervo trigemino**
- G50.9 Disturbo del nervo trigemino non specificato**

### **G51.- Disturbi del nervo facciale [settimo nervo cranico]**

- G51.0 Paralisi facciale**  
 Paralisi di Bell S.A.I.  
 Paresi del nervo facciale (paralisi del nervo facciale) (debolezza del nervo facciale) da lesione del motoneurone inferiore  
**Excl.:** paresi facciale da lesione del motoneurone superiore (G83.6)

- G51.1**     **Ganglionite genicolata**  
*Excl.:*    ganglionite genicolata post-zosterica (B02.2)
- G51.2**     **Sindrome di Melkersson-Rosenthal**
- G51.3**     **Spasmo (emi)facciale**
- G51.4**     **Miochimia facciale**
- G51.8**     **Altri disturbi del nervo facciale**
- G51.9**     **Disturbo del nervo facciale non specificato**

**G52.-**     **Disturbi di altri nervi cranici**

- Excl.:*    disturbi del:
- nervo acustico [VIII] (H93.3)
  - nervo ottico [II] (H46, H47.0)
  - strabismo paralitico dovuto a paralisi di nervo(i) (H49.0-H49.2)

- G52.0**     **Disturbi del nervo olfattorio [I]**
- G52.1**     **Disturbi del nervo glossofaringeo [IX]**  
 Nevralgia del IX nervo cranico (glossofaringeo)
- G52.2**     **Disturbi del nervo vago [X]**
- G52.3**     **Disturbi del nervo ipoglosso [XII]**
- G52.7**     **Disturbi di più nervi cranici**  
 Polinevrite cranica
- G52.8**     **Disturbi di altri nervi cranici specificati**
- G52.9**     **Disturbo di nervo cranico non specificato**

**G53.-\***     **Disturbi di nervi cranici in malattie classificate altrove**

- G53.0\***     **Nevralgia post-zosteriana (B02.2 †)**  
 Ganglionite genicolata post-zosteriana  
 Nevralgia trigeminale post-zosteriana
- G53.1\***     **Paralisi multiple di nervi cranici in malattie infettive e parassitarie classificate altrove (A00-B99 †)**
- G53.2\***     **Paralisi multiple di nervi cranici nella sarcoidosi (D86.8 †)**
- G53.3\***     **Paralisi multiple di nervi cranici in malattie neoplastiche (C00-D48 †)**
- G53.8\***     **Altri disturbi di nervi cranici in altre malattie classificate altrove**

**G54.-**     **Disturbi dei plessi e delle radici nervose**

- Excl.:*    Disturbi dei dischi intervertebrali (M50-M51)  
 nevralgia o nevrite S.A.I. (M79.2-)  
 nevrite o radicolite:
- brachiale S.A.I. (M54.1-)
  - lombare S.A.I. (M54.1-)
  - lombosacrale S.A.I. (M54.1-)
  - toracica S.A.I. (M54.1-)
- radicolite S.A.I. (M54.1-)  
 radicolopatia S.A.I. (M54.1-)  
 spondilosi (M47.-)  
 Traumatismo acuto dei plessi e delle radici nervose - vedi traumasmi dei nervi per regione corporea



- G54.0**     **Disturbi del plesso brachiale**  
Sindrome dello scaleno anteriore(di compressione del cingolo scapolare)
- G54.1**     **Disturbi del plesso lombosacrale**
- G54.2**     **Disturbi delle radici cervicali non classificati altrove**
- G54.3**     **Disturbi delle radici toraciche non classificati altrove**
- G54.4**     **Disturbi delle radici lombosacrali non classificati altrove**
- G54.5**     **Amiotrofia nevralgica**  
Nevrite del cingolo scapolare  
Sindrome di Parsonage-Aldren-Turner
- G54.6**     **Sindrome dell'arto fantasma con dolore**
- G54.7**     **Sindrome dell'arto fantasma senza dolore**  
Sindrome dell'arto fantasma S.A.I.
- G54.8**     **Altri disturbi dei plessi e delle radici nervose**
- G54.9**     **Disturbo dei plessi e delle radici nervose, non specificato**
- G55.-\***   **Compressioni delle radici e dei plessi nervosi in malattie classificate altrove**
- G55.0\***     **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in malattie neoplastiche (C00-D48†)**
- G55.1\***     **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in disturbi dei dischi intervertebrali (M50-M51†)**
- G55.2\***     **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in spondilosi (M47.-†)**
- G55.3\***     **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre dorsopatie (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)**
- G55.8\***     **Compressioni delle radici nervose e dei plessi in altre malattie classificate altrove**
- G56.-**     **Mononeuropatie dell'arto superiore**  
*Excl.:* lesioni traumatiche in atto dei nervi - vedi traumatismi dei nervi per regione corporea
- G56.0**     **Sindrome del tunnel carpale**
- G56.1**     **Altre lesioni del nervo mediano**
- G56.2**     **Lesione del nervo ulnare**  
Paralisi del nervo ulnare tardiva
- G56.3**     **Lesione del nervo radiale**
- G56.8**     **Altre mononeuropatie dell'arto superiore**  
(Pseudo-) neuroma interdigitale delle mani  
*Excl.:* sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto superiore, tipo II (G90.60)
- G56.9**     **Mononeuropatia dell'arto superiore non specificata**
- G57.-**     **Mononeuropatie dell'arto inferiore**  
*Excl.:* lesioni traumatiche in atto dei nervi - vedi traumatismi dei nervi per regione corporea
- G57.0**     **Lesione del nervo sciatico**  
*Excl.:* sciatica:  
• attribuita a disturbo di disco intervertebrale (M51.1)  
• S.A.I. (M54.3)
- G57.1**     **Meralgia parestesica**  
Sindrome del nervo cutaneo laterale della coscia
- G57.2**     **Lesione del nervo femorale**
- G57.3**     **Lesione del nervo popliteo laterale**  
Paralisi del nervo peroneale
- G57.4**     **Lesione del nervo popliteo mediale (tibiale)**

- G57.5**     **Sindrome del tunnel tarsale**
- G57.6**     **Lesione del nervo plantare**  
Metatarsalgia di Morton
- G57.8**     **Altre mononeuropatie dell'arto inferiore**  
(Pseudo-) neuroma interdigitale dei piedi  
*Excl.:*     sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto inferiore, tipo II (G90.61)
- G57.9**     **Mononeuropatia dell'arto inferiore non specificata**
- G58.-**     **Altre mononeuropatie**
- G58.0**     **Neuropatia intercostale**
- G58.7**     **Mononevrite di sedi multiple**  
Mononeuropatia multipla
- G58.8**     **Altre mononeuropatie specificate**
- G58.9**     **Mononeuropatia non specificata**
- G59.-\***     **Mononeuropatia in malattie classificate altrove**
- G59.0\***     **Mononeuropatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†)**
- G59.8\***     **Altre mononeuropatie in malattie classificate altrove**

## Polineuropatie ed altri disturbi del sistema nervoso periferico (G60-G64)

- Excl.:*     nevralgia S.A.I. (M79.2-)  
              nevrite periferica in gravidanza (O26.83)  
              nevrite S.A.I. (M79.2-)  
              radicolite S.A.I. (M54.1-)

- G60.-**     **Neuropatie idiopatiche ed ereditarie**
- G60.0**     **Neuropatia ereditaria motoria e sensoriale**  
Atrofia muscolare peroneale (tipo assonale) (tipo ipertrofico)  
Malattia di: Charcot-Marie-Tooth  
Malattia di: Déjerine-Sottas  
Neuropatia ereditaria motoria e sensoriale, tipi I-IV  
Neuropatia ipertrofica infantile  
Sindrome di Roussy-Lévy
- G60.1**     **Malattia di Refsum**
- G60.2**     **Neuropatia associata ad eredoatassia**
- G60.3**     **Neuropatia progressiva idiopatica**
- G60.8**     **Altre neuropatie ereditarie e idiopatiche**  
Malattia di Morvan  
Neuropatia sensitiva:  
    • a trasmissione dominante  
    • a trasmissione recessiva  
Sindrome di Nelaton
- G60.9**     **Neuropatia ereditaria e idiopatica non specificata**

**G61.- Polineuropatia infiammatoria****G61.0 Sindrome di Guillain-Barré**

Polinevrite (post-)infettiva acuta

Sindrome di Miller Fisher

**G61.1 Polineuropatia serica**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

**G61.8 Altre polineuropatie infiammatorie****G61.9 Polineuropatia infiammatoria non specificata****G62.- Altre polineuropatie****G62.0 Polineuropatia da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

**G62.1 Polineuropatia alcolica****G62.2 Polineuropatia da altri agenti tossici**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

**G62.8- Altre polineuropatie specificate**

Polineuropatia da raggi

Utilizzare codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

G62.80 Polineuropatia del paziente critico

G62.88 Altre polineuropatie specificate

**G62.9 Polineuropatia non specificata**

Neuropatia S.A.I.

**G63.-\* Polineuropatia in malattie classificate altrove****G63.0\* Polineuropatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Polineuropatia in:

- difterite (A36.8†)
- lebbra (A30.-†)
- malattia di Lyme (A69.2†)
- mononucleosi infettiva (B27.-†)
- parotite epidemica (B26.8†)
- post-zosterica (B02.2†)
- sifilide tardiva (A52.1†)
- sifilide tardiva congenita (A50.4†)
- tubercolosi (A17.8†)

**G63.1\* Polineuropatia in malattie neoplastiche (C00-D48 †)****G63.2\* Polineuropatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†)****G63.3\* Polineuropatia in altre malattie endocrine e metaboliche (E00-E07 †, E15-E16 †, E20-E34 †, E70-E89 †)****G63.4\* Polineuropatia in deficit nutrizionale (E40-E64 †)****G63.5\* Polineuropatia in malattie sistemiche del connettivo (M30-M35 †)****G63.6\* Polineuropatia in altre malattie muscolo-scheletriche (M00-M25 †, M40-M96 †)****G63.8\* Polineuropatia in altre malattie classificate altrove**

Neuropatia uremica (N18.-†)

**G64 Altri disturbi del sistema nervoso periferico**

**Incl.:** Disturbi del sistema nervoso periferico S.A.I.

## Malattie della giunzione neuromuscolare e dei muscoli (G70-G73)

**G70.- Miastenia grave ed altri disturbi neuromuscolari**

**Excl.:** botulismo (A05.1)  
miastenia grave neonatale transitoria (P94.0)

**G70.0 Miastenia grave**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, nel caso sia farmaco-indotta.

**G70.1 Disturbi neuromuscolari tossici**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

**G70.2 Miastenia congenita e dello sviluppo****G70.8 Altri disturbi neuromuscolari specificati****G70.9 Disturbi neuromuscolari non specificati****G71.- Disturbi primitivi dei muscoli**

**Excl.:** artrogriposi multipla congenita (Q74.3)  
disturbi metabolici (E70-E90)  
miosite (M60.-)

**G71.0 Distrofia muscolare**

Distrofia muscolare:

- autosomica recessiva, tipo infantile, simile alle forme Duchenne o Becker
- benigna [Becker]
- dei cingoli
- distale
- facio-scapolo-omeroale
- grave [Duchenne]
- oculare
- oculofaringea
- scapolooperoneale
- scapolooperoneale benigna con contratture precoci [Emery-Dreifuss]

**Excl.:** distrofia muscolare congenita:

- con anomalie morfologiche specifiche delle fibre muscolari (G71.2)
- S.A.I. (G71.2)

**G71.1 Disturbi miotonici**

Distrofia miotonica [Steinert]

Miotonia:

- condrodistrofica
- da farmaci
- sintomatica

Miotonia congenita:

- dominante [Thomsen]
- recessiva [Becker]
- S.A.I.

Neuromiotonia [Isaacs]

Paramiotonia congenita [malattia di Eulenberg]

Pseudomiotonia

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, nel caso siano farmaco-indotti.

**G71.2 Miopatie congenite**

Distrofia muscolare congenita:

- con anomalie morfologiche specifiche delle fibre muscolari [miopatie strutturali]
- S.A.I.

Malattia central core (miopatia delle fibrille centrali)

Malattia minicore

Malattia multicore

Miopatia:

- miotubulare (centronucleare)
- nemalinica

Sproporzione dei tipi di fibre

**G71.3 Miopatia mitocondriale non classificata altrove**

Utilizzare codici supplementari per le manifestazioni cliniche

**G71.8 Altre malattie primitive dei muscoli****G71.9 Malattie primitive dei muscoli non specificate**

Miopatia ereditaria S.A.I.

**G72.- Altre miopatie**

**Excl.:** artrogriposi multipla congenita (Q74.3)  
 dermatopolimiosite (M33.-)  
 infarto muscolare ischemico (M62.2-)  
 miosite (M60.-)  
 polimiosite (M33.2)

**G72.0 Miopatia da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

**G72.1 Miopatia alcolica****G72.2 Miopatia da altri agenti tossici**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

**G72.3 Paralisi periodica**

Paralisi periodica (familiare):

- ipercaliemica
- ipocaliemica
- miotonica
- normocaliemica

**G72.4 Miopatia infiammatoria non classificata altrove****G72.8- Altre miopatie specificate**

G72.80 Miopatia del paziente critico

G72.88 Altre miopatie specificate

**G72.9 Miopatia non specificata****G73.-\* Disturbi della giunzione neuromuscolare e dei muscoli in malattie classificate altrove****G73.0\* Sindromi miasteniche in malattie endocrine**

Sindromi miasteniche in:

- amiotrofia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†)
- tireotossicosi [ipertiroidismo] (E05.-†)

**G73.1\* Sindrome di Eaton-Lambert (C00-D48†)****G73.2\* Altre sindromi miasteniche in malattie neoplastiche (C00-D48 †)****G73.3\* Sindromi miasteniche in altre malattie classificate altrove****G73.4\* Miopatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove****G73.5\* Miopatia in malattie endocrine**

Miopatia in:

- iperparatiroidismo (E21.0-E21.3†)
- ipoparatiroidismo (E20.-†)

Miopatia tireotossica (E05.-†)

**G73.6\* Miopatia in malattie metaboliche**

Miopatia in:

- malattia da accumulo di lipidi (E75.-†)
- tesaurismosi glicogenica (E74.0†)

**G73.7\* Miopatia in altre malattie classificate altrove**

Miopatia in:

- artrite reumatoide (M05-M06†)
- lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- sclerodermia (M34.8†)
- sindrome secca di Sjögren (M35.0†)

Paralisi cerebrale ed altre sindromi paralitiche  
(G80-G83)**G80.- Paralisi cerebrale infantile****Excl.:** paraplegia spastica ereditaria (G11.4)**G80.0 Paralisi cerebrale con quadriplegia spastica**

- G80.1 Paralisi cerebrale con diplegia spastica**  
Paralisi cerebrale spastica S.A.I.  
Paralisi spastica (cerebrale) congenita
- G80.2 Paralisi cerebrale infantile con emiplegia spastica**
- G80.3 Paralisi cerebrale discinetica**  
Paralisi cerebrale atetoide  
Paralisi cerebrale distonica
- G80.4 Paralisi cerebrale atassica**
- G80.8 Altra paralisi cerebrale infantile**  
Sindromi miste di paralisi cerebrali
- G80.9 Paralisi cerebrale infantile non specificata**  
Paralisi cerebrale S.A.I.

**G81.- Emiplegia ed emiparesi**

**Note:** Per la codifica primaria [cioè di una sola causa], questa categoria deve essere usata solo quando è riportata emiplegia (completa) (incompleta)

- senza ulteriore specificazione
- oppure emiplegia definita di lunga data, ma di causa imprecisata.

Questa categoria è anche da utilizzare nella codifica multipla per identificare questi tipi di emiplegia conseguenti a qualsiasi causa.

**Excl.:** paralisi cerebrale congenita (G80.-)

- G81.0 Emiplegia flaccida ed emiparesi**
- G81.1 Emiplegia spastica ed emiparesi**
- G81.9 Emiplegia ed emiparesi non specificate**

**G82.- Paraparesi e paraplegia, tetraparesi e tetraplegia**

**Note:** Questa categoria è utilizzata per la codifica di paresi e plegie successive a lesioni trasversali del midollo spinale, se non esistono altri codici.

Questa categoria è utilizzata anche per codificare varie altre patologie, laddove si desideri specificarne la causa d'insorgenza.

Le linee guida svizzere sulla codifica devono essere utilizzate per l'uso di queste categorie nelle cure ospedaliere.

Se si desidera codificare il livello di una lesione del midollo spinale, utilizzare un codice del gruppo G82.6-!.

Se è necessaria una ventilazione meccanica (di lunga durata), utilizzare il codice supplementare Z99.1.

**Incl.:** Paraplegia  
 Quadriplegia  
 Tetraplegia

cronica

**Excl.:** paralisi cerebrale congenita (G80.-)

Paraplegia traumatica acuta (S14.-, S24.-, S34.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie G82.0-G82.5:

- 0 Lesione midollare spinale completa acuta di origine non traumatica
- 1 Lesione midollare spinale incompleta acuta di origine non traumatica
- 2 Lesione midollare spinale completa cronica  
 Lesione midollare spinale completa non specificata
- 3 Lesione midollare spinale incompleta cronica  
 Lesione midollare spinale incompleta non specificata
- 9 non specificata  
 Origine cerebrale

**G82.0- Paraparesi e paraplegia flaccida****G82.1- Paraparesi e paraplegia spastica****G82.2- Paraparesi e paraplegia non specificata**

Paralisi di entrambi gli arti inferiori S.A.I.

Paraplegia (inferiore) S.A.I.

**G82.3- Tetraparesi e tetraplegia flaccida****G82.4- Tetraparesi e tetraplegia spastica****G82.5- Tetraparesi e tetraplegia non specificata**

Quadriplegia S.A.I.

**G82.6-! Livello funzionale della lesione del midollo spinale**

**Note:** Questa sottocategoria serve a codificare l'altezza funzionale di un traumatismo del midollo spinale. Per altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale si intende il segmento intatto più basso del midollo spinale (es. «lesione C4 completa del midollo spinale» significa che le funzioni motorie del 4° nervo cervicale e dei nervi cervicali sovrastanti sono intatte e che sotto C4 la funzione motoria è scomparsa o insignificante).

G82.60! C1-C3

G82.61! C4-C5

G82.62! C6-C8

G82.63! T1-T6

G82.64! T7-T10

G82.65! T11-L1

G82.66! L2-S1

G82.67! S2-S5



G82.69! Non specificato

### **G83.- Altre sindromi paralitiche**

**Note:** Per la codifica primaria [cioè di una sola causa] questa categoria,

- deve essere utilizzata solo quando le condizioni sotto elencate siano riportate senza ulteriore
- specificazione o siano definite come di lunga data, ma di causa non specificata.

Questa categoria è anche utilizzabile nella codifica multipla per identificare queste condizioni conseguenti a qualsiasi causa.

**Incl.:** paralisi (completa) (incompleta), eccetto G80-G82

#### **G83.0 Diparesi e diplegia degli arti superiori**

Diplegia (superiore)

Paralisi di entrambi gli arti superiori

#### **G83.1 Monoparesi e monoplegia di arto inferiore**

Paralisi di arto inferiore

#### **G83.2 Monoparesi e monoplegia dell'arto superiore**

Paralisi di arto superiore

#### **G83.3 Monoparesi e monoplegia non specificata**

#### **G83.4- Sindrome della cauda equina**

Utilizzare un codice supplementare della categoria G95.8- per indicare la presenza di una disfunzione vescicale neuropatica.

G83.40 Sindrome della cauda equina completa

G83.41 Sindrome della cauda equina incompleta

G83.49 Sindrome della cauda equina, non specificata

#### **G83.5 Sindrome Locked-in**

#### **G83.6 Paresi facciale centrale**

Paresi facciale (paralisi) (debolezza) da lesione del motoneurone superiore

**Excl.:** paresi del nervo facciale (da lesione del motoneurone inferiore) (G51.0)

#### **G83.8 Altre sindromi paralitiche specificate**

Paralisi di Todd (post-ictale)

#### **G83.9 Sindrome paralitica non specificata**

## Altri disturbi del sistema nervoso (G90-G99)

### **G90.- Disturbi del sistema nervoso autonomo**

**Excl.:** disfunzione del sistema nervoso autonomo da alcol (G31.2)

#### **G90.0- Neuropatia autonoma periferica idiopatica**

G90.00 Sindrome (sincope) del seno carotideo

G90.08 Altra neuropatia autonoma periferica idiopatica

G90.09 Neuropatia autonoma periferica idiopatica, non specificata

#### **G90.1 Disautonomia familiare [Sindrome di Riley-Day]**

#### **G90.2 Sindrome di Horner**

Sindrome di Bernard(-Horner)

Triade di Horner

**G90.4- Disreflessia autonoma**

- G90.40 Disreflessia autonoma sotto forma di crisi ipertensive
- G90.41 Disreflessia autonoma sotto forma di accessi di sudorazione
- G90.48 Altra disreflessia autonoma
- G90.49 Disreflessia autonoma non specificata  
Disreflessia autonoma SAI

**G90.5- Sindrome dolorosa regionale complessa, tipo I**

- Atrofia ossea di Sudeck
- Distrofia simpatica riflessa
- G90.50 Sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto superiore, tipo I
- G90.51 Sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto inferiore, tipo I
- G90.59 Sindrome dolorosa regionale complessa, tipo I, sede non specificata

**G90.6- Sindrome dolorosa regionale complessa, tipo II**

- Causalgia
- G90.60 Sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto superiore, tipo II
- G90.61 Sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto inferiore, tipo II
- G90.69 Sindrome dolorosa regionale complessa, tipo II, sede non specificata

**G90.7- Sindrome dolorosa regionale complessa, altro tipo e tipo non specificato**

- G90.70 Sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto superiore, altro tipo e tipo non specificato
- G90.71 Sindrome dolorosa regionale complessa dell'arto inferiore, altro tipo e tipo non specificato
- G90.79 Sindrome dolorosa regionale complessa, altro tipo e tipo non specificato, sede non specificata

**G90.8 Altri disturbi del sistema nervoso autonomo****G90.9 Disturbo del sistema nervoso autonomo non specificato****G91.- Idrocefalo**

- Incl.:* Idrocefalo acquisito
- Excl.:* idrocefalo acquisito nel neonato (P91.7)  
idrocefalo congenito (Q03.-)  
idrocefalo da toxoplasmosi congenita (P37.1)

**G91.0 Idrocefalo comunicante****G91.1 Idrocefalo ostruttivo****G91.2- Idrocefalo normoteso**

- G91.20 Idrocefalo normoteso idiopatico
- G91.21 Idrocefalo normoteso secondario
- G91.29 Idrocefalo normoteso non specificato

**G91.3 Idrocefalo post-traumatico non specificato****G91.8 Altra forma di idrocefalo****G91.9 Idrocefalo non specificato****G92.- Encefalopatia tossica**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

**G92.0 Encefalopatia tossica sotto immunoterapia**

Sindrome neurotossica associata a cellule effettrici del sistema immunitario

**G92.9 Altra e non specificata encefalopatia tossica**

**G93.- Altri disturbi dell'encefalo****G93.0 Cisti cerebrali**

Cisti aracnoidea

Cisti porencefalica acquisita

**Excl.:** cisti cerebrali congenite (Q04.6)  
 cisti periventricolari acquisite del neonato (P91.1)

**G93.1 Danno encefalico anossico non classificato altrove**

**Excl.:** anossia neonatale (P21.9)  
 complicanza di:  
 • aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)  
 • cure mediche o chirurgiche (T80-T88)  
 • gravidanza, travaglio o parto (O29.2, O74.3, O89.2)

**G93.2 Ipertensione endocranica benigna [Pseudotumore cerebrale]**

**Excl.:** encefalopatia ipertensiva (I67.4)

**G93.3 Sindrome di affaticamento cronico [Chronic fatigue syndrome]**

Encefalomielite mialgica

Sindrome di affaticamento cronico su disfunzione immunitaria

Sindrome di affaticamento post-virale

**G93.4 Encefalopatia non specificata**

**Excl.:** encefalopatia:  
 • alcolica (G31.2)  
 • tossica (G92.-)

**G93.5 Compressione dell'encefalo**

Compressione	(del tronco) cerebrale
Ernia	

**Excl.:** compressione traumatica dell'encefalo (diffusa) (S06.28)  
 compressione traumatica dell'encefalo focale (S06.38)

**G93.6 Edema cerebrale**

**Excl.:** edema cerebrale:  
 • dovuto a trauma da parto (P11.0)  
 • traumatico (S06.1)

**G93.7 Sindrome di Reye**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

**G93.8- Altri disturbi dell'encefalo, specificati**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

G93.80 Sindrome apallica

G93.88 Altre malattie specificate dell'encefalo

Encefalopatia post-irradiazione

**G93.9 Disturbo dell'encefalo non specificato****G94.-\* Altri disturbi dell'encefalo in malattie classificate altrove****G94.0\* Idrocefalo in malattie infettive e parassitarie classificate altrove (A00-B99 †)****G94.1\* Idrocefalo in malattie neoplastiche (C00-D48 †)****G94.2\* Idrocefalo in altre malattie classificate altrove****G94.3\* Encefalopatia in altre malattie classificate altrove**

**Excl.:** encefalopatia epatica (K72.7-!)

**G94.8\* Altri disturbi specificati dell'encefalo in malattie classificate altrove****G95.- Altre malattie del midollo spinale***Excl.:* mielite (G04.-)**G95.0 Siringomielia e siringobulbia****G95.1- Mielopatie vascolari**

G95.10 Emorragia spinale non traumatica

Ematomielia

G95.18 Altre mielopatie vascolari

Edema del midollo spinale

Flebite e tromboflebite intraspinali di origine non piogena

Infarto acuto del midollo spinale (embolico) (non embolico)

Mielopatia necrotica subacuta

Trombosi arteriosa del midollo spinale

*Excl.:* flebite e tromboflebite intraspinali, escluse le forme non suppurative (G08)**G95.2 Compressione midollare non specificata****G95.8- Altre malattie specificate del midollo spinale**

Mielopatia:

- da farmaci
- da raggi

Vescica midollare S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo G83.4- per indicare la presenza di una disfunzione neuropatica vescicale dovuta a sindrome della cauda equina.

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare l'agente esterno.

*Excl.:* disfunzione neuromuscolare della vescica senza menzione di lesione del midollo spinale (N31.-)

G95.80 Cistoplegia con lesione neuronale alta [UMNL]

Riflesso vescicale originatosi a livello spinale

Vescica spastica

G95.81 Cistoplegia con lesione neuronale bassa [LMNL]

Areflessia della vescica urinaria

Vescica atonica

G95.82 Disfunzione vescicale da shock midollare

G95.83 Paralisi spinale spastica della muscolatura striata

G95.84 Dissinergia dello sfintere vescicale per lesione del midollo spinale

G95.85 Dolore da deafferentazione per lesione del midollo spinale

G95.88 Altre malattie specificate del midollo spinale

**G95.9 Malattia del midollo spinale non specificata**

Mielopatia S.A.I.

**G96.- Altri disturbi del sistema nervoso centrale****G96.0 Liquorrea cerebrospinale**

Liquorrea

*Excl.:* successiva a puntura lombare (G97.0)**G96.1 Disturbi delle meningi non classificati altrove**

Aderenze meningee (cerebrali) (spinali)

**G96.8** Altri disturbi specificati del sistema nervoso centrale

**G96.9** Disturbo del sistema nervoso centrale non specificato

**G97.-** Disturbi iatrogeni del sistema nervoso centrale non classificati altrove

**G97.0** Perdita di liquor cerebrospinale dopo puntura lombare

**G97.1** Altra reazione secondaria a puntura lombare

**G97.2** Ipotensione intracranica post-derivazione ventricolare

**G97.8-** Altri disturbi iatrogeni del sistema nervoso

G97.80 Fistola liquorale postoperatoria

G97.81 Mutismo (cerebellare) postoperatorio

Sindrome della fossa posteriore

G97.82 Emorragia postoperatoria spinale epidurale

G97.83 Emorragia postoperatoria spinale subdurale

G97.84 Emorragia postoperatoria spinale subaracnoidea

G97.88 Altri disturbi iatrogeni del sistema nervoso

**G97.9** Disturbo iatrogeno del sistema nervoso, non specificato

**G98** Altri disturbi del sistema nervoso non classificati altrove

*Incl.:* Artropatia di Charcot† (M14.6-\*)

Malattia del sistema nervoso S.A.I.

**G99.-\*** Altri disturbi del sistema nervoso in malattie classificate altrove

**G99.0\*** Neuropatia del sistema nervoso autonomo in malattie endocrine e metaboliche

Neuropatia vegetativa amiloide (E85.-†)

Neuropatia vegetativa diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .4†)

**G99.1\*** Altri disturbi del sistema nervoso autonomo in altre malattie classificate altrove

**G99.2\*** Mielopatia in malattie classificate altrove

Mielopatia in:

- disturbi dei dischi intervertebrali (M50.0†, M51.0†)
- malattie neoplastiche (C00-D48†)
- spondilosi (M47.-†)

Sindromi da compressione dell'arteria spinale anteriore e dell'arteria vertebrale (M47.0-†)

**G99.8\*** Altre malattie specificate del sistema nervoso in malattie classificate altrove

Paralisi uremica (N18.-†)



## Capitolo VII





## Malattie dell'occhio e degli annessi oculari (H00 - H59)

**Excl.:** alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)  
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)  
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)  
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)  
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)  
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)  
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)  
tumori (C00-D48)

### Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

H00-H06 Disturbi delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita  
H10-H13 Disturbi della congiuntiva  
H15-H22 Disturbi della sclera, della cornea, dell'iride e del corpo ciliare  
H25-H28 Disturbi del cristallino  
H30-H36 Disturbi della coroide e della retina  
H40-H42 Glaucoma  
H43-H45 Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare  
H46-H48 Disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche  
H49-H52 Disturbi dei muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di accomodazione e vizi di rifrazione  
H53-H54 Disturbi visivi e cecità  
H55-H59 Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari

### Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

H03.\* Disturbi delle palpebre in malattie classificate altrove  
H06.\* Affezioni dell'apparato lacrimale e dell'orbita in malattie classificate altrove  
H13.\* Disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove  
H19.\* Disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove  
H22.\* Disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove  
H28.\* Cataratta ed altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove  
H32.\* Disturbi corioretinici in malattie classificate altrove  
H36.\* Disturbi retinici in malattie classificate altrove  
H42.\* Glaucoma in malattie classificate altrove  
H45.\* Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove  
H48.\* Disturbi del nervo ottico [II nervo cranico] e delle vie ottiche in malattie classificate altrove  
H58.\* Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove

## Disturbi delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita (H00-H06)

<b>H00.-</b>	<b>Orzaiolo e calazio</b>	
<b>H00.0</b>	<b>Orzaiolo ed altra infiammazione profonda della palpebra</b>	
	Ascesso Foruncolo Hordeolum esterno	della palpebra
<b>H00.1</b>	<b>Calazio</b>	
<b>H01.-</b>	<b>Altra infiammazione della palpebra</b>	
<b>H01.0</b>	<b>Blefarite</b>	
	<i>Excl.:</i> blefarocongiuntivite (H10.5)	
<b>H01.1</b>	<b>Dermatosi non infettive della palpebra</b>	
	Dermatite: • allergica • da contatto • eczematosa Lupus eritematoso discoide Xeroderma	della palpebra
<b>H01.8</b>	<b>Altra infiammazione specificata della palpebra</b>	
<b>H01.9</b>	<b>Infiammazione palpebrale non specificata</b>	
<b>H02.-</b>	<b>Altri disturbi della palpebra</b>	
	<i>Excl.:</i> malformazioni congenite della palpebra (Q10.0-Q10.3)	
<b>H02.0</b>	<b>Entropion e trichiasi della palpebra</b>	
<b>H02.1</b>	<b>Ectropion della palpebra</b>	
<b>H02.2</b>	<b>Lagoftalmo</b>	
<b>H02.3</b>	<b>Blefarocalasia</b>	
<b>H02.4</b>	<b>Ptosi palpebrale</b>	
<b>H02.5</b>	<b>Altri disturbi funzionali della palpebra</b>	
	Anchiloblefaro Blefarofimosi Retrazione palpebrale	
	<i>Excl.:</i> blefarospasmo (G24.5) disturbo da tic: • organico (G25.6) • psicogeno (F95.-) • S.A.I. (F95.9)	
<b>H02.6</b>	<b>Xantelasma palpebrale</b>	
<b>H02.7</b>	<b>Altri disturbi degenerativi della palpebra e della regione perioculare</b>	
	Cloasma Madarosi Vitiligine	della palpebra
<b>H02.8</b>	<b>Altri disturbi specificati della palpebra</b>	
	Corpo estraneo palpebrale ritenuto Ipertricosi palpebrale	

**H02.9     Disturbo palpebrale non specificato****H03.-\*     Disturbi delle palpebre in malattie classificate altrove****H03.0\*     Infestazione parassitaria della palpebra in malattie classificate altrove**Dermatite palpebrale da specie di *Demodex* (B88.0†)

Infestazione parassitaria palpebrale in corso di:

- ftiriasi (B85.3†)
- leishmaniosi (B55.-†)
- loiasi (B74.3†)
- oncocerchiasi (B73†)

**H03.1\*     Interessamento palpebrale in altre malattie infettive classificate altrove**

Interessamento palpebrale in corso di:

- framboesia (A66.-†)
- infezione da virus erpetico [herpes simplex] (B00.5†)
- lebbra (A30.-†)
- mollusco contagioso (B08.1†)
- tubercolosi (A18.4†)
- zoster (B02.3†)

**H03.8\*     Interessamento palpebrale in altre malattie classificate altrove**

Interessamento palpebrale in corso di impetigine (L01.0†)

**H04.-     Disturbi dell'apparato lacrimale***Excl.:* malformazioni congenite dell'apparato lacrimale (Q10.4-Q10.6)**H04.0     Dacrioadenite**

Ingrossamento cronico di ghiandola lacrimale

**H04.1     Altri disturbi di ghiandola lacrimale**

Atrofia di ghiandola lacrimale

Cisti lacrimale

Dacriops

Sindrome dell'occhio secco

**H04.2     Epifora****H04.3     Infiammazione acuta e non specificata delle vie lacrimali**

Canalicolite lacrimale

Dacriocistite (flemmonosa) | acuta, subacuta o non specificata

Dacriopericistite

*Excl.:* dacriocistite neonatale (P39.1)**H04.4     Infiammazione cronica delle vie lacrimali**

Canalicolite lacrimale

Dacriocistite | cronico(a)

Mucocele lacrimale

**H04.5     Stenosi ed insufficienza delle vie lacrimali**

Dacriolitiasi

Eversione di punto lacrimale

Stenosi:

- canalicolo(i) lacrimale(i)
- dotto (naso)lacrimale
- sacco lacrimale

**H04.6 Altre affezioni delle vie lacrimali**

Fistola lacrimale

**H04.8 Altri disturbi dell'apparato lacrimale****H04.9 Disturbo dell'apparato lacrimale non specificato****H05.- Disturbi dell'orbita***Excl.:* malformazioni congenite dell'orbita (Q10.7)**H05.0 Infiammazione acuta dell'orbita**

Ascesso	dell'orbita
Cellulite	
Osteomielite	
Periostite	
Tenonite	

**H05.1 Disturbi infiammatori cronici dell'orbita**

Granuloma orbitale

**H05.2 Esoftalmo**

Edema	dell'orbita
Emorragia	

Spostamento (laterale) del globo oculare S.A.I.

**H05.3 Deformazione dell'orbita**

Atrofia	dell'orbita
Esostosi	

**H05.4 Enoftalmo****H05.5 Ritenzione di corpo estraneo intraoculare (di vecchia data) secondaria a ferita penetrante dell'orbita**

Corpo estraneo retrobulbare

**H05.8 Altri disturbi dell'orbita**

Cisti dell'orbita

**H05.9 Affezione dell'orbita non specificato****H06.\* Affezioni dell'apparato lacrimale e dell'orbita in malattie classificate altrove****H06.0\* Affezioni dell'apparato lacrimale in malattie classificate altrove****H06.1\* Infestazione parassitaria dell'orbita in malattie classificate altrove**

Echinococcosi dell'orbita (B67.-†)

Miasi dell'orbita (B87.2†)

**H06.2\* Esoftalmo distiroideo (E05.- †)****H06.3\* Altri disturbi dell'orbita in malattie classificate altrove**

## Disturbi della congiuntiva (H10-H13)

**H10.- Congiuntivite***Excl.:* cheratocongiuntivite (H16.2)**H10.0 Congiuntivite mucopurulenta****H10.1 Congiuntivite atopica acuta****H10.2 Altra congiuntivite acuta**

**H10.3 Congiuntivite acuta non specificata**  
*Excl.:* oftalmia dei neonati S.A.I. (P39.1)

**H10.4 Congiuntivite cronica**

**H10.5 Blefarocongiuntivite**

**H10.8 Altre congiuntiviti**

**H10.9 Congiuntivite non specificata**

### **H11.- Altri disturbi della congiuntiva**

*Excl.:* cheratocongiuntivite (H16.2)

**H11.0 Pterigio**

*Excl.:* pseudopterigio (H11.8)

**H11.1 Depositi e degenerazioni della congiuntiva**

congiuntivale(i)

- Argirosi [argiria]
- Concrezioni
- Pigmentazione

Xerosi S.A.I. congiuntivale(i)

**H11.2 Cicatrici congiuntivali**

Simblefaro

**H11.3 Emorragia congiuntivale**

Emorragia sottocongiuntivale

Iposfagma

**H11.4 Cisti ed altri disturbi vascolari congiuntivali**

Congiuntivale(i)

- Aneurisma
- Edema
- Iperemia

**H11.8 Altri disturbi specificati della congiuntiva**

Pseudopterigio

**H11.9 Disturbo della congiuntiva non specificato**

### **H13.-\* Disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove**

**H13.0\* Filariasi della congiuntiva (B74.- †)**

**H13.1\* Congiuntivite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Congiuntivite (da):

- Acanthamoeba (B60.1†)
- Chlamydia (A74.0†)
- difterica (A36.8†)
- emorragica (acuta) (epidemica) (B30.3†)
- erpetica [herpes simplex] (B00.5†)
- follicolare (acuta) da adenovirus (B30.1†)
- gonococcica (A54.3†)
- meningococcica (A39.8†)
- virus di Newcastle (B30.8†)
- zoster (B02.3†)

**H13.2\* Congiuntivite in altre malattie classificate altrove**

**H13.3\*** Pemfigoide oculare (L12.- †)

**H13.8\*** Altri disturbi della congiuntiva in malattie classificate altrove

Disturbi della sclera, della cornea, dell'iride e del corpo ciliare  
(H15-H22)

### **H15.-** Disturbi della sclera

**H15.0** Sclerite

**H15.1** Episclerite

**H15.8** Altri disturbi della sclera

Ectasia della sclera

Stafiloma equatoriale

**Excl.:** miopia degenerativa (H44.2)

**H15.9** Disturbo della sclera non specificato

### **H16.-** Cheratite

**H16.0** Ulcera corneale

Ulcera:

- anulare
- centrale
- con ipopion
- marginale
- perforata
- S.A.I.

Ulcus corneae rodens [Mooren]

**H16.1** Altre cheratiti superficiali senza congiuntivite

Cheratite:

- areolare
- filamentosa
- nummulare
- puntata superficiale
- stellata
- striata

Fotocheratite

Nifablepsia

**H16.2** Cheratocongiuntivite

Cheratite superficiale con congiuntivite

Cheratocongiuntivite:

- da esposizione
- flitennulare
- neuromalattica
- neurotrofica
- S.A.I.

**H16.3** Cheratite interstiziale e profonda

**H16.4 Neovascolarizzazione corneale**

Panno (corneale)

Vasi fantasma (corneali)

**H16.8 Altre cheratiti****H16.9 Cheratite non specificata****H17.- Cicatrici ed opacità corneali****H17.0 Leucoma aderente****H17.1 Altra opacità corneale centrale****H17.8 Altre opacità e cicatrici corneali****H17.9 Cicatrice ed opacità corneali non specificate****H18.- Altri disturbi della cornea****H18.0 Pigmentazioni e depositi corneali**

Anello di Kayser-Fleischer

Ematocornea

Fuso di Krukenberg

Linea di Staehli

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco eventualmente implicato.

**H18.1 Cheratopatia bollosa****Excl.:** Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente a intervento chirurgico di cataratta (H59.0)**H18.2 Altro edema corneale****H18.3 Alterazioni nelle membrane della cornea**

Piega	della membrana di Descemet
Rottura	

**H18.4 Degenerazione corneale**

Cheratopatia bandiforme

Gerontoxon

**Excl.:** ulcera di Mooren (H16.0)**H18.5 Distrofie corneali ereditarie**

Distrofia corneale:

- a graticcio
- di Fuchs
- epiteliale
- granulare
- maculare

**H18.6 Cheratocono****H18.7 Altre deformazioni corneali**

Corneale:

- Ectasia
- Stafiloma

Descemetocoele

**Excl.:** malformazioni congenite della cornea (Q13.3-Q13.4)

**H18.8 Altri disturbi specificati della cornea**

Anestesia Ipoestesia		della cornea
-------------------------	--	--------------

Erosione ricorrente della cornea

**H18.9 Disturbo della cornea non specificato****H19.-\* Disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove****H19.0\* Sclerite ed episclerite in malattie classificate altrove**

Episclerite sifilitica (A52.7†)

Episclerite tubercolare (A18.5†)

Sclerite da zoster (B02.3†)

**H19.1\* Cheratite e cheratocongiuntivite erpetiche (B00.5 †)**

Cheratite dendritica e disciforme

**H19.2\* Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Cheratite e cheratocongiuntivite (interstiziali) in corso di:

- acantamebiasi (B60.1†)
- morbillo (B05.8†)
- sifilide (A50.3†)
- tubercolosi (A18.5†)
- zoster (B02.3†)

Cheratocongiuntivite epidemica (B30.0†)

**H19.3\* Cheratite e cheratocongiuntivite in altre malattie classificate altrove**

Cheratocongiuntivite secca (M35.0†)

**H19.8\* Altri disturbi della sclera e della cornea in malattie classificate altrove**

Cheratocono in sindrome di Down (Q90.-†)

**H20.- Iridociclite****H20.0 Iridociclite acuta e subacuta**

Ciclite Irite Uveite anteriore		acuta, ricorrente o subacuta
--------------------------------------	--	------------------------------

**H20.1 Iridociclite cronica****H20.2 Uveite facoanafilattica****H20.8 Altre iridocicliti****H20.9 Iridociclite non specificata****H21.- Altri disturbi dell'iride e del corpo ciliare****Excl.:** uveite simpatica (H44.1)**H21.0 Ifema****Excl.:** ifema traumatico (S05.1)**H21.1 Altri disturbi vascolari dell'iride e del corpo ciliare**

Neovascolarizzazione dell'iride o del corpo ciliare

Rubeosi dell'iride



**H21.2 Degenerazione dell'iride e del corpo ciliare**

Atrofia dell'iride (essenziale) (progressiva)

Cisti pupillare miotica

Degenerazione:

- del margine pupillare
- dell'epitelio pigmentato dell'iride

Iride traslucida

Iridoschisi

**H21.3 Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore**

Cisti dell'iride, del corpo ciliare e della camera anteriore:

- da impianto
- essudativa
- parassitaria
- S.A.I.

**Excl.:** cisti pupillare miotica (H21.2)

**H21.4 Membrane pupillari**

Iride ad imbuto o bombé

Occlusione pupillare

Seclusione pupillare

**H21.5 Altre aderenze e rotture dell'iride e del corpo ciliare**

Goniosinechie

Iridodialisi

Recessione dell'angolo iridocorneale

Sinechie (dell'iride):

- anteriori
- posteriori
- S.A.I.

**Excl.:** Ectopia pupillare [corectopia] (Q13.2)

**H21.8 Altri disturbi specificati dell'iride e del corpo ciliare****H21.9 Disturbo dell'iride e del corpo ciliare non specificato****H22.-\* Disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove****H22.0\* Iridociclite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Iridociclite in corso di:

- infezione da zoster (B02.3†)
- infezione erpetica [herpes simplex] (B00.5†)
- infezione gonococcica (A54.3†)
- sifilide secondaria (A51.4†)
- tubercolosi (A18.5†)

**H22.1\* Iridociclite in altre malattie classificate altrove**

Iridociclite in corso di:

- sarcoidosi (D86.8†)
- spondilite anchilosante (M45.0-†)

**H22.8\* Altri disturbi dell'iride e del corpo ciliare in malattie classificate altrove**

## Disturbi del cristallino (H25-H28)

### **H25.- Cataratta senile**

**Excl.:** glaucoma capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino (H40.1)

#### **H25.0 Cataratta senile incipiente**

Cataratta senile:

- coronarica
- corticale
- punteggiata

Cataratta senile sottocapsulare polare (anteriore) (posteriore)

Fessure acquose

#### **H25.1 Cataratta senile nucleare**

Cataratta brunescente

Cataratta del nucleo o sclerosi nucleare

#### **H25.2 Cataratta senile morgagnana**

Cataratta senile ipermatura

#### **H25.8 Altra cataratta senile**

Forme combinate di cataratta senile

#### **H25.9 Cataratta senile non specificata**

### **H26.- Altra cataratta**

**Excl.:** cataratta congenita (Q12.0)

#### **H26.0 Cataratta infantile, giovanile e presenile**

#### **H26.1 Cataratta traumatica**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

#### **H26.2 Cataratta complicata**

Cataratta dovuta a disturbi oculari

Cataratta in corso di iridociclite cronica

Opacità glaucomatose sottocapsulari [glaucomatous flecks]

#### **H26.3 Cataratta da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

#### **H26.4 Cataratta secondaria**

Anello di Soemmerring

Sequela di cataratta

#### **H26.8 Altra cataratta specificata**

#### **H26.9 Cataratta non specificata**

### **H27.- Altri disturbi del cristallino**

**Excl.:** complicanze meccaniche da lente intraoculare [IOL] (T85.2)  
malformazioni congenite del cristallino (Q12.-)  
pseudoafachia (Z96.1)

#### **H27.0 Afachia**

#### **H27.1 Lussazione del cristallino**

#### **H27.8 Altri disturbi specificati del cristallino**

**H27.9**      **Disturbo del cristallino non specificato**

**H28.-\***    **Cataratta ed altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove**

**H28.0\***    **Cataratta diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .3†)**

**H28.1\***    **Cataratta in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche**

Cataratta nella malnutrizione-disidratazione (E40-E46†)

Cataratta nell'ipoparatiroidismo (E20.-†)

**H28.2\***    **Cataratta in altre malattie classificate altrove**

Cataratta nella distrofia miotonica (G71.1†)

**H28.8\***    **Altri disturbi del cristallino in malattie classificate altrove**

## Disturbi della coroide e della retina (H30-H36)

**H30.-**    **Infiammazione corioretinica**

**H30.0**    **Infiammazione corioretinica focale**

focale

- Corioretinite
- Coroidite
- Retinite
- Retinocoroidite

**H30.1**    **Infiammazione corioretinica diffusa**

diffusa

- Corioretinite
- Coroidite
- Retinite
- Retinocoroidite

**Excl.:** retinopatia essudativa (H35.0)

**H30.2**    **Ciclite posteriore**

Pars planitis

**H30.8**    **Altre infiammazioni corioretiniche**

Malattia di Harada

**H30.9**    **Infiammazione corioretinica non specificata**

Corioretinite	S.A.I.
Coroidite	
Retinite	
Retinocoroidite	

**H31.-**    **Altri disturbi della coroide**

**H31.0**    **Cicatrici corioretiniche**

Cicatrici maculari del polo posteriore (post-infiammatorie) (post-traumatiche)

Retinopatia solare

**H31.1**    **Degenerazione coroidea**

Atrofia	della coroide
Sclerosi	

**Excl.:** strie angioidi [angioid streaks] (H35.38)

**H31.2 Distrofia ereditaria della coroide**

Atrofia girata della coroide

Coroideremia

Distrofia della coroide (centrale areolare) (generalizzata) (peripapillare)

**Excl.:** Ornitinemia (E72.4)**H31.3 Emorragia e rottura coroidea**

Emorragia coroidea:

- espulsiva
- S.A.I.

**H31.4 Distacco di coroide****H31.8 Altri disturbi specificati della coroide**

Neovascolarizzazione coroidale

**H31.9 Disturbo della coroide non specificato****H32.\* Disturbi corioretinici in malattie classificate altrove****H32.0\* Infiammazione corioretinica in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Corioretinite:

- da toxoplasma (B58.0†)
- sifilitica tardiva (A52.7†)
- tubercolare (A18.5†)

**H32.8\* Altri disturbi corioretinici in malattie classificate altrove**

Retinite albuminurica (N18.-†)

Retinite renale (N18.-†)

**H33.- Distacchi e rotture di retina****Excl.:** distacco dell'epitelio pigmentato della retina (H35.7)**H33.0 Distacco di retina con rottura retinica**

Distacco retinico regmatogeno

**H33.1 Retinoschisi e cisti retiniche**

Cisti dell'ora serrata

Cisti parassitaria della retina S.A.I.

Pseudocisti della retina

**Excl.:** degenerazione microcistoide della retina (H35.4)  
retinoschisi congenita (Q14.1)

**H33.2 Distacco sieroso della retina**

Distacco di retina:

- S.A.I.
- senza rottura retinica

**Excl.:** corioretinopatia sierosa centrale (H35.7)**H33.3 Rotture di retina senza distacco**

Foro rotondo

Frammento

Lacerazione a ferro di cavallo

di retina, senza distacco

Rottura retinica SAI

**Excl.:** cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di distacco retinico (H59.8)  
degenerazione retinica periferica senza rottura (H35.4)

**H33.4 Distacco da trazione della retina**  
Vitreoretinopatia proliferante con distacco di retina

**H33.5 Altri distacchi di retina**

**H34.- Occlusioni vascolari retiniche**

*Excl.:* amaurosi fugace (G45.3-)

**H34.0 Occlusione transitoria di arteria retinica**

**H34.1 Occlusione dell'arteria centrale della retina**

**H34.2 Altre occlusioni arteriose retiniche**

Microembolismo retinico

Occlusione arteriosa retinica:

- di ramo di arteria retinica
- parziale

Placche di Hollenhorst

**H34.8 Altre occlusioni vascolari retiniche**

Occlusione di vena retinica:

- centrale
- incipiente
- parziale
- tributaria

**H34.9 Occlusione vascolare retinica non specificata**

**H35.- Altri disturbi retinici**

**H35.0 Retinopatia non proliferativa [background] e alterazioni vascolari retiniche**

Alterazioni dell'aspetto dei vasi retinici  
della retina:

- Manicotti vascolari
- Microaneurismi
- Neovascolarizzazione
- Perivasculite
- Varici
- Vasculite

Retinopatia:

- background [non proliferativa] S.A.I.
- di Coats
- essudativa
- ipertensiva
- S.A.I.

**H35.1 Retinopatia del prematuro**

Fibroplasia retro-lenticolare

**H35.2 Altra retinopatia proliferativa**

Vitreo-retinopatia proliferativa

*Excl.:* vitreoretinopatia proliferativa con distacco di retina (H33.4)

**H35.3- Degenerazione della macula e del polo posteriore**

**H35.30 Maculopatia degenerativa senile umida**

Maculopatia degenerativa senile neovascolare

- H35.31 Maculopatia degenerativa senile secca  
Maculopatia colloide
- H35.38 Altra degenerazione della macula e del polo posteriore  
Corpi colloidali (degenerative) del polo posteriore  
Cisti | della macula  
Foro |  
Gliosi epiretinica  
Maculopatia tossica  
Strie angioidi [Angioid streaks]  
Trazione vitreomaculare  
Utilizzare un codice aggiuntivo (capitolo XX) se indotta da farmaci per identificare la sostanza.
- H35.39 Degenerazione della macula e del polo posteriore, non specificato
- H35.4 Degenerazione retinica periferica**  
Degenerazione retinica:  
  - a graticola
  - a palizzata
  - macrocistoide
  - pavimentosa
  - reticolare
  - S.A.I.**Excl.:** con rottura retinica (H33.3)
- H35.5 Distrofia retinica ereditaria**  
Distrofia:  
  - tapetoretinica
  - vitreoretinica
Distrofia: retinica (albigipuntata) (pigmentaria) (vitelliforme)  
Malattia di Stargardt  
Retinitis pigmentosa
- H35.6 Emorragia retinica**
- H35.7 Separazione degli strati retinici**  
Corioretinopatia sierosa centrale  
Distacco dell'epitelio pigmentato della retina
- H35.8 Altri disturbi specificati della retina**
- H35.9 Disturbo retinico non specificato**
- H36.\* Disturbi retinici in malattie classificate altrove**
- H36.0\* Retinopatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .3†)**
- H36.8\* Altri disturbi retinici in malattie classificate altrove**  
Distrofia retinica in corso di tesaurosismi lipidiche (E75.-†)  
Retinopatia aterosclerotica (I70.8†)  
Retinopatia proliferativa in corso di malattie drepanocitiche (D57.-†)

## Glaucoma (H40-H42)

### **H40.- Glaucoma**

**Excl.:** glaucoma assoluto (H44.5)  
glaucoma congenito (Q15.0)  
glaucoma traumatico da parto (P15.3)

#### **H40.0 Sospetto di glaucoma**

Ipertensione oculare

#### **H40.1 Glaucoma primario ad angolo aperto**

Glaucoma (primario) (stato residuale di):

- a pressione bassa
- capsulare con pseudoesfoliazione del cristallino
- cronico semplice
- pigmentario

#### **H40.2 Glaucoma primario ad angolo chiuso**

Glaucoma ad angolo chiuso (primario) (stato residuale):

- acuto
- cronico
- intermittente
- protratta

Glaucoma primario da chiusura d'angolo

#### **H40.3 Glaucoma secondario a trauma oculare**

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa.

#### **H40.4 Glaucoma secondario ad infiammazione oculare**

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa.

#### **H40.5 Glaucoma secondario ad altri disturbi oculari**

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa

#### **H40.6 Glaucoma secondario a farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

#### **H40.8 Altro glaucoma**

#### **H40.9 Glaucoma non specificato**

### **H42.-\* Glaucoma in malattie classificate altrove**

#### **H42.0\* Glaucoma in malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche classificate altrove**

Glaucoma in corso di:

- amiloidosi (E85.-†)
- sindrome di Lowe (E72.0†)

#### **H42.8\* Glaucoma in altre malattie classificate altrove**

Glaucoma in corso di oncocerchiasi (B73†)

## Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare (H43-H45)

- H43.- Disturbi del corpo vitreo**
- H43.0 Prolasso del corpo vitreo**  
*Excl.:* sindrome del corpo vitreo dopo intervento chirurgico per cataratta (H59.0)
- H43.1 Emorragia vitreale**
- H43.2 Depositi cristallini nel corpo vitreo**
- H43.3 Altre opacità del corpo vitreo**  
Membrane e filamenti vitreali
- H43.8 Altri disturbi del corpo vitreo**  
del corpo vitreo  
• Degenerazione  
• Distacco  
*Excl.:* vitreoretinopatia proliferativa con distacco di retina (H33.4)
- H43.9 Disturbo del corpo vitreo non specificato**
- H44.- Disturbi del globo oculare**  
*Incl.:* disturbi che interessano più strutture oculari
- H44.0 Endoftalmite purulenta**  
Ascesso del vitreo  
Panoftalmite
- H44.1 Altra endoftalmite**  
Endoftalmite parassitaria S.A.I.  
Uveite simpatica
- H44.2 Miopia degenerativa**  
Miopia maligna
- H44.3 Altri disturbi degenerativi del globo oculare**  
Calcosi  
Siderosi dell'occhio
- H44.4 Ipotonia oculare**
- H44.5 Malattie degenerative del globo oculare**  
Atrofia del globo oculare  
Glaucoma assoluto  
Tisi del bulbo oculare
- H44.6 Ritenzione di corpo estraneo, magnetico, intraoculare (di vecchia data)**  
Corpo estraneo magnetico ritenuto (di vecchia data) in:  
• camera anteriore  
• corpo ciliare  
• corpo vitreo  
• cristallino  
• iride  
• parete posteriore del globo oculare



**H44.7 Ritenzione di corpo estraneo, non magnetico, intraoculare (di vecchia data)**

Corpo estraneo non magnetico ritenuto (di vecchia data) in:

- camera anteriore
- corpo ciliare
- corpo vitreo
- cristallino
- iride
- parete posteriore del globo oculare

**H44.8 Altri disturbi del globo oculare**

Emoftalmo

Lussazione del globo oculare

**H44.9 Disturbo del globo oculare non specificato****H45.-\* Disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove****H45.0\* Emorragia del vitreo in malattie classificate altrove****H45.1\* Endoftalmite in malattie classificate altrove**

Endoftalmite in:

- cisticercosi (B69.1†)
- oncocerchiasi (B73†)
- toxocariasi (B83.0†)

**H45.8\* Altri disturbi del corpo vitreo e del globo oculare in malattie classificate altrove**

## Disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche (H46-H48)

**H46 Neurite ottica**

**Incl.:** Neurite retrobulbare S.A.I.

Neuropatia ottica, non ischemica

Papillite ottica

**Excl.:** neuromielite ottica [Devic] (G36.0)

neuropatia ottica ischemica (H47.0)

**H47.- Altri disturbi del nervo ottico [Il nervo cranico] e delle vie ottiche****H47.0 Disturbi del nervo ottico non classificati altrove**

Compressione del nervo ottico

Emorragia della guaina del nervo ottico

Neuropatia ottica ischemica

Sindrome di (Foster-)Kennedy

**H47.1 Papilledema non specificato****H47.2 Atrofia ottica**

Pallore temporale della papilla ottica

**H47.3 Altri disturbi della papilla ottica**

Drusen della papilla ottica

Pseudopapilledema

**H47.4 Disturbi del chiasma ottico**

- H47.5**     **Disturbi di altre vie ottiche**  
Disturbi delle vie ottiche, dei nuclei genicolati e delle radiazioni ottiche
- H47.6**     **Disturbi della corteccia visiva**
- H47.7**     **Disturbo delle vie ottiche non specificato**
- H48.-\***   **Disturbi del nervo ottico [Il nervo cranico] e delle vie ottiche in malattie classificate altrove**
- H48.0\***     **Atrofia ottica in malattie classificate altrove**  
Atrofia ottica nella sifilide tardiva (A52.1†)
- H48.1\***     **Nevrite retrobulbare in malattie classificate altrove**  
Nevrite retrobulbare in corso di:  
     • infezione meningococcica (A39.8†)  
     • sclerosi multipla (G35.-†)  
     • sifilide tardiva (A52.1†)
- H48.8\***     **Altri disturbi del nervo ottico e delle vie ottiche in malattie classificate altrove**

Disturbi dei muscoli oculari, dei movimenti binoculari, di accomodazione e vizi di rifrazione  
(H49-H52)

**Excl.:** nistagmo ed altri movimenti irregolari degli occhi (H55)

- H49.-**     **Strabismo paralitico**  
**Excl.:** oftalmoplegia:  
     • interna (H52.5)  
     • internucleare (H51.2)  
     • sopranucleare progressiva (G23.1)
- H49.0**     **Paralisi del terzo nervo cranico [oculomotore]**
- H49.1**     **Paralisi del quarto nervo cranico [trocleare]**
- H49.2**     **Paralisi del sesto nervo cranico [abducente]**
- H49.3**     **Oftalmoplegia completa esterna**
- H49.4**     **Oftalmoplegia progressiva esterna**
- H49.8**     **Altro strabismo paralitico**  
Oftalmoplegia esterna S.A.I.  
Sindrome di Kearns-Sayre
- H49.9**     **Strabismo paralitico non specificato**

- H50.-**     **Altro strabismo**
- H50.0**     **Strabismo concomitante convergente**  
Esotropia (alternante) (monoculare), ad eccezione di quella intermittente
- H50.1**     **Strabismo concomitante divergente**  
Exotropia (alternante) (monoculare), ad eccezione di quella intermittente
- H50.2**     **Strabismo verticale**  
Iperotropia  
Ipotropia

- H50.3 Eterotropia intermittente**  
 intermittente:  
 • Esotropia (alternante) (monoculare)  
 • Exotropia
- H50.4 Altro e non specificato strabismo concomitante**  
 Ciclotropia  
 Microtropia  
 Strabismo concomitante SAI
- H50.5 Eteroforia**  
 Esoforia  
 Exoforia  
 Iperforia alternante
- H50.6 Strabismo meccanico**  
 Sindrome della guaina di Brown  
 Strabismo da aderenze  
 Strabismo post traumatico
- H50.8 Altro strabismo specificato**  
 Sindrome di Stilling-Türk-Duane
- H50.9 Strabismo non specificato**
- H51.- Altri disturbi dei movimenti binoculari**
- H51.0 Paralisi della coniugazione dello sguardo**
- H51.1 Difetto ed eccesso di convergenza**
- H51.2 Oftalmoplegia internucleare**
- H51.8 Altri disturbi specificati dei movimenti binoculari**
- H51.9 Disturbo dei movimenti binoculari non specificato**
- H52.- Vizi di rifrazione e disturbi di accomodazione**
- H52.0 Ipermetropia**
- H52.1 Miopia**  
*Excl.:* miopia degenerativa (H44.2)
- H52.2 Astigmatismo**
- H52.3 Anisometropia ed aniseiconia**
- H52.4 Presbiopia**
- H52.5 Disturbi di accomodazione**  
 Oftalmoplegia interna (completa) (totale)  
 Paresi dell'accomodazione  
 Spasmo di accomodazione
- H52.6 Altri vizi di rifrazione**
- H52.7 Vizio di rifrazione non specificato**

## Disturbi visivi e cecità (H53-H54)

### **H53.- Disturbi visivi**

#### **H53.0 Ambliopia ex anopsia**

Ambliopia:

- da anisometropia
- da deprivazione o disuso od altro
- da strabismo

#### **H53.1 Disturbi soggettivi della vista**

Alone visivo

Astenopia

Cecità diurna

Fotofobia

Metamorfopsia

Perdita visiva improvvisa

Scotoma scintillante

**Excl.:** allucinazioni visive (R44.1)

#### **H53.2 Diplopia**

Visione doppia

#### **H53.3 Altri disturbi della visione binoculare**

Corrispondenza retinica anomala

Fusione con visione stereoscopica difettosa

Percezione visiva simultanea senza fusione

Perdita della visione binoculare

#### **H53.4 Difetti del campo visivo**

Allargamento della macchia cieca

Emianopsia (eteronima) (omonima)

Limitazione concentrica del campo visivo

Quadrantopsia

Scotoma:

- ad anello
- arciforme
- centrale
- di Bjerrum

**H53.5 Deficit della visione dei colori**

Acromatopsia

Cecità per i colori

Deficit acquisito della visione dei colori

Deuteranomalìa

Deuteranopia

Protanomalìa

Protanopia

Tritanopia

Tritanomalìa

**Excl.:** cecità diurna (H53.1)**H53.6 Cecità notturna****Excl.:** cecità notturna da deficit di vitamina A (E50.5)**H53.8 Altri disturbi visivi****H53.9 Disturbo visivo non specificato****H54.- Deficit visivo, inclusa la cecità (binoculare o monoculare)****Note:** Per definire il grado di deficit visivo vedere le categorie riportate nella tabella apposita**Excl.:** amaurosis fugax (G45.3-)**H54.0 Cecità binoculare**

Deficit visivo di grado 3, 4 e 5

**H54.1 Deficit visivo grave, binoculare**

Deficit visivo di grado 2

**H54.2 Deficit visivo moderato, binoculare**

Deficit visivo di grado 1

**H54.3 Deficit visivo lieve o inesistente, binoculare**

Deficit visivo di grado 0 con almeno deficit visivo lieve di un occhio

**H54.4 Cecità monoculare**

Deficit visivo di grado 3, 4 e 5 di un occhio e di grado 0, 1, 2 o 9 dell'altro occhio

**H54.5 Deficit visivo grave, monoculare**

Deficit visivo di grado 2 di un occhio e di grado 0, 1 o 9 dell'altro occhio

**H54.6 Deficit visivo moderato, monoculare**

Deficit visivo di grado 1 di un occhio e di grado 0 o 9 dell'altro occhio

**H54.9 Deficit visivo non specificato (binoculare)**

Deficit visivo di grado 9 S.A.I.

Il quadro seguente mostra una classificazione della gravità del deficit visivo in base alla Risoluzione del Consiglio Internazionale di Oftalmologia (2002) e alle Raccomandazioni della Consultazione OMS su 'Sviluppo di Standard per la Caratterizzazione della Perdita della Vista e del Funzionamento Visivo' (settembre 2003).

Per la caratterizzazione del deficit visivo per i codici H54.0 a H54.3, l'acutezza visiva dovrebbe essere misurata con entrambi gli occhi aperti con eventuale correzione. Per la caratterizzazione del deficit visivo per i codici H54.4 a H54.6, l'acutezza visiva dovrebbe essere misurata monocularmente con eventuale correzione.

Se si prende in considerazione il campo visivo, i pazienti con campo visivo dell'occhio migliore non più grande di 10° in raggio intorno al punto centrale di fissazione, devono essere classificati nella categoria 3. Per la cecità monoculare (H54.4) questo grado di perdita di campo si applica all'occhio interessato.

Categoria	Categoria Acutezza visiva a	
	Uguale o Inferiore a:	superiore a:
0 - Deficit visivo lieve o inesistente		6/18
		3/10 (0,3)
		20/70
1 - Deficit visivo moderato	6/18	6/60
	3/10 (0,3)	1/10 (0,1)
	20/70	20/200
2 - Deficit visivo grave	6/60	3/60
	1/10 (0,1)	1/20 (0,05)
	20/200	20/400
3 - Deficit visivo di alto grado	3/60	1/60 (capacità di contare le dita (CF) a 1 metro)
	1/20 (0,05)	1/50 (0,02)
	20/400	5/300 (20/1200)
4 - Cecità	1/60 (capacità di contare le dita (CF) a 1 metro)	Percezione della luce
	1/50 (0,02)	
	5/300 (20/1200)	
5 - Cecità	Assenza di percezione della luce	
9	Indeterminata o non specificata	

## Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari (H55-H59)

**H55 Nistagmo ed altri movimenti irregolari degli occhi**

**Incl.:** Nistagmo:

- congenito
- da disuso
- dissociato
- latente
- S.A.I.

**H57.- Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari**

- H57.0** Anomalie della funzione pupillare
- H57.1** Dolore oculare
- H57.8** Altri disturbi specificati dell'occhio e degli annessi oculari
- H57.9** Disturbo dell'occhio e degli annessi oculari non specificato

**H58.-\* Altri disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove**

- H58.0\*** Anomalie della funzione pupillare in malattie classificate altrove  
Fenomeno o pupilla di Argyll Robertson in corso di sifilide (A52.1†)
- H58.1\*** Disturbi visivi in malattie classificate altrove
- H58.2-\*** Coinvolgimento dell'occhio e degli annessi oculari nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico
- H58.21\*** Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico dell'occhio (T86.05†, T86.06†)
- H58.22\*** Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico dell'occhio (T86.06†)
- H58.23\*** Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico dell'occhio (T86.07†)
- H58.8\*** Altri specificati disturbi dell'occhio e degli annessi oculari in malattie classificate altrove  
Malattia oculare ipertireotica [tireotossica] (E05.-†)  
Oftalmopatia sifilitica N.I.A.:  
  - in sifilide congenita tardiva: (A50.3†)
  - in sifilide congenita precoce (A50.0†)
  - in sifilide precoce (secondaria) (A51.4†)
  - in sifilide tardiva (A52.7†)

**H59.- Disturbi iatrogeni dell'occhio e degli annessi non classificati altrove**

**Excl.:** complicanze meccaniche di:

- altra protesi, impianto e innesto oculare (T85.3)
- lente intraoculare [IOL] (T85.2)

pseudofachia (Z96.1)

- H59.0** Cheratopatia (bollosa afachica) susseguente ad intervento chirurgico di cataratta  
Sindrome corneale vitreale  
Sindrome del contatto del vitreo
- H59.8** Altri disturbi iatrogeni dell'occhio e degli annessi oculari  
Cicatrici corioretiniche secondarie a trattamento chirurgico di distacco di retina  
Endoftalmite associata a vescicole  
Infiammazione (infezione) di vescicola post-operatoria  
Vescicolite post-operatoria
- H59.9** Disturbo iatrogeno dell'occhio e degli annessi oculari non specificato





## Capitolo VIII



## Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide (H60 - H95)

**Excl.:** alcune condizioni morbose che hanno origini nel periodo perinatale (P00-P96)  
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)  
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)  
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)  
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)  
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)  
traumatismi, avvelenamenti ed alcune conseguenze di cause esterne (S00-T98)  
tumori (C00-D48)

**Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:**

H60-H62 Malattie dell'orecchio esterno  
H65-H75 Malattie dell'orecchio medio e della mastoide  
H80-H83 Malattie dell'orecchio interno  
H90-H95 Altri disturbi dell'orecchio

**Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:**

H62.\* Disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove  
H67.\* Otite media in malattie classificate altrove  
H75.\* Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove  
H82\* Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove  
H94.\* Altri disturbi dell'orecchio in malattie classificate altrove

## Malattie dell'orecchio esterno (H60-H62)

<b>H60.-</b>	<b>Otite esterna</b>
<b>H60.0</b>	<b>Ascesso dell'orecchio esterno</b> ascesso carbonchio Foruncolo   del padiglione auricolare o del condotto uditivo esterno
<b>H60.1</b>	<b>Cellulite flemmonosa dell'orecchio esterno</b> Cellulite del: • condotto uditivo esterno • padiglione auricolare
<b>H60.2</b>	<b>Otite esterna maligna</b>
<b>H60.3</b>	<b>Altra otite esterna infettiva</b> Otite dei nuotatori Otite esterna: • diffusa • emorragica
<b>H60.4</b>	<b>Colesteatoma dell'orecchio esterno</b> Keratosi obturans del condotto uditivo esterno
<b>H60.5</b>	<b>Otite acuta esterna non infettiva</b> Otite acuta esterna: • attinica • chimica • eczematoide • reattiva • S.A.I. Otite esterna da contatto
<b>H60.8</b>	<b>Altra otite esterna</b> Otite esterna cronica S.A.I.
<b>H60.9</b>	<b>Otite esterna non specificata</b>
<b>H61.-</b>	<b>Altri disturbi dell'orecchio esterno</b>
<b>H61.0</b>	<b>Pericondrite dell'orecchio esterno</b> Condrodermatite nodulare cronica dell'elice Pericondrite: • del padiglione auricolare • dell'orecchio esterno
<b>H61.1</b>	<b>Disturbi non infettivi del padiglione auricolare</b> Deformazione acquisita: • del padiglione auricolare • dell'orecchio esterno <i>Excl.:</i> orecchio a cavolfiore (M95.1)
<b>H61.2</b>	<b>Tappo di cerume</b> Cerume nell'orecchio

- H61.3 Stenosi acquisita del condotto uditivo esterno**  
 Restrangimento del condotto uditivo esterno
- H61.8 Altri disturbi specificati dell'orecchio esterno**  
 Esostosi del condotto uditivo esterno
- H61.9 Disturbo dell'orecchio esterno non specificato**
- H62.-\* Disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove**
- H62.0\* Otite esterna in malattie batteriche classificate altrove**  
 Otite esterna in corso di erisipela (A46+)
- H62.1\* Otite esterna in malattie virali classificate altrove**  
 Otite esterna in:  
 • infezione da zoster (B02.8+)  
 • infezione erpetica [herpes simplex] (B00.1+)
- H62.2\* Otite esterna in micosi**  
 Otite esterna in:  
 • aspergillosi (B44.8+)  
 • candidosi (B37.2+)  
 Otomicosi S.A.I. (B36.9+)
- H62.3\* Otite esterna in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**
- H62.4\* Otite esterna in altre malattie classificate altrove**  
 Otite esterna in corso di impetigine (L01.-+)
- H62.8\* Altri disturbi dell'orecchio esterno in malattie classificate altrove**

## Malattie dell'orecchio medio e della mastoide (H65-H75)

- H65.- Otite media non suppurativa**  
*Incl.:* con miringite  
 Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare la presenza di una membrana timpanica perforata (H72.-)
- H65.0 Otite media sierosa acuta**  
 Otite media acuta e subacuta con secrezione
- H65.1 Altra otite media acuta non suppurativa**  
 Otite media acuta e subacuta:  
 • allergica (mucoide) (emorragica) (sierosa)  
 • emorragica  
 • mucoide  
 • non suppurativa S.A.I.  
 • sieromucosa  
*Excl.:* otite barotraumatica (T70.0)  
 otite media (acuta) S.A.I. (H66.9)
- H65.2 Otite media sierosa cronica**  
 Catarro tubotimpanico cronico

**H65.3 Otite media mucoide cronica**

Orecchio coloso [glue ear]

Otite media cronica:

- mucinosa
- secretiva
- trasudativa

**Excl.:** malattia adesiva dell'orecchio medio (H74.1)**H65.4 Altra otite media cronica non suppurativa**

Otite media cronica:

- allergica
- con versamento (non purulenta)
- essudativa
- non suppurativa S.A.I.
- sieromucosa

**H65.9 Otite media non suppurativa non specificata**

Otite media:

- allergica
- catarrale
- con versamento (non purulenta)
- essudativa
- mucoide
- secretoria
- sieromucosa
- sierosa
- trasudativa

**H66.- Otite media suppurativa e non specificata****Incl.:** con miringite

Utilizzare un codice aggiuntivo per identificare la presenza di una membrana timpanica perforata (H72.-)

**H66.0 Otite media acuta suppurativa****H66.1 Otite media tubotimpanica cronica suppurativa**

Malattia tubotimpanica cronica

Otite media cronica suppurativa benigna

**H66.2 Otite media epitimpanica cronica suppurativa**

Malattia cronica suppurativa del recesso epitimpanico

**H66.3 Altra otite media cronica suppurativa**

Otite media cronica suppurativa S.A.I.

**H66.4 Otite media suppurativa non specificata**

Otite media purulenta S.A.I.

**H66.9 Otite media non specificata**

Otite media:

- acuta S.A.I.
- cronica S.A.I.
- S.A.I.

**H67.-\* Otite media in malattie classificate altrove**

**H67.0\* Otite media in malattie batteriche classificate altrove**

Otite media in:

- tubercolosi (A18.6†)
- scarlattina (A38†)

**H67.1\* Otite media in malattie virali classificate altrove**

Otite media in:

- influenza:
  - stagionale, virus identificato (J10.8†)
  - virus non identificato (J11.8†)
  - zoonotica o pandemica, virus identificato (J09†)
- morbillo (B05.3†)

**H67.8\* Otite media in altre malattie classificate altrove****H68.- Infiammazione ed ostruzione della tuba di Eustachio****H68.0 Salpingite della tuba di Eustachio****H68.1 Ostruzione della tuba di Eustachio**

Compressione	di tuba di Eustachio
Restringimento	
Stenosi	

**H69.- Altri disturbi della tuba di Eustachio****H69.0 Distensione della tuba di Eustachio**

Tuba beante

**H69.8 Altri disturbi specificati della tuba di Eustachio****H69.9 Disturbo di tuba della Eustachio, non specificato****H70.- Mastoidite e condizioni morbose correlate****H70.0 Mastoidite acuta**

Ascesso	della mastoide
Empiema	

**H70.1 Mastoidite cronica**

Carie	della mastoide
Fistola	

**H70.2 Petrosite**

Infiammazione della rocca petrosa (acuta) (cronica)

**H70.8 Altre mastoiditi e condizioni morbose correlate****H70.9 Mastoidite non specificata****H71 Colesteatoma dell'orecchio medio****Incl.:** Colesteatoma del timpano

**Excl.:** colesteatoma dell'orecchio esterno (H60.4)  
colesteatoma ricorrente di cavità post-mastoidectomy (H95.0)

**H72.- Perforazione della membrana timpanica****Incl.:** perforazione della membrana timpanica:

- persistente post-traumatica
- post-infiammatoria

**Excl.:** rottura traumatica della membrana timpanica (S09.2)

- H72.0 Perforazione centrale della membrana timpanica**
- H72.1 Perforazione del recesso epitimpanico**  
Perforazione della pars flaccida
- H72.2 Altre perforazioni marginali della membrana timpanica**
- H72.8 Altre perforazioni della membrana timpanica**  
Perforazione(i) della membrana timpanica  
• multipla(e)  
• totale(i)
- H72.9 Perforazione della membrana timpanica non specificata**

**H73.- Altri disturbi della membrana timpanica**

- H73.0 Miringite acuta**  
Miringite bollosa  
Timpanite acuta  
**Excl.:** con otite media (H65-H66)
- H73.1 Miringite cronica**  
Timpanite cronica  
**Excl.:** con otite media (H65-H66)
- H73.8 Altri disturbi specificati della membrana timpanica**
- H73.9 Disturbo della membrana timpanica non specificato**

**H74.- Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide**

- H74.0 Timpanosclerosi**
- H74.1 Malattia adesiva dell'orecchio medio**  
Otite adesiva  
**Excl.:** orecchio colloso [glue ear] (H65.3)
- H74.2 Interruzione e dislocazione della catena ossicolare**
- H74.3 Altre anomalie acquisite della catena ossicolare**  
Anchilosi della catena ossicolare  
Perdita parziale
- H74.4 Polipo dell'orecchio medio**
- H74.8 Altri disturbi specificati dell'orecchio medio e della mastoide**
- H74.9 Disturbo dell'orecchio medio e della mastoide non specificato**

**H75.\* Altri disturbi dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove**

- H75.0\* Mastoidite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**  
Mastoidite tubercolare (A18.0+)
- H75.8\* Altri disturbi specificati dell'orecchio medio e della mastoide in malattie classificate altrove**

Malattie dell'orecchio interno  
(H80-H83)

**H80.- Otosclerosi**

- Incl.:** otospongiosi
- H80.0 Otosclerosi interessante la finestra ovale, non oblitterante**



**H80.1 Otosclerosi interessante la finestra ovale, oblitterante**

**H80.2 Otosclerosi cocleare**

Otosclerosi dell'orecchio interno

Otosclerosi interessante:

- la capsula labirintica
- la finestra rotonda

**H80.8 Altra otosclerosi**

**H80.9 Otosclerosi non specificata**

### **H81.- Disturbi della funzione vestibolare**

*Excl.:* vertigine:

- epidemica (A88.1)
- S.A.I. (R42)

**H81.0 Malattia di Ménière**

Idrope del labirinto

Sindrome o vertigine di Ménière

**H81.1 Vertigine parossistica benigna**

**H81.2 Neuronite vestibolare**

**H81.3 Altra vertigine periferica**

Sindrome di Lermoyez

Vertigine:

- auricolare
- otogena
- periferica S.A.I.

**H81.4 Vertigine di origine centrale**

Nistagmo di posizione di tipo centrale

**H81.8 Altri disturbi della funzione vestibolare**

**H81.9 Disturbo della funzione vestibolare non specificato**

Sindrome vertiginosa S.A.I.

### **H82\* Sindromi vertiginose in malattie classificate altrove**

### **H83.- Altre malattie dell'orecchio interno**

**H83.0 Labirintite**

**H83.1 Fistola labirintica**

**H83.2 Disfunzione labirintica**

Ipersensibilità	labirintica
Ipofunzione	
Perdita della funzione	

**H83.3 Effetti del rumore sull'orecchio interno**

Ipoacusia da rumore

Trauma acustico

**H83.8 Altre malattie specificate dell'orecchio interno**

**H83.9 Malattia dell'orecchio interno non specificata**

## Altri disturbi dell'orecchio (H90-H95)

### **H90.- Sordità da difetto di trasmissione e/o neurosensoriale**

**Incl.:** sordità congenita

**Excl.:** perdita uditiva:

- da ototossicità (H91.0)
- indotta da rumore (H83.3)
- S.A.I. (H91.9)

sordità S.A.I. (H91.9)

sordomutismo N.I.A (H91.2)

Sordomutismo non classificato altrove (H91.3)

**H90.0 Sordità bilaterale da difetto di trasmissione**

**H90.1 Sordità monolaterale da difetto di trasmissione con mantenimento della funzione uditiva controlaterale**

**H90.2 Sordità da difetto di trasmissione, non specificata**

Sordità di trasmissione S.A.I.

**H90.3 Sordità neurosensoriale bilaterale**

Perdita uditiva neurosensoriale bilaterale

**H90.4 Sordità neurosensoriale monolaterale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale**

Perdita uditiva neurosensoriale monolaterale

**H90.5 Sordità neurosensoriale, non specificata**

Sordità:

- |  |        |
|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• centrale</li> <li>• nervosa</li> <li>• neurosensoriale</li> <li>• percettiva</li> <li>• sensoriale</li> </ul> | S.A.I. |
|--|--------|

Sordità congenita S.A.I.

Sordità neurosensoriale S.A.I.

**H90.6 Sordità bilaterale mista trasmissiva e neurosensoriale**

**H90.7 Sordità monolaterale mista trasmissiva e neurosensoriale con mantenimento della funzione uditiva controlaterale**

**H90.8 Sordità mista trasmissiva e neurosensoriale non specificata**

### **H91.- Altra perdita uditiva**

**Excl.:** ipoacusia da rumore (H83.3)  
 percezione uditiva abnorme (H93.2)  
 sordità classificata in H90.-  
 sordità psicogena (F44.6)  
 sordità transitoria ischemica (H93.0)  
 tappo di cerume (H61.2)

**H91.0 Perdita uditiva da ototossicità**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

**H91.1 Presbiacusia**

Perdita uditiva senile

**H91.2 Perdita uditiva improvvisa idiopatica**

Perdita uditiva improvvisa S.A.I.

**H91.3 Sordomutismo non classificato altrove****H91.8 Altra perdita dell'udito specificata****H91.9 Perdita uditiva non specificata**

Sordità:

- per le alte frequenze
- per le basse frequenze
- S.A.I.

**H92.- Otalgia e versamenti dell'orecchio****H92.0 Otalgia****H92.1 Otorrea***Excl.:* fuoriuscita di liquido cerebrospinale dall'orecchio (G96.0)**H92.2 Otorragia***Excl.:* otorragia traumatica - codificare in base al tipo di traumatismo**H93.- Altri disturbi dell'orecchio non classificati altrove****H93.0 Disturbi degenerativi e vascolari dell'orecchio**

Sordità transitoria su base ischemica

*Excl.:* presbiacusia (H91.1)**H93.1 Tinnito****H93.2 Altre percezioni uditive anormali**

Cambiamento transitorio della soglia uditiva

Diplacusia

Iperacusia

Recruitment uditivo

*Excl.:* allucinazioni uditive (R44.0)**H93.3 Disturbi del nervo acustico****H93.8 Altri disturbi specificati dell'orecchio****H93.9 Disturbo dell'orecchio non specificato****H94.-\* Altri disturbi dell'orecchio in malattie classificate altrove****H94.0\* Nevrite acustica in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Nevrite acustica in sifilide (A52.1†)

**H94.8\* Altri disturbi specificati dell'orecchio in malattie classificate altrove****H95.- Disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi mastoide non classificati altrove****H95.0 Colesteatoma ricorrente nella cavità post-mastoidectomia****H95.1 Altri disturbi post-mastoidectomia**

Cisti mucosa

Granulazioni

Infiammazione cronica

della cavità post-mastoidectomia

**H95.8 Altri disturbi iatrogeni dell'orecchio e dell'apofisi mastoide****H95.9 Disturbo iatrogeno dell'orecchio e dell'apofisi mastoide non specificato**



## Capitolo IX



## Malattie del sistema circolatorio (I00 - I99)

**Excl.:** alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)  
 alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)  
 attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate (G45.-)  
 complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)  
 disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)  
 malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)  
 malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)  
 sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)  
 traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)  
 tumori (C00-D48)

### Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

I00-I02	Reumatismo articolare acuto
I05-I09	Cardiopatie reumatiche croniche
I10-I15	Malattie ipertensive
I20-I25	Cardiopatie ischemiche
I26-I28	Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare
I30-I52	Altre forme di cardiopatia
I60-I69	Malattie cerebrovascolari
I70-I79	Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari
I80-I89	Malattie delle vene, dei vasi linfatici e dei linfonodi non classificate altrove
I95-I99	Altri e non specificati disturbi del sistema circolatorio

### Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

I32.-*	Pericardite in malattie classificate altrove
I39.-*	Endocardite e valvulopatie in malattie classificate altrove
I41.-*	Miocardite in malattie classificate altrove
I43.-*	Cardiomiopatia in malattie classificate altrove
I52.-*	Altri disturbi cardiaci in malattie classificate altrove
I68.-*	Disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove
I79.-*	Disturbi delle arterie, arteriole e capillari in malattie classificate altrove
I98.-*	Altri disturbi del sistema circolatorio in malattie classificate altrove

### Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

I50.02!	Insufficienza cardiaca destra senza disturbi
I50.03!	Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo intenso
I50.04!	Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo lieve
I50.05!	Insufficienza cardiaca destra con disturbi a riposo
I67.80!	Vasospasmi su emorragia subaracnoidea

## Reumatismo articolare acuto (I00-I02)

### **I00 Reumatismo articolare acuto senza interessamento cardiaco**

**Incl.:** Artrite reumatica acuta o subacuta

### **I01.- Reumatismo articolare acuto con interessamento cardiaco**

**Excl.:** cardiopatie reumatiche croniche (I05-I09) , purché non sia presente, in concomitanza, né il reumatismo articolare acuto né evidenza di una recrudescenza di attività del processo reumatico.

#### **I01.0 Pericardite reumatica acuta**

Ogni condizione morbosa classificata in I00 con pericardite  
Pericardite reumatica (acuta)

**Excl.:** quando non specificata come reumatica (I30.-)

#### **I01.1 Endocardite reumatica acuta**

Ogni condizione morbosa classificata in I00 con endocardite o valvulite  
Valvulite reumatica acuta

#### **I01.2 Miocardite reumatica acuta**

Ogni condizione morbosa classificata in I00 con miocardite

#### **I01.8 Altre forme di cardiopatia reumatica acuta**

Ogni condizione morbosa classificata in I00 con altri o molteplici tipi di interessamento cardiaco  
Pancardite reumatica acuta

#### **I01.9 Cardiopatia reumatica acuta non specificata**

Ogni condizione morbosa classificata in I00 con interessamento cardiaco di tipo non specificato reumatica :

- Cardiopatia, attiva o acuta
- Cardite, acuta

### **I02.- Corea reumatica**

**Incl.:** corea di Sydenham

**Excl.:** corea:

- di Huntington (G10)
- S.A.I. (G25.5)

#### **I02.0 Corea reumatica con interessamento cardiaco**

Corea reumatica con interessamento cardiaco di qualsiasi tipo classificabile in I01.-  
Corea S.A.I. con interessamento cardiaco

#### **I02.9 Corea reumatica senza interessamento cardiaco**

Corea reumatica S.A.I.



## Cardiopatie reumatiche croniche (I05-I09)

### **I05.- Malattie reumatiche della valvola mitralica**

**Incl.:** condizioni morbose classificabili in I05.0 e I05.2-I05.9, specificate o no come reumatiche

**Excl.:** specificate come non reumatiche (I34.-)

#### **I05.0 Stenosi mitralica**

Ostruzione (reumatica) della (valvola) mitrale

#### **I05.1 Insufficienza mitralica reumatica**

#### **I05.2 Steno-insufficienza mitralica**

Stenosi mitralica con insufficienza o rigurgito

#### **I05.8 Altre malattie della valvola mitralica**

Disfunzione della (valvola) mitrale

Vizio mitralico

#### **I05.9 Malattia della valvola mitralica non specificata**

Disturbo (cronico) della (valvola) mitrale S.A.I.

### **I06.- Malattie reumatiche della valvola aortica**

**Excl.:** non specificate come reumatiche (I35.-)

#### **I06.0 Stenosi aortica reumatica**

Ostruzione reumatica (della valvola) aortica

#### **I06.1 Insufficienza aortica reumatica**

#### **I06.2 Steno-insufficienza aortica reumatica**

Stenosi aortica reumatica con insufficienza o rigurgito

#### **I06.8 Altre malattie reumatiche della valvola aortica**

#### **I06.9 Malattia reumatica della valvola aortica non specificata**

Malattia (valvolare) aortica reumatica S.A.I.

### **I07.- Malattie reumatiche della valvola tricuspide**

**Incl.:** di origine non specificata

specificate come reumatiche

**Excl.:** specificate come non reumatiche (I36.-)

#### **I07.0 Stenosi tricuspide**

Stenosi (valvolare) tricuspide (reumatica)

#### **I07.1 Insufficienza tricuspide**

Insufficienza (valvolare) tricuspide (reumatica)

#### **I07.2 Steno-insufficienza tricuspide**

#### **I07.8 Altre malattie della valvola tricuspide**

#### **I07.9 Malattia della valvola tricuspide non specificata**

Disturbo della valvola tricuspide S.A.I.

**I08.- Malattie valvolari multiple**

**Incl.:** di origine non specificata  
specificate come reumatiche

**Excl.:** endocardite, valvola non specificata (I38)  
malattie reumatiche dell'endocardio, valvola non specificata (I09.1)  
malattie valvolari multiple di origine specificata diversa da cardiopatia reumatica; utilizzare codici appropriati tra (I34-I38, Q22-Q23, Q24.8)

**I08.0 Disturbi delle valvole mitrale e aortica, combinati**

Interessamento di entrambe le valvole mitrale e aortica specificato come reumatico o di origine non specificata

**I08.1 Disturbi delle valvole mitrale e tricuspide, combinati****I08.2 Disturbi delle valvole aortica e tricuspide, combinati****I08.3 Disturbi delle valvole mitrale, aortica e tricuspide, combinati****I08.8 Altre malattie valvolari multiple****I08.9 Malattia valvolare multipla non specificata****I09.- Altre cardiopatie reumatiche****I09.0 Miocardite reumatica**

**Excl.:** miocardite non specificata come reumatica (I51.4)

**I09.1 Malattie reumatiche dell'endocardio, valvola non specificata**

reumatica:

- Endocardite (cronica)
- Valvulite (cronica)

**Excl.:** endocardite, valvola non specificata (I38)

**I09.2 Pericardite reumatica cronica**

Pericardite aderenziale reumatica

Reumatica cronica:

- Mediastinopericardite
- Miopericardite

**Excl.:** non specificata come reumatica (I31.-)

**I09.8 Altre cardiopatie reumatiche specificate**

Malattia reumatica della valvola polmonare

**I09.9 Cardiopatia reumatica non specificata**

Cardite reumatica

Insufficienza cardiaca reumatica

**Excl.:** cardite in poliartrite sieropositiva cronica (M05.3-)

## Malattie ipertensive (I10-I15)

**Excl.:** complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio (O10-O11, O13-O16)  
con interessamento dei vasi coronarici (I20-I25)  
ipertensione neonatale (P29.2)  
ipertensione polmonare:  
• primitiva (I27.0)  
• secondaria (I27.2-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie I10-I15 per menzionare la presenza di una crisi ipertensiva:

**0 Senza menzione di crisi ipertensiva**

**1 Con menzione di crisi ipertensiva**

### **I10.- Ipertensione essenziale (primitiva)**

**Incl.:** Ipertensione (arteriosa) (essenziale) (primitiva) (sistemica)  
Pressione arteriosa alta

**Excl.:** interessante i vasi:  
• dell'encefalo (I60-I69)  
• dell'occhio (H35.0)

**I10.0- Ipertensione essenziale benigna**

**I10.1- Ipertensione essenziale maligna**

**I10.9- Ipertensione essenziale, non specificata**

### **I11.- Cardiopatia ipertensiva**

**Note:** All'occorrenza, utilizzare dapprima i codici I50.- o I51.4-I51.9 per indicare il tipo di malattia cardiaca.

**I11.0- Cardiopatia ipertensiva con insufficienza cardiaca (congestizia)**

Insufficienza cardiaca ipertensiva

**I11.9- Cardiopatia ipertensiva senza insufficienza cardiaca (congestizia)**

Cardiopatia ipertensiva S.A.I.

### **I12.- Malattia renale ipertensiva**

**Note:** All'occorrenza, utilizzare dapprima i codici N00-N07, N18.-, N19 o N26 per indicare il tipo di malattia renale.

**Incl.:** arteriolosclerosi del rene  
nefrite (cronica) (interstiziale) arteriosclerotica  
nefropatia ipertensiva  
nefrosclerosi [nefroangiosclerosi]

**Excl.:** ipertensione secondaria (I15.-)

**I12.0- Malattia renale ipertensiva con insufficienza renale**

Insufficienza renale ipertensiva

**I12.9- Malattia renale ipertensiva senza insufficienza renale**

Malattia renale ipertensiva S.A.I.

**I13.- Malattia ipertensiva cardiaca e renale**

**Note:** All'occorrenza, utilizzare dapprima i codici I50.- o I51.4-I51.9, nonché N00-N07, N18.-, N19 o N26 per indicare il tipo di malattia cardiaca, rispettivamente renale.

**Incl.:** Malattia:

- cardio-renale
- cardio-vasculo-renale

**I13.0- Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia)**

**I13.1- Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza renale**

**I13.2- Malattia ipertensiva cardiaca e renale con insufficienza cardiaca (congestizia) e insufficienza renale**

**I13.9- Malattia ipertensiva cardiaca e renale non specificata**

**I15.- Ipertensione secondaria**

**Excl.:** interessante i vasi:

- dell'encefalo (I60-I69)
- dell'occhio (H35.0)

**I15.0- Ipertensione nefrovascolare**

**I15.1- Ipertensione secondaria ad altri disturbi renali**

Ipertensione renoparenchimale

**I15.2- Ipertensione secondaria a disturbi endocrini**

**I15.8- Altre forme di ipertensione secondaria**

**I15.9- Ipertensione secondaria non specificata**

## Cardiopatie ischemiche (I20-I25)

**Note:** Per la morbosità, la durata utilizzata nelle categorie I21, I22, I24 e I25 si riferisce all'intervallo trascorso tra l'esordio dell'episodio ischemico ed il ricovero. Per la mortalità, la durata si riferisce all'intervallo trascorso tra l'esordio dell'episodio ischemico e la morte.

**Incl.:** con ipertensione (I10-I15)

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la presenza di ipertensione.

**I20.- Angina pectoris**

**I20.0 Angina instabile**

Angina:

- che peggiora con gli sforzi
- de novo

Angina [Impending infarction]

Angina: in crescendo

Sindrome coronarica intermedia

Sindrome preinfartuale

**I20.1 Angina pectoris con spasmo documentato**

Angina:

- angiospastica
- indotta da spasmo
- variante

Angina di Prinzmetal

**I20.8 Altre forme di angina pectoris**

Angina da sforzo  
 Angina pectoris stabile  
 Sindrome da flusso coronarico lento  
 Stenocardia

**I20.9 Angina pectoris non specificata**

Angina pectoris S.A.I.  
 Dolore toracico ischemico  
 Sindrome di Angina pectoris

**I21.- Infarto miocardico acuto**

**Incl.:** infarto miocardico specificato come acuto o con una durata accertata di 4 settimane (28 giorni) o meno dall'esordio

**Excl.:** alcune complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto (I23.-)

infarto miocardico:

- pregresso (I25.2-)
- recidivante (I22.-)
- specificato come cronico o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio (I25.8)

sindrome post-infarto miocardico (I24.1)

**I21.0 Infarto miocardico acuto transmurale della parete anteriore**

Infarto transmurale (acuto):

- (della parete) anteriore S.A.I.
- anteroapicale
- anterolaterale
- anterosettale
- parete anteriore S.A.I.

**I21.1 Infarto miocardico acuto transmurale della parete inferiore**

Infarto transmurale (acuto):

- (della parete) inferiore S.A.I.
- della parete diaframmatica
- inferiore S.A.I.
- inferolaterale
- inferoposteriore

**I21.2 Infarto miocardico acuto transmurale di altre sedi**

Infarto transmurale (acuto):

- (della parete) laterale S.A.I.
- apico-laterale
- laterale alto
- latero-basale
- parete laterale S.A.I.
- posteriore (vero)
- posterobasale
- posterolaterale
- posterosettale
- settale S.A.I.

**I21.3 Infarto miocardico acuto transmurale di sede non specificata**

Infarto miocardico transmurale S.A.I.

**I21.4 Infarto miocardico acuto subendocardico**

Infarto miocardico non transmurale

Infarto miocardico senza sopraslivellamento di ST [NSTEMI] S.A.I.

Infarto subendocardico

**I21.9 Infarto miocardico acuto non specificato**

Infarto miocardico (acuto) S.A.I.

**I22.- Infarto miocardico recidivante**

**Note:** Utilizzare questa categoria per codificare un infarto miocardico di qualsiasi localizzazione comparso entro quattro settimane (28 giorni) dopo la comparsa dell'infarto precedente.

**Incl.:** Reinfarto

**Excl.:** specificato come cronico o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio (I25.8)

**I22.0 Infarto miocardico recidivante della parete anteriore**

Infarto recidivante (acuto):

- (della parete) anteriore S.A.I.
- anteroapicale
- anterolaterale
- anterosettale
- parete anteriore S.A.I.

**I22.1 Infarto miocardico recidivante della parete inferiore**

Infarto recidivante (acuto):

- (della parete) inferiore S.A.I.
- della parete diaframmatica
- inferolaterale
- inferoposteriore
- parete inferiore S.A.I.

**I22.8 Infarto miocardico recidivante di altre sedi**

Infarto miocardico recidivante (acuto):

- (della parete) laterale S.A.I.
- apico-laterale
- laterale alto
- latero-basale
- parete laterale S.A.I.
- posteriore (vero)
- posterobasale
- posterolaterale
- posterosettale
- settale S.A.I.

**I22.9 Infarto miocardico recidivante di sede non specificata****I23.- Alcune complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto**

Utilizzare un codice aggiuntivo (I21-I22) per indicare il tipo di infarto miocardico.

**Excl.:** le condizioni morbose elencate, quando:

- non specificate come complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto (I31.-, I51.-)

- I23.0 Emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto**
- I23.1 Difetto settale interatriale come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto**
- I23.2 Difetto settale interventricolare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto**
- I23.3 Rottura della parete cardiaca senza emopericardio come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto**  
*Excl.:* con emopericardio (I23.0)
- I23.4 Rottura delle corde tendinee come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto**
- I23.5 Rottura del muscolo papillare come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto**
- I23.6 Trombosi dell'atrio, dell'orecchietta dell'atrio e del ventricolo come complicanza in atto susseguente ad infarto miocardico acuto**
- I23.8 Altre complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto**

#### **I24.- Altre cardiopatie ischemiche acute**

*Excl.:* angina pectoris (I20.-)  
 ischemia miocardica transitoria del neonato (P29.4)

- I24.0 Trombosi coronarica non esitante in infarto miocardico**  
 (di arteria) (di vena) coronarica:  
 • Embolia  
 • Occlusione  
 • Tromboembolia  
 non esitante in infarto miocardico  
*Excl.:* specificata come cronica o con una durata accertata di più di 28 giorni dall'esordio (I25.8)
- I24.1 Sindrome post-infarto miocardico**  
 Sindrome di Dressler
- I24.8 Altre forme di cardiopatia ischemica acuta**  
 Disfunzione coronarica
- I24.9 Cardiopatia ischemica acuta non specificata**  
*Excl.:* cardiopatia ischemica (cronica) S.A.I. (I25.9)

#### **I25.- Cardiopatia ischemica cronica**

*Excl.:* malattia cardiovascolare S.A.I. (I51.6)

- I25.0 Malattia cardiovascolare aterosclerotica, così descritta**
- I25.1- Cardiopatia aterosclerotica**  
 (Arteria) coronarica:  
 • Ateroma  
 • Aterosclerosi  
 • Malattia  
 • Occlusione  
 • Sclerosi  
 • Stenosi
- I25.10 Senza stenosi emodinamicamente rilevanti**
- I25.11 Malattia di un vaso**
- I25.12 Malattia di due vasi**
- I25.13 Malattia di tre vasi**
- I25.14 Stenosi del tronco comune sinistro**
- I25.15 Con bypass stenosanti**
- I25.16 Con stents stenosanti**

- I25.19 Non specificata
- I25.2- Infarto miocardico pregresso**  
 Infarto miocardico cicatrizzato  
 Infarto miocardico pregresso diagnosticato con ECG od altre indagini speciali, ma asintomatico al momento dell'esame
- I25.20 Risalente a 29 giorni fino a meno di 4 mesi prima
- I25.21 Da 4 mesi a meno di 1 anno antecedenti
- I25.22 Risalente a 1 anno prima e oltre
- I25.29 Non specificato
- I25.3 Aneurisma (della parete) del cuore**  
 Aneurisma ventricolare
- I25.4 Aneurisma di arteria coronaria**  
 Fistola arterovenosa coronarica acquisita  
**Excl.:** aneurisma congenito di (arteria) coronaria (Q24.5)
- I25.5 Cardiomiopatia ischemica**
- I25.6 Ischemia miocardica silente**
- I25.8 Altre forme di cardiopatia ischemica cronica**  
 Ogni condizione morbosa in I21-I22 e I24.- specificata come cronica o con una durata accertata di più di 4 settimane (più di 28 giorni) dall'esordio
- I25.9 Cardiopatia ischemica cronica non specificata**  
 Cardiopatia ischemica (cronica) S.A.I.

## Cuore polmonare e malattie del circolo polmonare (I26-I28)

- I26.- Embolia polmonare**  
**Incl.:** Infarto  
 Tromboembolia (di arteria) (di vena) polmonare  
 Trombosi  
 Embolia polmonare postoperatoria  
**Excl.:** se complicante:  
 • aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)  
 • gravidanza, parto e puerperio (O88.-)
- I26.0 Embolia polmonare con menzione di cuore polmonare acuto**  
 Cuore polmonare acuto S.A.I.  
 Embolia polmonare fulminante  
 Embolia polmonare massiccia
- I26.9 Embolia polmonare senza menzione di cuore polmonare acuto**  
 Embolia polmonare non massiva  
 Embolia polmonare S.A.I.
- I27.- Altre forme di cuore polmonare**
- I27.0 Ipertensione polmonare primitiva**
- I27.1 Cardiopatia da cifoscoliosi**
- I27.2- Altre forme di ipertensione polmonare secondaria**



- I27.20 Ipertensione polmonare su tromboembolia cronica  
 I27.28 Altre forme specificate di ipertensione polmonare secondaria  
 Utilizzare un codice supplementare se deve essere indicata la causa

**I27.8 Altra forma specificata di cuore polmonare**

**Excl.:** sindrome di Eisenmenger (Q21.88)

**I27.9 Cuore polmonare non specificato**

Cuore polmonare (cronico) S.A.I.  
 Malattia cardiopolmonare cronica

**I28.- Altre malattie di vasi polmonari**

**I28.0 Fistola arterovenosa di vasi polmonari**

**I28.1 Aneurisma di arteria polmonare**

**I28.8 Altre malattie di vasi polmonari**

Restringtonamento	di vaso polmonare
Rottura	
Stenosi	

**I28.9 Malattia di vasi polmonari non specificata**

Altre forme di cardiopatia  
 (I30-I52)

**I30.- Pericardite acuta**

**Incl.:** versamento pericardico acuto

**Excl.:** pericardite reumatica (acuta) (I01.0)

**I30.0 Pericardite idiopatica acuta, non specifica**

**I30.1 Pericardite infettiva**

Pericardite:

- pneumococcica
- purulenta
- stafilococcica
- streptococcica
- virale

Piopericardite

Se si desidera, utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) per identificare l'agente infettivo.

**I30.8 Altre forme di pericardite acuta**

**I30.9 Pericardite acuta non specificata**

**I31.- Altre malattie del pericardio**

**Excl.:** complicanze in atto susseguenti ad infarto miocardico acuto (I23.-)  
 sindrome post-cardiotomica (I97.0)  
 specificate come reumatiche (I09.2)  
 traumatiche (S26.-)

**I31.0 Pericardite adesiva cronica**

Accretio cordis

Mediastinopericardite aderenziale

Pericardio aderente

**I31.1 Pericardite costrittiva cronica**

Calcificazione pericardica

Concretio cordis

**I31.2 Emopericardio non classificato altrove****I31.3 Versamento pericardico (non infiammatorio)**

Chilopericardio

**I31.8 Altre malattie specificate del pericardio**

Aderenze pericardiche focali

Placche epicardiche

**I31.9 Malattia del pericardio non specificata**

Pericardite (cronica) S.A.I.

Tamponamento cardiaco

**I32.\* Pericardite in malattie classificate altrove****I32.0\* Pericardite in malattie batteriche classificate altrove**

Pericardite:

- da gonococchi (A54.8†)
- da meningococchi (A39.5†)
- sifilitica (A52.0†)
- tubercolare (A18.8†)

**I32.1\* Pericardite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove****I32.8\* Pericardite in altre malattie classificate altrove**

Pericardite:

- in lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- reumatoide (M05.3-†)
- uremica (N18.-†)

**I33.- Endocardite acuta e subacuta****Excl.:** endocardite reumatica acuta (I01.1)

endocardite S.A.I. (I38)

**I33.0 Endocardite infettiva acuta e subacuta**

Endocardite (acuta) (subacuta):

- batterica
- infettiva S.A.I.
- lenta
- maligna
- settica
- ulcerosa

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente

**I33.9 Endocardite acuta non specificata**

Endocardite

Mioendocardite | acuta o subacuta

Periendocardite

**I34.- Disturbi non reumatici della valvola mitralica**

**Excl.:** malattia (della valvola) mitralica (I05.-)  
 se da causa non specificata, ma con menzione di:

- malattia della valvola aortica (I08.0)
- stenosi od ostruzione mitralica (I05.0)

se specificati come congeniti (Q23.2-Q23.9)  
 valvola mitralica

- Disfunzione (I05.8)
- malattia (I05.9)
- stenosi (I05.0)

**I34.0 Insufficienza della valvola mitralica**

valvola mitralica:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• insufficienza</li> <li>• rigurgito</li> </ul>	S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica
--	---

**I34.1 Prolasso valvolare mitralico**

Sindrome della valvola mitralica fluttuante

**Excl.:** sindrome di Marfan (Q87.4)

**I34.2 Stenosi della valvola mitralica non reumatica****I34.8- Altri disturbi non reumatici della valvola mitralica**

I34.80 Stenosi (della valvola) mitralica non reumatica con insufficienza mitralica

I34.88 Altri disturbi non reumatici della valvola mitralica

**I34.9 Disturbo non reumatico della valvola mitralica non specificato****I35.- Disturbi non reumatici della valvola aortica**

**Excl.:** da causa non specificata, ma con menzione di malattia della valvola mitralica (I08.0)  
 se specificati come congeniti (Q23.0, Q23.1, Q23.4-Q23.9)  
 se specificati come reumatici (I06.-)  
 stenosi subaortica ipertrofica (I42.1)

**I35.0 Stenosi della valvola aortica****I35.1 Insufficienza della valvola aortica**

valvola aortica:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• insufficienza</li> <li>• rigurgito</li> </ul>	S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica
--	---

**I35.2 Steno-insufficienza della valvola aortica****I35.8 Altri disturbi della valvola aortica****I35.9 Disturbo della valvola aortica non specificato****I36.- Disturbi non reumatici della valvola tricuspide**

**Excl.:** da causa non specificata (I07.-)  
 specificata come reumatica (I07.-)  
 specificati come congeniti (Q22.4, Q22.8, Q22.9)

**I36.0 Stenosi non reumatica della valvola tricuspide****I36.1 Insufficienza non reumatica della valvola tricuspide**

valvola tricuspide:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• insufficienza</li> <li>• rigurgito</li> </ul>	da causa specificata, diversa dalla reumatica
--	---

**I36.2 Stenosi con insufficienza non reumatica della valvola tricuspide**

**I36.8 Altri disturbi non reumatici della valvola tricuspidale**

**I36.9 Disturbo della valvola tricuspidale non specificata**

**I37.- Disturbi della valvola polmonare**

**Excl.:** specificati come congeniti (Q22.1, Q22.2, Q22.3)  
specificati come reumatici (I09.8)

**I37.0 Stenosi della valvola polmonare**

**I37.1 Insufficienza della valvola polmonare**

valvola polmonare:	S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica
• insufficienza	
• rigurgito	

**I37.2 Stenosi con insufficienza della valvola polmonare**

**I37.8 Altri disturbi della valvola polmonare**

**I37.9 Disturbo della valvola polmonare non specificato**

**I38 Endocardite, valvola non specificata**

**Incl.:** Endocardite (cronica) S.A.I.  
valvole cardiache:  
• insufficienza  
• stenosi  
Valvulite (cronica)

di valvola non specificata	S.A.I. o da causa specificata diversa dalla reumatica o congenita

**Excl.:** fibroelastosi endocardica (I42.4)  
insufficienza congenita della valvola cardiaca S.A.I. (Q24.8)  
specificata come reumatica (I09.1)  
stenosi congenita della valvola cardiaca S.A.I. (Q24.8)

**I39.\* Endocardite e valvulopatie in malattie classificate altrove**

**Incl.:** interessamento endocardico in:

- artrite reumatoide (M05.3-†)
- febbre tifoide (A01.0†)
- infezione da candida (B37.6†)
- infezione gonococcica (A54.8†)
- infezione meningococcica (A39.5†)
- malattia di Libman-Sacks (M32.1†)
- sifilide (A52.0†)
- tubercolosi (A18.8†)

**I39.0\* Disturbi della valvola mitralica in malattie classificate altrove**

**I39.1\* Disturbi della valvola aortica in malattie classificate altrove**

**I39.2\* Disturbi della valvola tricuspidale in malattie classificate altrove**

**I39.3\* Disturbi della valvola polmonare in malattie classificate altrove**

**I39.4\* Disturbi valvolari multipli in malattie classificate altrove**

**I39.8\* Endocardite, valvola non specificata, in malattie classificate altrove**

**I40.- Miocardite acuta**

**I40.0 Miocardite infettiva**

Miocardite settica

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera, per identificare l'agente infettivo.

**I40.1 Miocardite isolata**

**I40.8 Altra forma di miocardite acuta**

**I40.9 Miocardite acuta non specificata**

**I41.-\* Miocardite in malattie classificate altrove**

**I41.0\* Miocardite in malattie batteriche classificate altrove**

Miocardite:

- difterica (A36.8†)
- gonococcica (A54.8†)
- meningococcica (A39.5†)
- sifilitica (A52.0†)
- tubercolare (A18.8†)

**I41.1\* Miocardite in malattie virali classificate altrove**

Miocardite in parotite epidemica (B26.8†)

Miocardite influenzale (acuta):

- stagionale, virus identificato (J10.8†)
- virus non identificato (J11.8†)
- zoonotica o pandemica, virus identificato (J09†)

**I41.2\* Miocardite in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Miocardite in:

- Malattia di Chagas (cronica) (B57.2†)
- Malattia di Chagas, acuta (B57.0†)
- toxoplasmosi (B58.8†)

**I41.8\* Miocardite in altre malattie classificate altrove**

Miocardite in corso di sarcoidosi (D86.8†)

Miocardite reumatoide (M05.3-†)

**I42.- Cardiomiopatia**

**Excl.:** cardiomiopatia complicante:

- gravidanza (O99.4)
- puerperio (O90.3)

cardiomiopatia ischemica (I25.5)

**I42.0 Cardiomiopatia dilatativa**

Cardiomiopatia congestizia

**I42.1 Cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva**

Stenosi subaortica ipertrofica

**I42.2 Altra forma di cardiomiopatia ipertrofica**

Cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva

**I42.3 Malattia endomiocardica eosinofila**

Endocardite di Löffler (Endocarditis parietalis fibroplastica)

Fibrosi endomiocardica

**I42.4 Fibroelastosi endocardica**

Cardiomiopatia congenita

**I42.5 Altre forme di cardiomiopatia restrittiva**

Cardiomiopatia costrittiva S.A.I.

**I42.6 Cardiomiopatia alcolica**

**I42.7 Cardiomiopatia da farmaci o da altri agenti esterni**

Utilizzare eventualmente un codice aggiuntivo della causa esterna (Settore XX), per identificare la causa.

**I42.8- Altre cardiomiopatie**

I42.80 Cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro [ARVD]

I42.88 Altre cardiomiopatie

**I42.9 Cardiomiopatia non specificata**

Cardiomiopatia (primitiva) (secondaria) S.A.I.

**I43.\* Cardiomiopatia in malattie classificate altrove****I43.0\* Cardiomiopatia in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Cardiomiopatia in corso di difterite (A36.8†)

**I43.1\* Cardiomiopatia in malattie metaboliche**

Amiloidosi cardiaca (E85.-†)

**I43.2\* Cardiomiopatia in malattie nutrizionali**

Cardiomiopatia nutrizionale S.A.I. (E63.9†)

**I43.8\* Cardiomiopatia in altre malattie classificate altrove**

Cardiomiopatia tireotossica (E05.-†)

Tofi gottosi cardiaci (M10.0-†)

**I44.- Blocco atrioventricolare e blocco di branca sinistra****I44.0 Blocco atrioventricolare di primo grado****I44.1 Blocco atrioventricolare di secondo grado**

Blocco atrioventricolare, tipo I e II

Blocco di Mobitz, tipo I e II

Blocco di secondo grado, tipo I e II

Blocco di Wenckebach

**I44.2 Blocco atrioventricolare di terzo grado**

Blocco atrioventricolare completo

Blocco cardiaco completo S.A.I.

Blocco di terzo grado

**I44.3 Altro e non specificato blocco atrioventricolare**

Blocco atrioventricolare S.A.I.

**I44.4 Blocco fascicolare anteriore sinistro**

Emiblocco anteriore sinistro

**I44.5 Blocco fascicolare posteriore sinistro**

Emiblocco posteriore sinistro

**I44.6 Altro e non specificato blocco fascicolare**

Emiblocco della branca sinistra S.A.I.

**I44.7 Blocco di branca sinistra non specificato****I45.- Altri disturbi di conduzione cardiaca****I45.0 Blocco fascicolare destro****I45.1 Altro e non specificato blocco di branca destra**

Blocco di branca destra S.A.I.

**I45.2 Blocco bifascicolare**

**I45.3 Blocco trifascicolare****I45.4 Blocco intraventricolare non specifico**

Blocco di branca S.A.I.

**I45.5 Altre forme specificate di blocco cardiaco**

Blocco senoatriale

Blocco senoauricolare

**Excl.:** blocco cardiaco S.A.I. (I45.9)

**I45.6 Sindrome da pre-eccitazione**

Anomala eccitazione atrioventricolare

Conduzione atrioventricolare:

- accelerata
- accessoria
- pre-eccitazione

Sindrome di Lown-Ganong-Levine

Sindrome di Wolff-Parkinson-White

**I45.8 Altri disturbi di conduzione specificati**

Dissociazione atrioventricolare [AV]

Dissociazione da interferenza

**Excl.:** prolungamento dell'intervallo QT (R94.3)  
sindrome del QT lungo (I49.8)

**I45.9 Disturbo di conduzione non specificato**

Blocco cardiaco S.A.I.

Sindrome di Stokes-Adams

**I46.- Arresto cardiaco**

**Excl.:** come complicanza di:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
  - interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)
- shock cardiogeno (R57.0)

**I46.0 Arresto cardiaco con efficace rianimazione**

Utilizzare un codice supplementare (U69.13!) se va indicata la presenza di un arresto cardiaco verificatosi nelle 24 ore precedenti l'ammissione in ospedale (preospedaliero) in rapporto causale diretto con il trattamento stazionario in corso.

**I46.1 Morte improvvisa cardiaca, così descritta**

**Excl.:** morte improvvisa:

- con:
  - disturbo di conduzione (I44-I45)
  - infarto miocardico (I21-I22)
- S.A.I. (R96.-)

**I46.9 Arresto cardiaco non specificato**

Arresto cardiaco senza efficace rianimazione

Utilizzare un codice supplementare (U69.13!) se va indicata la presenza di un arresto cardiaco verificatosi nelle 24 ore precedenti l'ammissione in ospedale (preospedaliero) in rapporto causale diretto con il trattamento stazionario in corso.

**I47.- Tachicardia parossistica****Excl.:** come complicanza di:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)

tachicardia:

- S.A.I. (R00.0)
- seno-auricolare (R00.0)

**I47.0 Aritmia ventricolare da rientro****I47.1 Tachicardia sopraventricolare**

Tachicardia (parossistica):

- atriale
- atrioventricolare [AV], da rientro nodale [AVNRT] [AVRT]
- atrioventricolare [AV], S.A.I.
- giunzionale
- nodale

**I47.2 Tachicardia ventricolare****I47.9 Tachicardia parossistica non specificata**

Sindrome di Bouveret(-Hoffmann)

**I48.- Fibrillazione e flutter atriali****I48.0 Fibrillazione atriale, parossistica****I48.1 Fibrillazione atriale, persistente****I48.2 Fibrillazione atriale, permanente****I48.3 Flutter atriale, tipico**

Flutter atriale, tipo 1

**I48.4 Flutter atriale, atipico**

Flutter atriale, tipo II

**I48.9 Fibrillazione e flutter atriali, non specificati****I49.- Altre aritmie cardiache****Excl.:** bradicardia:

- del seno (R00.1)
- S.A.I. (R00.1)
- seno-atriale (R00.1)
- vagale (R00.1)

come complicanza di:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)

disritmia cardiaca neonatale (P29.1)

**I49.0 Fibrillazione e flutter ventricolari****I49.1 Depolarizzazione prematura atriale**

Battiti prematuri atriali

**I49.2 Depolarizzazione prematura giunzionale****I49.3 Depolarizzazione prematura ventricolare**



**I49.4    Altra e non specificata depolarizzazione prematura**

Aritmie extrasistoliche  
 Battiti ectopici  
 Extrasistoli (supraventricolari)  
 Extrasistoli S.A.I.

**I49.5    Malattia del nodo del seno**

Sindrome del nodo del seno  
 Sindrome tachicardia-bradicardia

**I49.8    Altre aritmie cardiache specificate**

Disturbi del ritmo: del seno coronarico  
 Disturbi del ritmo: ectopico  
 Ritmo nodale  
 Sindrome del QT lungo  
 Sindrome di Brugada

**I49.9    Aritmia cardiaca non specificata**

Aritmia (cardiaca) S.A.I.

**I50.-    Insufficienza cardiaca**

Utilizzare un codice supplementare (I11.-, I13.-) per indicare la presenza di una cardiopatia ipertensiva.

**Excl.:** come complicanza di:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- interventi chirurgici, diagnostici e terapeutici ostetrici (O75.4)

Insufficienza cardiaca neonatale (P29.0)

Successiva ad intervento cardiocirurgico o dovuta a protesi cardiaca (I97.1)

**I50.0-    Insufficienza cardiaca congestizia**

Per i codici I50.00 e I50.01 utilizzare un codice supplementare I50.02-I50.05! se va indicato lo stadio dell'insufficienza cardiaca destra.

Utilizzare un codice aggiuntivo per indicare la presenza di manifestazioni in organi bersaglio (apparato digerente, fegato) o di un cuore polmonare.

I50.00    Insufficienza ventricolare destra primaria

I50.01    Insufficienza ventricolare destra secondaria

Insufficienza cardiaca globale

Insufficienza ventricolare destra in seguito a insufficienza ventricolare sinistra

Insufficienza ventricolare destra S.A.I.

Per l'insufficienza cardiaca globale non vanno utilizzati i codici I50.02-I50.05! . In questo caso per indicare lo stadio dell'insufficienza cardiaca è necessario impiegare il codice I50.01 in combinazione con un codice I50.1- .

I50.02!    Insufficienza cardiaca destra senza disturbi

NYHA stadio I

I50.03!    Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo intenso

NYHA stadio II

I50.04!    Insufficienza cardiaca destra con disturbi su sforzo lieve

NYHA stadio III

I50.05!    Insufficienza cardiaca destra con disturbi a riposo

NYHA stadio IV

**I50.1- Insufficienza ventricolare sinistra**

Asma cardiaco

Edema polmonare (acuto) con cardiopatia non specificata o di insufficienza cardiaca

Insufficienza cardiaca diastolica

Insufficienza del cuore sinistro

I50.11 Senza disturbi

NYHA stadio I

I50.12 Con disturbi su sforzo intenso

NYHA stadio II

I50.13 Con disturbi su sforzo lieve

NYHA Stadio III

I50.14 Con disturbi a riposo

NYHA stadio IV

I50.19 Non specificata

**I50.9 Insufficienza cardiaca non specificata**

Insufficienza cardiaca, del cuore o miocardica S.A.I.

**I51.- Complicanze e descrizioni mal definite di cardiopatia**

Ogni condizione morbosa in I51.4-I51.9, dovuta ad ipertensione I11.- con malattia renale I13.-

**Excl.:** Complicanze susseguenti a infarto miocardico acuto (I23.-)  
specificata come reumatica (I00-I09)**I51.0 Difetto settale cardiaco acquisito**

Difetto settale acquisito (pregresso):

- atriale
- auricolare
- ventricolare

**I51.1 Rottura delle corde tendinee non classificata altrove****I51.2 Rottura del muscolo papillare non classificata altrove****I51.3 Trombosi intracardiaca non classificata altrove**

Trombosi (pregressa):

- apicale
- atriale
- auricolare
- ventricolare

**I51.4 Miocardite non specificata**

Fibrosi miocardica

Miocardite:

- cronica (interstiziale)
- S.A.I.

**I51.5 Degenerazione miocardica**

Degenerazione del cuore o del miocardio:

- grassa
- senile

Malattia miocardica

**I51.6 Malattia cardiovascolare non specificata**

Accidente cardiovascolare S.A.I.

**Excl.:** malattia cardiovascolare aterosclerotica, così descritta (I25.0)

**I51.7 Cardiomegalia**

cardiaca:

- Dilatazione
- Ipertrofia

Dilatazione ventricolare

**I51.8 Altre cardiopatie mal definite**

Cardite (acuta) (cronica)

Pancardite (acuta) (cronica)

**I51.9 Cardiopatia non specificata****I52.-\* Altri disturbi cardiaci in malattie classificate altrove**

**Excl.:** disturbi cardiovascolari S.A.I. in malattie classificate altrove (I98.-\*)

**I52.0\* Altri disturbi cardiaci in malattie batteriche classificate altrove**

Cardite meningococcica N.I.A. (A39.5†)

**I52.1\* Altri disturbi cardiaci in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Cuore polmonare in corso di schistosomiasi (B65.-†)

**I52.8\* Altri disturbi cardiaci in altre malattie classificate altrove**

Cardite reumatoide (M05.3-†)

## Malattie cerebrovascolari (I60-I69)

**Incl.:** con menzione di ipertensione (condizioni morbose in I10 e I15.-)

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la presenza di ipertensione.

**Excl.:** attacchi cerebrovascolari ischemici transitori e sindromi correlate (G45.-)

demenza vascolare (F01.-)

emorragia intracranica traumatica (S06.-)

**I60.- Emorragia subaracnoidea**

Utilizzare un codice aggiuntivo I67.0-I67.1- o Q28.0-Q28.3- per indicare la causa dell'emorragia subaracnoidea.

**Excl.:** sequele di emorragia subaracnoidea (I69.0)

**I60.0 Emorragia subaracnoidea dal sifone carotideo e dalla biforcazione della carotide****I60.1 Emorragia subaracnoidea dall'arteria cerebrale media****I60.2 Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante anteriore****I60.3 Emorragia subaracnoidea dall'arteria comunicante posteriore****I60.4 Emorragia subaracnoidea dall'arteria basilare****I60.5 Emorragia subaracnoidea dall'arteria vertebrale****I60.6 Emorragia subaracnoidea da altre arterie intracraniche**

Interessamento multiplo di arterie intracraniche

**I60.7 Emorragia subaracnoidea da arteria intracranica non specificata**

Emorragia subaracnoidea da arteria cerebrale, S.A.I.

Emorragia subaracnoidea da arteria comunicante, S.A.I.

**I60.8 Altre forme di emorragia subaracnoidea**

Emorragia meningea

**I60.9 Emorragia subaracnoidea non specificata****I61.- Emorragia intracerebrale**

Utilizzare un codice aggiuntivo I67.0-I67.1- o Q28.0-Q28.3- per indicare la causa dell'emorragia intracerebrale.

**Excl.:** sequele di emorragia intracerebrale (I69.1)**I61.0 Emorragia intracerebrale emisferica sottocorticale**

Emorragia intracerebrale profonda

**I61.1 Emorragia intracerebrale emisferica corticale**

Emorragia cerebrale lobare

Emorragia intracerebrale superficiale

**I61.2 Emorragia intracerebrale emisferica non specificata****I61.3 Emorragia intracerebrale del tronco cerebrale****I61.4 Emorragia intracerebrale cerebellare****I61.5 Emorragia intracerebrale intraventricolare****I61.6 Emorragia intracerebrale a localizzazione multipla****I61.8 Altre forme di emorragia intracerebrale****I61.9 Emorragia intracerebrale non specificata****I62.- Altre emorragie intracraniche non traumatiche**

Utilizzare un codice aggiuntivo I67.0-I67.1- o Q28.0-Q28.3- per indicare la causa dell'emorragia intracranica.

**Excl.:** sequele di emorragia intracranica (I69.2)**I62.0- Emorragia subdurale non traumatica**

I62.00 Acuta

I62.01 Subacuta

I62.02 Cronica

I62.09 Non specificata

**I62.1 Emorragia extradurale non traumatica**

Emorragia epidurale non traumatica

**I62.9 Emorragia intracranica (non traumatica) non specificata****I63.- Infarto cerebrale****Incl.:** Occlusione e stenosi di arterie cerebrali e precerebrali (incluso il tronco brachiocefalico) risultante in infarto cerebrale**Excl.:** sequele di infarto cerebrale (I69.3)**I63.0 Infarto cerebrale da trombosi di arterie precerebrali**

Arteria basilare, arteria carotide e arteria vertebrale

**I63.1 Infarto cerebrale da embolia di arterie precerebrali**

Arteria basilare, arteria carotide e arteria vertebrale

**I63.2 Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata di arterie precerebrali**

Arteria basilare, arteria carotide e arteria vertebrale

**I63.3 Infarto cerebrale da trombosi delle arterie cerebrali**

Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari

- I63.4 Infarto cerebrale da embolia delle arterie cerebrali**  
Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari
- I63.5 Infarto cerebrale da occlusione o stenosi non specificata delle arterie cerebrali**  
Arteria cerebrale media, arteria cerebrale anteriore, arteria cerebrale posteriore e arterie cerebellari
- I63.6 Infarto cerebrale da trombosi venosa cerebrale, non piogena**
- I63.8 Altre forme di infarto cerebrale**
- I63.9 Infarto cerebrale non specificato**

**I64 Ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto**

**Incl.:** Accidente cerebrovascolare S.A.I.

**Excl.:** sequele di ictus (I69.4)

**I65.- Occlusione e stenosi di arterie precerebrali, senza esiti di infarto cerebrale**

<b>Incl.:</b> embolia ostruzione (completa) (parziale) stenosi trombosi	delle arterie basilari, carotidi o vertebrali, senza esiti di infarto cerebrale
--	---

**Excl.:** causa di infarto cerebrale (I63.-)

- I65.0 Occlusione e stenosi dell'arteria vertebrale**
- I65.1 Occlusione e stenosi dell'arteria basilare**
- I65.2 Occlusione e stenosi dell'arteria carotidea**
- I65.3 Occlusione e stenosi di arterie extracraniche multiple e bilaterali**
- I65.8 Occlusione e stenosi di altre arterie extracraniche**
- I65.9 Occlusione e stenosi di un'arteria extracranica non specificata**  
Arteria extracranica S.A.I.

**I66.- Occlusione e stenosi di arterie cerebrali, senza esiti di infarto cerebrale**

<b>Incl.:</b> embolia ostruzione (completa) (parziale) stenosi trombosi	delle arterie cerebrale media, anteriore posteriore e delle arterie cerebellari senza infarto
--	---

**Excl.:** quando causa di infarto cerebrale (I63.-)

- I66.0 Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale media**
- I66.1 Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale anteriore**
- I66.2 Occlusione e stenosi dell'arteria cerebrale posteriore**
- I66.3 Occlusione e stenosi delle arterie cerebellari**
- I66.4 Occlusione e stenosi di arterie cerebrali multiple e bilaterali**
- I66.8 Occlusione e stenosi di altre arterie cerebrali**  
Occlusione e stenosi delle arterie perforanti
- I66.9 Occlusione e stenosi di arteria cerebrale non specificata**

**I67.- Altre malattie cerebrovascolari**

**Excl.:** sequele delle condizioni morbose elencate (I69.8)

- I67.0 Dissezione di arterie cerebrali**  
Utilizzare prima un codice I60-I62 per indicare la presenza di un'emorragia cerebrale
- I67.1- Aneurisma cerebrale e fistola arteriovenosa**  
Utilizzare prima un codice I60-I62 per indicare la presenza di un'emorragia cerebrale

- I67.10 Aneurisma cerebrale (acquisito)  
**Excl.:** Aneurisma cerebrale congenito (Q28.-)
- I67.11 Fistola arterovenosa cerebrale (acquisita)  
**Excl.:** Fistola arterovenosa cerebrale congenita (Q28.-)
- I67.2 Aterosclerosi cerebrale**  
Ateroma delle arterie cerebrali
- I67.3 Leucoencefalopatia vascolare progressiva**  
Malattia di Binswanger  
**Excl.:** demenza vascolare sottocorticale (F01.2)
- I67.4 Encefalopatia ipertensiva**
- I67.5 Malattia di Moyamoya**
- I67.6 Trombosi non piogena del sistema venoso intracranico**  
Trombosi non piogena:  
• di seno venoso intracranico  
• di vena cerebrale  
**Excl.:** quando causa di infarto (I63.6)
- I67.7 Arterite cerebrale non classificata altrove**
- I67.8- Altre malattie cerebrovascolari specificate**
- I67.80! Vasospasmi su emorragia subaracnoidea
- I67.88 Altre malattie cerebrovascolari specificate  
Insufficienza cerebrovascolare acuta S.A.I.  
Ischemia cerebrale (cronica)
- I67.9 Malattia cerebrovascolare non specificata**
- I68.\* Disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove**
- I68.0\* Angiopatia cerebrale amiloide (E85.- †)**
- I68.1\* Arterite cerebrale in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**  
Arterite cerebrale:  
• da listeria (A32.8†)  
• sifilitica (A52.0†)  
• tubercolare (A18.8†)
- I68.2\* Arterite cerebrale in altre malattie classificate altrove**  
Arterite cerebrale nel lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- I68.8\* Altri disturbi cerebrovascolari in malattie classificate altrove**
- I69.- Sequele di disordini cerebrovascolari**  
**Note:** La categoria I69 deve essere utilizzata per indicare precedenti episodi di condizioni morbose classificate nelle categorie I60-I67.1 e I67.4-I67.9, quando risultino essere causa di sequele, che di per sé sono classificate altrove. Per "sequele" si intendono condizioni morbose specificate come tali, come postumi, o quelle presenti dopo un anno o più dall'esordio della condizione morbosa causale. Non deve essere utilizzata per malattie cerebrovascolari croniche. Queste vanno codificate con I60-I67.
- I69.0 Sequele di emorragia subaracnoidea**
- I69.1 Sequele di emorragia intracerebrale**
- I69.2 Sequele di altra forma di emorragia intracranica non traumatica**
- I69.3 Sequele di infarto cerebrale**
- I69.4 Sequele di ictus, senza specificazione se da emorragia o da infarto**

## I69.8      **Sequela di altre e non specificate malattie cerebrovascolari**

### Malattie delle arterie, delle arteriole e dei capillari (I70-I79)

#### **I70.-      Aterosclerosi**

- Incl.:** arteriolosclerosi  
arteriosclerosi  
ateroma, arteriosa  
degenerazione:  
• arteriosa  
• arteriovascolare  
• vascolare  
endarterite deformante od obliterante  
malattia vascolare arteriosclerotica  
senile:  
• arterite  
• endarterite
- Excl.:** cerebrale (I67.2)  
coronarica (I25.1-)  
mesenterica (K55.1)  
polmonare (I27.0)

#### **I70.0      Aterosclerosi dell'aorta**

#### **I70.1      Aterosclerosi dell'arteria renale**

Rene di Goldblatt

**Excl.:** aterosclerosi delle arteriole renali (I12.-)

#### **I70.2-      Aterosclerosi delle arterie degli arti**

Arteriopatia obliterante periferica delle estremità

Gangrena aterosclerotica

Sclerosi (mediale) di Mönckeberg

I70.20      Bacino-gamba, senza disturbi

Stadio I secondo Fontaine

I70.21      Bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso 200 m e più

Stadio IIa secondo Fontaine

I70.22      Bacino-gamba, con dolore ischemico indotto da sforzo, tratto percorso meno di 200 m

Stadio IIb secondo Fontaine

I70.23      Bacino-gamba, con dolore a riposo

Stadio III secondo Fontaine

I70.24      Bacino-gamba, con ulcera

Difetto del tessuto limitato alla cute e al tessuto sottocutaneo

Stadio IV secondo Fontaine con ulcera

- I70.25 Bacino-gamba, con gangrena  
 Gangrena secca, stadio IVa secondo Fontaine  
 Gangrena umida, stadio IVb secondo Fontaine  
 Stadio IV secondo Fontaine con gangrena
- I70.26 Spalla-braccio, tutti gli stadi
- I70.29 Altre e non specificate forme di aterosclerosi delle arterie degli arti  
 Arteriopatia obliterante periferica [AOP] S.A.I.  
 Arteriopatia obliterante periferica [AOP] senza menzione di uno stadio (secondo Fontaine)
- I70.8 Aterosclerosi di altre arterie**
- I70.9 Aterosclerosi generalizzata e non specificata**

### **I71.- Aneurisma e dissezione dell'aorta**

- I71.0- Dissezione dell'aorta**  
 Aneurisma dissecante dell'aorta
- I71.00 Dissezione dell'aorta in sede non specificata, senza indicazione di rottura
- I71.01 Dissezione dell'aorta toracica, senza menzione di rottura
- I71.02 Dissezione dell'aorta addominale, senza indicazione di rottura
- I71.03 Dissezione dell'aorta toracoaddominale, senza indicazione di rottura
- I71.04 Dissezione dell'aorta in sede non specificata, con rottura
- I71.05 Dissezione dell'aorta toracica, con rottura
- I71.06 Dissezione dell'aorta addominale, con rottura
- I71.07 Dissezione dell'aorta toracoaddominale, con rottura
- I71.1 Rottura di aneurisma dell'aorta toracica**
- I71.2 Aneurisma dell'aorta toracica, senza indicazione di rottura**
- I71.3 Aneurisma dell'aorta addominale, con rottura**
- I71.4 Aneurisma dell'aorta addominale, senza indicazione di rottura**
- I71.5 Aneurisma dell'aorta toracoaddominale, con rottura**
- I71.6 Aneurisma dell'aorta toracoaddominale, senza indicazione di rottura**
- I71.8 Aneurisma aortico in sede non specificata, con rottura**  
 Rottura dell'aorta S.A.I.
- I71.9 Aneurisma aortico in sede non specificata, senza indicazione di rottura**  
 Aneurisma  
 Dilatazione  
 Necrosi ialina

dell'aorta



**I72.- Altro aneurisma e dissezione****Incl.:** aneurisma (cirsoide) (falso) (rottura di)**Excl.:** aneurisma:

- aortico (I71.-)
  - arterovenoso S.A.I. (Q27.3)
  - arterovenoso, acquisito (I77.0)
  - cardiaco (I25.3)
  - cerebrale (I67.1-)
  - coronarico (I25.4)
  - dell'arteria polmonare (I28.1)
  - retinico (H35.0)
- Dissezione congenita delle arterie precerebrali (Q28.18)
- Varice aneurismatica (I77.0)

**I72.0 Aneurisma e dissezione dell'arteria carotide****I72.1 Aneurisma e dissezione di un'arteria dell'arto superiore****I72.2 Aneurisma e dissezione dell'arteria renale****I72.3 Aneurisma e dissezione dell'arteria iliaca****I72.4 Aneurisma e dissezione di un'arteria dell'arto inferiore****I72.5 Aneurisma e dissezione di altre arterie pre-cerebrali**

Aneurisma e dissezione dell'arteria basilare (tronco)

**Excl.:** aneurisma e dissezione:

- A. carotide (I72.0)
- A. vertebrale (I72.6)

**I72.6 Aneurisma e dissezione dell'arteria vertebrale****I72.8 Aneurisma e dissezione di altre arterie specificate****I72.9 Aneurisma e dissezione di sede non specificata****I73.- Altre malattie vascolari periferiche****Excl.:** congelamento (T33-T35)

geloni (T69.1)

mano o piede da immersione (T69.0)

spasmo di arteria cerebrale (G45.9-)

**I73.0 Sindrome di Raynaud**

(di) Raynaud-:

- Fenomeno (secondario)
- Gangrena
- Malattia

**I73.1 Trombangite obliterante [Winiwarter-Bürger]****I73.8 Altre malattie vascolari periferiche specificate**

acrocianosi

Acroparestesia:

- semplice [tipo di Schultze]
- vasomotoria [tipo di Nothnagel II]

Eritrocianosi

Eritromelalgia

**I73.9 Malattia vascolare periferica non specificata**

Claudicazione intermittente S.A.I.

Spasmo arterioso

**Excl.:** claudicazione intermittente da arteriopatia obliterante periferica delle estremità (I70.2-)**I74.- Embolia e trombosi arteriose****Incl.:** infarto:

- embolico
- trombotico

occlusione:

- embolica
- trombotica

**Excl.:** embolia e trombosi [di arteria]:

- basilare (I63.0-I63.2, I65.1)
- carotidea (I63.0-I63.2, I65.2)
- cerebrale (I63.3-I63.5, I66.9)
- complicante:
  - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)
  - gravidanza, parto e puerperio (O88.-)
- coronarica (I21-I25)
- mesenterica (K55.0)
- polmonare (I26.-)
- precerebrale (I63.0-I63.2, I65.9)
- renale (N28.0)
- retinica (H34.-)
- vertebrale (I63.0-I63.2, I65.0)

**I74.0 Embolia e trombosi dell'aorta addominale**

Sindrome della biforcazione aortica [sindrome di Leriche]

**I74.1 Embolia e trombosi di altri e non specificati tratti dell'aorta****I74.2 Embolia e trombosi delle arterie degli arti superiori****I74.3 Embolia e trombosi delle arterie degli arti inferiori****I74.4 Embolia e trombosi delle arterie degli arti non specificate**

Embolia arteriosa periferica

**I74.5 Embolia e trombosi dell'arteria iliaca****I74.8 Embolia e trombosi di altre arterie****I74.9 Embolia e trombosi di arteria non specificata****I77.- Altri disturbi di arterie e arteriole**

**Excl.:** angioite da ipersensibilità (M31.0)  
 interessanti l'arteria polmonare (I28.-)  
 malattie(vascolari) del collagene (M30-M36)

**I77.0 Fistola arterovenosa acquisita**

Aneurisma arterovenoso acquisito

Varice aneurismatica

**Excl.:** aneurisma arterovenoso S.A.I. (Q27.3)

fistola arterovenosa acquisita: cerebrale (I67.1-)

fistola arterovenosa acquisita: coronarica (I25.4)

traumatica - vedi traumatismo di vaso sanguigno per regione corporea

**I77.1 Stenosi di arteria**

Compressione di arteria

Sindrome da compressione dell'arteria poplitea [popliteal artery entrapment syndrome]

**I77.2 Rottura di arteria**

Emorragia da erosione arteriosa

Fistola di arteria

**Excl.:** rottura traumatica di arteria - vedi traumatismo di vaso sanguigno per regione corporea**I77.3 Displasia fibromuscolare arteriosa****I77.4 Sindrome da compressione dell'arteria celiaca****I77.5 Necrosi di arteria****I77.6 Arterite non specificata**

Aortite S.A.I.

Endarterite S.A.I.

**Excl.:** arterite o endarterite:

- a cellule giganti (M31.5-M31.6)
- cerebrale N.I.A. (I67.7)
- coronarica (I25.8)
- deformante (I70.-)
- dell'arco aortico [Takayasu] (M31.4)
- obliterante (I70.-)
- senile (I70.-)

**I77.8- Altri disturbi specificati di arterie e arteriole**

I77.80 Ulcera aortica penetrante [UAP]

**Excl.:** dissezione dell'aorta (I71.0-)

I77.88 Altri disturbi non specificati di arterie e arteriole

Erosione	di arteria
Ulcera	

**I77.9 Disturbi di arterie e arteriole non specificati****I78.- Malattie dei capillari****I78.0 Teleangectasia emorragica ereditaria**

Malattia di Rendu-Osler-Weber

**I78.1 Nevo non neoplastico**

nevo:

- arachnoide
- stellare

Nevo: spider

**Excl.:** nevo:

- a fragola (Q82.5)
- blu (D22.-)
- flammeo (Q82.5)
- melanotico (D22.-)
- peloso (D22.-)
- pigmentato (D22.-)
- S.A.I. (D22.-)
- vascolare S.A.I. (Q82.5)
- verrucoso (Q82.5)

Voglia cutanea (Q82.5)

**I78.8 Altre malattie dei capillari****I78.9 Malattia dei capillari non specificata****I79.\* Disturbi delle arterie, arteriole e capillari in malattie classificate altrove****I79.0\* Aneurisma dell'aorta in malattie classificate altrove**

Aneurisma sifilitico dell'aorta (A52.0†)

**I79.1\* Aortite in malattie classificate altrove**

Aortite sifilitica (A52.0†)

**I79.2\* Angiopatia periferica in malattie classificate altrove**

Angiopatia periferica diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .5†)

**I79.8\* Altri disturbi delle arterie, arteriole e capillari in malattie classificate altrove**

## Malattie delle vene, dei vasi linfatici e dei linfonodi non classificate altrove (I80-I89)

### **I80.- Trombosi, flebite e tromboflebite**

**Incl.:** endoflebite  
flebite suppurativa  
infiammazione di vena  
periflebite

Utilizzare eventualmente un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera per identificare il farmaco, se indotta da farmaco

**Excl.:** flebite e tromboflebite

- complicanti:
  - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
  - gravidanza, parto e puerperio (O22.-, O87.-)
- della vena porta (K75.1)
- intracranica e intraspinale, settica o S.A.I. (G08)
- intracranica, non piogena (I67.6)
- intraspinale, non piogena (G95.18)
- sindrome post-flebitica (I87.0-)
- tromboflebite migrante (I82.1)

#### **I80.0 Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali delle estremità inferiori**

#### **I80.1 Flebite e tromboflebite della vena femorale**

#### **I80.2- Flebite e tromboflebite di altri vasi profondi degli arti inferiori**

I80.20 Flebite e tromboflebite delle vene pelviche

I80.28 Flebite e tromboflebite di altri vasi profondi degli arti inferiori  
Trombosi venosa profonda S.A.I.

#### **I80.3 Flebite e tromboflebite degli arti inferiori non specificate**

Embolia o trombosi dell'arto inferiore S.A.I.

#### **I80.8- Flebite e tromboflebite di altre sedi**

I80.80 Flebite e tromboflebite dei vasi superficiali degli arti superiori

Flebite e tromboflebite:

- della vena basilica
- della vena cefalica

I80.81 Flebite e tromboflebite dei vasi profondi degli arti superiori

Flebite e tromboflebite:

- della vena ascellare
- della vena succlavia

I80.88 Flebite e tromboflebite di altre sedi

#### **I80.9 Flebite e tromboflebite di sede non specificata**

### **I81 Trombosi della vena porta**

**Incl.:** Ostruzione della (vena) porta

**Excl.:** flebite della vena porta (K75.1)

**I82.- Altre forme di embolia e trombosi venose****Excl.:** embolia e trombosi venose:

- cerebrale (I63.6, I67.6)
- complicanti:
  - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
  - gravidanza, parto e puerperio (O22.-, O87.-)
- coronarica (I21-I25)
- degli arti inferiori (I80.-)
- intracranica e intraspinale, settica o S.A.I. (G08)
- intracranica, non piogena (I67.6)
- intraspinale, non piogena (G95.18)
- mesenterica (K55.0)
- polmonare (I26.-)
- portale (I81)

**I82.0 Sindrome di Budd-Chiari****I82.1 Tromboflebite migrante****I82.2 Embolia e trombosi della vena cava****I82.3 Embolia e trombosi della vena renale****I82.8- Embolia e trombosi di altre vene specificate**

I82.80 Embolia e trombosi della vena splenica

I82.81 Embolia e trombosi della vena giugulare

I82.88 Embolia e trombosi di altre vene specificate

**I82.9 Embolia e trombosi venosa di sede non specificata**

Embolia venosa S.A.I.

Trombosi (venosa) S.A.I.

**I83.- Varici (venose) degli arti inferiori****Excl.:** complicanti:

- gravidanza (O22.0)
- puerperio (O87.8)

**I83.0 Varici (venose) delle estremità inferiori con ulcera**

Ogni condizione morbosa in I83.9 con ulcera o specificata come ulcerata

Ulcera varicosa (estremità inferiore, ogni localizzazione)

**I83.1 Varici (venose) delle estremità inferiori con infiammazione**

Dermatite da stasi S.A.I.

Ogni condizione morbosa in I83.9 con infiammazione o specificata come infiammata

**I83.2 Varici (venose) delle estremità inferiori con ulcera e infiammazione**

Ogni condizione morbosa in I83.9 con ulcera e infiammazione

**I83.9 Varici (venose) delle estremità inferiori senza ulcera o infiammazione**

Flebectasia

Varice (i)

Vene varicose

delle estremità inferiori [ogni localizzazione] o di sede non specificata

**I85.- Varici esofagee**

**I85.0 Varici esofagee con sanguinamento**

- Excl.:** varici esofagee con menzione di emorragia in:
- malattie del fegato (K70-K71†, K74.-†, I98.3\*)
  - schistosomiasi (B65.-†, I98.3\*)

**I85.9 Varici esofagee senza sanguinamento**

Varici esofagee S.A.I.

- Excl.:** varici esofagee senza menzione di emorragia in:
- malattie del fegato (K70-K71†, K74.-†, I98.2\*)
  - schistosomiasi (B65.-†, I98.2\*)

**I86.- Varici (venose) di altre sedi**

- Excl.:** varici (venose) di sede non specificata (I83.9)  
varici retiniche (H35.0)

**I86.0 Varici sottolinguali****I86.1 Varici scrotali**

Varicocele

**I86.2 Varici pelviche****I86.3 Varici vulvari**

- Excl.:** complicanti:
- gravidanza (O22.1)
  - parto e puerperio (O87.8)

**I86.4 Varici gastriche**

- Excl.:** varici gastriche in:
- malattie del fegato (K70-K71†, K74.-†) :
    - con menzione di emorragia (I98.3\*)
    - senza menzione di emorragia (I98.2\*)
  - schistosomiasi (B65.-†) :
    - con menzione di emorragia (I98.3\*)
    - senza menzione di emorragia (I98.2\*)

**I86.8- Varici (venose) di altre sedi specificate**

I86.80 Varici dell'intestino tenue

I86.81 Varici dell'intestino crasso

I86.82 Varici del retto

I86.88 Varici (venose) di altre sedi specificate

Ulcera varicosa del setto nasale

**I87.- Altri disturbi delle vene****I87.0- Sindrome post-trombotica**

I87.00 Sindrome post-trombotica senza ulcera  
Sindrome post-flebitica S.A.I.

Sindrome post-flebitica senza ulcera

Sindrome post-trombotica S.A.I.

I87.01 Sindrome post-trombotica con ulcera

Sindrome post-flebitica con ulcera

**I87.1 Compressione venosa**

Sindrome della vena cava (inferiore) (superiore)

Stenosi venosa

**Excl.:** vena polmonare (I28.8)**I87.2- Insufficienza venosa (cronica) (periferica)**

I87.20 Insufficienza venosa (cronica) (periferica) senza ulcera

Insufficienza venosa (cronica) (periferica), S.A.I.

I87.21 Insufficienza venosa (cronica) (periferica) con ulcera

**Excl.:** ulcera varicosa (I83.0, I83.2)**I87.8 Altri disturbi specificati delle vene****I87.9 Disturbi venosi non specificati****I88.- Linfadenite non specifica****Excl.:** adenomegalia S.A.I. (R59.-)

linfadenite acuta, diversa dalla mesenterica (L04.-)

malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a linfadenopatia generalizzata (B23.8)

**I88.0 Linfadenite mesenterica non specifica**

Linfadenite mesenterica (acuta) (cronica)

**I88.1 Linfadenite cronica, diversa dalla mesenterica**

Adenite

Linfadenite

cronica, qualsiasi linfonodo tranne i mesenterici

**I88.8 Altre forme di linfadenite non specifica****I88.9 Linfadenite non specifica non specificata**

Linfadenite S.A.I.

**I89.- Altri disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei linfonodi****Excl.:** adenomegalia S.A.I. (R59.-)

chiloele:

• da filaria (B74.-)

• tunica vaginale (non da filaria) S.A.I. (N50.8)

linfedema ereditario (Q82.0-)

linfedema post-mastectomia (parziale) (I97.2-)

**I89.0- Linfedema non classificato altrove**

Linfangectasia

La coesistenza di lipedema va codificata separatamente (E88.2-).

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di fistola linfatica cutanea, di linfocele sottocutaneo, di cisti linfatica dermica, di reflusso chiloso (I89.8) o ulcera linfatica (L97, L98.4).

I89.00 Linfedema dell'arto superiore e inferiore, stadio I

I89.01 Linfedema dell'arto superiore e inferiore, stadio II

I89.02 Linfedema dell'arto superiore e inferiore, stadio III

I89.03 Linfedema, altra sede, stadio I

Testa, collo, parete toracica, regione genitale

I89.04 Linfedema, altra sede, stadio II

Testa, collo, parete toracica, regione genitale

I89.05 Linfedema, altra sede, stadio III

Testa, collo, parete toracica, regione genitale



- I89.08 Altro linfedema, non classificato altrove  
Linfedema latente
- I89.09 Linfedema non specificata
- I89.1 Linfangite**  
Linfangite:  
  - cronica
  - S.A.I.
  - subacuta**Excl.:** linfangite acuta (L03.-)
- I89.8 Altri disturbi non infettivi specificati dei vasi linfatici e dei linfonodi**  
Chiloele (non da filaria)  
Reticolosi lipomelanotica
- I89.9 Disturbi non infettivi dei vasi linfatici e dei linfonodi non specificati**  
Malattia dei vasi linfatici S.A.I.

## Altri e non specificati disturbi del sistema circolatorio (I95-I99)

### **I95.- Ipotensione**

**Excl.:** collasso cardiovascolare (R57.9)  
riscontro, non diagnostico, di valore basso di pressione sanguigna arteriosa S.A.I. (R03.1)  
sindrome ipotensiva materna (O26.5)

#### **I95.0 Ipotensione idiopatica**

#### **I95.1 Ipotensione ortostatica**

Ipotensione posturale

**Excl.:** ipotensione ortostatica neurogena [Shy-Drager] (G23.8)

#### **I95.2 Ipotensione da farmaci**

Utilizzare eventualmente un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) per identificare il farmaco.

#### **I95.8 Altre forme di ipotensione**

Ipotensione cronica

#### **I95.9 Ipotensione non specificata**

### **I97.- Disturbi del sistema circolatorio successivi a procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove**

**Excl.:** shock post-operatorio (T81.1)

#### **I97.0 Sindrome post-cardiotomica**

#### **I97.1 Altri disturbi funzionali successivi ad interventi cardiocirurgici**

Insufficienza cardiaca successiva ad intervento cardiocirurgico o dovuta a protesi cardiaca  
Scompenso cardiaco successivo ad intervento cardiocirurgico o dovuti a protesi cardiaca  
Sindromi di pacemaker

#### **I97.2- Linfedema post-mastectomia (parziale)**

Obliterazione dei vasi linfatici da mastectomia

#### **I97.20 Linfedema post-mastectomia (parziale) (con linfadenectomia), stadio I**

#### **I97.21 Linfedema post-mastectomia (parziale) (con linfadenectomia), stadio II**

- I97.22 Linfedema post-mastectomia (parziale) (con linfadenectomia), stadio III
- I97.29 Linfedema post-mastectomia (parziale), non specificato
- I97.8- Altri disturbi del sistema circolatorio successivi a procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove**  
 Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di fistola linfatica cutanea, di linfocele sottocutaneo, di cisti linfatica dermica, di reflusso chiloso (I89.8) o ulcera linfatica (L97, L98.4) .
- I97.80 Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico cervicale, tutti gli stadi
- I97.81 Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico ascellare, stadio I  
**Excl.:** linfedema post-mastectomia (parziale) con linfadenectomia ascellare, stadio I (I97.20)
- I97.82 Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico ascellare, stadio II  
**Excl.:** linfedema post-mastectomia (parziale) con linfadenectomia ascellare, stadio II (I97.21)
- I97.83 Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico ascellare, stadio III  
**Excl.:** linfedema post-mastectomia (parziale) con linfadenectomia ascellare, stadio III (I97.22)
- I97.84 Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico inguinale, stadio I
- I97.85 Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico inguinale, stadio II
- I97.86 Linfedema iatrogeno della zona di drenaggio linfatico inguinale, stadio III
- I97.87 Linfedema iatrogeno del sistema urogenitale, tutti gli stadi  
 Regione genitale, vescica, prostata, annessi, utero
- I97.88 Linfedema iatrogeno, altre sedi, tutti gli stadi  
 Parete toracica
- I97.89 Altri disturbi del sistema circolatorio successivi a procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificati altrove
- I97.9 Disturbo del sistema circolatorio successivo a procedura diagnostica o terapeutica non specificata**

**I98.-\* Altri disturbi del sistema circolatorio in malattie classificate altrove**

**Excl.:** disturbi classificati in altre categorie con asterisco in questo settore

**I98.0\* Sifilide cardiovascolare**

cardiovascolare:

- Sifilide, congenita tardiva (A50.5†)
- Sifilide, S.A.I. (A52.0†)

**I98.1\* Disturbi cardiovascolari in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

cardiovascolare:

- Interessamento N.I.A. in malattia di Chagas (cronica) (B57.2†)
- Lesioni da pinta [carate] (A67.2†)

**I98.2\* Varici esofagee senza sanguinamento in malattie classificate altrove**

Varici esofagee e varici gastriche senza menzione di emorragia in:

- malattie del fegato (K70-K71†, K74.-†)
- schistosomiasi (B65.-†)

**I98.3\* Varici esofagee con sanguinamento in malattie classificate altrove**

Varici esofagee e varici gastriche con menzione di emorragia in:

- malattie del fegato (K70-K71†, K74.-†)
- schistosomiasi (B65.-†)

**I98.8\* Altri disturbi specificati del sistema circolatorio in malattie classificate altrove**

**I99 Altri e non specificati disturbi del sistema circolatorio**

## Capitolo X



## Malattie del sistema respiratorio (J00 - J99)

**Note:** Quando una condizione morbosa respiratoria è descritta come verificantesi in più di una sede anatomica e non è possibile codificarla in modo specifico, dovrebbe essere classificata come riferita alla sede anatomica a livello più basso (ad esempio, tracheobronchite e bronchite, J40)

**Excl.:** alcune malattie che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)  
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)  
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)  
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)  
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)  
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)  
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)  
tumori (C00-D48)

### Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

J00-J06	Infezioni acute delle vie respiratorie superiori
J09-J18	Influenza e polmonite
J20-J22	Altre infezioni acute delle inferiori vie respiratorie
J30-J39	Altre malattie delle vie respiratorie superiori
J40-J47	Malattie croniche delle vie respiratorie inferiori
J60-J70	Malattie polmonari da agenti esterni
J80-J84	Altre pneumopatie che interessano prevalentemente l'interstizio
J85-J86	Malattie suppurative e necrotiche delle vie respiratorie inferiori
J90-J94	Altre malattie della pleura
J95-J99	Altre malattie dell'apparato respiratorio

### Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

J17.*	Polmonite in malattie classificate altrove
J91*	Versamento pleurico in malattie classificate altrove
J99.*	Disturbi respiratori in malattie classificate altrove

## Infezioni acute delle vie respiratorie superiori (J00-J06)

**Excl.:** pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta S.A.I. (J44.1-)

### **J00** Rinofaringite acuta [raffreddore comune]

**Incl.:** Catarro nasale acuto

Coriza (acuto)

Rinite:

- acuta
- infettiva

Rinofaringite:

- infettiva S.A.I.
- S.A.I.

**Excl.:** faringite:

faringodinia:

- acuta (J02.-)
- cronica (J31.2)
- S.A.I. (J02.9)

rinite:

- cronica (J31.0)
- S.A.I. (J31.0)

rinite: allergica (J30.1-J30.4)

rinite: vasomotoria (J30.0)

Rinofaringite, cronica (J31.1)

### **J01.-** Sinusite acuta

<b>Incl.:</b> ascesso empiema infezione infiammazione suppurazione		acuta(o) di seno paranasale
--	--	-----------------------------

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente Infettivo.

**Excl.:** sinusite cronica o S.A.I. (J32.-)

#### **J01.0** Sinusite mascellare acuta

Sinusite mascellare (Antrite) acuta

#### **J01.1** Sinusite frontale acuta

#### **J01.2** Sinusite etmoidale acuta

#### **J01.3** Sinusite sfenoidale acuta

#### **J01.4** Pansinusite acuta

#### **J01.8** Altra sinusite acuta

Sinusite acuta che interessa più di un seno, ma non pansinusite

#### **J01.9** Sinusite acuta non specificata

**J02.- Faringite acuta****Incl.:** mal di gola acuto**Excl.:** ascesso:

- faringeo (J39.1)
- peritonsillare (J36)
- retrofaringeo (J39.0)

faringite cronica (J31.2)

laringofaringite acuta (J06.0)

**J02.0 Faringite streptococcica**

Faringodinia da streptococco

**Excl.:** scarlattina (A38)**J02.8 Faringite acuta da altri microorganismi specificati**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**Excl.:** faringite acuta:

- da herpes virus [herpes simplex] (B00.2)
- da mononucleosi infettiva (B27.-)
- da virus dell'influenza:
  - identificato (J09, J10.1)
  - non identificato (J11.1)

faringite vescicolare da enterovirus (B08.5)

**J02.9 Faringite acuta non specificata**

Faringite (acuta):

- gangrenosa
- infettiva S.A.I.
- S.A.I.
- suppurativa
- ulcerosa

Faringodinia acuta S.A.I.

**J03.- Angina acuta S.A.I.****Excl.:** ascesso peritonsillare (J36)

Faringodinia o angina:

- acuta (J02.-)
- S.A.I. (J02.9)
- streptococcica (J02.0)

**J03.0 Tonsillite streptococcica****J03.8 Tonsillite acuta da altri microorganismi specificati**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**Excl.:** faringotonsillite da virus erpetico [Herpes simplex] (B00.2)**J03.9 Tonsillite acuta non specificata**

Tonsillite (acuta):

- follicolare
- gangrenosa
- infettiva
- S.A.I.
- ulcerosa

**J04.- Laringite e tracheite acute**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**Excl.:** laringismo (stridulo) (J38.5)

laringite ostruttiva acuta [croup] ed epiglottite acuta (J05.-)

**J04.0 Laringite acuta**

Laringite (acuta):

- edematosa
- S.A.I.
- sottoglottica
- suppurativa
- ulcerosa

**Excl.:** laringite cronica (J37.0)

laringite influenzale, virus influenzale:

- identificato (J09, J10.1)
- non identificato (J11.1)

**J04.1 Tracheite acuta**

Tracheite (acuta):

- catarrale
- S.A.I.

**Excl.:** tracheite cronica (J42)

**J04.2 Laringotracheite acuta**

Laringotracheite S.A.I.

Tracheite (acuta) con laringite (acuta)

**Excl.:** laringotracheite cronica (J37.1)

**J05.- Laringite ostruttiva acuta [croup] ed epiglottite**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**J05.0 Laringite ostruttiva acuta [croup] S.A.I.**

Laringite ostruttiva S.A.I.

**J05.1 Epiglottite acuta**

Epiglottite S.A.I.

**J06.- Infezioni acute di sedi multiple e non specificate delle superiori vie respiratorie**

**Excl.:** infezione delle vie respiratorie S.A.I. (J98.7)

infezione respiratoria acuta S.A.I. (J22)

virus dell'influenza:

- identificato (J09, J10.1)
- non identificato (J11.1)

**J06.0 Laringofaringite acuta****J06.8 Altre infezioni acute delle vie respiratorie superiori a localizzazioni multiple****J06.9 Infezione acuta delle vie respiratorie superiori non specificata**

Infetto grippale

Vie aeree superiori

- infezioni S.A.I.
- malattia acuta



## Influenza e polmonite (J09-J18)

### **J09 Influenza da virus influenzale identificato, zoonotico o pandemico**

Influenza causata da virus influenzali di rilevanza epidemiologica con trasmissione da animale all'uomo o da uomo a uomo.

**Note:** Nell'utilizzo di questa categoria vanno osservate le direttive del Programma Globale Influenza (GIP, <http://www.who.int/influenza/>) dell'OMS.

Utilizzare un codice supplementare (U69.2-!) , per scopi epidemiologici, per dettagliare ceppi virali particolari

Utilizzare un codice supplementare per codificare una polmonite o altre manifestazioni

**Excl.:** infezioni S.A.I. (A49.2)  
Meningite (G00.0)  
Polmonite (J14) | da Haemophilus influenzae [H. influenzae]  
influenza da virus influenzale stagionale identificato (J10.-)

### **J10.- Influenza da virus influenzale stagionale identificato**

**Incl.:** Influenza da virus influenzale di tipo B e C identificato

**Excl.:** infezione S.A.I (A49.2)  
meningite (G00.0)  
polmonite (J14) | da Haemophilus Influenzae  
influenza da virus influenzale identificato, zoonotico o pandemico (J09)

#### **J10.0 Influenza con polmonite, virus influenzale stagionale identificato**

(Bronco)polmonite influenzale, virus influenzale stagionale identificato

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!-U69.03!) per indicare la presenza di una polmonite nosocomiale trattata in ambito stazionario in pazienti adulti (18 anni e più).

#### **J10.1 Influenza con altre manifestazioni respiratorie, virus influenzale stagionale identificato**

Influenza:  
• faringite  
• infezione acuta delle vie respiratorie superiori  
• laringite  
• versamento pleurico  
Influenza | virus influenzale stagionale identificato

#### **J10.8 Influenza con altre manifestazioni, virus influenzale stagionale identificato**

Encefalopatia da influenza  
Influenza:  
• gastroenterite  
• miocardite (acuta) | virus influenzale stagionale identificato

### **J11.- Influenza, virus non identificato**

**Incl.:** influenza  
influenza virale | virus specifico non indicato come identificato

**Excl.:** Infezione (A49.2)  
meningite (G00.0)  
polmonite (J14) | da Haemophilus Influenzae  
Infetto influenzale (J06.9)

#### **J11.0 Influenza con polmonite, virus non identificato**

(Bronco)polmonite influenzale, virus non specificato o virus specifico non identificato

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!-U69.03!) per indicare la presenza di una polmonite nosocomiale trattata in ambito stazionario in pazienti adulti (18 anni e più).

**J11.1 Influenza con altre manifestazioni respiratorie, virus non identificato**

influenza

- Faringite
- Infezione acuta influenzale delle vie respiratorie superiori
- Laringite
- Versamento pleurico

virus non specificato o virus specifico non identificato

Influenza S.A.I.

**J11.8 Influenza con altre manifestazioni, virus non identificato**Encefalopatia da influenza  
influenza

- Gastroenterite influenzale
- Miocardite (acuta)

virus non specificato o virus specifico non identificato

**J12.- Polmonite virale non classificata altrove****Incl.:** broncopolmonite causata da virus diversi da quelli influenzali

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!-U69.03!) per indicare la presenza di una polmonite nosocomiale trattata in ambito stazionario in pazienti adulti (18 anni e più).

**Excl.:** polmonite:

- da influenza (J09, J10.0, J11.0)
- interstiziale S.A.I. (J84.9)
- lipidica (J69.1)
- virale, congenita (P23.0)

polmonite ab ingestis (da):

- anestesia durante:
  - il travaglio (O74.0)
  - la gravidanza (O29.0)
  - il puerperio (O89.0)
- neonatale (P24.9)
- S.A.I. (J69.0)
- sostanze solide o liquide (J69.-)

polmonite congenita da rosolia (P35.0)

**J12.0 Polmonite da adenovirus****J12.1 Polmonite da virus sinciziale respiratorio****J12.2 Polmonite da virus parainfluenzale****J12.3 Polmonite da metapneumovirus umano****J12.8 Altre polmoniti virali****J12.9 Polmonite virale non specificata****J13 Polmonite da Streptococcus pneumoniae****Incl.:** Broncopolmonite da S. pneumoniae

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!-U69.03!) per indicare la presenza di una polmonite nosocomiale trattata in ambito stazionario in pazienti adulti (18 anni e più).

**Excl.:** polmonite congenita da S.pneumoniae (P23.6)

polmonite da altri streptococchi (J15.3-J15.4)

**J14 Polmonite da Haemophilus influenzae**

**Incl.:** Broncopolmonite da Haemophilus influenzae

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!-U69.03!) per indicare la presenza di una polmonite nosocomiale trattata in ambito stazionario in pazienti adulti (18 anni e più).

**Excl.:** polmonite congenita causata da H. influenzae (P23.6)

**J15.- Polmonite batterica non classificata altrove**

**Incl.:** broncopolmonite da batteri diversi dallo S.pneumoniae e H. influenzae

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!-U69.03!) per indicare la presenza di una polmonite nosocomiale trattata in ambito stazionario in pazienti adulti (18 anni e più).

**Excl.:** malattia dei legionari (A48.1)

polmonite congenita (P23.-)

polmonite da Chlamydiae (J16.0)

**J15.0 Polmonite da Klebsiella pneumoniae****J15.1 Polmonite da Pseudomonas****J15.2 Polmonite da Stafilococco****J15.3 Polmonite da Streptococco di gruppo B****J15.4 Polmonite da altri Streptococchi**

**Excl.:** polmonite da:

• streptococco di gruppo B (J15.3)

• Streptococcus pneumoniae (J13)

**J15.5 Polmonite da Escherichia coli****J15.6 Polmonite da altri batteri Gram-negativi**

Polmonite da:

• batteri (aerobi) Gram-negativi S.A.I.

• Serratia marcescens

**J15.7 Polmonite da Mycoplasma pneumoniae****J15.8 Altra polmonite batterica****J15.9 Polmonite batterica non specificata****J16.- Polmonite da altri microorganismi infettivi, non classificata altrove**

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!-U69.03!) per indicare la presenza di una polmonite nosocomiale trattata in ambito stazionario in pazienti adulti (18 anni e più).

**Excl.:** ornitosi (A70)

polmonite:

• congenita (P23.-)

• S.A.I. (J18.9)

polmonite interstiziale plasmacellulare (B48.5)

**J16.0 Polmonite da Chlamydiae****J16.8 Polmonite da altri microorganismi infettivi specificati****J17.\* Polmonite in malattie classificate altrove**

**J17.0\* Polmonite in malattie batteriche classificate altrove**

Polmonite (in) (da):

- actinomicosi (A42.0†)
- carbonchio (A22.1†)
- febbre tifoide (A01.0†)
- gonorrea (A54.8†)
- infezione da salmonelle (A02.2†)
- nocardiasi (A43.0†)
- pertosse (A37.-†)
- tularemia (A21.2†)

**J17.1\* Polmonite in malattie virali classificate altrove**

Polmonite in:

- infezione da cytomegalovirus (B25.0†)
- morbillo (B05.2†)
- rosolia (B06.8†)
- varicella (B01.2†)

**J17.2\* Polmonite in micosi**

Polmonite in:

- aspergillosi (B44.0-B44.1†)
- candidiasi (B37.1†)
- coccidiomicosi (B38.0-B38.2†)
- istoplasmosi (B39.-†)

**J17.3\* Polmonite in malattie parassitarie**

Polmonite in:

- ascaridiosi (B77.8†)
- schistosomiasi (B65.-†)
- toxoplasmosi (B58.3†)

**J17.8\* Polmonite in altre malattie classificate altrove**

Polmonite in:

- da spirochete, non classificata altrove (A69.8†)
- febbre Q (A78†)
- febbre reumatica (I00†)
- ornitosi (A70†)

**J18.- Polmonite da microorganismo non specificato**

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!-U69.03!) per indicare la presenza di una polmonite nosocomiale trattata in ambito stazionario in pazienti adulti (18 anni e più).

**Excl.:** ascesso polmonare con polmonite (J85.1)  
pneumopatie interstiziali indotte da farmaci (J70.2-J70.4)

polmonite:

- congenita (P23.9)
- da sostanze esterne (J67-J70)
- interstiziale comune (J84.1)
- interstiziale S.A.I. (J84.9)
- lipoide (J69.1)

polmonite ab ingestis:

- da anestesia durante:
  - gravidanza (O29.0)
  - puerperio (O89.0)
  - travaglio e parto (O74.0)
- da sostanze solide o liquide (J69.-)
- neonatale (P24.9)
- S.A.I. (J69.0)

**J18.0 Broncopolmonite non specificata**

**Excl.:** bronchiolite (J21.-)

**J18.1 Polmonite lobare non specificata****J18.2 Polmonite ipostatica non specificata****J18.8 Altre polmoniti da microorganismi non specificati****J18.9 Polmonite non specificata**

## Altre infezioni acute delle inferiori vie respiratorie (J20-J22)

**Excl.:** pneumopatia ostruttiva cronica:

- con esacerbazione acuta (J44.1-)
- con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori (J44.0-)

**J20.- Bronchite acuta****Incl.:** bronchite:

- acuta e subacuta:
  - con broncospasmo
  - con tracheite
  - fibrinosa
  - membranosa
  - ostruttiva
  - purulenta
  - settica
- S.A.I. in persone di meno di 15 anni d'età

tracheobronchite, acuta

**Excl.:** bronchite:

- allergica S.A.I. (J45.0)
- cronica:
  - mucopurulenta (J41.1)
  - ostruttiva (J44.-)
  - S.A.I. (J42)
  - semplice (J41.0)
- S.A.I. in persone di 15 o più anni d'età (J40)

tracheobronchite:

- cronica (J42)
- cronica ostruttiva (J44.-)
- S.A.I. (J40)

- J20.0 **Bronchite acuta da *Mycoplasma pneumoniae***
- J20.1 **Bronchite acuta da *Haemophilus influenzae***
- J20.2 **Bronchite acuta da *Streptococchi***
- J20.3 **Bronchite acuta da virus Coxackie**
- J20.4 **Bronchite acuta da virus parainfluenzale**
- J20.5 **Bronchite acuta da virus respiratorio sinciziale**
- J20.6 **Bronchite acuta da Rhinovirus**
- J20.7 **Bronchite acuta da Echovirus**
- J20.8 **Bronchite acuta da altri microorganismi specificati**
- J20.9 **Bronchite acuta non specificata**

**J21.- Bronchiolite acuta****Incl.:** con broncospasmo

- J21.0 **Bronchiolite acuta da virus respiratorio sinciziale**
- J21.1 **Bronchiolite acuta da Metapneumovirus umano**
- J21.8 **Bronchiolite acuta da altri microorganismi specificati**
- J21.9 **Bronchiolite acuta non specificata**

Bronchiolite (acuta)

**J22 Infezione acuta delle inferiori vie respiratorie non specificata****Incl.:** Infezione acuta delle vie respiratorie (inferiori) S.A.I.**Excl.:** infezione (acuta) delle vie respiratorie superiori (J06.9)  
infezione delle vie respiratorie S.A.I. (J98.7)Altre malattie delle vie respiratorie superiori  
(J30-J39)**J30.- Rinopatia vasomotoria e allergica****Incl.:** rinite spastica**Excl.:** rinite allergica con asma (bronchiale) (J45.0)  
rinite S.A.I. (J31.0)**J30.0 Rinopatia vasomotoria****J30.1 Rinite allergica da polline**

Allergia S.A.I. da polline

Febbre da fieno

Pollinosi

**J30.2 Altra rinite allergica stagionale****J30.3 Altra rinite allergica**

Rinite allergica perenne

**J30.4 Rinite allergica non specificata****J31.- Rinite, rinofaringite e faringite croniche****J31.0 Rinite cronica**

Ozena

Rinite (cronica)

- atrofica
- granulomatosa
- ipertrofica
- ostruttiva
- purulenta
- S.A.I.
- ulcerosa

**Excl.:** rinite allergica (J30.1-J30.4)  
rinopatia vasomotoria (J30.0)**J31.1 Rinofaringite cronica****Excl.:** rinofaringite acuta o S.A.I. (J00)**J31.2 Faringite (Mal di gola) cronica**

Angina cronica

Faringite (cronica):

- atrofica
- granulare
- ipertrofica

**Excl.:** faringite acuta o S.A.I. (J02.9)

**J32.- Sinusite cronica**

**Incl.:** ascesso  
empiema  
infezione  
suppurazione

(cronico (a)) di seno paranasale

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**Excl.:** sinusite acuta (J01.-)

**J32.0 Sinusite mascellare cronica**

Sinusite mascellare S.A.I.

**J32.1 Sinusite frontale cronica**

Sinusite frontale S.A.I.

**J32.2 Sinusite etmoidale cronica**

Sinusite etmoidale S.A.I.

**J32.3 Sinusite sfenoidale cronica**

Sinusite sfenoidale S.A.I.

**J32.4 Pansinusite cronica**

Pansinusite S.A.I.

**J32.8 Altra sinusite cronica**

Sinusite (cronica) che interessa più di un seno paranasale, esclusa pansinusite

**J32.9 Sinusite cronica non specificata**

Sinusite (cronica) S.A.I.

**J33.- Polipo nasale**

**Excl.:** polipi adenomatosi (D14.0)

**J33.0 Polipo della cavità nasale**

Polipo:

- antrocoanale
- rinofaringeo

**J33.1 Poliposi rinosinusale deformante**

Etmoidite o sindrome di Woakes

**J33.8 Altro polipo del seno paranasale**

Polipo di seno:

- etmoidale
- mascellare
- paranasale
- sfenoidale

**J33.9 Polipo nasale non specificato****J34.- Altri disturbi del naso e dei seni paranasali**

**Excl.:** ulcera varicosa del setto nasale (I86.88)

**J34.0 Ascesso, foruncolo e favo del naso**

Cellulite  
Necrosi  
Ulcerazione

del naso o del setto nasale

**J34.1 Cisti e mucoccele del naso e di seno paranasale****J34.2 Deviazione del setto nasale**

Deviazione del setto nasale (acquisita)



**J34.3**      **Ipertrofia dei turbinati nasali**

**J34.8**      **Altri disturbi specificati del naso e dei seni paranasali**

Perforazione del setto nasale S.A.I.

Rinolito

### **J35.-**      **Malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi**

**J35.0**      **Tonsillite cronica**

**Excl.:** tonsillite:

• acuta (J03.-)

• S.A.I. (J03.9)

**J35.1**      **Ipertrofia delle tonsille**

Ingrossamento delle tonsille

**J35.2**      **Ipertrofia delle adenoidi**

Ingrossamento delle adenoidi

Vegetazione adenoidi

**J35.3**      **Ipertrofia delle tonsille con ipertrofia delle adenoidi**

**J35.8**      **Altre malattie croniche delle tonsille e delle adenoidi**

Amigdalolito

Cicatrice di tonsilla (e di adenoide)

Ulcera tonsillare

**J35.9**      **Malattia cronica delle tonsille e delle adenoidi non specificata**

Malattia (cronica) delle tonsille e delle adenoidi S.A.I.

### **J36**      **Ascesso peritonsillare**

**Incl.:** Ascesso tonsillare

Cellulite peritonsillare

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**Excl.:** ascesso retrofaringeo (J39.0)

tonsillite:

• acuta (J03.-)

• cronica (J35.0)

• S.A.I. (J03.9)

### **J37.-**      **Laringite e laringotracheite croniche**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**J37.0**      **Laringite cronica**

Laringite:

• catarrale

• ipertrofica

• secca

**Excl.:** laringite:

• acuta (J04.0)

• ostruttiva (acuta) (J05.0)

• S.A.I. (J04.0)

**J37.1 Laringotracheite cronica**

Laringite cronica con tracheite (cronica)

Tracheite cronica con laringite

**Excl.:** laringotracheite:

- acuta (J04.2)
- S.A.I. (J04.2)

tracheite:

- acuta (J04.1)
- cronica (J42)
- S.A.I. (J04.1)

**J38.- Malattie delle corde vocali e della laringe non classificate altrove****Excl.:** laringite:

- ostruttiva (acuta) (J05.0)
- ulcerosa (J04.0)

stenosi subglottidea iatrogena (J95.5)

stridore: laringeo congenito S.A.I. (P28.8)

stridore: S.A.I. (R06.1)

**J38.0- Paralisi delle corde vocali e della laringe**

Paralisi

- della glottide
- Laringoplegia

J38.00 S.A.I.

J38.01 Unilaterale, parziale

J38.02 Unilaterale, completa

J38.03 Bilaterale, parziale

**J38.1 Polipo delle corde vocali e della laringe****Excl.:** polipi adenomatosi (D14.1)**J38.2 Noduli delle corde vocali**

Cordite (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa)

Noduli degli insegnanti

Noduli dei cantanti

**J38.3 Altre malattie delle corde vocali**

Ascesso Flemmone Granuloma Leucocheratosi Leucoplachia Paracheratosi	di corda(e) vocale(i)
---	-----------------------

**J38.4 Edema della laringe**

Edema:

- della glottide
- sopraglottico
- sottoglottico

**Excl.:** Laringite

- edematosa (J04.0)
- ostruttiva acuta [croup] (J05.0)

**J38.5 Spasmo della laringe**

Laringismo (stridulo)

Laringite sottoglottica stenosante (pseudo croup)

**J38.6 Stenosi della laringe****J38.7 Altre malattie della laringe**

Ascesso

Cellulite

Malattia S.A.I.

Necrosi

Pachidermia

Pericondrite

Ulcera

della laringe

**J39.- Altre malattie delle vie respiratorie superiori****Excl.:** flogosi delle vie respiratorie superiori da sostanze chimiche, gas, fumi o vapori (J68.2)

infezione acuta delle vie respiratorie superiori (J06.9)

infezione respiratoria S.A.I. (J22)

**J39.0 Ascesso retro- e parafaringeo**

Ascesso parafaringeo

**Excl.:** ascesso peritonsillare (J36)**J39.1 Altro ascesso della faringe**

Ascesso rinofaringeo

Cellulite della faringe

**J39.2 Altre malattie della faringe**

Cisti

Edema

della faringe e del rinofaringe

**Excl.:** faringite:

• cronica (J31.2)

• ulcerosa (J02.9)

**J39.3 Reazione di ipersensibilità delle vie respiratorie superiori, sede non specificata****J39.8- Altre malattie specificate delle vie respiratorie superiori****J39.80 Stenosi tracheale acquisita**

Stenosi tracheale acquisita S.A.I.

**Excl.:** Stenosi tracheale:

• congenita (Q32.1)

• sifilitica (A52.7)

• Stenosi tracheale iatrogena (J95.81)

• tubercolare (A16.4)

**J39.88** Altra malattia specificata delle vie respiratorie superiori**J39.9 Malattia delle vie respiratorie superiori non specificata****Malattie croniche delle vie respiratorie inferiori  
(J40-J47)****Excl.:** fibrosi cistica (E84.-)

infezione delle vie respiratorie S.A.I. (J98.7)

**J40 Bronchite non specificata come acuta o cronica**

**Note:** Si può presumere che la bronchite, non specificata come acuta o cronica, nei pazienti al di sotto dei 15 anni di età, sia di natura acuta e pertanto dovrebbe essere classificata a J20.-.

**Incl.:** Bronchite

- catarrale
- con tracheite S.A.I.
- S.A.I.

Tracheobronchite S.A.I.

**Excl.:** bronchite:

- allergica S.A.I. (J45.0)
- asmatica S.A.I. (J45.9)
- chimica (acuta) (J68.0)

**J41.- Bronchite cronica semplice e mucopurulenta**

**Excl.:** bronchite cronica:

- ostruttiva (J44.-)
- S.A.I. (J42)

**J41.0 Bronchite cronica semplice**

**J41.1 Bronchite cronica mucopurulenta**

**J41.8 Bronchite cronica mista, semplice e mucopurulenta**

**J42 Bronchite cronica non specificata**

**Incl.:** cronica

- Bronchite S.A.I.
- tracheite
- tracheobronchite

**Excl.:** cronica:

- bronchite asmatica (J44.-)
- enfisematosa (J44.-)
- ostruttiva (J44.-)
- ostruttiva S.A.I. (J44.9-)
- semplice e mucopurulenta (J41.-)

**J43.- Enfisema**

**Excl.:** bronchite enfisematosa (ostruttiva) (J44.-)

enfisema:

- chirurgico (sottocutaneo) (T81.8)
- compensatorio (J98.3)
- con bronchite cronica (ostruttiva) (J44.-)
- da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi o vapori (J68.4)
- interstiziale (J98.2)
- mediastinico (J98.2)
- neonatale interstiziale (P25.0)
- sottocutaneo di origine traumatica (T79.7)

- J43.0      Sindrome di MacLeod**  
 unilaterale  
 • enfisema  
 • iperdiafania polmonare

- J43.1      Enfisema panlobulare**  
 Enfisema panacinare

- J43.2      Enfisema centrolobulare**

- J43.8      Altra forma di enfisema**

- J43.9      Enfisema non specificato**  
 Bolla enfisematosa  
 Enfisema (polmonare):  
 • bolloso  
 • S.A.I.  
 • vescicolare

#### **J44.-      Altre pneumopatie ostruttive croniche**

- Incl.:** cronica:  
 • bronchite:  
   • asmatica (ostruttiva)  
   • con enfisema  
   • enfisematosa  
 • ostruttiva  
   • bronchite  
   • tracheobronchite

Malattie descritte in concomitanza con asma bronchiale

- Excl.:** asma (J45.-)  
 bronchiectasia (J47)  
 bronchite asmatica S.A.I. (J45.9)  
 cronica:  
 • bronchite S.A.I. (J42)  
 • bronchite semplice e mucopurulenta (J41.-)  
 • tracheite (J42)  
 • tracheobronchite (J42)  
 enfisema (J43.-)  
 pneumopatia da agenti esterni (J60-J70)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie J44 per precisare la gravità dell'ostruzione:

- 0    VEMS<sub>1</sub> <35 % del valore normale predetto (teorico)
- 1    VEMS<sub>1</sub> ≥35 % e <50 % del valore normale predetto (teorico)
- 2    VEMS<sub>1</sub> ≥50 % e <70 % del valore normale predetto (teorico)
- 3    VEMS<sub>1</sub> ≥70 % del valore normale predetto (teorico)
- 9    VEMS<sub>1</sub> non specificato

- J44.0-      Pneumopatia ostruttiva cronica con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori**

- Excl.:** con influenza (J09-J11)

- J44.1-      Pneumopatia ostruttiva cronica con esacerbazione acuta, non specificata**

**J44.8-   Altra pneumopatia ostruttiva cronica specificata**

Bronchite cronica:

- asmatica (ostruttiva) S.A.I.
- enfisematosa S.A.I.
- ostruttiva S.A.I.

**Excl.:** con esacerbazione acuta (J44.1-)  
con infezione acuta delle vie respiratorie inferiori (J44.0-)

**J44.9-   Pneumopatia ostruttiva cronica non specificata**

Malattia ostruttiva cronica delle vie aeree S.A.I.

Pneumopatia ostruttiva cronica S.A.I.

**J45.-   Asma**

**Excl.:** asma acuto grave (J46)  
asma con infiltrato polmonare eosinofilico (J82)  
asma cronico ostruttivo (J44.-)  
bronchite cronica asmatica (ostruttiva) (J44.-)  
malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)  
stato asmatico (J46)

**J45.0   Asma preminentemente allergico**

allergico:

- Bronchite S.A.I.
- rinopatia con asma bronchiale

Asma atopico

Asma bronchiale allergico [asma estrinseco]

Febbre da fieno con asma

**J45.1   Asma non allergico**

Asma bronchiale non allergico indotto da farmaci [asma da farmaci]

Asma intrinseco non allergico

**J45.8   Asma misto**

Combinazione delle malattie elencate in J45.0 e J45.1

**J45.9   Asma non specificato**

Asma ad insorgenza tardiva

Bronchite asmatica S.A.I.

**J46   Stato di male asmatico****Incl.:** Asma acuto grave**J47   Bronchiectasia****Incl.:** Bronchiolectasia

**Excl.:** Bronchiectasia congenita (Q33.4)  
Bronchiectasia tubercolare (malattia in atto) (A15-A16)

## Malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)

**Excl.:** asma classificato sotto J45.-

### **J60** Pneumoconiosi dei minatori del carbone

**Incl.:** Antracosi  
Antracosilicosi  
Polmone da polvere di carbone

**Excl.:** con tubercolosi classificata in (J65)

### **J61** Pneumoconiosi da asbesto [amianto] ed altri minerali di natura fibrosa

**Incl.:** Asbestosi

**Excl.:** con tubercolosi classificata in (J65)  
placca pleurica con asbestosi (J92.0)

### **J62.-** Pneumoconiosi da polveri contenenti silice

**Incl.:** fibrosi silicotica (massiva) del polmone

**Excl.:** pneumoconiosi con tubercolosi classificata in (J65)

**J62.0** Pneumoconiosi da polvere di talco

**J62.8** Pneumoconiosi da altre polveri contenenti silice  
Silicosi S.A.I.

### **J63.-** Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche

**Excl.:** con tubercolosi classificata in (J65)

**J63.0** Alluminosi (del polmone)

**J63.1** Fibrosi (del polmone) da bauxite

**J63.2** Berilliosi

**J63.3** Fibrosi (del polmone) da grafite

**J63.4** Siderosi

**J63.5** Stannosi (del polmone)

**J63.8** Pneumoconiosi da altre polveri inorganiche specificate

### **J64** Pneumoconiosi non specificata

**Excl.:** con tubercolosi classificata in (J65)

### **J65** Pneumoconiosi associata a tubercolosi

**Incl.:** Qualsiasi condizione morbosa classificabile a J60-J64 con tubercolosi, qualsiasi tipo classificabile a A15-A16

### **J66.-** Malattie delle vie aeree causate da polveri organiche specifiche

**Excl.:** alveoliti allergiche da inalazione di polveri organiche (J67.-)  
bagassosi (J67.1)  
polmone del contadino (J67.0)  
sindrome da disfunzione reattiva delle vie aeree (J68.3)

**J66.0** Bissinosi

Malattia delle vie aeree causata da polvere di cotone

**J66.1** Malattia dei cardatori di lino

**J66.2 Cannabinosi**

**J66.8 Malattia delle vie aeree causata da altre polveri organiche specifiche**

**J67.- Alveoliti allergiche da inalazione di polveri organiche**

**Incl.:** alveoliti e polmoniti allergiche da inalazione di polveri organiche e particelle di miceti, actinomiceti o di altra origine

**Excl.:** polmonite causata da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori (J68.0)

**J67.0 Polmone del contadino**

Malattia da fieno ammuffito

Polmone dei mietitori

Polmone dei trebbiatori

**J67.1 Bagassosi**

da bagasse:

- Malattia
- Polmonite

**J67.2 Polmone degli allevatori di uccelli**

Malattia o polmone degli allevatori di colombe

Malattia o polmone degli allevatori di pappagallini ondulati

**J67.3 Suberosi**

.

Malattia o polmone dei lavoratori del sughero

**J67.4 Polmone dei lavoratori del malto**

Alveolite da *Aspergillus clavatus*

**J67.5 Polmone dei lavoratori di funghi**

**J67.6 Polmone degli scortecciatori d'acero**

Alveolite da *Cryptostroma corticale*

**J67.7 Polmone da condizionatore ed umidificatore d'aria**

Alveolite allergica da funghi, actinomiceti termofili e altri microorganismi che crescono nei sistemi di ventilazione d'aria [aria condizionata].

**J67.8 Polmoniti da ipersensibilità ad altre polveri organiche**

Polmone dei lavatori di formaggio

Polmone dei lavoratori del caffè

Polmone dei lavoratori della farina di pesce

Polmone dei pellicciai

Sequoiosi

**J67.9 Polmonite da ipersensibilità a polvere organica non specificata**

Alveolite allergica (estrinseca) S.A.I.

Polmonite da ipersensibilità S.A.I.

**J68.- Malattie respiratorie da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

**J68.0 Bronchite e polmonite da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**

Bronchite chimica (acuta)

**J68.1 Edema polmonare da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**

Edema polmonare chimico (acuto)

**J68.2 Infiammazione delle superiori vie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non classificata altrove**



- J68.3 Altre malattie acute e subacute dell'apparato respiratorio da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**  
Sindrome da disfunzione reattiva delle vie aeree
- J68.4 Malattie respiratorie croniche da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**  
Bronchiolite obliterante (cronica) (subacuta) | da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori  
Enfisema (diffuso) (cronico)  
Fibrosi polmonare (cronica)
- J68.8 Altre malattie respiratorie da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori**
- J68.9 Condizione morbosa respiratoria da sostanze chimiche, gas, fumi e vapori, non specificata**

### **J69.- Polmoniti da sostanze solide o liquide**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

**Excl.:** sindromi da aspirazione neonatali (P24.-)

#### **J69.0 Polmonite da cibo o vomito**

Polmonite ab ingestis da:

- cibo (rigurgitato)
- latte
- S.A.I.
- secrezioni gastriche
- vomito

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!-U69.03!) per indicare la presenza di una polmonite nosocomiale trattata in ambito stazionario in pazienti adulti (18 anni e più).

**Excl.:** sindrome di Mendelson (J95.4)

#### **J69.1 Polmonite da oli o essenze**

Polmonite lipidica

#### **J69.8 Polmonite da altre sostanze solide o liquide**

Polmonite da inalazione di sangue

### **J70.- Malattie respiratorie da altri agenti esterni**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

#### **J70.0 Manifestazioni polmonari acute da radiazioni (attinica)**

Polmonite da radiazioni (attinica)

#### **J70.1 Manifestazioni polmonari croniche ed altre, da radiazioni (attiniche)**

Fibrosi polmonare consecutiva a radiazioni (attinica)

#### **J70.2 Pneumopatia interstiziale acuta indotta da farmaco**

#### **J70.3 Pneumopatia interstiziale cronica indotta da farmaco**

#### **J70.4 Disturbo polmonare interstiziale indotto da farmaco, non specificato**

#### **J70.8 Malattie respiratorie da altri agenti esterni specificati**

#### **J70.9 Malattie respiratorie da altri agenti esterni non specificati**

## Altre pneumopatie che interessano prevalentemente l'interstizio (J80-J84)

### **J80.- Sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto [ARDS]**

**Incl.:** Malattia delle membrane ialine dell'adulto  
Sindrome da distress respiratorio acuto del bambino e dell'adolescente

**Excl.:** sindrome da distress respiratorio acuto del lattante (P22.0)

### **J80.0- Sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto [ARDS]**

**Note:** La scala di gravità dell'ARDS si basa sulla definizione di Berlino.

I seguenti quinti caratteri vanno utilizzati nella categoria J80.0- per indicare il grado di gravità dell'ARDS:

- 1 Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell'adulto [ARDS] lieve  
Il quoziente tra la pressione parziale di ossigeno nel sangue arterioso ( $\text{PaO}_2$ ) e la concentrazione inspiratoria di ossigeno ( $\text{FIO}_2$ ) è superiore a 200 mmHg e non supera i 300 mmHg in presenza di una pressione di fine espirazione positiva (PEEP) di almeno 5 cm  $\text{H}_2\text{O}$
- 2 Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell'adulto [ARDS] moderato  
Il quoziente tra la pressione parziale di ossigeno nel sangue arterioso ( $\text{PaO}_2$ ) e la concentrazione inspiratoria di ossigeno ( $\text{FIO}_2$ ) è superiore a 100 mmHg e non supera i 200 mmHg in presenza di una pressione di fine espirazione positiva (PEEP) di almeno 5 cm  $\text{H}_2\text{O}$
- 3 Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell'adulto [ARDS] grave  
Il quoziente tra la pressione parziale di ossigeno nel sangue arterioso ( $\text{PaO}_2$ ) e la concentrazione inspiratoria di ossigeno ( $\text{FIO}_2$ ) non supera i 100 mmHg in presenza di una pressione di fine espirazione positiva (PEEP) di almeno 5 cm  $\text{H}_2\text{O}$
- 9 Sindrome da distress [distress] respiratorio acuto dell'adulto [ARDS] di gravità non specificata

### **J81 Edema polmonare**

**Incl.:** Congestione polmonare (passiva)  
Edema polmonare acuto

**Excl.:** edema polmonare:  
• chimico (acuto) (J68.1)  
• con menzione di cardiopatia S.A.I. o insufficienza cardiaca (I50.1-)  
• da agenti esterni (J60-J70)  
polmonite ipostatica (J18.2)

### **J82 Infiltrato eosinofilico polmonare non classificato altrove**

**Incl.:** Eosinofilia (polmonare) tropicale S.A.I.  
Infiltrati polmonari eosinofili con asma bronchiale  
Polmonite di Löffler

**Excl.:** da:  
• aspergillosi (B44.-)  
• disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)  
• farmaci (J70.2-J70.4)  
• parassitosi specificata (B50-B83)

**J84.- Altre pneumopatie interstiziali**

**Excl.:** enfisema interstiziale (J98.2)  
 pneumopatia da agenti esterni (J60-J70)  
 pneumopatie interstiziali indotte da farmaci (J70.2-J70.4)  
 polmonite linfoide interstiziale da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B22)

**J84.0 Malattie alveolari e parietoalveolari**

Microlitiasi alveolare polmonare  
 Proteinosi alveolare

**J84.1 Altre pneumopatie interstiziali con fibrosi**

Alveolite fibrosante (criptogenetica)  
 Fibrosi polmonare diffusa  
 Fibrosi polmonare idiopatica  
 Polmonite interstiziale acuta (PIA)  
 Polmonite interstiziale comune  
 Sindrome di Hamman-Rich

**Excl.:** fibrosi polmonare (cronica):  
 • consecutiva a radiazioni (J70.1)  
 • da inalazione di sostanze chimiche, gas, fumi e vapori (J68.4)

**J84.8 Altre malattie polmonari interstiziali specificate****J84.9 Malattie polmonari interstiziali non specificate**

Polmonite interstiziale S.A.I.

## Malattie suppurative e necrotiche delle vie respiratorie inferiori (J85-J86)

**J85.- Ascesso del polmone e del mediastino****J85.0 Gangrena e necrosi del polmone****J85.1 Ascesso del polmone con polmonite**

Utilizzare un codice supplementare (U69.01!-U69.03!) per indicare la presenza di una polmonite nosocomiale trattata in ambito stazionario in pazienti adulti (18 anni e più).

**Excl.:** con polmonite causata da microorganismo specificato (J09-J16)

**J85.2 Ascesso del polmone senza polmonite**

Ascesso del polmone S.A.I.

**J85.3 Ascesso del mediastino****J86.- Pitorace**

**Incl.:** ascesso  
 • pleura  
 • torace  
 empiema  
 piopneumotorace

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**Excl.:** da tubercolosi (A15-A16)

**J86.0 Pitorace con fistola**

Fistola esofagotracheale

**J86.9**      **Piotorace senza fistola**  
empiema pleurico (cronico) S.A.I.

## Altre malattie della pleura (J90-J94)

### **J90**      **Versamento pleurico non classificato altrove**

**Incl.:**    Pleurite con versamento

**Excl.:**    pleurite S.A.I. (R09.1)  
              tubercolare (A15-A16)  
              versamento (pleurico) chiloso (J94.0)

### **J91\***      **Versamento pleurico in malattie classificate altrove**

### **J92.-**      **Placca pleurica**

**Incl.:**    ispessimento pleurico

**J92.0**      **Placca pleurica con presenza di asbesto**

**J92.9**      **Placca pleurica senza presenza di asbesto**  
Placca pleurica S.A.I.

### **J93.-**      **Pneumotorace**

**Excl.:**    piopneumotorace (J86.-)  
              pneumotorace:  
                  • congenito o perinatale (P25.1)  
                  • iatrogeno (J95.80)  
                  • traumatico (S27.0)  
                  • tubercolare (malattia in atto) (A15-A16)

**J93.0**      **Pneumotorace spontaneo ipertensivo**

**J93.1**      **Altro pneumotorace spontaneo**

**J93.8**      **Altro pneumotorace**

**J93.9**      **Pneumotorace non specificato**

### **J94.-**      **Altre malattie della pleura**

**Excl.:**    malattie pleuriche tubercolari (A15-A16)  
              pleurite S.A.I. (R09.1)  
              traumatico  
                  • emopneumotorace (S27.2)  
                  • emotorace traumatico (S27.1)

**J94.0**      **Versamento pleurico chiloso**  
Versamento pleurico chiliforme

**J94.1**      **Fibrotorace**

**J94.2**      **Emotorace**  
Emopneumotorace

**J94.8**      **Altre malattie della pleura, specificate**  
Idrotorace

**J94.9 Malattia della pleura, non specificata**

Altre malattie dell'apparato respiratorio  
(J95-J99)

**J95.- Disturbi respiratori iatrogeni non classificati altrove**

**Excl.:** enfisema (sottocutaneo) a seguito di procedura diagnostica o terapeutica (T81.8)  
manifestazioni polmonari da radiazioni (J70.0-J70.1)

**J95.0 Malfunzionamento di tracheostoma**

Emorragia da tracheostoma  
Fistola tracheo-esofagea successiva a tracheostomia  
Ostruzione di tracheostoma  
Sepsi di tracheostoma

**J95.1 Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento chirurgico toracico****J95.2 Insufficienza polmonare acuta successiva a intervento chirurgico non toracico****J95.3 Insufficienza polmonare cronica dopo intervento chirurgico****J95.4 Sindrome di Mendelson**

Polmonite chimica da aspirazione in corso di anestesia

**Excl.:** complicante:

- gravidanza (O29.0)
- parto e travaglio (O74.0)
- puerperio (O89.0)

**J95.5 Stenosi sottoglottica iatrogena****J95.8- Altri disturbi respiratori iatrogeni**

J95.80 Pneumotorace iatrogeno

J95.81 Stenosi tracheale iatrogena

**Excl.:** Stenosi tracheale

- sifilitica (A52.7)
- acquisita (J39.80)
- congenita (Q32.1)
- S.A.I (J39.80)
- tubercolare (A16.4)

J95.82 Deiscenza di anastomosi e sutura successiva a intervento chirurgico su trachea, bronchi e polmoni

J95.88 Altri disturbi respiratori iatrogeni

**J95.9 Disturbo respiratorio iatrogeno non specificato**

**J96.- Insufficienza respiratoria non classificata altrove**

**Excl.:** arresto respiratorio (R09.2)  
 insufficienza respiratoria iatrogena (J95.-)  
 scompenso cardio-respiratorio (R09.2)  
 sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto [ARDS] (J80.-)  
 sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale (P22.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sotto-categorie J96.0-J96.9:

- 0 Tipo I [ipossica]
- 1 Tipo II [ipercapnica]
- 9 Tipo non specificato

**J96.0- Insufficienza respiratoria acuta non classificata altrove**

In caso di insufficienza respiratoria cronica preesistente o in via di sviluppo va indicato un codice supplementare J96.1- .

**J96.1- Insufficienza respiratoria cronica non classificata altrove**

Qualora sussista la necessità di aspirazione o ventilazione (per lungo periodo), vanno utilizzati quali codici supplementari Z99.0 o Z99.1 .

**J96.9- Insufficienza respiratoria non specificata****J98.- Altri disturbi respiratori**

**Excl.:** apnea:  
 • del neonato (P28.4)  
 • S.A.I. (R06.88)  
 apnea del sonno:  
 • del neonato (P28.3)  
 • S.A.I. (G47.3-)

**J98.0 Malattie dei bronchi non classificate altrove**

Calcificazione		bronchiale
Ulceri		

Broncolitiasi  
 Collasso tracheobronchiale  
 Discinesia tracheobronchiale  
 Stenosi bronchiale

**J98.1 Collasso polmonare**

Atelettasia  
 Collasso del polmone

**Excl.:** Atelettasia:  
 • neonatale (P28.0-P28.1)  
 • tubercolare (malattia in atto) (A15-A16)

**J98.2 Enfisema interstiziale**

Enfisema mediastinico

**Excl.:** enfisema:  
 • chirurgico (sottocutaneo) (T81.8)  
 • nel feto e nel neonato (P25.0)  
 • S.A.I. (J43.9)  
 • sottocutaneo di origine traumatica (T79.7)

**J98.3 Enfisema compensatorio**

**J98.4 Altri disturbi del polmone**

Calcificazione del polmone  
 Litiasi polmonare  
 Malattia cistica del polmone (acquisita)  
 Pneumopatia S.A.I.

**J98.5- Malattie del mediastino non classificate altrove**

**Excl.:** ascesso del mediastino (J85.3)

J98.50 Mediastinite

J98.58 Altre malattie del mediastino non classificate altrove

Deviazione	mediastinale
Ernia	
Fibrose	

**J98.6 Disturbi del diaframma**

Diaframmite  
 Paralisi del diaframma  
 Relaxatio diaframmatica (frenica)

**Excl.:** ernia diaframmatica (K44.-)  
 ernia diaframmatica congenita (Q79.0)  
 malformazione congenita del diaframma non classificata altrove (Q79.1)

**J98.7 Infezione delle vie respiratorie, non classificata altrove**

Infezione delle vie respiratorie, non classificata come acuta o cronica né come infezione delle vie respiratorie inferiori o superiori

**J98.8 Altri disturbi respiratori specificati****J98.9 Disturbo respiratorio non specificato**

Malattia respiratoria (cronica) S.A.I.

**J99.-\* Disturbi respiratori in malattie classificate altrove****J99.0\* Pneumopatia in poliartrite sieropositiva cronica (M05.1- †)****J99.1\* Disturbi respiratori in altre connettiviti sistemiche classificate altrove**

Disturbi respiratori in:

- dermatomiosite (M33.0-M33.1†)
- granulomatosi con poliangite (M31.3†)
- granulomatosi di Wegener (M31.3†)
- lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- polimiosite (M33.2†)
- sclerosi sistemica (M34.8†)
- sindrome secca di Sjögren (M35.0†)

**J99.2-\* Coinvolgimento del polmone nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico**

J99.21\* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico del polmone (T86.06†)

J99.22\* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico del polmone (T86.07†)

J99.23\* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico del polmone (T86.07†)

**J99.8\*    Disturbi respiratori in altre malattie classificate altrove**

Disturbi respiratori in:

- amebiasi (A06.5†)
- crioglobulinemia (D89.1†)
- sifilide (A52.7†)
- spondilite anchilosante (M45.0-†)
- sporotricosi (B42.0†)



## Capitolo XI



## Malattie dell'apparato digerente (K00 - K93)

**Excl.:** alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)  
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)  
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)  
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)  
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)  
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)  
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)  
tumori (C00-D48)

**Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:**

K00-K14 Malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e dei mascellari  
K20-K31 Malattie dell'esofago, dello stomaco e del duodeno  
K35-K38 Malattie dell'appendice  
K40-K46 Ernie  
K50-K52 Enteriti e coliti non infettive  
K55-K64 Altre malattie dell'intestino  
K65-K67 Malattie del peritoneo  
K70-K77 Malattie del fegato  
K80-K87 Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas  
K90-K93 Altre malattie dell'apparato digerente

**Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:**

K23.\* Disturbi dell'esofago in malattie classificate altrove  
K67.\* Disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove  
K77.\* Disturbi epatici in malattie classificate altrove  
K87.\* Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas in malattie classificate altrove  
K93.\* Disturbi di altri organi dell'apparato digerente in malattie classificate altrove

**Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:**

K72.7-! Encefalopatia epatica e coma epatico  
K74.7-! Classi cliniche della cirrosi epatica

## Malattie della cavità orale, delle ghiandole salivari e dei mascellari (K00-K14)

<b>K00.-</b>	<b>Disturbi dello sviluppo e dell'eruzione dei denti</b>
	<b>Excl.:</b> denti inclusi e ritenuti (K01.-)
<b>K00.0</b>	<b>Anodontia</b>
	Ipodontia
	Oligodontia
<b>K00.1</b>	<b>Denti soprannumerari</b>
	Denti supplementari
	Distomolare
	Mesiodens
	Paramolare
	Quarto molare
<b>K00.2</b>	<b>Anomalie di forma e volume</b>
	Dente:
	• evaginato
	• in dente
	• invaginato
	Denti a piolo [conici]
	Concrecenza
	Fusione
	Geminazione
	di denti
	Macrodonzia
	Microdonzia
	Perle dello smalto
	Taurodontismo
	Tubercolo paramolare
	<b>Excl.:</b> tubercolo di Carabelli che è considerato una variante normale e non dovrebbe essere codificato
<b>K00.3</b>	<b>Chiazzatura dello smalto dentale</b>
	Discromie dentali
	Fluorosi dentale
	Opacità dello smalto non da fluorosi
	<b>Excl.:</b> depositi [accrezioni] dentali (K03.6)
<b>K00.4</b>	<b>Anomalie nella formazione dei denti</b>
	Aplasia e ipoplasia del cemento
	Dente di Turner
	Dislocazione di gemma dentaria
	Ipoplasia dello smalto (neonatale) (post-natale) (prenatale)
	Odontodisplasia locale
	<b>Excl.:</b> denti di Hutchinson e molari moriformi nella sifilide congenita (A50.5)
	discromie dentali (K00.3)

**K00.5 Anomalie ereditarie della struttura dei denti non classificate altrove**

Dente deciduo

Displasia della dentina

Amelogenesi  
Dentinogenesi | imperfetta

Odontogenesi imperfetta

**K00.6 Anomalie dell'eruzione dentaria**

Dente:

- natale
- neonatale

Dentizione precoce

persistenza dei denti decidui (di latte)

Prematuro:

- Caduta dei denti di latte
- emergenza dei denti

**K00.7 Sindrome della dentizione****K00.8 Altri disturbi dello sviluppo dei denti**

Colorazione intrinseca dei denti S.A.I.

Modificazioni del colore durante la formazione del dente

**K00.9 Disturbo dello sviluppo dei denti non specificato**

Disturbo dell'odontogenesi S.A.I.

**K01.- Denti inclusi e ritenuti****Excl.:** denti inclusi e ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti (K07.3)**K01.0 Denti inclusi ["embedded"]**

Un dente incluso è un dente non erotto senza presenza di ostacolo da parte di un altro dente

**K01.1 Dente ritenuto ["impacted"]**

Un dente ritenuto è un dente non erotto perché ostacolato da un altro dente

**K02.- Carie dentaria****K02.0 Carie limitata allo smalto**

Lesioni a macchie bianche [carie iniziale]

**K02.1 Carie della dentina****K02.2 Carie del cemento****K02.3 Carie dentaria arrestata nel suo decorso****K02.4 Odontoclasia**

Melanodontia infantile

Melanodontoclasia

**K02.5 Carie con esposizione della polpa****K02.8 Altre carie dentarie****K02.9 Carie dentaria non specificata****K03.- Altre malattie dei tessuti duri dei denti****Excl.:** bruxismo (F45.8)

carie dentarie (K02.-)

digrignamento dei denti S.A.I. (F45.8)

**K03.0 Attrito eccessivo dei denti**

Usura:  
• interprossimale | dei denti  
• occlusale

**K03.1 Abrasione dentale**

Abrasione dei denti:

- abituale
- da dentifricio
- professionale
- rituale
- tradizionale

Difetto cuneale S.A.I.

**K03.2 Erosione dentale**

Erosione dei denti:

- da:
  - dieta
  - farmaci e medicinali
  - vomito persistente
- idiopatica
- professionale
- S.A.I.

**K03.3 Riassorbimento patologico dei denti**

Granuloma interno della polpa

Riassorbimento (esterno) dei denti

**K03.4 Ipercementosi**

Iperplasia del cemento

**K03.5 Anchilosi dei denti****K03.6 Depositi [accrezioni] dentali**

Depositi [accrezioni] dentali (da):

- arancioni
- betel
- materie albe
- neri
- tabacco
- verdi

Macchie dei denti:

- estrinseche S.A.I.
- S.A.I.

Tartaro dentale:

- sopragengivale
- sottogengivale

**K03.7 Modificazioni post-eruttive del colore dei tessuti duri dentali**

**Excl.:** depositi [accrezioni] dentali (K03.6)

**K03.8 Altre malattie specificate dei tessuti duri dentali**

Dentina sensibile

Smalto irradiato

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il tipo di radiazione, se indotta da raggi.

**K03.9 Malattia dei tessuti duri dentali non specificata****K04.- Malattie della polpa e dei tessuti periapicali****K04.0 Pulpite**

Pulpite:

- acuta
- cronica (iperplasica) (ulcerativa)
- irreversibile
- reversibile
- S.A.I.

**K04.1 Necrosi della polpa**

Gangrena pulpare

**K04.2 Degenerazione della polpa**

Denticolo(i)

polpa

- calcificazione
- calcoli

**K04.3 Formazione di tessuto duro anormale nella polpa**

Dentina secondaria o irregolare

**K04.4 Periodontite apicale acuta di origine pulpare**

Periodontite apicale acuta S.A.I.

**K04.5 Periodontite apicale cronica**

Granuloma apicale o periapicale

Periodontite apicale S.A.I.

**K04.6 Ascesso periapicale con fistola**

Ascesso con fistola:

- dentale
- dentalveolare

**K04.7 Ascesso periapicale senza fistola**

Ascesso S.A.I.:

- dentale
- dentalveolare
- periapicale

**K04.8 Cisti radicolare**

Cisti:

- apicale (periodontale)
- periapicale
- residua, radicolare

**Excl.:** cisti periodontale laterale (K09.0)**K04.9 Altre e non specificate malattie della polpa e dei tessuti periapicali**

**K05.- Gengiviti e periodontopatie****K05.0 Gengivite acuta**

**Excl.:** gengivite ulcero-necrotica acuta (A69.1)  
gengivostomatite erpetica [herpes simplex] (B00.2)

**K05.1 Gengivite cronica**

Gengivite (cronica):

- desquamativa
- iperplastica
- marginale semplice
- S.A.I.
- ulcerosa

**K05.2 Periodontite acuta**

Ascesso parodontale

Ascesso periodontale

Pericoronite acuta

**Excl.:** ascesso periapicale (K04.7)  
ascesso periapicale con fistola (K04.6)  
periodontite apicale acuta (K04.4)

**K05.3 Periodontite cronica**

Pericoronite cronica

Periodontite:

- complessa
- S.A.I.
- semplice

**K05.4 Periodontosi**

Periodontosi giovanile

**K05.5 Altre periodontopatie****K05.6 Periodontopatia non specificata****K06.- Altri disturbi della gengiva e della cresta alveolare edentula**

**Excl.:** atrofia della cresta alveolare edentula (K08.2)

gengivite:

- acuta (K05.0)
- cronica (K05.1)
- S.A.I. (K05.1)

**K06.0 Retrazione gengivale**

Retrazione gengivale (generalizzata) (localizzata) (post-infettiva) (post-operatoria)

**K06.1 Iperplasia gengivale**

Fibromatosi gengivale

**K06.2 Lesioni della gengiva e della cresta alveolare edentula associate a traumatismi**

Iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula [iperplasia da protesi dentale]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.



**K06.8 Altri disturbi, specificati, della gengiva e della cresta alveolare edentula**

Cresta alveolare fluttuante

Epulide a cellule giganti

Epulide fibrosa

Granuloma a cellule giganti, periferico

Granuloma piogenico della gengiva

**K06.9 Malattia della gengiva e della cresta alveolare edentula, non specificata****K07.- Anomalie odontofacciali [compresa la malocclusione]***Excl.:* atrofia o ipertrofia emifacciale (Q67.4)

iperplasia o ipoplasia condilare unilaterale (K10.8)

**K07.0 Gravi anomalie di dimensione dei mascellari**

Iperplasia, ipoplasia:

• mandibolare

• mascellare

Macrognatismo (mandibolare) (mascellare)

Micrognatismo (mandibolare) (mascellare)

*Excl.:* acromegalia (E22.0)

sindrome di Robin (Q87.0)

**K07.1 Anomalie del rapporto tra mascellare e base del cranio**

Asimmetria delle ossa mascellare

Prognatismo (mandibolare) (mascellare)

Retrognatismo (mandibolare) (mascellare)

**K07.2 Anomalie dei rapporti delle arcate dentarie**

Deviazione dalla linea mediale dell'arcata dentaria

Disto-occlusione

Mesio-occlusione

Morso aperto (anteriore) (posteriore)

Morso crociato (anteriore) (posteriore)

Occlusione linguale posteriore dei denti mandibolari

Overbite (sovrapposizione) (eccessivo):

• orizzontale

• profondo

• verticale

Overjet (sovrageetto)

**K07.3 Anomalie di posizione dei denti**

Denti inclusi o ritenuti con posizione anomala degli stessi o dei denti adiacenti

Affollamento

Diastema

Dislocazione

Rotazione

Spaziatura anormale

Trasposizione

di dente(i)

*Excl.:* denti inclusi e ritenuti senza posizione anormale (K01.-)**K07.4 Malocclusione non specificata**

**K07.5 Anomalie odontofacciali funzionali**

Anormale chiusura dei mascellari

Malocclusione da:

- abitudini riguardanti la lingua, le labbra e le dita della mano
- deglutizione anormale
- respirazione con la bocca

**Excl.:** bruxismo (F45.8)

digrignamento dei denti S.A.I. (F45.8)

**K07.6 Disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare**

Artralgia dell'articolazione temporo-mandibolare

Disfunzione dell'articolazione temporo-mandibolare

Mandibola a scatto

Sindrome o complesso di Costen

**Excl.:** distorsione in atto (dell'articolazione) temporomandibolare (S03.4)

lussazione in atto (dell'articolazione) temporomandibolare (S03.0)

**K07.8 Altre anomalie odontofacciali****K07.9 Anomalia odontofacciale non specificata****K08.- Altri disturbi dei denti e delle loro strutture di sostegno****K08.0 Disgregazione dei denti da cause sistemiche****K08.1 Perdita di denti da accidente, estrazione o periodontopatie locali****K08.2 Atrofia della cresta alveolare edentula****K08.3 Ritenzione di radice dentale****K08.8- Altri disturbi specificati dei denti e delle loro strutture di sostegno**

Fessura alveolare

Ipertrofia di cresta alveolare S.A.I.

Odontalgia S.A.I.

Processo alveolare irregolare

**K08.81 Frattura di dente patologica**

Utilizzare un codice aggiuntivo per descrivere le malattie dentarie predisponenti (K00-K10)

**K08.88 Altri disturbi specificati dei denti e delle loro strutture di sostegno****K08.9 Disturbo dei denti e delle loro strutture di sostegno, non specificato****K09.- Cisti della regione orale non classificate altrove**

**Incl.:** lesioni che hanno caratteristiche istologiche sia di cisti aneurismatica sia di altra lesione fibro-ossea

**Excl.:** cisti radicolare (K04.8)

**K09.0 Cisti odontogene legate allo sviluppo**

Cisti:

- da eruzione
- dentigena
- follicolare
- gengivale
- periodontale laterale
- primordiale

**K09.1 Cisti dello sviluppo (non odontogene) della regione orale**

Cisti:

- dotto nasopalatino [canale incisivo]
- nasolabiale [nasoalveolare]

**K09.2 Altre cisti dei mascellari**

Cisti mascellare:

- aneurismatica
- emorragica
- S.A.I.
- traumatica

**Excl.:** cisti di Stafne (K10.0)

cisti ossea mascellare latente (K10.0)

**K09.8 Altre cisti della regione orale non classificate altrove**

Cisti dermoide	della bocca
Cisti epidermica	
Cisti linfoepiteliale	

Perle epidermiche di Epstein

**K09.9 Cisti della regione orale non specificata****K10.- Altre malattie dei mascellari****K10.0 Disturbi di sviluppo dei mascellari**

Cisti di Stafne

Cisti ossea mascellare latente

Torus:

- mandibularis
- palatinus

**K10.1 Granuloma a cellule giganti, centrale**

Granuloma a cellule giganti S.A.I.

**Excl.:** granuloma a cellule giganti, periferico (K06.8)**K10.2- Malattie infiammatorie dei mascellari**

Osteite

Osteomielite (neonatale)

Osteonecrosi (indotta da raggi) (indotta da farmaci)

Osteoradionecrosi

Periostite

mascellare (acuta) (cronica) (suppurativa)

Sequestro osseo mascellare

Utilizzare un codice aggiuntivo (capitolo XX) se si desidera identificare il tipo di radiazione quando indotta da raggi, o la sostanza, quando indotta da farmaci.

K10.20 Ascesso mascellare senza menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina

K10.21 Ascesso mascellare con menzione di diffusione alla zona retromascellare o alla fossa canina

K10.28 Altre malattie infiammatorie specificate dei mascellari

K10.29 Malattia infiammatoria dei mascellari, non specificata

**K10.3 Alveolite dei mascellari**

Alveolo secco

Osteite alveolare

**K10.8 Altre malattie specificate dei mascellari**

Cherubismo

Iperplasia o ipoplasia unilaterale del condilo mandibolare

displasia fibrosa		mascellare
esostosi		

**K10.9 Malattia dei mascellari non specificata****K11.- Malattie delle ghiandole salivari****K11.0 Atrofia di ghiandola salivare****K11.1 Ipertrofia di ghiandola salivare****K11.2 Scialoadenite**

**Excl.:** febbre uveoparotidea [Heerfordt] (D86.8)  
parotite epidemica (B26.-)

**K11.3 Ascesso di ghiandola salivare****K11.4 Fistola di ghiandola salivare**

**Excl.:** fistola congenita di ghiandola salivare (Q38.4)

**K11.5 Scialolitiasi**

Calcolo		di ghiandola o dotto salivare
Litiasi		

**K11.6 Mucoccele di ghiandola salivare**

mucosa		ghiandole salivari
• ciste di extravasazione		
• ciste di ritenzione		

Ranula

**K11.7 Disturbi della secrezione salivare**

Ipoptialismo

Ptialismo

Xerostomia

**Excl.:** bocca secca S.A.I. (R68.2)

**K11.8 Altre malattie delle ghiandole salivari**

Restrignimento		di dotto salivare
Stenosi		

Lesione linfoepiteliale benigna di ghiandola salivare

Malattia di Mikulicz

Scialectasia

Scialometaplasia necrotizzante

**Excl.:** sindrome secca di Sjögren (M35.0)

**K11.9 Malattia delle ghiandole salivari, non specificata**

Scialoadenopatia S.A.I.

**K12.- Stomatiti e lesioni correlate**

**Excl.:** cancrum oris (A69.0)

cheilite (K13.0)

gengivostomatite erpetica [herpes simplex] (B00.2)

noma (A69.0)

stomatite aftosa erpetica (B00.2)

stomatite gangrenosa (A69.0)

**K12.0 Afte orali ricorrenti**

Afte di Bednar  
 Peradenite mucosa necrotica ricorrente  
 Stomatite aftosa ricorrente (maggiore) (minore)  
 Stomatite erpetiforme  
 Ulcera aftosa ricorrente

**K12.1 Altri tipi di stomatite**

Stomatite:  
 • da protesi dentale  
 • S.A.I.  
 • ulcerosa  
 • vescicolare

**K12.2- Cellulite flemmonosa ed ascesso della bocca**

**Excl.:** ascesso:  
 • della lingua (K14.0)  
 • di ghiandola salivare (K11.3)  
 • mascellare (K10.2-)  
 • periapicale (K04.6-K04.7)  
 • periodontale (K05.2)  
 • peritonsillare (J36)

K12.20 Cellulite (del pavimento) orale

K12.21 Ascesso sottomandibolare senza menzione di diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale

K12.22 Ascesso sottomandibolare con diffusione al mediastino, alla zona parafaringea o cervicale

K12.23 Ascesso alla guancia

**Excl.:** Ascesso della pelle della guancia (L02.0)

K12.28 Altra cellulite e ascesso della bocca

Ascesso perimandibolare

K12.29 Cellulite e ascesso della bocca, non specificata

**K12.3 Mucosite orale (ulcerativa)**

Mucosite (orale) (orofaringea):

- indotta da farmaci
- indotta da radiazioni
- S.A.I.
- virale

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

**Excl.:** mucosite (ulcerativa): del tratto gastrointestinale (eccetto la cavità orale e l'orofaringe (K92.8)

**K13.- Altre malattie delle labbra e della mucosa orale**

**Incl.:** alterazioni epiteliali della lingua

**Excl.:** alcuni disturbi della gengiva e della cresta alveolare edentula (K05-K06)  
 cisti della regione orale (K09.-)  
 malattie della lingua (K14.-)  
 stomatite e lesioni correlate (K12.-)

**K13.0 Malattie delle labbra**

Cheilite:

- angolare
- esfoliativa
- ghiandolare
- S.A.I.

Cheilodinia

Cheilosi

Perleche non classificato altrove

**Excl.:** ariboflavinosi (E53.0)

cheilite da radiazioni (L55-L59)

perlèche da:

- candidosi (B37.88)
- deficit di riboflavina (vitamina B2) (E53.0)

**K13.1 Morsicatura della guancia e del labbro****K13.2 Leucoplachia ed altre alterazioni dell'epitelio orale, inclusa la lingua**Eritroplachia | dell'epitelio orale, inclusa la lingua  
Leucoedema |

Leucocheratosi del palato da nicotina

Palato del fumatore

**Excl.:** tricoleucoplachia (K13.3)**K13.3 Tricoleucoplachia****K13.4 Granuloma e lesioni simil-granulomatoze della mucosa orale**Granuloma eosinofilo | della mucosa orale  
Granuloma piogenico |  
Xantoma verrucoso |**K13.5 Fibrosi orale sottomucosa**

Fibrosi sottomucosa della lingua

**K13.6 Iperplasia irritativa della mucosa orale****Excl.:** iperplasia irritativa della cresta alveolare edentula (K06.2)**K13.7 Altre e non specificate lesioni della mucosa orale**

Mucinosi orale focale

**K14.- Malattie della lingua**

**Excl.:** eritroplachia  
iperplasia epiteliale focale | della lingua (K13.2)  
leucoedema |  
leucoplachia |  
fibrosi sottomucosa della lingua (K13.5)  
macroglossia (congenita) (Q38.2)  
tricoleucoplachia (K13.3)

**K14.0 Glossite**Ascesso | lingua  
ulcerazione |**Excl.:** glossite atrofica (K14.4)**K14.1 Lingua geografica**

Glossite areata esfoliativa

Glossite migrante benigna

- K14.2 Glossite romboide mediana**
- K14.3 Ipertrofia delle papille linguali**  
 Ipertrofia delle papille fogliate  
 Lingua impaniata  
 Lingua nera pelosa  
 Lingua nera villosa
- K14.4 Atrofia delle papille linguali**  
 Glossite atrofica
- K14.5 Lingua plicata**  
 fissurata |  
 rugosa | Lingua  
 Lingua scrotale  
**Excl.:** lingua fissurata, congenita (Q38.3)
- K14.6 Glossodinia**  
 Dolore linguale  
 Glossopirosi
- K14.8 Altre malattie della lingua**  
 Atrofia |  
 Crenatura |  
 Ingrossamento | (della) lingua  
 Ipertrofia |
- K14.9 Malattia della lingua non specificata**  
 Glossopatia S.A.I.

## Malattie dell'esofago, dello stomaco e del duodeno (K20-K31)

**Excl.:** ernia iatale (K44.-)

Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare nelle categorie K25-K28:

- .0 acuta, con emorragia**
- .1 acuta, con perforazione**
- .2 acuta, con emorragia e perforazione**
- .3 acuta, senza emorragia e perforazione**
- .4 cronica o non precisata, con emorragia**
- .5 cronica o non precisata, con perforazione**
- .6 cronica, con emorragia e perforazione**
- .7 cronica, senza emorragia e perforazione**
- .9 Non specificata come acuta o cronica, senza emorragia e perforazione**

**K20 Esofagite**

**Incl.:** Ascesso dell'esofago  
 Erosione esofagea  
 Esofagite:  
 • chimica  
 • peptica  
 • S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

**Excl.:** con Malattia da reflusso gastroesofageo (K21.0)  
 esofagite da reflusso (K21.0)

**K21.- Malattia da reflusso gastroesofageo****K21.0 Malattia da reflusso gastroesofageo con esofagite**

Esofagite da reflusso  
 Utilizzare un codice aggiuntivo (K22.81) per indicare la presenza di un'emorragia esofagea.

**K21.9 Malattia da reflusso gastroesofageo senza esofagite**

Reflusso esofageo S.A.I.

**K22.- Altre malattie dell'esofago**

**Excl.:** varici esofagee (I85.-)

**K22.0 Acalasia cardiaca**

Acalasia S.A.I.  
 Cardiospasmo  
**Excl.:** spasmo cardiaco congenito (Q39.5)

**K22.1 Ulcera dell'esofago**

Esofagite erosiva  
 Ulcera esofagea:  
 • da ingestione di:  
 • farmaci e droghe  
 • sostanze chimiche  
 • micotica  
 • peptica  
 • S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo (K22.81) per indicare la presenza di un'emorragia esofagea.

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare la causa.

**K22.2 Ostruzione esofagea**

Compressione	dell'esofago
Costrizione	
Restringimento	
Stenosi	

Diaframma esofageo (acquisito)

**Excl.:** diaframma esofageo congenito (Q39.4)  
 stenosi o restringimento congenito dell'esofago (Q39.3)

**K22.3 Perforazione dell'esofago**

Rottura dell'esofago  
**Excl.:** perforazione traumatica dell'esofago (toracico) (S27.83)



**K22.4 Discinesia esofagea**

Esofago a cavatappi  
 Spasmo dell'esofago  
 Spasmo esofageo diffuso

**Excl.:** spasmo cardiaco (K22.0)

**K22.5 Diverticolo dell'esofago, acquisito**

Sacca esofagea acquisita

**Excl.:** diverticolo esofageo (congenito) (Q39.6)

**K22.6 Sindrome di Mallory-Weiss**

Sindrome da lacerazione emorragica gastroesofagea

**K22.7 Esofago di Barrett**

Barrett:

- malattia di
- sindrome di

**Excl.:** ulcera di Barrett (K22.1)

**K22.8- Altre malattie specificate dell'esofago**

K22.80 Fistola esofagea

**Excl.:** fistola esofago-tracheale (J86.0)

K22.81 Emorragia esofagea

K22.88 Altre malattie specificate dell'esofago

**K22.9 Malattia dell'esofago non specificata****K23.-\* Disturbi dell'esofago in malattie classificate altrove**

**K23.0\*** Esofagite tubercolare (A18.8 †)

**K23.1\*** Megaesofago in malattia di Chagas (B57.3 †)

**K23.8\*** Disturbi dell'esofago in altre malattie classificate altrove

**K25.- Ulcera gastrica**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** ulcera (peptica):

- pilorica
- stomaco

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

**Excl.:** erosione (acuta) dello stomaco (K29.6)  
 gastrite acuta erosiva-emorragica (K29.0)  
 ulcera peptica S.A.I. (K27.-)

**K26.- Ulcera duodenale**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** ulcera (peptica):

- duodenale
- postpilorica

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

**Excl.:** erosione duodenale (K29.8)  
 ulcera peptica S.A.I. (K27.-)

**K27.- Ulcera peptica di sede non specificata**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** ulcera

- gastroduodenale S.A.I
- peptico S.A.I

**Excl.:** ulcera peptica del neonato (P78.8)

**K28.- Ulcera gastrodigiunale**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** ulcera (peptica) o erosione:

- anastomotica
- digiunale
- gastrocolica
- gastrodigiunale
- gastrointestinale
- marginale
- stomiale

**Excl.:** ulcera primitiva dell'intestino tenue (K63.3)

**K29.- Gastrite e duodenite**

**Excl.:** gastrite o gastroenterite eosinofila (K52.8)  
sindrome di Zollinger-Ellison (E16.4)

**K29.0 Gastrite emorragica acuta**

Gastrite acuta (erosiva) con emorragia

**K29.1 Altra gastrite acuta****K29.2 Gastrite alcolica****K29.3 Gastrite superficiale cronica****K29.4 Gastrite atrofica cronica**

Atrofia della mucosa gastrica

**K29.5 Gastrite cronica non specificata**

Gastrite cronica:

- antrale
- del fondo

**K29.6 Altra gastrite**

Erosione gastrica (acuta)

Gastrite granulomatosa

Gastrite ipertrofica gigante

Malattia di Ménétrier

**K29.7 Gastrite non specificata****K29.8 Duodenite****K29.9 Gastroduodenite non specificata**

**K30 Dispepsia funzionale****Incl.:** Indigestione**Excl.:** dispepsia:

- nervosa (F45.31)
- nevrotica (F45.31)
- psicogena (F45.31)
- S.A.I. (R10.1)

pirosi (R12)

**K31.- Altre malattie dello stomaco e del duodeno****Incl.:** disturbi funzionali dello stomaco**Excl.:** diverticolo del duodeno (K57.0-K57.1)

emorragia gastrointestinale (K92.0-K92.2)

**K31.0 Dilatazione acuta dello stomaco**

Distensione acuta dello stomaco

**K31.1 Stenosi pilorica ipertrofica dell'adulto**

Stenosi pilorica S.A.I.

**Excl.:** stenosi pilorica congenita o infantile (Q40.0)**K31.2 Stomaco a clessidra e stenosi dello stomaco****Excl.:** contrazione a clessidra dello stomaco (K31.88)

stomaco a clessidra congenito (Q40.2)

**K31.3 Pilonospasmo non classificato altrove****Excl.:** pilonospasmo:

- congenito o infantile (Q40.0)
- nevrotico (F45.31)
- psicogeno (F45.31)

**K31.4 Diverticolo gastrico****Excl.:** diverticolo congenito dello stomaco (Q40.2)**K31.5 Ostruzione del duodeno**

Costrizione

Restrignimento | del duodeno

Stenosi

Ileo duodenale (cronico)

**Excl.:** stenosi congenita del duodeno (Q41.0)**K31.6 Fistola dello stomaco e del duodeno**

Fistola gastrocolica

Fistola gastrodigiunocolica

**K31.7 Polipo dello stomaco e del duodeno**

Polipo iperplastico

Polipo S.A.I.

**Excl.:** polipo adenomatoso del duodeno (D13.2)

polipo adenomatoso dello stomaco (D13.1)

**K31.8- Altre malattie specificate dello stomaco e del duodeno**

Acloridria

Contrazione a clessidra dello stomaco

Gastroptosi

- K31.81 Angiodisplasia gastrica e duodenale senza menzione di sanguinamento  
 K31.82 Angiodisplasia dello stomaco e del duodeno con emorragia  
 K31.88 Altre malattie specificate dello stomaco e del duodeno  
**K31.9 Malattia dello stomaco e del duodeno non specificata**

## Malattie dell'appendice (K35-K38)

### **K35.- Appendicite acuta**

- K35.2 Appendicite acuta con peritonite generalizzata**  
 Appendicite (acuta) con peritonite generalizzata (diffusa) a seguito rottura o perforazione  
**K35.3- Appendicite acuta con peritonite localizzata**  
 K35.30 Appendicite acuta con peritonite localizzata senza perforazione o rottura  
 K35.31 Appendicite acuta con peritonite localizzata con perforazione o rottura  
 K35.32 Appendicite acuta con ascesso peritoneale  
**K35.8 Appendicite acuta, altra e non specificata**  
 Appendicite acuta senza menzione di peritonite generalizzata e localizzata

### **K36 Altre forme di appendicite**

- Incl.:** Appendicite:
- cronica
  - ricorrente

### **K37 Appendicite non specificata**

### **K38.- Altre malattie dell'appendice**

- K38.0 Iperplasia dell'appendice**  
**K38.1 Concrezioni appendicolari**  
 Coproliti | dell'appendice  
 Stercoliti |  
**K38.2 Diverticolo dell'appendice**  
**K38.3 Fistola dell'appendice**  
**K38.8 Altre malattie specificate dell'appendice**  
 Invaginazione dell'appendice  
**K38.9 Malattia dell'appendice non specificata**

## Ernie (K40-K46)

**Note:** L'ernia con gangrena e occlusione viene classificata come ernia con gangrena

- Incl.:** ernia:
- acquisita
  - congenita [eccetto l'ernia diaframmatica o iatale]
  - ricorrente

**K40.- Ernia inguinale****Incl.:** ernia inguinale:

- bilaterale
- diretta
- incompleta
- indiretta
- obliqua
- S.A.I.

ernia scrotale

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria K40.-:

0 Non menzionata come ernia recidivante

1 Ernia recidivante

**K40.0- Ernia inguinale bilaterale, con occlusione, senza gangrena****K40.1- Ernia inguinale bilaterale, con gangrena****K40.2- Ernia inguinale bilaterale, senza occlusione o gangrena**

Ernia inguinale bilaterale S.A.I.

**K40.3- Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con occlusione, senza gangrena**

Ernia inguinale (unilaterale):

- |   |                |
|---|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• causa di occlusione</li> <li>• incarcerata</li> <li>• irriducibile</li> <li>• strozzata</li> </ul> | senza gangrena |
|---|----------------|

**K40.4- Ernia inguinale unilaterale o non specificata, con gangrena**

Ernia inguinale S.A.I. con gangrena

**K40.9- Ernia inguinale unilaterale o non specificata, senza occlusione o gangrena**

Ernia inguinale (unilaterale) S.A.I.

**K41.- Ernia femorale**

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria K41.-:

0 Non menzionata come ernia recidivante

1 Ernia recidivante

**K41.0- Ernia femorale bilaterale, con occlusione, senza gangrena****K41.1- Ernia femorale bilaterale, con gangrena****K41.2- Ernia femorale bilaterale, senza occlusione o gangrena**

Ernia femorale bilaterale S.A.I.

**K41.3- Ernia femorale unilaterale o non specificata, con occlusione, senza gangrena**

Ernia femorale (unilaterale):

- |   |                |
|---|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• causa di occlusione</li> <li>• incarcerata</li> <li>• irriducibile</li> <li>• strozzata</li> </ul> | senza gangrena |
|---|----------------|

**K41.4- Ernia femorale unilaterale o non specificata, con gangrena****K41.9- Ernia femorale unilaterale o non specificata, senza occlusione o gangrena**

Ernia femorale (unilaterale) S.A.I.

**K42.- Ernia ombelicale****Incl.:** ernia paraombelicale**Excl.:** onfalocele (Q79.2)

**K42.0 Ernia ombelicale con occlusione, senza gangrena**

Ernia ombelicale:

- causa di occlusione
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata

senza gangrena

**K42.1 Ernia ombelicale con gangrena**

Ernia ombelicale gangrenosa

**K42.9 Ernia ombelicale senza occlusione o gangrena**

Ernia ombelicale S.A.I.

**K43.- Ernia addominale****K43.0 Ernia cicatriziale con occlusione, senza gangrena**

Ernia cicatriziale:

- causa di occlusione
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata

senza gangrena

**K43.1 Ernia cicatriziale con gangrena****K43.2 Ernia cicatriziale senza occlusione o gangrena**

Ernia cicatriziale S.A.I.

**K43.3 Ernia parastomale con occlusione, senza gangrena**

Ernia parastomale:

- causa di occlusione
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata

senza gangrena

**K43.4 Ernia parastomale con gangrena****K43.5 Ernia parastomale senza occlusione né gangrena**

Ernia parastomale S.A.I.

**K43.6- Altra e non specificata ernia addominale con occlusione, senza gangrena**

Qualsiasi ernia classificata in K43.6-:

- causa di occlusione
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata

senza gangrena

K43.60 Ernia epigastrica con occlusione, senza gangrena

K43.68 Altra ernia addominale con occlusione, senza gangrena

Ernia:

- della linea alba
- di Spigelio
- ipogastrica
- sottoxifoidea

K43.69 Ernia addominale non specificata con occlusione, senza gangrena

**K43.7- Altra e non specificata ernia addominale con gangrena**

Qualsiasi ernia con gangrena classificata in K43.6-

K43.70 Ernia epigastrica con gangrena

K43.78 Altra ernia addominale con gangrena

Ernia:

- della linea alba
- di Spigelio
- ipogastrica
- sottoxifoidea

K43.79 Ernia addominale non specificata con gangrena

**K43.9- Altra e non specificata ernia addominale senza occlusione o gangrena**

K43.90 Ernia epigastrica senza occlusione o gangrena

K43.98 Altra ernia addominale senza occlusione né gangrena

Ernia:

- della linea alba
- di Spigelio
- ipogastrica
- sottoxifoidea

K43.99 Ernia addominale non specificata senza occlusione o gangrena

Ernia addominale S.A.I.

#### **K44.- Ernia diaframmatica**

**Incl.:** ernia iatale (esofagea) (da scivolamento)

ernia paraesofagea

**Excl.:** ernia congenita:

- diaframmatica (Q79.0)
- iatale (Q40.1)

**K44.0 Ernia diaframmatica con occlusione, senza gangrena**

Ernia diaframmatica:

- |   |                |
|---|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• causa di occlusione</li> <li>• incarcerata</li> <li>• irriducibile</li> <li>• strozzata</li> </ul> | senza gangrena |
|---|----------------|

**K44.1 Ernia diaframmatica con gangrena**

Ernia diaframmatica gangrenosa

**K44.9 Ernia diaframmatica senza occlusione o gangrena**

Ernia diaframmatica S.A.I.

#### **K45.- Altre ernie addominali**

**Incl.:** ernia:

- addominale, sede specificata non classificata altrove
- ischiatica
- lombare
- otturatoria
- pudenda
- retroperitoneale

**K45.0    Altra ernia addominale specificata, con ostruzione, senza gangrena**

Qualsiasi tipo di ernia classificata in K45.-:

- causa di occlusione
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata

senza gangrena

**K45.1    Altra ernia addominale specificata, con gangrena**

Qualsiasi condizione morbosa classificata in K45.- specificata come gangrenosa

**K45.8    Altra ernia addominale specificata, senza occlusione o gangrena****K46.-    Ernia addominale non specificata****Incl.:** enterocele

epiplocele

ernia:

- interstiziale
- intestinale
- intraaddominale
- S.A.I.

**Excl.:** enterocele vaginale (N81.5)**K46.0    Ernia addominale non specificata, con occlusione, senza gangrena**

Qualsiasi condizione classificata in K46.-:

- causa di occlusione
- incarcerata
- irriducibile
- strozzata

senza gangrena

**K46.1    Ernia addominale non specificata, con gangrena**

Qualsiasi condizione morbosa classificata in K46.- specificata come gangrenosa

**K46.9    Ernia addominale non specificata, senza occlusione o gangrena**

Ernia addominale S.A.I.

## Enteriti e coliti non infettive (K50-K52)

**Incl.:** malattia infiammatoria non infettiva dell'intestino**Excl.:** megacolon (K59.3)

sindrome dell'intestino irritabile (K58.-)

**K50.-    Morbo di Crohn [enterite regionale]****Incl.:** enterite granulomatosa**Excl.:** colite indeterminata (K52.3-)

colite ulcerosa (K51.-)



**K50.0 Morbo di Crohn dell'intestino tenue**

Ileite:

- regionale
- terminale

Morbo di Crohn [enterite regionale] di:

- digiuno
- duodeno
- ileo

**Excl.:** Morbo di Crohn del tenue e del colon (K50.82)**K50.1 Morbo di Crohn del colon**

Colite:

- granulomatosa
- regionale

Morbo di Crohn [enterite regionale] di:

- colon
- grosso intestino
- retto

**Excl.:** Morbo di Crohn dell'intestino tenue e del colon (K50.82)**K50.8- Altra forma di morbo di Crohn**

K50.80 Morbo di Crohn dello stomaco

K50.81 Morbo di Crohn dell'esofago

K50.82 Morbo di Crohn dell'esofago e del tratto gastro-intestinale, più localizzazioni simultanee  
Morbo di Crohn dell'intestino tenue e del colon

K50.88 Altro morbo di Crohn

**K50.9 Morbo di Crohn non specificato**

Enterite regionale S.A.I.

Morbo di Crohn S.A.I.

**K51.- Colite ulcerosa****K51.0 Pancolite ulcerosa (cronica)**

Colite ulcerosa (cronica) subtotale

Ileite di Backwash

**Excl.:** colite indeterminata (K52.3-)**K51.2 Proctite ulcerosa (cronica)****K51.3 Rettosigmoidite ulcerosa (cronica)****K51.4 Polipi infiammatori****K51.5 Colite sinistra**

emicolite sinistra

**K51.8 Altra colite ulcerosa****K51.9 Colite ulcerosa non specificata****K52.- Altre gastroenteriti e coliti non infettive****K52.0 Gastroenterite e colite da radiazioni**

**K52.1 Gastroenterite e colite tossiche**

Gastroenterite e colite da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo (capitolo XX) se si desidera identificare l'agente tossico o il farmaco, se indotta da farmaci.

**K52.2 Gastroenterite e colite allergiche e alimentari**

Gastroenterite e colite da ipersensibilità (allergia) ad alimenti

**K52.3- Colite indeterminata****Excl.:** colite di origine non specificata (A09.9)

Colite ulcerosa (K51.-)

Morbo di Crohn (K50.-)

K52.30 Pancolite indeterminata

colite subtotale indeterminata

K52.31 Colite sinistra indeterminata

K52.32 Colite rettosigmoidea indeterminata

K52.38 Altra colite indeterminata

**K52.8 Altre gastroenteriti e coliti non infettive specificate**

Colite collagena

Colite linfocitica

Colite microscopica (colite collagena o colite linfocitica)

Gastrite o gastroenterite eosinofila

**K52.9 Gastroenterite e colite non infettive, non specificate**

Diarrea

Digiunite

Enterite

Ileite

Sigmoidite

specificata come non infettiva

**Excl.:** colite, diarrea, enterite, gastroenterite:

• di origine non specificata (A09.9)

• infettiva (A09.0)

diarrea funzionale (K59.1)

diarrea neonatale:

• infettiva (A09.0)

• non infettiva (P78.3)

• S.A.I. (A09.0)

diarrea psicogena (F45.32)

## Altre malattie dell'intestino

(K55-K64)

**K55.- Disturbi vascolari dell'intestino****Excl.:** emorragia gastrointestinale (K92.0-K92.2)

enterocolite necrotizzante del feto o del neonato (P77)

**K55.0 Disturbo vascolare acuto dell'intestino**

acuto(a):

- Colite ischemica fulminante
- Infarto intestinale
- Ischemia dell'intestino tenue,

Colite ischemica subacuta

mesenterica (arteriosa) (venosa):

- Embolia
- Infarto
- Trombosi

**K55.1 Disturbo vascolare cronico dell'intestino**

ischemica cronica:

- Colite
- Enterite
- Enterocolite

mesenterica:

- Arteriosclerosi
- Insufficienza vascolare

Stenosi intestinale ischemica

**K55.2- Angiodisplasia del colon**

K55.21 Senza emorragia

Angiodisplasia del colon S.A.I.

K55.22 Con emorragia

**K55.3- Angiodisplasia dell'intestino tenue**

K55.31 Angiodisplasia dell'intestino tenue senza menzione di emorragia

Angiodisplasia dell'intestino tenue S.A.I.

**Excl.:** angiodisplasia del duodeno senza menzione di emorragia (K31.81)

K55.32 Angiodisplasia dell'intestino tenue con emorragia

**Excl.:** angiodisplasia del duodeno con emorragia (K31.82)**K55.8 Altri disturbi vascolari dell'intestino****K55.9 Disturbo vascolare dell'intestino, non specificato**

ischemica:

- |  |        |
|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Colite</li> <li>• Enterite</li> <li>• Enterocolite</li> </ul> | S.A.I. |
|--|--------|

**K56.- Ileo paralitico e ostruzione intestinale senza ernia****Excl.:** con ernia (K40-K46)

ileo da meconio (E84.1)

ostruzione del duodeno (K31.5)

ostruzione intestinale perinatale (P75-P76)

ostruzione intestinale post-operatoria (K91.3)

restringimento o stenosi congeniti dell'intestino (Q41-Q42)

stenosi dell'ano o del retto (K62.4)

stenosi ischemica dell'intestino (K55.1)

**K56.0 Ileo paralitico**

Paralisi:

- del colon
- del tenue
- dell'intestino

Pseudo-ostruzione acuta del colon

Sindrome di Ogilvie

**Excl.:** ileo da calcolo biliare (K56.3)

ileo ostruttivo S.A.I. (K56.6)

ileo S.A.I. (K56.7)

**K56.1 Invaginazione**

Intussuscezione o invaginazione:

- del colon
- del retto
- del tenue
- dell'intestino

**Excl.:** Invaginazione dell'appendice (K38.8)**K56.2 Volvolo**

Arrotolamento	di colon o intestino
Strozzamento	
Torsione	

**K56.3 Ileo da calcolo biliare**

Ostruzione intestinale da calcolo biliare

**K56.4 Altra ostruzione intestinale**

Calcolo fecale

Enterolito

Impattamento:

- del colon
- fecale

**K56.5 Aderenze intestinali [briglie] con ostruzione**

Adesioni peritoneali con ostruzione intestinale

Ileo da briglia

**K56.6 Altra e non specificata ostruzione intestinale**

Occlusione	di colon o intestino
Restrignimento	
Stenosi	

Enterostenosi

Ileo ostruttivo S.A.I.

**K56.7 Ileo non specificato****K57.- Malattia diverticolare dell'intestino**

<b>Incl.:</b>	diverticolite	dell'intestino tenue o del colon
	diverticolo	
	diverticolosi	

**Excl.:** diverticolo congenito intestinale (Q43.8)

diverticolo dell'appendice (K38.2)

diverticolo di Meckel (Q43.0)

**K57.0- Malattia diverticolare dell'intestino tenue con perforazione ed ascesso**

Diverticolite del tenue con peritonite

**Excl.:** diverticolite concomitante dell'intestino tenue e del colon con perforazione ed ascesso (K57.4-)

K57.02 Diverticolite dell'intestino tenue con perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.03 Diverticolite dell'intestino tenue con perforazione e ascesso, con emorragia

**K57.1- Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione o ascesso**

Diverticolite del tenue S.A.I.

Malattia diverticolare del tenue S.A.I.

**Excl.:** malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso (K57.5-)

K57.10 Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione, ascesso o menzione di emorragia

K57.11 Malattia diverticolare dell'intestino tenue senza perforazione o ascesso, con emorragia

K57.12 Diverticolite dell'intestino tenue senza perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.13 Diverticolite dell'intestino tenue senza perforazione o ascesso, con emorragia

**K57.2- Malattia diverticolare del colon con perforazione ed ascesso**

Diverticolite del colon con peritonite

**Excl.:** diverticolite concomitante dell'intestino tenue e del colon con perforazione ed ascesso (K57.4-)

K57.22 Diverticolite del colon con perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.23 Diverticolite del colon con perforazione e ascesso, con emorragia

**K57.3- Malattia diverticolare del colon senza perforazione o ascesso**

Diverticolite del colon S.A.I.

Malattia diverticolare del colon S.A.I.

**Excl.:** malattia diverticolare concomitante dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso (K57.5-)

K57.30 Malattia diverticolare del colon senza perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.31 Malattia diverticolare del colon senza perforazione o ascesso, con emorragia

K57.32 Diverticolite del colon senza perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.33 Diverticolite del colon senza perforazione o ascesso, con emorragia

**K57.4- Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon con perforazione ed ascesso**

Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con peritonite

K57.42 Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.43 Diverticolite dell'intestino tenue e del colon con perforazione e ascesso, con emorragia

**K57.5- Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso**

Diverticolite dell'intestino tenue e del colon S.A.I.

Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon S.A.I.

K57.50 Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.51 Malattia diverticolare dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso, con emorragia

K57.52 Diverticolite dell'intestino tenue e del colon senza perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.53 Diverticolite dell'intestino tenue e del colon senza perforazione o ascesso, con emorragia

**K57.8- Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, con perforazione e ascesso**

Diverticolite dell'intestino S.A.I. con peritonite

K57.82 Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, con perforazione e ascesso, senza emorragia

K57.83 Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, con perforazione o ascesso, con emorragia

- K57.9- Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione o ascesso**  
 Diverticolite dell'intestino S.A.I.  
 Malattia diverticolare dell'intestino S.A.I.
- K57.90 Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione e ascesso, senza emorragia
- K57.91 Malattia diverticolare dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione o ascesso, con emorragia
- K57.92 Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione e ascesso, senza emorragia
- K57.93 Diverticolite dell'intestino, parte non specificata, senza perforazione o ascesso, con emorragia

#### **K58.- Sindrome dell'intestino irritabile**

*Incl.:* colon irritabile

- K58.1 Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo diarroico [SII-D]**  
 Irritable bowel syndrome with predominant diarrhoea [IBS-D]
- K58.2 Sindrome dell'intestino irritabile, con prevalenza di alvo stitico [SII-S]**  
 Irritable bowel syndrome with predominant constipation [IBS-C]
- K58.3 Sindrome dell'intestino irritabile con alvo misto [SII-M]**  
 Irritable bowel syndrome with mixed bowel habits [IBS-M]
- K58.8 Altra e non specificata sindrome dell'intestino irritabile**  
 Sindrome dell'intestino irritabile S.A.I.

#### **K59.- Altri disturbi intestinali di tipo funzionale**

*Excl.:* cambiamento delle abitudini intestinali S.A.I. (R19.4)  
 disturbi funzionali dello stomaco (K31.-)  
 disturbi intestinali psicogeni (F45.32)  
 malassorbimento intestinale (K90.-)

- K59.0- Stipsi**
- K59.00 Stipsi in disturbo del transito nel colon  
 Stipsi da transito rallentato  
*Excl.:* stipsi indotta da farmaci (K59.02)
- K59.01 Stipsi in disturbo dell'evacuazione delle feci  
 Sindrome da defecazione ostruita  
 Stipsi da out-flow  
 Stipsi in disturbo della funzione anorettale
- K59.02 Stipsi indotta da farmaci
- K59.09 Altra e non specificata stipsi
- K59.1 Diarrea funzionale**
- K59.2 Intestino neurogeno non classificato altrove**

**K59.3 Megacolon non classificato altrove**

Dilatazione del colon

Megacolon idiopatico

Megacolon tossico

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

**Excl.:** megacolon:

- Clostridium difficile (A04.7-)
- congenito (agangliare) (Q43.1)
- in malattia di Chagas (B57.3)
- in malattia di Hirschsprung (Q43.1)

**K59.4 Spasmo anale**

Proctalgia fugace

**K59.8 Altri disturbi funzionali specificati dell'intestino**

Atonia del colon

Pseudo-ostruzione intestinale cronica [POIC]

**K59.9 Disturbo funzionale intestinale non specificato****K60.- Ragade e fistola delle regioni anale e rettale****Excl.:** con ascesso o cellulite (K61.-)**K60.0 Fissura anale acuta****K60.1 Fissura anale cronica****K60.2 Fissura anale non specificata****K60.3 Fistola anale****K60.4 Fistola rettale**

Fistola retto-cutanea

**Excl.:** fistola: rettovaginale (N82.3)

fistola: rettovescicale (N32.1)

**K60.5 Fistola anorettale****K61.- Ascesso delle regioni anale e rettale****Incl.:** ascesso  
cellulite | delle regioni anale e rettale con o senza fistola**K61.0 Ascesso anale**

Ascesso perianale

**Excl.:** ascesso intrasfinterico (K61.4)**K61.1 Ascesso rettale**

Ascesso perirettale

**Excl.:** ascesso ischiorettale (K61.3)**K61.2 Ascesso anorettale****K61.3 Ascesso ischiorettale**

Ascesso di fossa ischiorettale

**K61.4 Ascesso intrasfinterico**

**K62.- Altre malattie dell'ano e del retto****Incl.:** canale anale**Excl.:** emorroidi (K64.-)

incontinenza fecale (R15)

malfunzionamento di colostomia ed enterostomia (K91.4)

proctite ulcerosa (K51.2)

**K62.0 Polipo anale****K62.1 Polipo rettale****Excl.:** polipo adenomatoso (D12.8)**K62.2 Prolasso anale**

Prolasso del canale anale

**K62.3 Prolasso rettale**

Prolasso della mucosa rettale

**K62.4 Stenosi dell'ano e del retto**

Restrignimento dell'ano (sfintere)

**K62.5 Emorragia anale e rettale****Excl.:** emorragia rettale neonatale (P54.2)**K62.6 Ulcera anale e rettale**

Ulcera: solitaria

Ulcera: stercorale

**Excl.:** fissura e fistola dell'ano e del retto (K60.-)

in colite ulcerosa (K51.-)

**K62.7 Proctite da raggi****K62.8 Altre malattie specificate dell'ano e del retto**

Proctite S.A.I.

**K62.9 Malattia dell'ano e del retto non specificata****K63.- Altre malattie dell'intestino****K63.0 Ascesso intestinale****Excl.:** ascesso di:

• appendice (K35.32)

• regione anale e rettale (K61.-)

con malattia diverticolare (K57.-)

**K63.1 Perforazione intestinale (non traumatica)****Excl.:** con malattia diverticolare (K57.-)

perforazione (non traumatica):

• del duodeno (K26.-)

• dell'appendice (K35.2, K35.31)

**K63.2 Fistola intestinale****Excl.:** fistola:

• del duodeno (K31.6)

• dell'appendice (K38.3)

• delle regioni anale e rettale (K60.-)

• entero-vescicale (N32.1)

• genito-intestinale, femminile (N82.2-N82.4)



**K63.3 Ulcera intestinale**

Ulcera primitiva del tenue

**Excl.:** colite ulcerosa (K51.-)

ulcera (di):

- ano e retto (K62.6)
- digiunale (K28.-)
- duodenale (K26.-)
- gastrodigiunale (K28.-)
- gastrointestinale (K28.-)
- peptica digiunale (K28.-)
- peptica, sede non specificata (K27.-)

**K63.4 Enteroptosi****K63.5 Polipo del colon**

Polipo iperplastico

Polipo S.A.I

**Excl.:** polipo adenomatoso del colon (D12.6)

poliposi del colon (D12.6)

**K63.8 Altre malattie specificate dell'intestino****K63.9 Malattia intestinale non specificata****K64.- Emorroidi e trombosi perianale**

**Incl.:** Nodi emorroidali

**Excl.:** complicanti:

- gravidanza (O22.4)
- parto e puerperio (O87.2)

**K64.0 Emorroidi di 1° grado**

Emorroidi (sanguinanti) senza prolasso

Emorroidi di stadio 1

**K64.1 Emorroidi di 2° grado**

Emorroidi (sanguinanti) che prollassano con l'aumento della pressione addominale e rientrano spontaneamente

Emorroidi di stadio 2

**K64.2 Emorroidi di 3° grado**

Emorroidi (sanguinanti) che prollassano con l'aumento della pressione addominale senza rientro spontaneo ma reponibili manualmente

Emorroidi di stadio 3

**K64.3 Emorroidi di 4° grado**

Emorroidi (sanguinanti) con prolasso non reponibili manualmente

Emorroidi di stadio 4

**K64.4 Polipi fibrosi emorroidari residui**

Marische, anali

**K64.5 Trombosi perianale**

Ematoma perianale

**K64.8 Altre emorroidi**

**K64.9 Emorroidi non specificate**

Emorroidi (sanguinanti:

- S.A.I.
- senza menzione del grado

**Malattie del peritoneo  
(K65-K67)****K65.- Peritonite****Excl.:** peritonite:

- asettica (T81.6)
- chimica (T81.6)
- con o successiva:
  - a malattia diverticolare dell'intestino (K57.-)
  - ad aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.0)
  - ad appendicite (K35.-)
- da talco o da altre sostanze esogene (T81.6)
- neonatale (P78.0-P78.1)
- parossistica benigna (E85.0)
- pelvica, nella donna (N73.3-N73.5)
- periodica familiare (E85.0)
- puerperale (O85)

**K65.0- Peritonite acuta**

Peritonite (acuta):

- generalizzata
- suppurativa

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

K65.00 Peritonite batterica spontanea [PBS] (acuta)

K65.09 Altra e non specificata peritonite acuta

Ascesso (di):

- addominopelvico
- mesenterico
- omento
- peritoneo
- retrocecale
- retroperitoneale
- sottodiaframmatico
- sottoepatico
- subfrenico

Peritonite (acuta):

- pelvica, nel maschio
- subfrenica

**K65.8 Altra peritonite**

mesenterica

- Necrosi lipoidea
- saponificazione

Peritonite proliferativa cronica

Peritonite: biliare

Peritonite: da urina

**K65.9 Peritonite non specificata****K66.- Altri disturbi del peritoneo***Excl.:* ascite (R18)**K66.0 Aderenze peritoneali**

Aderenze (di):

- addominali(e) (parete)
- diaframma
- intestino
- mesenteriche
- omento
- pelvi maschile
- stomaco

Briglie aderenziali

*Excl.:* aderenze [briglie]:

- ostruzione (K56.5)
- pelvi peritoneali femminile (N73.6)

**K66.1 Emoperitoneo***Excl.:* emoperitoneo traumatico (S36.81)**K66.2 Fibrosi retroperitoneale**

Morbo di Ormond

**K66.8 Altri disturbi specificati del peritoneo**

Ciste mesenterica

**K66.9 Disturbo del peritoneo non specificato****K67.-\* Disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove****K67.0\*** Peritonite da Chlamydiae (A74.8 †)**K67.1\*** Peritonite gonococcica (A54.8 †)**K67.2\*** Peritonite luetica (A52.7 †)**K67.3\*** Peritonite tubercolare (A18.3 †)**K67.8\*** Altri disturbi del peritoneo in malattie infettive classificate altrove

## Malattie del fegato (K70-K77)

**Excl.:** emocromatosi (E83.1)  
epatite virale (B15-B19)  
ittero S.A.I. (R17.0)  
malattia di Wilson (E83.0)  
sindrome di Reye (G93.7)

### **K70.- Epatopatia alcolica**

**K70.0 Steatosi epatica da alcol**

**K70.1 Epatite alcolica**

**K70.2 Fibrosi e sclerosi alcolica del fegato**

**K70.3 Cirrosi epatica alcolica**

Cirrosi alcolica S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo K74.7-! per indicare lo stadio di una cirrosi epatica.

**K70.4 Insufficienza epatica alcolica**

Insufficienza epatica alcolica:

- acuta
- con o senza coma epatico
- cronica
- S.A.I.
- subacuta

Utilizzare un codice supplementare K72.7-! , per descrivere la gravità dell'encefalopatia epatica.

**K70.9 Epatopatia alcolica non specificata**

### **K71.- Epatopatia tossica**

**Incl.:** da farmaci

- epatopatia idiosincrasica (non prevedibile)
- epatopatia tossica (prevedibile)

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

**Excl.:** epatopatia alcolica (K70.-)  
sindrome di Budd-Chiari (I82.0)

**K71.0 Epatopatia tossica con colestasi**

Colestasi "pura"

Colestasi con lesione epatocellulare

**K71.1 Epatopatia tossica con necrosi epatica**

Insufficienza epatica (acuta) (cronica) da farmaci

Utilizzare un codice supplementare K72.7-! , per descrivere la gravità dell'encefalopatia epatica.

**K71.2 Epatopatia tossica con epatite acuta**

**K71.3 Epatopatia tossica con epatite cronica persistente**

**K71.4 Epatopatia tossica con epatite cronica lobulare**

**K71.5 Epatopatia tossica con epatite cronica attiva**

Epatopatia tossica con epatite lupoide

**K71.6 Epatopatia tossica con epatite non classificata altrove**

**K71.7 Epatopatia tossica con fibrosi e cirrosi epatica****K71.8- Epatopatia tossica con altri disturbi del fegato**

K71.80 Malattia epato-tossica veno-occlusiva

K71.88 Epatopatia tossica con altri disturbi del fegato

Epatopatia tossica con:

- granulomi epatici
- iperplasia nodulare focale
- peliosi epatica

**K71.9 Epatopatia tossica non specificata****K72.- Insufficienza epatica non classificata altrove****Incl.:** atrofia o distrofia gialla del fegato

coma epatico S.A.I.

encefalopatia epatica S.A.I.

epatite:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• fulminante</li> <li>• maligna</li> </ul> | non classificata altrove, con insufficienza epatica |
|---|---|

necrosi epatica (cellulare) con insufficienza epatica

Utilizzare un codice supplementare K72.7-!, per descrivere la gravità dell'encefalopatia epatica.

**Excl.:** con epatopatia tossica (K71.1)

epatite virale (B15-B19)

insufficienza epatica alcolica (K70.4)

insufficienza epatica complicante:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- gravidanza, parto e puerperio (O26.6-)

ittero fetale e neonatale (P55-P59)

**K72.0 Insufficienza epatica acuta e subacuta**

Insufficienza epatica ad esordio tardivo [late onset]

**K72.1 Insufficienza epatica cronica****K72.7-! Encefalopatia epatica e coma epatico****Note:** La suddivisione per gravità avviene secondo i criteri di West-Haven

K72.71! Encefalopatia epatica di grado 1

Euforia o ansia, deficit dell'attenzione, difficoltà nel sommare

K72.72! Encefalopatia epatica di grado 2

Letargia, apatia; minimo disorientamento spazio-temporale, minime modifiche di personalità

K72.73! Encefalopatia epatica di grado 3

Sonnolenza a stupor, reazione a stimoli verbali, confusione, disorientamento spazio-temporale

K72.74! Encefalopatia epatica di grado 4

Coma, nessuna reazione a stimoli verbali o dolorosi

K72.79! Encefalopatia epatica, grado non specificato

**K72.9 Insufficienza epatica non specificata**

**K73.- Epatite cronica non classificata altrove****Excl.:** epatite (cronica):

- alcolica (K70.1)
- da farmaci (K71.-)
- granulomatosa non classificata altrove (K75.3)
- reattiva, non specificata (K75.2)
- virale (B15-B19)

**K73.0 Epatite cronica persistente non classificata altrove****K73.1 Epatite cronica lobulare non classificata altrove****K73.2 Epatite cronica attiva non classificata altrove****K73.8 Altra epatite cronica, non classificata altrove****K73.9 Epatite cronica, non specificata****K74.- Fibrosi e cirrosi epatica**

Per indicare lo stadio di una cirrosi epatica, con i codici K74.3-K74.6 utilizzare un codice aggiuntivo K74.7-!.

**Excl.:** cirrosi (epatica):

- alcolica (K70.3)
  - congenita (P78.8)
- con epatopatia tossica (K71.7)  
 fibrosi alcolica epatica (K70.2)  
 sclerosi epatica di origine cardiaca (K76.1)

**K74.0 Fibrosi epatica****K74.1 Sclerosi epatica****K74.2 Fibrosi epatica con sclerosi epatica****K74.3 Cirrosi biliare primitiva**

Colangite distruttiva non suppurativa, cronica

**K74.4 Cirrosi biliare secondaria****K74.5 Cirrosi biliare non specificata****K74.6 Altra e non specificata forma di cirrosi epatica**

Cirrosi (epatica):

- criptogenetica
- macronodulare
- micronodulare
- portale
- post-necrotica
- S.A.I.
- tipo misto

**K74.7-! Classi cliniche della cirrosi epatica****K74.70!** Cirrosi epatica, classe Child-Pugh A**K74.71!** Cirrosi epatica, classe Child-Pugh B**K74.72!** Cirrosi epatica, classe Child-Pugh C

**K75.- Altre malattie infiammatorie del fegato****Excl.:** epatite:

- acuta o subacuta:
  - non virale (K72.0)
  - S.A.I. (B17.9)
- virale (B15-B19)

epatite cronica non classificata altrove (K73.-)

epatopatia tossica (K71.-)

**K75.0 Ascesso epatico**

Ascesso epatico:

- da colangite
- da pileflebite
- ematogeno
- linfogeno
- S.A.I.

**Excl.:** ascesso epatico amebico (A06.4†, K77.0\*)

colangite senza ascesso epatico (K83.0)

pileflebite senza ascesso epatico (K75.1)

**K75.1 Flebite della vena porta**

Pileflebite

**Excl.:** ascesso epatico da pileflebite (K75.0)**K75.2 Epatite reattiva aspecifica****K75.3 Epatite granulomatosa non classificata altrove****K75.4 Epatite autoimmune**

Epatite lupoida, non classificata altrove

**K75.8 Altre malattie infiammatorie specificate del fegato**

Steatoepatite non alcolica (NASH)

**K75.9 Malattia infiammatoria epatica non specificata**

Epatite S.A.I.

**K76.- Altre malattie del fegato****Excl.:** degenerazione amiloide del fegato (E85.-)

epatomegalia S.A.I. (R16.0)

epatopatia alcolica (K70.-)

epatopatia tossica (K71.-)

malattia cistica del fegato congenita (Q44.6)

trombosi della vena porta (I81)

trombosi di vena epatica (I82.0)

**K76.0 Degenerazione grassa del fegato non classificata altrove**

Steatosi epatica non alcolica (NAFLD)

**Excl.:** steatoepatite non alcolica (K75.8)**K76.1 Congestione epatica cronica**

cardiaca:

- (Cosiddetta) cirrosi cardiaca del fegato
- Sclerosi cardiaca del fegato

- K76.2**    **Necrosi epatica centrale emorragica**  
*Excl.:*    necrosi epatica con insufficienza epatica (K72.-)
- K76.3**    **Infarto epatico**
- K76.4**    **Peliosi epatica**  
 Angiomatosi epatica
- K76.5**    **Malattia epatica veno-occlusiva**  
*Excl.:*    Malattia tossica epatica veno-occlusiva (K71.80)  
             Sindrome di Budd-Chiari (I82.0)
- K76.6**    **Ipertensione portale**
- K76.7**    **Sindrome epatorenale**  
*Excl.:*    susseguente a travaglio e parto (O90.4)
- K76.8**    **Altre malattie specificate del fegato**  
 Cisti epatica semplice  
 Epatoptosi  
 Iperplasia nodulare focale epatica  
 Shunt vascolare intraepatico acquisito  
*Excl.:*    presenza di shunt transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS] (Z95.88)
- K76.9**    **Malattia epatica non specificata**
- K77.-\***    **Disturbi epatici in malattie classificate altrove**
- K77.0\***    **Disturbi epatici in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**  
 ascesso epatico amebico (A06.4†)  
 Epatite:  
     • da cytomegalovirus (B25.1†)  
     • da toxoplasma (B58.1†)  
     • erpetica [herpes simplex] (B00.8†)  
 Ipertensione portale in schistosomiasi (B65.-†)  
 Malattia epatica luetica (A52.7†)  
 Schistosomiasi epatosplenica (B65.-†)
- K77.1-\***    **Coinvolgimento del fegato su graft-versus-host-disease acuto**
- K77.11\***    Stadio 1 del graft-versus-host-disease acuto epatico (T86.01†)
- K77.12\***    Stadio 2 del graft-versus-host-disease acuto epatico (T86.02 †)
- K77.13\***    Stadio 3 del graft-versus-host-disease acuto epatico (T86.02†)
- K77.14\***    Stadio 4 del graft-versus-host-disease acuto epatico (T86.02†)
- K77.2-\***    **Coinvolgimento del fegato nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico**
- K77.21\***    Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato (T86.05†, T86.06†)
- K77.22\***    Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato (T86.06 †)
- K77.23\***    Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato (T86.07†)
- K77.8\***    **Disturbi epatici in altre malattie classificate altrove**  
 Granulomi epatici in:  
     • berilliosi (J63.2†)  
     • sarcoidosi (D86.8†)



## Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas (K80-K87)

### **K80.- Colecitiasi**

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria K80.-:

0 senza menzione di ostruzione delle vie biliari

1 con ostruzione delle vie biliari

#### **K80.0- Calcolosi della colecisti con colecistite acuta**

Qualsiasi condizione morbosa classificata in K80.2 con colecistite acuta

#### **K80.1- Calcolosi della colecisti con altra colecistite**

Colecistite con colelitiasi S.A.I.

Qualsiasi condizione morbosa classificata in K80.2 con colecistite (cronica)

#### **K80.2- Calcolosi della colecisti senza colecistite**

Calcolo (ritenuto) di:

- colecisti

- dotto cistico

Cole(cisto)litiasi

Colelitiasi

Colica (ricorrente) della colecisti

non specificato(a) o senza colecistite

#### **K80.3- Calcolosi di via biliare con colangite**

Qualsiasi condizione morbosa classificata in K80.5 con colangite

#### **K80.4- Litiasi biliare con colecistite**

Qualsiasi condizione classificata in K80.5 con colecistite (con colangite)

#### **K80.5- Calcolosi coledocica senza colangite o colecistite**

Calcolo (ritenuto) di:

- coledoco

- dotto epatico

- via biliare S.A.I.

Coledocolitiasi

Colelitiasi epatica

Colica (ricorrente) epatica

non specificato(a) o senza colangite o colecistite

#### **K80.8- Altra colelitiasi**

### **K81.- Colecistite**

**Excl.:** con colelitiasi (K80.-)

#### **K81.0 Colecistite acuta**

Angiocolecistite

Ascesso della colecisti

Colecistite:

- enfisematosa (acuta)

- gangrenosa

- suppurativa

Empiema della colecisti

Gangrena della colecisti

senza calcolosi

#### **K81.1 Colecistite cronica**

#### **K81.8 Altra colecistite**

#### **K81.9 Colecistite non specificata**

**K82.- Altre malattie della colecisti**

**Excl.:** colecisti esclusa (R93.2)  
 sindrome post-colecistectomia (K91.5)

**K82.0 Ostruzione della colecisti**

Occlusione Restringimento Stenosi	del dotto cistico o della colecisti senza calcolosi
---	---

**Excl.:** con colelitiasi (K80.-)

**K82.1 Idrope della colecisti**

Mucocele della colecisti

**K82.2 Perforazione della colecisti**

Rottura del dotto cistico o della colecisti

**K82.3 Fistola della colecisti**

Fistola:

- colecistocolica
- colecistoduodenale

**K82.4 Colesterolosi della colecisti**

Colecisti a fragola

**K82.8 Altre malattie specificate della colecisti**

Aderenze Atrofia Cisti Discinesia Esclusione Ipertrofia Ulcera	di dotto cistico o della colecisti
--	------------------------------------

**K82.9 Malattia della colecisti non specificata****K83.- Altre malattie delle vie biliari**

**Excl.:** le condizioni morbose sottoelencate quando interessano:

- colecisti (K81-K82)
- dotto cistico (K81-K82)

sindrome post-colecistectomia (K91.5)

**K83.0 Colangite**

Colangite:

- ascendente
- primitiva
- ricorrente
- S.A.I.
- sclerosante
- secondaria
- stenosante
- suppurativa

**Excl.:** ascesso epatico da colangite (K75.0)  
 colangite con coledocolitiasi (K80.3-K80.4)  
 colangite cronica distruttiva non suppurativa (K74.3)

**K83.1 Ostruzione di dotto biliare**  
 Occlusione  
 Restringimento | di dotto biliare senza calcolo  
 Stenosi

**Excl.:** con colelitiasi (K80.-)

**K83.2 Perforazione di dotto biliare**  
 Rottura di dotto biliare

**K83.3 Fistola biliare**  
 Fistola coledocoduodenale

**K83.4 Spasmo dello sfintere di Oddi**

**K83.5 Cisti biliare**

**K83.8 Altre malattie specificate delle vie biliari**  
 Aderenze  
 Atrofia  
 Ipertrofia | di via biliare  
 Ulcera

**K83.9 Malattia di via biliare, non specificata**

## **K85.- Pancreatite acuta**

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie K85.-:

0 senza menzione di complicazioni d'organo

Pancreatite:

- acuta (recidivante)
- S.A.I.
- subacuta

1 con complicanze d'organo

Accesso pancreatico

Necrosi pancreatica:

- acuta
- infettiva

Pancreatite:

- emorragica
- suppurativa

**K85.0- Pancreatite acuta idiopatica**

**K85.1- Pancreatite acuta biliare**

Pancreatite litiasica

**K85.2- Pancreatite acuta indotta da alcol**

**K85.3- Pancreatite acuta indotta da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco

**K85.8- Altra forma di pancreatite acuta**

**K85.9- Pancreatite acuta non specificata**

## **K86.- Altre malattie del pancreas**

**Excl.:** malattia fibrocistica del pancreas (E84.-)

steatorrea pancreatica (K90.3)

tumore delle isole (pancreatiche) (D13.7)

**K86.0 Pancreatite cronica da alcol**

**K86.1 Altra pancreatite cronica**

Pancreatite cronica:

- infettiva
- recidivante
- ricorrente
- S.A.I.

**K86.2 Cisti pancreatica****K86.3 Pseudocisti pancreatica****K86.8 Altre malattie specificate del pancreas**

Atrofia	del pancreas
Calcolosi	
Cirrosi	
Fibrosi	

Infantilismo pancreatico

Necrosi pancreatica:

- asettica
- S.A.I.

Necrosi pancreatica: grassa

**K86.9 Malattia del pancreas non specificata****K87.-\* Disturbi della colecisti, delle vie biliari e del pancreas in malattie classificate altrove****K87.0\* Disturbi della colecisti e delle vie biliari in malattie classificate altrove****K87.1\* Disturbi del pancreas in malattie classificate altrove**

Pancreatite da cytomegalovirus (B25.2†)

Pancreatite in corso di parotite epidemica (B26.3†)

## Altre malattie dell'apparato digerente (K90-K93)

**K90.- Malassorbimento intestinale****Excl.:** (malassorbimento) conseguente a chirurgia gastrointestinale (K91.2)**K90.0 Malattia celiaca**

Enteropatia da sensibilità al glutine

Sprue non tropicale

Steatorrea idiopatica

**K90.1 Sprue tropicale**

Sprue S.A.I.

Steatorrea tropicale

**K90.2 Sindrome dell'ansa cieca non classificata altrove**

Sindrome dell'ansa cieca S.A.I.

**Excl.:** sindrome dell'ansa cieca:

- congenita (Q43.8)
- post-chirurgica (K91.2)

**K90.3 Steatorrea pancreatica**

**K90.4 Malassorbimento da intolleranza, non classificato altrove**

Malassorbimento da intolleranza (a):

- amido
- carboidrati
- grassi
- proteine

**Excl.:** enteropatia da sensibilità al glutine (K90.0)  
intolleranza al lattosio (E73.-)

**K90.8 Altra forma di malassorbimento intestinale**

Malattia di Whipple† (M14.8-\*)

**K90.9 Malassorbimento intestinale non specificato****K91.- Disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non classificati altrove**

**Excl.:** da raggi:

- colite (K52.0)
- gastroenterite (K52.0)
- proctite (K62.7)

ulcera gastrodigiunale (K28.-)

**K91.0 Vomito successivo a chirurgia gastrointestinale****K91.1 Sindromi post-chirurgia gastrica**

Sindrome: da svuotamento accelerato [Dumping syndrome]

Sindrome: post-gastrectomia

Sindrome: post-vagotomia

**K91.2 Malassorbimento post-chirurgico non classificato altrove**

Sindrome dell'ansa cieca post-chirurgica

**Excl.:** da malassorbimento:

- osteomalacia dell'adulto (M83.2-)
- osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico (M81.3-)

**K91.3 Occlusione intestinale post-operatoria****K91.4 Malfunzionamento di colostomia ed enterostomia****K91.5 Sindrome post-colecistectomia****K91.8- Altri disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non classificati altrove**

K91.80 Mucosite generalizzata per immunocompromissione

K91.81 Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su colecisti e dotti biliari

K91.82 Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico sul pancreas

K91.83 Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad altro intervento chirurgico su altre parti dell'apparato digerente

Deiscenza di anastomosi e sutura successiva ad intervento chirurgico su:

- ano
- esofago
- intestino
- retto
- stomaco

K91.88 Altri disturbi iatrogeni dell'apparato digerente non classificati altrove

**K91.9 Disturbo iatrogeno dell'apparato digerente non specificato**

**K92.- Altre malattie dell'apparato digerente***Excl.:* emorragia gastrointestinale neonatale (P54.0-P54.3)**K92.0 Ematemesi****K92.1 Melena***Excl.:* sangue occulto nelle feci (R19.5)**K92.2 Emorragia gastrointestinale non specificata**

Emorragia:

- gastrica S.A.I.
- intestinale S.A.I.

*Excl.:* angiodisplasia del colon con emorragia (K55.22)  
 angiodisplasia dell'intestino tenue con emorragia (K55.32)  
 angiodisplasia dello stomaco e del duodeno con emorragia (K31.82)  
 con ulcera peptica (K25-K28)  
 emorragia rettale ed anale (K62.5)  
 gastrite acuta emorragica (K29.0)

**K92.8 Altre malattie specificate dell'apparato digerente****K92.9 Malattia dell'apparato digerente non specificata****K93.-\* Disturbi di altri organi dell'apparato digerente in malattie classificate altrove****K93.0\* Disturbi da tubercolosi dell'intestino, peritoneo e linfonodi mesenterici (A18.3 †)***Excl.:* peritonite tubercolare (K67.3\*)**K93.1\* Megacolon in malattia di Chagas (B57.3 †)****K93.2-\* Coinvolgimento dell'apparato digerente su graft-versus-host-disease acuto**

K93.21\* Stadio 1 del graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente (T86.01 †)

K93.22\* Stadio 2 del graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente (T86.02 †)

K93.23\* Stadio 3 del graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente (T86.02 †)

K93.24\* Stadio 4 del graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente (T86.02 †)

**K93.3-\* Coinvolgimento dell'apparato digerente nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico**

K93.31\* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente (T86.05†, T86.06†)

K93.32\* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente (T86.06†)

K93.33\* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente (T86.07†)

**K93.4-\* Coinvolgimento della mucosa orale nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico**

K93.41\* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale (T86.05†, T86.06†)

K93.42\* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale (T86.06†)

K93.43\* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale (T86.07†)

**K93.8\* Disturbi di altri organi specificati dell'apparato digerente in malattie classificate altrove**

## Capitolo XII





## Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo (L00 - L99)

**Excl.:** alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)  
 alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)  
 complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)  
 disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)  
 malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)  
 malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)  
 reticulosi lipomelanotica (I89.8)  
 sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)  
 traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze esterne (S00-T98)  
 tumori (C00-D48)

### Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

L00-L08 Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo  
 L10-L14 Malattie bollose  
 L20-L30 Dermatite con eczema  
 L40-L45 Malattie papulosquamose della cute  
 L50-L54 Orticaria ed eritema  
 L55-L59 Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni  
 L60-L75 Disturbi degli annessi cutanei  
 L80-L99 Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo

### Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

L14\* Dermatosi bollose in malattie classificate altrove  
 L45\* Dermatosi papulosquamose in malattie classificate altrove  
 L54.\* Eritema in malattie classificate altrove  
 L62.\* Malattie delle unghie in malattie classificate altrove  
 L86\* Cheratoma in malattie classificate altrove  
 L99.\* Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo in disturbi classificati altrove

### Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

L40.7-! Grado di severità della psoriasi

## Infezioni della cute e del tessuto sottocutaneo (L00-L08)

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo

**Excl.:** cheilite angolare da:

- candidiasi (B37.-)
- deficit da riboflavina (E53.0)
- S.A.I. (K13.0)

dermatite infettiva (L30.3)

granuloma piogenico (L98.0)

infezioni locali della cute classificate nel settore I, come:

- erisipela (A46)
- erisipeloide (A26.-)
- infezione erpetica [herpes simplex] (B00.-)
- infezione erpetica [herpes simplex] anogenitale (A60.-)
- micosi (B35-B49)
- mollusco contagioso (B08.1)
- pediculosi, acariasi e altre infestazioni (B85-B89)
- verruche virali (B07)

orzaio (H00.0)

pannicolite:

- del collo e del dorso (M54.0-)
- del lupus (L93.2)
- ricorrente [Weber-Christian] (M35.6)
- S.A.I. (M79.3-)

zoster (B02.-)

### **L00.- Staphylococcal scalded skin syndrome**

**Incl.:** Dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica)  
Pemfigo acuto del neonato  
Sindrome stafilococcica di Lyell

**Excl.:** necrolisi epidermica tossica [Lyell] (L51.2-)

#### **L00.0 Interessamento inferiore al 30% della superficie corporea**

Staphylococcal scalded skin syndrome S. A. I

#### **L00.1 Interessamento uguale o superiore al 30% della superficie corporea**

Interessamento delle mucose

### **L01.- Impetigine**

**Excl.:** impetigine erpetiforme (L40.1)  
pemphigus neonatorum (L00.-)

#### **L01.0 Impetigine [qualsiasi microorganismo] [qualsiasi sede]**

Impetigine (follicolite superficiale) di Bockhart

#### **L01.1 Impetiginizzazione di altre dermatosi**

**L02.- Ascesso cutaneo, foruncolo e favo**

**Incl.:** Ascesso  
foruncolosi

**Excl.:** delle regioni anale e rettale (K61.-)  
organi genitali (esterni): femminili (N76.4)  
organi genitali (esterni): maschili esterni (N48.2, N49.-)

**L02.0 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del viso**

**Excl.:** bocca (K12.2-)  
dotti lacrimali (H04.3)  
ghiandole lacrimali (H04.0)  
naso (J34.0)  
orbita (H05.0)  
orecchio esterno (H60.0)  
palpebra (H00.0)  
sottomandibolare (K12.21-K12.22)  
testa [qualsiasi parte diversa dal viso] (L02.8)

**L02.1 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del collo****L02.2 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo del tronco**

Dorso [qualunque parte eccetto le natiche]  
Inguine  
Ombelico  
Parete addominale  
Parete toracica  
Perineo

**Excl.:** anca (L02.4)  
mammella (N61)  
onfalite del neonato (P38)

**L02.3 Ascesso cutaneo, foruncolo o favo della regione glutea**

Regione glutea  
**Excl.:** cisti pilonidale con ascesso (L05.0)

**L02.4 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo degli arti**

Anca  
Ascella  
Spalla

**L02.8 Ascesso cutaneo, foruncolo o favo di altre sedi del corpo**

Cuoio capelluto  
Testa [ogni parte eccetto il viso]

**L02.9 Ascesso cutaneo, foruncolo e favo non specificati**

Foruncolosi S.A.I.

**L03.- Cellulite flemmonosa****Incl.:** linfangite acuta**Excl.:** cellulite:

- degli organi genitali esterni femminili: (N76.4)
- degli organi genitali esterni maschili: (N48.2, N49.-)
- del condotto uditivo esterno (H60.1)
- del naso (J34.0)
- della bocca (K12.20)
- della palpebra (H00.0)
- dell'apparato lacrimale (H04.3)
- delle regioni anale e rettale (K61.-)

cellulite con eosinofilia [Wells] (L98.3)

Dermatosi neutrofila febbrile acuta (Sweet-syndrom) (L98.2)

Linfangite (cronica) (subacuta) (I89.1)

**L03.0- Cellulite flemmonosa delle dita delle mani e dei piedi**

Infezioni dell'unghia

Onichia

Paronichia

Perionichia

L03.01 Cellulite delle dita delle mani

L03.02 Cellulite delle dita dei piedi

**L03.1- Cellulite flemmonosa di altre parti degli arti**

L03.10 Cellulite dell'arto superiore

Ascella

Avambraccio

Braccio

Mano S.A.I

Polso

Spalla

**Excl.:** Dito (L03.01)

L03.11 Cellulite dell'arto inferiore

Anca

Caviglia

Coscia

Gamba

Piede S.A.I

**Excl.:** Dito del piede (L03.02)**L03.2 Cellulite flemmonosa del viso****L03.3 Cellulite flemmonosa del tronco**

Dorso [qualunque parte]

Inguine

Ombelico

Parete addominale

Parete toracica

Perineo

**Excl.:** onfalite del neonato (P38)

**L03.8 Cellulite flemmonosa di altre sedi**

Cuoio capelluto

Testa [ogni parte, eccetto il viso]

**L03.9 Cellulite flemmonosa non specificata****L04.- Linfadenite acuta****Incl.:** ascesso (acuto) | di qualsiasi linfonodo non mesenterico  
linfadenite acuta**Excl.:** adenomegalia (R59.-)

linfadenite:

- cronica o subacuta, ad eccezione di quella mesenterica (I88.1)
- mesenterica non specifica (I88.0)
- S.A.I. (I88.9)

malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] che dà luogo a linfadenopatia generalizzata (B23.8)

**L04.0 Linfadenite acuta del viso, della testa e del collo****L04.1 Linfadenite acuta del tronco****L04.2 Linfadenite acuta dell'arto superiore**

Ascella

Spalla

**L04.3 Linfadenite acuta dell'arto inferiore**

Anca

**L04.8 Linfadenite acuta di altre parti del corpo****L04.9 Linfadenite acuta non specificata****L05.- Cisti pilonidale****Incl.:** dermoide sacrale  
fistola o cisti coccigea(o)  
fistola o cisti pilonidale**L05.0 Cisti pilonidale con ascesso****L05.9 Cisti pilonidale senza ascesso**

Cisti pilonidale S.A.I.

**L08.- Altre infezioni locali della cute e del tessuto sottocutaneo****L08.0 Pioderma**

Dermatite:

- gangrenosa
- purulenta
- settica
- suppurata

**Excl.:** pioderma gangrenoso (L88)**L08.1 Eritrasma****L08.8 Altre infezioni locali, specificate, della cute e del tessuto sottocutaneo****L08.9 Infezione locale, non specificata, della cute e del tessuto sottocutaneo**

## Malattie bollose (L10-L14)

**Excl.:** dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00.-)  
necrolisi epidermica tossica [Lyell] (L51.2-)  
pemfigo familiare benigno [Hailey-Hailey] (Q82.8)

### **L10.- Pemfigo**

**Excl.:** Pemfigo neonatale acuto (L00.-)

**L10.0 Pemfigo volgare**

**L10.1 Pemfigo vegetante**

**L10.2 Pemfigo foliaceo**

**L10.3 Pemfigo brasiliano [fogo selvagem]**

**L10.4 Pemfigo eritematoso**

Sindrome di Senear-Usher

**L10.5 Pemfigo da farmaci**

Utilizzare il codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il medicamento

**L10.8 Altra forma di pemfigo**

**L10.9 Pemfigo non specificato**

### **L11.- Altre dermatosi acantolitiche**

**L11.0 Cheratosi follicolare acquisita**

**Excl.:** cheratosi follicolare (congenita) [Darier-White] (Q82.8)

**L11.1 Dermatosi acantolitica transitoria [Grove]**

**L11.8 Altre dermatosi acantolitiche specificate**

**L11.9 Dermatosi acantolitiche non specificate**

### **L12.- Pemfigoide**

**Excl.:** herpes gestationis (O26.4)

impetigo herpetiformis (L40.1)

**L12.0 Pemfigoide bolloso**

**L12.1 Pemfigoide cicatriziale**

Pemfigoide mucoso benigno

**L12.2 Dermatosi bollosa cronica dell'infanzia**

**L12.3 Epidermolisi bollosa acquisita**

**Excl.:** epidermolisi bollosa (congenita) (Q81.-)

**L12.8 Altra forma di pemfigoide**

**L12.9 Pemfigoide non specificato**

### **L13.- Altre dermatosi bollose**

**L13.0 Dermatite erpetiforme [Sindrome di Duhring]**

**L13.1 Dermatite pustolare sottocorneale [Sindrome di Sneddon-Wilkinson]**

**L13.8 Altre dermatosi bollose specificate**

**L13.9 Dermatosi bollosa non specificata**

### **L14\* Dermatosi bollose in malattie classificate altrove**

## Dermatite con eczema (L20-L30)

**Note:** In questa classe i termini dermatite ed eczema sono usati come sinonimi e in maniera intercambiabile.

**Excl.:** dermatite:

- da stasi (I83.1-I83.2)
- erpetiforme (L13.0)
- fittizia (L98.1)
- gangrenosa (L08.0)
- periorale (L71.0)
- ulcerosa (L88)

dermatite: secca (L85.3)

disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

Granulomatosi cronica dell'infanzia (D71)

### **L20.- Dermatite [endogena] atopica**

**Excl.:** neurodermatite cronica circoscritta (L28.0)

#### **L20.0 Prurigo di Besnier**

#### **L20.8 Altra forma di dermatite [endogena] atopica**

Crosta lattea endogena

Eczema:

- delle pieghe non classificato altrove
- infantile (acuta) (cronico)
- intrinseco (allergico)

Neurodermite:

- atopica
- diffusa

#### **L20.9 Dermatite [endogena] atopica non specificata**

### **L21.- Eczema seborroico**

**Incl.:** Dermatite seborroica

**Excl.:** dermatite infettiva (L30.3)

#### **L21.0 Seborrea del capo**

Crosta lattea

#### **L21.1 Dermatite seborroica infantile**

#### **L21.8 Altra dermatite seborroica**

#### **L21.9 Dermatite seborroica non specificata**

### **L22 Dermatite da pannolino**

**Incl.:** da pannolino

- Eritema
- Rash

Dermatite psoriasiforme da pannolino

**L23.- Dermatite allergica da contatto****Incl.:** eczema allergico da contatto**Excl.:** allergia S.A.I. (T78.4)

dermatite:

- da contatto S.A.I. (L25.9)
- da pannolino (L22)
- da sostanze assunte per via interna [orale, enterica o parenterale] (L27.-)
- palpebra (H01.1)
- periorale (L71.0)
- S.A.I. (L30.9)
- tossica da contatto (L24.-)

disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

eczema dell'orecchio esterno (H60.5)

**L23.0 Dermatite allergica da contatto dovuta a metalli**

Cromo

Nickel

**L23.1 Dermatite allergica da contatto dovuta ad adesivi****L23.2 Dermatite allergica da contatto dovuta a cosmetici****L23.3 Dermatite allergica da contatto dovuta a farmaci a contatto con la cute**

Utilizzare il codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco

**Excl.:** dermatite da ingestione di farmaci (L27.0-L27.1)

reazione allergica S.A.I. da farmaci (T88.7)

**L23.4 Dermatite allergica da contatto dovuta a coloranti****L23.5 Dermatite allergica da contatto dovuta ad altri prodotti chimici**

Cemento

Gomma

Insetticidi

Plastica

**L23.6 Dermatite allergica da contatto dovuta ad alimenti a contatto con la cute****Excl.:** dermatite da ingestione di cibo (L27.2)**L23.7 Dermatite allergica da contatto dovuta a piante, eccetto alimentari****L23.8 Dermatite allergica da contatto dovuta ad altri agenti****L23.9 Dermatite allergica da contatto non specificata**

Eczema allergico da contatto S.A.I.



**L24.- Dermatite tossica da contatto**

**Incl.:** Dermatite da contatto non allergica  
eczema irritativo da contatto

**Excl.:** allergia S.A.I. (T78.4)

dermatite:

- allergica da contatto (L23.-)
- da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale] (L27.-)
- da contatto S.A.I. (L25.9)
- da pannolino (L22)
- della palpebra (H01.1)
- periorale (L71.0)
- S.A.I. (L30.9)

disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

eczema dell'orecchio esterno (H60.5)

**L24.0 Dermatite irritativa da contatto dovuta a detergenti****L24.1 Dermatite irritativa da contatto dovuta a oli e grassi****L24.2 Dermatite irritativa da contatto dovuta a solventi**

Solventi:

- chetone
- cicloesano
- clorati
- esteri
- glicolo
- idrocarburi

**L24.3 Dermatite irritativa da contatto dovuta a cosmetici****L24.4 Dermatite irritativa da contatto dovuta a farmaci a contatto con la cute**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

**Excl.:** dermatite da ingestione di farmaci e medicinali (L27.0-L27.1)  
reazione allergica S.A.I. causata da farmaci (T88.7)

**L24.5 Dermatite tossica da contatto dovuta ad altri prodotti chimici**

Cemento

Insetticidi

**L24.6 Dermatite irritativa da contatto dovuta ad alimenti a contatto con la cute**

**Excl.:** dermatite da ingestione di cibo (L27.2)

**L24.7 Dermatite irritativa da contatto dovuta a piante non alimentari****L24.8 Dermatite irritativa da contatto dovuta ad altri agenti**

Coloranti

**L24.9 Dermatite irritativa da contatto, da causa non specificata**

Eczema irritativo da contatto S.A.I.

**L25.- Dermatite da contatto non specificata****Incl.:** eczema da contatto non specificato**Excl.:** allergia S.A.I. (T78.4)

dermatite:

- allergico da contatto (L23.-)
- da assunzione di sostanze (L27.-)
- di palpebra (H01.1)
- irritativa da contatto (L24.-)
- periorale (L71.0)
- S.A.I. (L30.9)

disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

eczema di orecchio esterno (H60.5)

**L25.0 Dermatite da contatto, non specificata, dovuta a cosmetici****L25.1 Dermatite da contatto, non specificata, da farmaci a contatto con la cute**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

**Excl.:** dermatite da ingestione di farmaci (L27.0-L27.1)

reazione allergica S.A.I. da farmaci (T88.7)

**L25.2 Dermatite da contatto, non specificata, da coloranti****L25.3 Dermatite da contatto, non specificata, da altri prodotti chimici**

Cemento

Insetticidi

**L25.4 Dermatite da contatto, non specificata, da alimento a contatto con la cute****Excl.:** dermatite da ingestione di cibo (L27.2)**L25.5 Dermatite da contatto, non specificata, da piante, non alimentari****L25.8 Dermatite da contatto, non specificata, da altri fattori****L25.9 Dermatite da contatto, non specificata, da causa non specificata**

da contatto (professionale)

- dermatite S.A.I.
- eczema S.A.I.

**L26 Dermatite esfoliativa****Incl.:** Pitiriasi rubra di Hebra**Excl.:** Dermatite esfoliativa neonatale di Ritter (L00.-)**L27.- Dermatite da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale]****Excl.:** allergia S.A.I. (T78.4)

dermatite da contatto (L23-L25)

orticaria (L50.-)

reazione avversa ad alimenti, eccetto dermatite (T78.0-T78.1)

reazione avversa S.A.I. da farmaci (T88.7)

risposta fotoallergica a farmaci (L56.1)

risposta fototossica a farmaci (L56.0)

**L27.0 Eruzione cutanea generalizzata causata da farmaci e medicinali**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

**L27.1 Eruzione cutanea localizzata causata da farmaci e medicinali**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

**L27.2 Dermatite da ingestione di alimenti***Excl.:* dermatite da cibo a contatto con la cute (L23.6, L24.6, L25.4)**L27.8 Dermatite da assunzione di altre sostanze per via interna [orale, enterica o parenterale]****L27.9 Dermatite da assunzione di sostanze non specificate****L28.- Lichen simplex chronicus e prurigo****L28.0 Lichen simplex cronicus [Vidal]**

Lichen S.A.I.

Neurodermatite cronica circoscritta

**L28.1 Prurigo nodulare****L28.2 Altre forme di prurigo**

Prurigo:

- di Hebra
- mitis
- S.A.I.

Urticaria papulosa

**L29.- Prurito***Excl.:* escoriazione nevrotica (L98.1)

prurito psicogeno (F45.8)

**L29.0 Prurito anale****L29.1 Prurito scrotale****L29.2 Prurito vulvare****L29.3 Prurito anogenitale non specificato****L29.8 Altre forme di prurito****L29.9 Prurito non specificato**

Prurito S.A.I.

**L30.- Altre dermatiti***Excl.:* dermatite: da contatto (L23-L25)

dermatite: da stasi (I83.1-I83.2)

dermatite: secca (xerodermia) (L85.3)

Parapsoriasi a piccole placche (L41.3)

**L30.0 Dermatite: nummulare****L30.1 Disidrosi [pomfoliche]****L30.2 Autosensibilizzazione cutanea [reazione intradermica]**

Candidide [levuride]

Dermatofitide

Eczematide

**L30.3 Dermatite eczematoide**

Dermatite infettiva

Dermatite superinfettata

**L30.4 Eritema intertriginoso****L30.5 Pitiriasi alba della faccia****L30.8 Altra dermatite specificata**

**L30.9 Dermatite non specificata**  
Eczema S.A.I.

## Malattie papulosquamose della cute (L40-L45)

### **L40.- Psoriasi**

Per indicare la presenza di una psoriasi medio-grave o grave nei codici L40.0 , L40.4 e L40.8 , utilizzare un codice aggiuntivo L40.70! .

**L40.0 Psoriasi volgare**

Psoriasi nummulare

**L40.1 Psoriasi pustolosa generalizzata**

Impetigo erpetiformis

Psoriasi pustolosa di Von Zumbusch

**L40.2 Acrodermatite continua suppurativa [di Hallopeau]**

**L40.3 Psoriasi pustolosa palmoplantare**

**L40.4 Psoriasi guttata**

**L40.5† Artropatia psoriatica (M07.0-M07.3 \*, M09.0- \*)**

**L40.7-! Grado di severità della psoriasi**

L40.70! Psoriasi da medio-grave a grave

Body Surface Area [BSA] >10 e indice dermatologico della qualità della vita [DLQI] >10

Psoriasis Area and Severity Index [PASI] >10 e indice dermatologico della qualità della vita [DLQI] >10

**L40.8 Altra forma di psoriasi**

Psoriasi inversa

**L40.9 Psoriasi non specificata**

### **L41.- Parapsoriasi**

*Excl.:* poichiloderma vascolare atrofizzante (L94.5)

**L41.0 Pitiriasi lichenoidale e vaioliforme acuta [Mucha-Habermann]**

**L41.1 Pitiriasi lichenoidale cronica**

**L41.3 Parapsoriasi a piccole placche**

**L41.4 Parapsoriasi a grandi placche**

**L41.5 Parapsoriasi retiforme**

**L41.8 Altra parapsoriasi**

**L41.9 Parapsoriasi non specificata**

### **L42 Pitiriasi rosea**

### **L43.- Lichen ruber planus**

*Excl.:* lichen planopilaris (L66.1)

**L43.0 Lichen ruber ipertrofico**

**L43.1 Lichen ruber bolloso**

**L43.2 Reazione eruttiva lichenoidale da farmaco**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

**L43.3 Lichen ruber planus subacuto (attivo)**

Lichen planus tropicus

**L43.8 Altre forme di lichen planus****L43.9 Lichen ruber planus non specificato****L44.- Altre dermatosi papulosquamose****L44.0 Pitiriasis rubra pilaris****L44.1 Lichen nitidus****L44.2 Lichen striatus****L44.3 Lichen ruber moniliformis****L44.4 Acrodermatite papulosa dell'infanzia [Giannotti-Crosti]****L44.8 Altre dermatosi papulosquamose specificate****L44.9 Dermatose papulosquamosa non specificata****L45\* Dermatose papulosquamose in malattie classificate altrove****Orticaria ed eritema**

(L50-L54)

**Excl.:** malattia di Lyme (A69.2)

rosacea (L71.-)

**L50.- Orticaria****Excl.:** angioedema ereditario (D84.1)

dermatite allergica da contatto (L23.-)

edema angioneurotico (T78.3)

edema di Quincke (T78.3)

malattia da siero (T80.6)

orticaria:

• dei neonati (P83.8)

• gigante (T78.3)

• papulosa (L28.2)

• pigmentosa (Q82.2)

• solare (L56.3)

**L50.0 Orticaria allergica****L50.1 Orticaria idiopatica****L50.2 Orticaria da freddo e da caldo****L50.3 Dermografismo**

Dermografismo orticarioide

**L50.4 Orticaria vibratoria****L50.5 Orticaria colinergica****L50.6 Orticaria da contatto****L50.8 Altra orticaria**

Orticaria:

• cronica

• ricorrente periodica

**L50.9 Orticaria non specificata**

**L51.- Eritema essudativo polimorfo**

**L51.0 Eritema essudativo polimorfo non bolloso**

**L51.1 Eritema essudativo polimorfo bolloso**

Sindrome di Stevens Johnson

**L51.2- Necrolisi epidermica tossica [Lyell]**

**L51.20** Interessamento inferiore al 30% della superficie corporea

Staphylococcal scalded skin syndrome S. A. I

**L51.21** 30 % e più della superficie corporea interessata

Interessamento delle mucose

**L51.8 Altra forma di eritema polimorfo**

**L51.9 Eritema essudativo polimorfo non specificato**

**L52 Eritema nodoso**

**L53.- Altre condizioni morbose eritematose**

**Excl.:** eritema:

- ab igne (L59.0)
- da agenti esterni a contatto con la cute (L23-L25)
- intertrigine (L30.4)

**L53.0 Eritema tossico**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare l'agente esterno.

**Excl.:** eritema tossico neonatale (P83.1)

**L53.1 Eritema anulare centrifugo**

**L53.2 Eritema marginato**

**L53.3 Altra forma di eritema figurato cronico**

**L53.8 Altre condizioni morbose eritematose specificate**

**L53.9 Condizione morbosa eritematosa non specificata**

Eritema S.A.I.

Eritroderma S.A.I.

**L54.-\* Eritema in malattie classificate altrove**

**L54.0\*** Eritema marginato nella febbre reumatica acuta (I00 †)

**L54.8\*** Eritema in altre malattie classificate altrove

Disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni  
(L55-L59)

**L55.- Ustione solare acuta**

**Incl.:** Colpo di sole

**L55.0 Ustione solare di primo grado**

**L55.1 Ustione solare di secondo grado**

**L55.2 Ustione solare di terzo grado**

**L55.8      Altra ustione solare acuta**

**L55.9      Ustione solare non specificata**

**L56.-    Altre alterazioni acute della cute da radiazioni ultraviolette**

**L56.0      Reazione fototossica a farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

**L56.1      Reazione fotoallergica a farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

**L56.2      Fotodermatite da contatto [dermatite da acqua di Colonia]**

Fitodermatite di Berloque

**L56.3      Orticaria solare**

**L56.4      Fotodermatite polimorfa**

**L56.8      Altre specificate alterazioni acute della cute da radiazioni ultraviolette**

**L56.9      Alterazioni acute della cute da radiazioni ultraviolette, non specificate**

**L57.-    Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti**

**L57.0      Cheratosi attinica**

Cheratosi: S.A.I.

Cheratosi: senile

Cheratosi: solare

**L57.1      Reticuloide attinica**

**L57.2      Romboide cutaneo nucale**

**L57.3      Poichilodermia di Civatte**

**L57.4      Cute lassa senile**

Elastosi attinica senile

Elastosi senile

**L57.5      Granuloma attinico**

**L57.8      Altre alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti**

Cute dei marinai

Cute del contadino

Dermatite solare da fotoesposizione cronica

**L57.9      Alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti, non specificate**

**L58.-    Radiodermite**

**L58.0      Radiodermite acuta**

**L58.1      Radiodermite cronica**

**L58.9      Radiodermite non specificata**

**L59.-    Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni**

**L59.0      Eritema ab igne [dermatite dello scaldino]**

Danni cutanei cronici da esposizione al calore

**L59.8      Altri disturbi specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni**

**L59.9      Disturbi non specificati della cute e dei tessuti sottocutanei correlati a radiazioni**

## Disturbi degli annessi cutanei (L60-L75)

**Excl.:** malformazioni congenite del tegumento (Q84.-)

### **L60.-** Disturbi delle unghie

**Excl.:** ippocratismo digitale (R68.3)  
onichia e paronichia (L03.0-)

- L60.0**     **Unghia incarnita**  
Onicocriptosi
- L60.1**     **Onicolisi**
- L60.2**     **Onicogrifosi**
- L60.3**     **Distrofia ungueale**
- L60.4**     **Linee di Beau**
- L60.5**     **Sindrome delle unghie gialle**
- L60.8**     **Altre malattie delle unghie**
- L60.9**     **Malattia non specificata delle unghie**

### **L62.-\*** Malattie delle unghie in malattie classificate altrove

- L62.0\***     **Pachidermoperiostosi con ippocratismo digitale (M89.4- †)**
- L62.8\***     **Disturbi delle unghie in altre malattie classificate altrove**

### **L63.-** Alopecia areata

- L63.0**     **Alopecia totale (del capo)**
- L63.1**     **Alopecia universale**
- L63.2**     **Ofiasi**
- L63.8**     **Altra forma di alopecia areata**
- L63.9**     **Alopecia areata non specificata**

### **L64.-** Alopecia androgenica

**Incl.:** Alopecia (calvizie) di tipo maschile

- L64.0**     **Alopecia androgenica indotta da farmaco**  
Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.
- L64.8**     **Altra alopecia androgenica**
- L64.9**     **Alopecia androgena non specificata**

### **L65.-** Altra forma di perdita di capelli o peli non cicatriziale

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotta.

**Excl.:** tricotillomania (F63.3)

- L65.0**     **Effluvio telogenico**
- L65.1**     **Effluvio anagenico**
- L65.2**     **Alopecia mucinosa [di Pinkus]**
- L65.8**     **Altra forma di perdita di capelli o peli specificata, non cicatriziale**
- L65.9**     **Perdita di capelli, non cicatriziale, non specificata**  
Alopecia S.A.I



**L66.- Alopecia cicatriziale [perdita di capelli o peli, cicatriziale]****L66.0 Pseudopelade di Brocq****L66.1 Lichen planopilare**

Lichen ruber plano follicolare

**L66.2 Follicolite decalvante****L66.3 Follicolite e perifollicolite suppurativa del cuoio capelluto [di Hoffmann]****L66.4 Atrofodermia vermicolare**

Eritema acneiforme

Follicolite eritematosa reticolata

**L66.8 Altra forma di alopecia cicatriziale****L66.9 Alopecia cicatriziale non specificata****L67.- Anomalie del colore e del fusto dei capelli o dei peli****Excl.:** Effluvio telogeno (L65.0)

moniletricosi (Q84.1)

peli anulati (Q84.1)

**L67.0 Tricoressi nodosa****L67.1 Variazioni del colore dei capelli**

Canizie

Eterocromia dei capelli

Incanutimento (precoce)

Poliosi:

• circoscritta, acquisita

• S.A.I.

**L67.8 Altre anomalie del colore e del fusto dei capelli o dei peli**

Capelli fragili

**L67.9 Anomalia del colore e del fusto dei capelli o dei peli, non specificata****L68.- Ipertricosi****Incl.:** eccesso di crescita dei capelli**Excl.:** ipertricosi congenita (Q84.2)

lanugine persistente (Q84.2)

**L68.0 Irsutismo**

Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotta.

**L68.1 Ipertricosi lanuginosa acquisita**

Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotta.

**L68.2 Ipertricosi localizzata****L68.3 Politrichia****L68.8 Altra forma di ipertricosi****L68.9 Ipertricosi non specificata****L70.- Acne****Excl.:** cheloide da acne (L73.0)**L70.0 Acne vulgaris****L70.1 Acne conglobata**

- L70.2 Acne varioliformis**  
Acne necrotizzante miliare
- L70.3 Acne tropica**
- L70.4 Acne infantile**
- L70.5 Acne escoriata**  
Acne escoriata dell'adolescente (femminile)
- L70.8 Altra forma di acne**
- L70.9 Acne non specificata**

**L71.- Rosacea**

- L71.0 Dermatite periorale**  
Utilizzare un codice aggiuntivo per causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco-indotta.
- L71.1 Rinofima**
- L71.8 Altra forma di rosacea**
- L71.9 Rosacea non specificata**

**L72.- Cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo**

- L72.0 Cisti epidermica**
- L72.1 Cisti trichilemmale**  
Cisti pilare  
Cisti sebacea (ateroma)
- L72.2 Steatocistoma multiplo**
- L72.8 Altre forme di cisti follicolari della cute e del tessuto sottocutaneo**
- L72.9 Cisti follicolare della cute e del tessuto sottocutaneo non specificata**

**L73.- Altri disturbi del follicolo pilifero**

- L73.0 Cheloide da acne (follicolite sclerotizzante della nuca)**
- L73.1 Pseudofollicolite della barba**
- L73.2 Idradenite suppurativa**
- L73.8 Altri disturbi specificati del follicolo pilifero**  
Sicosi della barba
- L73.9 Disturbo del follicolo pilifero, non specificato**

**L74.- Malattie delle ghiandole sudoripare eccrine**

*Excl.:* iperidrosi (R61.-)

- L74.0 Miliaria rubra**
- L74.1 Miliaria cristallina**
- L74.2 Miliaria profonda**  
Miliaria tropicale
- L74.3 Miliaria non specificata**
- L74.4 Anidrosi**  
Ipoidrosi
- L74.8 Altri disturbi delle ghiandole sudoripare eccrine**
- L74.9 Disturbi delle ghiandole sudoripare eccrine non specificati**  
Disturbi delle ghiandole sudoripare S.A.I.

**L75.- Disturbi delle ghiandole sudoripare apocrine**

*Excl.:* disidrosi [pomfolix] (L30.1)  
 idradenite suppurativa (L73.2)

**L75.0 Bromidrosi**

**L75.1 Cromidrosi**

**L75.2 Miliaria apocrina**

Malattia di Fox-Fordyce

**L75.8 Altri disturbi delle ghiandole sudoripare apocrine**

**L75.9 Malattia delle ghiandole sudoripare apocrine, non specificata**

Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo  
 (L80-L99)

**L80 Vitiligine****L81.- Altri disturbi di pigmentazione**

*Excl.:* macchia [voglia] congenita S.A.I. (Q82.5)  
 nevo - vedere indice alfabetico  
 sindrome di Peutz-Jeghers (Q85.8)

**L81.0 Iperpigmentazione post-infiammatoria**

**L81.1 Cloasma [Melasma]**

**L81.2 Efelidi**

Lentiggini

**L81.3 Macchie caffè-latte**

**L81.4 Altra iperpigmentazione melanica**

Lentiggine

**L81.5 Leucodermia non classificata altrove**

**L81.6 Altri disturbi da diminuita formazione di melanina**

**L81.7 Dermatosi purpurica pigmentata**

Angioma serpiginoso

Telangiectasia primitiva

**L81.8 Altri disturbi specificati di pigmentazione**

Pigmentazione da tatuaggio

Pigmentazione ferrosa

**L81.9 Disturbo di pigmentazione non specificato**

**L82 Cheratosi seborroica**

*Incl.:* Dermatosi papulosa nigra  
 Malattia di Leser-Trélat  
 Papilloma a cellule basali

**L83 Acantosi nigra**

*Incl.:* Papillomatosi confluyente e reticolata [di Gougerot-Carteaud]

**L84 Calli e callosità**

**Incl.:** Callo  
Tiloma (clavo)

**L85.- Altre forme di ispessimento epidermico**

**Excl.:** disturbi ipertrofici della cute (L91.-)

**L85.0 Ittiosi acquisita**

**Excl.:** ittiosi congenita (Q80.-)

**L85.1 Cheratosi acquisita [cheratoderma] palmoplantare**

**Excl.:** cheratosi palmoplantare ereditaria (Q82.8)

**L85.2 Cheratosi punteggiata (palmoplantare)****L85.3 Xerosi cutanea**

Dermatite con cute secca

**L85.8 Altra forma di ispessimento epidermico specificato**

Corno cutaneo

**L85.9 Ispessimento epidermico non specificato****L86\* Cheratoma in malattie classificate altrove**

**Incl.:** Cheratosi follicolare  
Xerodermia

da deficit di vitamina A (E50.8†)
-----------------------------------

**L87.- Disturbi dell'eliminazione transepidermica**

**Excl.:** granuloma anulare (perforante) (L92.0)

**L87.0 Cheratosi follicolare e parafollicolare penetrante nella cute [Kyrle]**

Ipercheratosi follicolare penetrante

**L87.1 Collagenosi perforante reattiva****L87.2 Elastosi perforante serpiginosa****L87.8 Altri disturbi dell'eliminazione transepidermica****L87.9 Disturbo dell'eliminazione transepidermica, non specificato****L88 Pioderma gangrenoso**

**Incl.:** Dermatite ulcerosa  
Pioderma gangrenoso (fagedenico)

**Excl.:** Dermatite gangrenosa (L08.0)

**L89.- Ulcera da decubito e area di pressione**

**Note:** Se lo stadio/la categoria di un'ulcera da decubito non può essere determinato/a con certezza, va codificato/a lo stadio/la categoria più basso/a.

**Incl.:** Decubito

Ulcera da gesso

**Excl.:** ulcera trofica da decubito della cervice uterina (N86)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie L89.-:

- 0 Testa
- 1 Arto superiore
- 2 Apofisi spinosa
- 3 Cresta iliaca  
Spina iliaca
- 4 Sacro  
Coccige
- 5 Ischio
- 6 Trocantere
- 7 Tallone
- 8 Altra localizzazione dell'arto inferiore
- 9 Altre e non specificate sedi

**L89.0- Ulcera da decubito, stadio 1**

Ulcera da decubito [pressione] limitata al solo eritema, pelle intatta

Ulcera da decubito, categoria 1

**L89.1- Ulcera da decubito, stadio 2**

Ulcera da decubito [pressione] con:

- perdita cutanea a spessore parziale che coinvolge l'epidermide e/o il derma
- vescica (contenente siero) (aperta) (lacerata)

Ulcera da decubito, categoria 2

**L89.2- Ulcera da decubito, stadio 3**

Ulcera da decubito [pressione] che si presenta come perdita cutanea a spessore intero con coinvolgimento o necrosi del tessuto sottocutaneo e che può raggiungere la fascia sottostante

Ulcera da decubito, categoria 3

**L89.3- Ulcera da decubito, stadio 4**

Ulcera da decubito [pressione] con necrosi muscolare, ossea o di altro tessuto connettivo (tendini, capsule articolari)

Ulcera da decubito, categoria 4

**L89.9- Ulcera da decubito, stadio non specificato**

Ulcera da decubito [pressione] senza menzione dello stadio

Ulcera da decubito, categoria non specificata

**L90.- Disturbi atrofici della cute****L90.0 Lichen scleroso e atrofico**

**Excl.:** lichen sclerosus degli organi genitali esterni:

- femminili (N90.4)
- maschili (N48.0)

**L90.1 Anetodermia di Schwenger-Buzzi****L90.2 Anetodermia di Jadassohn-Pellizzari****L90.3 Atrofodermia di Pasini e Pierini**

**L90.4 Acrodermatite cronica atrofizzante**  
Acrodermatite cronica atrofizzante di Herxheimer

**L90.5 Cicatrici e fibrosi cutanee**  
Cicatrice aderente (della cute)  
Cicatrice cutanea  
Cicatrice deturpante  
Cicatrice S.A.I.  
**Excl.:** cheloide (cicatrizziale) (L91.0)  
cicatrice ipertrofica (L91.0)

**L90.6 Strie atrofiche della cute**

**L90.8 Altri disturbi atrofici della cute**

**L90.9 Disturbi atrofici della cute non specificati**

### **L91.- Disturbi ipertrofici della cute**

**L91.0 Cicatrice ipertrofica**  
Cheloide  
Cheloide cicatrizziale  
**Excl.:** cheloide da acne (L73.0)  
cicatrice S.A.I. (L90.5)

**L91.8 Altri disturbi ipertrofici della cute**

**L91.9 Disturbi ipertrofici della cute non specificati**

### **L92.- Disturbi granulomatosi della cute e del tessuto sottocutaneo**

**Excl.:** granuloma attinico (L57.5)

**L92.0 Granuloma anulare**  
Granuloma anulare perforante

**L92.1 Necrobiosi lipidica non classificata altrove**  
**Excl.:** se associata a diabete mellito (E10-E14)

**L92.2 Granuloma facciale [granuloma eosinofilo della cute]**

**L92.3 Granuloma da corpo estraneo della cute e del tessuto sottocutaneo**

**L92.8 Altri disturbi granulomatosi della cute e del tessuto sottocutaneo**

**L92.9 Disturbo granulomatoso della cute e del tessuto sottocutaneo non specificato**

### **L93.- Lupus eritematoso**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, se farmaco indotto.

**Excl.:** lupus:  
• exedens (A18.4)  
• volgare (A18.4)  
lupus eritematoso sistemico (M32.-)  
sclerodermia (M34.-)

**L93.0 Lupus eritematoso discoide**

Lupus eritematoso S.A.I.

**L93.1 Lupus eritematoso cutaneo subacuto**

**L93.2 Altra forma di lupus eritematoso localizzato**

Lupus eritematoso profondo

Pannicolite da lupus

**L94.- Altri disturbi localizzati del tessuto connettivo***Excl.:* disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)**L94.0 Sclerodermia localizzata [morfea]**

Sclerodermia circoscritta

**L94.1 Sclerodermia lineare**

Sclerodermia en coup de sabre [Sclerodermia a colpo di sciabola]

**L94.2 Calcinosi cutanea****L94.3 Sclerodattilia****L94.4 Papule di Gottron****L94.5 Poichilodermia vascolare atrofizzante [Jacobi]****L94.6 Ainhum (Dattilolisi spontanea)****L94.8 Altri disturbi specificati localizzati del tessuto connettivo****L94.9 Disturbo localizzato del tessuto connettivo non specificato****L95.- Vascolite limitata alla cute, non classificata altrove***Excl.:* angioma serpiginoso (L81.7)

angite da ipersensibilità (M31.0)

granulomatosi con poliangite (M31.3)

granulomatosi di Wegener (M31.3)

malattia da siero (T80.6)

orticaria (L50.-)

pannicolite:

• del collo e del dorso (M54.0-)

• lupica (L93.2)

• S.A.I. (M79.3-)

pannicolite: ricorrente [Weber-Christian] (M35.6)

poliarterite nodosa (M30.0)

porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0)

Vascolite reumatoide (M05.2-)

**L95.0 Vascolite livedoide**

Atrofia bianca (in placche)

**L95.1 Erythema elevatum et diutinum****L95.8 Altra vascolite limitata alla cute****L95.9 Vascolite limitata alla cute, non specificata**

**L97 Ulcera dell' arto inferiore non classificata altrove**

**Excl.:** gangrena (R02.-)  
 infezioni della cute (L00-L08)  
 infezioni specifiche classificate in A00-B99  
 ulcera crurale arteriosa (I70.24)  
 ulcera crurale da insufficienza venosa (I87.21)  
 ulcera da decubito [pressione] e area di pressione (L89.-)  
 ulcera varicosa (I83.0, I83.2)

**L98.- Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo non classificati altrove****L98.0 Granuloma piogenico****L98.1 Dermatite fittizia**

Artefatti  
 Escoriazione nevrotica

**L98.2 Dermatosi neutrofila febbrile acuta [Sweet]****L98.3 Cellulite con eosinofilia [Wells]****L98.4 Ulcera cronica della cute non classificata altrove**

Ulcera cronica della cute S.A.I.  
 Ulcera della cute S.A.I.  
 Ulcera tropicale S.A.I.

**Excl.:** gangrena (R02.-)  
 infezioni della cute (L00-L08)  
 infezioni specifiche classificate in A00-B99  
 ulcera da decubito [pressione] e area di pressione (L89.-)  
 ulcera di arto inferiore non classificata altrove (L97)  
 ulcera varicosa (I83.0, I83.2)

**L98.5 Mucinosi cutanea**

Lichen mixedematoso  
 Mucinosi eritematosa reticolare  
 Mucinosi focale

**Excl.:** mixedema (E03.9)  
 mucinosi orale focale (K13.7)

**L98.6 Altri disturbi infiltrativi della cute e del tessuto sottocutaneo**

**Excl.:** ialinosi della cute e delle mucose (E78.8)

**L98.7 Cute e sottocute in eccesso e lassa**

Cute lassa o cadente:

- a seguito di perdita di peso (chirurgia bariatrica) (dieta)
- S.A.I.

**Excl.:** alterazioni cutanee da esposizione cronica a radiazioni non ionizzanti (L57.-)  
 cute in eccesso o lassa della palpebra:
 

- acquisita (H02.3)
- congenita (Q10.3)

**L98.8 Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo****L98.9 Disturbo della cute e del tessuto sottocutaneo, non specificato****L99.-\* Altri disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo in disturbi classificati altrove**



**L99.0\***    **Amiloidosi della cute (E85.- †)**

Amiloidosi maculare

Lichen amiloide

**L99.1-\***    **Coinvolgimento della pelle su graft-versus-host-disease acuto (T86.01 †, T86.02 †)**

L99.11\*    Stadio 1 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo

L99.12\*    Stadio 2 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo

L99.13\*    Stadio 3 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo

L99.14\*    Stadio 4 del graft-versus-host-disease acuto cutaneo

**L99.2-\***    **Coinvolgimento della cute nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico**

L99.21\*    Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute (T86.05†, T86.06†)

L99.22\*    Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute (T86.06†)

L99.23\*    Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute (T86.07†)

**L99.8\***    **Altri disturbi specificati della cute e del tessuto sottocutaneo in malattie classificate altrove**

sifilitica:

• Alopecia (A51.3†)

• Leucodermia (A51.3†, A52.7 †)



## Capitolo XIII



# Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (M00 - M99)

**Excl.:** alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)  
 alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)  
 alcuni disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare (K07.6)  
 complicanze di gravidanza, parto e del puerperio (O00-O99)  
 malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)  
 malformazioni e deformità congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)  
 sindrome compartimentale (T79.6-)  
 sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)  
 traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)  
 tumori (C00-D48)

## Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

- M00-M25 Artropatie
  - M00-M03 Artropatie infettive
  - M05-M14 Poliartropatie infiammatorie
  - M15-M19 Artrosi
  - M20-M25 Altri disturbi delle articolazioni
- M30-M36 Disturbi sistemici del tessuto connettivo
- M40-M54 Malattie della Colonna vertebrale e Dorsopatie
  - M40-M43 Dorsopatie deformanti
  - M45-M49 Spondilopatie
  - M50-M54 Altre dorsopatie
- M60-M79 Disturbi dei tessuti molli
  - M60-M63 Disturbi muscolari
  - M65-M68 Disturbi delle sinovie e dei tendini
  - M70-M79 Altri disturbi dei tessuti molli
- M80-M94 Osteopatie e condropatie
  - M80-M85 Disturbi della densità e della struttura delle ossa
  - M86-M90 Altre osteopatie
  - M91-M94 Condropatie
- M95-M99 Altri disturbi del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo

## Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

- M01.\* Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove
- M03.\* Artropatie post-infettive e reattive in malattie classificate altrove
- M07.\* Artropatie psoriasiche ed enteropatiche
- M09.\* Artrite giovanile in malattie classificate altrove
- M14.\* Artropatie in altre malattie classificate altrove
- M36.\* Disturbi sistemici del tessuto connettivo in malattie classificate altrove
- M49.\* Spondilopatie in malattie classificate altrove
- M63.\* Disturbi muscolari in malattie classificate altrove
- M68.\* Disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove
- M73.\* Disturbi dei tessuti molli in malattie classificate altrove

M82.\* Osteoporosi in malattie classificate altrove

M90.\* Osteopatie in malattie classificate altrove

### Localizzazione della lesione muscoloscheletrica

Una 5a posizione tra le seguenti per specificare le zone colpite sono da utilizzare con i codici del capitolo XIII. Per contro, in caso di lesioni dell'articolazione del ginocchio, per disturbi alla colonna vertebrale e per altri disturbi biomeccanici non classificati altrove, vengono utilizzate le 5a posizione rispettivamente della categoria M23, delle categorie M40-M54 e della categoria M99.

#### **0 Localizzazioni multiple**

##### **1 Area spalla**

Clavicola

Scapola

Articolazione acromioclaveare

Articolazione della spalla

Articolazione sternoclavicolare

##### **2 Braccio**

Omero

Articolazioni del gomito

##### **3 Avambraccio**

Radio

Ulna

Polso

##### **4 Mano**

Dita

Osso carpale

Osso metacarpale

Articolazioni tra queste ossa

##### **5 Coscia**

Pelvi

Femore

Natica

Anca [articolazione dell'anca]

Articolazione sacroiliaca

##### **6 Gamba**

Perone

Tibia

Articolazioni del ginocchio

##### **7 Caviglia e piede**

Ossa tarsali

Osso metatarsale

Dito(a)

Articolazione della caviglia

Altra articolazione del piede

##### **8 Altro**

Collo

Testa

Costole

Tronco

Cranio

Colonna vertebrale

**9 Localizzazione non precisata**

## Artropatie (M00-M25)

**Incl.:** Disturbi che interessano soprattutto le articolazioni periferiche (degli arti)

## Artropatie infettive (M00-M03)

**Note:** Questa classe comprende le artropatie da microrganismi. Si distinguono, in base al rapporto con l'agente eziologico, i seguenti tipi:

- a) infezione diretta dell'articolazione, nella quale il microorganismo invade il tessuto sinoviale ed è presente nell'articolazione.
- b) indirette, che possono essere di due diversi tipi:
  - una artropatia reattiva, ove è nota una infezione microbica del corpo, ma non è possibile identificare né l'agente infettivo né antigeni nell'articolazione
  - e una artropatia post-infettiva, in cui è presente un microorganismo, ma che non è costantemente identificabile e non vi sono segni di moltiplicazione locale.

### **M00.- Artrite piogenica**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Per codificare la presenza di un'artrite nel quadro di un'infezione perimplantare (associata a un impianto) utilizzare un codice aggiuntivo (T84.5-T84.7).

#### **M00.0- Artrite e poliartrite stafilococcica**

[0-9]

#### **M00.1- Artrite e poliartrite pneumococcica**

[0-9]

#### **M00.2- Altre artriti e poliartriti streptococciche**

[0-9]

#### **M00.8- Artrite e poliartrite da altri batteri specificati**

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

#### **M00.9- Artrite piogenica non specificata**

[0-9]

Artrite infettiva S.A.I.

### **M01.-\* Infezioni dirette delle articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** artropatia in sarcoidosi (M14.8-\*)  
artropatia post-infettiva e reattiva (M03.-\*)

#### **M01.0-\* Artrite meningococcica (A39.8†)**

[0-9]

**Excl.:** artrite post-meningococcica (M03.0-\*)

#### **M01.1-\* Artrite tubercolare (A18.0†)**

[0-9]

**Excl.:** della colonna vertebrale (M49.0-\*)

#### **M01.2-\* Artrite in malattia di Lyme (A69.2†)**

[0-9]



**M01.3-\* Artrite in altre malattie batteriche classificate altrove**

[0-9]

Artrite gonococcica (A54.4†)

Artrite in:

- febbre tifoide e paratifo (A01.-†)
- lebbra [Morbo di Hansen] (A30.-†)
- salmonellosi localizzata (A02.2†)

**M01.4-\* Artrite in rosolia (B06.8†)**

[0-9]

**M01.5-\* Artrite in altre malattie virali classificate altrove**

[0-9]

Artrite in:

- febbre O'nyong-nyong (A92.1†)
- parotite epidemica (B26.8†)

**M01.6-\* Artrite in infezioni micotiche (B35-B49†)**

[0-9]

**M01.8-\* Artrite in altre malattie infettive e parassitarie, classificate altrove**

[0-9]

**M02.- Artropatie reattive**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** febbre reumatica (I00)

malattia di Behçet (M35.2)

**M02.0- Artropatia successiva a bypass intestinale**

[0-9]

**M02.1- Artropatia post-dissenterica**

[0-9]

**M02.2- Artropatia post-vaccinale**

[0-9]

**M02.3- Malattia di Reiter**

[0-9]

**M02.8- Altre artropatie reattive**

[0-9]

**M02.9- Artropatia reattiva non specificata**

[0-9]

**M03.-\* Artropatie post-infettive e reattive in malattie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** infezioni dirette di articolazioni in malattie infettive e parassitarie classificate altrove (M01.-\*)**M03.0-\* Artrite post-meningococcica (A39.8†)**

[0-9]

**Excl.:** artrite meningococcica (M01.0-\*)**M03.1-\* Artropatia post-infettiva in sifilide**

[0-9]

Articolazioni di Clutton (A50.5†)

**Excl.:** artropatia di Charcot o tabetica (M14.6-\*)

**M03.2-\* Altre artropatie post-infettive in malattie classificate altrove**  
[0-9]

Artropatia post-infettiva in:

- enterite da Yersinia enterocolitica (A04.6†)
- epatite virale (B15-B19†)

**Excl.:** artropatie virali (M01.4-\*, M01.5-\*)**M03.6-\* Artropatia reattiva in altre malattie classificate altrove**  
[0-9]

Artropatia in endocardite infettiva (I33.0†)

Poliartropatie infiammatorie  
(M05-M14)**M05.- Artrite reumatoide sieropositiva**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** artrite reumatoide: della colonna vertebrale (M45.0-)  
 artrite reumatoide: giovanile (M08.-)  
 febbre reumatica (I00)

**M05.0- Sindrome di Felty**  
[0-9]

Artrite reumatoide con splenoadenomegalia e leucopenia

**M05.1-† Malattia polmonare reumatoide (J99.0\*)**  
[0-9]**M05.2- Vascolite reumatoide**  
[0-9]**M05.3-† Artrite reumatoide con interessamento di altri organi e apparati**  
[0-9]

Cardite (I52.8*)	artrite reumatoide sieropositiva
Endocardite (I39.-*)	
Miocardite (I41.8*)	
Miopatia (G73.7*)	
Pericardite (I32.8*)	
Polineuropatia (G63.6*)	

**M05.8- Altra artrite reumatoide sieropositiva**  
[0-9]**M05.9- Artrite reumatoide sieropositiva non specificata**  
[0-9]**M06.- Altre poliartriti croniche**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**M06.0- Artrite reumatoide sieronegativa**  
[0-9]**M06.1- Morbo di Still dell'adulto**  
[0-9]**Excl.:** morbo di Still S.A.I. (M08.2-)**M06.2- Borsite reumatoide**  
[0-9]

**M06.3- Nodulo reumatoide**

[0-9]

**M06.4- Poliartropatia infiammatoria**

[0-9]

*Excl.:* poliartrite S.A.I. (M13.0)**M06.8- Altra artrite reumatoide specificata**

[0-9]

**M06.9- Artrite reumatoide non specificata**

[0-9]

**M07.\* Artropatie psoriasiche ed enteropatiche**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

*Excl.:* artropatie psoriasiche ed enteropatiche giovanili (M09.-\*)**M07.0-\* Artropatia psoriatica interfalangea distale (L40.5†)**

[0,4,7,9]

**M07.1-\* Artrite mutilante (L40.5†)**

[0-9]

**M07.2\* Spondilite psoriasica (L40.5†)****M07.3-\* Altre artropatie psoriasiche (L40.5†)**

[0-9]

**M07.4-\* Artrite in morbo di Crohn [enterite regionale] (K50.-†)**

[0-9]

**M07.5-\* Artrite in colite ulcerosa (K51.-†)**

[0-9]

**M07.6-\* Altre artropatie enteropatiche**

[0-9]

**M08.- Artrite giovanile**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

*Incl.:* artrite nei bambini, con esordio prima di 16 anni compiuti e con durata superiore a 3 mesi*Excl.:* dermatomiosite giovanile (M33.0)  
sindrome di Felty (M05.0-)**M08.0- Poliartrite cronica giovanile, tipo adulto**

[0-9]

Poliartrite cronica giovanile di tipo adulto con o senza identificazione di fattore reumatoide

**M08.1- Spondilite anchilosante giovanile**

[0-9]

*Excl.:* spondilite anchilosante dell'adulto (M45.0-)**M08.2- Artrite giovanile con esordio sistemico**

[0-9]

Morbo di Still S.A.I.

*Excl.:* morbo di Still con esordio in età adulta (M06.1-)**M08.3 Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma poliarticolare**

Forma ad esordio pauciarticolare, con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis]

Poliartrite giovanile cronica

Utilizzare un codice supplementare (M08.7) per indicare una vascolite concomitante.

**M08.4- Artrite cronica giovanile (sieronegativa), forma pauciarticolare**

[0-9]

*Excl.:* con evoluzione poliarticolare [extended oligoarthritis] (M08.3)

**M08.7- Vascolite in artrite giovanile**

[0-9]

**M08.8- Altra artrite giovanile**

[0-9]

**M08.9- Artrite giovanile non specificata**

[0-9]

**M09.\* Artrite giovanile in malattie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** artropatia in malattia di Whipple (M14.8-\*)**M09.0.\* Artrite giovanile in psoriasi (L40.5†)**

[0-9]

**M09.1.\* Artrite giovanile in morbo di Crohn [enterite regionale] (K50.-†)**

[0-9]

**M09.2.\* Artrite giovanile in colite ulcerosa (K51.-†)**

[0-9]

**M09.8.\* Artrite giovanile in altre malattie classificate altrove**

[0-9]

**M10.- Gotta**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**M10.0- Gotta idiopatica**

[0-9]

Borsite gottosa

Gotta primaria

Tofo gottoso cardiaco† (I43.8\*)

**M10.1- Gotta indotta da piombo**

[0-9]

**M10.2- Gotta indotta da farmaci**

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco.

**M10.3- Gotta da deficit funzionale renale**

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare una compromissione da malattia renale (N17-N19.)

**M10.4- Altra gotta secondaria**

[0-9]

**M10.9- Gotta non specificata**

[0-9]

**M11.- Altre artropatie da microcristalli**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**M11.0- Malattia da deposito di cristalli di idrossiapatite**

[0-9]

**M11.1- Condrocalsinosi familiare**

[0-9]

**M11.2- Altra condrocalsinosi**

[0-9]

Condrocalsinosi S.A.I.

**M11.8-** Altra artropatia, specificata, da microcristalli  
[0-9]

**M11.9-** Artropatia da microcristalli non specificata  
[0-9]

### **M12.- Altre artropatie specifiche**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** artropatia cricoaritenoidea (J38.7)  
artropatia S.A.I. (M13.9-)  
artrosi (M15-M19)

**M12.0-** Artropatia cronica post-reumatica [Jaccoud]  
[0-9]

**M12.1-** Malattia di Kaschin-Beck  
[0-9]

**M12.2-** Sinovite villonodulare (pigmentata)  
[0-9]

**M12.3-** Reumatismo palindromico  
[0-9]

**M12.4-** Idrartrosi intermittente  
[0-9]

**M12.5-** Artropatia traumatica  
[0-9]

**Excl.:** artrosi post-traumatica:  
• del ginocchio (M17.2-M17.3)  
• della prima articolazione carpometacarpica (M18.2-M18.3)  
• dell'anca (M16.4-M16.5)  
• di altra articolazione singola (M19.1-)  
• S.A.I. (M19.1-)

**M12.8-** Altre artropatie specificate non classificate altrove  
[0-9]

Artropatia transitoria

### **M13.- Altre artriti**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** artrosi (M15-M19)

**M13.0** Poliartrite non specificata

**M13.1-** Monoartrite non classificata altrove  
[1-9]

**M13.8-** Altre artriti specificate  
[0-9]

Artrite allergica

**M13.9-** Artrite non specificata  
[0-9]

Artropatia infiammatoria S.A.I.

**M14.-\* Artropatie in altre malattie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** artropatia in:

- disturbi ematologici (M36.2-M36.3\*)
- malattie tumorali (M36.1\*)
- reazioni di ipersensibilità (M36.4\*)

artropatie psoriasiche ed enteropatiche (M07.-\*)

artropatie psoriasiche ed enteropatiche giovanili (M09.-\*)

spondilopatia neuropatica (M49.4-\*)

**M14.0-\* Artropatia gottosa da deficit enzimatico o altre malattie ereditarie**

[0-9]

Artropatia gottosa in:

- anemia a emazie falciformi (D57.-†)
- sindrome di Lesch-Nyhan (E79.1†)

**M14.1-\* Artropatia da deposito di cristalli in altre malattie metaboliche**

[0-9]

Artropatia da cristalli in iperparatiroidismo (E21.-†)

**M14.2-\* Artropatia diabetica (E10-E14 con quarto carattere comune .6†)**

[0-9]

**Excl.:** artropatia neuropatica diabetica (M14.6-\*)

**M14.3-\* Reticoloistiocitosi multicentrica (E78.8†)**

[0-9]

Dermatoartrite lipoidea

**M14.4-\* Artropatia in amiloidosi (E85.-†)**

[0-9]

**M14.5-\* Artropatia in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche**

[0-9]

Artropatia in:

- acromegalia e gigantismo ipofisario (E22.0†)
- emocromatosi (E83.1†)
- ipotiroidismo (E00-E03†)
- tireotossicosi [ipertiroidismo] (E05.-†)

**M14.6-\* Artropatia neuropatica**

[0-9]

Artropatia di Charcot:

- non sifilitica (G98†)
- S.A.I. (G98†)
- sifilitica (tabetica) (A52.1†)

Artropatia diabetica neuropatica (E10-E14 con il quarto carattere comune .6†)

Artropatia tabetica (A52.1†)

**M14.8-\* Artropatie in altre malattie specificate classificate altrove**  
[0-9]

Artropatia in:

- eritema:
  - multiforme (L51.-†)
  - nodoso (L52†)
- malattia di Whipple (K90.8†)
- sarcoidosi (D86.8†)

**Artrosi**  
**(M15-M19)**

**Note:** In questa classe il termine "osteoartrite" è utilizzato come sinonimo di artrosi od osteoartrosi. Il termine "primario" è stato usato con il significato clinico abituale, cioè senza l'identificazione di una causa a monte o determinante.

**Excl.:** osteoartrosi della colonna vertebrale (M47.-)

**M15.- Poliartrosi**

**Incl.:** artrosi con menzione di più localizzazioni

**Excl.:** interessamento bilaterale di una singola articolazione (M16-M19)

**M15.0 (Osteo)artrosi generalizzata primaria**

**M15.1 Noduli di Heberden (con artropatia)**

**M15.2 Noduli di Bouchard (con artropatia)**

**M15.3 Artrosi secondaria multipla**

Poliartrosi post-traumatica

**M15.4 (Osteo)artrosi erosiva**

**M15.8 Altra poliartrosi**

**M15.9 Poliartrosi non specificata**

Osteoartrite generalizzata S.A.I.

**M16.- Coxartrosi [artrosi dell'anca]**

**M16.0 Coxartrosi primaria bilaterale**

**M16.1 Altra coxartrosi primaria**

Coxartrosi primaria

- S.A.I.
- unilaterale

**M16.2 Coxartrosi bilaterale da displasia**

**M16.3 Altra coxartrosi displasica**

Coxartrosi displasica:

- S.A.I.
- unilaterale

**M16.4 Coxartrosi bilaterale post-traumatica**

**M16.5 Altra coxartrosi post-traumatica**

Coxartrosi post-traumatica:

- S.A.I.
- unilaterale

**M16.6 Altra coxartrosi secondaria bilaterale**

**M16.7 Altra coxartrosi secondaria**

coxartrosi secondaria:

- S.A.I.
- unilaterale

**M16.9 Coxartrosi non specificata****M17.- Gonartrosi [artrosi del ginocchio]****M17.0 Gonartrosi primaria bilaterale****M17.1 Altra gonartrosi primaria**

Gonartrosi primaria:

- S.A.I.
- unilaterale

**M17.2 Gonartrosi post-traumatica bilaterale****M17.3 Altre gonartrosi post-traumatiche**

Gonartrosi post-traumatica:

- S.A.I.
- unilaterale

**M17.4 Altra gonartrosi secondaria bilaterale****M17.5 Altra gonartrosi secondaria**

Gonartrosi secondaria:

- S.A.I.
- unilaterale

**M17.9 Gonartrosi non specificata****M18.- Artrosi della prima articolazione carpometacarpica (rizartrosi)****M18.0 Artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica bilaterale (rizartrosi)****M18.1 Altra artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica**

Artrosi primaria della prima articolazione carpometacarpica:

- S.A.I.
- unilaterale

**M18.2 Artrosi post-traumatica bilaterale della prima articolazione carpometacarpica****M18.3 Altra artrosi post-traumatica della prima articolazione carpometacarpica**

Artrosi post-traumatica della prima articolazione carpometacarpica

- S.A.I.
- unilaterale

**M18.4 Altra artrosi secondaria bilaterale della prima articolazione carpometacarpica****M18.5 Altra artrosi secondaria della prima articolazione carpometacarpica**

Artrosi secondaria della prima articolazione carpometacarpica:

- S.A.I.
- unilaterale

**M18.9 Artrosi, non specificata, della prima articolazione carpometacarpica**



**M19.- Altre artrosi**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** alluce rigido (M20.2)  
artrosi della colonna vertebrale (M47.-)  
poliartrosi (M15.-)

**M19.0- Artrosi primaria di altre articolazioni**

[1-5,7-9]

Artrosi primaria S.A.I.

**M19.1- Artrosi post-traumatica di altre articolazioni**

[1-5,7-9]

Artrosi post-traumatica S.A.I.

**M19.2- Artrosi secondaria di altre articolazioni**

[1-5,7-9]

Artrosi secondaria S.A.I.

**M19.8- Altra artrosi specificata**

[1-5,7-9]

**M19.9- Artrosi non specificata**

[1-5,7-9]

## Altri disturbi delle articolazioni (M20-M25)

**Excl.:** articolazioni della colonna vertebrale (M40-M54)

**M20.- deformità acquisite delle dita della mano e del piede**

**Excl.:** congenita:

- assenza delle dita della mano e del piede (Q71.3, Q72.3)
- deformazioni e malformazioni delle dita della mano e del piede (Q66.-, Q68-Q70, Q74.-)

Perdita di dita della mano e del piede (Z89.-)

**M20.0 Deformità di uno o più dita della mano**

deformità en boutonnière [ad asola] e a collo di cigno

**Excl.:** dita a scatto (M65.3)  
fibromatosi della fascia palmare [Contrattura di Dupuytren] (M72.0)  
ippocratismo digitale (R68.3)

**M20.1 Alluce valgo (acquisito)**

Protuberanza a cipolla del primo dito del piede

**M20.2 Alluce rigido****M20.3 Altra deformità dell'alluce (acquisita)**

Alluce varo

**M20.4 Altro(e) dito(a) del piede a martello (acquisito(e))****M20.5 Altre deformità di dito(a) del piede (acquisite)****M20.6 Deformità acquisita di dito(a) del piede non specificata**

**M21.- Altre deformità acquisite degli arti**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** congenita:

- assenza di un arto (Q71-Q73)
- deformazioni o malformazioni di arti (Q65-Q66, Q68-Q74)

coxa plana (M91.2)

deformità acquisita di dita della mano e del piede (M20.-)

Perdita di un arto (Z89.-)

**M21.0- Valgismo non classificato altrove**

[0-9]

**Excl.:** metatarso valgo (Q66.6)

Piede Talo-Valgo-Pronato (Q66.4)

**M21.1- Varismo non classificato altrove**

[0-9]

**Excl.:** metatarso varo (Q66.2)

tibia vara (M92.5)

**M21.2- Deformità in flessione**

[0-9]

**M21.3- Piede o polso cadente (acquisito)**

[0,3,7]

**M21.4 Piede piatto [pes planus] (acquisito)**

**Excl.:** piede piatto congenito (Q66.5)

**M21.5- Mano e piede ad artiglio o torti acquisiti**

[0,4,7]

**Excl.:** piede torto, non specificato come acquisito (Q66.0)

**M21.6- Altre deformità della caviglia e del piede**

**Excl.:** deformità delle dita del piede (acquisite) (M20.1-M20.6)

M21.60 Piede cavo acquisito

M21.61 Piede piatto valgo acquisito

M21.62 Piede equino acquisito

**Excl.:** piede cadente (acquisito) (M21.37)

M21.63 Piede piatto valgo acquisito

M21.68 Altre deformità acquisite della caviglia e del piede

**M21.7- Lunghezza ineguale di arti (acquisita)**

[0-7,9]

**M21.8- Altre deformità acquisite degli arti specificate**

[0-6,9]

**M21.9- Deformità acquisita di arto non specificata**

[0-7,9]

**M22.- Disturbi della rotula**

**Excl.:** lussazione della rotula (S83.0)

**M22.0 Lussazione recidivante della rotula****M22.1 Sublussazione recidivante della rotula****M22.2 Disturbi femoro-rotulei****M22.3 Altri spostamenti della rotula****M22.4 Condromalacia della rotula**

**M22.8 Altri disturbi della rotula****M22.9 Disturbo della rotula non specificato****M23.- Lesione interna del ginocchio**

**Excl.:** anchilosi (M24.6-)  
 deformità acquisita del ginocchio (M21.-)  
 disturbi della rotula (M22.-)  
 lussazione e sublussazione recidivanti (M24.4-)  
 lussazione e sublussazione recidivanti della rotula (M22.0-M22.1)  
 osteocondrite dissecante (M93.2-)  
 traumatismo acuto - vedere anche traumatismo della rotula e della gamba (S80-S89)

**M23.0- Menisco cistico**

- M23.00 Localizzazioni multiple
- M23.01 Corno anteriore del menisco interno
- M23.02 Corno posteriore del menisco interno
- M23.03 Altra e non specificata parte del menisco interno
- M23.04 Corno anteriore del menisco esterno
- M23.05 Corno posteriore del menisco esterno
- M23.06 Altra e non specificata parte del menisco esterno
- M23.09 Menisco non specificato

**M23.1- Menisco discoide (congenito)**

- M23.10 Localizzazioni multiple
- M23.13 Menisco interno
- M23.16 Menisco esterno
- M23.19 Menisco non specificato

**M23.2- Lesione di menisco da lacerazione o traumatismo di vecchia data**

Lacerazione di vecchia data a manico di secchio

- M23.20 Localizzazioni multiple
- M23.21 Corno anteriore del menisco interno
- M23.22 Corno posteriore del menisco interno
- M23.23 Altra e non specificata parte del menisco interno
- M23.24 Corno anteriore del menisco esterno
- M23.25 Corno posteriore del menisco esterno
- M23.26 Altra e non specificata parte del menisco esterno
- M23.29 Menisco non specificato

**M23.3- Altre lesioni di menisco**

di menisco

- Degenerazione
- Distacco
- Ritenzione

- M23.30 Localizzazioni multiple
- M23.31 Corno anteriore del menisco interno
- M23.32 Corno posteriore del menisco interno
- M23.33 Altra e non specificata parte del menisco interno
- M23.34 Corno anteriore del menisco esterno

M23.35 Corno posteriore del menisco esterno

M23.36 Altra e non specificata parte del menisco esterno

M23.39 Menisco non specificato

**M23.4 Corpo libero endoarticolare del ginocchio**

**M23.5- Instabilità cronica del ginocchio**

M23.50 Localizzazioni multiple

M23.51 Legamento crociato anteriore

M23.52 Legamento crociato posteriore

M23.53 Legamento collaterale interno (tibiale)

M23.54 Legamento collaterale esterno (peroneale)

M23.57 Legamento capsulare

M23.59 Legamento non specificato

**M23.6- Altre rotture spontanee di legamento(i) del ginocchio**

M23.60 Localizzazioni multiple

M23.61 Legamento crociato anteriore

M23.62 Legamento crociato posteriore

M23.63 Legamento collaterale interno (tibiale)

M23.64 Legamento collaterale esterno (peroneale)

M23.67 Legamento capsulare

M23.69 Legamento non specificato

**M23.8- Altre lesioni interne del ginocchio**

Ginocchio a scatto

Lassità dei legamenti del ginocchio

M23.80 Localizzazioni multiple

M23.81 Legamento crociato anteriore

M23.82 Legamento crociato posteriore

M23.83 Legamento collaterale interno (tibiale)

M23.84 Legamento collaterale esterno (peroneale)

M23.87 Legamento capsulare

M23.89 Legamento non specificato

**M23.9- Lesione interna del ginocchio non specificata**

M23.90 Localizzazioni multiple

M23.91 Legamento crociato anteriore o corno anteriore del menisco interno

M23.92 Legamento crociato posteriore o corno posteriore del menisco interno

M23.93 Legamento collaterale interno (tibiale) o altra e non specificata parte del menisco interno

M23.94 Legamento collaterale esterno (peroneale) o corno anteriore del menisco esterno

M23.95 Corno posteriore del menisco esterno

M23.96 Altra e non specificata parte del menisco esterno

M23.97 Legamento capsulare

M23.99 Legamento o menisco non specificato

**M24.- Altre lesioni articolari specifiche**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** disturbi dell'articolazione temporomandibolare (K07.6)  
 ganglio (M67.4-)  
 ginocchio a scatto (M23.8-)  
 traumatismo acuto - vedi traumatismo articolare per regione corporea

**M24.0- Corpo libero endoarticolare**

[0-5,7-9]

**Excl.:** corpo libero nel ginocchio (M23.4)

**M24.1- Altri disturbi delle cartilagini articolari**

[0-5,7-9]

**Excl.:** calcificazione metastatica (E83.58)  
 condrocalcinosi (M11.1-M11.2)  
 Lesione interna del ginocchio (M23.-)  
 ocronosi (E70.2)

**M24.2- Disturbi dei legamenti**

[0-5,7-9]

Instabilità secondaria a vecchia lesione di legamento

Lassità dei legamenti S.A.I.

**Excl.:** del ginocchio (M23.5-M23.8)  
 lassità legamentare familiare (M35.7)

**M24.3- Lussazione e sublussazione patologiche di articolazione non classificata altrove**

[0-9]

**Excl.:** lussazione e dislocazione di articolazione:  
 • congenite - vedere malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare (Q65-Q79)  
 • recidivanti (M24.4-)  
 • traumatismo ricorrente - vedere traumatismi di articolazioni e legamenti per regioni corporee

**M24.4- Lussazione e sublussazione recidivanti di articolazione**

[0-9]

**Excl.:** rotula (M22.0-M22.1)  
 sublussazione vertebrale (M43.3-M43.5)

**M24.5- Contrattura articolare**

[0-9]

**Excl.:** contrattura di Dupuytren (M72.0)  
 contrattura di guaina tendinea o tendine senza contrattura articolare (M67.1-)  
 deformità acquisite degli arti (M20-M21)

**M24.6- Anchilosi articolare**

[0-9]

**Excl.:** colonna vertebrale (M43.2-)  
 rigidità articolare senza anchilosi (M25.6-)

**M24.7 Protrusione dell'acetabolo****M24.8- Altre specifiche lesioni articolari non classificate altrove**

[0-5,7-9]

**Excl.:** sindrome della bandelletta ileo-tibiale (M76.3)

**M24.9- Lesione articolare non specificata**

[0-5,7-9]

**M25.- Altri disturbi articolari, non classificati altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** calcificazione:

- della spalla (articolazione) (M75.3)
- di borsa (M71.4-)
- di tendine (M65.2-)

deformità classificate in M20-M21

difficoltà alla deambulazione (R26.2)

Disturbo della deambulazione e della motilità (R26.-)

**M25.0- Emartrosi**

[0-9]

**Excl.:** traumatismo acuto - vedi traumatismo di articolazione per regione corporea

**M25.1- Fistola articolare**

[0-9]

**M25.2- Iperlassità articolare**

[0-9]

**M25.3- Altra instabilità articolare**

[0-9]

**Excl.:** instabilità articolare da:

- rimozione di protesi articolare (M96.8-)
- vecchio traumatismo legamentare (M24.2-)

**M25.4- Versamento articolare**

[0-9]

**Excl.:** idrartrosi nel corso di framboesia (A66.6)

**M25.5- Dolore articolare**

[0-9]

**M25.6- Rigidità articolare non classificata altrove**

[0-9]

Rigidità articolare con limitazione parziale o totale del movimento

**Excl.:** anchilosi articolare (M24.6-)

**M25.7- Osteofitosi**

[0-9]

**M25.8- Altri disturbi articolari specificati**

[0-9]

**M25.9- Disturbo articolare non specificato**

[0-9]

Artropatia S.A.I.

## Disturbi sistemici del tessuto connettivo (M30-M36)

**Incl.:** malattia autoimmune:  
malattie (vascolari) del collagene:

- S.A.I.
- sistemica

**Excl.:** malattie autoimmuni, organospecifiche o cellulospecifiche (codificare la condizione morbosa corrispondente)

sindrome da antifosfolipidi (D68.6)

**M30.- Panarterite nodosa e condizioni morbose correlate****M30.0 Panarterite nodosa****M30.1 Panarterite nodosa con interessamento polmonare**

Angite granulomatosa allergica [Churg-Strauss]

**M30.2 Panarterite giovanile****M30.3 Sindrome mucocutanea linfonodale [Kawasaki]****M30.8 Altre condizioni morbose correlate alla panarterite nodosa**

Sindrome da poliangite sovrapposta

**M31.- Altre vasculopatie necrotizzanti****M31.0 Angite da ipersensibilità**

Sindrome di Goodpasture

**M31.1 Microangiopatia trombotica**

Porpora trombotica trombocitopenica [Moschcowitz]

**M31.3 Granulomatosi di Wegener**

Granulomatosi con poliangite con:

- interessamento polmonare (J99.1\*)
- interessamento renale (N08.5\*)

Granulomatosi respiratoria necrotizzante

**M31.4 Sindrome dell'arco aortico [Takayasu]****M31.5 Arterite a cellule giganti con polimialgia reumatica****M31.6 Altra arterite a cellule giganti****M31.7 Poliangite microscopica**

Poliarterite microscopica

**Excl.:** poliarterite nodosa (M30.0)**M31.8 Altra specificata vasculopatia necrotizzante**

Vascolite ipocomplementemica (orticarioide)

**M31.9 Vasculopatia necrotizzante non specificata****M32.- Lupus eritematoso sistemico****Excl.:** lupus eritematoso (discoide) S.A.I. (L93.0)**M32.0 Lupus eritematoso sistemico indotto da farmaci**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

**M32.1† Lupus eritematoso sistemico con interessamento di organi o sistemi**

Lupus eritematoso sistemico con:

- interessamento polmonare (J99.1\*)
- interessamento renale (N08.5\*, N16.4\*)

Malattia (endocardite) di Libman-Sacks (I39.-\*)

Pericardite in lupus eritematoso sistemico (I32.8\*)

**M32.8 Altre forme di lupus eritematoso sistemico****M32.9 Lupus eritematoso sistemico non specificato****M33.- Dermatopolimiosite****M33.0 Dermatomiosite giovanile****M33.1 Altra dermatomiosite**

**M33.2 Polimiosite**

**M33.9 Dermatopolimiosite non specificata**

**M34.- Sclerosi sistemica**

*Incl.:* sclerodermia

*Excl.:* sclerodermia circoscritta (L94.0)  
sclerodermia neonatale (P83.8)

**M34.0 Sclerosi sistemica progressiva**

**M34.1 Sindrome CR(E)ST**

Combinazione di calcinosi, disfunzione esofagea, fenomeno di Raynaud, sclerodattilia, telangectasia

**M34.2 Sclerosi sistemica indotta da farmaci o sostanze chimiche**

Utilizzare un codice aggiuntivo per la causa esterna (Settore XX), se si desidera identificare la causa.

**M34.8 Altre forme di sclerosi sistemica**

Sclerosi sistemica con:

- interessamento polmonare† (J99.1\*)
- miopatia† (G73.7\*)
- polineuropatia (G63.5\*)

**M34.9 Sclerosi sistemica non specificata**

**M35.- Altro interessamento sistemico del tessuto connettivo**

*Excl.:* collagenosi reattiva perforante (L87.1)

**M35.0 Sindrome secca di Sjögren**

sindrome secca di Sjögren con:

- cheratocongiuntivite† (H19.3\*)
- disturbi tubulo-interstiziali renali† (N16.4\*)
- interessamento polmonare† (J99.1\*)
- miopatia† (G73.7\*)

*Excl.:* Sindrome dell'occhio secco (H04.1)

**M35.1 Altre sindromi sovrapposte**

Connettivite mista (di Sharp)

*Excl.:* sindrome da poliangite sovrapposta (M30.8)

**M35.2 Malattia di Behçet**

**M35.3 Polimialgia reumatica**

*Excl.:* polimialgia reumatica con arterite a cellule giganti (M31.5)

**M35.4 Fascite diffusa (eosinofila)**

**M35.5 Fibrosclerosi multifocale**

**M35.6 Pannicolite ricorrente [Weber-Christian]**

*Excl.:* pannicolite:

- lupica (L93.2)
- S.A.I. (M79.3-)

**M35.7 Sindrome di ipermobilità**

Lassità familiare dei legamenti

*Excl.:* lassità dei legamenti S.A.I. (M24.2-)  
sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6)

**M35.8 Altro interessamento sistemico, specificato, del tessuto connettivo**



**M35.9 Interessamento sistemico del tessuto connettivo, non specificato**

Collagenopatia (vascolare) S.A.I.

Malattia autoimmune (sistemica) S.A.I.

**M36.\* Disturbi sistemici del tessuto connettivo in malattie classificate altrove***Excl.:* artropatie in malattie classificate altrove (M14.\*)**M36.0\* Dermato(poli)miosite in malattie neoplastiche (C00-D48†)****M36.1\* Artropatia in malattia neoplastica (C00-D48†)**

Artropatia in:

- istiocitosi maligna (C96.8†)
- leucemie (C91-C95†)
- mieloma multiplo (C90.0†)

**M36.2\* Artropatia emofilica (D66-D68†)****M36.3\* Artropatia in altre emopatie (D50-D76†)***Excl.:* artropatia in porpora di Henoch(-Schönlein) (M36.4\*)**M36.4\* Artropatia in reazioni da ipersensibilità classificate altrove**

Artropatia in porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0†)

**M36.5-\* Coinvolgimento del tessuto connettivo nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico**

M36.51\* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo (T86.05†, T86.06†)

M36.52\* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo (T86.06†)

M36.53\* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo (T86.07†)

**M36.8\* Malattie sistemiche del tessuto connettivo in altre malattie classificate altrove**

Malattie sistemiche del tessuto connettivo in:

- ipogammaglobulinemia (D80.-†)
- ocrinosi (E70.2†)

## Malattie della Colonna vertebrale e Dorsopatie (M40-M54)

Le seguenti 5a posizione, per specificare le zone colpite, sono da utilizzare con i codici appropriati di questo gruppo. Fanno eccezione le categorie M50 e M51; si vedano anche le indicazioni all'inizio del capitolo.

**0 Localizzazioni multiple della colonna vertebrale****1 Zona occipito-atlanto-assiale****2 Zona cervicale****3 Zona cervicodorsale****4 Zona dorsale****5 Zona dorsolombare****6 Zona lombare****7 Zona lombosacrale****8 Zona sacrale e sacrococcigea****9 Zona non precisata**

## Dorsopatie deformanti (M40-M43)

### **M40.- Cifosi e lordosi**

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

**Excl.:** cifoscoliosi (M41.-)

cifosi e lordosi:

- congenite (Q76.4)
- iatrogene (M96.-)

#### **M40.0- Cifosi posturale**

[0-9]

**Excl.:** osteocondrosi della colonna vertebrale (M42.-)

#### **M40.1- Altra cifosi secondaria**

[0-9]

#### **M40.2- Altra e non specificata cifosi**

[0-9]

#### **M40.3- Sindrome del dorso piatto**

[0-9]

#### **M40.4- Altra lordosi**

[0-9]

Lordosi:

- acquisita
- posturale

#### **M40.5- Lordosi non specificata**

[0-9]

### **M41.- Scoliosi**

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

**Incl.:** cifoscoliosi

**Excl.:** iatrogena (M96.-)

malattia cardiaca cifoscoliotica (I27.1)

scoliosi congenita:

- causata da malformazioni ossee (Q76.3)
- posturale (Q67.5)
- S.A.I. (Q67.5)

#### **M41.0- Scoliosi infantile idiopatica**

[0-9]

#### **M41.1- Scoliosi giovanile idiopatica**

[0-9]

Scoliosi dell'adolescente

#### **M41.2- Altra scoliosi idiopatica**

[0-9]

#### **M41.3- Scoliosi toracogena**

[0-9]

#### **M41.4- Scoliosi neuromuscolare**

[0-9]

Scoliosi secondaria a paralisi cerebrale, atassia di Friedreich, poliomielite ed altre malattie neuromuscolari

**M41.5- Altra scoliosi secondaria**

[0-9]

**M41.8- Altre forme di scoliosi**

[0-9]

**M41.9- Scoliosi non specificata**

[0-9]

**M42.- Osteocondrosi vertebrale**

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

**M42.0- Osteocondrosi vertebrale giovanile**

[0-9]

Malattia di Scheuermann

Vertebra piana (Malattia di Calvé)

**Excl.:** cifosi posturale (M40.0-)**M42.1- Osteocondrosi vertebrale dell'adulto**

[0-9]

**M42.9- Osteocondrosi vertebrale non specificata**

[0-9]

**M43.- Altre dorsopatie deformanti**

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

**Excl.:** curvatura della colonna vertebrale in:

• malattia di Paget delle ossa [osteite deformante] (M88.-)

• osteoporosi (M80-M81)

emivertebra (Q76.3-Q76.4)

Fusione congenita delle vertebre cervicali (Klippel-Feil) (Q76.1)

lombarizzazione e sacralizzazione (Q76.4)

platispondilia (Q76.4)

spina bifida occulta (Q76.0)

spondilolisi congenita (Q76.22)

spondilolistesi congenita (Q76.21)

**M43.0- Spondilolisi**

[0-9]

**M43.1- Spondilolistesi**

[0-9]

**M43.2- Altre fusioni vertebrali**

[0-9]

Anchilosi di articolazione vertebrale

**Excl.:** pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi (M96.0)

spondilite anchilosante (M45.0-)

stato dopo artrodesi (Z98.1)

**M43.3 Sublussazione atlantoassiale recidivante con mielopatia****M43.4 Altra sublussazione atlantoassiale recidivante****M43.5- Altra sublussazione vertebrale recidivante**

[0,2-9]

**Excl.:** lesioni biomeccaniche non classificate altrove (M99.-)

**M43.6 Torcicollo****Excl.:** torcicollo:

- congenito (dello sternocleidomastoideo) (Q68.0)
- da trauma da parto (P15.2)
- psicogeno (F45.8)
- spastico (G24.3)
- traumatismo in atto - vedere traumatismo della colonna vertebrale

**M43.8- Altre dorsopatie deformanti specificate**

[0-9]

**Excl.:** cifosi e lordosi (M40.-)  
scoliosi (M41.-)**M43.9- Dorsopatia deformante non specificata**

[0-9]

Incurvamenti della colonna vertebrale S.A.I.

## Spondilopatie (M45-M49)

**M45.- Spondilite anchilosante**

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

**Incl.:** Artrite reumatoide della colonna vertebrale  
Spondiloartrite assiale non radiologica**Excl.:** artropatia in malattia di Reiter (M02.3-)  
malattia di Behçet (M35.2)  
spondilite giovanile (anchilosante) (M08.1-)**M45.0- Spondilite anchilosante**

[0-9]

**M46.- Altre spondilopatie infiammatorie**

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

**M46.0- Entesopatia vertebrale**

[0-9]

Disturbo delle inserzioni dei legamenti o dei muscoli della colonna vertebrale

**M46.1 Sacroileite non classificata altrove****M46.2- Osteomielite vertebrale**

[0-9]

**M46.3- Infezione (piogenica) di disco intervertebrale**

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**M46.4- Discite non specificata**

[0-9]

**M46.5- Altre spondilopatie infettive**

[0-9]

**M46.8- Altra spondilopatia infiammatoria specificata**

[0-9]

**M46.9- Spondilopatia infiammatoria non specificata**  
[0-9]

**M47.- Spondilosi**

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

**Incl.:** artrosi e osteoartrosi della colonna vertebrale  
degenerazione delle faccette articolari

**M47.0-† Sindrome da compressione dell'arteria spinale anteriore e dell'arteria vertebrale (G99.2\*)**  
[0-9]

**M47.1- Altra spondilosi con mielopatia**  
[0-9]

Compressione spondilogenica del midollo spinale† (G99.2\*)  
**Excl.:** sublussazione vertebrale (M43.3-M43.5)

**M47.2- Altra spondilosi con radicolopatia**  
[0-9]

**M47.8- Altra spondilosi**  
[0-9]

Spondilosi cervicale Spondilosi lombosacrale Spondilosi toracica	senza mielopatia o radicolopatia
--	----------------------------------

**M47.9- Spondilosi non specificata**  
[0-9]

**M48.- Altre spondilopatie**

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

**M48.0- Stenosi del canale midollare**  
[0-9]

Stenosi del canale spinale lombare

**M48.1- Iperostosi anchilosante [Forestier]**  
[0-9]

Iperostosi scheletrica idiopatica diffusa [DISH]

**M48.2- Sindrome di Bastrup [diartrosi interspinosa]**  
[0-9]

**M48.3- Spondilopatia traumatica**  
[0-9]

**M48.4- Frattura vertebrale da fatica**  
[0-9]

Frattura vertebrale da stress [sollecitazione eccessiva]

**M48.5- Collasso vertebrale non classificato altrove**  
[0-9]

Collasso vertebrale S.A.I.  
Vertebra a cuneo S.A.I.

**Excl.:** collasso vertebrale in osteoporosi (M80.-)  
traumatismo acuto - vedere traumatismo della colonna vertebrale per regione corporea

**M48.8- Altre spondilopatie specificate**  
[0-9]

Ossificazione del legamento longitudinale posteriore (Sindrome da OLLP)

**M48.9- Spondilopatia non specificata**  
[0-9]

**M49.-\* Spondilopatie in malattie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

**Excl.:** artropatia psoriasica e enteropatica (M07.-\*, M09.-\*)**M49.0-\* Tuberculosis della colonna vertebrale (A18.0†)**

[0-9]

Gibbo di Pott

**M49.1-\* Spondilite da Brucella (A23.-†)**

[0-9]

**M49.2-\* Spondilite da infezione batterica intestinale (A01-A04†)**

[0-9]

**M49.3-\* Spondilopatia in altre malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

[0-9]

**Excl.:** spondilopatia neuropatica in tabe dorsale (M49.4-\*)**M49.4-\* Spondilopatia neuropatica**

[0-9]

Spondilopatia neuropatica in:

- siringomielia e siringobulbia (G95.0†)
- tabe dorsale (A52.1†)

**M49.5-\* Collasso vertebrale in malattie classificate altrove**

[0-9]

Frattura vertebrale metastatica (C79.5†)

**M49.8-\* Spondilopatia in altre malattie classificate altrove**

[0-9]

## Altre dorsopatie (M50-M54)

**Excl.:** discite S.A.I. (M46.4-)

traumatismo acuto - vedere traumatismi della colonna vertebrale per regione corporea

**M50.- Disturbi dei dischi intervertebrali cervicali****Incl.:** disturbi di disco cervicotoracico

disturbi di disco intervertebrale con cerviconevralgia

**M50.0† Disturbo di disco cervicale associato a mielopatia (G99.2\*)****M50.1 Disturbo di disco cervicale associato a radicolopatia****Excl.:** radicolite brachiale S.A.I. (M54.13)**M50.2 Altra ernia di disco cervicale****M50.3 Altra degenerazione di disco cervicale****M50.8 Altro disturbo di disco cervicale****M50.9 Disturbo, non specificato, di disco cervicale****M51.- Disturbi di altri dischi intervertebrali****Incl.:** Disturbi di disco toracico, toracolombare e lombosacrale**M51.0† Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a mielopatia (G99.2\*)****M51.1† Disturbi di disco intervertebrale lombare e di altra sede associati a radicolopatia (G55.1\*)**

Sciatica da discopatia intervertebrale

**Excl.:** radicolite lombare S.A.I. (M54.16)

**M51.2 Ernia di altro disco intervertebrale specificato**

Lombaggine da ernia discale

**M51.3 Degenerazione di altro disco intervertebrale specificato****M51.4 Noduli di Schmorl****M51.8 Altri disturbi, specificati, di disco intervertebrale****M51.9 Disturbo, non specificato, di disco intervertebrale****M53.- Altre dorsopatie non classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

**M53.0 Sindrome cervicocraniale**

Sindrome simpatico cervicale posteriore

**M53.1 Sindrome cervicobrachiale**

**Excl.:** disturbi dei dischi intervertebrali cervicali (M50.-)  
 sindrome dello scaleno anteriore (G54.0)

**M53.2- Instabilità della colonna vertebrale**

[0-9]

**M53.3 Disturbi sacrococcigei non classificati altrove**

Coccigodinia

**M53.8- Altre dorsopatie specificate**

[0-9]

**M53.9- Dorsopatia non specificata**

[0-9]

**M54.- Dorsalgia**

[Vedi i codici all'inizio del gruppo di malattie M40-M54 per la localizzazione]

**Excl.:** dorsalgia psicogena (F45.40)**M54.0- Pannicolite che interessa le regioni del collo e dorso**

[0-9]

**Excl.:** pannicolite:

- lupica (L93.2)
- recidivante [Weber-Christian] (M35.6)
- S.A.I. (M79.3-)

**M54.1- Radicolopatia**

[0-9]

Nevrite o radicolite:

- |  |        |
|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• brachiale</li> <li>• lombare</li> <li>• lombosacrale</li> <li>• toracica .</li> </ul> | S.A.I. |
|--|--------|

Radicolite S.A.I.

**Excl.:** nevralgia e nevrite S.A.I. (M79.2-)

radicolopatia con:

- disturbi dei disco intervertebrale lombare e di altre sedi (M51.1)
- disturbi di disco intervertebrale cervicale (M50.1)
- spondilosi (M47.2-)

**M54.2 Cervicalgia****Excl.:** cervicalgia da disturbi dei dischi intervertebrali cervicali (M50.-)

**M54.3 Sciatica****Excl.:** lesione del nervo sciatico (G57.0)

sciatica:

- con lombaggine (M54.4)
- da disturbo di disco intervertebrale (M51.1)

**M54.4 Lombalgia con sciatica****Excl.:** da disturbi dei dischi intervertebrali (M51.1)**M54.5 Dolore lombare**

Dolore al fianco

Lombaggine S.A.I.

Sovraccarico della regione lombosacrale

**Excl.:** Loin pain haematuria syndrome (sindrome dolorosa lombare con ematuria) (N39.81)

lombaggine: con sciatica (M54.4)

lombaggine: da ernia discale (M51.2)

**M54.6 Dolore alla colonna vertebrale toracica****Excl.:** da disturbi dei dischi intervertebrali (M51.-)**M54.8- Altra dorsalgia**

[0-9]

**M54.9- Dorsalgia non specificata**

[0-9]

Mal di schiena S.A.I.

## Disturbi dei tessuti molli (M60-M79)

## Disturbi muscolari (M60-M63)

**Excl.:** dermatopolimiosite (M33.-)

distrofie muscolari e miopatie (G71-G72)

miopatia in:

- amiloidosi (E85.-)
- artrite reumatoide (M05.3-)
- lupus eritematoso sistemico (M32.-)
- poliartrite nodosa (M30.0)
- sclerodermia (M34.-)
- sindrome "secca" di Sjögren (M35.0)

**M60.- Miosite**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**M60.0- Miosite infettiva**

[0-9]

Polimiosite tropicale

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**M60.1- Miosite interstiziale**

[0-9]



**M60.2- Granuloma da corpo estraneo dei tessuti molli non classificato altrove**

[0-9]

*Excl.:* granuloma da corpo estraneo della cute e del tessuto sottocutaneo (L92.3)**M60.8- Altra miosite**

[0-9]

**M60.9- Miosite non specificata**

[0-9]

**M61.- Calcificazione ed ossificazione di muscoli**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**M61.0- Miosite ossificante traumatica**

[0-9]

**M61.1- Miosite ossificante progressiva**

[0-9]

Fibrodisplasia ossificante progressiva

**M61.2- Calcificazione e ossificazione di muscoli da paralisi**

[0-9]

Miosite ossificante da tetraplegia o paraplegia

**M61.3- Calcificazione ed ossificazione di muscoli da ustioni**

[0-9]

Miosite ossificante da ustioni

**M61.4- Altra calcificazione di muscoli**

[0-9]

*Excl.:* tendinite calcificante (M65.2-)  
tendinite calcificante della spalla (M75.3)**M61.5- Altre ossificazioni di muscoli**

[0-9]

**M61.9- Calcificazione ed ossificazione di muscoli non specificate**

[0-9]

**M62.- Altri disturbi muscolari**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

*Excl.:* crampi e spasmi (R25.2)  
mialgia (M79.1-)  
miopatia:  
• alcolica (G72.1)  
• indotta da farmaci (G72.0)  
sindrome della persona rigida (G25.88)**M62.0- Diastasi muscolare**

[0-9]

**M62.1- Altra rottura muscolare (non traumatica)**

[0-9]

*Excl.:* rottura di tendine (M66.-)  
rottura traumatica di muscolo - vedere traumatismo di muscolo per regione corporea

**M62.2- Infarto ischemico di muscolo**

[0-9]

Sindrome compartimentale non traumatica

**Excl.:** contrattura ischemica di Volkmann (T79.60)  
 ischemia muscolare traumatica (T79.6-)  
 sindrome compartimentale traumatica (T79.6-)

**M62.3- Sindrome da immobilità (paraplegica)**

[0-9]

**M62.4- Contrattura muscolare**

[0-9]

**Excl.:** contrattura articolare (M24.5-)**M62.5- Lisi ed atrofia muscolari non classificate altrove**

[0-9]

Atrofia da inattività non classificata altrove  
 Sarcopenia

**M62.6- Stiramento muscolare**

[0-9]

**Excl.:** traumatismo acuto - vedere traumatismo muscolare per regione corporea**M62.8- Altri disturbi muscolari specificati**

[0-9]

Ematoma muscolare non traumatico  
 Ernia muscolare (di guaina)

**M62.9- Disturbi muscolari non specificati**

[0-9]

**M63.-\* Disturbi muscolari in malattie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** miopatia in:  
 • malattie endocrine (G73.5\*)  
 • malattie metaboliche (G73.6\*)

**M63.0-\* Miosite in infezioni batteriche classificate altrove**

[0-9]

Miosite in:

- lebbra [Morbo di Hansen] (A30.-†)
- sifilide (A51.4†, A52.7†)

**M63.1-\* Miosite in infezioni protozoarie e parassitarie classificate altrove**

[0-9]

Miosite in:

- cisticercosi (B69.8†)
- schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)
- toxoplasmosi (B58.8†)
- trichinosis (B75†)

**M63.2-\* Miosite in altre infezioni classificate altrove**

[0-9]

Miosite in micosi (B35-B49†)

**M63.3-\* Miosite in sarcoidosi (D86.8†)**

[0-9]

**M63.8-\* Altri disturbi muscolari in malattie classificate altrove**  
[0-9]

Disturbi delle sinovie e dei tendini  
(M65-M68)

**M65.- Sinovite e tenosinovite**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** disturbi dei tessuti molli da sforzo, iperattività e pressione (M70.-)  
sinovite cronica crepitante della mano e del polso (M70.0)  
traumatismo acuto - vedere traumatismo di tendine o legamento per regione corporea

**M65.0- Ascesso di guaina tendinea**  
[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B96), se si desidera identificare l'agente batterico.

**M65.1- Altre (teno)sinoviti infettive**  
[0-9]

**M65.2- Tendinite calcifica**  
[0,2-9]

**Excl.:** della spalla (M75.3)  
tendiniti specificate (M75-M77)

**M65.3 Dito a scatto**  
tendinopatia nodulare

**M65.4 Tenosinovite stenosante di de Quervain**

**M65.8- Altre sinoviti e tenosinoviti**  
[0-9]

Anca irritabile

**M65.9- Sinovite e tenosinovite non specificate**  
[0-9]

**M66.- Rottura spontanea delle sinovie e dei tendini**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Incl.:** rotture di tessuti presumibilmente indeboliti intervenute dopo sforzi di normale intensità

**Excl.:** rotture di tessuti normali esposti a sforzi eccessivi - vedi traumatismi di tendine per regione corporea  
sindrome della cuffia dei rotatori (M75.1)

**M66.0 Rottura di cisti poplitea**

**M66.1- Rottura di sinoviale**  
[0-9]

Rottura di cisti sinoviale

**Excl.:** rottura di cisti poplitea (M66.0)

**M66.2- Rottura spontanea di tendini estensori**  
[0-9]

**M66.3- Rottura spontanea di tendini flessori**  
[0-9]

**M66.4- Rottura spontanea di altri tendini**  
[0-9]

**M66.5- Rottura spontanea di tendine non specificato**

[0-9]

Rottura alla giunzione muscolo tendinea non traumatica

**M67.- Altri disturbi delle sinovie e dei tendini**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren] (M72.0)

tendinite S.A.I. (M77.9)

xantocromatosi localizzata ai tendini (E78.2)

**M67.0 Tendine di Achille corto (acquisito)****M67.1- Altra contrattura (di guaina) tendinea**

[0-9]

**Excl.:** associata a contrattura dell'articolazione (M24.5-)**M67.2- Ipertrofia sinoviale non classificata altrove**

[0-9]

**Excl.:** sinovite villonodulare (pigmentata) (M12.2-)**M67.3- Sinovite transitoria**

[0-9]

Sinovite tossica

**Excl.:** reumatismo palindromico (M12.3-)**M67.4- Ganglio**

[0-9]

Ganglio articolare o tendineo o di guaina tendinea

**Excl.:** cisti di borsa (M71.2-M71.3)

cisti di sinovia (M71.2-M71.3)

Ganglio da framboesia (A66.6)

**M67.8- Altri disturbi specificati delle sinovie e dei tendini**

[0-9]

**M67.9- Disturbo delle sinovie e dei tendini non specificato**

[0-9]

**M68.-\* Disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**M68.0-\* Sinoviti e tenosinoviti in malattie batteriche classificate altrove**

[0-9]

Sinoviti e tenosinoviti in:

• gonorrea (A54.4†)

• sifilide (A52.7†)

• tubercolosi (A18.0†)

**M68.8-\* Altri disturbi delle sinovie e dei tendini in malattie classificate altrove**

[0-9]

## Altri disturbi dei tessuti molli (M70-M79)

### **M70.- Disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, compressione**

**Incl.:** disturbi professionali dei tessuti molli

**Excl.:** borsite:

• della spalla (M75.5)

• S.A.I. (M71.9-)

entesopatie (M76-M77)

ulcera da decubito e area di pressione (L89.-)

**M70.0 Sinovite crepitante cronica della mano e del polso**

**M70.1 Borsite della mano**

**M70.2 Borsite dell'olecrano**

**M70.3 Altra borsite del gomito**

**M70.4 Borsite prepatellare**

**M70.5 Altra borsite del ginocchio**

**M70.6 Borsite trocanterica**

Tendinite trocanterica

**M70.7 Altre borsiti dell'anca**

Borsite dell'ischio

**M70.8 Altri disturbi dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, compressione**

**M70.9 Disturbo non specificato dei tessuti molli da sforzo, sforzo eccessivo, compressione**

### **M71.- Altre borsopatie**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** alluce valgo (acquisito) (M20.1)

borsite da sforzo, sforzo eccessivo, compressione (M70.-)

entesopatie (M76-M77)

**M71.0- Ascesso di borsa sinoviale**

[0-9]

**M71.1- Altra borsite infettiva**

[0-9]

**M71.2 Ciste sinoviale poplitea [Baker]**

**Excl.:** con rottura (M66.0)

**M71.3- Altra ciste di borsa sinoviale**

[0-9]

Ciste sinoviale S.A.I.

**Excl.:** ciste sinoviale con rottura (M66.1-)

**M71.4- Borsite calcificante**

[0,2-9]

**Excl.:** della spalla (M75.3)

**M71.5- Altra borsite non classificata altrove**

[0,2-9]

**Excl.:** borsite:

- del legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda] (M76.4)
- della spalla (M75.5)
- S.A.I. (M71.9-)

**M71.8- Altre borsopatie specificate**

[0-9]

**M71.9- Borsopatia non specificata**

[0-9]

Borsite S.A.I.

**M72.- Fibromatosi**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** fibrosi retroperitoneale (D48.3)**M72.0 Fibromatosi della fascia palmare [Dupuytren]****M72.1 Cuscinetti delle nocche (di Garrod)****M72.2 Fibromatosi della fascia plantare [Ledderhose]**

Fascite plantare

**M72.4- Fibromatosi pseudosarcomatosa**

[0-9]

Fascite nodulare

**M72.6- Fascite necrotizzante**

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo

**M72.8- Altre fibromatosi**

[0-9]

Ascesso della fascia

**Excl.:** fascite:

- diffusa (eosinofila) (M35.4)
- necrotizzante (M72.6-)
- nodulare (M72.4-)
- perirenale (K66.2)
- plantare (M72.2)

**M72.9- Fibromatosi non specificata**

[0-9]

Fascite S.A.I.

Fibromatosi S.A.I.

**M73.-\* Disturbi dei tessuti molli in malattie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**M73.0-\* Borsite gonococcica (A54.4†)**

[0-9]

**M73.1-\* Borsite sifilitica (A52.7†)**

[0-9]

**M73.8-\* Altri disturbi dei tessuti molli in altre malattie classificate altrove**

[0-9]

**M75.- Lesioni della spalla**

**Excl.:** sindrome spalla-mano (M89.0-)

**M75.0 Capsulite adesiva della spalla**

Periartrite della spalla

Spalla congelata

**M75.1 Lesioni della cuffia dei rotatori**

Lacerazione o rottura (completa) (incompleta) della cuffia dei rotatori o del sovraspinato, non specificata come traumatica

Sindrome del sovraspinato

**M75.2 Tendinite del muscolo bicipite brachiale****M75.3 Tendinite calcificante della spalla**

Borsite calcificante della spalla

**M75.4 Sindrome da "impingement" [o "da conflitto anteriore" o da "attrito acromion-omeroale"] della spalla****M75.5 Borsite della spalla****M75.6 Lesione del labbro glenoideo in alterazione degenerativa della spalla**

Lesione del labbro glenoideo, non classificata come traumatica

**M75.8 Altre lesioni della spalla****M75.9 Lesione della spalla non specificata****M76.- Entesopatie dell'arto inferiore, escluso il piede**

**Note:** I termini apparentemente specifici di borsite, capsulite e tendinite tendono ad essere usati indiscriminatamente per diversi disturbi di legamenti periferici o di inserzioni muscolari; la maggior parte di queste condizioni morbose sono state raggruppate sotto la denominazione entesopatie, termine generico per indicare lesioni in quelle sedi anatomiche.

**Excl.:** borsite da sforzo, sforzo eccessivo e pressione (M70.-)

**M76.0 Tendinite glutea****M76.1 Tendinite dello psoas****M76.2 Sperone della cresta iliaca****M76.3 Sindrome della bandelletta ileotibiale****M76.4 Borsite del legamento tibiale collaterale [Pellegrini-Stieda]****M76.5 Tendinite del legamento rotuleo****M76.6 Tendinite di Achille**

Borsite achillea

**M76.7 Tendinite peroneale****M76.8 Altre entesopatie degli arti inferiori, escluso il piede**

Sindrome tibiale anteriore

Tendinite tibiale posteriore

**M76.9 Entesopatia di arto inferiore non specificata****M77.- Altre entesopatie**

**Excl.:** borsite:

- correlata ad uso, uso eccessivo e pressione (M70.-)
- S.A.I. (M71.9-)

entesopatia della colonna vertebrale (M46.0-)

osteofitosi (M25.7-)

**M77.0 Epicondilita mediale**

- M77.1 Epicondilitis laterale**  
Gomito del tennista
- M77.2 Periartrite del polso**
- M77.3 Sperone calcaneare**
- M77.4 Metatarsalgia**  
*Excl.:* Nevralgia (metatarsalgia) di Morton (G57.6)
- M77.5 Altra entesopatia del piede**
- M77.8 Altre entesopatie non classificate altrove**
- M77.9 Entesopatia non specificata**  
Capsulite  
Periartrite  
Sperone osseo  
Tendinite

S.A.I.

**M79.- Altri disturbi dei tessuti molli non classificati altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

*Excl.:* algia psicogena dei tessuti molli (F45.40)

**M79.0- Reumatismo non specificato**  
[0-9]

*Excl.:* Fibromialgia (M79.70)  
Fibrosite (M79.70)  
reumatismo palindromico (M12.3-)

**M79.1- Mialgia**  
[0-9]

*Excl.:* Miosite (M60.-)

**M79.2- Nevralgia e nevrite non specificate**  
[0-9]

*Excl.:* mononeuropatie (G56-G58)  
radicolite:  
• brachiale S.A.I. (M54.1-)  
• lombosacrale S.A.I. (M54.17)  
• S.A.I. (M54.19)  
sciatica (M54.3-M54.4)

**M79.3- Pannicolite non specificata**  
[0-9]

*Excl.:* pannicolite:  
• del collo e della schiena (M54.0-)  
• lupica (L93.2)  
• ricorrente [Weber-Christian] (M35.6)

**M79.4- Ipertrofia del cuscinetto adiposo (infrapatellare) [Hoffa-Kastert]**  
[6]

**M79.5- Corpo estraneo residuo in tessuto molle**  
[0-9]

*Excl.:* granuloma da corpo estraneo di:  
• cute e sottocute (L92.3)  
• tessuti molli (M60.2-)

**M79.6- Algia degli arti**  
[0-7,9]



**M79.7- Fibromialgia**

[0]

Fibromialgia giovanile

Fibromiosite

Fibrosite

Miofibrosite

**M79.8- Altri disturbi specificati dei tessuti molli**

[0-9]

**M79.9- Disturbo dei tessuti molli non specificato**

[0-9]

Osteopatie e condropatie  
(M80-M94)Disturbi della densità e della struttura delle ossa  
(M80-M85)**M80.- Osteoporosi con frattura patologica**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Incl.:** collasso e vertebra a cuneo per osteoporosi**Excl.:** collasso vertebrale S.A.I. (M48.5-)

frattura patologica S.A.I. (M84.4-)

vertebra a cuneo S.A.I. (M48.5-)

**M80.0- Osteoporosi post-menopausale con frattura patologica**

[0-9]

**M80.1- Osteoporosi post-ovariectomia con frattura patologica**

[0-9]

**M80.2- Osteoporosi da inattività con frattura patologica**

[0-9]

**M80.3- Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico con frattura patologica**

[0-9]

**M80.4- Osteoporosi indotta da farmaci con frattura patologica**

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

**M80.5- Osteoporosi idiopatica con frattura patologica**

[0-9]

**M80.8- Altra osteoporosi con frattura patologica**

[0-9]

**M80.9- Osteoporosi con frattura patologica, non specificata**

[0-9]

**M81.- Osteoporosi senza frattura patologica**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** con frattura patologica (M80.-)

**M81.0- Osteoporosi post-menopausale**

[0-9]

**M81.1- Osteoporosi post-ovariectomia**

[0-9]

**M81.2- Osteoporosi da inattività**

[0-9]

*Excl.:* atrofia di Sudeck (M89.0-)**M81.3- Osteoporosi da malassorbimento post-chirurgico**

[0-9]

**M81.4- Osteoporosi indotta da farmaco**

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

**M81.5- Osteoporosi idiopatica**

[0-9]

Osteoporosi giovanile idiopatica

**M81.6- Osteoporosi localizzata [Lequesne]**

[0,5-7,9]

Osteoporosi transitoria

*Excl.:* atrofia di Sudeck (M89.0-)**M81.8- Altra osteoporosi**

[0-9]

Osteoporosi senile

**M81.9- Osteoporosi non specificata**

[0-9]

**M82.\* Osteoporosi in malattie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**M82.0-\* Osteoporosi in mieloma multiplo (C90.0-†)**

[0-9]

**M82.1-\* Osteoporosi in disturbi endocrini (E00-E34†)**

[0-9]

**M82.8-\* Osteoporosi in altre malattie classificate altrove**

[0-9]

**M83.- Osteomalacia dell'adulto**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

*Excl.:* osteodistrofia renale (N25.0)

osteomalacia:

• infantile e giovanile (E55.0)

• resistente alla vitamina D (E83.30)

rachitismo (attivo) (E55.0)

rachitismo (attivo) resistente alla vitamina D (E83.30)

sequele di rachitismo (attivo) (E64.3)

**M83.0- Osteomalacia puerperale**

[0-9]

**M83.1- Osteomalacia senile**

[0-9]

**M83.2- Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento**

[0-9]

Osteomalacia dell'adulto da malassorbimento post-chirurgico

**M83.3- Osteomalacia dell'adulto da malnutrizione**

[0-9]

**M83.4- Malattia delle ossa da alluminio**

[0-9]

**M83.5- Altra osteomalacia farmacoindotta dell'adulto**

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco.

**M83.8- Altra osteomalacia dell'adulto**

[0-9]

**M83.9- Osteomalacia dell'adulto non specificata**

[0-9]

**M84.- Alterazioni di continuità dell' osso**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**M84.0- Consolidamento di frattura dislocata**

[0-9]

**M84.1- Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi]**

[0-9]

*Excl.:* pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi (M96.0)**M84.2- Consolidamento ritardato di frattura**

[0-9]

**M84.3- Frattura da stress non classificata altrove**

[0-9]

Frattura da stress [sollecitazione eccessiva] S.A.I.

*Excl.:* frattura da stress [sollecitazione eccessiva] di vertebra (M48.4-)**M84.4- Frattura patologica non classificata altrove**

[0-9]

Frattura patologica S.A.I.

*Excl.:* collasso vertebrale non classificato altrove (M48.5-)

Frattura patologica in malattia neoplastica (M90.7-\*)

frattura patologica in osteoporosi (M80.-)

**M84.8- Altri disturbi di continuità dell' osso**

[0-9]

*Excl.:* lesione interna del ginocchio (M23.-)**M84.9- Disturbo di continuità dell' osso, non specificato**

[0-9]

**M85.- Altre alterazioni della densità e della struttura delle ossa**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

*Excl.:* displasia fibrosa poliototica (Q78.1)

osteogenesi imperfetta (Q78.0)

osteopetrosi (Q78.2)

osteopoichilosi (Q78.8)

- M85.0- Displasia fibrosa (monostotica)**  
[0-9]  
*Excl.:* displasia fibrosa della mascellare (K10.8)
- M85.1- Fluorosi scheletrica**  
[0-9]
- M85.2 Iperostosi del cranio**
- M85.3- Osteite condensante**  
[0-9]
- M85.4- Cisti ossea solitaria**  
[0-9]  
*Excl.:* cisti solitaria del mascellare (K09.1-K09.2)
- M85.5- Cisti ossea aneurismatica**  
[0-9]  
*Excl.:* cisti aneurismatica del mascellare (K09.2)
- M85.6- Altra cisti ossea**  
[0-9]  
*Excl.:* cisti mascellare non classificata altrove (K09.1-K09.2)  
osteite fibrocistica generalizzata [Malattia delle ossa di Von Recklinghausen] (E21.0)
- M85.8- Altri disturbi specificati della densità e della struttura delle ossa**  
[0-9]  
Iperostosi delle ossa eccetto il cranio  
Osteosclerosi, acquisita  
*Excl.:* iperostosi idiopatica diffusa dello scheletro [DISH] (M48.1-)  
osteosclerosi:  
• congenita (Q77.4)  
• mielofibrosi (D47.4)
- M85.9- Disturbo, non specificato, della densità e della struttura ossea**  
[0-9]

## Altre osteopatie (M86-M90)

*Excl.:* osteopatie iatrogene (M96.-)

### **M86.- Osteomielite**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

Per codificare la presenza di un'osteomielite nel quadro di un'infezione perimplantare (associata a un impianto) utilizzare un codice aggiuntivo (T84.5-T84.7) .

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) , se si desidera identificare l'agente infettivo.

*Excl.:* osteomielite:

- da Salmonella (A01-A02)
- mascellare (K10.2-)
- vertebrale (M46.2-)

**M86.0- Osteomielite acuta ematogena**  
[0-9]

**M86.1- Altra osteomielite acuta**  
[0-9]

**M86.2- Osteomielite subacuta**

[0-9]

**M86.3- Osteomielite cronica multifocale**

[0-9]

**M86.4- Osteomielite cronica con fistola**

[0-9]

**M86.5- Altra osteomielite cronica ematogena**

[0-9]

**M86.6- Altra osteomielite cronica**

[0-9]

**M86.8- Altra osteomielite**

[0-9]

Ascesso di Brodie (osteomielite piogena subacuta)

**M86.9- Osteomielite non specificata**

[0-9]

Infezione ossea S.A.I.

Periostite S.A.I.

**M87.- Osteonecrosi**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Incl.:** necrosi avascolare di osso**Excl.:** osteocondropatie (M91-M93)

osteonecrosi della mandibola (indotta da raggi) (indotta da farmaci) (K10.2-)

**M87.0- Necrosi idiopatica asettica dell' osso**

[0-9]

**M87.1- Osteonecrosi da farmaci**

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**M87.2- Osteonecrosi da un trauma anteriore**

[0-9]

**M87.3- Altra osteonecrosi secondaria**

[0-9]

**M87.8- Altra osteonecrosi**

[0-9]

**M87.9- Osteonecrosi non specificata**

[0-9]

**M88.- Malattia di Paget delle ossa [osteodistrofia deformante]**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**M88.0 Malattia di Paget del cranio****M88.8- Malattia di Paget di altre ossa**

[0-9]

**M88.9- Malattia di Paget delle ossa, non specificata**

[0-9]

**M89.- Altri disturbi ossei**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**M89.0- Algoneurodistrofia**

[0-9]

Sindrome spalla-mano

**Excl.:** atrofia di Sudeck (G90.5-)  
distrofia simpatica riflessa (G90.5-)

**M89.1- Arresto di sviluppo epifisario**

[0-9]

**M89.2- Altri disturbi dello sviluppo e dell'accrescimento osseo**

[0-9]

**M89.3- Ipertrofia ossea**

[0-9]

**M89.4- Altre osteoartropatie ipertrofiche**

[0-9]

Malattia di Marie-Bamberger (osteoartropatia ipertrofizzante)  
Pachidermoperiostosi

**M89.5- Osteolisi**

[0-9]

**M89.6- Osteopatia consecutiva a poliomielite**

[0-9]

Utilizzare un codice aggiuntivo B91, se si desidera identificare la poliomielite antecedente.

**Excl.:** sindrome post-polio (G14)

**M89.8- Altri disturbi ossei specificati**

[0-9]

Iperostosi corticale infantile  
Ossificazione subperiosteale post-traumatica

**M89.9- Disturbo osseo non specificato**

[0-9]

**M90.\* Osteopatie in malattie classificate altrove**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**M90.0.\* Tubercolosi ossea (A18.0†)**

[0-9]

**Excl.:** tubercolosi della colonna vertebrale (M49.0-\*)

**M90.1.\* Periostite in altre malattie infettive classificate altrove**

[0-9]

Periostite sifilitica secondaria (A51.4†)

**M90.2.\* Osteopatia in altre malattie infettive classificate altrove**

[0-9]

Osteomielite:

- da salmonella (A02.2†)
- echinococcica (B67.2†)
- gonococcica (A54.4†)

Osteopatia o osteocondropatia sifilitica (A50.5†, A52.7†)

**M90.3.\* Osteonecrosi disbarica in malattia dei cassoni (T70.3†)**

[0-9]

**M90.4.\* Osteonecrosi da emoglobinopatia (D50-D64†)**

[0-9]

**M90.5.\* Osteonecrosi in altre malattie classificate altrove**

[0-9]

**M90.6-\* Osteite deformante in malattie neoplastiche (C00-D48†)**

[0-9]

Osteite deformante in tumori maligni dell'osso (C40-C41†)

**M90.7-\* Frattura ossea in malattie neoplastiche (C00-D48†)**

[0-9]

*Excl.:* collasso vertebrale in malattia neoplastica (M49.5-\*)**M90.8-\* Osteopatia in altre malattie classificate altrove**

[0-9]

Osteopatia in osteodistrofia renale (N25.0†)

**Condropatie**

(M91-M94)

*Excl.:* condropatie iatrogene (M96.-)**M91.- Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi***Excl.:* epifisiolisi femorale prossimale (non traumatica) (M93.0)**M91.0 Osteocondrosi giovanile della pelvi**

Osteocondrosi giovanile:

- della cresta iliaca [Buchanan]
- della sincondrosi ischiopubica [van Neck]
- della sinfisi pubica [Pierson]
- dell'acetabolo

**M91.1 Osteocondrosi giovanile della testa del femore [Legg-Calvé-Perthes]****M91.2 Coxa plana**

deformità dell'anca da osteocondrosi giovanile anteriore

**M91.3 Pseudocoxalgia****M91.8 Altra osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi**

Osteocondrosi giovanile dopo riduzione di lussazione congenita dell'anca

**M91.9 Osteocondrosi giovanile dell'anca e della pelvi, non specificata****M92.- Altre osteocondrosi giovanili****M92.0 Osteocondrosi giovanile dell'omero**

Osteocondrosi (giovanile):

- del capitello dell'omero [Panner]
- della testa dell'omero [Hass]

**M92.1 Osteocondrosi giovanile del radio e dell'ulna**

Osteocondrosi (giovanile):

- della testa del radio [Brailsford]
- dell'epifisi ulnare distale [Burns]

**M92.2 Osteocondrosi giovanile della mano**

Osteocondrosi (giovanile):

- del semilunare carpale [Kienböck]
- delle teste metacarpali [Mauclair]

**M92.3 Altre osteocondrosi giovanili dell'arto superiore**

**M92.4 Osteocondrosi giovanile della rotula**

Osteocondrosi (giovanile):

- del nucleo primario di ossificazione della rotula [Köhler]
- del nucleo secondario di ossificazione della rotula [Sinding-Larsen]

**M92.5 Osteocondrosi giovanile di tibia e perone**

Osteocondrosi (giovanile):

- del tubercolo della tibia [Osgood-Schlatter]
- della tibia prossimale [Blount]

Tibia vara [malattia di Blount-Barber]

**M92.6 Osteocondrosi giovanile del tarso**

Osteocondrosi (giovanile):

- del calcagno [Sever]
- del navicolare tarsale [Köhler]
- dell'astragalo [Diaz]
- dell'osso tibiale esterno [Haglund]

**M92.7 Osteocondrosi giovanile del metatarso**

Osteocondrosi (giovanile):

- del quinto metatarso [Iselin]
- del secondo metatarso [sindrome di Freiberg-Köhler II]

**M92.8 Altra osteocondrosi giovanile specificata**

Apofisite calcaneare

**M92.9 Osteocondrosi giovanile non specificata**

Apofisite

Epifisite

Osteocondrite

Osteocondrosi

specificata come giovanile e di localizzazione non specificata

**M93.- Altre osteocondropatie**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**Excl.:** osteocondrosi della colonna vertebrale (M42.-)**M93.0 Epifisiolisi femorale prossimale (non traumatica)****M93.1 Malattia di Kienböck dell'adulto**

Osteocondrosi del semilunare carpale, dell'adulto

**M93.2- Osteocondrite dissecante**

[0-9]

**M93.8- Altre osteocondropatie specificate**

[0-9]

**M93.9 Osteocondropatie non specificate**

Apofisite

Epifisite

Osteocondrite

Osteocondrosi

non specificata come giovanile o dell'adulto e di localizzazione non specificata

**M94.- Altri disturbi della cartilagine**

[Vedi i codici all'inizio del capitolo per la localizzazione]

**M94.0 Sindrome della giunzione condrocostale [Tietze]**

Costocondrite

**M94.1 Policondrite ricorrente**



**M94.2- Condromalacia**

[0-9]

*Excl.:* condromalacia della rotula (M22.4)**M94.3- Condrolisi**

[0-9]

**M94.8- Altri disturbi, specificati, delle cartilagini**

[0-9]

*Excl.:* Lesione interna all'articolazione del ginocchio (M23.-)**M94.9- Disturbo della cartilagine non specificato**

[0-9]

Altri disturbi del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo  
(M95-M99)**M95.- Altre deformità acquisite del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo**

*Excl.:* anomalie odontofacciali [comprese la malocclusione] (K07.-)  
 deformità acquisite di arti (M20-M21)  
 disturbi osteomuscolari iatrogeni (M96.-)  
 dorsopatie deformanti (M40-M43)  
 malformazioni e deformità congenite del sistema osteomuscolare (Q65-Q79)  
 Perdita di arti o di organi (Z89-Z90)

**M95.0 Deformità acquisita del naso***Excl.:* deviazione del setto nasale (J34.2)**M95.1 Orecchio a cavolfiore***Excl.:* altre deformità acquisite dell'orecchio (H61.1)**M95.2 Altre deformità acquisite del capo****M95.3 Deformità acquisite del collo****M95.4 Deformità acquisite del torace e delle costole****M95.5 Deformità acquisita della pelvi***Excl.:* assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o presunta (O33.-)**M95.8 Altre deformità acquisite specificate del sistema osteomuscolare****M95.9 Deformità acquisita dell'apparato muscolo scheletrico, non specificata****M96.- Disturbi iatrogeni del sistema osteomuscolare, non classificati altrove**

*Excl.:* artrite dopo bypass intestinale (M02.0-)  
 disturbi associati ad osteoporosi (M80-M81)  
 presenza di impianti funzionali ed altri apparecchi (Z95-Z97)

**M96.0 Pseudoartrosi dopo fusione o artrodesi**

Pseudoartrosi in esito di osteotomia

**M96.1 Sindrome post-laminectomia non classificata altrove****M96.2 Cifosi post-irradiazione****M96.3 Cifosi post-laminectomia****M96.4 Lordosi post-chirurgica****M96.5 Scoliosi post-irradiazione**

**M96.6 Frattura ossea dopo impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi**

Questo codice va utilizzato solo in caso di frattura intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

**Excl.:** complicanze causate da dispositivi, impianti od innesti protesici interni ortopedici (T84.-)

**M96.8- Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni**

M96.80 Sterno lasciato elettivamente aperto dopo intervento di chirurgia toracica

M96.81 Torace instabile dopo intervento di chirurgia toracica

M96.82 Ritardo di consolidamento osseo dopo fusione o artrodesi

Ritardo di consolidamento osseo in esito di osteotomia

M96.88 Altri disturbi osteomuscolari iatrogeni

Instabilità articolare successiva alla rimozione di protesi articolare

**M96.9 Disturbi osteomuscolari iatrogeni non specificati****M99.- Lesioni biomeccaniche non classificate altrove**

**Note:** Questa categoria non deve essere utilizzata se la condizione morbosa può essere classificata altrove

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie M99; si vedano anche le indicazioni all'inizio del capitolo.

0 Cranio  
Occipitocervicale

1 cervicale  
cervicodorsale

2 dorsale  
dorsolombare

3 lombare  
lombosacrale

4 sacrale  
sacroccoccigea  
sacroiliaca

5 bacino  
anca o inguine

6 arto inferiore

7 arto superiore  
acromioclavicolare  
sternoclavicolare

8 torace  
costocondrale  
costovertebrale  
sternocondrale

9 addome e altre localizzazioni

**M99.0- Disfunzione segmentaria e somatica**

[0-9]

**M99.1- Sublussazione (vertebrale)**

[0-4,9]

**M99.2- Stenosi da sublussazione del canale vertebrale**

[0-4,9]

**M99.3- Stenosi ossea del canale vertebrale**

[0-4,9]

- M99.4-** Stenosi del canale vertebrale causata dal tessuto connettivo  
[0-4,9]
- M99.5-** Stenosi del canale vertebrale causata da disco intervertebrale  
[0-3,9]
- M99.6-** Stenosi ossea o da sublussazione dei forami intervertebrali  
[0-4,9]
- M99.7-** Stenosi dei forami intervertebrali causata da tessuto connettivo o da dischi intervertebrali  
[0-4,9]
- M99.8-** Altre lesioni biomeccaniche  
[0-9]
- M99.9-** Lesione biomeccanica non specificata  
[0-9]



## Capitolo XIV



## Malattie dell'apparato genitourinario (N00 - N99)

**Excl.:** alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)  
alcune malattie infettive e parassitarie (A00-B99)  
complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio (O00-O99)  
malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)  
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)  
sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00-R99)  
traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)  
tumori (C00-D48)

### Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

N00-N08 Malattie glomerulari  
N10-N16 Malattie renali tubulo-interstiziali  
N17-N19 Insufficienza renale  
N20-N23 Urolitiasi  
N25-N29 Altri disturbi del rene e dell'uretere  
N30-N39 Altre malattie dell'apparato urinario  
N40-N51 Malattie dell'apparato genitale maschile  
N60-N64 Disturbi della mammella  
N70-N77 Malattie infiammatorie di organi pelvici femminili  
N80-N98 Disturbi non infiammatori dell'apparato genitale femminile  
N99-N99 Altri disturbi dell'apparato genitourinario

### Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:

N08.\* Disturbi glomerulari in malattie classificate altrove  
N16.\* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie classificate altrove  
N22.\* Calcolo delle vie urinarie in malattie classificate altrove  
N29.\* Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie classificate altrove  
N33.\* Disturbi della vescica in malattie classificate altrove  
N37.\* Disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove  
N51.\* Disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove  
N74.\* Disturbi infiammatori della pelvi femminile in malattie classificate altrove  
N77.\* Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in malattie classificate altrove

### Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

N39.47! Incontinenza recidivante

## Malattie glomerulari (N00-N08)

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la causa esterna (Settore XX) o la presenza di insufficienza renale, Acuta (N17.-) o Non specificata N19.

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la malattia renale cronica associata N18.-

Utilizzare un codice supplementare (I12.-, I13.-) per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.

Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare per specificare il tipo di modifica morfologica nelle categorie N00-N07. Le 4a posizione .0-.8 vengono utilizzate solo nel caso in cui la modifica corrispondente sia stata specialmente confermata (biopsia renale, autopsia). Le categorie a 3 sole posizioni si riferiscono invece a sindromi cliniche.

### .0 Lesione glomerulare minima

Minimal changes glomerulonephritis

### .1 lesione glomerulare focale e segmentale

focale e segmentale:

- ialinosi
- sclerosi

glomerulonefrite focale

### .2 glomerulonefrite diffusa membranosa

### .3 glomerulonefrite mesangioproliferativa diffusa

### .4 glomerulonefrite endocapillare-proliferativa diffusa

### .5 glomerulonefrite diffusa mesangiocapillare

glomerulonefrite diffusa membranoproliferativa di tipo I e III, o non specificata

### .6 malattia da depositi densi

glomerulonefrite membranoproliferativa di tipo II

### .7 Glomerulonefrite con formazione a mezzaluna

glomerulonefrite extracapillare

### .8 altre modifiche morfologiche

glomerulonefrite proliferativa non specificata

### .9 Tipo di modifica morfologica non specificata

## **N00.-** Sindrome nefritica acuta

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** acuta:

- glomerulonefrite
- malattia glomerulare
- malattia renale S.A.I.
- nefrite

**Excl.:** nefrite tubulo-interstiziale acuta (N10)  
sindrome nefritica S.A.I. (N05.-)



**N01.- Sindrome nefritica rapidamente progressiva**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** rapidamente progressiva:

- glomerulonefrite
- malattia glomerulare
- nefrite

**Excl.:** sindrome nefritica S.A.I. (N05.-)**N02.- Ematuria ricorrente e persistente**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** Ematuria:

- benigna (familiare) (dell'infanzia)
- con le lesioni morfologiche specificate nelle sottocategorie .0-.8 come all'inizio del gruppo di malattie N00-N08

**Excl.:** ematuria S.A.I. (R31)

Loin pain haematuria syndrome (sindrome lombalgia ed ematuria) (N39.81)

**N03.- Sindrome nefritica cronica**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** cronica:

- glomerulonefrite
- malattia glomerulare
- nefrite

**Excl.:** glomerulonefrite sclerosante diffusa (N18.-)

nefrite cronica tubulo-interstiziale (N11.-)

sindrome nefritica S.A.I. (N05.-)

**N04.- Sindrome nefrosica**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** nefrosi lipoidea

sindrome nefrosica congenita

**N05.- Sindrome nefritica non specificata**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie a .0-.8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

glomerulonefrite	S.A.I.
malattia glomerulare	
nefrite	

**Excl.:** malattia renale S.A.I. con lesione morfologica non dichiarata (N28.9)

nefrite tubulo-interstiziale S.A.I. (N12)

nefropatia S.A.I. con lesione morfologica non dichiarata (N28.9)

**N06.- Proteinuria isolata con lesioni morfologiche specificate**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** proteinuria (isolata) (ortostatica) (persistente) con lesioni morfologiche nelle sottocategorie .0-.8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Excl.:** proteinuria:

- di Bence-Jones (R80)
- gravidica (O12.1)
- isolata S.A.I. (R80)
- ortostatica S.A.I. (N39.2)
- persistente S.A.I. (N39.1)
- S.A.I. (R80)

**N07.- Nefropatia ereditaria non classificata altrove**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Excl.:** amiloidosi eredofamiliare non neuropatica (E85.0)  
 nefropatia amiloide ereditaria (E85.0)  
 sindrome di Alport (Q87.8)  
 sindrome unghia rotula (Q87.2)

**N08.\* Disturbi glomerulari in malattie classificate altrove**

**Incl.:** nefropatia in malattie classificate altrove

**Excl.:** disturbi renali tubulo-interstiziali in malattie classificate altrove (N16.-\*)

**N08.0\* Disturbi glomerulari in malattie infettive o parassitarie classificate altrove**

Disturbi glomerulari in:

- malaria da *Plasmodium malariae* (B52.0†)
- parotite epidemica (B26.8†)
- schistosomiasi [Bilartziosi] (B65.-†)
- sepsi (A40-A41†)
- sifilide (A52.7†)
- strongiloidiasi (B78.-†)

**N08.1\* Disturbi glomerulari in malattie neoplastiche**

Disturbi glomerulari in:

- macroglobulinemia di Waldenström (C88.0†)
- mieloma multiplo (C90.0-†)

**N08.2\* Disturbi glomerulari in emopatie e disturbi del sistema immunitario**

Disturbi glomerulari in:

- Coagulazione intravascolare disseminata [sindrome da defibrinazione] (D65.-†)
- crioglobulinemia (D89.1†)
- malattia drepanocitica (D57.-†)
- porpora di Henoch(-Schönlein) (D69.0†)
- sindrome emolitica-uremica (D59.3†)

**N08.3\* Disturbi glomerulari in diabete mellito (E10-E14 con quarto carattere posizione .2†)****N08.4\* Disturbi glomerulari in altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche**

Disturbi glomerulari in:

- amiloidosi (E85.-†)
- deficit di lecitin-colesterolo aciltransferasi (E78.6†)
- malattia di Fabry(-Anderson) (E75.2†)

**N08.5\* Disturbi glomerulari in malattie sistemiche del tessuto connettivo**

Disturbi glomerulari in:

- granulomatosi con poliangite (M31.3†)
- granulomatosi di Wegener (M31.3†)
- lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- poliangite microscopica (M31.7†)
- porpora trombotica trombocitopenica (M31.1†)
- sindrome di Goodpasture (M31.0†)

**N08.8\* Disturbi glomerulari in altre malattie classificate altrove**

Disturbi glomerulari in endocardite batterica subacuta (I33.0†)

## Malattie renali tubulo-interstiziali (N10-N16)

**Incl.:** pielonefrite

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la presenza di malattia renale cronica (N18.-).

**Excl.:** pieloureterite cistica (N28.88)

**N10 Nefrite tubulo-interstiziale acuta**

**Incl.:** acuta:

- Nefrite interstiziale infettiva
- Pielite
- Pielonefrite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**N11.- Nefrite cronica tubulo-interstiziale**

**Incl.:** cronica:

- Nefrite interstiziale infettiva
- Pielite
- Pielonefrite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**N11.0 Pielonefrite cronica non ostruttiva associata a reflusso**

Pielonefrite (cronica) associata a reflusso (vescico-ureterale)

**Excl.:** reflusso vescico-ureterale S.A.I. (N13.7)

**N11.1 Pielonefrite cronica ostruttiva**

Pielonefrite (cronica) associata a:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• anomalia</li> <li>• inginocchiamento di</li> <li>• ostruzione</li> <li>• restringimento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>giunzione pelviureterale</li> <li>giunto pieloureterale uretere</li> </ul> |
|---|---|

**Excl.:** Uropatia ostruttiva (N13.-)

**N11.8 Altra nefrite cronica tubulo-interstiziale**

Pielonefrite cronica non ostruttiva S.A.I.

**N11.9 Nefrite cronica tubulo-interstiziale non specificata**

cronica:

- Nefrite interstiziale S.A.I.
- Pielite S.A.I.
- Pielonefrite S.A.I.

**N12 Nefrite tubulo-interstiziale non specificata se acuta o cronica**

*Incl.:* Nefrite interstiziale S.A.I.  
 Pielite S.A.I.  
 Pielonefrite S.A.I.

**N13.- Uropatia ostruttiva e da reflusso**

*Excl.:* anomalie congenite ostruttive della pelvi renale e dell'uretere (Q62.0-Q62.3)  
 calcolo renale e ureterale senza idronefrosi (N20.-)  
 pielonefrite ostruttiva (N11.1)

**N13.0 Idronefrosi con ostruzione della giunzione pelviureterale**

*Excl.:* con infezione (N13.6)

**N13.1 Idronefrosi con stenosi ureterale non classificata altrove**

*Excl.:* con infezione (N13.6)

**N13.2 Idronefrosi con ostruzione per calcolosi renale e ureterale**

*Excl.:* con infezione (N13.6)

**N13.3 Altra e non specificata idronefrosi**

*Excl.:* con infezione (N13.6)

**N13.4 Idrouretere**

*Excl.:* con infezione (N13.6)

**N13.5 Ingincocciamento e stenosi dell'uretere senza idronefrosi**

Per codificare la presenza di una malattia sottostante utilizzare un codice aggiuntivo.

*Excl.:* con infezione (N13.6)

**N13.6 Pionefrosi**

Condizioni morbose classificate in N13.0-N13.5 con infezione renale

Uropatia ostruttiva con infezione

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**N13.7 Uropatia associata a reflusso vescico-ureterale**

Reflusso vescico-ureterale:

- con cicatrice
- S.A.I.

*Excl.:* pielonefrite associata a reflusso (N11.0)

**N13.8 Altra uropatia da ostruzione e da reflusso****N13.9 Uropatia da ostruzione e da reflusso non specificata**

Ostruzione delle vie urinarie S.A.I.

**N14.- Condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali indotte da farmaci o metalli pesanti**

Utilizzare un codice aggiuntivo (del Settore XX) se si desidera identificare l'agente tossico.

**N14.0 Nefropatia da analgesico****N14.1 Nefropatia indotta da altri farmaci, medicinali e sostanze biologiche****N14.2 Nefropatia indotta da farmaci, medicinali e sostanze biologiche non specificate****N14.3 Nefropatia indotta da metalli pesanti****N14.4 Nefropatia tossica non classificata altrove****N15.- Altre malattie renali tubulo-interstiziali****N15.0 Nefropatia dei Balcani**

Nefropatia endemica cronica

**N15.1- Ascesso renale e perirenale**

N15.10 Ascesso renale

N15.11 Ascesso perirenale

**N15.8 Altre malattie renali tubulo-interstiziali specificate****N15.9 Malattia renale tubulo-interstiziale non specificata**

Infezione renale S.A.I.

**Excl.:** infezione delle vie urinarie S.A.I. (N39.0)**N16.-\* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie classificate altrove****N16.0\* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Disturbi tubulo-interstiziali renali in/da:

- brucellosi (A23.-†)
- difterite (A36.8†)
- salmonellosi (A02.2†)
- sepsi (A40-A41†)
- toxoplasmosi (B58.8†)

**N16.1\* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie neoplastiche**

Disturbi tubulo-interstiziali renali da:

- leucemie (C91-C95†)
- linfoma (C81-C85†, C96.-†)
- mieloma multiplo(plasmocitoma) (C90.0-†)

**N16.2\* Disturbi tubulo-interstiziali renali in emopatie e disturbi del sistema immunitario**

Disturbi tubulo-interstiziali renali in:

- crioglobulinemia mista (D89.1†)
- sarcoidosi (D86.-†)

**N16.3\* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie metaboliche**

Disturbi tubulo-interstiziali renali in:

- cistinosi (E72.0†)
- glicogenosi (E74.0†)
- malattia di Wilson (E83.0†)

**N16.4\* Disturbi tubulo-interstiziali renali in malattie sistemiche del tessuto connettivo**

Disturbi tubulo-interstiziali renali in:

- lupus eritematoso sistemico (M32.1†)
- sindrome secca di Sjögren (M35.0†)

**N16.5\* Disturbi tubulo-interstiziali renali in rigetto di trapianti (T86.-†)****N16.8\* Disturbi tubulo-interstiziali renali in altre malattie classificate altrove**

## Insufficienza renale (N17-N19)

Utilizzare un codice aggiuntivo (Settore XX), se si desidera identificare la causa esterna.

**Excl.:** condizioni morbose tubulari e tubulo-interstiziali da metalli pesanti (N14.-)

insufficienza renale:

- complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.4)
- iatrogena (N99.0)
- successiva a travaglio o parto (O90.4)

insufficienza renale congenita (P96.0)

sindrome emolitica-uremica (D59.3)

sindrome epatorenale (K76.7)

sindrome epatorenale, postparto (O90.4)

uremia extrarenale (R39.2)

uremia pre-renale (R39.2)

## **N17.- Insufficienza renale acuta**

**Incl.:** Acute Kidney Injury [AKI]

Danno renale acuto

Insufficienza renale acuta prerenale

Secondo le linee guida KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes, apparso in Kidney International Supplements (2012) 2, 8-12), si ha insufficienza renale acuta se è soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:

- aumento della creatinina sierica di almeno 0,3 mg/dl entro 48 ore dalla misurazione effettuata in partenza
- aumento della creatinina sierica di almeno il 50% nei 7 giorni precedenti rispetto a un valore di partenza misurato o al valore basale del paziente
- diminuzione dell'escrezione di urina a meno di 0,5 ml/kg/h per almeno 6 ore

Tali criteri configurano almeno lo stadio 1 dell'insufficienza renale acuta, che presuppone un opportuno stato di idratazione, adeguato alla situazione clinica, al momento delle misurazioni.

I seguenti quinti caratteri vanno utilizzati nelle sottocategorie N17.0-N17.9 per indicare lo stadio dell'insufficienza renale acuta.

L'applicazione dei criteri per lo stadio 1 presuppone un opportuno stato di idratazione, adeguato alla situazione clinica, al momento delle misurazioni; tale condizione non sussiste per gli stadi 2 e 3.

Il quinto carattere 9 va impiegato per le categorie N17.0-N17.8 solo se lo stadio dell'insufficienza renale acuta non può essere determinato tramite diagnosi confermata istologicamente.

### 1 Stadio 1

Aumento della creatinina sierica di almeno il 50% e meno del 100% entro 7 giorni rispetto al valore di partenza, oppure di almeno 0,3 mg/dl entro 48 ore, oppure diminuzione della diuresi a meno di 0,5 ml/kg/h per almeno 6 e meno di 12 ore

### 2 Stadio 2

Aumento della creatinina sierica di almeno il 100% e meno del 200% entro 7 giorni rispetto al valore di partenza, oppure diminuzione della diuresi a meno di 0,5 ml/kg/h per almeno 12 ore

### 3 Stadio 3

Aumento della creatinina sierica di almeno il 200% entro 7 giorni rispetto al valore di partenza, oppure aumento della creatinina sierica a almeno 4,0 mg/dl, oppure avvio di una terapia renale sostitutiva, oppure diminuzione del filtrato glomerulare a meno di 35 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> di superficie corporea in pazienti di meno di 18 anni, oppure diminuzione della diuresi a meno di 0,3 ml/kg/h per almeno 24 ore, oppure presenza di anuria per almeno 12 ore

### 9 Stadio non specificato

**N17.0- Insufficienza renale acuta con necrosi tubulare**

[1-3,9]

Necrosi tubulare:

- acuta
- renale
- S.A.I.

**N17.1- Insufficienza renale acuta con necrosi corticale acuta**

[1-3,9]

Necrosi corticale:

- acuta
- renale
- S.A.I.

**N17.2- Insufficienza renale acuta con necrosi midollare**

[1-3,9]

Necrosi midollare [papillare]:

- acuta
- renale
- S.A.I.

**N17.8- Altro tipo di insufficienza renale acuta**

[1-3,9]

Insufficienza renale acuta con altri reperti istologici

**N17.9- Insufficienza renale acuta non specificata**

[1-3,9]

Insufficienza renale acuta in assenza di un reperto istologico

**N18.- Malattia renale cronica****Incl.:** Insufficienza renale cronica

Retinite nefritica† (H32.8\*)

Uremica:

- Demenza† (F02.8\*)
- Neuropatia† (G63.8\*)
- Pericardite† (I32.8\*)

Per codificare la presenza di una malattia sottostante utilizzare un codice aggiuntivo.

Utilizzare un codice supplementare da I12.- o I13.- per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.

**N18.1 Malattia renale cronica, stadio 1**Velocità di filtrazione glomerulare maggiore o uguale a 90 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> di superficie corporea**N18.2 Malattia renale cronica, stadio 2**Velocità di filtrazione glomerulare da 60 a meno di 90 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> di superficie corporea**N18.3 Malattia renale cronica, stadio 3**Velocità di filtrazione glomerulare da 30 a meno di 60 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> di superficie corporea**N18.4 Malattia renale cronica, stadio 4**

Insufficienza renale preterminale

Velocità di filtrazione glomerulare da 15 a meno di 30 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> di superficie corporea

**N18.5 Malattia renale cronica, stadio 5**  
 Malattia renale allo stadio terminale  
 Malattia renale cronica richiedente dialisi  
 Velocità di filtrazione glomerulare inferiore a 15 ml/min/1,73 m<sup>2</sup> di superficie corporea

**N18.8- Altra malattia renale cronica**  
 N18.80 Disfunzione renale cronica unilaterale  
 La percentuale funzionale relativa del rene colpito è inferiore al 35 %.

N18.89 Altra malattia renale cronica, stadio non specificato

**N18.9 Malattia renale cronica non specificata**  
 Glomerulonefrite sclerosante diffusa non specificata  
 Uremia cronica non specificata

### **N19 Insufficienza renale non specificata**

**Incl.:** Insufficienza renale non specificata se acuta o cronica  
 Insufficienza renale S.A.I.  
 Uremia S.A.I.

Utilizzare un codice supplementare da I12.- o I13.- per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.

**Excl.:** uremia del neonato (P96.0)

## Urolitiasi (N20-N23)

### **N20.- Calcolosi del rene e dell'uretere**

**Excl.:** con idronefrosi (N13.2)

**N20.0 Calcolo del rene**  
 Calcolo a stampo (del calice renale)  
 Calcolo coralliforme  
 Calcolo o litiasi del rene  
 Nefrolitiasi S.A.I.

**N20.1 Calcolo dell'uretere**  
 Litiasi ureterale

**N20.2 Calcolo del rene con calcolo dell'uretere**

**N20.9 Calcolo urinario non specificato**

### **N21.- Calcolo delle vie urinarie basse**

**Incl.:** con cistite e uretrite

**N21.0 Calcolo vescicale**  
 Calcolo in diverticolo vescicale  
 Litiasi vescicale

**Excl.:** calcolo a stampo (del calice renale) (N20.0)

**N21.1 Calcolo uretrale**

**N21.8 Altro calcolo delle vie urinarie basse**

**N21.9 Calcolo delle vie urinarie basse non specificato**



- N22.-\*** Calcolo delle vie urinarie in malattie classificate altrove
- N22.0\*** Calcolo urinario in schistosomiasi [bilarziosi] (B65.0†)
- N22.8\*** Calcolo delle vie urinarie in altre malattie classificate altrove

**N23** Colica renale non specificata

## Altri disturbi del rene e dell'uretere (N25-N29)

*Excl.:* con urolitiasi (N20-N23)

**N25.-** Disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei tubuli renali

*Excl.:* disturbi metabolici classificabili in E70-E90

**N25.0** Osteodistrofia renale

Disturbi tubulari renali con perdita di fosfati  
Nanismo di origine renale  
Osteodistrofia azotemica  
Rachitismo renale

**N25.1** Diabete insipido nefrogeno

**N25.8** Altri disturbi risultanti da ridotta funzionalità dei tubuli renali

Acidosi tubulare renale di tipo 1 (Sindrome di Lightwood-Albright)  
Acidosi tubulare renale S.A.I.  
Iperparatiroidismo secondario di origine renale

**N25.9** Disturbo risultante da ridotta funzionalità dei tubuli renali, non specificato

**N26** Rene grinzoso non specificato

*Incl.:* Atrofia renale (terminale)  
Sclerosi renale S.A.I.

Utilizzare un codice supplementare da I12.- o I13.- per indicare la presenza di una nefropatia ipertensiva.

*Excl.:* glomerulonefrite sclerosante diffusa (N18.-)  
Rene piccolo da causa sconosciuta (N27.-)

**N27.-** Rene piccolo da causa sconosciuta

**N27.0** Rene piccolo da causa sconosciuta, unilaterale

**N27.1** Rene piccolo da causa sconosciuta, bilaterale

**N27.9** Rene piccolo da causa sconosciuta, non specificato

**N28.-** Altri disturbi del rene e dell'uretere non classificati altrove

*Excl.:* idrouretere (N13.4)  
inghinocchiamento e restringimento ureterali:  
• con idronefrosi (N13.1)  
• senza idronefrosi (N13.5)  
malattia renale:  
• acuta S.A.I. (N00.9)  
• cronica S.A.I. (N03.9)

**N28.0 Ischemia ed infarto renali**

Arteria renale:

- Embolia
- Occlusione
- Ostruzione
- Trombosi

Infarto renale

**Excl.:** arteria renale (tratto extrarenale):

- aterosclerosi (I70.1)
  - stenosi congenita (Q27.1)
- rene di Goldblatt (I70.1)

**N28.1 Cisti renale**

Cisti renale (acquisita) (multipla) (solitaria)

**Excl.:** malattia cistica renale, congenita (Q61.-)**N28.8- Altri disturbi specificati del rene e dell'uretere**

N28.80 Rottura di un calice renale, non traumatica [rottura di fornice caliceale]

Rottura della pelvi renale, non traumatica

N28.88 Altri disturbi del rene e dell'uretere specificati

Pielite	cistica
Pieloureterite	
Ureterite	

Ipertrofia del rene

Megauretere

Nefroptosi

Ureterocele

**N28.9 Disturbi del rene e dell'uretere non specificati**

Malattia renale S.A.I.

Nefropatia S.A.I.

**Excl.:** nefropatia S.A.I. e malattia renale S.A.I. con lesione morfologica specificata alle sottocategorie .0-8 [Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere] (N05.-)**N29.\* Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie classificate altrove****N29.0\*** Sifilide renale tardiva (A52.7 †)**N29.1\*** Altri disturbi del rene e dell'uretere in malattie infettive e parassitarie classificate altrove

Disturbi del rene e dell'uretere in:

- schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)
- tubercolosi (A18.1†)

**N29.8\*** Altre malattie del rene e dell'uretere in altre malattie classificate altrove

Cistinosi (E72.0†)

## Altre malattie dell'apparato urinario (N30-N39)

**Excl.:** infezione urinaria:

- complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.8)
- complicante gravidanza, parto e puerperio (O23.-, O75.3, O86.2)
- con urolitiasi (N20-N23)

### **N30.- Cistite**

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare l'agente esterno (B95-B98) o la causa esogena (Settore XX).

**Excl.:** prostatocistite (N41.3)

#### **N30.0 Cistite acuta**

**Excl.:** cistite da raggi (N30.4)  
trigonite (N30.3)

#### **N30.1 Cistite interstiziale (cronica)**

#### **N30.2 Altra cistite cronica**

#### **N30.3 Trigonite**

Uretrotrigonite

#### **N30.4 Cistite da raggi**

#### **N30.8 Altra cistite**

Ascesso della vescica

#### **N30.9 Cistite non specificata**

### **N31.- Disfunzione neuromuscolare della vescica non classificata altrove**

**Excl.:** da lesione del midollo spinale (G95.8-)

Enuresi:

- non organica (F98.0-)
- S.A.I. (R32)

incontinenza urinaria:

- S.A.I. (R32)
- specificata (N39.3-N39.4-)

vescica midollare S.A.I. (G95.80)

#### **N31.0 Vescica neuropatica non inibita, non classificata altrove**

Instabilità del detrusore di origine cerebrale

Vescica iperreflessica non inibita

#### **N31.1 Vescica iperreflessica non classificata altrove**

Disfunzione della vescica con instabilità del detrusore su neuropatia autonoma

#### **N31.2 Vescica neuropatica flaccida, non classificata altrove**

Vescica neuropatica:

- atonica (motoria) (sensoriale)
- autonoma
- non riflessica
- su neuropatia autonoma
- su sindrome frontale
- successiva a deafferentazione chirurgica

**N31.8-   Altra disfunzione neuromuscolare della vescica**

N31.80   Vescica a bassa compliance neuromuscolare, organica

N31.81   Ipo- e acontrattilità del detrusore vescicale senza substrato neurologico  
Vescica pigraN31.82   Vescica instabile senza substrato neurologico  
Urgenza

N31.88   Altra disfunzione neuromuscolare della vescica

**N31.9   Disfunzione neuromuscolare della vescica non specificata**

Disfunzione vescicale neurologica S.A.I.

**N32.-   Altri disturbi della vescica***Excl.:*   calcolo vescicale (N21.0)  
          cistocele (N81.1)  
          ernia o prolasso vescicale, nella donna (N81.1)**N32.0   Ostruzione del collo vescicale**Scoordinazione del detrusore e del collo vescicale  
Stenosi del collo vescicale (acquisita)**N32.1   Fistola entero-vescicale**

Fistola vescicoretale

**N32.2   Fistola vescicale non classificata altrove***Excl.:*   fistola tra la vescica e l'apparato genitale femminile (N82.0-N82.1)**N32.3   Diverticolo vescicale**

Diverticolite vescicale

*Excl.:*   calcolo in diverticolo vescicale (N21.0)**N32.4   Rottura non traumatica della vescica****N32.8   Altri disturbi specificati della vescica**

Vescica:

- calcificata
- contratta
- iperattiva

**N32.9   Disturbo della vescica non specificato****N33.\*   Disturbi della vescica in malattie classificate altrove****N33.0\*   Cistite tubercolare (A18.1 †)****N33.8\*   Disturbi della vescica in altre malattie classificate altrove**

Disturbi della vescica in schistosomiasi [bilharziosi] (B65.-†)

**N34.-   Uretrite e sindrome uretrale**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

*Excl.:*   malattia di Reiter (M02.3-)  
          uretrite in malattie con modalità di trasmissione prevalentemente sessuale (A50-A64)  
          uretrotrigonite (N30.3)

**N34.0 Ascesso uretrale**

Ascesso:

- (di ghiandola) uretrale
- di ghiandola di Cowper
- di ghiandola di Littre
- periuretrale

**Excl.:** caruncola uretrale (N36.2)

**N34.1 Uretrite non specifica**

Uretrite:

- non gonococcica
- non venerea

**N34.2 Altra uretrite**

Meatite uretrale

Ulcera (del meato) uretrale

Uretrite:

- postmenopausale
- S.A.I.

**N34.3 Sindrome uretrale non specificata****N35.- Stenosi uretrale**

**Excl.:** stenosi uretrale iatrogena (N99.1)

**N35.0 Stenosi uretrale post-traumatica**

Stenosi dell'uretra come sequela di:

- parto
- traumatismo

**N35.1 Stenosi uretrale post-infettiva non classificata altrove****N35.8 Altra stenosi uretrale****N35.9 Stenosi uretrale non specificata**

Stenosi di meato uretrale S.A.I.

**N36.- Altri disturbi dell'uretra****N36.0 Fistola uretrale**

Falso passaggio uretrale

Fistola:

- uretroperineale
- uretrorettale
- urinaria S.A.I.

**Excl.:** fistola:

- uretroscrotale (N50.8)
- uretrovaginale (N82.1)

**N36.1 Diverticolo uretrale****N36.2 Caruncola uretrale**

**N36.3 Prolasso della mucosa uretrale**

Prolasso dell'uretra

Uretrocele maschile

**Excl.:** uretrocele:

- congenito (Q64.7)
- femminile (N81.0)

**N36.8 Altri disturbi specificati dell'uretra****N36.9 Disturbo dell'uretra non specificato****N37.\* Disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove****N37.0\* Uretrite in malattie classificate altrove**

Uretrite da candida (B37.4†)

**N37.8\* Altri disturbi dell'uretra in malattie classificate altrove****N39.- Altri disturbi dell'apparato urinario****Excl.:** ematuria:

- con lesione morfologica specificata (N02.-)
- ricorrente e persistente (N02.-)
- S.A.I. (R31)

proteinuria S.A.I. (R80)

**N39.0 Infezione delle vie urinarie, sede non specificata**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**N39.1 Proteinuria persistente non specificata****Excl.:** complicante gravidanza, parto e puerperio (O11-O15)

con lesione morfologica specificata (N06.-)

**N39.2 Proteinuria ortostatica non specificata****Excl.:** con lesione morfologica specificata (N06.-)**N39.3 Incontinenza da stress [sforzo]**

Utilizzare un codice aggiuntivo (N32.8) se si desidera identificare iperattività della vescica o del muscolo detrusore.

Utilizzare un codice supplementare (N39.47!) per indicare la ricomparsa dell'incontinenza precedentemente diagnosticata (incontinenza recidivante) dopo un intervento per curare l'incontinenza urinaria.

**N39.4- Altra incontinenza urinaria specificata**

Utilizzare un codice aggiuntivo (N32.8) se si desidera identificare iperattività della vescica o del muscolo detrusore.

Utilizzare un codice supplementare (N39.47!) per indicare la ricomparsa dell'incontinenza precedentemente diagnosticata (incontinenza recidivante) dopo un intervento per curare l'incontinenza urinaria.

**Excl.:** enuresi S.A.I. (R32)

incontinenza urinaria:

- di origine non organica (F98.0-)
- S.A.I. (R32)

N39.40 Incontinenza riflessa

N39.41 Incontinenza da rigurgito

N39.42 Incontinenza da urgenza

N39.43 Incontinenza urinaria extrauretrale

Perdita di urina da aperture diverse dall'uretra

- N39.47! Incontinenza recidivante  
 N39.48 Altra incontinenza urinaria specificata  
**N39.8- Altre disturbi specificati dell'apparato urinario**  
 N39.81 Sindrome lombalgia-ematuria (Loin pain haematuria syndrome)  
 N39.88 Altri disturbi specificati dell'apparato urinario  
**N39.9 Disturbi dell'apparato urinario non specificati**

## Malattie dell'apparato genitale maschile (N40-N51)

### **N40 Iperplasia della prostata**

- Incl.:** Aumento di volume (benigno) della prostata  
 Ipertrofia (benigna) della prostata  
 Ipertrofia adenofibromatosa della prostata  
 Ipertrofia del lobo medio della prostata  
 Neoplasia intraepiteliale prostatica di basso grado [low-grade PIN]  
 Ostruzione uretrale di origine prostatica S.A.I.  
**Excl.:** Neoplasia intraepiteliale prostatica di alto grado [high-grade PIN] (D07.5)  
 tumore benigno della prostata (D29.1)

### **N41.- Malattie infiammatorie della prostata**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

- N41.0 Prostatite acuta**  
**N41.1 Prostatite cronica**  
**N41.2 Ascesso della prostata**  
**N41.3 Prostatocistite**  
**N41.8 Altre malattie infiammatorie della prostata**  
**N41.9 Malattia infiammatoria della prostata non specificata**  
 Prostatite S.A.I.

### **N42.- Altri disturbi della prostata**

- N42.0 Calcolo prostatico**  
 Litiasi prostatica  
**N42.1 Congestione ed emorragia della prostata**  
**N42.2 Atrofia della prostata**  
**N42.3 Displasia della prostata**  
 Displasia di basso grado  
**Excl.:** displasia della prostata di alto grado (D07.5)  
**N42.8 Altri disturbi specificati della prostata**  
**N42.9 Disturbo della prostata non specificato**

### **N43.- Idrocele e spermatocele**

- Incl.:** idrocele del cordone spermatico, del testicolo o della tunica vaginale  
**Excl.:** idrocele congenito (P83.5)

- N43.0 Idrocele incistato**

**N43.1 Idrocele infetto**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**N43.2 Altro idrocele****N43.3 Idrocele non specificato****N43.4 Spermatocoele****N44.- Torsione di testicolo e di idatide****N44.0 Torsione del testicolo**

Torsione di:

- cordone spermatico
- epididimo
- testicolo

**N44.1 Torsione dell'idatide****N45.- Orchite ed epididimite**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**N45.0 Orchite, epididimite e orchiepididimite con ascesso**

Ascesso dell'epididimo o del testicolo

**N45.9 Orchite, epididimite e orchiepididimite senza ascesso**

Epididimite S.A.I.

Orchite S.A.I.

**N46 Infertilità maschile**

*Incl.:* Azoospermia S.A.I.

Oligospermia S.A.I.

**N47 Ipertrofia prepuziale, fimosi e parafimosi**

*Incl.:* Prepuzio aderente

Prepuzio serrato

**N48.- Altri disturbi del pene****N48.0 Leucoplachia del pene**

Balanite xerotica obliterante

Craurosi del pene

*Excl.:* carcinoma in situ del pene (D07.4)

**N48.1 Balanopostite**

Balanite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**N48.2 Altri disturbi infiammatori del pene**

Cavernite (del pene)

Ascesso

Cellulite

Favo

Foruncolo

dei corpi cavernosi e del pene

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**N48.3- Priapismo**

Erezione persistente dolorosa

**N48.30 Priapismo a basso flusso**



N48.31 Priapismo ad alto flusso

N48.38 Altro tipo di priapismo

N48.39 Priapismo non specificato

#### **N48.4 Impotenza di origine organica**

Utilizzare un codice aggiuntivo, se si desidera identificare la causa.

**Excl.:** impotenza psicogena (F52.2)

#### **N48.5 Ulcera del pene**

#### **N48.6 Induratio penis plastica**

Malattia di La Peyronie

#### **N48.8 Altri disturbi del pene specificati**

Atrofia		dei corpi cavernosi e del pene
Iperatrofia		
Trombosi		

#### **N48.9 Disturbo del pene non specificato**

### **N49.- Disturbi infiammatori dell'apparato genitale maschile non classificati altrove**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**Excl.:** infiammazione del pene (N48.1-N48.2)  
orchite e epididimite (N45.-)

#### **N49.0 Disturbi infiammatori delle vescicole seminali**

Vesciculite S.A.I.

#### **N49.1 Disturbi infiammatori del cordone spermatico, della tunica vaginale e del dotto deferente**

Deferentite

#### **N49.2 Disturbi infiammatori dello scroto**

#### **N49.8- Disturbi infiammatori di altri organi specificati dell'apparato genitale maschile**

Infiammazione a localizzazioni multiple dell'apparato genitale maschile

N49.80 Gangrena di Fournier nell'uomo

N49.88 Disturbi infiammatori di altri organi specificati dell'apparato genitale maschile

#### **N49.9 Disturbo infiammatorio di organo genitale maschile non specificato**

Ascesso		di organo genitale maschile non specificato
Cellulite		
Favo		
Foruncolo		

### **N50.- Altri disturbi dell'apparato genitale maschile**

**Excl.:** torsione del testicolo (N44.0)

Torsione dell'idatide (N44.1)

#### **N50.0 Atrofia di testicolo**

#### **N50.1 Disturbi vascolari di organi genitali maschili**

Ematocele S.A.I.		di organi genitali maschili
Emorragia		
Trombosi		

**N50.8 Altri disturbi specificati dell'apparato genitale maschile**

Chilocele della tunica vaginale (non da filariasi) S.A.I.

Atrofia

Edema

Iperatrofia

Ulcera

di: scroto, vescicola seminale, dotto spermatico, testicolo [eccettuata l'atrofia], tunica vaginale e dotto deferente

Fistola uretroscrotale

Stenosi di:

- dotto deferente
- dotto spermatico
- tunica vaginale

**N50.9 Disturbi di organi genitali maschili non specificati****N51.-\* Disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove****N51.0\* Disturbi della prostata in malattie classificate altrove**

Prostatite:

- da *Trichomonas* (A59.0+)
- gonococcica (A54.2+)
- tubercolare (A18.1+)

**N51.1\* Disturbi del testicolo e dell'epididimo in malattie classificate altrove**

da clamidie:

- Epididimite (A56.1+)
- Orchite (A56.1+)

da gonococco:

- Epididimite (A54.2+)
- Orchite (A54.2+)

Orchite di parotite epidemica (B26.0+)

Tubercolosi di:

- epididimo (A18.1+)
- testicolo (A18.1+)

**N51.2\* Balanite in malattie classificate altrove**

Balanite:

- amebica (A06.8+)
- da candida (B37.4+)

**N51.8\* Altri disturbi di organi genitali maschili in malattie classificate altrove**

Chilocele della tunica vaginale da filaria (B74.-+)

Infezione erpetica [herpes simplex] dell'apparato genitale maschile S.A.I. (A60.0+)

Tubercolosi della vescicola seminale (A18.1+)

## Disturbi della mammella (N60-N64)

**Excl.:** disturbi della mammella associati al parto (O91-O92)

**N60.- Displasia mammaria benigna**

**Incl.:** mastopatia fibrocistica

- N60.0 Cisti mammaria isolata**  
Cisti mammaria
- N60.1 Mastopatia cistica diffusa**  
Mammella cistica  
*Excl.:* con proliferazione epiteliale (N60.3)
- N60.2 Fibroadenosi della mammella**  
*Excl.:* fibroadenoma della mammella (D24)
- N60.3 Fibrosclerosi della mammella**  
Mastopatia cistica con proliferazione epiteliale
- N60.4 Ectasia di dotto mammario**
- N60.8 Altre displasie mammarie benigne**
- N60.9 Displasia mammaria benigna non specificata**

**N61 Disturbi infiammatori della mammella**

- Incl.:* Ascesso (acuto) (cronico) (non puerperale) di:
- areola
  - mammella
- Favo della mammella
- Mastite (acuta) (cronica) (non puerperale):
- infettiva
  - S.A.I.
- Excl.:* mastite infettiva neonatale (P39.0)

**N62 Ipertrofia della mammella**

- Incl.:* Ginecomastia
- Ipertrofia della mammella:
- puberale massiva
  - S.A.I.

**N63 Nodulo della mammella non specificato**

- Incl.:* Nodulo(i) mammario(i) S.A.I.

**N64.- Altri disturbi della mammella**

- N64.0 Ragade e fistola del capezzolo**
- N64.1 Necrosi grassa della mammella**  
Necrosi grassa (segmentale) della mammella
- N64.2 Atrofia della mammella**
- N64.3 Galattorrea non associata al parto**
- N64.4 Mastodinia**
- N64.5 Altri segni e sintomi mammari**  
Indurimento del seno  
Retrazione del capezzolo  
Secrezione dei capezzoli
- N64.8 Altri disturbi specificati della mammella**  
Galattocele  
Subinvoluzione della mammella (post-allattamento)
- N64.9 Malattia della mammella non specificata**

## Malattie infiammatorie di organi pelvici femminili (N70-N77)

**Excl.:** quando complicanti:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.0)
- gravidanza, parto e puerperio (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

### **N70.- Salpingite ed ooforite**

**Incl.:** ascesso:

- di ovaio
- di tuba di Falloppio
- tuba ovarica

malattia infiammatoria tubo-ovarica

piosalpinge

salpingo-ovarite

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

#### **N70.0 Salpingite ed ooforite acute**

#### **N70.1 Salpingite ed ooforite croniche**

Idrosalpinge

#### **N70.9 Salpingite e ooforite non specificate**

### **N71.- Malattia infiammatoria dell'utero, cervice esclusa**

**Incl.:** ascesso uterino

endo(mio)metrite

metrite

miometrite

piometra

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

#### **N71.0 Malattia infiammatoria acuta dell'utero, cervice esclusa**

#### **N71.1 Malattia infiammatoria cronica dell'utero**

#### **N71.9 Malattia infiammatoria dell'utero non specificata**

### **N72 Malattia infiammatoria della cervice uterina**

**Incl.:** Cervicite:

Endocervicite: con o senza erosione o ectropion

Esocervicite:

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**Excl.:** erosione o ectropion della cervice in assenza di cervicite (N86)

### **N73.- Altre malattie infiammatorie della pelvi femminile**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

#### **N73.0 Parametrite e infiammazione pelvica acute**

Ascesso di:

- legamento largo
- parametrio

specificato(a) come acuto(a)

Cellulite pelvica femminile

#### **N73.1 Parametrite e infiammazione pelvica croniche**

Qualsiasi condizione morbosa classificata in N73.0 specificata come cronica

- N73.2 Parametrite e infiammazione pelvica non specificate**  
Qualsiasi condizione morbosa classificata in N73.0 non specificata se cronica o acuta
- N73.3 Pelvipertonite femminile acuta**
- N73.4 Pelvipertonite femminile cronica**
- N73.5 Pelvipertonite femminile non specificata**
- N73.6 Aderenze pelvipertoniteali femminili**  
*Excl.:* aderenze pelvipertoniteali post-operatorie (N99.4)
- N73.8 Altre malattie infiammatorie specificate della pelvi femminile**
- N73.9 Malattia infiammatoria della pelvi femminile non specificata**  
Infezione o infiammazione pelvica femminile S.A.I.

**N74.-\* Disturbi infiammatori della pelvi femminile in malattie classificate altrove**

- N74.0\*** Infezione tubercolare della cervice uterina (A18.1 †)
- N74.1\*** Malattia infiammatoria tubercolare della pelvi femminile (A18.1 †)  
Endometrite tubercolare
- N74.2\*** Malattia infiammatoria sifilitica della pelvi femminile (A51.4 †, A52.7 †)
- N74.3\*** Malattia infiammatoria gonococcica della pelvi femminile (A54.2 †)
- N74.4\*** Malattia infiammatoria da Chlamydiae della pelvi femminile (A56.1 †)
- N74.8\*** Disturbi infiammatori della pelvi femminile in altre malattie classificate altrove

**N75.- Malattie della ghiandola di Bartolino**

- N75.0 Cisti della ghiandola di Bartolino**
- N75.1 Ascesso della ghiandola di Bartolino**
- N75.8 Altre malattie della ghiandola di Bartolino**  
Bartolinite
- N75.9 Malattia della ghiandola di Bartolino non specificata**

**N76.- Altre infiammazioni della vagina e della vulva**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

*Excl.:* Colpite senile (atrofica) (N95.2)

- N76.0 Colpite acuta**  
Colpite (Vaginite) S.A.I.  
Vulvovaginite:  
• acuta  
• S.A.I.
- N76.1 Colpite subacuta e cronica**  
Vulvovaginite:  
• cronica  
• subacuta
- N76.2 Vulvite acuta**  
Vulvite S.A.I.
- N76.3 Vulvite subacuta e cronica**
- N76.4 Ascesso della vulva**  
Foruncolo della vulva
- N76.5 Ulcerazione della vagina**
- N76.6 Ulcerazione della vulva**

**N76.8- Altre infiammazioni specificate della vagina e della vulva**

N76.80 Gangrena di Fournier nella donna

N76.88 Altre infiammazioni specificate della vagina e della vulva

**N77.-\* Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in malattie classificate altrove****N77.0\* Ulcerazione della vulva in malattie infettive o parassitarie classificate altrove**

Ulcerazioni della vulva in:

- infezione erpetica [herpes simplex] (A60.0+)
- tubercolosi (A18.1+)

**N77.1\* Vaginite, vulvite e vulvovaginite in malattie infettive e parassitarie classificate altrove**

Vaginite, vulvite e vulvovaginite in:

- candidiasi (B37.3+)
- infezione erpetica [herpes simplex] (A60.0+)
- ossiuriasi (B80+)

**N77.2-\* Ulcerazioni e infiammazioni vulvovaginali nel Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico**

N77.21\* Stadio 1 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale (T86.05+, T86.06+)

N77.22\* Stadio 2 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale (T86.06+)

N77.23\* Stadio 3 del Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale (T86.07+)

**N77.8\* Ulcerazione ed infiammazione vulvovaginali in altre malattie classificate altrove**

Ulcerazione della vulva in malattia di Behçet (M35.2+)

## Disturbi non infiammatori dell'apparato genitale femminile (N80-N98)

**N80.- Endometriosi****N80.0 Endometriosi dell'utero**

Adenomiosi dell'utero

**N80.1 Endometriosi dell'ovaio****N80.2 Endometriosi della tuba di Falloppio****N80.3 Endometriosi del peritoneo pelvico****N80.4 Endometriosi del setto rettovaginale e della vagina****N80.5 Endometriosi dell'intestino****N80.6 Endometriosi in cicatrice cutanea****N80.8 Altra endometriosi**

Endometriosi toracica

**N80.9 Endometriosi non specificata****N81.- Prolasso genitale femminile****Excl.:** prolasso della volta vaginale dopo isterectomia (N99.3)

prolasso ed ernia di ovaio e di tuba di Falloppio (N83.4)

prolasso genitale femminile complicante gravidanza, travaglio o parto (O34.5)

**N81.0 Uretrocele femminile****Excl.:** uretrocele (con):

- cistocele (N81.1)
- congenito (Q64.7)
- prolasso dell'utero (N81.2-N81.4)

**N81.1 Cistocele**

Cistocele con uretrocele

Prolasso della parete vaginale (anteriore) S.A.I.

**Excl.:** cistocele con prolasso dell'utero (N81.2-N81.4)**N81.2 Prolasso utero-vaginale incompleto**

Prolasso della cervice uterina S.A.I.

Prolasso uterino di primo e secondo grado

**N81.3 Prolasso utero-vaginale completo**

Procidenza uterina S.A.I.

Prolasso uterino di terzo e quarto grado

**N81.4 Prolasso uterovaginale non specificato**

Prolasso dell'utero S.A.I.

**N81.5 Enteroccele vaginale****Excl.:** enteroccele con prolasso uterino (N81.2-N81.4)**N81.6 Rettocele**

Prolasso della parete vaginale posteriore

**Excl.:** prolasso rettale (K62.3)

rettocele con prolasso dell'utero (N81.2-N81.4)

**N81.8 Altro prolasso genitale femminile**

Insufficienza perineale

Lacerazione di vecchia data di muscoli del pavimento pelvico

**N81.9 Prolasso genitale femminile non specificato****N82.- Fistole interessanti l'apparato genitale femminile****Excl.:** fistola entero-vescicale (N32.1)**N82.0 Fistola vescicovaginale****N82.1 Altre fistole dell'apparato genitourinario femminile**

Fistola:

- cervico-vescicale
- uretero-vaginale
- uretrovaginale
- utero-ureterica
- utero-vescicale

**N82.2 Fistola tra intestino tenue e vagina****N82.3 Fistola colo-vaginale**

Fistola retto-vaginale

**N82.4 Altra fistola entero-genitale femminile**

Fistola entero-uterina

**N82.5 Fistola genito-cutanea femminile**

Fistola:

- utero-parietale addominale
- vaginoperineale

**N82.8- Altra fistola dell'apparato genitale femminile**

N82.80 Fistola tra vagina e neoampolla rettale (pouch)

N82.81 Fistola tra vagina e neovescica

N82.88 Altra fistola dell'apparato genitale femminile

**N82.9 Fistola dell'apparato genitale femminile non specificata****N83.- Disturbi non infiammatori di ovaio, tube di Falloppio e legamento largo****Excl.:** idrosalpinge (N70.1)**N83.0 Cisti follicolare dell'ovaio**

Cisti di follicolo di Graaf

Cisti follicolare emorragica (dell'ovaio)

**N83.1 Cisti del corpo luteo**

Cisti emorragica del corpo luteo

**N83.2 Altre e non specificate cisti dell'ovaio**Cisti da ritenzione  
Cisti semplice | dell'ovaio**Excl.:** cisti ovarica:

- dello sviluppo (Q50.1)
- neoplastica (D27)
- sindrome dell'ovaio policistico (E28.2)

**N83.3 Atrofia acquisita di ovaio e di tuba di Falloppio****N83.4 Prolasso ed ernia di ovaio e di tuba di Falloppio****N83.5 Torsione di ovaio, peduncolo ovarico e tuba di Falloppio**

Torsione:

- di tuba accessoria
- idatide di Morgagni

**N83.6 Ematosalpinge****Excl.:** ematosalpinge con:

- ematocolpo (N89.7)
- ematometra (N85.7)

**N83.7 Ematoma del legamento largo****N83.8 Altri disturbi non infiammatori di ovaio, tuba di Falloppio e legamento largo**

Sindrome di lacerazione del legamento largo [Allen-Masters]

**N83.9 Malattia non infiammatoria di ovaio, di tube di Falloppio e di legamento Largo, non specificato****N84.- Polipo dell'apparato genitale femminile****Excl.:** polipo adenomatoso (D28.-)  
polipo placentare (O90.8)



**N84.0 Polipo del corpo dell'utero**

Polipo dell':

- endometrio
- utero S.A.I.

**Excl.:** iperplasia endometriale polipoide (N85.0)**N84.1 Polipo della cervice dell'utero**

Polipo mucoso della cervice uterina

**N84.2 Polipo della vagina****N84.3 Polipo della vulva**

Polipo delle labbra vulvari

**N84.8 Polipo di altre parti dell'apparato genitale femminile non specificato****N84.9 Polipo dell'apparato genitale femminile non specificato****N85.- Altri disturbi non infiammatori dell'utero, esclusa la cervice uterina****Excl.:** endometriosi (N80.-)

malattie infiammatorie dell'utero (N71.-)

malattie non infiammatorie della cervice uterina eccetto malposizionamento (N86-N88)

polipo del corpo dell'utero (N84.0)

prolasso uterino (N81.-)

**N85.0 Iperplasia ghiandolare dell'endometrio**

Iperplasia dell'endometrio:

- cistica
- ghiandolare-cistica
- polipoide
- S.A.I.

**N85.1 Iperplasia adenomatosa endometriale**

Iperplasia (adenomatosa) atipica dell'endometrio

**N85.2 Ipertrofia dell'utero**

Utero ispessito o ingrossato

**Excl.:** ipertrofia puerperale dell'utero (O90.8)**N85.3 Subinvoluzione dell'utero****Excl.:** subinvoluzione puerperale dell'utero (O90.8)**N85.4 Malposizione dell'utero**

Antiversione eccessiva dell'utero

Retroflessione dell'utero

Retroversione dell'utero

**Excl.:** complicante gravidanza, travaglio o parto (O34.5, O65.5)**N85.5 Inversione dell'utero****Excl.:** inversione dell'utero postpartum (O71.2)

trauma ostetrico in atto (O71.2)

**N85.6 Sinechie intrauterine****N85.7 Ematometra**

Ematometra con ematosalpinge

**Excl.:** ematometra con ematocolpo (N89.7)

**N85.8 Altri disturbi non infiammatori, specificati, dell'utero**

Atrofia uterina acquisita

Fibrosi uterina S.A.I.

**N85.9 Disturbo non infiammatorio dell'utero, non specificato**

Disturbo uterino S.A.I.

**N86 Erosione ed ectropion della cervice uterina**

**Incl.:** Eversione  
 Ulcera (trofica) da decubito | della cervice uterina

**Excl.:** con cervicite (N72)**N87.- Displasia della cervice dell'utero****Excl.:** carcinoma in situ della cervice dell'utero (D06.-)**N87.0 Displasia cervicale lieve**

Lesione intraepiteliale squamosa di basso grado [LSIL]

Neoplasia intraepiteliale cervicale [CIN] di I grado

**N87.1 Displasia cervicale moderata**

Neoplasia intraepiteliale cervicale [CIN] di II grado

**N87.2 Displasia cervicale grave non classificata altrove**

Displasia cervicale grave S.A.I.

**Excl.:** Neoplasia intraepiteliale cervicale [CIN] di III grado, con o senza menzione di displasia grave (D06.-)**N87.9 Displasia della cervice dell'utero non specificata****N88.- Altri disturbi non infiammatori della cervice dell'utero****Excl.:** malattia infiammatoria della cervice (N72)

polipo della cervice (N84.1)

**N88.0 Leucoplachia della cervice dell'utero****N88.1 Lacerazione di vecchia data della cervice dell'utero**

Aderenze della cervice dell'utero

**Excl.:** trauma ostetrico in atto (O71.3)**N88.2 Restringimento e stenosi della cervice uterina****Excl.:** complicante travaglio del parto (O65.5)**N88.3 Incompetenza della cervice uterina**

Indagini e trattamento per (sospetto di) incompetenza cervicale in donna non gravida

**Excl.:** complicante la gravidanza (O34.3-)

Lesioni al feto o neonato derivanti da insufficienza della cervice (P01.0)

**N88.4 Allungamento ipertrofico della cervice dell'utero****N88.8 Altri disturbi non infiammatori, specificati, della cervice uterina****Excl.:** trauma ostetrico in atto (O71.3)**N88.9 Disturbo non infiammatorio della cervice dell'utero, non specificato****N89.- Altri disturbi non infiammatori della vagina****Excl.:** carcinoma in situ della vagina (D07.2)

infiammazione della vagina (N76.-)

leucorrea da trichomonas (A59.0)

vaginite senile (atrofica) (N95.2)

- N89.0 Displasia vaginale lieve**  
Neoplasia intraepiteliale vaginale [NIV] di I grado
- N89.1 Displasia vaginale media**  
Neoplasia intraepiteliale vaginale [NIV] di II grado
- N89.2 Displasia vaginale grave non classificata altrove**  
Displasia vaginale grave S.A.I.  
**Excl.:** Neoplasia intraepiteliale vaginale [NIV] di grado III, con o senza (D07.2)
- N89.3 Displasia della vagina, non specificata**
- N89.4 Leucoplachia della vagina**
- N89.5 Stenosi e atresia della vagina**  
Aderenze della vagina  
Stenosi della vagina  
**Excl.:** aderenze post-operatorie della vagina (N99.2)
- N89.6 Anello imenale stretto**  
Imene rigido  
Introito vaginale ristretto  
**Excl.:** imene imperforato (Q52.3)
- N89.7 Ematocolpo**  
Ematocolpo con ematometra o ematosalpinge
- N89.8 Altri, specificati, disturbi infiammatori della vagina**  
Lacerazione vaginale di vecchia data  
Leucorrea S.A.I.  
Ulcera della vagina da pessario  
**Excl.:** lacerazione di vecchia data con interessamento dei muscoli del pavimento pelvico (N81.8)  
trauma ostetrico in atto (O70.-, O71.4, O71.7-O71.8)
- N89.9 Disturbo non infiammatorio della vagina, non specificato**
- N90.- Altri disturbi non infiammatori della vulva e del perineo**  
**Excl.:** carcinoma in situ della vulva (D07.1)  
infiammazione della vulva (N76.-)  
trauma ostetrico in atto (O70.-, O71.7-O71.8)
- N90.0 Displasia vulvare lieve**  
Neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di I grado
- N90.1 Displasia vulvare media**  
Neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di II grado
- N90.2 Displasia vulvare grave non classificata altrove**  
Displasia vulvare grave S.A.I.  
**Excl.:** neoplasia vulvare intraepiteliale [VIN] di III grado, con o senza menzione di displasia grave (D07.1)
- N90.3 Displasia della vulva non specificata**
- N90.4 Leucoplachia della vulva**  
Craurosi della vulva  
Distrofia della vulva
- N90.5 Atrofia della vulva**  
Stenosi della vulva

- N90.6 Ipertrofia della vulva**  
Iperatrofia delle labbra vulvari
- N90.7 Cisti vulvare**
- N90.8 Altri disturbi non infiammatori, specificati, della vulva e del perineo**  
Aderenze vulvari  
Iperatrofia clitoridea  
**Excl.:** mutilazione genitale femminile (Z91.7-)
- N90.9 Disturbo non infiammatorio della vulva e del perineo non specificato**
- N91.- Amenorrea, oligomenorrea ed ipomenorrea**  
**Excl.:** disfunzione ovarica (E28.-)
- N91.0 Amenorrea primaria**  
Mancato inizio delle mestruazioni alla pubertà.
- N91.1 Amenorrea secondaria**  
Assenza di mestruazioni in donna che era precedentemente mestruata.
- N91.2 Amenorrea non specificata**  
Assenza di mestruazione S.A.I.
- N91.3 Oligomenorrea primaria**  
Mestruazione scarsa o rara fin dal menarca.
- N91.4 Oligomenorrea secondaria**  
Mestruazione rara o scarsa in donna che aveva in precedenza mestruazioni regolari.
- N91.5 Oligomenorrea non specificata**  
Ipomenorrea S.A.I.
- N92.- Menorragia, polimenorrea e metrorragia**  
**Excl.:** sanguinamento post-menopausa (N95.0)
- N92.0 Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo regolare**  
ipermenorrea S.A.I.  
Menorragia S.A.I.  
Polimenorrea
- N92.1 Mestruazione eccessiva e troppo frequente con ciclo irregolare**  
Intervalli irregolari, abbreviati, tra perdite mestruali  
Menometrorragia  
Metrorragia  
Sanguinamento irregolare intermestruale
- N92.2 Mestruazione eccessiva alla pubertà**  
Menorragia della pubertà  
Perdite della pubertà  
Sanguinamento eccessivo all'esordio delle mestruazioni
- N92.3 Sanguinamento da ovulazione**  
Sanguinamento regolare intermestruale

**N92.4 Sanguinamento eccessivo in pre-menopausa**

Menorragia o metrorragia:

- climaterica
- della menopausa
- preclimaterica
- pre-menopausa

**N92.5 Altra specificata irregolarità mestruale****N92.6 Mestruazione irregolare non specificata**

irregolari:

- Periodi S.A.I.
- Sanguinamento S.A.I.

**Excl.:** mestruazione irregolare con:

- intervalli abbreviati o perdite eccessive (N92.1)
- intervalli allungati o oligomenorrea (N91.3-N91.5)

**N93.- Altri sanguinamenti uterini o vaginali anormali**

**Excl.:** emorragia vaginale neonatale (P54.6)  
pseudomestruazioni (P54.6)

**N93.0 Sanguinamento postcoitale e da contatto****N93.8 Altri sanguinamenti anormali uterini o vaginali specificati**

Sanguinamenti uterini o vaginali disfunzionali o funzionali S.A.I.

**N93.9 Sanguinamento uterino o vaginale anormale non specificato****N94.- Dolore e altre condizioni morbose associate agli organi genitali femminili o al ciclo mestruale****N94.0 Dolore ovulatorio****N94.1 Dispareunia****Excl.:** dispareunia psicogena (F52.6)**N94.2 Vaginismo****Excl.:** vaginismo psicogeno (F52.5)**N94.3 Sindrome da tensione premestruale****N94.4 Dismenorrea primaria****N94.5 Dismenorrea secondaria****N94.6 Dismenorrea non specificata****N94.8 Altre condizioni morbose specificate associate all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale****N94.9 Condizione morbosa non specificata associata all'apparato genitale femminile ed al ciclo mestruale****N95.- Disturbi menopausali e perimenopausali**

**Excl.:** menopausa prematura S.A.I. (E28.3)  
perdite eccessive in pre-menopausa (N92.4)  
postmenopausale:

- osteoporosi (M81.0-)
- osteoporosi con frattura patologica (M80.0-)
- uretrite (N34.2)

**N95.0 Sanguinamento postmenopausale****Excl.:** quello associato con menopausa artificiale (N95.3)

**N95.1 Disturbi della menopausa e del climaterio femminile**

Sintomi come vampate di calore, insonnia, cefalea e perdita di concentrazione, associati con la menopausa

**Excl.:** quelli associati a menopausa artificiale (N95.3)

**N95.2 Colpite atrofica postmenopausale**

Colpite senile (atrofica)

**Excl.:** quando associata con menopausa artificiale (N95.3)

**N95.3 Disturbi associati a menopausa artificiale**

Sindrome postmenopausale artificiale

**N95.8 Altro disturbo, specificato, menopausale e perimenopausale****N95.9 Disturbo menopausale e perimenopausale, non specificato****N96 Aborto ricorrente**

**Incl.:** Esame o assistenza a donna con tendenza all'aborto, non gravida  
Infertilità relativa

**Excl.:** con aborto in atto (O03-O06)  
con gravidanza in atto (O26.2)

**N97.- Infertilità femminile**

**Incl.:** inabilità a ottenere una gravidanza  
sterilità femminile S.A.I.

**Excl.:** infertilità relativa (N96)

**N97.0 Infertilità femminile associata a assenza di ovulazione****N97.1 Infertilità femminile di origine tubarica**

Associata a malformazione congenita di tuba

Occlusione tubarica

Spasmo tubarico

Stenosi tubarica

**N97.2 Infertilità femminile di origine uterina**

Associata a malformazione congenita dell'utero

Mancato impianto dell'uovo

**N97.3 Infertilità femminile di origine cervicale****N97.4 Infertilità femminile associata a fattori maschili****N97.8 Infertilità femminile di altra origine****N97.9 Infertilità femminile non specificata****N98.- Complicanze associate a fecondazione artificiale****N98.0 Infezione associata ad inseminazione artificiale****N98.1 Iperstimolazione ovarica**

Iperstimolazione delle ovaie:

- associata ad induzione dell'ovulazione
- S.A.I.

**N98.2 Complicanze correlate a tentativo di introduzione di ovulo fecondato in vitro****N98.3 Complicanze correlate a tentativo di introduzione di embrione durante trasferimento d'embrione**

- N98.8     Altre complicanze associate a fecondazione artificiale**  
 Complicanze di inseminazione artificiale dovute al seme di:
- donatore
  - marito o partner
- N98.9     Complicanza non specificata associata a fecondazione artificiale**

## Altri disturbi dell'apparato genitourinario (N99-N99)

- N99.-     Disturbi iatrogeni delle vie genitourinarie non classificati altrove**  
*Excl.:* cistite da raggi (N30.4)  
 disturbi associati a menopausa artificiale (N95.3)  
 osteoporosi post-ovariectomia (M81.1-)  
 osteoporosi post-ovariectomia con frattura patologica (M80.1-)
- N99.0     Insufficienza renale iatrogena**
- N99.1     Stenosi uretrale iatrogena**  
 stenosi uretrale post-cateterismo
- N99.2     Aderenze post-operatorie della vagina**
- N99.3     Prolasso della volta vaginale dopo isterectomia**
- N99.4     Aderenze pelviperitoneali iatrogene**
- N99.5     Malfunzionamento di stoma esterno delle vie urinarie**
- N99.8     Altri disturbi genitourinari iatrogeni**  
 Sindrome dell'ovaio residuo
- N99.9     Disturbo genitourinario iatrogeno non specificato**





## Capitolo XV



## Gravidanza, parto e puerperio (000 - 099)

**Note:** In questo capitolo, «gestazione» viene utilizzato come termine generale comprendente gravidanza, parto e puerperio, «madre» come termine per la donna che attraversa queste fasi della gestazione.

**Excl.:** controllo di:

- gravidanza ad alto rischio (Z35.-)
- gravidanza normale (Z34)

disturbi psichici e comportamentali associati con il puerperio (F53.-)

necrosi ipofisaria postpartum (E23.0)

osteomalacia puerperale (M83.0-)

tetano ostetrico (A34)

traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T88.1, T88.6-T98)

**Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:**

000-008 Gravidanza con esito abortivo

009-009 Durata della gravidanza

010-016 Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e puerperio

020-029 Altri disturbi materni correlati prevalentemente alla gravidanza

030-048 Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto

060-075 Complicanze del travaglio e del parto

080-082 Parto

085-092 Complicanze correlate prevalentemente al puerperio

094-099 Altre condizioni morbose gravidiche non classificate altrove

**Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:**

009.-! Durata della gravidanza

## Gravidanza con esito abortivo (000-008)

**Note:** Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69) per indicare la presenza di un disturbo della coagulazione del sangue nelle condizioni codificate con 000-007 e 008.1.

**Excl.:** proseguimento della gravidanza, in gestazione multipla, dopo aborto di uno o più feti (O31.1)

Le seguenti 4a posizione sono da utilizzare nelle categorie 003-006:

**Note:** Aborto incompleto include anche la ritenzione di prodotti di concepimento dopo l'aborto.

**.0 Incompleto, complicato da infezione genitale o del bacino**

con condizioni classificabili in 008.0

**.1 Incompleto, complicato da emorragia tardiva o importante**

con condizioni classificabili in 008.1

**.2 Incompleto, complicato da embolia**

con condizioni classificabili in 008.2

**.3 Incompleto, con altra complicazione non specificata**

con condizioni classificabili in 008.3-008.9

**.4 Incompleto, senza complicazioni**

**.5 completo, complicato da infezione genitale o del bacino**

con condizioni classificabili in 008.0

**.6 completo, complicato da emorragia tardiva o importante**

con condizioni classificabili in 008.1

**.7 completo, complicato da embolia**

con condizioni classificabili in 008.2

**.8 completo, con altra complicazione non specificata**

con condizioni classificabili in 008.3-008.9

**.9 completo o non precisato, senza complicazioni**

### **000.- Gravidanza ectopica**

**Incl.:** interruzione di gravidanza ectopica

Utilizzare un codice aggiuntivo della categoria 008., se si desidera identificare qualsiasi complicanza associata.

**000.0 Gravidanza addominale**

**Excl.:** parto di feto vitale in gravidanza addominale (O36.7)

**000.1 Gravidanza tubarica**

Aborto tubarico

Rottura di tuba (di Falloppio) da gravidanza

**000.2 Gravidanza ovarica**

**000.8 Altra gravidanza ectopica**

Gravidanza:

- angolare
- cervicale
- intralegamentosa
- intramurale

**000.9 Gravidanza ectopica non specificata**

**001.- Mola idatiforme**

Utilizzare un codice aggiuntivo della categoria 008.-, se si desidera identificare qualsiasi complicanza associata.

**Excl.:** mola idatiforme maligna (D39.2)

**001.0 Mola idatiforme classica**

Mola idatiforme completa

**001.1 Mola idatiforme incompleta o parziale****001.9 Mola idatiforme non specificata**

Malattia trofoblastica SAI

Mola vescicolare SAI

**002.- Altri prodotti anormali del concepimento**

Utilizzare un codice aggiuntivo della categoria 008.-, se si desidera identificare qualsiasi complicanza associata.

**Excl.:** feto papiraceo (O31.0)

**002.0 Ovulo abortivo ["blighted ovum"] e mola non idatiforme**

Mola:

- carnososa
- emorragica o emorragica
- intrauterina SAI
- Sacco vuoto (gravidenza anembriotica)

Oocita patologico

**002.1 Aborto interno (feto morto trattenuto)**

Decesso fetale precoce con ritenzione di feto morto

**Excl.:** aborto interno con:

- mola
- idatiforme (001.-)
- S.A.I. (002.0)
- ovulo abortivo (002.0)

**002.8 Altri prodotti anormali del concepimento, specificati**

**Excl.:** Altri prodotti anormali del concepimento con:

- mola
- idatiforme (001.-)
- S.A.I. (002.0)
- ovulo abortivo (002.0)

**002.9 Prodotto anormale del concepimento non specificato****003.- Aborto spontaneo**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** Aborto naturale

**004.- Aborto terapeutico (indotto)**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** aborto terapeutico

interruzione di gravidanza:

- legale
- terapeutica

**005.- Altro tipo di aborto**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**006.- Aborto non specificato**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** aborto indotto S.A.I.

**007.- Tentativo fallito di aborto**

**Incl.:** tentativo fallito di aborto provocato

**Excl.:** aborto incompleto (003-006)

**007.0 Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici**

Con condizioni morbose classificabili in 008.0

**007.1 Tentativo fallito di aborto terapeutico, complicato da emorragia tardiva o eccessiva**

Con condizioni morbose classificabili in 008.1

**007.2 Tentativo fallito di aborto terapeutico complicato da embolia**

Con condizioni morbose classificabili in 008.2

**007.3 Tentativo fallito di aborto terapeutico, con altre e non specificate complicanze**

Con condizioni morbose classificabili in 008.3-008.9

**007.4 Tentativo fallito di aborto terapeutico, senza complicanza**

Tentativo fallito di aborto terapeutico S.A.I.

**007.5 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici**

Con condizioni morbose classificabili in 008.0

**007.6 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto complicato da emorragia tardiva o eccessiva**

Con condizioni morbose classificabili in 008.1

**007.7 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, complicato da embolia**

Con condizioni morbose classificabili in 008.2

**007.8 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto, con altre e non specificate complicanze**

Con condizioni morbose classificabili in 008.3-008.9

**007.9 Altro e non specificato tentativo fallito di aborto senza complicanza**

Tentativo di aborto fallito S.A.I.

**008.- Complicanze successive ad aborto e a gravidanza ectopica o molare**

**Note:** Questa categoria è prevista innanzitutto per la codifica della morbosità. Per il suo impiego dovrebbero essere applicate le regole e le linee guida relative alla codifica di morbosità e mortalità di cui al Tomo 2.

**008.0 Infezione dell'apparato genitale e di organi pelvici dopo aborto o gravidanza ectopica o molare**

Endometrite

Ooforite

Parametrite

Pelviperitonite

Salpingite

Salpingo-ooforite

Sepsi

successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007

Utilizzare il codice aggiuntivo R57.2 se si desidera identificare lo shock settico

**Excl.:** embolia settica o setticopiemica (008.2)

infezione delle vie urinarie (008.8)

<b>008.1</b>	<b>Emorragia, tardiva o eccessiva, successiva ad aborto od a gravidanza ectopica o molare</b> Afibrinogenemia Coagulazione intravasale disseminata Sindrome da defibrinazione	successiva a condizioni morbose classificabili in 000-007
<b>008.2</b>	<b>Embolia successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o molare</b> Embolia: • di coagulo ematico • di liquido amniotico • gassosa • piemica • polmonare • S.A.I. • settica o setticopiemica • su irrigazione con sapone	successiva a condizioni morbose classificabili in 000-007
<b>008.3</b>	<b>Shock successivo ad aborto o a gravidanza ectopica o molare</b> Collasso circolatorio Shock (post-operatorio) <i>Excl.:</i> Shock settico (R57.2)	successivo a condizioni morbose classificabili in 000-007
<b>008.4</b>	<b>Insufficienza renale successiva ad aborto o a gravidanza ectopica o molare</b> Anuria (blocco renale) Insufficienza renale (acuta) Necrosi tubulare Oliguria Uremia	successiva a condizioni morbose classificabili in 000-007
Per indicare lo stadio dell'insufficienza renale acuta utilizzare un codice aggiuntivo N17.- .		
<b>008.5</b>	<b>Disturbi metabolici successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare</b> Squilibrio elettrolitico successivo a condizioni morbose classificabili in 000-007	
<b>008.6</b>	<b>Danno a organi e a tessuti della pelvi successivi ad aborto o a gravidanza ectopica o molare</b> Lacerazione, perforazione, rottura o danno chimico: • del legamento largo • del tessuto periuretrale • della cervice • della vescica • dell'intestino • dell'utero	successiva(o) a condizioni morbose classificabili in 000-007
<b>008.7</b>	<b>Altre complicanze venose successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare</b>	
<b>008.8</b>	<b>Altre complicanze successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare</b> Arresto cardiaco Infezione delle vie urinarie	successivo(a) a condizioni morbose classificabili in 000-007
<b>008.9</b>	<b>Complicanze non specificate successive ad aborto o a gravidanza ectopica o molare</b> Complicanze non specificate successive alle condizioni morbose classificabili in 000-007	

## Durata della gravidanza (009-009)

<b>009.-!</b>	<b>Durata della gravidanza</b>
<b>009.0!</b>	<b>Meno di 5 settimane complete</b> Meno di 35 giorni completi

- 009.1!** **Da 5 a 13 settimane complete**  
Da 35 a 91 giorni completi
- 009.2!** **Da 14 a 19 settimane complete**  
Da 92 a 133 giorni completi
- 009.3!** **Da 20 a 25 settimane complete**  
Da 134 a 175 giorni completi
- 009.4!** **Da 26 a 33 settimane complete**  
Da 176 a 231 giorni completi
- 009.5!** **Da 34 a 36 settimane complete**  
Da 232 a 252 giorni completi
- 009.6!** **Da 37 a 41 settimane complete**  
Da 253 a 287 giorni completi
- 009.7!** **Più di 41 settimane complete**  
Più di 287 giorni completi
- 009.9!** **Non specificata**

## Edema, proteinuria e disturbi ipertensivi in gravidanza, parto e puerperio (O10-O16)

### **O10.-** **Ipertensione preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**

**Incl.:** le condizioni morbose con proteinuria preesistente

**Excl.:** le condizioni morbose con sovrapposizione di pre-eclampsia (O11)

- O10.0** **Ipertensione essenziale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**  
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I10 quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio
- O10.1** **Cardiopatía ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**  
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I11.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio
- O10.2** **Malattia ipertensiva renale preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**  
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I12.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio
- O10.3** **Malattia cardiorenale ipertensiva preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**  
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I13.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio
- O10.4** **Ipertensione secondaria preesistente complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**  
Qualsiasi condizione morbosa elencata in I15.- quando sia motivo di assistenza ostetrica durante la gravidanza, il parto e il puerperio
- O10.9** **Ipertensione preesistente non specificata complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**

### **O11** **Disturbo ipertensivo cronico con pre-eclampsia sovrapposta**

**Incl.:** Condizioni morbose in O10.- complicate da una pre-eclampsia

Pre-eclampsia sovrapposta

Pre-eclampsia sovrapposta su:

- Ipertensione preesistente
- Ipertensione S.A.I.



**012.- Edema e proteinuria gestazionali [indotte da gravidanza] senza ipertensione****012.0 Edema gravidico****012.1 Proteinuria gravidica****012.2 Edema gravidico con proteinuria****013 Ipertensione gestazionale [ipertensione indotta da gravidanza]***Incl.:* Ipertensione gravidica (transitoria) S.A.I.**014.- Pre-eclampsia***Excl.:* pre-eclampsia sovrapposta (011)**014.0 Pre-eclampsia da lieve a moderata****014.1 Pre-eclampsia grave****014.2 Sindrome di HELLP**

Combinazione di emolisi, elevati enzimi epatici e basso numero di piastrine

**014.9 Pre-eclampsia non specificata****015.- Eclampsia***Incl.:* convulsioni successive a condizioni morbose classificate in 010-014 e 016  
eclampsia con ipertensione pre-esistente o indotta dalla gravidanza**015.0 Eclampsia in gravidanza****015.1 Eclampsia nel travaglio****015.2 Eclampsia nel puerperio****015.9 Eclampsia, il cui periodo di insorgenza non è specificato**

Eclampsia S.A.I.

**016 Ipertensione materna non specificata**Altri disturbi materni correlati prevalentemente alla gravidanza  
(020-029)**Note:** Le categorie 024.- e 025 includono le condizioni morbose sottoelencate anche se insorgono durante il parto o il puerperio**Excl.:** assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto (030-048)  
malattie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il travaglio (di parto) ed il puerperio (098-099)**020.- Emorragia nella fase iniziale di gravidanza***Excl.:* gravidanza con esito abortivo (000-008)**020.0 Minaccia di aborto**

Emorragia specificata come dovuta a minaccia d'aborto

**020.8 Altra emorragia nella fase iniziale di gravidanza****020.9 Emorragia nella fase iniziale di gravidanza, non specificata****021.- Iperemesi gravidica****021.0 Iperemesi gravidica lieve**

Iperemesi gravidica lieve o non specificata insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione

**021.1 Iperemesi gravidica con disturbi metabolici**

Iperemesi gravidica insorta prima della fine della 20. settimana di gestazione con disturbi metabolici come:

- disidratazione
- Ipoglicemia
- squilibrio elettrolitico

**021.2 Iperemesi gravidica tardiva**

Iperemesi insorta dopo la 20. settimana compiuta di gestazione

**021.8 Altra iperemesi complicante la gravidanza**

Vomito, causato da malattie classificate altrove, che complica la gravidanza

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa.

**021.9 Vomito durante la gravidanza, non specificato****022.- Complicanze venose ed emorroidi in gravidanza**

**Excl.:** embolia polmonare gestazionale (O88.-)

le condizioni morbose sottoelencate se complicanti:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.7)
- parto e puerperio (O87.-)

**022.0 Varici degli arti inferiori in gravidanza**

Varici S.A.I. in gravidanza

**022.1 Varici di organi genitali in gravidanza**

Varici perineali, vaginali o vulvari in gravidanza

**022.2 Tromboflebite superficiale in gravidanza**

Tromboflebite degli arti inferiori in gravidanza

**022.3 Trombosi venosa profonda in gravidanza**

Trombosi venosa profonda del bacino, preparto

Trombosi venosa profonda preparto

**022.4 Emorroidi in gravidanza****022.5 Trombosi venosa cerebrale in gravidanza**

Trombosi di seno venoso cerebrale in gravidanza

**022.8 Altre complicanze venose in gravidanza****022.9 Complicanze venose in gravidanza, non specificate**

gravidica

- flebite S.A.I.
- flebopatia S.A.I.
- trombosi S.A.I.

**023.- Infezioni dell'apparato genitourinario in gravidanza**

**Excl.:** Gonorrea (O98.2)

Infezioni, trasmesse principalmente per via sessuale, non specificate (O98.3)

Malattia venerea, non specificata (O98.3)

Sifilide (O98.1)

Tubercolosi dell'apparato urogenitale (O98.0)

complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio

**023.0 Infezioni renali in gravidanza****023.1 Infezioni vescicali in gravidanza****023.2 Infezioni dell'uretra in gravidanza****023.3 Infezioni di altre parti dell'apparato urinario in gravidanza**

- 023.4** Infezione non specificata dell'apparato urinario in gravidanza  
**023.5** Infezioni dell'apparato genitale in gravidanza  
**023.9** Altra e non specificata infezione dell'apparato genitourinario in gravidanza  
 Infezioni dell'apparato genitourinario in gravidanza S.A.I.

**024.-** Diabete mellito in gravidanza

*Incl.:* durante il parto e il puerperio

- 024.0** Diabete mellito preesistente, tipo 1  
**024.1** Diabete mellito preesistente, tipo 2  
**024.2** Diabete mellito preesistente, correlato a de- o malnutrizione  
**024.3** Diabete mellito preesistente non specificato  
**024.4** Diabete mellito insorto in gravidanza  
 Diabete mellito gestazionale S.A.I.  
**024.9** Diabete mellito in gravidanza, non specificato

**025** De- e malnutrizione in gravidanza

*Incl.:* De- e malnutrizione durante il parto ed il puerperio

**026.-** Assistenza prestata alla madre per altre condizioni morbose correlate soprattutto alla gravidanza

- 026.0** Aumento ponderale eccessivo in gravidanza  
*Excl.:* edema gestazionale (O12.0, O12.2)  
**026.1** Aumento ponderale insufficiente in gravidanza  
**026.2** Assistenza in gravidanza per aborto abituale  
*Excl.:* aborto abituale:  
 • con aborto in atto (O03-O06)  
 • senza gravidanza in atto (N96)  
**026.3** Gravidanza in presenza di dispositivo contraccettivo intrauterino  
**026.4** Herpes gravidico  
**026.5** Sindrome ipotensiva materna  
 Sindrome utero-cavale gestazionale (ipotensione)  
**026.6-** Condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il parto e il puerperio  
*Excl.:* sindrome epatorenale successiva a (travaglio di) parto (O90.4)  
**026.60** Colestasi gestazionale  
 Colestasi (intraepatica) gravidica  
**026.68** Altre condizioni morbose del fegato durante la gravidanza, il parto e il puerperio  
**026.7** Sublussazione della sinfisi (pubica) in gravidanza, parto e puerperio  
*Excl.:* diastasi traumatica della sinfisi (pubica) durante il parto (O71.6)  
**026.8-** Altre condizioni morbose, specificate, correlate alla gravidanza  
**026.81** Malattia renale, correlata alla gravidanza  
**026.82** Sindrome del tunnel carpale durante la gravidanza  
**026.83** Nevrite periferica durante la gravidanza  
 Nevralgia  
**026.88** Altre condizioni morbose, specificate, correlate alla gravidanza  
 Esaurimento ed affaticamento  
**026.9** Condizione morbosa non specificata correlata a gravidanza

**028.- Risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della madre**

**Excl.:** assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto (O30-O48)

reperti diagnostici classificati altrove, vedere indice alfabetico

- 028.0 Reperto ematologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre
- 028.1 Reperto biochimico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre
- 028.2 Reperto citologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre
- 028.3 Reperto ecografico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre
- 028.4 Reperto radiologico anormale riscontrato nello screening prenatale della madre
- 028.5 Reperto cromosomico e genetico anormali riscontrato nello screening prenatale della madre
- 028.8 Altri risultati anormali riscontrati nello screening prenatale della madre
- 028.9 Reperto anormale, non specificato, riscontrato nello screening prenatale della madre

**029.- Complicanze dell' anestesia in gravidanza**

**Incl.:** complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o altro sedativo in gravidanza

**Excl.:** complicanze di anestesia in:

- aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O08)
- puerperio (O89.-)
- travaglio e parto (O74.-)

**029.0 Complicanze polmonari dell' anestesia in gravidanza**

Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici  
S.A.I.  
Pneumotorace  
Polmonite chimica da aspirazione  
Polmonite da aspirazione  
Sindrome di Mendelson

in corso di anestesia durante la gravidanza

**029.1 Complicanze cardiache dell'anestesia in gravidanza**

cardiaco:  
• arresto  
• Insufficienza

da anestesia in gravidanza

**029.2 Complicanze a carico del sistema nervoso centrale dell' anestesia in gravidanza**

Anossia cerebrale da anestesia in gravidanza

**029.3 Reazione tossica ad anestesia locale in gravidanza****029.4 Cefalea indotta da anestesia spinale o epidurale in gravidanza****029.5 Altre complicanze dell' anestesia spinale o epidurale in gravidanza****029.6 Tentativo fallito o difficoltà di intubazione in gravidanza****029.8 Altre complicanze dell' anestesia in gravidanza****029.9 Complicanze non specificate dell' anestesia in gravidanza**

Assistenza prestata alla madre per motivi legati al feto o alla cavità amniotica e per possibili problemi del parto  
(030-048)

### **030.- Gravidanza multipla**

*Excl.:* complicanze specifiche di gravidanza multipla (031.-)

**030.0 Gravidanza gemellare**

**030.1 Gravidanza tripla**

**030.2 Gravidanza quadrupla**

**030.8 Altra gravidanza multipla**

**030.9 Gravidanza multipla non specificata**

Gravidanza multipla S.A.I.

### **031.- Complicanze specifiche di gravidanza multipla**

*Excl.:* con distocia (064-066)  
gemelli congiunti che causano una sproporzione feto-bacino (033.7)  
parto protratto del secondo gemello, terzo gemello, ecc. (063.2)  
presentazione anormale di uno o più feti (032.5)

**031.0 Feto papiraceo**

Foetus compressus

**031.1 Continuazione della gravidanza dopo aborto di uno o più feti**

**031.2 Continuazione della gravidanza dopo Decesso intrauterina di uno o più feti**

**031.8 Altre complicanze specifiche di gravidanza multipla**

### **032.- Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala del feto accertata o presunta**

*Incl.:* Condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio

*Excl.:* Condizioni morbose elencate con distocia da ostacolo meccanico (064.-)

**032.0 Assistenza prestata alla madre per posizione fetale instabile**

**032.1 Assistenza prestata alla madre per presentazione podalica del feto**

**032.2 Assistenza prestata alla madre per posizione fetale trasversa o obliqua**

Presentazione obliqua

Presentazione trasversa

**032.3 Assistenza prestata alla madre per presentazione fetale di faccia, di fronte, di mento**

**032.4 Assistenza prestata alla madre per testa fetale alta in gestazione a termine**

Mancato impegno della testa fetale

**032.5 Assistenza prestata alla madre per presentazione anomala di uno o più feti in gravidanza multipla**

**032.6 Assistenza alla madre per presentazione fetale anomala complessa**

**032.8 Assistenza alla madre per altra presentazione anomala del feto**

**032.9 Assistenza alla madre per presentazione anomala del feto non specificata**

### **033.- Assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o presunta**

*Incl.:* le seguenti condizioni morbose che rendano necessaria l'osservazione, l'ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre od il taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio

*Excl.:* le condizioni morbose sotto elencate con distocia da ostacolo meccanico (065-066)

- 033.0 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da deformità ossee della pelvi materna**  
Deformazione ossea della pelvi che provoca sproporzione S.A.I.
- 033.1 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da pelvi generalmente stretta**  
Pelvi stretta S.A.I. che provoca sproporzione
- 033.2 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da entrata del bacino stretta**  
Restringimento dello del bacino superiore che provoca sproporzione
- 033.3 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da restringimento del bacino inferiore**  
Restringimento della cavità media (della pelvi) | che causa sproporzione  
Restringimento dello stretto inferiore (della pelvi)
- 033.4 Assistenza prestata alla madre per sproporzione di origine mista, materna e fetale**
- 033.5 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da feto macrosomico**  
Sproporzione fetale con feto di conformazione normale  
Sproporzione fetale S.A.I.
- 033.6 Assistenza prestata alla madre per sproporzione causata da idrocefalia fetale**
- 033.7 Distocia materno-fetale legata ad altre deformità del feto**  
fetale:  
  - Ascite
  - idrope
  - Meningomielocele
  - Teratoma sacrale
  - tumore
 causa di sproporzione  
 Gemelli congiunti
- 033.8 Assistenza prestata alla madre per sproporzione di altra origine**
- 033.9 Assistenza prestata alla madre per sproporzione non specificata**  
Sproporzione cefalopelvica S.A.I.  
Sproporzione fetopelvica S.A.I.

#### **034.- Assistenza prestata alla madre per anomalia di organi pelvici accertata o presunta**

**Incl.:** Condizioni morbose elencate quali motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di taglio cesareo prima dell'inizio del travaglio

**Excl.:** Condizioni morbose elencate associate a distocia (O65.5)

- 034.0 Assistenza prestata alla madre per malformazione congenita dell'utero**  
Assistenza prestata alla madre per:  
  - utero bicornio
  - utero doppio
- 034.1 Assistenza prestata alla madre per tumore del corpo uterino**  
Assistenza prestata alla madre per:  
  - fibroma uterino
  - polipo del corpo uterino**Excl.:** assistenza prestata alla madre per tumore della cervice uterina (O34.4)
- 034.2 Assistenza prestata alla madre per cicatrice uterina da pregresso intervento chirurgico**  
Assistenza prestata alla madre per cicatrice di pregresso taglio cesareo  
**Excl.:** parto naturale successivo a pregresso parto cesareo S.A.I. (O75.7)
- 034.3- Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale uterina**  
Ogni condizione con accorciamento o dilatazione prematuri della cervice in gravidanza, indipendentemente dalla menzione di travaglio o di altre cause  
Assistenza prestata alla madre per:  
  - cerchiaggio
  - sutura di Shirodkar
 con o senza menzione di incompetenza cervicale

034.30 Assistenza prestata alla madre per lunghezza della cervice inferiore a 10 mm o dilatazione ad imbuto(funneling)

034.31 Assistenza prestata alla madre per prolasso del sacco amniotico

034.38 Assistenza prestata alla madre per altra incompetenza cervicale uterina

034.39 Assistenza prestata alla madre per incompetenza cervicale uterina, non specificata

#### **034.4 Assistenza prestata alla madre per altre anomalia della cervice**

Assistenza prestata alla madre per:

- polipo della cervice
- precedente intervento chirurgico sulla cervice
- restringimento o stenosi della cervice
- tumore della cervice

#### **034.5 Assistenza prestata alla madre per altre anomalia di utero gravidico**

Assistenza prestata alla madre per:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• incarcerazione</li> <li>• prolasso</li> <li>• retroversione</li> </ul> | di utero gravidico |
|---|--------------------|

#### **034.6 Assistenza prestata alla madre per anomalie della vagina**

Assistenza prestata alla madre per:

- precedente intervento chirurgico sulla vagina
- restringimento della vagina
- stenosi della vagina (acquisita)(congenita)
- tumore della vagina
- vagina settata

**Excl.:** assistenza prestata alla madre per varici vaginali in gravidanza (022.1)

#### **034.7 Assistenza prestata alla madre per anomalia della vulva e del perineo**

Assistenza prestata alla madre per:

- fibrosi del perineo
- perineo rigido
- precedente intervento chirurgico al perineo o alla vulva
- tumore della vulva

**Excl.:** assistenza prestata alla madre per varici perineali e vulvari in gravidanza (022.1)

#### **034.8 Assistenza prestata alla madre per altre anomalia di organi pelvici**

Assistenza prestata alla madre per:

- (precedente) plastica del pavimento pelvico
- addome pendulo
- cistocele
- pavimento pelvico rigido
- rettocele

#### **034.9 Assistenza prestata alla madre per anomalie non specificate di organi pelvici**

### **035.- Assistenza prestata alla madre per anomalia o lesioni fetali accertate o sospettate**

**Incl.:** Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di interruzione della gravidanza

**Excl.:** assistenza prestata alla madre per sproporzione accertata o sospettata (033.-)

- 035.0 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) malformazione del sistema nervoso centrale fetale**  
 Assistenza prestata alla madre per (sospettata)  
 • spina bifida fetale  
 Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di interruzione della gravidanza  
*Excl.:* anomalia cromosomica fetale (O35.1)
- 035.1 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) anomalia cromosomica fetale**
- 035.2 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) malattia ereditaria fetale**  
*Excl.:* anomalie cromosomiche fetali (O35.1)
- 035.3 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da malattia virale della madre**  
 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:  
 • infezione da cytomegalovirus  
 • rosolia
- 035.4 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da alcolismo materno**
- 035.5 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da farmaci**  
 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da tossicodipendenza  
*Excl.:* sofferenza respiratoria del feto durante il travaglio e il parto da somministrazione di farmaci (O68.-)
- 035.6 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da radiazioni**
- 035.7 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) lesione fetale da altre procedure mediche**  
 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:  
 • amniocentesi  
 • analisi ematologiche  
 • biopsia  
 • dispositivi contraccettivi intrauterini  
 • interventi chirurgici intrauterini
- 035.8 Assistenza prestata alla madre per (sospetta) altra anomalia o lesione fetale**  
 Assistenza prestata alla madre per (sospetto di) lesione fetale da:  
 • listeriosi materna  
 • toxoplasmosi materna
- 035.9 Assistenza prestata alla madre per (sospette) anomalie o lesioni fetali non specificate**
- 036.- Assistenza prestata alla madre per altri problemi fetali accertati o sospettati**  
*Incl.:* Condizioni morbose elencate, motivo di osservazione, ospedalizzazione o altra assistenza ostetrica alla madre o di interruzione della gravidanza  
*Excl.:* sindromi da trasfusioni transplacentari (O43.0)  
 travaglio e parto complicati da sofferenza fetale [distress] (O68.-)
- 036.0 Assistenza prestata alla madre per isoimmunizzazione Rh**  
 Anticorpi anti-D [Anticorpi Rh]  
 Incompatibilità Rh (con idrope fetale)
- 036.1 Assistenza prestata alla madre per altra isoimmunizzazione**  
 Isoimmunizzazione AB0  
 Isoimmunizzazione S.A.I. (con idrope fetale)



**036.2 Assistenza prestata alla madre per idrope fetale**

Idrope fetale:

- non associata ad isoimmunizzazione
- S.A.I.

**036.3 Assistenza prestata alla madre per segni di ipossia fetale****036.4 Assistenza prestata alla madre per Decesso intrauterino del feto***Excl.:* aborto interno (ritenuto) (002.1)**036.5 Assistenza prestata alla madre per ritardo di crescita fetale**

Assistenza prestata alla madre per (sospetto) ritardo di crescita fetale in:

- basso peso per l'epoca di gestazione accertato o sospettato
- insufficienza placentare accertata o sospettata
- piccolo per l'epoca di gestazione accertato o sospettato

**036.6 Assistenza prestata alla madre per eccessiva crescita fetale**

Assistenza prestata alla madre per (sospetto) (accertato) macrosomia del feto per l'età gestazionale

**036.7 Assistenza prestata alla madre per feto vitale in gravidanza addominale****036.8 Assistenza prestata alla madre per altri problemi fetali specificati****036.9 Assistenza prestata alla madre per problema fetale non specificato****040 Polidramnio(s)***Incl.:* Idramnio(s)**041.- Altri disturbi del liquido amniotico e delle membrane***Excl.:* rottura prematura delle membrane (042.-)**041.0 Oligoidramnio(s)**

Oligoidramnio(s) senza menzione di rottura di membrane

**041.1 Infezione della cavità amniotica e delle membrane**

Amnionite

Corioamnionite

Membranite

Placentite

**041.8 Altri disturbi specificati del liquido amniotico e delle membrane****041.9 Disturbi non specificati del liquido amniotico e delle membrane****042.- Rottura prematura delle membrane****042.0 Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio entro 24 ore***Excl.:* con travaglio inibito da terapia (042.2-)**042.1- Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio dopo più di 24 ore***Excl.:* con travaglio inibito da terapia (042.2-)

042.11 Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio dopo 1 a 7 giorni

042.12 Rottura prematura delle membrane, con inizio del travaglio dopo più di 7 giorni

**042.2- Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia**

042.20 Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio entro 24 ore

042.21 Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio dopo che sono trascorsi da 1 a 7 giorni

042.22 Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, inizio del travaglio dopo più di 7 giorni

042.29 Rottura prematura delle membrane, con travaglio inibito da terapia, senza menzione dell'inizio del travaglio

**042.9 Rottura prematura delle membrane non specificata**

**043.- Condizioni patologiche della placenta**

**Excl.:** assistenza prestata alla madre per ritardo di crescita fetale su insufficienza placentare (O36.5)

distacco prematuro di placenta [abruptio placentae] (O45.-)

placenta previa (O44.-)

**043.0 Sindromi da trasfusione placentare**

Trasfusione:

- fetomaterna
- maternofetale
- tra gemelli

**043.1 Malformazione della placenta**

Placenta anomala S.A.I.

Placenta circumvallata

**043.2- Aderenza patologica della placenta**

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare:

- emorragia postparto, terzo stadio (O72.0)
- placenta ritenuta senza emorragia (O73.0)

043.20 Placenta accreta

Placenta aderente

043.21 Placenta increta o percreta

**043.8 Altri disturbi placentari**

Disfunzione placentare

Infarto placentare

**043.9 Disturbo placentare non specificato**

**044.- Placenta previa**

**Note:** Per emorragia attuale si intende un'emorragia nelle ultime 24 ore.

**044.0- Placenta previa e marginale senza emorragia attuale**

Placenta previa e marginale S.A.I.

044.00 Placenta marginale senza (attuale) emorragia

044.01 Placenta previa senza (attuale) emorragia

**044.1- Placenta previa e marginale con emorragia**

**Excl.:** travaglio e parto complicati da emorragia da vasa praevia (O69.4)

044.10 Placenta marginale con emorragia

044.11 Placenta previa con emorragia

**045.- Distacco prematuro di placenta [abruptio placentae]**

**045.0 Distacco prematuro di placenta causa difetto di coagulazione**

Distacco placentare (completo) con (eccessiva) emorragia dovuta a:

- afibrinogenemia
- coagulazione intravasale disseminata
- iperfibrinolisi
- ipofibrinogenemia

Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69) , per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del sangue.

**045.8 Altro distacco prematuro di placenta****045.9 Distacco prematuro di placenta non specificato**

Distacco prematuro di placenta S.A.I.

**046.- Emorragia parto non classificata altrove**

*Excl.:* distacco prematuro di placenta [abruptio placentae] (045.-)  
emorragia intrapartale non classificata altrove (067.-)  
emorragia nella fase iniziale di gravidanza (020.-)  
placenta previa (044.-)

**046.0 Emorragia prepartale con difetto di coagulazione**

Emorragia (eccessiva) prepartale dovuta a:

- afibrinogenemia
- coagulazione intravasale disseminata
- iperfibrinolisi
- ipofibrinogenemia

Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69) , per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del sangue.

**046.8 Altra emorragia prepartale****046.9 Emorragia prepartale non specificata****047.- Falso travaglio (contrazioni inutili)****047.0 Falso travaglio, prima di 37 settimane compiute di gestazione****047.1 Falso travaglio a 37 o più settimane compiute di gestazione****047.9 Falso travaglio non specificato****048 Gravidanza prolungata**

*Incl.:* Parto post-termine

## Complicanze del travaglio e del parto (060-075)

**060.- Travaglio e parto pretermine**

Inizio (spontaneo) del travaglio prima di 37 settimane compiute di gestazione

**060.0 Travaglio pretermine senza parto**

Travaglio pretermine:

- indotto
- spontaneo

**060.1   Travaglio pretermine spontaneo con parto pretermine**

Travaglio pretermine con parto S.A.I.

Travaglio pretermine spontaneo con parto pretermine mediante taglio cesareo

**060.2   Travaglio pretermine con parto a termine**

Travaglio pretermine spontaneo con parto a termine mediante taglio cesareo

**060.3   Parto pretermine senza travaglio spontaneo**

Parto pretermine:

- con provocazione
- mediante taglio cesareo senza travaglio spontaneo

**061.-   Tentativo fallito di provocazione del travaglio****061.0   Tentativo fallito di provocazione medica del travaglio**

Tentativo fallito di provocazione (del travaglio) con:

- ossitocina
- prostaglandine

**061.1   Tentativo fallito di provocazione strumentale del travaglio**

Tentativo fallito di provocazione (del travaglio):

- chirurgica
- meccanica

**061.8   Altro tentativo fallito di provocazione del travaglio****061.9   Tentativo fallito di provocazione di travaglio non specificato****062.-   Attività contrattile anomala****062.0   Inerzia uterina primitiva**

Assenza di dilatazione della cervice

Contrazioni insufficienti durante la fase latente del travaglio

Disfunzione ipotonica primitiva dell'utero

**062.1   Inerzia uterina secondaria**

Arresto della fase attiva del travaglio

Disfunzione ipotonica secondaria dell'utero

**062.2   Altra forma di inerzia uterina**

Atonia dell'utero durante il parto

Contrazioni insufficienti

Contrazioni scarse

Disfunzione ipotonica uterina S.A.I.

Inerzia uterina S.A.I.

Travaglio irregolare

**Excl.:** emorragia post-partale da atonia uterina (O72.1)**062.3   Travaglio accelerato**

**062.4 Contrazioni uterine ipertoniche, scoordinate e persistenti**

Contrazione dell'utero a clessidra

Contrazioni tetaniche

Contrazioni uterine scoordinate

Disfunzione uterina ipertonica

Distocia da anello di retrazione patologico [anello di Bandl]

Distocia uterina S.A.I.

Travaglio scoordinato

**Excl.:** distocia (fetale) (materna) S.A.I. (066.9)

**062.8 Altre anomalie delle forze propulsive durante il travaglio****062.9 Anomalie non specificate delle forze propulsive durante il travaglio****063.- Travaglio prolungato****063.0 Prolungamento del primo stadio [periodo dilatativo] del travaglio****063.1 Prolungamento del secondo stadio [periodo espulsivo] del travaglio****063.2 Espulsione ritardata del secondo gemello, del terzo gemello ecc.****063.9 Travaglio prolungato non specificato**

Travaglio prolungato S.A.I.

**064.- Distocia da posizione o presentazione anomala del feto****064.0 Distocia da incompleta rotazione della testa fetale**

Arresto profondo in posizione trasversa

Distocia da persistente posizione:

- occipitoiliaca
- occipitoposteriore
- occipitosacrale
- occipitotrasversa

**064.1 Distocia da presentazione podalica****064.2 Distocia da presentazione di faccia**

Distocia da presentazione di mento

**064.3 Distocia da presentazione di fronte****064.4 Distocia da presentazione trasversa**

Prolasso del braccio

**Excl.:** Blocco delle spalle (066.0)

distocia di spalla (066.0)

**064.5 Distocia da presentazione complessa****064.8 Distocia da altre forme di posizione o presentazioni anomale****064.9 Distocia da presentazione o posizione anomala non specificata****065.- Distocia da anomalia pelvica della madre****065.0 Distocia da deformità pelvica****065.1 Distocia da restringimento diffuso del bacino****065.2 Distocia da restringimento del bacino superiore****065.3 Distocia da restringimento del bacino medio ed inferiore****065.4 Distocia da sproporzione fetopelvica non specificata**

**Excl.:** distocia da anomalia fetale (066.2-066.3)

- O65.5 Distocia da anomalie di organi pelvici della madre**  
Distocia da condizioni morbose menzionate in O34.-
- O65.8 Distocia da altre anomalie pelviche della madre**
- O65.9 Distocia da anomalia pelvica della madre, non specificata**

**O66.- Altra distocia**

- O66.0 Distocia di spalla**  
Blocco delle spalle
- O66.1 Distocia da distocia gemellare**
- O66.2 Distocia da feto eccezionalmente grande**
- O66.3 Distocia da altre anomalie del feto**  
Distocia da:  
  - fetale:
    - ascite
    - idrope
    - Meningomielocele
    - teratoma sacrale
    - tumore
    - gemelli congiunti
    - idrocefalo fetale
- O66.4 Tentativo fallito di parto naturale, non specificato**  
Tentativo fallito di parto naturale con successivo taglio cesareo
- O66.5 Tentativo fallito di applicazione di ventosa e forcipe non specificato**  
Tentativo fallito di applicazione di ventosa o forcipe, con successivo parto con forcipe o taglio cesareo
- O66.8 Altra forma di distocia specificata**
- O66.9 Distocia non specificata**  
Distocia:  
  - fetale S.A.I.
  - materna S.A.I.
  - S.A.I.

**O67.- Travaglio e parto complicati da emorragia intraparto non classificata altrove**

**Excl.:** distacco prematuro della placenta [abruptio placentae] (O45.-)  
 emorragia postparto (O72.-)  
 emorragia preparto non classificata altrove (O46.-)  
 placenta praevia (O44.-)

- O67.0 Emorragia intraparto causa difetto di coagulazione**  
Emorragia (eccessiva) intraparto causata da:  
  - afibrinogenemia
  - coagulazione intravasale disseminata
  - iperfibrinolisi
  - ipofibrinogenemia
 Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69) , per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del sangue.
- O67.8 Altra emorragia intraparto**  
Emorragia intraparto eccessiva

**067.9 Emorragia intraparto non specificata****068.- Travaglio e parto complicati da sofferenza [distress] fetale**

*Incl.:* sofferenza fetale, durante il travaglio e il parto, a seguito di somministrazione di farmaci

**068.0 Travaglio e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco fetale**

fetale:

- aritmia cardiaca
- Bradicardia
- tachicardia

*Excl.:* con presenza di meconio nel liquido amniotico (068.2)

**068.1 Travaglio e parto complicati da presenza di meconio nel liquido amniotico**

*Excl.:* con anomalia del ritmo cardiaco fetale (068.2)

**068.2 Travaglio e parto complicati da anomalia del ritmo cardiaco e da presenza di meconio nel liquido amniotico****068.3 Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale comprovata da segni biochimici**

Acidosi	del feto
Alterata(o) equilibrio acido-base	

**068.8 Travaglio e parto complicati da altri segni di sofferenza fetale comprovati con altre investigazioni**

Segni di sofferenza fetale:

- ecografici
- elettrocardiografici

**068.9 Travaglio e parto complicati da sofferenza fetale non specificata****069.- Travaglio e parto complicati da anomalie del cordone ombelicale****069.0 Travaglio e parto complicati da prolasso del cordone ombelicale****069.1 Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale attorno al collo, con compressione****069.2 Travaglio e parto complicati da altro attorcigliamento del cordone ombelicale, con compressione**

Attorcigliamento dei cordoni ombelicali di gemelli monoamniotici

Compressione del cordone ombelicale S.A.I.

Nodo del cordone ombelicale

**069.3 Travaglio e parto complicati da cordone ombelicale corto****069.4 Travaglio e parto complicati da vasa praevia**

Emorragia da vasa praevia

**069.5 Travaglio e parto complicati da lesioni vascolari del cordone ombelicale**

cordone ombelicale

- contusione
- ematoma

Trombosi dei vasi ombelicali

**069.8 Travaglio e parto complicati da altri problemi relativi al cordone ombelicale**

Cordone ombelicale attorno al collo senza compressione

**069.9 Travaglio e parto complicati da problemi non specificati del cordone ombelicale****070.- Lacerazione perineale durante il parto**

*Incl.:* episiotomia con successiva estesa lacerazione

*Excl.:* lacerazione vaginale alta durante il parto (071.4)

**070.0 Lacerazione perineale di primo grado durante il parto**

Lacerazione, rottura o strappo del tessuto periuretrale

Lacerazione, rottura o strappo perineale durante il parto (che coinvolgono):

- la cute
- la forchetta vulvare
- la vagina
- la vulva
- le labbra vulvari
- lieve

durante il parto

**Excl.:** Lacerazione periuretrale con interessamento dell'uretra (071.5)**070.1 Lacerazione perineale di secondo grado durante il parto**

Lacerazione, rottura o strappo del perineo, come in 070.0 che interessa anche:

- muscoli perineali
- muscoli vaginali
- pavimento della pelvi

durante il parto

**Excl.:** Lacerazione perineale interessante lo sfintere anale (070.2)**070.2 Lacerazione perineale di terzo grado durante il parto**

Lacerazione o rottura perineale come in 070.1, che interessa anche:

- setto-rettovaginale
- sfintere anale
- sfintere S.A.I.

durante il parto

**Excl.:** Lacerazione perineale interessante la mucosa anale e rettale (070.3)**070.3 Lacerazione perineale durante il parto di quarto grado**

Lacerazione, rottura o strappo perineale come in 070.2, che interessa anche:

- mucosa anale
- mucosa rettale

durante il parto

**070.9 Lacerazione perineale non specificata durante il parto****071.- Altri traumatismi ostetrici****Incl.:** traumatismi da strumenti**071.0 Rottura dell'utero prima dell'inizio del travaglio****071.1 Rottura dell'utero durante il travaglio**

Rottura dell'utero non dichiarata se avvenuta prima dell'inizio del travaglio

**071.2 Inversione postparto dell'utero****071.3 Lacerazione della cervice uterina durante il parto**

Distacco anulare della cervice uterina

**071.4 Lacerazione vaginale alta durante il parto****071.5 Altro traumatismo ostetrico di organi pelvici**

Lesione ostetrica:

- della vescica
- dell'uretra

**Excl.:** Lacerazione (minima) con interessamento esclusivo del tessuto periuretrale (070.0)**071.6 Lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti pelvici**

Avulsione della cartilagine interna della sinfisi

Diastasi traumatica della sinfisi (pubica)

Lesione coccigea

durante il parto



**071.7 Ematoma pelvico durante il parto**

Ematoma ostetrico di:

- perineo
- vagina
- vulva

**071.8 Altro traumatismo specificato durante il parto****071.9 Trauma non specificato durante il parto****072.- Emorragia postparto***Incl.:* emorragia dopo l'espulsione del feto o il parto del neonato**072.0 Emorragia del terzo periodo**

Emorragia associata a placenta ritenuta, incarcerata o aderente

Placenta ritenuta S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare qualsiasi aderenza patologica della placenta (043.2-)

**072.1 Altra emorragia immediatamente dopo il parto**

Emorragia dopo l'espulsione della placenta

Emorragia postparto (atonica) S.A.I.

**072.2 Emorragia postparto, tardiva e secondaria**

Emorragia associata a ritenzione di residui di placenta o delle membrane

Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del concepimento S.A.I.

**072.3 Difetti di coagulazione postpartum**

postparto

- Afibrinogenemia
- Fibrinolisi

Utilizzare un codice aggiuntivo (D65-D69), per indicare il tipo di disturbo della coagulazione del sangue.

**073.- Ritenzione della placenta e delle membrane senza emorragia****073.0 Ritenzione della placenta senza emorragia**

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare qualsiasi aderenza patologica della placenta (043.2-)

**073.1 Ritenzione di residui di placenta e di membrane senza emorragia**

Ritenzione, dopo il parto, di prodotti del concepimento, senza emorragia

**074.- Complicanze dell'anestesia durante il travaglio e il parto***Incl.:* complicanze materne da somministrazione di anestetico generale o locale, di analgesico o di altri sedativi, durante il travaglio e il parto**074.0 Polmonite da aspirazione, durante anestesia per il travaglio e il parto**

Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni

gastrici

Polmonite chimica provocata da aspirazione

Sindrome di Mendelson

in corso di anestesia durante il travaglio o il parto

**074.1 Altre complicanze polmonari dell'anestesia durante il parto e il travaglio**

Pneumotorace da anestesia durante il travaglio e il parto

**074.2 Complicanze cardiache da anestesia durante il travaglio e il parto**

cardiaco:

- arresto
- Insufficienza

da anestesia durante il travaglio e il parto

- 074.3 Complicanze a carico del sistema nervoso centrale da anestesia durante il travaglio e il parto**  
Anossia cerebrale da anestesia durante il travaglio e il parto
- 074.4 Reazione tossica ad anestesia locale durante il travaglio e il parto**
- 074.5 Cefalea indotta da anestesia spinale ed epidurale durante il travaglio e il parto**
- 074.6 Altre complicanze dell'anestesia spinale ed epidurale durante il travaglio e il parto**
- 074.7 Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il travaglio e il parto**
- 074.8 Altre complicanze dell'anestesia durante il travaglio e il parto**
- 074.9 Complicanza dell'anestesia durante il travaglio e il parto, non specificata**

**075.- Complicanze del travaglio e del parto non classificate altrove**

**Excl.:** infezione puerperale (O86.-)  
sepsi puerperale (O85)

- 075.0 Sofferenza materna durante il travaglio e il parto**  
Sofferenza materna
- 075.1 Shock durante o dopo il travaglio e il parto**  
Shock da parto
- 075.2 Febbre durante il travaglio ed il parto, non classificata altrove**
- 075.3 Altra infezione durante il parto**  
Sepsi durante il parto
- 075.4 Altre complicanze di interventi chirurgici e interventi diagnostici e terapeutici ostetrici**  
Anossia cerebrale  
cardiaco(a):  
• Arresto  
• Insufficienza  
dopo taglio cesareo od altri interventi chirurgici ostetrici, o dopo procedura diagnostiche o terapeutiche ostetriche, compreso parto S.A.I.
- Excl.:** complicanze di anestesia durante il travaglio e il parto (O74.-)  
di ferita (chirurgica) ostetrica  
• deiscenza (O90.0-O90.1)  
• ematoma (O90.2)  
• infezione (O86.0)
- 075.5 Parto ritardato dopo rottura provocata delle membrane**
- 075.6 Parto ritardato dopo rottura spontanea o non specificata delle membrane**  
**Excl.:** rottura spontanea prematura delle membrane (O42.-)
- 075.7 Parto per via vaginale successivo a pregresso taglio cesareo**
- 075.8 Altre complicanze specificate del travaglio e del parto**
- 075.9 Complicanza del travaglio e del parto non specificata**

Parto  
(O80-O82)

**O80 Parto singolo spontaneo**

**Incl.:** parto con minima o senza assistenza, con o senza episiotomia  
parto naturale normale  
parto spontaneo di vertice  
parto spontaneo singolo

**081 Parto singolo con applicazione di forcipe e ventosa ostetrica**

**Note:** Utilizzare questa categoria quando non si può codificare alcuna condizione menzionata in questo capitolo per indicare il motivo di un'applicazione di forcipe o ventosa.

**Excl.:** tentativo fallito di applicazione di ventosa ostetrica o forcipe (O66.5)

**082 Parto singolo con taglio cesareo**

**Note:** Utilizzare questa categoria quando non si può codificare alcuna condizione menzionata in questo capitolo per indicare il motivo del parto cesareo.

## Complicanze correlate prevalentemente al puerperio (085-092)

**Note:** Le categorie 088.-, 091.- e 092.- includono le condizioni morbose in esse menzionate, anche se si verificano in gravidanza o al parto

**Excl.:** disturbi psichici e comportamentali associati con il puerperio (F53.-)  
osteomalacia puerperale (M83.0-)  
tetano ostetrico (A34)

**085 Sepsi puerperale**

**Incl.:** Febbre puerperale  
puerperale:  
• Endometrite  
• Peritonite  
• Sepsi

Utilizzare un codice aggiuntivo B95-B98, se si desidera identificare l'agente infettivo.

**Excl.:** embolia piemica e settica durante la gravidanza (O88.3)  
sepsi durante il travaglio (O75.3)

**086.- Altre infezioni puerperali**

Utilizzare un codice aggiuntivo B95-B98, se si desidera identificare l'agente infettivo.

**Excl.:** infezione durante il parto (O75.3)

**086.0 Infezione di ferita chirurgica ostetrica**

Infezione di:	
• sutura di taglio cesareo	dopo il parto
• sutura perineale	

**086.1 Altra infezione di organo genitale dopo il parto**

Cervicite	dopo il parto
Vaginite	

**086.2 Infezione dell'apparato urinario successiva al parto**

Condizioni morbose in N10-N12, N15.-, N30.-, N34.- e N39.0 dopo il parto

**086.3 Altre infezioni dell'apparato genitourinario successive al parto**

Infezione puerperale delle vie genitourinarie S.A.I.

**086.4 Febbre di causa non nota, successiva al parto**

Febbre S.A.I.	puerperale
Infezione S.A.I.	

**Excl.:** Febbre durante il parto (O75.2)  
febbre puerperale (085)

**086.8 Altre infezioni puerperali specificate**

**087.- Complicanze venose ed emorroidi nel puerperio****Incl.:** durante il travaglio, parto e puerperio**Excl.:** complicanze venose ed emorroidi in gravidanza (O22.-)  
embolia gestazionale (O88.-)**087.0 Tromboflebite superficiale durante il puerperio****087.1 Trombosi venosa profonda, postparto**

Tromboflebite pelvica, postparto

Tromboflebite profonda durante il puerperio

**087.2 Emorroidi nel puerperio****087.3 Trombosi venosa cerebrale durante il puerperio**

Trombosi di seno venoso cerebrale durante il puerperio

**087.8 Altre complicanze venose durante il puerperio**

Varici genitali durante il puerperio

**087.9 Complicanza venosa durante il puerperio, non specificata**

Flebite

Flebopatia

Trombosi

puerperale S.A.I.

**088.- Embolia gestazionale****Incl.:** embolia polmonare in gravidanza, parto o puerperio**Excl.:** embolia complicante aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)**088.0 Embolia gassosa gestazionale****088.1 Embolia amniotica**

Sindrome anafilattoide della gravidanza

**088.2- Embolia gestazionale da coagulo sanguigno****088.20 Embolia polmonare gestazionale**

Embolia polmonare puerperale

**088.28 Altra embolia gestazionale da coagulo sanguigno**

Embolia gestazionale S.A.I.

Embolia puerperale S.A.I.

**088.3 Embolia gestazionale settica e piemica****088.8 Altra embolia gestazionale**

Embolia grassosa gestazionale

**089.- Complicanze dell'anestesia durante il puerperio****Incl.:** complicanze materne provocate da anestesia generale o locale, da analgesici o altri sedativi durante il puerperio**089.0 Complicanze polmonari dell'anestesia durante il puerperio**Broncoaspirazione di contenuto o secrezioni gastrici  
S.A.I.

Pneumotorace

Polmonite chimica da aspirazione

Polmonite da aspirazione

Sindrome di Mendelson

in corso di anestesia durante il puerperio

**089.1 Complicanze cardiache dell'anestesia durante il puerperio**

cardiaco:

• Arresto

• Insufficienza

da anestesia durante il puerperio

- 089.2 Complicanze a carico del sistema nervoso centrale dell'anestesia durante il puerperio**  
Anossia cerebrale da anestesia durante il puerperio
- 089.3 Reazione tossica all'anestesia locale durante il puerperio**
- 089.4 Cefalea indotta da anestesia spinale od epidurale durante il puerperio**
- 089.5 Altre complicanze dell'anestesia spinale od epidurale durante il puerperio**
- 089.6 Tentativo fallito o difficoltà di intubazione durante il puerperio**
- 089.8 Altre complicanze dell'anestesia durante il puerperio**
- 089.9 Complicanza non specificata dell'anestesia durante il puerperio**

**090.- Complicanze del puerperio non classificate altrove**

- 090.0 Deiscenza di ferita di taglio cesareo**
- 090.1 Deiscenza di ferita perineale ostetrica**  
Deiscenza di:  
• episiotomia  
• ferita di lacerazione perineale  
Lacerazione perineale secondaria
- 090.2 Ematoma di ferita ostetrica**
- 090.3 Cardiomiopatia nel puerperio**  
Condizioni morbose in I42.-
- 090.4 Insufficienza renale acuta postparto**  
Sindrome epato-renale successiva a travaglio e parto  
Per indicare lo stadio dell'insufficienza renale acuta utilizzare un codice aggiuntivo N17.-
- 090.5 Tiroidite postparto**
- 090.8 Altre complicanze del puerperio non classificate altrove**  
Polipo placentare
- 090.9 Complicanza del puerperio non specificata**

**091.- Infezioni della mammella associate al parto**

**Incl.:** le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o l'allattamento  
Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria 091:

- 0 senza menzione di difficoltà di attaccamento  
1 con menzione di difficoltà di attaccamento

**091.0- Infezione del capezzolo associata alla gestazione**

Ascesso del capezzolo:

- gravidico
- puerperale

**091.1- Ascesso della mammella associato al parto**

Ascesso mammario	gravidico(a) o puerperale
Ascesso subareolare	
Mastite purulenta	

**091.2- Mastite non purulenta associata alla gravidanza**

Linfangite della mammella	gravidica o puerperale
Mastite:	
• interstiziale	
• parenchimatosa	
• S.A.I.	

**092.- Altri disturbi della mammella gravidici e della lattazione**

**Incl.:** le seguenti condizioni morbose durante la gravidanza, il puerperio o la lattazione

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria 092:

0 senza menzione di difficoltà di attaccamento

1 con menzione di difficoltà di attaccamento

**092.0- Retrazione del capezzolo associata alla gravidanza****092.1- Capezzolo fissurato associato alla gravidanza**

Ragade del capezzolo, gravidica o puerperale

**092.2- Altri e non specificati disturbi della mammella associati alla gravidanza****092.3- Agalattia**

Agalattia primaria

Assenza di lattazione

**092.4- Ipogalattia****092.5- Soppressione della lattazione**

Agalattia:

- elettiva

- secondaria

**092.6- Galattorrea**

**Excl.:** galattorrea non associata al parto (N64.3)

**092.7- Altri e non specificati disturbi della lattazione**

Galattocele puerperale

Altre condizioni morbose gravidiche non classificate altrove  
(094-099)

**094 Sequele di complicanze della gravidanza, del parto e del puerperio**

**Note:** La categoria 094 viene utilizzata solo per la codifica di quelle condizioni morbose, derivanti da precedenti morbosità classificate nelle categorie 000-075 e 085-092, che abbiano provocato sequele di per sé classificate altrove. Quali 'sequele' vengono considerati solo esiti di morbosità che perdurano da almeno un anno dall'inizio della malattia che li hanno provocati.

**Excl.:** Sequele risultanti in un decesso (096.-, 097.-)

**095 Decesso da causa durante la gestazione di causa non specificata**

**Incl.:** Decesso materno da causa non specificata, che avviene durante la gravidanza, il travaglio, il parto o il puerperio

**096.- Decesso per qualsiasi causa gestazionale che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto**

**Note:** La categoria 096 viene utilizzata per la codifica del decesso a seguito di qualsiasi causa gestazionale (condizioni delle categorie 000-075, 085-092 e 098-099) dopo più di 42 giorni e fino a un anno dal parto.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la causa gestazionale (diretta o indiretta) di decesso.

**Excl.:** decesso a seguito di condizioni specificate quali sequele immediate o tardive di cause gestazionali (097.-)

sequele che non portano al decesso (094)

- 096.0 **Decesso per causa gestazionale diretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto**
- 096.1 **Decesso per causa gestazionale indiretta che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto**
- 096.9 **Decesso per causa gestazionale non specificata che avvenga più di 42 giorni ma meno di un anno dopo il parto**

**097.- Decesso per sequele di cause gestazionali**

**Note:** La categoria 097 viene utilizzata per la codifica del decesso a seguito di causa gestazionale (condizioni delle categorie 000-075, 085-092 e 098-099) un anno o più dopo il parto. Per "sequele" si intendono le condizioni specificate come sequele immediate o tardive o che sussistono un anno o più dopo il parto.

Utilizzare un codice supplementare se deve essere indicata la causa gestazionale (diretta o indiretta)

**Excl.:** Sequele che non portano al decesso (094)

- 097.0 **Decesso per sequele di causa gestazionale diretta**
- 097.1 **Decesso per sequele di causa gestazionale indiretta**
- 097.9 **Decesso per sequele di causa gestazionale non specificata**

**098.- Malattie infettive e parassitarie materne classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio**

**Incl.:** Le seguenti condizioni morbose quando complicano la gravidanza o quando sono aggravate dalla gravidanza o se necessitano di assistenza ostetrica

Utilizzare un codice aggiuntivo (Capitolo I) se si desidera identificare la specifica condizione patologica.

**Excl.:** cure prestate alla madre per morbosità che si suppone o si è certi abbiano danneggiato il feto (035-036)

evidenza di laboratorio di infetto HIV (R75)

infezione asintomatica da HIV (Z21)

infezione puerperale (086.-)

sepsi puerperale (085)

tetano durante la gestazione, il parto o il puerperio (A34)

- 098.0 **Tubercolosi complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**  
Condizioni morbose in A15-A19
- 098.1 **Sifilide complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**  
Condizioni morbose in A50-A53
- 098.2 **Gonorrhea complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**  
Condizioni morbose in A54.-
- 098.3 **Altre infezioni, trasmesse principalmente per via sessuale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**  
Condizioni morbose in A55-A64
- 098.4 **Epatite virale complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio**  
Condizioni morbose in B15-B19
- 098.5 **Altre infezioni virali complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**  
Condizioni morbose in A80-B09, B25-B34
- 098.6 **Malattie da protozoi complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**  
Condizioni morbose in B50-B64
- 098.7 **Malattia HIV complicante la gravidanza, il parto e il puerperio**  
Condizioni morbose in B20-B24
- 098.8 **Altre malattie infettive e parassitarie materne complicanti la gravidanza il parto ed il puerperio**

**098.9 Malattie infettive o parassitarie materne, non specificate, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**

**099.- Altre malattie della madre, classificabili altrove, ma complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**

**Note:** Questa categoria include condizioni morbose complicanti la gravidanza, che sono aggravate dalla gravidanza o che rendono necessaria una particolare assistenza ostetrica e per le quali l'indice alfabetico non indica una rubrica specifica nel settore XV.

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare la condizione morbosa specifica.

**Excl.:** Cure prestate alla madre per morbosità che si suppone o si è certi abbiano danneggiato il feto (O35-O36)

malattie infettive e parassitarie (098.-)

traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)

**099.0 Anemia complicante la gravidanza, il parto ed il puerperio**

Condizioni morbose classificabili in D50-D64

**099.1 Altre malattie del sangue, degli organi emopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**

Condizioni morbose classificabili in D65-D89

**Excl.:** emorragia con difetti di coagulazione (O46.0, O67.0, O72.3)

**099.2 Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**

Condizioni morbose classificabili in E00-E90

**Excl.:** De- e malnutrizione (O25)

diabete mellito (O24.-)

tiroidite postparto (O90.5)

**099.3 Disturbi psichici e malattie del sistema nervoso centrale, complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**

Condizioni morbose classificabili in F00-F99 e G00-G99

**Excl.:** depressione postparto (F53.0)

neurite periferica durante la gravidanza (O26.83)

psicosi puerperale (F53.1)

**099.4 Malattie dell'apparato circolatorio complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**

Condizioni morbose classificabili in I00-I99

**Excl.:** cardiomiopatia durante il puerperio (O90.3)

complicanze venose e trombosi di seno venoso cerebrale in:

• gravidanza (O22.-)

• travaglio, parto e puerperio (O87.-)

embolia gestazionale (O88.-)

Ipertonia (O10-O16)

**099.5 Malattie dell'apparato respiratorio complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**

Condizioni morbose classificabili in J00-J99

**099.6 Malattie dell'apparato digerente complicanti la gravidanza, il parto ed il puerperio**

Condizioni morbose classificabili in K00-K93

**Excl.:** emorroidi in gravidanza (O22.4)

malattie del fegato in gravidanza, parto e puerperio (O26.6-)

**099.7 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio**

Condizioni morbose classificabili in L00-L99

**Excl.:** herpes gravidico (O26.4)

prurito gravidico (O26.88)



**O99.8 Altre malattie e condizioni morbose specificate complicanti la gravidanza, il parto e il puerperio**

Combinazioni di condizioni morbose classificabili in O99.0-O99.7

Condizioni morbose classificabili in C00-D48, H00-H95, M00-M99, N00-N99 e Q00-Q99, non classificate altrove

**Excl.:** Cure alla madre per anomalie di organi pelvici accertate o ipotizzate (O34.-)  
infezioni genitourinarie dopo il parto (O86.0-O86.3)  
infezioni genitourinarie in gravidanza (O23.-)  
insufficienza renale acuta postparto (O90.4)  
nefrite post-parto (O90.8)



## Capitolo XVI



## Alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00 - P96)

**Incl.:** Condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale, anche se il decesso o le manifestazioni morbose si verificano più tardi

**Excl.:** malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche (E00-E90)  
malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00-Q99)  
pertosse (A37.-)  
tetano neonatale (A33)  
traumatismi, avvelenamenti e alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)  
tumori (C00-D48)

### **Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:**

- P00-P04 Feto e neonato sofferenti per fattori materni e complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto
- P05-P08 Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale
- P10-P15 Traumi da parto
- P20-P29 Disturbi respiratori e cardiovascolari specifici del periodo perinatale
- P35-P39 Infezioni specifiche del periodo perinatale
- P50-P61 Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato
- P70-P74 Disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato
- P75-P78 Disturbi dell'apparato digerente del feto e del neonato
- P80-P83 Condizioni morbose che interessano la cute e la termoregolazione del feto e del neonato
- P90-P96 Altri disturbi che hanno origine nel periodo perinatale

### **Questo capitolo comprende i seguenti codici asterisco:**

- P75\* Ileo da meconio in fibrosi cistica

## Feto e neonato sofferenti per fattori materni e complicanze della gravidanza, del travaglio e del parto (P00-P04)

**Incl.:** le sottoelencate condizioni della madre solo quando specificate come cause di mortalità e morbosità del feto e del neonato

### **P00.- Feto e neonato sofferenti per condizioni materne che possono non essere correlate alla gravidanza attuale**

**Excl.:** feto e neonato affetti da:

- agenti nocivi trasmessi per via placentare o con il latte materno (P04.-)
- complicanze materne della gravidanza (P01.-)
- disturbi endocrini e metabolici materni (P70-P74)

#### **P00.0 Feto e neonato sofferenti per disturbi ipertensivi materni**

Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili in O10-O11, O13-O16

#### **P00.1 Feto e neonato sofferenti per malattie renali e delle vie urinarie materne**

Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili in N00-N39

#### **P00.2 Feto e neonato sofferenti per malattie infettive e parassitarie materne**

Feto e neonato affetti da malattie infettive materne classificabili in A00-B99, J09-J11, ma che non hanno manifestazioni di tali malattie

**Excl.:** infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate della madre (P00.8)  
infezioni specifiche del periodo perinatale (P35-P39)

#### **P00.3 Feto e neonato sofferenti per altre malattie circolatorie o respiratorie materne**

Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili a I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 e non incluse in P00.0, P00.2

#### **P00.4 Feto e neonato sofferenti per disturbi nutrizionali materni**

De- e Malnutrizione materna S.A.I.

Feto e neonato affetti da condizioni morbose materne classificabili in E40-E64

#### **P00.5 Feto e neonato sofferenti per traumatismo materno**

Feto e neonato affetti da condizioni materne classificabili in S00-T79

#### **P00.6 Feto e neonato sofferenti per intervento chirurgico sulla madre**

**Excl.:** danni alla placenta per amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto (P02.1)  
interruzione di gravidanza, causa di morbosità nel feto e nel neonato (P96.4)  
pregressi interventi chirurgici su organi pelvici o sull'utero (P03.8)  
taglio cesareo per il parto in atto (P03.4)

#### **P00.7 Feto e neonato sofferenti per altre procedure mediche a cui è stata sottoposta la madre, non classificate altrove**

Feto e neonato sofferenti per procedure radiologiche sulla madre

**Excl.:** danni alla placenta per amniocentesi, parto cesareo o induzione chirurgica del parto (P02.1)  
feto o neonato sofferenti per altre complicanze del travaglio e del parto (P03.-)

#### **P00.8 Feto e neonato sofferenti per altre condizioni materne**

Feto e neonato affetti da:

- condizioni morbose classificabili in T80-T88
- infezioni materne dell'apparato genitale o altre infezioni localizzate materne
- lupus eritematoso sistemico della madre

**Excl.:** disturbi endocrini e metabolici transitori neonatale (P70-P74)

#### **P00.9 Feto e neonato sofferenti per condizioni materne non specificate**

<b>P01.-</b>	<b>Feto e neonato sofferenti per complicanze materne della gravidanza</b>	
P01.0	<b>Feto e neonato sofferenti per incompetenza della cervice uterina</b>	
P01.1	<b>Feto e neonato sofferenti per la rottura prematura delle membrane</b>	
P01.2	<b>Feto e neonato sofferenti per oligoidramnio(s)</b> <i>Excl.:</i> se provocato da rottura prematura delle membrane (P01.1)	
P01.3	<b>Feto e neonato sofferenti per polidramnio(s)</b> Idramnio(s)	
P01.4	<b>Feto e neonato sofferenti per gravidanza ectopica</b> Gravidanza addominale	
P01.5	<b>Feto e neonato sofferenti per gravidanza multipla</b> Gravidanza gemellare Gravidanza trigemellare	
P01.6	<b>Feto e neonato sofferenti per il decesso materno</b>	
P01.7	<b>Feto e neonato sofferenti per presentazione anomala prima del travaglio</b> Presentazione di faccia Presentazione instabile Presentazione podalica Presentazione trasversa Versione esterna	
P01.8	<b>Feto e neonato sofferenti per altre complicanze materne della gravidanza</b> Aborto spontaneo, riferito al feto	
P01.9	<b>Feto e neonato sofferenti per una complicanza materna della gravidanza, non specificata</b>	
<b>P02.-</b>	<b>Feto e neonato sofferenti per complicanze della placenta, del cordone ombelicale e delle membrane</b>	
P02.0	<b>Feto e neonato sofferenti per placenta previa</b>	
P02.1	<b>Feto e neonato sofferenti per altre forme di distacco ed emorragia della placenta</b> Abruptio placentare Danni alla placenta provocati da amniocentesi, taglio cesareo o induzione chirurgica del parto Distacco prematuro della placenta Emorragia accidentale Emorragia anteparto Perdita materna di sangue	
P02.2	<b>Feto e neonato sofferenti per altre e non specificate anomalie morfologiche e funzionali della placenta</b> placentare: <ul style="list-style-type: none"><li>• Disfunzione</li><li>• Infarto</li><li>• Insufficienza</li></ul>	
P02.3	<b>Feto e neonato sofferenti per sindromi da trasfusione placentare</b> Anomalie della placenta e del cordone ombelicale che provocano una trasfusione fetofetale o altra trasfusione transplacentare Utilizzare, se si desidera, un codice aggiuntivo per indicare gli effetti provocati al neonato e al feto.	
P02.4	<b>Feto e neonato sofferenti per prolasso del cordone ombelicale</b>	

- P02.5 Feto e neonato sofferenti per altri fenomeni di compressione sul cordone ombelicale**  
 Cordone ombelicale (stretto) attorno al collo  
 Nodo del cordone ombelicale  
 Torsione del cordone ombelicale
- P02.6 Feto e neonato sofferenti per altre e non specificate condizioni morbose del cordone ombelicale**  
 Cordone ombelicale corto  
 Vasa praevia  
**Excl.:** arteria ombelicale unica (Q27.0)
- P02.7 Feto e neonato sofferenti per corioamnionite**  
 Amnionite  
 Membranite  
 Placentite
- P02.8 Feto e neonato sofferenti per altre anomalie delle membrane**
- P02.9 Feto e neonato sofferenti per altre anomalie delle membrane non specificate**
- P03.- Feto e neonato sofferenti per altre complicanze del travaglio e del parto**
- P03.0 Feto e neonato sofferenti per parto con estrazione da presentazione podalica**
- P03.1 Feto e neonato sofferenti per altre presentazioni e posizioni anomale e sproporzione feto-pelvica durante il travaglio e il parto**  
 Feto e neonato affetti da condizioni morbose classificabili in O64-O66  
 Pelvi stretta  
 Persistente posizione occipito-posteriore  
 Presentazione trasversa
- P03.2 Feto e neonato sofferenti per parto con forcipe**
- P03.3 Feto e neonato sofferenti per parto con applicazione di ventosa ostetrica**
- P03.4 Feto e neonato sofferenti per parto cesareo**
- P03.5 Feto e neonato sofferenti per parto precipitoso**  
 Fase espulsiva rapida
- P03.6 Feto e neonato sofferenti per contrazioni uterine anomale**  
 Feto e neonato affetti da condizioni morbose classificabili a O62.-, eccetto a O62.3  
 Inerzia uterina  
 travaglio ipertonico
- P03.8 Feto e neonato sofferenti per altre complicanze specificate del travaglio e del parto**  
 Anomalie dei tessuti molli della madre  
 Feto e neonato affetti da altre condizioni morbose classificabili a O60-O75 e da procedure utilizzate nel travaglio e nel parto, non incluse in P02.- e P03.0-P03.6  
 Induzione del travaglio  
 Intervento distruttivo per facilitare il parto
- P03.9 Feto e neonato sofferenti per complicanze, del travaglio e del parto non specificate**
- P04.- Feto e neonato sofferenti per effetti nocivi trasmessi per via transplacentare o tramite il latte materno**  
**Incl.:** effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via placentare  
**Excl.:** ittero neonatale da farmaci o tossine trasmesse dalla madre (P58.4)  
 malformazioni congenite (Q00-Q99)



- P04.0 Feto e neonato sofferenti per anestesia e analgesia della madre, durante la gravidanza, il travaglio e il parto**  
 Reazioni ed intossicazioni da oppiacei e tranquillanti somministrati alla madre durante il travaglio e il parto
- P04.1 Feto e neonato sofferenti per altre terapie materne**  
 Chemioterapia per tumore  
 Farmaci citotossici  
*Excl.:* embriopatia da Warfarin (Q86.2)  
 sindrome fetale da idantoina (Q86.1)  
 uso materno di droghe causanti dipendenza (P04.4)
- P04.2 Feto e neonato sofferenti per tabagismo materno**
- P04.3 Feto e neonato sofferenti per alcolismo materno**  
*Excl.:* sindrome fetale alcolica (Q86.0)
- P04.4 Feto e neonato sofferenti per uso materno di droghe causanti dipendenza**  
*Excl.:* sintomi di astinenza per tossicodipendenza materna (P96.1)  
 sofferenza indotta da anestesia ed analgesia somministrate alla madre (P04.0)
- P04.5 Feto e neonato sofferenti per uso materno di sostanze chimiche ingerite dalla madre**
- P04.6 Feto e neonato sofferenti per esposizione della madre a sostanze chimiche ambientali**
- P04.8 Feto e neonato sofferenti per altri agenti nocivi trasmessi dalla madre**
- P04.9 Feto e neonato sofferenti per agenti nocivi, non specificati, trasmessi dalla madre**

Disturbi correlati alla durata della gestazione ed all'accrescimento fetale (P05-P08)

**P05.- Ritardo di crescita e malnutrizione del feto**

- P05.0 Peso basso per l'età gestazionale**  
 Peso inferiore, ma lunghezza superiore al 10° percentile per l'età gestazionale  
 Light for dates [leggero per l'età gestazionale]
- P05.1 Piccolo per l'età gestazionale**  
 Sia peso che la lunghezza inferiori al 10° percentile per l'età gestazionale.  
 Piccolo e sottopeso per l'età gestazionale
- P05.2 Malnutrizione fetale senza menzione di "peso basso" o neonato "piccolo" per l'età gestazionale.**  
 Neonato, né piccolo, né con peso basso per l'età gestazionale, che mostra segni di malnutrizione fetale, come secchezza e desquamazione della cute e diminuzione del tessuto sottocutaneo.  
*Excl.:* malnutrizione fetale con menzione di:  
 • peso basso per l'età gestazionale (P05.0)  
 • piccolo per l'età gestazionale (P05.1)
- P05.9 Ritardo di crescita del feto, non specificato**  
 Ritardo dell'accrescimento fetale S.A.I.

**P07.- Disturbi correlati a gestazione breve ed a basso peso alla nascita non classificati altrove**

- Note:* Quando sono noti sia il peso alla nascita che l'età gestazionale, la codifica va basata prioritariamente sul peso alla nascita.
- Incl.:* le condizioni morbose menzionate, senza ulteriore specificazione, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il neonato
- Excl.:* basso peso alla nascita dovuto a ritardo di crescita e malnutrizione del feto (P05.-)

**P07.0- Peso estremamente basso alla nascita**

Peso di 999 g o meno, alla nascita

P07.00 Peso alla nascita inferiore a 500 grammi

P07.01 Peso alla nascita da 500 a meno di 750 grammi

P07.02 Peso alla nascita da 750 a meno di 1000 grammi

**P07.1- Basso peso alla nascita**

Peso tra 1000 e 2499 g alla nascita

P07.10 Peso alla nascita da 1000 a meno di 1250 grammi

P07.11 Peso alla nascita da 1250 a meno di 1500 grammi

P07.12 Peso alla nascita da 1500 a meno di 2500 grammi

**P07.2 Immaturità estrema**

Durata della gestazione inferiore a 28 settimane compiute (inferiore a 196 giorni compiuti)

**P07.3 Altri neonati pretermine**

Durata della gestazione pari o superiore a 28 settimane compiute, ma inferiore a 37 settimane compiute (età gestazionale fra 196 e 259 giorni compiuti)

Prematurità S.A.I.

**P08.- Disturbi correlati a gestazione prolungata e ad elevato peso alla nascita**

**Note:** Quando sono noti sia il peso alla nascita che l'età gestazionale, la codifica va basata prioritariamente sul peso alla nascita

**Incl.:** Le condizioni morbose menzionate, senza ulteriori specificazioni, come causa di mortalità, morbosità e cure supplementari per il feto o il neonato

**P08.0 Neonato eccezionalmente grande**

Comporta, di norma, un peso alla nascita di 4500 gr. o più

**Excl.:** sindrome neonatale di madre con diabete gravidico (P70.0)

sindrome neonatale di madre diabetica (P70.1)

**P08.1 Altri neonati "di peso elevato per l'età gestazionale"**

Altri feto o neonati di peso o di dimensioni elevate per l'età gestazionale qualunque sia la durata della gestazione.

Heavy-or-large-for-dates, altri

**Excl.:** Neonato con peso di 4500 grammi o più (P08.0)

sindrome neonatale di madre con diabete gravidico (P70.0)

sindrome neonatale di madre diabetica (P70.1)

**P08.2 Neonato post-termine, ma non «di peso elevato per l'età gestazionale»**

Feto o neonato con durata della gestazione di 42 settimane compiute o più (294 giorni o più), ma non di peso o di dimensioni elevate per l'età gestazionale.

Postmaturità S.A.I.

## Traumi da parto (P10-P15)

**P10.- Lacerazioni ed emorragie intracraniche da traumi da parto**

**Excl.:** emorragia intracranica del feto o del neonato:

- da anossia o ipossia (P52.-)
- S.A.I. (P52.9)

- P10.0 Emorragia subdurale da trauma da parto**  
Ematoma subdurale (localizzato) da trauma da parto  
*Excl.:* emorragia sottodurale associata a lacerazione della membrana tectoria del cervelletto (P10.4)
- P10.1 Emorragia cerebrale da trauma da parto**
- P10.2 Emorragia intraventricolare da trauma da parto**
- P10.3 Emorragia subaracnoidea da trauma da parto**
- P10.4 Lacerazione della membrana tectoria del cervelletto da trauma da parto**
- P10.8 Altre lacerazioni ed emorragie intracraniche da traumi da parto**
- P10.9 Lacerazione o emorragia intracranica da trauma da parto, non specificata**

**P11.- Altre lesioni del sistema nervoso centrale da trauma da parto**

- P11.0 Edema cerebrale da trauma da parto**
- P11.1 Altri lesioni cerebrali, specificate, da trauma da parto**
- P11.2 Lesione cerebrale, non specificata, da trauma da parto**
- P11.3 Trauma da parto del nervo facciale**  
Paralisi facciale da trauma da parto
- P11.4 Trauma da parto di altri nervi cranici**
- P11.5- Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale**  
Frattura della colonna vertebrale dovuta a trauma da parto
- P11.50 Con paraplegia acuta
- P11.51 Con paraplegia cronica
- P11.59 Non specificato  
Trauma da parto della colonna vertebrale e del midollo spinale senza paraplegia acuta
- P11.9 Trauma da parto al sistema nervoso centrale, non specificato**

**P12.- Trauma da parto al cuoio capelluto**

- P12.0 Cefaloematoma provocato da trauma da parto**
- P12.1 Tumore da parto**
- P12.2 Emorragia epicranica subaponevrotica da trauma da parto**  
Ematoma subgaleale da trauma da parto
- P12.3 Contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da trauma da parto**
- P12.4 Traumatismo del cuoio capelluto da monitoraggio**  
Incisione per prelievo di campione  
Traumatismo da presenza di elettrodo
- P12.8 Altri traumi da parto della calotta**
- P12.9 Trauma da parto del cuoio capelluto, non specificato**

**P13.- Trauma da parto dello scheletro**

- Excl.:* trauma da parto della colonna vertebrale (P11.5-)
- P13.0 Frattura cranica da trauma da parto**
- P13.1 Altri traumi da parto del cranio**  
*Excl.:* cefaloematoma (P12.0)
- P13.2 Trauma da parto del femore**
- P13.3 Trauma da parto di altre ossa lunghe**
- P13.4 Frattura di clavicola da trauma da parto**

- P13.8 Trauma da parto di altre parti dello scheletro**
- P13.9 Trauma da parto dello scheletro, non specificato**
- P14.- Trauma da parto del sistema nervoso periferico**
- P14.0 Paralisi di Erb provocata da trauma da parto**  
Paralisi del plesso brachiale superiore
- P14.1 Paralisi di Klumpke da trauma da parto**  
Paralisi del plesso brachiale inferiore
- P14.2 Paralisi del nervo frenico provocata da trauma da parto**
- P14.3 Altri traumi da parto del plesso brachiale**
- P14.8 Traumi da parto di altre parti del sistema nervoso periferico**
- P14.9 Trauma da parto, non specificato, del sistema nervoso periferico**
- P15.- Altro trauma da parto**
- P15.0 Trauma da parto del fegato**  
Rottura del fegato da trauma da parto
- P15.1 Trauma da parto della milza**  
Rottura della milza da trauma da parto
- P15.2 Trauma da parto dello sternocleidomastoideo**
- P15.3 Trauma da parto dell'occhio**  
Emorragia subcongiuntivale | da trauma da parto  
Glaucoma traumatico
- P15.4 Trauma da parto della faccia**  
Congestione ematica facciale da trauma da parto
- P15.5 Trauma da parto dei genitali esterni**
- P15.6 Necrosi del tessuto adiposo sottocutaneo da trauma da parto**
- P15.8 Altri traumi da parto specificati**
- P15.9 Trauma da parto non specificato**

## Disturbi respiratori e cardiovascolari specifici del periodo perinatale (P20-P29)

- P20.- Ipossia intrauterina**
- Incl.:** fetale o intrauterina:
- acidosi
  - anossia
  - asfissia
  - distress
  - ipossia
  - sofferenza
- meconio in liquido amniotico  
passaggio di meconio  
sofferenza [distress] respiratoria(o) fetale o intrauterina(o)
- Excl.:** emorragia intracranica dovuta a anossia o ipossia (P52.-)
- P20.0 Ipossia intrauterina diagnosticata prima dell'inizio del travaglio**

**P20.1 Ipossia intrauterina diagnosticata durante il travaglio e il parto**

**P20.9 Ipossia intrauterina non specificata**

**P21.- Asfissia durante la nascita**

**Note:** Questa categoria non deve essere utilizzata per un basso punteggio di Apgar senza menzione di asfissia od altri problemi respiratori

**Excl.:** ipossia o asfissia intrauterina (P20.-)

**P21.0 Asfissia grave alla nascita**

Pulsazioni alla nascita, inferiori a 100 al minuto, con tendenza a diminuire o a restare costanti, respirazione assente o difficoltosa, pallore, tono muscolare assente.

Asfissia con punteggio di Apgar 0-3 al 1° minuto

Asfissia pallida (bianca)

**P21.1 Asfissia lieve o moderata alla nascita**

La respirazione normale non ristabilita entro un minuto, la frequenza di 100 battiti al minuto o più, presenza di un certo tono muscolare, qualche risposta alle stimolazioni

Asfissia blu

Asfissia con punteggio di Apgar 4-7 al 1° minuto

**P21.9 Asfissia alla nascita non specificata**

Anossia	S.A.I.
Asfissia	
Ipossia	

**P22.- Sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale**

**Excl.:** insufficienza respiratoria acuta neonatale (P28.5)

**P22.0 Sindrome di sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale**

Malattia delle membrane ialine

Sindrome da distress respiratorio acuto [Respiratory distress syndrome] del lattante

**P22.1 Tachipnea transitoria neonatale**

**P22.8 Altra sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale**

**P22.9 Sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale non specificata**

**P23.- Polmonite congenita**

**Incl.:** polmonite infettiva acquisita in utero o durante la nascita

**Excl.:** polmonite neonatale dovuta ad aspirazione (P24.-)

**P23.0 Polmonite congenita virale**

**Excl.:** polmonite congenita da rosolia (P35.0)

**P23.1 Polmonite congenita da Chlamydiae**

**P23.2 Polmonite congenita da Stafilococco**

**P23.3 Polmonite congenita da Streptococco, gruppo B**

**P23.4 Polmonite congenita da Escherichia coli**

**P23.5 Polmonite congenita da Pseudomonas**

**P23.6 Polmonite congenita da altri batteri**

Haemophilus influenzae

Klebsiella pneumoniae

Mycoplasma

Streptococco, escluso il gruppo B

**P23.8 Polmonite congenita da altri microorganismi**

**P23.9 Polmonite congenita non specificata**

**P24.- Sindrome da aspirazione neonatale**

*Incl.:* polmonite neonatale da aspirazione

**P24.0 Aspirazione neonatale di meconio**

**P24.1 Aspirazione neonatale di liquido amniotico e muco**

Aspirazione di liquido amniotico

**P24.2 Aspirazione neonatale di sangue**

**P24.3 Aspirazione neonatale di latte e di cibo rigurgitati**

**P24.8 Altre sindromi da aspirazione neonatale**

**P24.9 Sindrome da aspirazione neonatale non specificata**

Polmonite da aspirazione neonatale S.A.I.

**P25.- Enfisema interstiziale e condizioni morbose correlate che hanno origine nel periodo perinatale**

**P25.0 Enfisema interstiziale che ha origine nel periodo perinatale**

**P25.1 Pneumotorace che ha origine nel periodo perinatale**

*Excl.:* pneumotorace iatrogeno (J95.80)

**P25.2 Pneumomediastino che ha origine nel periodo perinatale**

**P25.3 Pneumopericardio che ha origine nel periodo perinatale**

**P25.8 Altre condizioni morbose correlate all'enfisema interstiziale che hanno origine nel periodo perinatale**

**P26.- Emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale**

**P26.0 Emorragia tracheobronchiale che ha origine nel periodo perinatale**

**P26.1 Emorragia polmonare massiva che ha origine nel periodo perinatale**

**P26.8 Altre emorragie polmonari che hanno origine nel periodo perinatale**

**P26.9 Emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale, non specificata**

**P27.- Malattia respiratoria cronica che ha origine nel periodo perinatale**

**P27.0 Sindrome di Wilson-Mikity**

Dismaturità polmonare

**P27.1 Displasia broncopolmonare che ha origine nel periodo perinatale**

**P27.8 Altre malattie respiratorie croniche che hanno origine nel periodo perinatale**

Fibrosi polmonare congenita

Polmone da ventilazione neonatale

**P27.9 Malattia respiratoria cronica non specificata che ha origine nel periodo perinatale**

**P28.- Altre condizioni morbose respiratorie che hanno origine nel periodo perinatale**

*Excl.:* malformazioni congenite dell'apparato respiratorio (Q30-Q34)

**P28.0 Atelettasia primaria neonatale**

Immaturità polmonare S.A.I.

Ipoplasia polmonare associata a gestazione breve

Mancata espansione polmonare alla nascita

**P28.1 Altra e non specificata atelettasia neonatale**

Atelettasia:

- parziale
- S.A.I.
- secondaria

Atelettasia da riassorbimento senza sindrome di sofferenza respiratoria

**P28.2 Episodi di cianosi neonatale****Excl.:** apnea neonatale (P28.3, P28.4)**P28.3 Apnea primaria del sonno neonatale**

Apnea del sonno neonatale

- centrale
- ostruttiva
- S.A.I.

**P28.4 Altra apnea neonatale**

Apnea ostruttiva neonatale

Apnea per prematurità

**Excl.:** Apnea ostruttiva del sonno neonatale (P28.3)**P28.5 Insufficienza respiratoria acuta neonatale****P28.8 Altre condizioni morbose respiratorie specificate neonatale**

Coriza neonatale

Stridore congenito (laringeo) S.A.I.

**Excl.:** rinite sifilitica precoce congenita (A50.0)**P28.9 Altre condizioni morbose respiratorie neonatale non specificate****P29.- Disturbi cardiovascolari che hanno origine nel periodo perinatale****Excl.:** malformazioni congenite dell'apparato circolatorio (Q20-Q28)**P29.0 Insufficienza cardiaca neonatale****P29.1 Aritmia cardiaca neonatale****P29.2 Ipertensione neonatale****P29.3 Persistenza della circolazione fetale**

Chiusura ritardata del dotto arterioso

Ipertensione polmonare (persistente) neonatale

**P29.4 Ischemia miocardica transitoria neonatale****P29.8 Altri disturbi cardiovascolari che hanno origine nel periodo perinatale****P29.9 Disturbo cardiovascolare, non specificato, che ha origine nel periodo perinatale**

## Infezioni specifiche del periodo perinatale (P35-P39)

**Incl.:** infezioni acquisite durante la vita intrauterina e la nascita

**Excl.:** congenita:

- infezione gonococcica (A54.-)
- polmonite (P23.-)
- sifilide (A50.-)

evidenza di laboratorio di infetto HIV (R75)

infezione VIH asintomatica (Z21)

malattia VIH (B20-B24)

malattie infettive acquisite dopo la nascita (A00-B99, J09-J11)

malattie infettive intestinali (A00-A09)

malattie infettive materne, asintomatiche, causa di mortalità o morbosità del feto e del neonato (P00.2)

pertosse (A37.-)

tetano neonatale (A33)

**P35.- Malattie virali congenite****P35.0 Sindrome della rosolia congenita**

Polmonite congenita da rosolia

**P35.1 Infezione congenita da Citomegalovirus****P35.2 Infezione erpetica [herpes simplex] congenita****P35.3 Epatite virale congenita****P35.4 Malattia da virus Zika congenita**

Microcefalia da malattia da virus Zika congenita

**P35.8 Altre malattie virali congenite**

Varicella congenita

**P35.9 Malattia virale congenita non specificata****P36.- Sepsis batterica neonatale**

**Incl.:** setticemia congenita

**P36.0 Sepsis neonatale da Streptococco, gruppo B****P36.1 Sepsis neonatale da altri e non specificati Streptococchi****P36.2 Sepsis neonatale da Staphylococcus Aureus****P36.3 Sepsis neonatale da altri e non specificati Stafilococchi****P36.4 Sepsis neonatale da Escherichia coli****P36.5 Sepsis neonatale da batteri anaerobi****P36.8 Altra sepsi batterica neonatale****P36.9 Sepsis batterica neonatale non specificata****P37.- Altre malattie infettive e parassitarie congenite**

**Excl.:** diarrea del neonato:

- infettiva (A09.0)
- non infettiva (P78.3)
- S.A.I. (A09.9)

enterocolite necrotizzante del feto e del neonato (P77)

oftalmia gonococcica neonatale (A54.3)

pertosse (A37.-)

sifilide congenita (A50.-)

tetano neonatale (A33)



- P37.0      **Tubercolosi congenita**
- P37.1      **Toxoplasmosi congenita**  
Idrocefalo da toxoplasmosi congenita
- P37.2      **Listeriosi neonatale (disseminata)**
- P37.3      **Malaria falciparum congenita**
- P37.4      **Altra malaria congenita**
- P37.5      **Candidiasi neonatale**
- P37.8      **Altre malattie infettive e parassitarie congenite, specificate**
- P37.9      **Malattia infettiva e parassitaria congenita, non specificata**

**P38      Onfalite neonatale con o senza lieve emorragia**

**P39.-      Altre infezioni specifiche del periodo perinatale**

- P39.0      **Mastite infettiva neonatale**  
*Excl.:*    ingorgo mammario neonatale (P83.4)  
              mastite non infettiva neonatale (P83.4)
- P39.1      **Congiuntivite e dacriocistite neonatale**  
Congiuntivite neonatale da Chlamydiae  
Oftalmia neonatale S.A.I.  
*Excl.:*    congiuntivite gonococcica (A54.3)
- P39.2      **Infezione intra-amniotica del feto non classificata altrove**
- P39.3      **Infezione delle vie urinarie neonatale**
- P39.4      **Infezione della cute neonatale**  
Pioderma neonatale  
*Excl.:*    dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00.-)  
              pemfigo neonatale (L00.-)
- P39.8      **Altre infezioni, specificate, specifiche del periodo perinatale**
- P39.9      **Infezione specifica del periodo perinatale non specificata**

## Disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato (P50-P61)

- Excl.:*    anemia emolitica ereditaria (D55-D58)  
              sindrome di Crigler-Najjar (E80.5)  
              sindrome di Dubin-Johnson (E80.6)  
              sindrome di Gilbert (E80.4)  
              stenosi e restringimento congeniti delle vie biliari (Q44.3)

**P50.-      Perdita di sangue fetale**

- Excl.:*    anemia congenita da perdita di sangue fetale (P61.3)
- P50.0      **Perdita di sangue fetale da vasa praevia**
  - P50.1      **Perdita di sangue fetale da rottura del cordone ombelicale**
  - P50.2      **Perdita di sangue fetale dalla placenta**
  - P50.3      **Emorragia fetale tra gemelli [emorragia feto-fetale]**
  - P50.4      **Emorragia fetale nel circolo materno [emorragia feto-materna]**
  - P50.5      **Perdita di sangue fetale da recisione del cordone ombelicale dell'altro gemello**

**P50.8 Altra perdita di sangue fetale**

**P50.9 Perdita di sangue fetale non specificata**

Emorragia fetale da S.A.I.

**P51.- Emorragia ombelicale neonatale**

*Excl.:* onfalite con lieve emorragia (P38)

**P51.0 Emorragia ombelicale massiva neonatale**

**P51.8 Altre emorragie ombelicali**

Scioglimento di legatura del cordone ombelicale S.A.I.

**P51.9 Emorragia ombelicale neonatale, non specificata**

**P52.- Emorragia intracranica non traumatica del feto e del neonato**

*Incl.:* emorragia intracranica da anossia o ipossia

*Excl.:* emorragia intracranica da:

- altro traumatismo (S06.-)
- trauma da parto (P10.-)
- traumatismo materno (P00.5)

**P52.0 Emorragia intraventricolare (non traumatica), di grado 1, del feto e del neonato**

Emorragia solo sottoependimale (senza estensione intraventricolare)

**P52.1 Emorragia intraventricolare (non traumatica) di grado 2 del feto e del neonato**

Emorragia subependimale con estensione intraventricolare

**P52.2 Emorragia intraventricolare, (non traumatica) di grado 3 del feto e del neonato**

Emorragia subependimale con estensione intraventricolare e intracerebrale

**P52.3 Emorragia intraventricolare, non specificata, (non traumatica) del feto e del neonato**

**P52.4 Emorragia intracerebrale (non traumatica) del feto e del neonato**

**P52.5 Emorragia subaracnoidea (non traumatica) del feto e del neonato**

**P52.6 Emorragia cerebellare e della fossa posteriore (non traumatica) del feto e del neonato**

**P52.8 Altre emorragie intracraniche (non traumatiche) del feto e del neonato**

**P52.9 Emorragia intracranica (non traumatica) del feto e del neonato, non specificata**

**P53 Malattia emorragica del feto e del neonato**

*Incl.:* Deficit di vitamina K neonatale

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

**P54.- Altre emorragie neonatali**

*Excl.:* emorragia polmonare che ha origine nel periodo perinatale (P26.-)  
perdita di sangue fetale (P50.-)

**P54.0 Ematemesi neonatale**

*Excl.:* se dovuta a ingestione di sangue materno (P78.2)

**P54.1 Melena neonatale**

*Excl.:* se dovuta a ingestione di sangue materno (P78.2)

**P54.2 Emorragia rettale neonatale**

**P54.3 Altre emorragie gastrointestinali neonatale**

**P54.4 Emorragia surrenale neonatale**

**P54.5 Emorragia cutanea neonatale**

Contusione con ecchimosi	del feto o del neonato
Ecchimosi	
Ematoma superficiale	
Petecchie	

**Excl.:** cefaloematoma da trauma da parto (P12.0)  
 contusione con ecchimosi del cuoio capelluto da trauma da parto (P12.3)

**P54.6 Emorragia vaginale della neonata**

Pseudomestruazioni

**P54.8 Altre emorragie, specificate, del feto e del neonato****P54.9 Emorragia del feto e del neonato, non specificata****P55.- Malattia emolitica del feto e del neonato****P55.0 Isoimmunizzazione Rh del feto e del neonato****P55.1 Isoimmunizzazione AB0 del feto e del neonato****P55.8 Altre malattie emolitiche del feto e del neonato****P55.9 Malattia emolitica del feto e del neonato non specificata****P56.- Idrope fetale dovuta a malattia emolitica**

**Excl.:** idrope fetale non dovuta a malattia emolitica (P83.2)  
 idrope fetale S.A.I. (P83.2)

**P56.0 Idrope fetale da isoimmunizzazione****P56.9 Idrope fetale da altra e non specificata malattia emolitica****P57.- Ittero nucleare [kernicterus]****P57.0 Ittero nucleare da isoimmunizzazione****P57.8 Altro ittero nucleare specificato****Excl.:** sindrome di Crigler-Najjar (E80.5)**P57.9 Ittero nucleare non specificato****P58.- Ittero neonatale da altre emolisi eccessive****Excl.:** ittero da isoimmunizzazione (P55-P57)**P58.0 Ittero neonatale da ferite lacerocontuse****P58.1 Ittero neonatale da sanguinamento****P58.2 Ittero neonatale da infezione****P58.3 Ittero neonatale da policitemia****P58.4 Ittero neonatale provocato da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate al neonato**

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare il farmaco, qualora l'ittero sia indotto da farmaci.

**P58.5 Ittero neonatale da ingestione di sangue materno****P58.8 Ittero neonatale da altra emolisi eccessiva specificata****P58.9 Ittero neonatale da emolisi eccessiva non specificata****P59.- Ittero neonatale dovuto ad altre e non specificate cause**

**Excl.:** da disturbi congeniti del metabolismo (E70-E90)  
 ittero nucleare (P57.-)

- P59.0 Ittero neonatale associato a parto pretermine**  
Iperbilirubinemia del prematuro  
Ittero da ritardo di coniugazione associato a parto pretermine
- P59.1 Sindrome della bile spessa**
- P59.2 Ittero neonatale da altre e non specificate lesioni epatocellulari**  
Epatite fetale o neonatale (idiopatica)  
Epatite fetale o neonatale a cellule giganti  
**Excl.:** epatite virale congenita (P35.3)
- P59.3 Ittero neonatale da latte materno**
- P59.8 Ittero neonatale da altre cause specificate**
- P59.9 Ittero neonatale non specificato**  
Ittero fisiologico (intenso) (prolungato) S.A.I.

**P60 Coagulazione intravasale disseminata del feto e del neonato**

**Incl.:** Sindrome da defibrinazione del feto o neonato  
Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di un disturbo «acquisito e permanente» (U69.11!) o «temporaneo» (U69.12!) della coagulazione sanguigna.

**P61.- Altri disturbi ematologici del periodo perinatale**

**Excl.:** ipogammaglobulinemia transitoria del bambino (D80.7)

- P61.0 Trombocitopenia transitoria neonatale**  
Trombocitopenia del neonato da:  
• exanguinotrasfusione  
• isoimmunizzazione  
• trombocitopenia idiopatica materna
- P61.1 Policitemia neonatale**
- P61.2 Anemia del prematuro**
- P61.3 Anemia congenita da perdita di sangue fetale**
- P61.4 Altre anemie congenite non classificate altrove**  
Anemia congenita S.A.I.
- P61.5 Neutropenia transitoria neonatale**
- P61.6 Altri disturbi transitori della coagulazione neonatale**
- P61.8 Altri disturbi ematologici specificati dell'età perinatale**
- P61.9 Disturbo ematologico perinatale non specificato**

**Disturbi endocrini e metabolici transitori specifici del feto e del neonato (P70-P74)**

**Incl.:** disturbi endocrini e metabolici transitori, provocati dalla reazione del feto a fattori metabolici ed endocrini della madre, o al suo adattamento alla vita extrauterina

**P70.- Disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati specifici del feto e del neonato**

- P70.0 Sindrome neonatale di madre con diabete gravidico**
- P70.1 Sindrome neonatale di madre diabetica**  
diabete mellito (pre-esistente) della madre con effetti sul feto o neonato (con ipoglicemia)
- P70.2 Diabete mellito neonatale**

- P70.3 **Ipoglicemia iatrogena neonatale**
- P70.4 **Altra ipoglicemia neonatale**  
Ipoglicemia transitoria neonatale
- P70.8 **Altri disturbi transitori del metabolismo dei carboidrati del feto e del neonato**
- P70.9 **Disturbo transitorio del metabolismo dei carboidrati del feto e del neonato non specificato**

**P71.- Disturbi transitori del metabolismo del calcio e del magnesio neonatale**

- P71.0 **Ipocalcemia da latte vaccino neonatale**
- P71.1 **Altra ipocalcemia neonatale**  
*Excl.:* ipoparatiroidismo neonatale (P71.4)
- P71.2 **Ipomagnesemia neonatale**
- P71.3 **Tetania neonatale senza deficit di calcio o magnesio**  
Tetania neonatale S.A.I.
- P71.4 **Ipoparatiroidismo neonatale transitorio**
- P71.8 **Altri disturbi transitori del metabolismo neonatale del calcio e del magnesio**
- P71.9 **Disturbo transitorio del metabolismo neonatale del calcio e del magnesio non specificato**

**P72.- Altri disturbi endocrini neonatali transitori**

- Excl.:* gozzo disormogenico (E07.1)  
ipotiroidismo congenito con o senza gozzo (E03.0-E03.1)  
sindrome di Pendred (E07.1)
- P72.0 **Gozzo neonatale non classificato altrove**  
Gozzo congenito transitorio normofunzionante
- P72.1 **Ipertiroidismo transitorio neonatale**  
Tireotossicosi neonatale
- P72.2 **Altri disturbi transitori della funzione tiroidea neonatale non classificati altrove**  
Ipotiroidismo transitorio neonatale
- P72.8 **Altri disturbi endocrini neonatali transitori specificati**
- P72.9 **Disturbo endocrino neonatale transitorio non specificato**

**P74.- Altri disturbi elettrolitici e metabolici neonatali transitori**

- P74.0 **Acidosi metabolica tardiva neonatale**
- P74.1 **Disidratazione neonatale**
- P74.2 **Disturbi del bilancio del sodio neonatale**
- P74.3 **Disturbi del bilancio del potassio neonatale**
- P74.4 **Altri disturbi elettrolitici transitori neonatale**
- P74.5 **Tirosinemia transitoria neonatale**
- P74.8 **Altri disturbi metabolici neonatali transitori**
- P74.9 **Disturbo metabolico transitorio neonatale non specificato**

## Disturbi dell'apparato digerente del feto e del neonato (P75-P78)

**P75\*** Ileo da meconio in fibrosi cistica (E84.1†)

**P76.-** Altra ostruzione intestinale neonatale

**P76.0** Sindrome da tappo di meconio

ileo da meconio in assenza di fibrosi cistica confermata

*Excl.:* ileo da meconio in fibrosi cistica (E84.1)

**P76.1** Ileo transitorio neonatale

*Excl.:* malattia di Hirschsprung (Q43.1)

**P76.2** Ostruzione intestinale da latte ispessito

**P76.8** Altra ostruzione intestinale neonatale

**P76.9** Ostruzioni intestinali neonatali non specificate

**P77** Enterocolite necrotizzante del feto e del neonato

**P78.-** Altri disturbi perinatali dell'apparato digerente

*Excl.:* emorragia gastrointestinale neonatale (P54.0-P54.3)

**P78.0** Perforazione intestinale perinatale

Peritonite da meconio

**P78.1** Altra peritonite neonatale

Peritonite neonatale S.A.I.

**P78.2** Ematemesi e melena neonatali da ingestione di sangue materno

**P78.3** Diarrea non infettiva neonatale

*Excl.:* diarrea neonatale:

- infettiva (A09.0)
- S.A.I. (A09.9)

**P78.8** Altri disturbi specificati dell'apparato digerente neonatale

Cirrosi (epatica) congenita

Reflusso esofageo neonatale

Ulcera peptica neonatale

**P78.9** Disturbo perinatale dell'apparato digerente, non specificato

## Condizioni morbose che interessano la cute e la termoregolazione del feto e del neonato (P80-P83)

**P80.-** Ipotermia neonatale

**P80.0** Sindrome ipotermica neonatale

Grave e solitamente cronica ipotermia, associata a eritema facciale e acrale (delle estremità), edema ed alterazioni neurologiche e biochimiche

*Excl.:* ipotermia lieve neonatale (P80.8)

**P80.8 Altra ipotermia neonatale**

Lieve ipotermia neonatale

**P80.9 Ipotermia neonatale non specificata****P81.- Altri disturbi della termoregolazione neonatale****P81.0 Ipertermia ambientale neonatale****P81.8 Altri disturbi specificati della termoregolazione neonatale****P81.9 Disturbo della termoregolazione neonatale non specificato**

Febbre neonatale S.A.I.

**P83.- Altre condizioni morbose della cute specifiche del feto e del neonato**

*Excl.:* crosta lattea (L21.0)  
 dermatite da pannolino (L22)  
 dermatite esfoliativa infantile (stafilococcica) (L00.-)  
 idrope fetale da malattia emolitica (P56.-)  
 infezione della cute neonatale (P39.4)  
 malformazioni congenite della cute e del tegumento (Q80-Q84)

**P83.0 Sclerema neonatale****P83.1 Eritema tossico neonatale****P83.2 Idrope fetale non da malattia emolitica**

Idrope fetale S.A.I.

**P83.3 Altro e non specificato edema del feto e del neonato****P83.4 Ingorgo mammario neonatale**

Mastite non infettiva neonatale

**P83.5 Idrocele congenito****P83.6 Polipo ombelicale neonatale****P83.8 Altre condizioni morbose specificate della cute, specifiche del feto e del neonato**

Orticaria neonatale  
 Scleroderma neonatale  
 sindrome del neonato di bronzo (Bronze-Baby-Syndrome)

**P83.9 Condizione morbosa della cute, con origine nel periodo perinatale, non specificata**

Altri disturbi che hanno origine nel periodo perinatale  
 (P90-P96)

**P90 Convulsioni neonatali***Excl.:* convulsioni (familiari) benigne neonatali (G40.3)**P91.- Altri disturbi cerebrali neonatali****P91.0 Ischemia cerebrale neonatale****P91.1 Cisti periventricolari acquisite neonatali****P91.2 Leucomalacia cerebrale neonatale****P91.3 Irritabilità cerebrale neonatale****P91.4 Depressione cerebrale neonatale****P91.5 Coma neonatale**

**P91.6 Encefalopatia ipossico-ischemica neonatale**

**P91.7 Idrocefalo acquisito nel neonato**

Idrocefalo postemorragico nel neonato

**P91.8- Altri disturbi cerebrali, specificati, neonatali**

P91.80 Sindrome locked-in e sindrome apallica neonatale

P91.88 Altri disturbi cerebrali, specificati, neonatali

**P91.9 Disturbo cerebrale neonatale non specificato**

**P92.- Problemi d'alimentazione neonatale**

**P92.0 Vomito neonatale**

**P92.1 Rigurgito e ruminazione neonatali**

**P92.2 Suzione svogliata nel neonato**

**P92.3 Sottoalimentazione neonatale**

**P92.4 Iperalimentazione neonatale**

**P92.5 Difficoltà di suzione neonatale**

**P92.8 Altri problemi d'alimentazione neonatale**

**P92.9 Problema d'alimentazione neonatale non specificato**

**P93 Reazioni ed intossicazioni da farmaci somministrati al feto ed al neonato**

*Incl.:* Sindrome grigia da somministrazione di cloramfenicolo a neonato

*Excl.:* ittero da farmaci o tossine trasmesse dalla madre o somministrate a neonato (P58.4)  
reazioni ed intossicazioni da oppiacei, tranquillanti o altri farmaci assunti dalla madre (P04.0-P04.1, P04.4)

sintomi da astinenza:

- da uso terapeutico di farmaci nel neonato (P96.2)
- per tossicodipendenza materna (P96.1)

**P94.- Disturbi del tono muscolare neonatale**

**P94.0 Miastenia grave transitoria neonatale**

*Excl.:* miastenia grave (G70.0)

**P94.1 Ipertonica congenita**

**P94.2 Ipotonia congenita**

Sindrome del bambino flaccido non specifica [floppy baby syndrome]

**P94.8 Altri disturbi del tono muscolare neonatale**

**P94.9 Disturbo del tono muscolare neonatale non specificato**

**P95 Decesso fetale per causa non specificata**

*Incl.:* Feto nato morto S.A.I.

Nato morto S.A.I.

**P96.- Altre condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale**

**P96.0 Insufficienza renale congenita**

Uremia neonatale



**P96.1 Sintomi da astinenza neonatale per tossicodipendenza materna**

Sindrome da astinenza in neonato di madre tossicodipendente

Sindrome da astinenza neonatale

**Excl.:** reazione o intossicazione da oppiacei o tranquillanti, somministrati alla madre durante il travaglio e il parto (P04.0)

**P96.2 Sintomi da astinenza da uso terapeutico di farmaci somministrati al neonato****P96.3 Suture craniche larghe neonatale**

Craniotabe neonatale

**P96.4 Interruzione di gravidanza causa di affezioni del feto e del neonato**

**Excl.:** interruzione della gravidanza (riferita alla madre) (004.-)

**P96.5 Complicanze di procedure intrauterine non classificate altrove, causa di affezioni del feto e del neonato****P96.8 Altre condizioni morbose specificate che hanno origine nel periodo perinatale****P96.9 Condizione morbosa che ha origine nel periodo perinatale, non specificata**

Condizione di debilità congenita S.A.I.



## Capitolo XVII



## Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (Q00 - Q99)

**Excl.:** errori congeniti del metabolismo (E70-E90)

**Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:**

- Q00-Q07 Malformazioni congenite del sistema nervoso
- Q10-Q18 Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, del viso e del collo
- Q20-Q28 Malformazioni congenite dell'apparato circolatorio
- Q30-Q34 Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio
- Q35-Q37 Schisi del labbro, del palato e dell'osso mascellare
- Q38-Q45 Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente
- Q50-Q56 Malformazioni congenite degli organi genitali
- Q60-Q64 Malformazioni congenite dell'apparato urinario
- Q65-Q79 Malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare
- Q80-Q89 Altre malformazioni congenite
- Q90-Q99 Anomalie cromosomiche non classificate altrove

## Malformazioni congenite del sistema nervoso (Q00-Q07)

### **Q00.- Anencefalia e malformazioni similari**

#### **Q00.0 Anencefalia**

Acefalia  
Acrania  
Amielencefalia  
Emianencefalia  
Emicefalia

#### **Q00.1 Craniorachischisi**

#### **Q00.2 Iniencefalia**

### **Q01.- Encefalocele**

**Incl.:** encefalomielocele  
idroencefalocele  
idromeningocele cranico  
meningocele cerebrale  
meningoencefalocele  
**Excl.:** encefalocele acquisito (G93.5)  
sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9)

#### **Q01.0 Encefalocele frontale**

#### **Q01.1 Encefalocele S.A.I. o frontale**

#### **Q01.2 Encefalocele occipitale**

#### **Q01.8 Encefalocele di altre sedi**

#### **Q01.9 Encefalocele non specificato**

### **Q02 Microcefalia**

**Incl.:** Idromicrocefalia  
Microencefalia  
**Excl.:** sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9)

### **Q03.- Idrocefalo congenito**

**Incl.:** Idrocefalo del neonato

**Excl.:** idrocefalo:  
• acquisito (G91.-)  
• acquisito, nel neonato (P91.7)  
• con spina bifida (Q05.0-Q05.4)  
• da toxoplasmosi congenita (P37.1)  
sindrome di Arnold-Chiari (Q07.0)

#### **Q03.0 Malformazioni dell'acquedotto di Silvio**

acquedotto di Silvio:  
• Anomalia  
• Ostruzione congenita  
• Stenosi

- Q03.1 Atresia dei forami di Magendie e di Luschka**  
Sindrome di Dandy-Walker
- Q03.8 Altro idrocefalo congenito**
- Q03.9 Idrocefalo congenito non specificato**
- Q04.- Altre malformazioni congenite dell'encefalo**  
*Excl.:* ciclopia (Q87.0)  
macrocefalia (Q75.3)
- Q04.0 Malformazioni congenite del corpo calloso**  
Agenesia del corpo calloso
- Q04.1 Arinencefalia**
- Q04.2 Oloprosencefalia**
- Q04.3 Altre difetti, per riduzione, dell'encefalo**  
Agiria  
Agenesia  
Aplasia  
Assenza  
Ipoplasia  
Idranencefalia  
Lissencefalia  
Microgria  
Pachigria  
*Excl.:* malformazioni congenite del corpo calloso (Q04.0)  
di parte dell'encefalo
- Q04.4 Displasia setto-ottica**
- Q04.5 Megaloencefalia**
- Q04.6 Cisti cerebrali congenite**  
Porencefalia  
Schizencefalia  
*Excl.:* cisti porencefalica acquisita (G93.0)
- Q04.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'encefalo**  
Macrogria
- Q04.9 Malformazione congenita dell'encefalo non specificata**  
congenita(e):  
• Anomalia  
• Anomalie multiple  
• Deformazione  
• Malattia o lesione  
dell'encefalo S.A.I.

**Q05.- Spina bifida**

- Incl.:** idromeningocele (spinale)  
 meningocele (spinale)  
 meningomielocele  
 mielocele  
 mielomeningocele  
 rachischisi  
 siringomielocele  
 spina bifida (aperta) (cistica)
- Excl.:** sindrome di Arnold-Chiari (Q07.0)  
 spina bifida occulta (Q76.0)

**Q05.0 Spina bifida cervicale con idrocefalo****Q05.1 Spina bifida toracica con idrocefalo**

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| Spina bifida:    | con idrocefalo |
| • dorsale        |                |
| • toraco-lombare |                |

**Q05.2 Spina bifida lombare con idrocefalo**

Spina bifida lombo-sacrale con idrocefalo

**Q05.3 Spina bifida sacrale con idrocefalo****Q05.4 Spina bifida non specificata, con idrocefalo****Q05.5 Spina bifida cervicale senza idrocefalo****Q05.6 Spina bifida toracica senza idrocefalo**

- Spina bifida:
- dorsale S.A.I.
  - toraco-lombare S.A.I.

**Q05.7 Spina bifida lombare senza idrocefalo**

Spina bifida lombo-sacrale S.A.I.

**Q05.8 Spina bifida sacrale senza idrocefalo**

**Excl.:** Seno pilonidale (L05.-)

**Q05.9 Spina bifida non specificata****Q06.- Altre malformazioni congenite del midollo spinale****Q06.0 Amielia****Q06.1 Ipoplasia e displasia del midollo spinale**

Atelomielia  
 Mielatelia  
 Mielodisplasia del midollo spinale

**Q06.2 Diastematomyelia****Q06.3 Altre malformazioni congenite della cauda equina****Q06.4 Idromielia**

Idrorachide

**Q06.8 Altre malformazioni congenite specificate del midollo spinale****Q06.9 Malformazione congenita del midollo spinale non specificata**

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| congenita:           | del midollo spinale o delle meningi |
| • Anomalia           |                                     |
| • Deformazione       |                                     |
| • Malattia o lesione |                                     |



**Q07.- Altre malformazioni congenite del sistema nervoso**

**Excl.:** disautonomia familiare [Riley-Day] (G90.1)  
neurofibromatosi (non maligna) (Q85.0)

**Q07.0 Sindrome di Arnold-Chiari****Q07.8 Altre malformazioni congenite specificate del sistema nervoso**

Agenesia di nervi  
Dislocazione del plesso brachiale  
Sindrome della mandibola ammiccante [jaw-winking]  
Sindrome di Marcus Gunn

**Q07.9 Malformazione congenita del sistema nervoso non specificata**

congenita:	del sistema nervoso
• Anomalia	
• Deformazione	
• Malattia o lesione	

## Malformazioni congenite dell'occhio, dell'orecchio, del viso e del collo (Q10-Q18)

**Excl.:** malformazione congenita:

- del labbro N.I.A. (Q38.0)
- del naso (Q30.-)
- del rachide cervicale (Q05.0, Q05.5, Q67.5, Q76.0-Q76.4)
- della laringe (Q31.-)
- della tiroide (Q89.2)
- delle paratiroidi (Q89.2)

schisi del labbro e del palato (Q35-Q37)

**Q10.- Malformazioni congenite delle palpebre, dell'apparato lacrimale e dell'orbita**

**Excl.:** criptoftalmo S.A.I. (Q11.2)  
sindrome criptoftalmica (Q87.0)

**Q10.0 Ptosi congenita****Q10.1 Ectropion congenito****Q10.2 Entropion congenito****Q10.3 Altre malformazioni congenite delle palpebre**

Ablefaria  
accessorio (a):  
• Muscolo oculare  
• Palpebra  
Assenza o agenesia di:  
• ciglia  
• palpebra  
Blefarofimosi congenita  
Coloboma palpebrale  
Malformazione congenita di palpebra S.A.I.

**Q10.4 Assenza e agenesia dell'apparato lacrimale**

Assenza di puntino lacrimale

**Q10.5 Stenosi o restringimento congenito del condotto lacrimale**

**Q10.6 Altre malformazioni congenite dell'apparato lacrimale**

Malformazione congenita dell'apparato lacrimale S.A.I.

**Q10.7 Malformazione congenita dell'orbita****Q11.- Anoftalmo, microftalmo e macroftalmo****Q11.0 Occhio cistico****Q11.1 Altre forme di anoftalmo**

Agenesia		dell'occhio
Aplasia		

**Q11.2 Microftalmia**

Criptoftalmo S.A.I.

Displasia oculare

Ipoplasi oculare

Occhio rudimentale

**Excl.:** sindrome criptoftalmica (Q87.0)**Q11.3 Macroftalmia****Excl.:** macroftalmo in glaucoma congenito (Q15.0)**Q12.- Malformazioni congenite del cristallino****Q12.0 Cataratta congenita****Q12.1 Lussazione congenita del cristallino****Q12.2 Coloboma del cristallino****Q12.3 Afachia congenita****Q12.4 Sferofachia****Q12.8 Altre malformazioni congenite del cristallino****Q12.9 Malformazione congenita del cristallino non specificata****Q13.- Malformazioni congenite del segmento anteriore dell'occhio****Q13.0 Coloboma dell'iride**

Coloboma S.A.I.

**Q13.1 Assenza dell'iride**

Aniridia

**Q13.2 Altre malformazioni congenite dell'iride**

Anisocoria congenita

Atresia della pupilla

Corectopia

Malformazione congenita dell'iride S.A.I.

**Q13.3 Opacità corneale congenita****Q13.4 Altre malformazioni congenite corneali**

Anomalia di Peters

Malformazione congenita corneale S.A.I.

Microcornea

**Q13.5 Sclera blu****Q13.8 Altre malformazioni congenite del segmento anteriore dell'occhio**

Anomalia di Rieger

Sindrome di Axenfeld-Rieger

**Q13.9 Malformazione congenita non specificata, del segmento anteriore dell'occhio**

**Q14.- Malformazioni congenite del segmento posteriore dell'occhio**

**Q14.0 Malformazione congenita dell'umore vitreo**

Opacità vitreale congenita

**Q14.1 Malformazione congenita della retina**

Aneurisma congenito della retina

**Q14.2 Malformazione congenita della papilla ottica**

Coloboma della papilla ottica

**Q14.3 Malformazione congenita della coroide**

**Q14.8 Altre malformazioni congenite del segmento posteriore dell'occhio**

Coloboma del fondo dell'occhio

**Q14.9 Malformazione congenita non specificata del segmento posteriore dell'occhio**

**Q15.- Altre malformazioni congenite dell'occhio**

*Excl.:* albinismo oculare (E70.3)  
nistagmo congenito (H55)  
retinite pigmentosa (H35.5)

**Q15.0 Glaucoma congenito**

Buftalmo

Cheratogloba congenito con glaucoma

Glaucoma del neonato

Idroftalmo

Macrocornea con glaucoma

Macroftalmo in glaucoma congenito

Megalocornea con glaucoma

**Q15.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'occhio**

**Q15.9 Malformazione congenita dell'occhio non specificata**

congenita:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anomalia</li> <li>• Deformazione</li> </ul> | dell'occhio S.A.I. |
|--|--------------------|

**Q16.- Malformazioni congenite dell'orecchio causanti deficit uditivo**

*Excl.:* sordità congenita (H90.-)

**Q16.0 Assenza congenita di padiglione auricolare**

**Q16.1 Assenza, atresia e restringimento congeniti di condotto uditivo (esterno)**

Atresia o restringimento del condotto osseo

**Q16.2 Assenza congenita della tromba di Eustachio**

**Q16.3 Malformazione congenita della catena ossicolare**

Fusione degli ossicini dell'orecchio

**Q16.4 Altre malformazioni congenite dell'orecchio medio**

Malformazione congenita dell'orecchio medio S.A.I.

**Q16.5 Malformazioni congenite dell'orecchio interno**

Anomalia:

- del labirinto membranoso
- dell'organo del Corti

**Q16.9 Malformazione congenita dell' orecchio causante deficit uditivo non specificata**  
Assenza congenita di orecchio S.A.I.

**Q17.- Altre malformazioni congenite dell'orecchio**

*Excl.:* fistola preauricolare (Q18.1)

**Q17.0 Padiglione auricolare accessorio**

Appendice o lembo preauricolare

Poliotia

soprannumerario:

- Lobulo
- Orecchio

Trago accessorio

**Q17.1 Macrotia**

**Q17.2 Microtia**

**Q17.3 Altra malformazione dell'orecchio**

Orecchio da satiro

**Q17.4 Malposizione dell'orecchio**

Impianto basso delle orecchie

*Excl.:* orecchio cervicale (Q18.2)

**Q17.5 Prominenza del padiglione auricolare (orecchio a sventola)**

**Q17.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'orecchio**

Assenza congenita di lobo auricolare

**Q17.9 Malformazione congenita dell'orecchio non specificata**

Anomalia congenita dell'orecchio S.A.I.

**Q18.- Altre malformazioni congenite del viso e del collo**

*Excl.:* anomalie odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-)

ciclopia (Q87.0)

condizioni morbose classificate in Q67.0-Q67.4

malformazioni congenite del cranio e delle ossa del viso (Q75.-)

persistenza del dotto tireoglosso (Q89.2)

schisi del labbro e del palato (Q35-Q37)

sindromi malformative che alterano l'aspetto facciale (Q87.0)

**Q18.0 Fessura, fistola e cisti d'origine branchiale**

Vestigia branchiali

**Q18.1 Fistola e cisti preauricolari**

Cisti e fistola pretragale

Fistola:

- cervico-auricolare
- del padiglione auricolare, congenita

**Q18.2 Altre malformazioni di origine branchiale**

Malformazione di fessura branchiale S.A.I.

Orecchio cervicale

Otocefalia

**Q18.3 Pterigio congenito del collo**

Pterygium colli

- Q18.4 **Macrostomia**
- Q18.5 **Microstomia**
- Q18.6 **Macrocheilia**  
Ipertrofia congenita delle labbra
- Q18.7 **Microcheilia**
- Q18.8 **Altre malformazioni congenite specificate del viso e del collo**  

mediale:	della faccia e del collo
• Cisto	
• Fessura	
• Fistola	
- Q18.9 **Malformazione congenita del viso e del collo non specificata**  
Anomalia congenita S.A.I. del viso e del collo

## Malformazioni congenite dell'apparato circolatorio (Q20-Q28)

- Q20.- Malformazioni congenite delle cavità e delle connessioni cardiache**  
*Excl.:* destrocardia con situs inversus (Q89.3)  
 disposizione atriale speculare con situs inversus (Q89.3)
- Q20.0 **Tronco arterioso comune**  
Persistenza del tronco arterioso
- Q20.1 **Ventricolo destro a doppia uscita [Double outlet right ventricle]**  
Sindrome di Taussig-Bing
- Q20.2 **Ventricolo sinistro a doppia uscita [Double outlet left ventricle]**
- Q20.3 **Connessione discordante ventricolo-arteriosa**  
Destroposizione dell'aorta  
Trasposizione (completa) dei grossi vasi
- Q20.4 **Cuore biatriale univentricolato [Double inlet ventricle]**  
Cuore trilobulare biatriale  
Ventricolo comune  
Ventricolo unico
- Q20.5 **Connessione atrio-ventricolare discordante**  
Inversione ventricolare  
Levotrasposizione  
Trasposizione corretta
- Q20.6 **Isomerismo atriale**  
Isomerismo atriale con asplenia o polisplenia
- Q20.8 **Altre malformazioni congenite delle cavità e delle connessioni cardiache**
- Q20.9 **Malformazione congenita di cavità e connessioni cardiache non specificata**
- Q21.- Malformazioni congenite dei setti cardiaci**  
*Excl.:* difetto settale cardiaco acquisito (I51.0)
- Q21.0 **Difetto del setto interventricolare [comunicazione interventricolare]**

**Q21.1 Difetto del setto interatriale [comunicazione interatriale]**

Difetto del seno coronario

Difetto del seno venoso

Difetto interatriale tipo ostium secundum (tipo II)

Pervietà o persistenza:

- forame ovale
- ostium secundum

**Q21.2 Difetto del setto atrio-ventricolare [comunicazione atrio-ventricolare]**

Canale atrio-ventricolare comune

Difetto dei cuscinetti endocardici

Difetto del setto interatriale tipo ostium primum (tipo I)

**Q21.3 Tetralogia di Fallot**

Difetto del setto interventricolare con stenosi o atresia polmonare, destroposizione aortica e ipertrofia del ventricolo destro

**Q21.4 Difetto del setto aorto-polmonare [comunicazione aorto-polmonare]**

Difetto del setto aortico

Finestra aorto-polmonare

**Q21.8- Altre malformazioni congenite dei setti cardiaci**

Q21.80 Pentalogia di Fallot

Q21.88 Altre malformazioni congenite dei setti cardiaci

Difetto di Eisenmenger

**Excl.:** Eisenmenger:

- complesso di (I27.8)
- sindrome di (I27.8)

**Q21.9 Malformazione congenita settale cardiaca non specificata**

Difetto settale (cardiaco) S.A.I.

**Q22.- Malformazioni congenite della valvola polmonare e della valvola tricuspidale****Q22.0 Atresia della valvola polmonare****Q22.1 Stenosi congenita della valvola polmonare****Q22.2 Insufficienza congenita della valvola polmonare**

Rigurgito congenito della valvola polmonare

**Q22.3 Altre malformazioni congenite della valvola polmonare**

Malformazione congenita della valvola polmonare S.A.I.

**Q22.4 Stenosi tricuspidale congenita**

Atresia tricuspidale

**Q22.5 Anomalia di Ebstein****Q22.6 Sindrome del cuore destro ipoplasico****Q22.8 Altre malformazioni congenite della valvola tricuspidale****Q22.9 Malformazione congenita della valvola tricuspidale non specificata****Q23.- Malformazioni congenite della valvola aortica e della mitrale**

**Q23.0 Stenosi congenita della valvola aortica**

Atresia aortica congenita

Stenosi aortica congenita

**Excl.:** se nella sindrome del cuore sinistro ipoplasico (Q23.4)  
stenosi subaortica congenita (Q24.4)

**Q23.1 Insufficienza congenita della valvola aortica**

Insufficienza aortica congenita

Valvola aortica bicuspid

**Q23.2 Stenosi mitralica congenita**

Atresia mitralica congenita

**Q23.3 Insufficienza mitralica congenita****Q23.4 Sindrome del cuore sinistro ipoplasico**

Atresia, o marcata ipoplasia dell'orifizio o della valvola aortica, con ipoplasia dell'aorta ascendente e insufficiente sviluppo del ventricolo sinistro (con stenosi o atresia della valvola mitrale)

**Q23.8 Altre malformazioni congenite della valvola aortica e della valvola mitrale****Q23.9 Malformazione congenita non specificata della valvola aortica e della valvola mitralica****Q24.- Altre malformazioni congenite del cuore**

**Excl.:** fibroelastosi endocardica (I42.4)

**Q24.0 Destrocardia**

**Excl.:** destrocardia con situs inversus (Q89.3)  
disposizione speculare atriale con situs inversus (Q89.3)  
isomerismo atriale (con asplenia o polisplenia) (Q20.6)

**Q24.1 Levocardia**

Posizione del cuore nell'emitore sinistro con l'apice diretto verso sinistra ma con situs inversus di altri visceri e difetti del cuore o trasposizione corretta dei grandi vasi.

**Q24.2 Cuore triatriale****Q24.3 Stenosi infundibolare della polmonare****Q24.4 Stenosi subaortica congenita****Q24.5 Malformazione dei vasi coronarici**

Aneurisma (arterioso) coronarico congenito

**Q24.6 Blocco cardiaco congenito****Q24.8 Altre malformazioni congenite specificate del cuore**

Diverticolo congenito del ventricolo sinistro

Malattia di Uhl

Malformazione congenita del:

- miocardio
- pericardio

Malposizione del cuore

**Q24.9 Malformazione congenita del cuore non specificata**

congenita:

- |  |                  |
|--|------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anomalia</li> <li>• Malattia</li> </ul> | del cuore S.A.I. |
|--|------------------|

**Q25.- Malformazioni congenite delle grandi arterie**

- Q25.0 Dotto arterioso aperto**  
 Dotto di Botallo aperto  
 Persistenza del dotto arterioso
- Q25.1 Coartazione dell'aorta**  
 Coartazione dell'aorta (preduttale) (post-duttale)
- Q25.2 Atresia dell'aorta**
- Q25.3 Stenosi dell'aorta**  
 Stenosi aortica sopravvalvolare  
*Excl.:* stenosi aortica congenita (Q23.0)
- Q25.4 Altre malformazioni congenite dell'aorta**  
 Aneurisma del seno di Valsalva (con rottura)  
 Aplasia  
 Assenza  
 congenita: dell'aorta  
     • Aneurisma  
     • Dilatazione  
 Doppio arco aortico [anello vascolare dell'aorta]  
 Ipoplasia dell'aorta  
 Persistenza di:  
     • arco aortico destro  
     • circonvoluzioni dell'arco aortico  
*Excl.:* ipoplasia dell'aorta nella sindrome del cuore sinistro ipoplasico (Q23.4)
- Q25.5 Atresia di arteria polmonare**
- Q25.6 Stenosi di arteria polmonare (congenita)**  
 Stenosi polmonare sopravvalvolare
- Q25.7 Altre malformazioni congenite di arteria polmonare**  
 Aneurisma arteriovenoso polmonare  
 Arteria polmonare aberrante  
 Agenesia  
 Aneurisma  
 Anomalia  
 Ipplasia  
     dell'arteria polmonare
- Q25.8 Altre malformazioni congenite delle grandi arterie**
- Q25.9 Malformazione congenita non specificata delle grandi arterie**
- Q26.- Malformazioni congenite dei grossi vasi venosi**
- Q26.0 Stenosi congenita della vena cava**  
 Stenosi congenita della vena cava (inferiore) (superiore)
- Q26.1 Persistenza della vena cava superiore sinistra**
- Q26.2 Connessione totalmente anomala delle vene polmonari**
- Q26.3 Connessione parzialmente anomala delle vene polmonari**
- Q26.4 Connessione venosa polmonare anomala non specificata**
- Q26.5 Connessione anomala della vena porta**
- Q26.6 Fistola (congenita) fra arteria epatica e vena porta**



**Q26.8 Altre malformazioni congenite dei grossi vasi venosi**

Assenza della vena cava (inferiore) (superiore)  
 Continuazione della vena cava inferiore nella vena azygos  
 Persistenza della vena cardinale posteriore sinistra  
 Sindrome della scimitarra

**Q26.9 Malformazione congenita dei grossi vasi venosi non specificata**

Anomalia della vena cava (inferiore) (superiore) S.A.I.

**Q27.- Altre malformazioni congenite del sistema vascolare periferico**

**Excl.:** aneurisma congenito della retina (Q14.1)  
 anomalie di:  
 • arteria polmonare (Q25.5-Q25.7)  
 • vasi cerebrali e precerebrali (Q28.0-Q28.3)  
 • vasi coronarici (Q24.5)  
 emangioma e linfangioma (D18.-)

**Q27.0 Assenza congenita o ipoplasia dell'arteria ombelicale**

Arteria ombelicale unica

**Q27.1 Stenosi congenita di arteria renale****Q27.2 Altre malformazioni congenite di arteria renale**

Arterie renali multiple  
 Malformazione congenita di arteria renale S.A.I.

**Q27.3 Malformazioni arteriovenose periferiche**

Aneurisma arteriovenoso  
**Excl.:** aneurisma arteriovenoso acquisito (I77.0)

**Q27.4 Flebectasia congenita****Q27.8 Altre malformazioni congenite specificate del sistema vascolare periferico**

Arteria succlavia aberrante  
 congenita:  
 • Aneurisma (periferico)  
 • Restrangimento  
 • Varice  
 Assenza | di arteria o vena non classificata altrove  
 Atresia |

**Q27.9 Malformazione congenita non specificata del sistema vascolare periferico**

Anomalia arteriosa o venosa S.A.I.

**Q28.- Altre malformazioni congenite dell'apparato circolatorio**

Utilizzare dapprima un codice I60-I62 per indicare la presenza di un'emorragia cerebrale

**Excl.:** aneurisma congenito:  
 • coronarico (Q24.5)  
 • della retina (Q14.1)  
 • periferico (Q27.8)  
 • polmonare (Q25.7)  
 • S.A.I. (Q27.8)

**Q28.0- Malformazione arteriovenosa di vasi precerebrali**

Q28.00 Aneurisma arteriovenoso congenito di vasi precerebrali

- Q28.01 Fistola arteriovenosa congenita di vasi precerebrali
- Q28.08 Altra malformazione arteriovenosa congenita di vasi precerebrali
- Q28.09 Malformazione arteriovenosa congenita di vasi precerebrali non specificata
- Q28.1- Altre malformazioni di vasi precerebrali**
- Q28.10 Aneurisma congenito di vasi precerebrali
- Q28.11 Fistola congenita di vasi precerebrali
- Q28.18 Altra malformazione congenita di vasi precerebrali
- Q28.19 Malformazione congenita di vasi precerebrali non specificata
- Q28.2- Malformazione arteriovenosa di vasi cerebrali**
- Q28.20 Aneurisma arteriovenoso congenito di vasi cerebrali
- Q28.21 Fistola arteriovenosa congenita di vasi cerebrali
- Q28.28 Altra malformazione arteriovenosa congenita di vasi cerebrali
- Q28.29 Malformazione arteriovenosa congenita di vasi cerebrali non specificata
- Q28.3- Altre malformazioni di vasi cerebrali**
- Q28.30 Aneurisma arteriovenoso congenito di vasi cerebrali
- Q28.31 Fistola congenita di vasi cerebrali
- Q28.38 Altra malformazione congenita di vasi cerebrali
- Q28.39 Malformazione congenita di vasi cerebrali non specificata
- Q28.8- Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato circolatorio**
- Q28.80 Altro aneurisma congenito
- Q28.81 Altra fistola congenita dell'apparato circolatorio
- Q28.88 Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato circolatorio
- Q28.9 Malformazione congenita dell'apparato circolatorio non specificata**

## Malformazioni congenite dell'apparato respiratorio (Q30-Q34)

- Q30.- Malformazioni congenite del naso**
- Excl.:* deviazione congenita del setto nasale (Q67.4)
- Q30.0 Atresia delle coane**
  - Atresia
  - Stenosi congenita
- delle narici o delle coane
- Q30.1 Agenesia e ipoplasia del naso**
  - Assenza congenita del naso
- Q30.2 Fissurazione, schisi, incisura del naso**
- Q30.3 Perforazione congenita del setto nasale**
- Q30.8 Altre malformazioni congenite del naso**
  - Anomalia congenita della parete di seno paranasale
  - Naso accessorio
- Q30.9 Malformazione congenita del naso non specificata**
- Q31.- Malformazioni congenite della laringe**
- Excl.:* stridor laringeo congenito S.A.I. (P28.8)

**Q31.0 Membrana laringea**

Membrana della laringe:

- glottica
- ipoglottica
- S.A.I.

**Q31.1 Stenosi subglottica congenita****Q31.2 Ipoplasia laringea****Q31.3 Laringocele****Q31.5 Laringomalacia congenita****Q31.8 Altre malformazioni congenite della laringe**

Agnesia Assenza Atresia		della cartilagine cricoide, dell'epiglottide della glottide, della laringe e della cartilagine tiroidea
-------------------------------	--	---

Fessura della cartilagine tiroidea

Fissurazione dell'epiglottide

Fissurazione posteriore della cartilagine cricoide

Stenosi congenita della laringe, non classificata altrove

**Q31.9 Malformazione congenita della laringe non specificata****Q32.- Malformazioni congenite della trachea e dei bronchi**

*Excl.:* bronchiectasie congenite (Q33.4)

**Q32.0 Tracheomalacia congenita****Q32.1 Altre malformazioni congenite della trachea**

Anomalia della cartilagine tracheale

Atresia della trachea

congenito(a):

- Dilatazione della trachea
- Malformazione della trachea
- Stenosi della trachea
- Tracheocele

**Q32.2 Broncomalacia congenita****Q32.3 Stenosi bronchiale congenita****Q32.4 Altre malformazioni congenite dei bronchi**

Agenesia Assenza Atresia Diverticolo Malformazione congenita S.A.I.		bronchiale
---	--	------------

**Q33.- Malformazioni congenite del polmone****Q33.0 Polmone cistico congenito**

congenito(a):

- Malattia polmonare:
  - cistica
  - policistica
- Polmone a favo

*Excl.:* malattia cistica del polmone acquisita o non specificata (J98.4)

**Q33.1 Lobo polmonare accessorio**

- Q33.2**    **Sequestrazione (congenita) polmonare**
- Q33.3**    **Agenesia polmonare**  
Assenza di (lobo di) polmone
- Q33.4**    **Bronchiectasia congenita**
- Q33.5**    **Tessuto ectopico intrapolmonare (congenito)**
- Q33.6**    **Ipoplasia e displasia del polmone**  
*Excl.:* ipoplasia polmonare associata a gestazione breve (P28.0)
- Q33.8**    **Altre malformazioni congenite polmonari**
- Q33.9**    **Malformazione congenita polmonare non specificata**

- Q34.-**    **Altre malformazioni congenite dell'apparato respiratorio**
- Q34.0**    **Anomalia della pleura**
- Q34.1**    **Cisti congenita del mediastino**
- Q34.8**    **Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato respiratorio**  
Atresia della rinofaringe
- Q34.9**    **Malformazione congenita dell'apparato respiratorio non specificata**  
congenita:  

• Anomalia S.A.I.	di organo respiratorio
• Assenza	

## Schisi del labbro, del palato e dell'osso mascellare (Q35-Q37)

**Note:** Per una chiara definizione del contenuto, nei seguenti codici viene indicato il codice LAHS, le cui lettere corrispondono alla parte anatomica colpita: L = labioschisi, A = gnatoschisi (alveolo), H = schisi del palato duro (Hard), S = schisi del palato molle (Soft). Le parti anatomiche non interessate sono designate con un segno (-). La metà sinistra del codice concerne la parte destra del viso e viceversa. Letteratura: [Kriens, O: LAHSHAL - A concise documentation system for cleft lip, alveolus and palate diagnoses. In: Kriens, O. (Hrsg.), What is a cleft lip and palate? Proceedings of an Advanced Workshop, Bremen 1987. Georg Thieme Verlag, Stuttgart 1989.]

Utilizzare un codice aggiuntivo (Q30.2) se si desidera identificare malformazioni del S.A.I. o associate.

*Excl.:* sindrome di Robin (Q87.0)

- Q35.-**    **Schisi del palato**  
*Incl.:* fissurazione del palato  
palatoschisi  
*Excl.:* palatoschisi con cheiloschisi (Q37.-)
- Q35.1**    **Schisi del palato duro**  
Codici LAHS:  

--	H	----
----	H	--
--	H	-H--
- Q35.3**    **Schisi del palato molle**  
Codice LAHS:  

---	S	---
-----	---	-----
- Q35.5**    **Schisi del palato duro con schisi del palato molle**  
Codice LAHS:  

--	H	S	H	--
----	---	---	---	----

**Q35.7 Schisi dell'ugola**

Codice LAHS:

--- S ---

**Q35.9 Schisi del palato non specificata****Q36.- Schisi del labbro***Incl.:* cheiloschisi

fissurazione congenita del labbro

*Excl.:* palatoschisi con cheiloschisi (Q37.-)**Q36.0 Schisi del labbro, bilaterale**

LAHS-Kode:

L - - - - L

**Q36.1 Schisi del labbro, mediana****Q36.9 Schisi del labbro, unilaterale**

Codice LAHS:

L - - - - -

- - - - - L

Schisi del labbro S.A.I.

**Q37.- Palatoschisi con cheiloschisi bilaterale****Q37.0 Schisi del palato duro con cheiloschisi bilaterale**

Codice LAHS:

L A - - - A L

Schisi del labbro e del palato, bilaterale

**Q37.1 Schisi del palato duro con cheiloschisi unilaterale**

Codice LAHS:

L A - - - - -

- - - - - A L

Schisi del labbro e del palato, monolaterale o S.A.I.

Schisi del palato duro con cheiloschisi S.A.I.

**Q37.2 Schisi del palato molle con cheiloschisi bilaterale**

Codice LAHS:

L - - S - - L

**Q37.3 Schisi del palato molle con cheiloschisi unilaterale**

Codice LAHS:

L - - S - - -

- - - S - - L

Schisi del palato molle con cheiloschisi S.A.I.

**Q37.4 Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi bilaterale**

Codice LAHS:

L A H S H A L

Cheilognatopalatoschisi, bilaterale

**Q37.5 Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi unilaterale**

Codice LAHS:

L A H S - - -

- - - S H A L

Cheilognatopalatoschisi, monolaterale o S.A.I.

Schisi del palato duro e del palato molle con cheiloschisi S.A.I.

**Q37.8 Palatoschisi con cheiloschisi bilaterale non specificata****Q37.9 Palatoschisi con cheiloschisi unilaterale non specificata**

Palatoschisi con cheiloschisi S.A.I.

## Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente (Q38-Q45)

**Q38.- Altre malformazioni congenite della lingua, della bocca e della faringe****Excl.:** macrostomia (Q18.4)

microstomia (Q18.5)

**Q38.0 Malformazioni congenite delle labbra non classificate altrove**

congenita:

- Fistola del labbro
- Malformazione del labbro S.A.I.

Sindrome di Van der Woude

**Excl.:** cheiloschisi (Q36.-)

cheiloschisi con palatoschisi (Q37.-)

macrocheilia (Q18.6)

microcheilia (Q18.7)

**Q38.1 Anchiloglossia**

Brevità del frenulo linguale

**Q38.2 Macroglossia****Q38.3 Altre malformazioni congenite della lingua**

Aglossia

congenita:

- |  |              |
|--|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aderenza</li> <li>• Fissurazione</li> <li>• Malformazione S.A.I.</li> </ul> | della lingua |
|--|--------------|

Ipoglossia

Ipoplasia della lingua

Lingua bifida

Microglossia

**Q38.4 Malformazioni congenite delle ghiandole e dei dotti salivari**

Fistola congenita di ghiandola salivare

accessori:

Assenza	Ghiandole o dotti salivari
Atresia	

**Q38.5 Malformazioni congenite del palato non classificate altrove**

Assenza dell'ugola

Malformazione congenita del palato S.A.I.

Palato ogivale

**Excl.:** palatoschisi (Q35.-)  
palatoschisi con cheiloschisi (Q37.-)

**Q38.6 Altre malformazioni congenite della bocca**

Malformazione congenita della bocca S.A.I.

**Q38.7 Tasca faringea**

Diverticolo della faringe

**Excl.:** sindrome del 4° arco branchiale (D82.1)**Q38.8 Altre malformazioni congenite della faringe**

Malformazione congenita della faringe S.A.I.

**Q39.- Malformazioni congenite dell'esofago****Q39.0 Atresia dell'esofago senza fistola**

Atresia dell'esofago S.A.I.

**Q39.1 Atresia dell'esofago con fistola tracheo-esofagea**

Atresia dell'esofago con fistola bronco-esofagea

**Q39.2 Fistola esofago-tracheale congenita senza atresia**

Fistola esofagotracheale congenita S.A.I.

**Q39.3 Stenosi e strittura congenite dell'esofago****Q39.4 Diaframma esofageo congenito****Excl.:** diaframma esofageo (acquisito) (K22.2)**Q39.5 Dilatazione congenita dell'esofago****Q39.6 Diverticolo (congenito) dell'esofago**

Tasca esofagea

**Q39.8 Altre malformazioni congenite dell'esofago**

Assenza

Dislocazione congenita dell'esofago

Duplicazione

**Q39.9 Malformazione congenita dell'esofago non specificata****Q40.- Altre malformazioni congenite delle vie digestive superiori****Q40.0 Stenosi ipertrofica congenita del piloro**

congenito(a) o infantile:

- |  |        |
|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Costrizione</li> <li>• Ipertrofia</li> <li>• Restrignimento</li> <li>• Spasmo</li> <li>• Stenosi</li> </ul> | piloro |
|--|--------|

**Q40.1 Ernia iatale congenita**

Dislocazione del cardia attraverso lo iato esofageo

**Excl.:** ernia diaframmatica congenita (Q79.0)

**Q40.2 Altre malformazioni congenite specificate dello stomaco**

congenito:

- Dislocamento dello stomaco
- Diverticolo dello stomaco
- Stomaco a clessidra

Duplicatura dello stomaco

Megalogastria

Microgastria

**Q40.3 Malformazione congenita dello stomaco non specificata****Q40.8 Altre malformazioni congenite specificate delle vie digestive superiori****Q40.9 Malformazione congenita delle vie digestive superiori non specificata**

congenita:

- Anomalia
- Deformazione

delle vie digerenti superiori S.A.I.

**Q41.- Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue****Incl.:** ostruzione, occlusione, strittura congenita dell'intestino tenue o dell'intestino S.A.I.

Utilizzare un codice supplementare (K90.8, K91.2) per indicare la presenza di un malassorbimento

**Excl.:** ileo da meconio (E84.1)**Q41.0 Assenza, atresia e stenosi congenite del duodeno****Q41.1 Assenza, atresia e stenosi congenite del digiuno**

Atresia digiunale ereditaria (Sindrome dell'addome a buccia di mela) [apple peel syndrome]

Imperforazione del digiuno

**Q41.2 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ileo****Q41.8 Assenza, atresia e stenosi congenite di altre parti specificate dell'intestino tenue****Q41.9 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino tenue, parte non specificata**

Assenza, atresia e stenosi congenite dell'intestino S.A.I.

**Q42.- Assenza, atresia e stenosi congenite del colon****Incl.:** ostruzione, occlusione e restringimento congeniti del colon**Q42.0 Assenza, atresia e stenosi congenite del retto con fistola****Q42.1 Assenza, atresia e stenosi congenite del retto senza fistola**

Imperforazione del retto

**Q42.2 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano con fistola****Q42.3 Assenza, atresia e stenosi congenite dell'ano senza fistola**

Imperforazione anale

**Q42.8 Assenza, atresia e stenosi congenite di altra parte del colon****Q42.9 Assenza, atresia e stenosi congenite di sede non specificata del grosso intestino****Q43.- Altre malformazioni congenite dell'intestino****Q43.0 Diverticolo di Meckel**

Persistenza di:

- dotto onfalomesenterico
- dotto vitellino

**Q43.1 Malattia di Hirschsprung**

Agangliosi

Megacolon (agangliare) congenito



**Q43.2 Altri disturbi funzionali congeniti del colon**

Dilatazione congenita del colon

**Q43.3 Malformazioni congenite di fissazione dell'intestino**

Aderenze congenite [briglie aderenziali]:

- omentali, anomale
- peritoneali

Malrotazione del colon

Membrana di Jackson

Mesentere ileocolico comune (universale)

Rotazione:

- assenza
- incompleta
- insufficiente

del cieco e del colon

**Q43.4 Duplicazione dell'intestino**

Q43.40 Duplicazione dell'intestino tenue

Q43.41 Duplicazione del colon

Q43.42 Duplicazione del retto

Q43.49 Duplicazione dell'intestino non specificata

**Q43.5 Ano ectopico****Q43.6 Fistola congenita del retto e dell'ano****Excl.:** con assenza, atresia e stenosi (Q42.0, Q42.2)

fistola congenita:

- retrovaginale (Q52.2)
- uretrorettale (Q64.7)

fistola o seno pilonidale (L05.-)

**Q43.7 Persistenza della cloaca**

Cloaca S.A.I.

**Q43.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'intestino**

congenito(a):

- Diverticolite del colon
- Diverticolo dell'intestino
- Sindrome dell'ansa cieca

Dolicocolon

Megaappendice

Megaduodeno

Microcolon

Trasposizione di:

- appendice
- colon
- intestino

**Q43.9 Malformazione congenita dell'intestino non specificata****Q44.- Malformazioni congenite della colecisti, delle vie biliari e del fegato****Q44.0 Agenesia, aplasia e ipoplasia della colecisti**

Assenza congenita della colecisti

**Q44.1 Altre malformazioni congenite della colecisti**

Colecisti intraepatica

Malformazione congenita delle colecisti S.A.I.

**Q44.2 Atresia delle vie biliari****Q44.3 Stenosi e restringimento congeniti delle vie biliari****Q44.4 Cisti del coledoco****Q44.5 Altre malformazioni congenite delle vie biliari**

Dotto epatico accessorio

Duplicazione di:

- dotto biliare
- dotto cistico

Malformazione congenita di vie biliari S.A.I.

**Q44.6 Malattia cistica del fegato**

Malattia fibrocistica del fegato

**Q44.7 Altre malformazioni congenite del fegato**

congenito(a):

- Assenza del fegato
- Epatomegalia
- Malformazione del fegato S.A.I.

Fegato accessorio congenito

Sindrome di Alagille

**Q45.- Altre malformazioni congenite dell'apparato digerente****Excl.:** congenita:

- ernia diaframmatica (Q79.0)
- ernia iatale (Q40.1)

**Q45.0 Agenesia, aplasia e ipoplasia del pancreas**

Assenza congenita del pancreas

**Q45.1 Pancreas anulare****Q45.2 Cisti pancreatica congenita****Q45.3 Altre malformazioni congenite del pancreas o del dotto pancreatico**

Malformazione congenita del pancreas e del dotto pancreatico S.A.I.

Pancreas accessorio

**Excl.:** diabete mellito:

- congenito (E10.-)
- neonatale (P70.2)

malattia fibrocistica del pancreas (E84.-)

**Q45.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato digerente**

Assenza (completa) (parziale) del canale digerente S.A.I.

Duplicazione

Malposizione, congenita | di organi digerenti S.A.I.

**Q45.9 Malformazione congenita dell'apparato digerente non specificata**

congenita:

- Anomalia
- Deformazione

| dell'apparato digerente S.A.I.

## Malformazioni congenite degli organi genitali (Q50-Q56)

**Excl.:** sindrome da resistenza agli androgeni (E34.5-)  
sindrome di femminilizzazione testicolare (E34.51)  
sindromi associate ad anomalie di numero e di forma dei cromosomi (Q90-Q99)

### **Q50.- Malformazioni congenite delle ovaie, delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi**

#### **Q50.0 Assenza congenita dell'ovaio**

**Excl.:** sindrome di Turner (Q96.-)

#### **Q50.1 Cisti ovarica dello sviluppo**

#### **Q50.2 Torsione congenita dell'ovaia**

#### **Q50.3 Altre malformazioni congenite dell'ovaia**

Malformazione congenita dell'ovaia S.A.I.

Ovaia accessoria

Stria ovarica

#### **Q50.4 Cisti embrionale della tuba di Falloppio**

Cisti fimbriale

#### **Q50.5 Cisti embrionale del legamento largo**

Cisti:

- del dotto di Gartner
- dell'epoophoron
- paraovarica

#### **Q50.6 Altre malformazioni congenite delle tube di Falloppio e dei legamenti larghi**

Assenza

Atresia

Presenza in sovrannumero

di tuba di Falloppio o legamento largo

Malformazione congenita di tuba di Falloppio o di legamento largo S.A.I.

### **Q51.- Malformazioni congenite dell'utero e della cervice uterina**

#### **Q51.0 Agenesia e aplasia dell'utero**

Assenza congenita dell'utero

#### **Q51.1 Utero doppio con duplicazione di cervice e di vagina**

#### **Q51.2 Altra duplicazione dell'utero**

Utero doppio S.A.I.

#### **Q51.3 Utero bicorni**

#### **Q51.4 Utero unicorno**

#### **Q51.5 Agenesia e aplasia della cervice uterina**

Assenza congenita della cervice uterina

#### **Q51.6 Ciste embrionale della cervice uterina**

#### **Q51.7 Fistole congenite utero-digestive e utero-urinarie**

#### **Q51.8 Altre malformazioni congenite dell'utero e della cervice uterina**

Ipoplasia dell'utero e della cervice

#### **Q51.9 Malformazione congenita dell'utero e della cervice uterina non specificata**

### **Q52.- Altre malformazioni congenite degli organi genitali femminili**

**Q52.0 Assenza congenita della vagina****Q52.1 Vagina doppia**

Vagina settata

**Excl.:** vagina doppia con utero doppio e cervice doppia (Q51.1)**Q52.2 Fistola retto-vaginale congenita****Excl.:** cloaca (Q43.7)**Q52.3 Imene imperforato****Q52.4 Altre malformazioni congenite della vagina**

Cisti:

- del canale di Nuck, congenita
- embrionale vaginale

Malformazione congenita della vagina S.A.I.

**Q52.5 Fusione delle labbra vulvari****Q52.6 Malformazione congenita della clitoride****Q52.7 Altre malformazioni congenite della vulva**

congenita:

- Assenza
- Cisti
- Malformazione S.A.I.

della vulva

**Q52.8 Altre malformazioni congenite specificate degli organi genitali femminili****Q52.9 Malformazione congenita degli organi genitali femminili non specificata****Q53.- Mancata discesa testicolare****Q53.0 Ectopia testicolare**

Testicolo ectopico unilaterale o bilaterale

**Q53.1 Mancata discesa testicolare unilaterale****Q53.2 Mancata discesa testicolare bilaterale****Q53.9 Mancata discesa testicolare non specificata**

Criptorchidismo S.A.I.

**Q54.- Ipospadi****Excl.:** epispadi (Q64.0)**Q54.0 Ipospadi balanica**

Ipospadi:

- coronale
- del glande

**Q54.1 Ipospadi peniena****Q54.2 Ipospadi penoscrotale****Q54.3 Ipospadi perineale****Q54.4 Pene curvo congenito (ventrale)****Q54.8 Altra ipospadi****Q54.9 Ipospadi non specificata****Q55.- Altre malformazioni congenite degli organi genitali maschili****Excl.:** idrocele congenito (P83.5)

ipospadi (Q54.-)

- Q55.0 Assenza e aplasia di testicolo**  
Monorchidismo
- Q55.1 Ipoplasia testicolare e scrotale**  
Fusione dei testicoli
- Q55.2 Altre malformazioni congenite del testicolo e dello scroto**  
Malformazione congenita di testicolo e dello scroto S.A.I.  
Poliorchidismo  
Testicolo migrante  
Testicolo retrattile
- Q55.3 Atresia del dotto deferente**
- Q55.4 Altre malformazioni congenite del dotto deferente, dell'epididimo, delle vescicole seminali e della prostata**  
Assenza o aplasia:  
  - del funicolo spermatico
  - della prostata
Malformazione congenita del dotto deferente dell'epididimo, delle vescicole seminali o della prostata S.A.I.
- Q55.5 Assenza e aplasia congenite del pene**
- Q55.6 Altre malformazioni congenite del pene**  
Curvatura (laterale) del pene  
Ipoplasia del pene  
Malformazione congenita del pene S.A.I.
- Q55.8 Altre malformazioni congenite specificate degli organi genitali maschili**
- Q55.9 Malformazione congenita di organo genitale maschile non specificata**  
congenita:  

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anomalia</li> <li>• Deformazione</li> </ul>	di organo genitale maschile S.A.I.
--	------------------------------------
- Q56.- Sesso indeterminato e pseudoermafroditismo**  
*Excl.:* pseudoermafroditismo:  
  - con anomalia cromosomica specificata (Q96-Q99)
  - femminile, con disturbi corticosurrenali (E25.-)
  - maschile, con resistenza agli androgeni (E34.5-)
- Q56.0 Ermafroditismo non classificato altrove**  
Ovotestis
- Q56.1 Pseudoermafroditismo maschile non classificato altrove**  
Pseudoermafroditismo maschile S.A.I.
- Q56.2 Pseudoermafroditismo femminile, non classificato altrove**  
Pseudoermafroditismo femminile S.A.I.
- Q56.3 Pseudoermafroditismo non specificato**
- Q56.4 Sesso indeterminato non specificato**  
Genitali ambigui

## Malformazioni congenite dell'apparato urinario (Q60-Q64)

### **Q60.- Agenesia renale ed altri difetti per riduzione del rene**

**Incl.:** assenza congenita di rene  
atrofia renale:  
• congenita  
• infantile

- Q60.0 Agenesia renale unilaterale**
- Q60.1 Agenesia renale bilaterale**
- Q60.2 Agenesia renale non specificata**
- Q60.3 Ipoplasia renale unilaterale**
- Q60.4 Ipoplasia renale bilaterale**
- Q60.5 Ipoplasia renale non specificata**
- Q60.6 Sindrome di Potter**

### **Q61.- Malattia cistica del rene**

**Excl.:** ciste renale (acquisita) (N28.1)  
sindrome di Potter (Q60.6)

- Q61.0 Ciste renale solitaria congenita**  
Ciste del rene congenita (solitaria)
- Q61.1 Rene policistico, autosomico recessivo**  
Rene policistico di tipo infantile
- Q61.2 Rene policistico, autosomico dominante**  
Rene policistico di tipo adulto
- Q61.3 Rene policistico non specificato**
- Q61.4 Displasia renale**  
multicistico(a)  
• Displasia renale  
• Malattia renale  
• Rene (dello sviluppo)  
• Rene displastico  
**Excl.:** malattia policistica renale (Q61.1-Q61.3)
- Q61.5 Ciste midollare del rene**  
Rene a spugna S.A.I.
- Q61.8 Altre malattie cistiche del rene**  
fibrocistico(a):  
• Degenerazione o malattia renale  
• rene
- Q61.9 Malattia cistica del rene non specificata**  
Sindrome di Meckel-Gruber

### **Q62.- Anomalie ostruttive congenite del bacinetto renale e malformazioni congenite dell'uretere**

- Q62.0 Idronefrosi congenita**

**Q62.1 Atresia e stenosi dell'uretere**

Impervietà ureterale

Occlusione congenita di:

- giunzione pielo-ureterica
- orifizio ureterovesicale
- uretere

**Q62.2 Megauretere congenito**

Dilatazione congenita dell'uretere

**Q62.3 Altre anomalie ostruttive (congenite) del bacinetto renale e dell'uretere**

Ureterocele congenito

**Q62.4 Agenesia dell'uretere**

Assenza dell'uretere

**Q62.5 Duplicazione dell'uretere**

Uretere:

- accessorio
- doppio

**Q62.6 Malposizione dell'uretere**

Deviazione

Dislocamento

Ectopia

Impianto anomalo

di uretere od orifizio ureterale

**Q62.7 Riflusso congenito vescico-uretero-renale****Q62.8 Altre malformazioni congenite dell'uretere**

Anomalia dell'uretere S.A.I.

**Q63.- Altre malformazioni congenite del rene***Excl.:* sindrome nefrosica congenita (N04.-)**Q63.0 Rene accessorio****Q63.1 Rene lobulato, fusione renale e rene a ferro di cavallo****Q63.2 Rene ectopico**

Dislocazione congenita del rene

Malrotazione del rene

**Q63.3 Iperplasia renale e rene gigante****Q63.8 Altre malformazioni congenite specificate del rene**

Calcolosi renale congenita

**Q63.9 Malformazione congenita del rene non specificata****Q64.- Altre malformazioni congenite dell'apparato urinario****Q64.0 Epispadia***Excl.:* ipospadia (Q54.-)**Q64.1 Estrofia della vescica**

Ectopia vescicale

Estroversione della vescica

**Q64.2 Valvole uretrali posteriori congenite**

**Q64.3 Altre forme di atresia e stenosi dell'uretra e del collo vescicale**

congenito(a):

- Ostruzione del collo vescicale
- Restrangimento:
  - meato urinario
  - orifizio vesicoureterale
  - uretra

Impervietà dell'uretra

**Q64.4 Malformazione dell'uraco**

Ciste dell'uraco

Fistola dell'uraco (uraco pervio)

Prolasso dell'uraco

**Q64.5 Assenza congenita della vescica e dell'uretra****Q64.6 Diverticolo congenito della vescica****Q64.7 Altre malformazioni congenite della vescica o dell'uretra**

accessoria:

- Uretra
- Vescica

congenito(a):

- Ernia della vescica
- fistola uretrorettale
- Malformazione della vescica e dell'uretra S.A.I.
- Prolasso:
  - meato urinario
  - uretra
  - vescica (mucosa)

Doppio(a):

- meato urinario
- uretra

**Q64.8 Altre malformazioni congenite specificate dell'apparato urinario****Q64.9 Malformazione congenita dell'apparato urinario non specificata**

congenita:

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anomalia</li> <li>• Deformazione</li> </ul> | dell'apparato urinario S.A.I. |
|--|-------------------------------|

## Malformazioni e deformazioni congenite del sistema osteomuscolare (Q65-Q79)

**Q65.- Deformazioni congenite dell'anca****Excl.:** anca scattante (R29.4)**Q65.0 Lussazione congenita dell'anca, unilaterale****Q65.1 Lussazione congenita dell'anca, bilaterale****Q65.2 Lussazione congenita dell'anca non specificata****Q65.3 Sublussazione congenita dell'anca, unilaterale****Q65.4 Sublussazione congenita dell'anca, bilaterale**



**Q65.5 Sublussazione congenita dell'anca non specificata**

**Q65.6 Anca instabile congenita**

Anca lussabile

Anca sublussabile

**Q65.8 Altre deformazioni congenite dell'anca**

Antiversione del collo del femore

Coxa:

- valga
- vara

congenita

Displasia congenita dell'acetabolo

**Q65.9 Deformazione congenita dell'anca non specificata**

**Q66.- Deformazioni congenite dei piedi**

**Excl.:** malformazioni per difetto dei piedi (Q72.-)

valgismo (acquisito) (M21.0-)

varismo (acquisito) (M21.1-)

**Q66.0 Piede torto equino-varo**

Piede equino S.A.I.

**Q66.1 Piede torto talo-varo**

**Q66.2 Metatarso varo**

**Q66.3 Altri varismi congeniti dei piedi**

Alluce varo congenito

**Q66.4 Piede torto talo-valgo**

**Q66.5 Piede piatto congenito**

Piede piatto:

- congenito
- rigido
- spastico (valgo)

**Q66.6 Altri valgismi congeniti dei piedi**

Metatarso valgo

**Q66.7 Piede cavo**

**Q66.8 Altre deformazioni congenite dei piedi**

Dito del piede a martello, congenito

Piede Talo (Talipes):

- asimmetrico
- S.A.I.

Sinostosi delle ossa del tarso

Talo verticale

**Q66.9 Deformazione congenita dei piedi non specificata**

**Q67.- Deformazioni congenite osteomuscolari della testa, del viso, della colonna vertebrale e del torace**

**Excl.:** sindrome di Potter (Q60.6)

sindromi malformative congenite classificate in Q87.-

**Q67.0 Asimmetria facciale**

**Q67.1 Deformazione congenita facciale da compressione**

**Q67.2 Dolicocefalia**

- Q67.3 Plagiocefalia**
- Q67.4 Altre deformazioni congenite del cranio, del viso e di osso mascellare**  
 Depressioni del cranio  
 Deviazione congenita del setto S.A.I.ale  
 Emiatrofia o -ipertrofia del viso  
 Naso schiacciato o ricurvo congenito  
*Excl.:* malformazioni odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-)  
 naso a sella sifilitico (A50.5)
- Q67.5 Deformazione congenita della colonna vertebrale**  
 Scoliosi congenita:  
 • posturale  
 • S.A.I.  
*Excl.:* scoliosi congenita da malformazione ossea (Q76.3)  
 scoliosi infantile idiopatica (M41.0-)
- Q67.6 Petto scavato (torace a imbuto)**  
 Torace ad imbuto congenito
- Q67.7 Petto carenato**  
 Deformazione toracica a petto di piccione congenita
- Q67.8 Altre deformazioni congenite del torace**  
 Deformazione congenita della parete toracica S.A.I.
- Q68.- Altre deformazioni congenite osteomuscolari**  
*Excl.:* malformazioni per difetto di arto(i) (Q71-Q73)
- Q68.0 Deformazione congenita del muscolo sternocleidomastoideo**  
 Contrattura del muscolo sternocleidomastoideo  
 Torcicollo congenito (sternocleidomastoideo)  
 Tumefazione sternomastoidea (congenita)
- Q68.1 Deformazione congenita della mano**  
 Ippocratismo digitale congenito  
 Mano a cucchiaino (congenita) (Sindattilia grave)
- Q68.2 Deformazione congenita del ginocchio**  
 congenito:  
 • Ginocchio ricurvo  
 • Lussazione del ginocchio
- Q68.3 Incurvamento congenito del femore**  
*Excl.:* antiversione eccessiva del collo femorale (Q65.8)
- Q68.4 Incurvamento congenito della tibia e della fibula**
- Q68.5 Incurvamento congenito delle ossa lunghe dell' arto inferiore non specificato**

**Q68.8 Altre deformazioni congenite osteomuscolari specificate**

congenita:

- Deformazione di:
  - avambraccio
  - clavicola
  - gomito
  - scapola
- Lussazione di:
  - gomito
  - spalla

**Q69.- Polidattilia****Q69.0 Dito(a) della mano accessorio(e)****Q69.1 Pollice(i) accessorio(i)****Q69.2 Dito(a) del piede accessorio(e)**

Alluce accessorio

**Q69.9 Polidattilia non specificata**

Dito(a) supernumerario(e) S.A.I.

**Q70.- Sindattilia****Q70.0 Fusione delle dita della mano**

Sindattilia sinostotica delle dita della mano

**Q70.1 Mano palmata**

Sindattilia cutanea delle dita della mano

**Q70.2 Fusione delle dita del piede**

Sindattilia sinostotica delle dita del piede

**Q70.3 Piede palmato**

Sindattilia cutanea delle dita dei piedi

**Q70.4 Polisindattilia****Q70.9 Sindattilia non specificata**

Sinfalangismo S.A.I.

**Q71.- Malformazioni per difetto dell'arto superiore****Q71.0 Assenza completa dell'arto(i) superiore(i)****Q71.1 Assenza completa del braccio e dell'avambraccio con presenza di mano****Q71.2 Assenza sia dell'avambraccio che della mano****Q71.3 Assenza di mano o dito(a)****Q71.4 Raccorciamento longitudinale congenito del radio**

Mano torta (congenita)

Mano torta radiale

**Q71.5 Raccorciamento congenito longitudinale dell'ulna****Q71.6 Bidattilia [Mano a chele di aragosta]****Q71.8 Altre malformazioni per difetto, dell'arto(i) superiore(i)**

Brevità congenita di arto(i) superiore(i)

**Q71.9 Malformazione per difetto dell'arto superiore non specificata**

**Q72.- Malformazioni per difetto dell' arto inferiore**

- Q72.0 Assenza completa dell'arto(i) inferiore(i)**
- Q72.1 Assenza della coscia e della gamba con piede presente**
- Q72.2 Assenza di gamba e piede**
- Q72.3 Assenza di piede o dito(a)**
- Q72.4 Raccorciamento longitudinale congenito del femore**  
Deficit focale prossimale del femore, del peroneo e dell'ulna
- Q72.5 Raccorciamento congenito longitudinale della tibia**
- Q72.6 Raccorciamento congenito longitudinale della fibula**
- Q72.7 Piede bifido**
- Q72.8 Altre malformazioni per difetto dell' arto(i) inferiore(i)**  
Raccorciamento congenito di arto(i) inferiore(i)
- Q72.9 Malformazione per difetto dell' arto inferiore non specificata**

**Q73.- Malformazione per difetto dell'arto non specificato**

- Q73.0 Assenza di arto(i) non specificato(i)**  
Amelia S.A.I.
- Q73.1 Focomelia, arto(i) non specificato(i)**  
Focomelia S.A.I.
- Q73.8 Altre deformazioni per difetto di arto(i) non specificate**  
Ectromelia S.A.I.  
Emimelia S.A.I. | di arto(i) S.A.I.  
Malformazione, per difetto  
Raccorciamento congenito longitudinale di arto(i) non specificato(i)

**Q74.- Altre malformazioni congenite di arto(i)**

- Excl.:** malformazione per difetto di arto (Q71-Q73)  
polidattilia (Q69.-)  
sindattilia (Q70.-)
- Q74.0 Altre malformazioni congenite dell'arto(i) superiore(i), compreso il cingolo scapolare**  
Deformazione di Madelung  
Deformazione di Sprengel  
Disostosi cleidocranica  
Macrodtattilia (dita della mano)  
Ossa carpali accessorie  
Pollice trifalangeo  
Pseudoartrosi congenita della clavicola  
Sinostosi radioulnare

**Q74.1 Malformazione congenita del ginocchio**

congenito(a):

- assenza della rotula
- ginocchio
  - valgo
  - varo
- lussazione della rotula

Rotula rudimentale

**Excl.:** congenito(a):

- ginocchio ricurvo (Q68.2)
- lussazione del ginocchio (Q68.2)
- sindrome unghia-rotula (Q87.2)

**Q74.2 Altre malformazioni congenite dell'arto(i) inferiore(i), compreso il cingolo pelvico**

congenita:

- Fusione dell'articolazione sacroiliaca
- Malformazione:
  - (articolazione) sacroiliaca
  - caviglia

**Excl.:** antiversione eccessiva del (collo del) femore (Q65.8)**Q74.3 Artrogriposi multipla congenita****Q74.8 Altre malformazioni congenite specificate di arto(i)****Q74.9 Malformazione congenita di arto(i) non specificata**

Anomalia congenita di arto(i) S.A.I.

**Q75.- Altre malformazioni congenite del cranio e delle ossa del viso**

**Excl.:** anomalie odontofacciali [inclusa la malocclusione] (K07.-)  
 deformazioni osteomuscolari della testa e del viso (Q67.0-Q67.4)  
 difetti del cranio associati ad anomalie congenite dell'encefalo come:

- anencefalia (Q00.0)
- encefalocele (Q01.-)
- idrocefalo (Q03.-)
- microcefalia (Q02)

malformazione congenita del viso S.A.I. (Q18.-)  
 sindromi malformative congenite classificate in Q87.-

**Q75.0 Craniosinostosi**

Acrocefalia

Fusione Imperfetta del cranio

Oxicefalia

Trigonocefalia

**Q75.1 Disostosi craniofacciale**

Malattia di Crouzon

**Q75.2 Ipertelorismo****Q75.3 Macrocefalia****Q75.4 Disostosi mandibolofacciale**

Sindrome di Franceschetti di tipo I (Sindrome di Treacher-Collis)

**Q75.5 Disostosi oculo-mandibolo-facciale**

**Q75.8 Altre malformazioni congenite specificate del cranio e di ossa del viso**

Assenza congenita di ossa craniche  
 Deformazione congenita della fronte  
 Platibasia

**Q75.9 Malformazione congenita del cranio e di ossa del viso non specificata**

Anomalia congenita:

- del cranio S.A.I.
- di ossa della faccia S.A.I.

**Q76.- Malformazioni congenite della colonna vertebrale e della gabbia toracica**

**Excl.:** deformazioni congenite osteomuscolari della colonna vertebrale e del torace (Q67.5-Q67.8)

**Q76.0 Spina bifida occulta**

**Excl.:** meningocele (spinale) (Q05.-)  
 spina bifida (aperta) (cistica) (Q05.-)

**Q76.1 Sindrome di Klippel-Feil**

Sinostosi delle vertebre cervicali

**Q76.2- Spondilolistesi e spondilolisi congenite**

**Excl.:** spondilolisi (acquisita) (M43.0-)  
 spondilolistesi (acquisita) (M43.1-)

Q76.21 Spondilolistesi congenita

Q76.22 Spondilolisi congenita

**Q76.3 Scoliosi congenita da malformazione ossea congenita**

Fusione emivertebrale o difetto di segmentazione con scoliosi

**Q76.4 Altre malformazioni congenite della colonna vertebrale, non associate a scoliosi**

congenita:

- Assenza di vertebra
- Cifosi
- Fusione vertebrale
- Lordosi congenita
- Malformazione (articolazione) (regione) lombosacrale

non specificata o non associata a scoliosi

Emivertebra

Malformazione della colonna vertebrale

Platispondilisi [platispondilia]

Vertebra soprannumeraria

**Q76.5 Costola cervicale**

Costola sovranumeraria in regione cervicale

**Q76.6 Altre malformazioni congenite delle coste**

congenita:

- Assenza di costa
- Malformazione di costa S.A.I.
- Sinostosi do costa S.A.I.

Costa accessoria

**Excl.:** sindrome delle coste corte (Q77.2)

**Q76.7 Malformazione congenita dello sterno**

Assenza congenita dello sterno

Sterno bifido

**Q76.8 Altre malformazioni congenite della gabbia toracica****Q76.9 Malformazione congenita della gabbia toracica non specificata**

**Q77.- Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale***Excl.:* mucopolisaccaridosi (E76.0-E76.3)**Q77.0 Acondrogenesi**

Ipocondrogenesi

**Q77.1 Nanismo tanatoforo****Q77.2 Sindrome delle coste corte**

Distrofia toracica asfissiante [Jeune]

**Q77.3 Condrodisplasia punctata****Q77.4 Acondroplasia**

Ipocondroplasia

**Q77.5 Displasia distrofica****Q77.6 Displasia condro-ectodermica**

Sindrome di Ellis-van Creveld

**Q77.7 Displasia spondiloepifisaria****Q77.8 Altra osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale****Q77.9 Osteocondrodisplasia con difetti di crescita delle ossa lunghe e della colonna vertebrale non specificata****Q78.- Altre osteocondrodisplasie****Q78.0 Osteogenesi imperfetta**

Fragilità ossea

Osteopsatirosi

**Q78.1 Displasia fibrosa poliostotica**

Sindrome di Albright(-McCune)(-Sternberg)

**Q78.2 Osteopetrosi**

Sindrome di Albers-Schönberg

**Q78.3 Displasia diafisaria progressiva**

Sindrome di Camurati-Engelmann

**Q78.4 Encondromatosi**

Malattia di Ollier

Sindrome di Maffucci

**Q78.5 Displasia metafisaria**

Sindrome di Pyle

**Q78.6 Esostosi multiple congenite (Aclasia diafisaria)**

Esostosi cartilaginee multiple

**Q78.8 Altre osteocondrodisplasie specificate**

Osteopoichilosi

**Q78.9 Osteocondrodisplasia non specificata**

Condrodistrofia S.A.I.

Osteodistrofia S.A.I.

**Q79.- Malformazioni congenite del sistema osteomuscolare non classificate altrove***Excl.:* torcicollo congenito (sternomastoideo) (Q68.0)**Q79.0 Ernia diaframmatica congenita***Excl.:* ernia iatale congenita (Q40.1)

- Q79.1 Altre malformazioni congenite del diaframma**  
 Assenza del diaframma  
 Eventrazione diaframmatica  
 Malformazione congenita del diaframma S.A.I.
- Q79.2 Esonfalo**  
 Onfalocele  
*Excl.:* ernia ombelicale (K42.-)
- Q79.3 Gastroschisi**
- Q79.4 Sindrome da deficit della muscolatura addominale**
- Q79.5 Altre malformazioni congenite della parete addominale**  
*Excl.:* ernia ombelicale (K42.-)
- Q79.6 Sindrome di Ehlers-Danlos**
- Q79.8 Altre malformazioni del sistema osteomuscolare**  
 Amiotrofia congenita  
 Assenza di:  
 • muscolo  
 • tendine  
 Brevità dei tendini congenita  
 Fasce costrittive congenite  
 Muscolo accessorio  
 Sindrome di Poland
- Q79.9 Malformazione congenita del sistema osteomuscolare non specificata**  
 congenita:  
 • Anomalia S.A.I. | dell'apparato osteomuscolare S.A.I.  
 • Deformazione S.A.I.

## Altre malformazioni congenite (Q80-Q89)

- Q80.- Ittiosi congenita**  
*Excl.:* malattia di Refsum (G60.1)
- Q80.0 Ittiosi volgare**
- Q80.1 Ittiosi legata al cromosoma X**
- Q80.2 Ittiosi lamellare**  
 Bambino al collodio
- Q80.3 Eritroderma bolloso congenito ittiosiforme**
- Q80.4 Ittiosi congenita grave (Feto arlecchino)**
- Q80.8 Altra ittiosi congenita**
- Q80.9 Ittiosi congenita non specificata**
- Q81.- Epidermolisi bollosa**
- Q81.0 Epidermolisi bollosa semplice**  
*Excl.:* sindrome di Cockayne (Q87.1)
- Q81.1 Epidermolisi bollosa atrofizzante letale**  
 Sindrome di Herlitz



- Q81.2 **Epidermolisi bollosa distrofica**  
 Q81.8 **Altra epidermolisi bollosa**  
 Q81.9 **Epidermolisi bollosa non specificata**

**Q82.- Altre malformazioni congenite della cute**

**Excl.:** acrodermatite enteropatica (E83.2)  
 cisti o seno pilonidale (L05.-)  
 porfiria eritropoietica congenita (E80.0)  
 sindrome di Sturge-Weber-(Dimitri) (Q85.8)

**Q82.0- Linfedema ereditario**

La coesistenza di lipedema va codificata separatamente (E88.2-).

Utilizzare un codice supplementare per indicare la presenza di fistola linfatica cutanea, di linfocele sottocutaneo, di cisti linfatica dermica, di reflusso chiloso (I89.8) o di ulcera linfatica (L97, L98.4).

**Excl.:** linfedema acquisito (I89.0-)  
 linfedema iatrogeno non classificato altrove (I97.8-)  
 linfedema post-mastectomia (parziale) (I97.2-)

- Q82.00 Linfedema ereditario dell'arto superiore e inferiore, stadio I  
 Q82.01 Linfedema ereditario dell'arto superiore e inferiore, stadio II  
 Q82.02 Linfedema ereditario dell'arto superiore e inferiore, stadio III  
 Q82.03 Linfedema ereditario, altra sede, stadio I  
 Testa, collo, parete toracica, regione genitale  
 Q82.04 Linfedema ereditario, altra sede, stadio II  
 Testa, collo, parete toracica, regione genitale  
 Q82.05 Linfedema ereditario, altra sede, stadio III  
 Testa, collo, parete toracica, regione genitale  
 Q82.08 Altro linfedema ereditario  
 Q82.09 Linfedema ereditario, non specificato

**Q82.1 Xeroderma pigmentosum**

**Q82.2 Mastocitosi**

Orticaria pigmentosa

**Excl.:** mastocitosi maligna (C96.2)

**Q82.3 Incontinentia pigmenti ereditaria**

**Q82.4 Displasia ectodermica (anidrotica)**

**Excl.:** sindrome di Ellis-van Creveld (Q77.6)

**Q82.5 Nevo congenito non neoplastico**

Nevo:

- a fragola
- flammeo
- vascolare S.A.I.
- verrucoso
- vinoso

Voglia (congenita) S.A.I.

Voglia cutanea

**Excl.:** lentiggine (L81.4)  
 macchie caffelatte (L81.3)  
 nevo:  
 • aracnoide (I78.1)  
 • melanocitico (D22.-)  
 • pigmentato (D22.-)  
 • S.A.I. (D22.-)  
 • spider (I78.1)  
 nevo: spider (I78.1)

**Q82.8 Altre malformazioni congenite specificate della cute**

Anomalie dermatoglifiche

Appendice cutanea surnumeraria

Cheratosi ereditaria palmare e plantare

Cheratosi follicolare [Darier-White]

Cute lassa (iperelastica)

Pemfigo familiare benigno [Hailey-Hailey]

Pliche palmari anormali

**Excl.:** sindrome di Ehlers-Danlos (Q79.6)**Q82.9 Malformazione congenita della cute non specificata****Q83.- Malformazioni congenite della mammella****Excl.:** assenza del muscolo pettorale (Q79.8)**Q83.0 Assenza congenita della mammella e del capezzolo****Q83.1 Mammella accessoria**

Mammella surnumeraria

**Q83.2 Assenza congenita del capezzolo****Q83.3 Capezzolo accessorio**

Capezzolo surnumerario

**Q83.8- Altre malformazioni congenite della mammella**

Q83.80 Mammella tuberosa

Q83.88 Altre malformazioni congenite della mammella  
 Ipoplasi della mammella

**Q83.9 Malformazione congenita della mammella non specificata****Q84.- Altre malformazioni congenite del tegumento****Q84.0 Alopecia congenita**

Atricosi congenita

**Q84.1 Alterazioni morfologiche congenite dei capelli e dei peli non classificate altrove**

Capelli anulati

Capelli moniliformi

Monilethrix

**Excl.:** sindrome dei capelli nodosi di Menkes (E83.0)**Q84.2 Altre malformazioni congenite dei capelli e dei peli**

congenita:

• Ipertricosi

• Malformazione a dei peli S.A.I.

Lanugo persistente

**Q84.3 Anonichia****Excl.:** sindrome unghia-rotula (Q87.2)**Q84.4 Leuconichia congenita****Q84.5 Unghie allargate e ipertrofiche**

Onicauxi congenita

Pachionichia

**Q84.6 Altre malformazioni congenite delle unghie**

congenita:

• Coilonichia

• Ippocratismo digitale

• Malformazione ungueale S.A.I.

**Q84.8 Altre malformazioni congenite specificate del tegumento**

Aplasia congenita della cute

**Q84.9 Malformazione congenita del tegumento non specificata**

congenita:

• Anomalia

• Deformita S.A.I. del tegumento S.A.I.

**Q85.- Facomatosi non classificate altrove****Excl.:** atassia telangiectasica [Louis-Bar] (G11.3)

disautonomia familiare [Riley-Day] (G90.1)

**Q85.0 Neurofibromatosi (non maligna)**

Malattia di Von Recklinghausen

**Q85.1 Sclerosi tuberosa**

Epiloia

Malattia di Bourneville

**Q85.8 Altre facomatosi non classificate altrove**

Sindrome di:

• Peutz-Jeghers

• Sturge-Weber(-Dimitri)

• von Hippel-Lindau

**Excl.:** sindrome di Meckel-Gruber (Q61.9)**Q85.9 Facomatosi non specificata**

Amartosi S.A.I.

**Q86.- Sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute, non classificate altrove**

**Excl.:** effetti non teratogeni di sostanze trasmesse per via transplacentare o il latte materno (P04.-)  
ipotiroidismo da carenza di iodio (E00-E02)

**Q86.0 Sindrome feto-alcolica (dismorfica)****Q86.1 Sindrome fetale da antiepilettici**

Sindrome fetale da idantoina

**Q86.2 Dismorfismo da Warfarin**

Embriopatia da cumarina

**Q86.8- Altre sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute**

Q86.80 Embriopatia da talidomide

Q86.88 Altre sindromi malformative congenite da cause esogene conosciute

**Q87.- Altre sindromi malformative congenite specificate di apparati multipli****Q87.0 Sindromi malformative congenite che alterano soprattutto l'aspetto facciale**

Acrocefalopolisindattilia

Acrocefalosindattilia [Apert]

Ciclopia

Sindrome (di): Goldenhar

Sindrome (di): Moebius

Sindrome (di): oro-facio-digitale

Sindrome (di): Robin

Sindrome criptoftalmica

Sindrome di Freemann-Sheldon [sindrome del viso soffiante]

**Q87.1 Sindromi malformative congenite associate soprattutto a bassa statura**

Sindrome di: Aarskog

Sindrome di: Cockayne

Sindrome di: De Lange

Sindrome di: Dubowitz

Sindrome di: Noonan

Sindrome di: Prader-Willi

Sindrome di: Robinow- (Silverman-Smith-)

Sindrome di: Seckel

Sindrome di: Silver-Russell

Sindrome di: Smith-Lemli-Opitz

**Excl.:** sindrome di Ellis-van Creveld (Q77.6)

**Q87.2 Sindromi malformative congenite che interessano soprattutto gli arti**

Sindrome di VATER

Sindrome di: Holt-Oram

Sindrome di: Klippel-Trénaunay-Weber

Sindrome di: Rubinstein-Taybi

Sindrome di: unghia-rotula

Sindrome TAR [trombocitopenia con aplasia del radio]

Sirenomelia

**Q87.3 Sindromi malformative congenite caratterizzate da un accrescimento precoce eccessivo**

Sindrome di: Beckwith-Wiedemann

Sindrome di: Sotos

Sindrome di: Weaver

**Q87.4 Sindrome di Marfan****Q87.5 Altre sindromi malformative congenite con altre alterazioni scheletriche****Q87.8 Altre sindromi malformative congenite specificate non classificate altrove**

Sindrome di: Alport

Sindrome di: Laurence-Moon(-Bardet)-Biedl

Sindrome di: Zellweger

**Q89.- Altre malformazioni congenite non classificate altrove****Q89.0- Malformazioni congenite della milza****Excl.:** isomerismo atriale (con asplenia o polisplenia) (Q20.6)

Q89.00 Splenomegalia congenita

Q89.01 Asplenia (congenita)

Q89.08 Altre malformazioni congenite della milza

**Q89.1 Malformazioni congenite della ghiandola surrenale****Excl.:** iperplasia surrenalica congenita (E25.0-)**Q89.2 Malformazioni congenite di altre ghiandole endocrine**

Cisti tireoglottica

Malformazione congenita delle paratiroidi o della tiroide

Persistenza del dotto tireoglosso

**Q89.3 Situs inversus**

Destrocardia con situs inversus

Disposizione speculare atriale con situs inversus

Situs inversus o transversus:

- addominale
- toracico

Trasposizione dei visceri:

- addominali
- toracici

**Excl.:** destrocardia S.A.I. (Q24.0)

levocardia (Q24.1)

**Q89.4 Gemelli congiunti**

Craniopago

Dicefalia

Mostro doppio

Pigopago

Toracopago

**Q89.7 Malformazioni congenite multiple non classificate altrove**

Multiple, congenite:

- Anomalia S.A.I.
- Deformazione S.A.I.

**Excl.:** sindromi malformative congenite, specificate, di apparati multipli (Q87.-)**Q89.8 Altre malformazioni congenite specificate**

**Q89.9 Malformazione congenita non specificata**

congenita:

- Anomalia S.A.I.
- Deformazione S.A.I.

## Anomalie cromosomiche non classificate altrove (Q90-Q99)

**Q90.- Sindrome di Down**

- Q90.0** Trisomia 21, non disgiunzione meiotica
- Q90.1** Trisomia 21, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)
- Q90.2** Trisomia 21, traslocazione
- Q90.9** Sindrome di Down non specificata  
Trisomia 21 S.A.I.

**Q91.- Sindrome di Edwards e sindrome di Patau**

- Q91.0** Trisomia 18, non disgiunzione meiotica
- Q91.1** Trisomia 18, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)
- Q91.2** Trisomia 18, traslocazione
- Q91.3** Sindrome di Edwards non specificata
- Q91.4** Trisomia 13, non disgiunzione meiotica
- Q91.5** Trisomia 13, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)
- Q91.6** Trisomia 13, traslocazione
- Q91.7** Sindrome di Patau non specificata

**Q92.- Altre trisomie e trisomie parziali di autosomi non classificate altrove***Incl.:* traslocazioni e inserzioni sbilanciate*Excl.:* trisomie dei cromosomi 13, 18 e 21 (Q90-Q91)

- Q92.0** Trisomia completa, non disgiunzione meiotica
- Q92.1** Trisomia completa, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)
- Q92.2** Trisomia parziale maggiore  
Duplicazione di un braccio intero o più
- Q92.3** Trisomia parziale minore  
Duplicazione di meno di un braccio intero
- Q92.4** Duplicazioni visibili solo in prometafase
- Q92.5** Duplicazioni con altri riassetamenti complessi
- Q92.6** Cromosomi marcatori soprannumerari
- Q92.7** Triploidia e poliploidia
- Q92.8** Altre trisomie specificate e trisomie parziali di autosomi
- Q92.9** Trisomia e trisomia parziale di autosomi non specificate

**Q93.- Monosomie e delezioni di autosomi non classificate altrove**

- Q93.0** Monosomia completa, non disgiunzione meiotica
- Q93.1** Monosomia completa, mosaicismo (non disgiunzione mitotica)

- Q93.2 Cromosomi ad anello e dicentrici
- Q93.3 Delezione del braccio corto del cromosoma 4  
Sindrome di Wolff-Hirschhorn
- Q93.4 Delezione del braccio corto del cromosoma 5
- Q93.5 Altre delezioni parziali di un cromosoma  
Sindrome di Angelman
- Q93.6 Delezioni visibili solo in prometafase
- Q93.7 Delezioni con altri riarrangiamenti complessi
- Q93.8 Altre delezioni a carico di autosomi
- Q93.9 Delezione a carico di autosomi non specificata

**Q95.- Riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali non classificati altrove**

*Incl.:* traslocazioni robertsoniane, traslocazioni reciproche bilanciate e traslocazioni per inserzione

- Q95.0 Traslocazione bilanciata ed inserzione in individuo normale
- Q95.1 Inversione cromosomica in individuo normale
- Q95.2 Riarrangiamento autosomico bilanciato in individuo non normale
- Q95.3 Riarrangiamento bilanciato cromosoma sessuale/autosoma in individuo non normale
- Q95.4 Individui con marcatore per eterocromatina
- Q95.5 Individui con siti fragili autosomici
- Q95.8 Altri riarrangiamenti bilanciati e marcatori strutturali
- Q95.9 Riarrangiamento bilanciato e marcatore strutturale non specificato

**Q96.- Sindrome di Turner**

*Excl.:* sindrome di Noonan (Q87.1)

- Q96.0 Cariotipo 45,X
- Q96.1 Cariotipo 46,X iso (Xq)
- Q96.2 Cariotipo 46,X con cromosoma sessuale anormale, eccetto iso (Xq)
- Q96.3 Mosaicismo, 45,X/46,XX o XY
- Q96.4 Mosaicismo, 45,X/altra(e) linea(e) cellulare(i) con cromosoma sessuale anormale
- Q96.8 Altre varianti della sindrome di Turner
- Q96.9 Sindrome di Turner non specificata

**Q97.- Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo femminile, non classificate altrove**

*Excl.:* sindrome di Turner (Q96.-)

- Q97.0 Cariotipo 47,XXX
- Q97.1 Femmina con polisomia X
- Q97.2 Mosaicismo, linee con numero variabile di cromosomi X
- Q97.3 Femmina con cariotipo 46,XY
- Q97.8 Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, fenotipo femminile
- Q97.9 Anomalia dei cromosomi sessuali non specificata, fenotipo femminile

**Q98.- Altre anomalie dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile, non classificate altrove**

- Q98.0 Sindrome di Klinefelter, cariotipo 47,XXY
- Q98.1 Sindrome di Klinefelter, maschio con polisomia X
- Q98.2 Sindrome di Klinefelter, maschio con cariotipo 46,XX

- Q98.3**     **Altro fenotipo maschile con cariotipo 46,XX**
- Q98.4**     **Sindrome di Klinefelter non specificata**
- Q98.5**     **Cariotipo 47,XYY**
- Q98.6**     **Maschio con cromosomi sessuali strutturalmente anormali**
- Q98.7**     **Maschio con mosaicismo dei cromosomi sessuali**
- Q98.8**     **Altre anomalie specificate dei cromosomi sessuali, fenotipo maschile**
- Q98.9**     **Anomalie dei cromosomi sessuali non specificata, fenotipo maschile**

**Q99.-**     **Altre anomalie dei cromosomi non classificate altrove**

- Q99.0**     **Chimerismo 46,XX/46,XY**  
Chimerismo 46,XX/46,XY con ermafroditismo vero
- Q99.1**     **Ermafroditismo vero con cariotipo 46,XX**  
46,XX con gonadi a bandellette  
46,XY con gonadi a bandellette  
Disgenesia gonadica pura
- Q99.2**     **Fragilità del cromosoma X**  
Sindrome del cromosoma X fragile
- Q99.8**     **Altre anomalie cromosomiche specificate**
- Q99.9**     **Anomalia cromosomica non specificata**



## Capitolo XVIII



## Sintomi, segni e risultati anormali di esami clinici e di laboratorio, non classificati altrove (R00 - R99)

Questo settore include sintomi, segni e risultati anormali di indagini cliniche o di altro genere, ed inoltre condizioni morbose mal definite per le quali non è stata formulata alcuna diagnosi classificabile altrove.

I segni e i sintomi, che indirizzano in modo piuttosto preciso verso una specifica diagnosi, sono stati classificati in una delle categorie degli altri settori della classificazione. In generale, le categorie di questo settore comprendono le condizioni morbose e i sintomi meno ben definiti che, in mancanza del necessario approfondimento de caso al fine di formulare una diagnosi definitiva, orientamento allo stesso modo verso due o più malattie differenti o verso due o più apparati del corpo. Praticamente tutte le categorie di questo settore potrebbero essere designate come 'senza altra indicazione', 'ad eziologia sconosciuta' o 'transitorie'. Si rende necessario, comunque, consultare l'indice Alfabetico per determinare quali sintomi e segni devono essere classificati in questo settore e quali invece in altri settori. Per altri sintomi del genere, che non possono essere classificati altrove nella classificazione sono state generalmente fornite le sottocategorie aventi come ultimo carattere .8.

Le condizioni e i segni o sintomi nelle categorie R00-R99 consistono in:

- a) casi per i quali non è possibile formulare una diagnosi più precisa anche dopo che tutti gli aspetti relativi al caso sono stati esaminati;
- b) segni e sintomi presenti al momento del primo contatto con i servizi sanitari, ma che risultano poi transitori e le cui cause non possono essere stabilite;
- c) diagnosi provvisorie in pazienti che non sono più tornati per ulteriori accertamenti o terapie; casi attribuiti altrove per indagini o trattamenti prima di una diagnosi precisa;
- d) casi in cui non è stata possibile formulare una più precisa diagnosi per un qualsiasi altro motivo;
- e) alcuni sintomi per i quali sono fornite informazioni supplementari;
- f) sintomi che rappresentano di per sè importanti problemi per la terapia medica.

**Excl.:** alcune condizioni morbose che hanno origine nel periodo perinatale (P00-P96)  
risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)

### Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

- R00-R09 Sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio
- R10-R19 Sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome
- R20-R23 Sintomi e segni che interessano la cute ed il tessuto sottocutaneo
- R25-R29 Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare
- R30-R39 Sintomi e segni che interessano l'apparato urinario
- R40-R46 Sintomi e segni che interessano le facoltà cognitive, la percezione, lo stato emotivo ed il comportamento
- R47-R49 Sintomi e segni che interessano il linguaggio e la voce
- R50-R69 Sintomi e segni generali
- R70-R79 Risultati anormali, non diagnostici, di esame del sangue
- R80-R82 Risultati anormali, non diagnostici, di esame dell'urina
- R83-R89 Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri liquidi, sostanze e tessuti corporei
- R90-R94 Risultati anormali di diagnostica per immagini e di esami per studi di funzionalità, non diagnostici
- R95-R99 Cause mal definite e sconosciute di mortalità

### Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

- R65.-! Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS]

## Sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio (R00-R09)

### **R00.- Anormalità del battito cardiaco**

**Excl.:** anormalità che hanno origine nel periodo perinatale (I47-I49)  
aritmie specificate (P29.1)

#### **R00.0 Tachicardia non specificata**

Ritmo cardiaco accelerato

Tachicardia:

- del seno [sinusale] S.A.I.
- seno auricolare S.A.I.

#### **R00.1 Bradicardia non specificata**

Bradicardia:

- del seno
- senoatriale
- vagale

Ritmo cardiaco lento

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco, se di origine farmacologica.

#### **R00.2 Palpitazioni**

Cardiopulso

#### **R00.3 Attività elettrica senza polso, non classificata altrove**

**Excl.:** Arresto cardiaco (I46.-)

#### **R00.8 Altre e non specificate anormalità del battito cardiaco**

### **R01.- Soffi ed altri rumori cardiaci**

**Excl.:** quelli che hanno origine nel periodo perinatale (P29.8)

#### **R01.0 Soffio cardiaco benigno e soffio innocente**

Soffio cardiaco funzionale

#### **R01.1 Soffio cardiaco non specificato**

Rumore cardiaco (sistolico) S.A.I.

#### **R01.2 Altri rumori cardiaci**

Incremento o riduzione dell'ottusità cardiaca

Sfregamento precordiale

### **R02.- Gangrena non classificata altrove**

**Incl.:** necrosi cutanea e sottocutanea post-traumatica, non classificata altrove

**Excl.:** gangrena di alcune sedi specificate - vedi Indice Alfabetico

gangrena gassosa (A48.0)

gangrena in:

- altre malattie vascolari periferiche (I73.-)
- aterosclerosi (I70.25)
- diabete mellito (E10-E14 con quarto carattere comune .5)

necrosi cutanea e sottocutanea da aterosclerosi (I70.24)

pioderma gangrenoso (L88)

ulcera da decubito (L89.-)

**R02.0- Necrosi cutanea e sottocutanea, non classificata altrove**

- R02.00 Testa e collo
- R02.01 Regione della spalla, braccio e gomito
- R02.02 Avambraccio e polso
- R02.03 Mano e dita della mano
- R02.04 Tronco
  - Dorso [ogni parte, esclusi glutei]
  - Parete addominale
  - Parete toracica
- R02.05 Regione della pelvi e coscia
  - Anca
  - Glutei
- R02.06 Gamba e ginocchio
- R02.07 Caviglia, piede e dita del piede
- R02.09 Sede non specificata

**R02.8 Altra gangrena non specificata, non classificata altrove****R03.- Riscontro, non diagnostico, di valore anormale di pressione sanguigna arteriosa****R03.0 Riscontro di valore elevato di pressione sanguigna arteriosa, senza diagnosi di ipertensione**

**Note:** Questa categoria deve essere utilizzata per registrare un episodio di elevazione della pressione sanguigna arteriosa in un paziente a cui non sia stata mai fatta una diagnosi formale di ipertensione o per registrare un riscontro isolato e casuale.

**R03.1 Riscontro, non diagnostico, di valore basso di pressione sanguigna arteriosa**

**Excl.:** ipotensione (I95.-)  
 ortostatica neurogena (G23.8)  
 sindrome ipotensiva materna (O26.5)

**R04.- Emorragia delle vie respiratorie****R04.0 Epistassi**

Emorragia nasale  
 Sanguinamento nasale

**R04.1 Emorragia della gola**

**Excl.:** emottisi (R04.2)

**R04.2 Emottisi**

Espettorato emoftoico  
 Tosse con emorragia

**R04.8 Emorragia di altre sedi delle vie respiratorie**

Emorragia polmonare S.A.I.  
**Excl.:** emorragia polmonare perinatale (P26.-)

**R04.9 Emorragia delle vie respiratorie, non specificata****R05 Tosse**

**Excl.:** tosse con emorragia (R04.2)  
 tosse psicogena (F45.33)

**R06.- Anormalità respiratorie**

**Excl.:** arresto respiratorio (R09.2)  
 insufficienza respiratoria (J96.-)  
 insufficienza respiratoria del neonato (P28.5)  
 sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto (J80.-)  
 sofferenza [distress] respiratoria(o) neonatale (P22.-)

**R06.0 Dispnea**

Ortopnea

Respiro corto

**Excl.:** tachipnea transitoria del neonato (P22.1)

**R06.1 Stridore**

**Excl.:** laringismo (stridulo) (J38.5)  
 stridore laringeo congenito (P28.8)

**R06.2 Respiro sibilante o affannoso [wheezing]****R06.3 Respiro periodico**

Respiro di Cheyne-Stokes

**R06.4 Iperventilazione**

**Excl.:** iperventilazione psicogena (F45.33)

**R06.5 Respirazione per bocca**

Russare

**Excl.:** secchezza della bocca S.A.I. (R68.2)

**R06.6 Singhiozzo**

**Excl.:** singhiozzo psicogeno (F45.33)

**R06.7 Starnuto****R06.8- Altre e non specificate anormalità respiratorie**

**Excl.:** apnea: del neonato (P28.4)  
 apnea: del sonno (G47.3-)  
 apnea: del sonno del neonato (primaria) (P28.3)

R06.80 Evento di apparente minaccia per la vita (ALTE) del lattante

Apparent life-threatening event [ALTE]

Near-missed SIDS [sudden infant death syndrome]

R06.88 Altre e non specificate anormalità respiratorie

Apnea S.A.I.

Sensazione di soffocamento

Sospiri

Spasmi respiratori affettivi

**R07.- Dolore alla gola e dolore toracico**

**Excl.:** disfagia (R13.-)  
 dolore al collo (M54.2)  
 dolore al petto (N64.4)  
 faringite (acuta) S.A.I. (J02.9)  
 mialgia epidemica (B33.0)

**R07.0 Dolore alla gola****R07.1 Dolore toracico durante la respirazione**

Respirazione dolorosa

**R07.2 Dolore precordiale**

**R07.3 Altro dolore toracico**

Dolore della parete toracica anteriore S.A.I.

**R07.4 Dolore toracico non specificato**

**R09.- Altri sintomi e segni che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio**

**Excl.:** (sindrome di) sofferenza [distress] respiratoria (o) del neonato (P22.-)  
 insufficienza respiratoria (J96.-)  
 insufficienza respiratoria del neonato (P28.5)  
 sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto (J80.-)

**R09.0 Asfissia**

**Excl.:** asfissia (da):  
 • alla nascita (P21.-)  
 • inalazione di corpo estraneo nelle vie respiratorie (T17.-)  
 • intrauterina (P20.-)  
 • monossido di carbonio (T58)  
 • traumatica (T71)

**R09.1 Pleurite**

**Excl.:** pleurite con versamento (J90)

**R09.2 Arresto respiratorio**

Insufficienza cardiorespiratoria

**R09.3 Espettorato anormale**

Abbondante Anormale: • colore • odore • quantità	       	espettorato
--	---------------------	-------------

**Excl.:** espettorato emoftoico (R04.2)

**R09.8 Altri sintomi e segni specificati che interessano gli apparati circolatorio e respiratorio**

Polso debole

Rantoli

Soffio (arterioso)

torace:

- Anormalità alla percussione
- Rumori di sfregamento
- Timpanismo da percussione

## Sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome (R10-R19)

- Excl.:** emorragia gastrointestinale (K92.0-K92.2)  
 emorragia gastrointestinale del neonato (P54.0-P54.3)  
 ostruzione intestinale (K56.-)  
 ostruzione intestinale del neonato (P76.-)  
 pilorospasmo (K31.3)  
 pilorospasmo congenito o infantile (Q40.0)  
 sintomi e segni che interessano l'apparato urinario (R30-R39)  
 sintomi riferibili ad organi genitali:
- femminili (N94.-)
  - maschili (N48-N50)

### **R10.- Dolore addominale e pelvico**

- Excl.:** colica renale (N23)  
 dorsalgia (M54.-)  
 flatulenza e condizioni morbose correlate (R14)

#### **R10.0 Addome acuto**

Dolore addominale Intenso (generalizzato) (localizzato) (con rigidità della parete addominale)

#### **R10.1 Dolore localizzato all'addome superiore**

Dispepsia S.A.I.

Dolore epigastrico

- Excl.:** dispepsia funzionale (K30)

#### **R10.2 Dolore pelvico e perineale**

#### **R10.3 Dolore localizzato ad altre parti addominali inferiori**

#### **R10.4 Altro e non specificato dolore addominale**

Addome iperestesico S.A.I.

Colica:

- infantile
- S.A.I.

### **R11 Nausea e vomito**

- Excl.:** ematemesi:
- gravidica (O21.-)
- ematemesi (K92.0)  
 ematemesi neonatale (P54.0)  
 vomito (di):
- neonato (P92.0)
  - psicogeno (F50.5)
  - successivo ad intervento chirurgico gastrointestinale (K91.0)

### **R12 Pirosi**

- Excl.:** dispepsia:
- funzionale (K30)
  - S.A.I. (R10.1)



**R13.- Disfagia****R13.0 Disfagia con necessità di sorveglianza durante l'alimentazione****R13.1 Disfagia per tracheostomia con necessità di aspirazione e cannula tracheale (parzialmente) bloccata****R13.9 Altra e non specificata disfagia**

Disfagia S.A.I.

**R14 Flatulenza e condizioni morbose correlate****Incl.:** Distensione addominale (gassosa)

Dolore da gas

Eruttazione

Meteorismo

**Excl.:** aerofagia psicogena (F45.31)**R15 Incontinenza fecale****Incl.:** Encopresi S.A.I.**Excl.:** quella di origine non organica (F98.1)**R16.- Epatomegalia e splenomegalia non classificate altrove****R16.0 Epatomegalia non classificata altrove**

Epatomegalia S.A.I.

**R16.1 Splenomegalia non classificata altrove**

Splenomegalia S.A.I.

**R16.2 Epatomegalia con splenomegalia non classificata altrove**

Epatosplenomegalia S.A.I.

**R17.- Iperbilirubinemia, con o senza ittero, non classificata altrove****Excl.:** ittero neonatale (P55.-, P57-P59)**R17.0 Iperbilirubinemia con menzione di ittero, non classificata altrove**

Ittero S.A.I.

**R17.9 Iperbilirubinemia senza menzione di ittero, non classificata altrove**

Iperbilirubinemia S.A.I.

**R18 Ascite****Incl.:** Liquido nella cavità peritoneale**R19.- Altri sintomi e segni che interessano l'apparato digerente e l'addome****Excl.:** addome acuto (R10.0)**R19.0 Tumefazione, massa e gonfiore intraaddominali e pelvici**

Tumefazione o massa diffusa o generalizzata:

• intraaddominale S.A.I.

• ombelicale

• pelvica S.A.I.

**Excl.:** ascite (R18)

distensione addominale (gassosa) (R14)

**R19.1 Rumori intestinali anormali**

Assenza di rumori intestinali

Borborigmi

- R19.2 Peristalsi visibile**  
Iperperistalsi
- R19.3 Rigidità addominale**  
**Excl.:** quella con forte dolore addominale (R10.0)
- R19.4 Cambiamento delle abitudini intestinali**  
**Excl.:** diarrea funzionale (K59.1)  
stipsi (K59.0-)
- R19.5 Altre anormalità delle feci**  
Feci abbondanti  
Feci di colore anormale  
Muco nelle feci  
Sangue occulto nelle feci  
**Excl.:** melena (K92.1)  
melena del neonato (P54.1)
- R19.6 Alitosi**
- R19.8- Altri sintomi e segni specificati che interessano l'apparato digerente e l'addome**
- R19.80** Sindrome compartimentale addominale  
**Note:** Utilizzare codici aggiuntivi per indicare le condizioni di base.
- R19.88** Altri sintomi specificati riguardanti il sistema digestivo e l'addome

Sintomi e segni che interessano la cute ed il tessuto sottocutaneo (R20-R23)

- R20.- Disturbi della sensibilità cutanea**  
**Excl.:** anestesia e perdita sensoriale dissociative (F44.6)  
disturbi psicogeni (F45.8)
- R20.0 Anestesia cutanea**
- R20.1 Ipoestesia cutanea**
- R20.2 Parestesia cutanea**  
Formicolio  
Sensazione di pizzicore  
Sensazione di spilli e aghi  
**Excl.:** acroparestesia (I73.8)
- R20.3 Iperestesia**
- R20.8 Altri e non specificati disturbi della sensibilità cutanea**

**R21 Rash ed altre eruzioni cutanee non specifiche**

**R22.- Tumefazione, massa e gonfiore, localizzati, della cute e del tessuto sottocutaneo****Incl.:** noduli sottocutanei (localizzati) (superficiali)**Excl.:** adenomegalia (R59.-)

adiposità localizzata (E65)

edema (R60.-)

massa o tumefazione:

• intraaddominale o pelvica (R19.0)

• mammaria (N63)

risultati anormali di diagnostica per immagini (R90-R93)

versamento:

• articolare (M25.4-)

• intraaddominale o pelvica (R19.0)

**R22.0 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello della testa****R22.1 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del collo****R22.2 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello del tronco****R22.3 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello dell'arto superiore****R22.4 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello dell'arto inferiore****R22.7 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati a livello di sedi multiple****R22.9 Tumefazione, massa e gonfiore localizzati, non specificati****R23.- Altre alterazioni cutanee****R23.0 Cianosi****Excl.:** acrocianosi (I73.8)

episodi di cianosi del neonato (P28.2)

**R23.1 Pallore**

Cute fredda e sudaticcia

**R23.2 Arrossamento**

Eccessivo rossore

**Excl.:** disturbi della menopausa e del climaterio femminile (N95.1)**R23.3 Ecchimosi spontanee**

Peteccie

**Excl.:** ecchimosi del feto e del neonato (P54.5)

porpora (D69.-)

**R23.4 Alterazioni del tessuto cutaneo**

Desquamazione

Esfoliazione

Indurimento

della cute

**Excl.:** ispessimento epidermico S.A.I. (L85.9)**R23.8 Altre e non specificate alterazioni cutanee**

Sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare  
(R25-R29)

**R25.- Movimenti involontari anormali**

**Excl.:** disturbi specifici del movimento (G20-G26)  
disturbo da movimenti stereotipati (F98.4-)  
tic (F95.-)

**R25.0 Movimenti anormali della testa**

**R25.1 Tremore non specificato**

**Excl.:** corea S.A.I. (G25.5)  
tremore:  
• essenziale (G25.0)  
• intenzionale (G25.2)  
• isterico (F44.4)

**R25.2 Crampo e spasmo**

**Excl.:** spasmi infantili (G40.4)  
spasmo carpopedale (R29.0)

**R25.3 Fascicolazione**

Contrazioni involontarie S.A.I.

**R25.8 Altri e non specificati movimenti involontari anormali**

**R26.- Anormalità dell'andatura e della motilità**

**Excl.:** atassia:  
• ereditaria (G11.-)  
• locomotoria (sifilitica) (A52.1)  
• S.A.I. (R27.0)  
sindrome da immobilità (paraplegica) (M62.3-)

**R26.0 Andatura atassica**

Andatura barcollante

**R26.1 Andatura paralitica**

Andatura spastica

**R26.2 Difficoltà alla deambulazione non classificata altrove**

**R26.3 Immobilità**

Allettamento

Immobilizzazione su sedia

**R26.8 Altre e non specificate anormalità dell'andatura e della motilità**

Marcia instabile S.A.I.

**R27.- Altra mancanza di coordinazione**

**Excl.:** andatura atassica (R26.0)  
atassia ereditaria (G11.-)  
vertigine S.A.I. (R42)

**R27.0 Atassia non specificata**

**R27.8 Altra e non specificata mancanza di coordinazione**

**R29.- Altri sintomi e segni che interessano il sistema nervoso ed il sistema osteomuscolare****R29.0 Tetania**

Spasmo carpopedale

**Excl.:** tetania:

- isterica (F44.5)
- neonatale (P71.3)
- paratiroidea (E20.9)
- post(-para)tiroidectomia (E89.2)

**R29.1 Meningismo****R29.2 Riflesso anormale**

**Excl.:** reazione o sincope vasovagale (R55)  
 riflesso faringeo iperattivo (J39.2)  
 riflesso pupillare anormale (H57.0)

**R29.3 Anormalità posturale****R29.4 Click dell'anca**

Segno di Ortolani

**Excl.:** anca a scatto (M24.85)  
 deformazioni congenite dell'anca (Q65.-)

**R29.5 Negligenza spaziale unilaterale**

Asomatognosia

Emiacinesia

Eminattenzione spaziale

Eminegligenza

Eminegligenza sensoriale

Estinzione sensoriale

Negligenza spaziale sinistra

Negligenza visuo-spaziale

**R29.6 Tendenza a cadere, non classificata altrove**

Tendenza a cadere a causa dell'età avanzata o a causa di altri problemi di salute incerti

Tendenza a cadere della persona anziana

**Excl.:** difficoltà nel camminare (R26.2)  
 Sincope e collasso (R55)  
 Tendenza a cadere per malattie classificate altrove  
 vertigine (R42)

**R29.8 Altri e non specificati sintomi e segni che interessano il sistema nervoso e il sistema osteomuscolare**

Sintomi e segni che interessano l'apparato urinario  
 (R30-R39)

**R30.- Dolore associato alla minzione**

**Excl.:** dolore psicogeno (F45.34)

**R30.0 Disuria**

Stranguria

**R30.1**      **Tenesmo vescicale**

**R30.9**      **Dolore alla minzione non specificato**

Minzione dolorosa S.A.I.

**R31**      **Ematuria non specificata**

*Excl.:*    ematuria ricorrente o persistente (N02.-)

**R32**      **Incontinenza urinaria non specificata**

*Incl.:*    Enuresi S.A.I.

*Excl.:*    enuresi non organica (F98.0-)

incontinenza da stress ed altra incontinenza urinaria specificata (N39.3-N39.4-)

**R33**      **Ritenzione urinaria**

**R34**      **Anuria e oliguria**

*Excl.:*    quella complicante:

• aborto, gravidanza ectopica o molare (000-007, 008.4)

• gravidanza, parto e puerperio (026.88, 090.4)

**R35**      **Poliuria**

*Incl.:*    Nicturia

Pollachiuria

*Excl.:*    aumento, psicogeno, della frequenza della minzione (F45.34)

**R36**      **Secrezione uretrale**

*Incl.:*    Secrezione peniena

Uretrorrea

**R39.-**    **Altri sintomi e segni che interessano l'apparato urinario**

**R39.0**      **Stravaso di urina**

**R39.1**      **Altre difficoltà alla minzione**

Disturbi del getto urinario

Frazionamento della minzione

Minzione rallentata

**R39.2**      **Uremia extrarenale**

Uremia prerenale

**R39.8**      **Altri e non specificati sintomi e segni che interessano l'apparato urinario**

Sintomi e segni che interessano le facoltà cognitive, la percezione, lo stato emotivo ed il comportamento  
(R40-R46)

*Excl.:*    se facenti parte del quadro clinico di un disturbo mentale (F00-F99)

**R40.- Sonnolenza, stupor e coma****Excl.:** coma:

- diabetico (E10-E14 con quarto carattere comune .0)
- epatico (K72.-)
- ipoglicemico (non diabetico) (E15)
- neonatale (P91.5)
- per traumatismo intracranico classificato nel capitolo XIX (S06.7-!)
- uremico (N19)

**R40.0 Sonnolenza**

Assopimento

**R40.1 Stupor**

Semicoma

**Excl.:** stupor:

- catatonico (F20.2)
- depressivo (F31-F33)
- dissociativo (F44.2)
- maniacale (F30.2)

**R40.2 Coma non specificato**

Perdita di coscienza S.A.I.

**R41.- Altri sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza****Excl.:** disturbi dissociativi [di conversione] (F44.-)**R41.0 Disorientamento non specificato**

Confusione S.A.I.

**Excl.:** confusione psicogena (F44.88)**R41.1 Amnesia anterograda****R41.2 Amnesia retrograda****R41.3 Altra amnesia**

Amnesia S.A.I.

**Excl.:** amnesia globale transitoria (G45.4-)

sindrome amnesica:

- da uso di sostanze psicoattive (F10-F19 con quarto carattere comune .6)
- organica (F04)

**R41.8 Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le funzioni cognitive e lo stato di coscienza****R42 Vertigine****Incl.:** Vertigine S.A.I.**Excl.:** sindromi vertiginose (H81.-)**R43.- Disturbi dell'olfatto e del gusto****R43.0 Anosmia****R43.1 Parosmia****R43.2 Parageusia****R43.8 Altri e non specificati disturbi dell'olfatto e del gusto**

Disturbo misto dell'olfatto e del gusto

**R44.- Altri sintomi e segni che interessano le sensazioni e le percezioni generali***Excl.:* disturbi della sensibilità cutanea (R20.-)**R44.0 Allucinazioni uditive****R44.1 Allucinazioni visive****R44.2 Altre allucinazioni****R44.3 Allucinazioni non specificate****R44.8 Altri e non specificati sintomi e segni che interessano le sensazioni e le percezioni generali****R45.- Sintomi e segni che interessano lo stato emotivo****R45.0 Nervosismo**

Tensione nervosa

**R45.1 Irrequietezza e agitazione****R45.2 Tristezza**

Preoccupazioni S.A.I.

**R45.3 Demoralizzazione ed apatia****R45.4 Irritabilità e collera****R45.5 Ostilità****R45.6 Violenza fisica****R45.7 Stato di shock o stress emotivo non specificato****R45.8 Altri sintomi e segni che interessano lo stato emotivo**

Ideazione suicidaria (tendenza)

Suicidalità

*Excl.:* ideazione suicidaria come parte di un disturbo mentale (F00-F99)**R46.- Sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento****R46.0 Scarsa igiene personale****R46.1 Apparenza di persona bizzarra****R46.2 Comportamento strano ed incomprensibile****R46.3 Iperattività****R46.4 Reattività lenta o scarsa***Excl.:* stupor (R40.1)**R46.5 Carattere sospettoso od evasivo****R46.6 Ansia e preoccupazione eccessivi di fronte ad eventi stressanti****R46.7 Inusuale grado di loquacità e circostanzialità che nascondono il motivo del consulto e del contatto****R46.8 Altri sintomi e segni che interessano l'aspetto e il comportamento**

Trascuratezza della propria persona S.A.I.

*Excl.:* insufficiente assunzione di cibo e acqua (a causa di trascuratezza della propria persona) (R63.6)



## Sintomi e segni che interessano il linguaggio e la voce (R47-R49)

### **R47.-** Disturbi del linguaggio non classificati altrove

*Excl.:* autismo (F84.0-F84.1)  
balbuzie [tartagliamento] (F98.5)  
disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio (F80.-)  
eloquio disordinato (F98.6)

#### **R47.0** Disfasia ed afasia

*Excl.:* afasia progressiva isolata (G31.0)

#### **R47.1** Disartria ed anartria

#### **R47.8** Altri e non specificati disturbi del linguaggio

### **R48.-** Dislessia ed altri disturbi della funzione simbolica, non classificate altrove

*Excl.:* disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche (F81.-)

#### **R48.0** Dislessia e alessia

#### **R48.1** Agnosia

#### **R48.2** Aprassia

#### **R48.8** Altri e non specificati disturbi della funzione simbolica

Acalculia

Agrafia

### **R49.-** Disturbi della voce

*Excl.:* disturbi psicogeni della voce (F44.4)

#### **R49.0** Disfonia

Raucedine

#### **R49.1** Afonia

Perdita della voce

#### **R49.2** Ipernasalità ed iponasalità

#### **R49.8** Altri e non specificati disturbi della voce

Cambio di timbro di voce S.A.I.

## Sintomi e segni generali (R50-R69)

### **R50.-** Febbre di altra e sconosciuta origine

*Excl.:* febbre di origine sconosciuta:  
• durante il travaglio di parto (O75.2)  
• nel neonato (P81.9)  
piressia puerperale S.A.I. (O86.4)

#### **R50.2** Febbre indotta da farmaci

Utilizzare un codice aggiuntivo per le cause esterne (Settore XX) se si desidera identificare il farmaco

#### **R50.8-** Altra febbre specificata

#### **R50.80** Febbre di origine sconosciuta

R50.88 Altra febbre specificata  
Febbre con brividi  
Febbre persistente

**R50.9 Febbre non specificata**

Iperpiressia S.A.I.

Piressia S.A.I.

**Excl.:** ipertermia maligna da anestesia (T88.3)

**R51 Cefalea**

**Incl.:** Dolore facciale S.A.I.

**Excl.:** dolore facciale atipico (G50.1)  
emicrania ed altre sindromi cefalalgiche (G43-G44)  
nevralgia trigeminale (G50.0)

**R52.- Dolore non classificato altrove**

**Incl.:** dolore non riferibile ad alcun organo o parte del corpo

**Excl.:** cefalea (R51)

colica renale (N23)

dolore:

- ad arto (M79.6-)
- addominale (R10.-)
- al dorso (M54.9-)
- alla colonna vertebrale (M54.-)
- alla gola (R07.0)
- alla spalla (M25.51)
- articolare (M25.5-)
- auricolare (H92.0)
- di denti (K08.88)
- linguale (K14.6)
- lombare (M54.5)
- mammario (N64.4)
- oculare (H57.1)
- pelvico e perineale (R10.2)
- psicogeno (F45.40)
- toracico (R07.1-R07.4)

sindrome di personalità conseguente a dolore cronico (F62.80)

**R52.0 Dolore acuto**

**R52.1 Dolore cronico intrattabile**

**R52.2 Altro dolore cronico**

**R52.9 Dolore non specificato**

Dolore generalizzato S.A.I.

**R53 Malesere ed affaticamento****Incl.:** Astenia S.A.I.

Debilità:

- cronica
- S.A.I.

Deterioramento fisico generale

Letargia

Stanchezza

**Excl.:** debilità: congenita (P96.9)

debilità: senile (R54)

esaurimento e affaticamento in/da:

- calore (T67.-)
- combattimento (F43.0)
- esposizione (T73.2)
- gravidanza (O26.88)
- nevrasenia (F48.0)
- sforzo eccessivo (T73.3)

Sindrome da affaticamento (F48.0)

Sindrome da affaticamento post-virale (G93.3)

**R54 Senilità****Incl.:** Debilitazione senile

Senescenza	senza menzione di psicosi
Vecchiaia	

Sindrome di Frailty

**Excl.:** psicosi senile (F03)

sarcopenia (M62.5-)

**R55 Sincope e collasso****Incl.:** Obnubilamento temporaneo

Svenimento

**Excl.:** astenia neurocircolatoria (F45.30)

ipotensione ortostatica (I95.1)

ipotensione ortostatica neurogena (G23.8)

perdita di coscienza S.A.I. (R40.2)

shock:

- cardiogeno (R57.0)
- complicante o susseguente a:
  - aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
  - travaglio e parto (O75.1)
- post-operatorio (T81.1)
- S.A.I. (R57.9)

sincope:

- da calore (T67.1)
- psicogena (F48.8)
- seno carotideo (G90.00)

sindrome di Stokes-Adams (I45.9)

**R56.- Convulsioni non classificate altrove****Excl.:** convulsioni e crisi:

- (nel) neonato (P90)
- dissociative (F44.5)
- epilettiche (G40-G41)

**R56.0 Convulsioni febbrili****R56.8 Altre e non specificate convulsioni**

Attacchi (convulsivi) S.A.I.

Crisi S.A.I.

**R57.- Shock non classificato altrove****Excl.:** shock (da):

- anafilattico (da):
  - intolleranza alimentare (T78.0)
  - S.A.I. (T78.2)
  - siero (T80.5)
- anestesia (T88.2)
- complicante o susseguente ad aborto, gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
- corrente elettrica (T75.4)
- fulmine (T75.0)
- ostetrico (O75.1)
- post-operatorio (T81.1)
- psichico (F43.0)
- traumatico (T79.4)

Sindrome da shock tossico (A48.3)

**R57.0 Shock cardiogeno****R57.1 Shock ipovolemico****R57.2 Shock settico****R57.8 Altre forme di shock**

Shock endotossico

**R57.9 Shock non specificato**

Insufficienza circolatoria periferica S.A.I.

**R58 Emorragia non classificata altrove****Incl.:** Emorragia S.A.I.**R59.- Adenomegalia****Incl.:** tumefazioni ghiandolari**Excl.:** linfadenite:

- acuta (L04.-)
- cronica (I88.1)
- mesenterica (acuta) (cronica) (I88.0)
- S.A.I. (I88.9)

**R59.0 Adenomegalia localizzata****R59.1 Adenomegalia generalizzata**

Linfadenopatia S.A.I.

**R59.9 Adenomegalia non specificata**

**R60.- Edema non classificato altrove****Excl.:** ascite (R18)

edema (di):

- angioneurotico (T78.3)
- da malnutrizione (E40-E46)
- ereditario (Q82.0-)
- faringe (J39.2)
- gravidico (O12.0)
- laringe (J38.4)
- neonato (P83.3)
- polmonare (J81)
- rinofaringe (J39.2)

edema cerebrale (G93.6)

edema cerebrale da trauma da parto (P11.0)

idrope fetale S.A.I. (P83.2)

idrotorace (J94.8)

**R60.0 Edema localizzato****R60.1 Edema generalizzato****R60.9 Edema non specificato**

Ritenzione di liquidi S.A.I.

**R61.- Iperidrosi****R61.0 Iperidrosi localizzata****R61.1 Iperidrosi generalizzata****R61.9 Iperidrosi non specificata**

Sudorazione eccessiva

Sudorazioni notturne

**R62.- Ritardo del normale sviluppo fisiologico****Excl.:** pubertà ritardata (E30.0)**R62.0 Ritardo di tappa fondamentale dello sviluppo**

Ritardo di stadio dello sviluppo fisiologico

Ritardo nel camminare

Ritardo nel: parlare

**R62.8 Altre forme di ritardo dello sviluppo fisiologico normale**

Difetto di crescita

Infantilismo S.A.I.

Insufficiente: accrescimento

Insufficiente: crescita ponderale

Sviluppo fisico ritardato

**Excl.:** Ritardo fisico conseguente a malnutrizione (E45)**R62.9 Ritardo dello sviluppo fisiologico normale non specificato****R63.- Sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo e liquidi****Excl.:** bulimia S.A.I. (F50.2)

disturbi dell'alimentazione di origine non organica (F50.-)

malnutrizione (E40-E46)

**R63.0 Anoressia**

Perdita dell'appetito

**Excl.:** anoressia nervosa (F50.0-)  
perdita dell'appetito di origine non organica (F50.8)

**R63.1 Polidipsia**

Sete eccessiva

**R63.2 Polifagia**

Alimentazione eccessiva

Iperalimentazione S.A.I.

**R63.3 Difficoltà d'alimentazione ed alimentazione inadatta**

Problemi d'alimentazione S.A.I.

**Excl.:** disturbi dell'alimentazione infantile di origine non organica (F98.2)  
problemi d'alimentazione del neonato (P92.-)

**R63.4 Perdita di peso anormale****R63.5 Aumento di peso anormale**

**Excl.:** aumento di peso eccessivo in gravidanza (O26.0)  
obesità (E66.-)

**R63.6 Insufficiente assunzione di cibo e acqua**

Insufficiente assunzione di cibo e acqua a causa di trascuratezza della propria persona

**Excl.:** inedia dovuta a anoressia (R63.0)  
inedia dovuta a privazione di cibo (T73.0)  
sete dovuta a privazione di acqua (T73.1)  
trascuratezza della propria persona S.A.I. (R46.8)

**R63.8 Altri sintomi e segni che interessano l'assunzione di cibo o liquidi****R64 Cachessia****Excl.:** cachessia maligna (E41)**R65.-! Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS]****Note:** Codificare dapprima la malattia di base causa di una SIRS.

Qualora dovesse essere indicata la presenza di complicanze d'organo, vanno utilizzati codici supplementari

**R65.0! Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] di origine infettiva senza insufficienza d'organo****R65.1! Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] di origine infettiva con insufficienza d'organo****R65.2! Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] di origine non infettiva senza insufficienza d'organo****R65.3! Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] di origine non infettiva con insufficienza d'organo****R65.9! Sindrome da risposta infiammatoria sistemica [SIRS] non specificata****R68.- Altri sintomi e segni generali**

**R68.0 Ipotermia non associata a bassa temperatura ambientale****Excl.:** ipotermia (in/da):

- anestesia (T88.5)
- bassa temperatura ambientale (T68)
- neonato (P80.-)
- S.A.I. (accidentale) (T68)

**R68.1 Sintomi non specifici tipici dell'infanzia**

Bambino irritabile

Pianto eccessivo del bambino

**Excl.:** irritabilità cerebrale nel neonato (P91.3)  
sindrome della dentizione (K00.7)**R68.2 Secchezza della bocca, non specificata****Excl.:** iposecrezione delle ghiandole salivari (K11.7)

secchezza della bocca da:

- disidratazione (E86)
- sindrome secca di Sjögren (M35.0)

**R68.3 Ippocratismo digitale**

Ippocratismo ungueale

**Excl.:** ippocratismo digitale congenito (Q68.1)  
ippocratismo ungueale congenito (Q84.6)**R68.8 Altri sintomi e segni generali specificati****R69 Cause sconosciute e non specificate di morbosità****Incl.:** Malattia non diagnosticata, non specificata se di una sede o di un apparato  
Malattia S.A.I.**Risultati anormali, non diagnostici, di esame del sangue  
(R70-R79)****Excl.:** anormalità:

- dei globuli bianchi, classificate altrove (D70-D72)
- dei lipidi (E78.-)
- della coagulazione (D65-D68)
- delle piastrine e dei trombociti (D69.-)
- di risultati riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)

disturbi emorragici ed ematologici del feto e del neonato (P50-P61)

risultati anormali di esami diagnostici classificati altrove - vedi Indice Alfabetico

**R70.- Aumento della velocità di eritrosedimentazione ed anormalità della viscosità plasmatica****R70.0 Aumento della velocità di eritrosedimentazione****R70.1 Viscosità plasmatica anormale**

**R71 Anomalie dei globuli rossi**

**Incl.:** Anisocitosi  
 Anomalia di:  
 • morfologia S.A.I.  
 • volume S.A.I.

Poichilocitosi

**Excl.:** anemie (D50-D64)  
 policitemia:  
 • benigna (familiare) (D75.0)  
 • dei neonati (P61.1)  
 • S.A.I. (D75.1)  
 • secondaria (D75.1)  
 policitemia vera (D45)

**R72 Anormalità dei globuli bianchi non classificate altrove**

**Incl.:** Alterazione della formula leucocitaria S.A.I.

**Excl.:** leucocitosi (D72.8)

**R73.- Aumento della glicemia**

**Excl.:** diabete mellito (E10-E14)  
 diabete mellito nella gravidanza, parto e puerperio (O24.-)  
 disturbi neonatali (P70.0-P70.2)  
 ipoinsulinemia post-chirurgica (E89.1)

**R73.0 Anormalità del test di tolleranza al glucosio**

Diabete:

- chimico
- latente

Prediabete

Ridotta tolleranza al glucosio

**R73.9 Iperglicemia non specificata****R74.- Tassi anormali di enzimi sierici****R74.0 Aumento, non diagnostico, delle transaminasi e della lattico deidrogenasi****R74.8 Tassi anormali di altri enzimi sierici**

Tassi sierici anormali di:

- amilasi
- fosfatasi acida
- fosfatasi alcalina
- lipasi [triacilglicerolo lipasi]

**R74.9 Tasso anormale di enzimi sierici non specificati****R75 Messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV]**

**Incl.:** Test per il virus dell'immunodeficienza umana [HIV] non conclusivo nel bambino

**Excl.:** infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)  
 malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)  
 malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] complicante la gravidanza, il parto e il puerperio (O98.7)



**R76.- Altri risultati immunologici sierici anormali****R76.0 Titolo anticorpale aumentato**

*Excl.:* isoimmunizzazione in gravidanza (O36.0-O36.1)  
isoimmunizzazione in gravidanza interessante feto o neonato (P55.-)

**R76.1 Reazione anormale al test della tubercolina**

Risultato anormale al test di Mantoux

**R76.2 Falsa positività al test sierologico per la sifilide**

Reazione di Wassermann falsamente positiva

**R76.8 Altri risultati immunologici sierici anormali, specificati**

Aumento del tasso di immunoglobuline S.A.I.

**R76.9 Risultato immunologico sierico anormale, non specificato****R77.- Altri risultati anormali delle proteine plasmatiche**

*Excl.:* disturbi del metabolismo delle plasmaproteine (E88.0)

**R77.0 Anormalità dell'albumina****R77.1 Anormalità delle globuline**

Iperglobulinemia S.A.I.

**R77.2 Anormalità delle alfafetoproteine****R77.8- Altri risultati anormali di proteine plasmatiche specificate**

R77.80 Anormalità dell'antigene prostatico specifico [PSA]

R77.88 Altri risultati anormali di proteine plasmatiche specificate

**R77.9 Risultato anormale, non specificato, delle proteine plasmatiche****R78.- Presenza nel sangue di farmaci ed altre sostanze, normalmente assenti**

*Excl.:* disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive (F10-F19)

**R78.0 Presenza di alcol nel sangue****R78.1 Presenza di sostanza oppiacea nel sangue****R78.2 Presenza di cocaina nel sangue****R78.3 Presenza di allucinogeno nel sangue****R78.4 Presenza nel sangue di altre sostanze suscettibili di dare dipendenza****R78.5 Presenza di sostanza psicotropa nel sangue****R78.6 Presenza di prodotto steroideo nel sangue****R78.7 Presenza di tasso anormale di metalli pesanti nel sangue****R78.8 Presenza nel sangue di altre sostanze specificate, normalmente assenti**

Presenza di tasso anormale di litio nel sangue

**R78.9 Presenza nel sangue di sostanza non specificata, normalmente assente**

**R79.- Altri risultati anormali di esami chimici del sangue**

- Excl.:** disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base (E86-E87)  
 iperglicemia S.A.I. (R73.9)  
 iperuricemia asintomatica (E79.0)  
 ipoglicemia S.A.I. (E16.2)  
 ipoglicemia S.A.I. neonatale (P70.3-P70.4)  
 risultati specifici che indicano un disturbo del:
- metabolismo degli aminoacidi (E70-E72)
  - metabolismo dei carboidrati (E73-E74)
  - metabolismo lipidico (E75.-)

**R79.0 Tassi ematici anormali di minerali**

Tasso ematico anormale di:

- cobalto
- ferro
- magnesio
- minerale N.I.A
- rame
- zinco

- Excl.:** deficit alimentare di minerali (E58-E61)  
 disturbi del metabolismo dei minerali (E83.-)  
 ipomagnesemia neonatale (P71.2)  
 presenza di tasso anormale di litio nel sangue (R78.8)

**R79.8 Altri risultati anormali, specificati, di esami chimici del sangue**

Reperto anormale all'emogasanalisi

**R79.9 Risultato anormale di esame chimico del sangue, non specificato**

## Risultati anormali, non diagnostici, di esame dell'urina (R80-R82)

- Excl.:** risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)  
 risultati diagnostici anormali classificati altrove - vedi Indice Alfabetico  
 risultati specifici che indicano disturbi del:
- metabolismo degli aminoacidi (E70-E72)
  - metabolismo dei carboidrati (E73-E74)

**R80 Proteinuria isolata**

- Incl.:** Albuminuria S.A.I.  
 Proteinuria di Bence-Jones  
 Proteinuria S.A.I.

- Excl.:** proteinuria:
- gravidica (O12.1)
  - isolata, con lesione morfologica specificata (N06.-)
  - ortostatica (N39.2)
  - persistente (N39.1)

**R81 Glicosuria**

- Excl.:** glicosuria renale (E74.8)

**R82.- Altri risultati anormali dell'esame delle urine**

**Excl.:** ematuria (R31)  
Loin pain haematuria syndrome (N39.81)

**R82.0 Chiluria**

**Excl.:** chiluria da filariosi (B74.-)

**R82.1 Mioglobulinuria****R82.2 Biliuria****R82.3 Emoglobinuria**

**Excl.:** emoglobinuria:  
• da emolisi da causa esterna NCA (D59.6)  
• parossistica notturna [Marchiafava-Micheli] (D59.5)

**R82.4 Acetonuria**

Chetonuria

**R82.5 Aumento del tasso urinario di farmaci, medicinali e sostanze biologiche**

Elevati tassi urinari di:

- 17-chetosteroidi
- acido indolacetico
- catecolamine
- steroidi

**R82.6 Tassi urinari anormali di sostanze principalmente non medicamentose**

Tassi urinari anormali di metalli pesanti

**R82.7 Risultati anormali all'esame microbiologico delle urine**

Urinocoltura positiva

**R82.8 Risultati anormali all'esame citologico e istologico delle urine****R82.9 Altri e non specificati risultati anormali dell'esame delle urine**

Cellule e cilindri nelle urine

Cristalluria

Melanuria

Risultati anormali, non diagnostici, di esame di altri liquidi, sostanze e tessuti corporei  
(R83-R89)

**Excl.:** risultati anormali di:

- esame:
  - del sangue, non diagnostici (R70-R79)
  - delle urine, non diagnostici (R80-R82)
  - screening prenatale della madre (O28.-)

risultati diagnostici anormali classificati altrove - vedi l'Indice Alfabetico

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle categorie R83-R89:

**.0 valore enzimatico anormale**

**.1 valore ormonale anormale**

**.2 valore anormale di droghe, medicinali o altre sostanze biologicamente attive**

**.3 valore anormale di sostanze ad uso principalmente non medico**

**.4 Risultati immunologici anormali**

**.5 Risultati microbiologici anormali**

colture positive

**.6 Risultati citologici anormali**

Striscio di Papanicolau anormale

**.7 risultati istologici anormali****.8 altri risultati anormali**

analisi cromosomali anormali

**.9 risultato anormale non precisato****R83.- Risultato anormale di esame del liquido cerebrospinale**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**R84.- Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi delle vie respiratorie e dal torace**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** Risultati anormali in:

- espettorato
- lavaggio bronchiale
- liquido pleurico
- raschiamenti alla gola
- secrezioni nasali

**Excl.:** espettorato emoftoico (R04.2)**R85.- Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi dell'apparato digerente e della cavità addominale**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** Risultati anormali in:

- liquido peritoneale
- saliva

**Excl.:** anormalità delle feci (R19.5)**R86.- Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi genitali maschili**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** Risultati anormali di:

- secrezioni prostatiche
- sperma, liquido seminale

Spermatozoi anormali

**Excl.:** azoospermia (N46)

oligospermia (N46)

**R87.- Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su organi genitali femminili**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** Risultati anormali di secrezioni e strisci della:

- cervice uterina
- vagina
- vulva

**Excl.:** carcinoma in situ (D05-D07.3)

displasia di:

- cervice uterina (N87.-)
- vagina (N89.0-N89.3)
- vulva (N90.0-N90.3)

**R89.- Risultati anormali di prelievo di campioni effettuato su altri organi, apparati e tessuti**

[Vedi all'inizio di questo gruppo di malattie per il quarto carattere]

**Incl.:** Risultati anormali in:

- liquido sinoviale
- secrezione dal capezzolo
- secrezioni di ferita

Risultati anormali di diagnostica per immagini e di esami per studi di funzionalità, non diagnostici  
(R90-R94)

**Incl.:** risultati anormali, non specifici, di diagnostica per immagini:

- ecografia [ultrasuoni]
- esame radiologico
- risonanza magnetica nucleare [RMN]
- termografia
- tomografia assiale computerizzata [TAC]
- tomografia per emissione di positroni [PET]

**Excl.:** risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)  
risultati diagnostici anormali classificati altrove - vedi Indice Alfabetico

**R90.- Risultati anormali di diagnostica per immagini del sistema nervoso centrale**

**R90.0** Immagine di lesione intracranica occupante spazio

**R90.8** Altri risultati anormali di diagnostica per immagini del sistema nervoso centrale

Ecoencefalogramma anormale

Malattia della materia bianca S.A.I.

**R91 Risultati anormali di diagnostica per immagini del polmone**

**Incl.:** Lesione nummulare S.A.I.

Massa polmonare S.A.I.

**R92 Risultati anormali di diagnostica per immagini della mammella****R93.- Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del corpo**

**R93.0** Risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio e della testa non classificati altrove

**Excl.:** immagine di lesione intracranica occupante spazio (R90.0)

- R93.1 Risultati anormali di diagnostica per immagini del cuore e della circolazione coronarica**  
anormale:  
  - Ecocardiogramma S.A.I.
  - Immagine cardiaca
- R93.2 Risultati anormali di diagnostica per immagini del fegato e delle vie biliari**  
Colecisti esclusa
- R93.3 Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti delle vie digerenti**
- R93.4 Risultati anormali di diagnostica per immagini di organi urinari**  
Difetto di riempimento:  
  - del rene
  - della vescica
  - dell'uretere**Excl.:** ipertrofia renale (N28.88)
- R93.5 Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre regioni addominali, incluso il retroperitoneo**
- R93.6 Risultati anormali di diagnostica per immagini degli arti**  
**Excl.:** risultati anormali della cute e del tessuto sottocutaneo (R93.8)
- R93.7 Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del sistema osteomuscolare**  
**Excl.:** risultati anormali di diagnostica per immagini del cranio (R93.0)
- R93.8 Risultati anormali di diagnostica per immagini di altre parti del corpo specificate**  
Deviazione del mediastino  
Reperto radiologico anormale della cute e del tessuto sottocutaneo

#### **R94.- Risultati anormali di esami per studi di funzionalità**

- Incl.:** Risultati anormali di:  
  - scintigrafia
  - studi di captazione dei radionuclidi [radioisotopi]
- R94.0 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso centrale**  
Elettroencefalogramma [EEG] anormale
- R94.1 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità del sistema nervoso periferico e degli organi di senso**  
Anormalità di:  
  - elettromiografia [EMG]
  - elettrooculografia [EOG]
  - elettroretinografia [ERG]
  - potenziali evocati visivi [VEP]
  - risposta alla stimolazione nervosa
- R94.2 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità polmonare**  
ridotta:  
  - Capacità ventilatoria
  - Capacità vitale
- R94.3 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità cardiovascolare**  
anormale(i)  
  - Elettrocardiogramma [ECG]
  - Fonocardiogramma
  - Studi della elettrofisiologia intracardiaca
  - Vettocardiogramma

- R94.4 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità renale**  
Test di funzionalità renale anormale
- R94.5 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità epatica**
- R94.6 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità tiroidea**
- R94.7 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altre ghiandole endocrine**  
*Excl.:* anormalità del test di tolleranza al glucosio (R73.0)
- R94.8 Risultati anormali di esami per studi di funzionalità di altri organi e apparati**  
Anormale:  
  - metabolismo basale [MB]
  - test di funzionalità splenica
  - test di funzionalità vescicale

## Cause mal definite e sconosciute di mortalità (R95-R99)

*Excl.:* morte di origine ostetrica S.A.I. (O95)  
morte fetale da causa non specificata (P95)

### **R95.- Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia**

*Incl.:* Morte improvvisa (del lattante) inspiegata, prima del compimento del primo anno di vita  
Sudden infant death syndrome [SIDS]

*Excl.:* morte improvvisa (infantile) inspiegata, dopo il compimento del primo anno di vita (R96.0)

### **R95.0 Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia con menzione di autopsia**

### **R95.9 Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia senza menzione di autopsia**

Sindrome della morte improvvisa nell'infanzia S.A.I.

### **R96.- Altra morte improvvisa da causa sconosciuta**

*Excl.:* improvvisa:

- morte cardiaca, così descritta (I46.1)
- sindrome della morte nell'infanzia (R95.-)

### **R96.0 Morte istantanea**

Morte improvvisa (infantile) inspiegata, dopo il compimento del primo anno di vita

*Excl.:* Morte improvvisa di eziologia conosciuta (A00.0-Q99.9, U04.9, V99-Y84.9)

### **R96.1 Morte che si verifica a meno di 24 ore dall'insorgenza di sintomi, non altrimenti spiegata**

Morte che si sa essere né violenta e né istantanea, la cui causa non può essere identificata  
Morte senza segni di malattia

### **R98 Morte senza assistenza**

*Incl.:* Morte in circostanze in cui il cadavere viene rinvenuto, ma nessuna causa di morte può essere identificata

Trovato(a) morto(a)

### **R99 Altre cause di mortalità mal definite o non specificate**

*Incl.:* Causa sconosciuta di mortalità

Morte S.A.I.





## Capitolo XIX



# Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00 - T98)

**Excl.:** Frattura da stress (M84.3-)  
Frattura mal consolidata (M84.0-)  
Frattura patologica (M84.4-)  
Frattura patologica su osteoporosi (M80.-)  
Mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi] (M84.1-)  
Traumatismo ostetrico (O70-O71)  
Traumi da parto (P10-P15)

## Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:

S00-S09 Traumatismi della testa  
S10-S19 Traumatismi del collo  
S20-S29 Traumatismi del torace  
S30-S39 Traumatismi dell'addome, della regione lombosacrale, della colonna vertebrale e della pelvi  
S40-S49 Traumatismi della spalla e del braccio  
S50-S59 Traumatismi del gomito e dell'avambraccio  
S60-S69 Traumatismi del polso e della mano  
S70-S79 Traumatismi dell'anca e della coscia  
S80-S89 Traumatismi del ginocchio e della gamba  
S90-S99 Traumatismi della caviglia e del piede  
T00-T07 Traumatismi interessanti regioni corporee multiple  
T08-T14 Traumatismi di sede non specificata del tronco, di arto o di altra regione corporea  
T15-T19 Effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale  
T20-T32 Ustioni e corrosioni  
T20-T25 Ustioni e corrosioni della superficie corporea esterna di sede specificata  
T26-T28 Ustioni e corrosioni limitate all'occhio ed agli organi interni  
T29-T32 Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple e non specificate  
T33-T35 Congelamento  
T36-T50 Avvelenamento da farmaci, droghe e sostanze biologiche  
T51-T65 Effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa  
T66-T78 Altri e non specificati effetti di cause esterne  
T79-T79 Alcune complicanze precoci di traumatismi  
T80-T88 Complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove  
T89-T89 Altre complicanze di traumatismo, non classificate altrove  
T90-T98 Sequele di traumatismi, di avvelenamenti e di altre conseguenze di cause esterne

## Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:

S01.83! Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con traumatismo intracranico  
S01.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della testa  
S01.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della testa  
S01.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della testa  
S01.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della testa

S01.88!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della testa
S01.89!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della testa
S06.7-!	Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza
S11.84!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
S11.85!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
S11.86!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del collo
S11.87!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del collo
S11.88!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del collo
S11.89!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del collo
S14.7-!	Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale cervicale
S21.83!	Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo intratoracico
S21.84!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
S21.85!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
S21.86!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del torace
S21.87!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del torace
S21.88!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del torace
S21.89!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del torace
S24.7-!	Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale dorsale
S31.83!	Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale
S31.84!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
S31.85!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
S31.86!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi
S31.87!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
S31.88!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
S31.89!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi
S34.7-!	Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale lombosacrale
S41.84!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
S41.85!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
S41.86!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio
S41.87!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
S41.88!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
S41.89!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del braccio
S51.84!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio
S51.85!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio
S51.86!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio
S51.87!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
S51.88!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
S51.89!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio
S61.84!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano
S61.85!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano
S61.86!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano

S61.87!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
S61.88!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
S61.89!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano
S71.84!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
S71.85!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
S71.86!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia
S71.87!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
S71.88!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
S71.89!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia
S81.84!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
S81.85!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
S81.86!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba
S81.87!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
S81.88!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
S81.89!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della gamba
S91.84!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
S91.85!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
S91.86!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del piede
S91.87!	Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del piede
S91.88!	Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del piede
S91.89!	Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del piede
T31.-!	Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata
T32.-!	Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata

Le classi della sezione-S, come pure T00-T14 e T90-T98, comprendono i traumatismi classificati a livello dei primi tre caratteri del codice come segue.

Quando nei titoli sono specificate sedi multiple di traumatismo, il termine "con" indica l'interessamento di ambedue le sedi menzionate, le congiunzioni "e", "ed" indicano l'interessamento di una o dell'altra o di entrambe le sedi.

Ove possibile dovrebbe essere applicato il principio della codifica multipla dei traumatismi. E' possibile l'uso di categorie di combinazione per i traumatismi multipli, quando la natura di ciascuno di essi non sia indicata in maniera precisa, oppure quando per l'intavolazione delle cause primarie sia più opportuno utilizzare un solo codice; negli altri casi i traumatismi componenti dovrebbero essere codificati separatamente. Si dovrebbe anche fare riferimento alle regole guida di morbosità o mortalità riportate nel Volume 2.

#### **Traumatismo superficiale include:**

Formazione di vesciche (non termiche)  
 morso o puntura di insetto (non velenoso)  
 contusione, compresi ecchimosi ed ematoma  
 abrasione  
 scollamento sottocutaneo (chiuso)  
 traumatismo da corpo estraneo superficiale (scheggia) senza grave ferita aperta

#### **Ferita aperta include:**

lacerazione  
 taglio

#### **Ferita aperta include:**

- con corpo estraneo (penetrante)

- S.A.I.

morso d'animale

**Frattura** , include:

Frattura lussazione

chiusa:

- Frattura semplice
- Frattura scomposta
- Frattura con infossamento
- fissurata
- Frattura a legno verde
- Frattura con sollevamento
- Frattura ingranata
- Frattura spiroide
- Frattura comminuta
- epifisario
- Frattura per distacco

con o senza ritardo di consolidazione

Contusione ossea [bone bruise] - In ambito stazionario, per l'impiego di questa categoria vanno osservate le linee guida di codifica svizzere.

Frattura lineare

aperta:

- Frattura da punta
- Frattura con corpo estraneo
- Frattura infetta
- Frattura composta
- Frattura da proiettile
- Frattura da arma

con o senza ritardo di consolidazione

**Exkl.:** frattura mal consolidate (M84.0-)

mancato consolidamento di frattura [pseudoartrosi] (M84.1-)

frattura patologica (M84.4-)

frattura patologica con osteoporosi (M80.-)

da stress [sollecitazione eccessiva] (M84.3-)

**Lussazione, distorsione e distrazione** , include:

avulsione

distorsione

distrazione

traumatico(a):

- emartro
- distrazione
- rottura
- sublussazione

strappo

lacerazione

di (capsula di) articolazione  
di cartilagine  
di legamento

**Traumatismi di nervi e del midollo spinale** , include:

lesione di continuità di nervi e del midollo spinale

lesione completa o incompleta del midollo spinale

traumatica:

- ematomielia
- paralisi (transitoria)
- sezione di nervo
- paraplegia
- quadriplegia

**Traumatismo di vasi sanguigni** , include:

avulsione lacerazione taglio traumatico(a): <ul style="list-style-type: none"><li>• aneurisma o fistola (arterovenosa)</li><li>• ematoma arterioso</li><li>• rottura</li></ul>	di vasi sanguigni
<b>Traumatismo di muscoli, di fasce e di tendini</b> , include: avulsione lacerazione taglio rottura traumatica distorsione distrazione	di muscolo, fascia e tendine
<b>Traumatismo da schiacciamento</b> , include: sindrome di Crash	
<b>Amputazione traumatica</b>	
<b>Traumatismo di organi interni</b> , include: traumatismo da scoppio contusione ecchimosi lacerazione traumatico(a): <ul style="list-style-type: none"><li>• ematoma</li><li>• strappo</li><li>• rottura</li><li>• ferita penetrante</li><li>• schiacciamento</li></ul>	di organi interni
<b>Altri e non specifici traumi</b>	

## Traumatismi della testa (S00-S09)

**Incl.:** traumatismi di:

- area dell'articolazione temporomandibolare
- area periorbitaria
- cavità orale
- cuoio capelluto
- denti
- faccia [qualsiasi localizzazione]
- gengiva
- lingua
- mascella
- occhio
- orecchio
- palato

**Excl.:** Congelamenti (T33-T35)

effetti di corpo estraneo su:

- bocca (T18.0)
- faringe (T17.2)
- laringe (T17.3)
- naso (T17.0-T17.1)
- orecchio (T16)

effetti di corpo estraneo: su: occhio esterno (T15.-)

Puntura o morso d'insetto, velenoso (T63.4)

ustioni e corrosioni (T20-T32)

### **S00.- Traumatismo superficiale della testa**

**Excl.:** contusione cerebrale (diffusa) : (S06.21)

contusione cerebrale focale (S06.31)

traumatismo dell'occhio e dell'orbita (S05.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria S00 per indicare il tipo di lesione superficiale:

- 0 tipo di ferita non precisato
- 1 Escoriazione
- 2 Formazione di vesciche (non termiche)
- 3 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
- 4 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
- 5 contusione
- 8 altra ferita

### **S00.0- Traumatismo superficiale del cuoio capelluto**

[0-5,8]

#### **S00.1 Contusione della palpebra e dell'area perioculare**

Ecchimosi palpebrale

Sopracciglio

**Excl.:** contusione del globo oculare e dei tessuti orbitari (S05.1)



**S00.2- Altri traumi superficiali della palpebra e dell'area periorbitale**

[0-4,8]

Regione orbitale

**Excl.:** trauma superficiale della congiuntiva e della cornea (S05.0)**S00.3- Trauma superficiale del naso**

[0-5,8]

**S00.4- Trauma superficiale dell'orecchio**

[0-5,8]

**S00.5- Trauma superficiale del labbro e della cavità orale**

[0-5,8]

**S00.7 Traumi superficiali multipli della testa****S00.8- Trauma superficiale di altre parti della testa**

[0-5,8]

**S00.9- Trauma superficiale della testa, sede non specificata**

[0-5,8]

**S01.- Ferita aperta della testa****Incl.:** Ferita aperta collegata a frattura, a lussazione o a trauma intracranico  
Ferita aperta della testa S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

**Excl.:** amputazione traumatica di parte della testa (S08.-)  
decapitazione (S18)  
trauma dell'occhio e dell'orbita (S05.-)**S01.0 Ferita aperta del cuoio capelluto**

Sopracciglio

**Excl.:** avulsione del cuoio capelluto (S08.0)**S01.1 Ferita aperta della palpebra e dell'area periorbitale**

Ferita aperta della palpebra e dell'area periorbitale con o senza interessamento di vie lacrimali

**S01.2- Ferita aperta del naso**

S01.20 Parte non specificata

S01.21 Cute esterna del naso

S01.22 Narici

S01.23 Setto nasale

S01.29 Altre e multiple parti del naso

**S01.3- Ferita aperta dell'orecchio e delle strutture uditive**

S01.30 Parte non specificata

Orecchio S.A.I.

S01.31 Padiglione auricolare

S01.33 Trago

S01.34 Condotta uditiva esterna

S01.35 Tuba di Eustachio

S01.36 Catena ossicolare

S01.37 Timpano

**Excl.:** Rottura traumatica della membrana timpanica (S09.2)

S01.38 Orecchio interno

Coclea

- S01.39 Altre e multiple parti dell'orecchio
- S01.4- Ferita aperta della guancia e dell'area temporomandibolare**
- S01.41 Guancia
- S01.42 Area mascellare
- S01.43 Area mandibolare
- S01.49 Altre e multiple parti della guancia e dell'area temporomandibolare
- S01.5- Ferita aperta del labbro e della cavità orale**
- Excl.:** frattura di dente (S02.5)  
lussazione di dente (S03.2)
- S01.50 Bocca, parte non specificata
- S01.51 Labbro
- S01.52 Mucosa della guancia
- S01.53 Gengiva (processo alveolare)
- S01.54 Lingua e pavimento orale
- S01.55 Palato
- S01.59 Altre e multiple parti del labbro e della cavità orale
- S01.7 Ferite aperte multiple della testa**
- S01.8- Ferita aperta di altre parti della testa**
- Note:** Nei codici S01.84!-S01.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Prima codificare la frattura (S02.-) o la lussazione (S03.-) .
- S01.80 Ferita aperta di altre parti della testa, non specificata  
Cranio  
Fronte S.A.I.  
Mento  
Viso S.A.I.
- S01.83! Ferita aperta (qualsiasi parte della testa) in collegamento con traumatismo intracranico  
Prima codificare il traumatismo intracranico (S06.-)
- S01.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della testa  
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave  
**Note:** Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.
- S01.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della testa  
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura
- S01.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della testa  
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata
- S01.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della testa  
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave  
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato
- S01.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della testa  
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

- S01.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della testa  
 Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita  
**Note:** Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

**S01.9 Ferita aperta della testa, sede non specificata**

**S02.- Frattura del cranio e di ossa facciali**

Insieme a S02.-, utilizzare un codice supplementare da S01.84!-S01.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura. Ciò non vale se la frattura è associata a un traumatismo intracranico, in questo caso va utilizzato il codice S01.83!.

Una perdita di conoscenza associata a una frattura cranica va codificata con un codice supplementare da S06.7-!.

**S02.0 Frattura della volta cranica**

Osso frontale

Osso parietale

Osso temporale, parte squamosa

**S02.1 Frattura della base cranica**

Fossa:

- anteriore
- media
- posteriore

Occipitale

Osso temporale, eccetto parte squamosa

Seno:

- etmoidale
- frontale

Sfenoide

Tetto dell'orbita

**Excl.:** orbita S.A.I. (S02.8)

Osso temporale, parte squamosa (S02.0)

pavimento orbitario (S02.3)

**S02.2 Frattura delle ossa nasali**

**S02.3 Frattura del pavimento dell'orbita**

Frattura blow-out

**Excl.:** orbita S.A.I. (S02.8)

tetto dell'orbita (S02.1)

**S02.4 Frattura dello zigomatico e del mascellare superiore**

mascella superiore

Osso malare

Osso zigomatico

**S02.5 Frattura di dente**

Dente rotto

**Excl.:** Frattura di dente patologica (K08.81)

**S02.6- Frattura della mandibola**

(Osso) mandibolare

mandibola

- S02.60 Parte non specificata
- S02.61 Processo condileo
- S02.62 Sottocondiloidea
- S02.63 Processo coronoideo
- S02.64 Ramo mandibolare, parte non specificata
- S02.65 Angolo mandibolare
- S02.66 Sinfisi mandibolare
- S02.67 Parte alveolare
- S02.68 Corpo mandibolare, altre e non specificate parti
- S02.69 Parti multiple

**S02.7 Fratture multiple interessanti cranio e ossa facciali**

**S02.8 Fratture di altre ossa craniche e facciali**

Alveolo (dentario)

Orbita S.A.I.

Palato

**Excl.:** pavimento dell'orbita (S02.3)  
 tetto dell'orbita (S02.1)

**S02.9 Frattura di ossa craniche o facciali, sede non specificata**  
 viso S.A.I.

**S03.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della testa**

Insieme a S03.0-S03.3 utilizzare un codice supplementare da S01.84!-S01.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

**S03.0 Lussazione di osso mascellare**

(Articolazione) temporomandibolare

Mandibola

Mascellare (cartilagine) (menisco)

**S03.1 Lussazione della cartilagine del setto nasale**

**S03.2 Lussazione di dente**

**S03.3 Lussazione di altre e non specificate parti della testa**

**S03.4 Distorsione e distrazione di mascellare**

Temporomandibolare (articolazione) (legamento)

**S03.5 Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altre e non specificate parti della testa**

**S04.- Traumatismo di nervi cranici**

**S04.0 Traumatismo del nervo ottico e delle vie ottiche**

Chiasma ottico

Corteccia visiva

Secondo nervo cranico

**S04.1 Traumatismo del nervo oculomotore**

Terzo nervo cranico

**S04.2 Traumatismo del nervo trocleare**

Quarto nervo cranico

**S04.3 Traumatismo del nervo trigemino**

Quinto nervo cranico

**S04.4 Traumatismo del nervo abducente**

Sesto nervo cranico

**S04.5 Traumatismo del nervo facciale**

Settimo nervo cranico

**S04.6 Traumatismo del nervo statoacustico**

Nervo acustico [nervo statoacustico]

Nervo uditivo

Ottavo nervo cranico

**S04.7 Traumatismo del nervo accessorio**

Undicesimo nervo cranico

**S04.8 Traumatismo di altri nervi cranici**

Nervo glossofaringeo [Nono nervo cranico]

Nervo ipoglosso [Dodicesimo nervo cranico]

Nervo olfattivo [Primo nervo cranico]

Nervo vago [Decimo nervo cranico]

**S04.9 Traumatismo di nervo cranico non specificato****S05.- Traumatismo dell'occhio e dell'orbita****Excl.:** ferita aperta della palpebra e dell'area perioculare (S01.1)

ferita superficiale della palpebra (S00.1-S00.2)

frattura di osso dell'orbita (S02.1, S02.3, S02.8)

traumatismo del:

• secondo nervo cranico [ottico] (S04.0)

• terzo nervo cranico [oculomotore] (S04.1)

**S05.0 Traumatismo della congiuntiva e abrasione corneale senza menzione di corpo estraneo****Excl.:** corpo estraneo:

• cornea (T15.0)

• nel sacco congiuntivale (T15.1)

**S05.1 Contusione del globo oculare e dei tessuti orbitari**

Ifema traumatico

**Excl.:** contusione della palpebra e dell'area perioculare (S00.1)

ecchimosi palpebrale (S00.1)

**S05.2 Lacerazione e rottura oculari con prolasso o perdita di tessuto intraoculare****S05.3 Lacerazione oculare senza prolasso o perdita di tessuto intraoculare**

Lacerazione dell'occhio S.A.I.

**S05.4 Ferita penetrante dell'orbita con o senza corpo estraneo****Excl.:** persistenza di corpo estraneo (di vecchia data) intraoculare secondaria a ferita penetrante dell'orbita (H05.5)**S05.5 Ferita penetrante del globo oculare con corpo estraneo****Excl.:** persistenza di corpo estraneo (di vecchia data) intraoculare (H44.6-H44.7)**S05.6 Ferita penetrante del globo oculare senza corpo estraneo**

ferita oculare penetrante S.A.I.

**S05.7 Avulsione dell'occhio**

Enucleazione traumatica

**S05.8 Altri traumi dell'occhio e dell'orbita**

Traumatismo di dotto nasolacrimal

**S05.9 Traumatismo dell'occhio e dell'orbita, non specificato**

Traumatismo dell'occhio S.A.I.

**S06.- Traumatismo intracranico**

Insieme a S06.-, utilizzare il codice supplementare S01.83! per codificare un traumatismo intracranico aperto.

Nelle sottocategorie S06.0-S06.6, S06.8 e S06.9, utilizzare un codice supplementare da S06.7-! per codificare una perdita di conoscenza.

**S06.0 Commozione cerebrale**

Commotio cerebri

Trauma cranico di primo grado

**S06.1 Edema cerebrale traumatico****S06.2- Traumatismo cerebrale diffuso**

Contusione cerebrale S.A.I.

S06.20 Traumatismo cerebrale e cerebellare diffuso, non specificato

S06.21 Contusioni cerebrali diffuse

S06.22 Contusioni cerebellari diffuse

S06.23 Ematomi intracerebrali e cerebellari multipli

Emorragie intracerebrali multiple

S06.28 Altri traumatismi cerebrali e cerebellari diffusi

Molteplici lacerazioni cerebrali e cerebellari

**S06.3- Traumatismo cerebrale focale**

tessuto cerebrale ferito limitato o focale

S06.30 Traumatismo cerebrale e cerebellare focale, non specificato

S06.31 Contusione cerebrale focale

S06.32 Contusione cerebellare focale

S06.33 Ematoma cerebrale focale

Ematoma intracerebrale

Emorragia intracerebrale

S06.34 Ematoma cerebellare focale

Emorragia cerebellare

Emorragia del cervelletto

S06.38 Altri traumatismi cerebrali e cerebellari focali

Lacerazione di cervello e cervelletto

**S06.4 Emorragia epidurale**

Ematoma epidurale

Emorragia extradurale (traumatica)

**S06.5 Emorragia subdurale traumatica****S06.6 Emorragia subaracnoidea traumatica****S06.7-! Traumatismo intracranico con perdita di conoscenza**

S06.70! Meno di 30 minuti

S06.71! Da 30 minuti a 24 ore

S06.72! Più di 24 ore, con ritorno al precedente stato di coscienza

S06.73! Più di 24 ore, senza ritorno al precedente stato di coscienza

S06.79! Durata non specificata

**S06.8 Altri traumasmi intracranici**

Emorragia traumatica:

- cerebellare
- intracranica S.A.I.

**S06.9 Traumatismo intracranico non specificato**

Traumatismo del tronco encefalico S.A.I.

Traumatismo dell'encefalo S.A.I.

Traumatismo intracranico S.A.I.

**Excl.:** traumatismo della testa S.A.I. (S09.9)

**S07.- Traumatismo da schiacciamento della testa**

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5) .

**Excl.:** Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

**S07.0 Traumatismo da schiacciamento del viso****S07.1 Traumatismo da schiacciamento del cranio****S07.8 Traumatismo da schiacciamento di altre parti della testa****S07.9 Traumatismo da schiacciamento della testa, parte non specificata****S08.- Amputazione traumatica di parte della testa****S08.0 Avulsione del cuoio capelluto****S08.1 Amputazione traumatica dell'orecchio****S08.8 Amputazione traumatica di altre parti della testa****S08.9 Amputazione traumatica di parte della testa non specificata**

**Excl.:** decapitazione (S18)

**S09.- Altri e non specificati traumasmi della testa****S09.0 Traumatismo di vasi sanguigni della testa non classificato altrove**

**Excl.:** traumatismo di:

- vasi sanguigni cerebrali (S06.-)
- vasi sanguigni precerebrali (S15.-)

**S09.1 Traumatismo di muscolo e tendine della testa****S09.2 Rottura traumatica della membrana timpanica****S09.7 Traumasmi multipli della testa**

Traumasmi classificabili in più di una delle categorie in S00-S09.2

In ambito stazionario, per la codifica di traumasmi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.

**S09.8 Altri traumasmi specificati della testa****S09.9 Traumatismo della testa non specificato**

Traumatismo:

- del naso S.A.I.
- della faccia S.A.I.
- dell'orecchio S.A.I.

## Traumatismi del collo (S10-S19)

**Incl.:** traumatismi:

- della faringe
- della nuca
- dell'area sopraclavare

**Excl.:** congelamento (T33-T35)

effetti di corpo estraneo in:

- esofago (T18.1)
- faringe (T17.2)
- laringe (T17.3)
- trachea (T17.4)

frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08.-)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

traumatismo del:

- midollo spinale S.A.I. (T09.3)
- tronco S.A.I. (T09.-)

ustioni e corrosioni (T20-T32)

### **S10.- Traumatismo superficiale del collo**

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria S10 per indicare il tipo di lesione superficiale:

- 0 tipo di ferita non precisato
- 1 Escoriazione
- 2 Formazione di vesciche (non termiche)
- 3 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
- 4 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
- 5 contusione
- 6 Scollamento sottocutaneo (chiuso)
- 8 altra ferita

### **S10.0 Contusione della gola**

Esofago cervicale

Faringe

Laringe

Trachea

### **S10.1- Altri e non specificati traumatismi superficiali della gola**

[0-4,8]

### **S10.7 Traumatismi superficiali multipli del collo**

### **S10.8- Traumatismo superficiale di altre parti del collo**

[0-6,8]

### **S10.9- Traumatismo superficiale del collo, parte non specificata**

[0-6,8]



**S11.- Ferita aperta del collo**

**Incl.:** Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione  
Ferita aperta del collo S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

**Excl.:** decapitazione (S18)

**S11.0- Ferita aperta interessante laringe e trachea**

S11.01 Laringe

Epiglottide

S11.02 Trachea, parte cervicale

Trachea S.A.I

**Excl.:** trachea toracica (S27.5)

**S11.1 Ferita aperta interessante la ghiandola tiroide****S11.2- Ferita aperta interessante faringe ed esofago cervicale**

**Excl.:** esofago S.A.I. (S27.83)

S11.21 Faringe

S11.22 Esofago, parte cervicale

**S11.7 Ferite aperte multiple del collo****S11.8- Ferita aperta di altre parti del collo**

**Note:** Nei codici S11.84-S11.89, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S12.-) o la lussazione (S13.-).

S11.80 Ferita aperta di altre parti del collo, non specificata

Regione sopraclaveare

S11.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del collo

Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

**Note:** Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S11.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del collo

Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S11.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del collo

Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S11.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del collo

Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S11.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del collo

Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S11.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del collo

Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

**Note:** Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

**S11.9 Ferita aperta del collo, parte non specificata**

**S12.- Frattura del collo****Incl.:** cervicale:

- arco neurale
- colonna vertebrale
- processo spinoso
- processo trasverso
- vertebra

Insieme a S12.-, utilizzare un codice supplementare da S11.84!-S11.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

La presenza di una lussazione in caso di frattura vertebrale cervicale richiede il codice supplementare S13.-. Se non è noto il numero di vertebre cervicali fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo cervicale richiede il codice supplementare S14.-.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

**S12.0 Frattura della prima vertebra cervicale**

Atlante

**S12.1 Frattura della seconda vertebra cervicale**

Epistrofeo

**S12.2- Frattura di altra vertebra cervicale specificata**

S12.21 Frattura della terza vertebra cervicale

S12.22 Frattura della quarta vertebra cervicale

S12.23 Frattura della quinta vertebra cervicale

S12.24 Frattura della sesta vertebra cervicale

S12.25 Frattura della settima vertebra cervicale

**S12.7 Fratture multiple della colonna cervicale**

**Excl.:** Fratture multiple della colonna cervicale con indicazione del livello (S12.0, S12.1, S12.2-).  
Codificare singolarmente ogni frattura.

**S12.8 Frattura di altre parti del collo**

Cartilagine cricoide

Cartilagine tiroide

Laringe

Osse ioide

Trachea

**S12.9 Frattura del collo, parte non specificata**

Frattura:

- della colonna cervicale S.A.I.
- di vertebra cervicale S.A.I.

**S13.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del collo**

Insieme a S13.0-S13.3, utilizzare un codice supplementare da S11.84!-S11.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

La presenza di fratture vertebrali cervicali in caso di lussazione richiede il codice supplementare S12.-. Se non è noto il numero di vertebre cervicali fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo cervicale richiede il codice supplementare S14.-.

**Excl.:** rottura o dislocazione (non traumatica) di disco intervertebrale cervicale (M50.-)

Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo (S16)

**S13.0 Rottura traumatica di disco intervertebrale cervicale****S13.1- Lussazione di vertebra cervicale**

S13.10 Livello non specificato

S13.11 C1/C2

S13.12 C2/C3

S13.13 C3/C4

S13.14 C4/C5

S13.15 C5/C6

S13.16 C6/C7

S13.17 C7/D1

S13.18 Altro

**S13.2 Lussazione di altra e non specificata parte del collo****S13.3 Lussazioni multiple del collo****S13.4 Distorsione e distrazione della colonna cervicale**

(Articolazione) atlanto-assiale

(Articolazione) atlanto-occipitale

(Legamento) longitudinale anteriore cervicale

Traumatismo da colpo di frusta

**S13.5 Distorsione e distrazione dell'area tiroidea**

(Articolazione) (legamento) cricoaritenoidico

(Articolazione) (legamento) cricotiroideo

Cartilagine tiroide

**S13.6 Distorsione e distrazione di articolazioni e legamenti di altra e non specificata parte del collo****S14.- Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello del collo**

Utilizzare il codice supplementare S19.80 per indicare una lesione delle meningi del midollo spinale cervicale.

**S14.0 Contusione ed edema del midollo spinale cervicale****S14.1- Altri e non specificati traumi del midollo spinale cervicale**

Codificare anche l'altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale cervicale (S14.7-!).

S14.10 Traumi del midollo spinale cervicale, non specificati

S14.11 Lesione completa del midollo spinale cervicale

S14.12 Lesione centrale del midollo cervicale (lesione incompleta del midollo spinale)

S14.13 Altra lesione incompleta del midollo spinale cervicale

**S14.2 Traumatismo di radice nervosa della colonna cervicale****S14.3 Traumatismo del plesso brachiale****S14.4 Traumatismo di nervi periferici del collo**

**S14.5 Traumatismo di nervi simpatici cervicali****S14.6 Traumatismo di altri e non specificati nervi del collo****S14.7-! Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale cervicale**

Questa sottocategoria serve a codificare l'altezza funzionale di un traumatismo del midollo spinale. Per altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale si intende il segmento intatto più basso del midollo spinale (es. «lesione C4 completa del midollo spinale» significa che le funzioni del 4° nervo cervicale e dei nervi cervicali sovrastanti sono intatte e che sotto C4 la funzione è scomparsa).

Prima codificare il tipo di traumatismo del midollo cervicale

S14.70! Livello non specificato

Midollo cervicale S.A.I.

S14.71! C1

S14.72! C2

S14.73! C3

S14.74! C4

S14.75! C5

S14.76! C6

S14.77! C7

S14.78! C8

**S15.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello del collo****S15.0- Traumatismo dell'arteria carotide**

S15.00 Arteria carotide, parte non specificata

S15.01 Arteria carotide comune

S15.02 Arteria carotide esterna

S15.03 Arteria carotide interna

**S15.1 Traumatismo dell'arteria vertebrale****S15.2 Traumatismo della vena giugulare esterna****S15.3 Traumatismo della vena giugulare interna****S15.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del collo****S15.8- Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo**

S15.80 Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello del collo

S15.81 Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello del collo

S15.82 Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello del collo

S15.88 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del collo

**S15.9 Traumatismo di vaso non specificato a livello del collo****S16 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del collo**

*Incl.:* Distorsione e distrazione

**S17.- Traumatismo da schiacciamento del collo**

*Note:* All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

*Excl.:* Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

**S17.0 Traumatismo da schiacciamento di laringe e trachea****S17.8 Traumatismo da schiacciamento di altre parti del collo****S17.9 Traumatismo da schiacciamento del collo, parte non specificata**

**S18 Amputazione traumatica a livello del collo***Incl.:* Decapitazione**S19.- Altri e non specificati traumatismi del collo****S19.7 Traumatismi multipli del collo**

Traumatismi classificabili a più di una delle categorie S10-S18

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.

**S19.8- Altro traumatismo del collo, specificato**

S19.80 Lesione delle meningi del midollo spinale cervicale

S19.88 Altro traumatismo del collo, specificato

**S19.9 Traumatismo del collo, non specificato**Traumatismi del torace  
(S20-S29)*Incl.:* traumatismi:

- (della parete) del torace
- della mammella
- dell'area interscapolare

*Excl.:* congelamento (T33-T35)

effetti di corpo estraneo in:

- bronco (T17.5)
- esofago (T18.1)
- polmone (T17.8)
- trachea (T17.4)

frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08.-)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

traumatismi:

- del midollo spinale S.A.I. (T09.3)
- del tronco (T09.-)
- della clavicola (S40-S49)
- della spalla (S40-S49)
- dell'area scapolare (S40-S49)
- dell'ascella (S40-S49)

ustioni e corrosioni (T20-T32)

**S20.- Traumatismo superficiale del torace**

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria S20.- per indicare il tipo di lesione superficiale:

- 0 tipo di ferita non precisato
- 1 Escoriazione
- 2 Formazione di vesciche (non termiche)
- 3 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
- 4 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
- 5 contusione
- 6 Scollamento sottocutaneo (chiuso)
- 8 altra ferita

**S20.0 Contusione della mammella****S20.1- Altri e non specificati traumi superficiali della mammella**  
[0-4,6,8]**S20.2 Contusione del torace****S20.3- Altri traumi superficiali della parete anteriore del torace**  
[0-4,6,8]**S20.4- Altri traumi superficiali della parete posteriore del torace**  
[0-4,6,8]**S20.7 Traumi superficiali multipli del torace****S20.8- Traumatismo superficiale di altra e non specificata parte del torace**  
[0-4,6,8]

Parete toracica S.A.I.  
Regione costale

**S21.- Ferita aperta del torace**

**Incl.:** Ferita aperta collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo intratoracico  
Ferita aperta del torace S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

**Excl.:** traumatico:

- emopneumotorace (S27.2)
- emotorace (S27.1)
- pneumotorace (S27.0)

**S21.0 Ferita aperta della mammella****S21.1 Ferita aperta della parete anteriore del torace****S21.2 Ferita aperta della parete posteriore del torace****S21.7 Ferite aperte multiple della parete toracica****S21.8- Ferita aperta di altre parti del torace**

**Note:** Nei codici da S21.84!-S21.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S22.-) o la lussazione (S23.-) .

S21.80 Ferita aperta di altre parti del torace, non specificata

S21.83! Ferita aperta (qualsiasi parte del torace) in collegamento con traumatismo intratoracico  
Codificare prima il traumatismo intratoracico (S26-S27)

- S21.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del torace  
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave  
**Note:** Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.
- S21.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del torace  
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura
- S21.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del torace  
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata
- S21.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del torace  
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave  
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato
- S21.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del torace  
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata
- S21.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del torace  
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita  
**Note:** Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.
- S21.9 Ferita aperta del torace, parte non specificata**  
Parete toracica S.A.I.

## **S22.- Frattura di costola(e), sterno e colonna dorsale**

**Incl.:** toracico(a):

- arco neurale
- processo spinoso
- processo trasverso
- vertebra

Insieme a S22.-, utilizzare un codice supplementare da S21.84!-S21.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

La presenza di una lussazione in caso di frattura vertebrale toracica richiede il codice supplementare S23.-. Se non è noto il numero di vertebre toraciche fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo dorsale richiede il codice supplementare S24.-.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

**Excl.:** frattura:

- della clavicola (S42.0-)
- della scapola (S42.1-)

## **S22.0- Frattura di vertebra dorsale**

- S22.00 Livello non specificato
- S22.01 D1 e D2
- S22.02 D3 e D4
- S22.03 D5 e D6
- S22.04 D7 e D8

S22.05 D9 e D10  
 S22.06 D11 e D12

**S22.1 Fratture multiple della colonna dorsale**

**Excl.:** Fratture multiple della colonna dorsale con indicazione del livello (S22.0-) . Codificare singolarmente ogni frattura.

**S22.2- Frattura dello sterno**

S22.20 Non specificato  
 S22.21 Manubrio dello sterno  
 S22.22 Corpo dello sterno  
 S22.23 Processo xifoideo

**S22.3- Frattura di costola**

S22.31 Frattura della prima costola

**Excl.:** Coinvolgimento della prima costola in fratture multiple delle costole (S22.41)

S22.32 Frattura di altra costola  
 Frattura di costola S.A.I.

**S22.4- Fratture multiple delle costole**

S22.40 Non specificate

S22.41 Con coinvolgimento della prima costola  
 Ogni frattura multipla delle costole con coinvolgimento della prima costola

S22.42 Con coinvolgimento di due costole

**Excl.:** Fratture multiple delle costole con coinvolgimento della prima costola (S22.41)

S22.43 Con coinvolgimento di tre costole

**Excl.:** Fratture multiple delle costole con coinvolgimento della prima costola (S22.41)

S22.44 Con coinvolgimento di quattro e più costole

**Excl.:** Fratture multiple delle costole con coinvolgimento della prima costola (S22.41)

**S22.5 Lembo toracico mobile [flail chest]**

Codificare anche:

- frattura delle costole (S22.4-)
- frattura dello sterno (S22.2-)

**S22.8 Frattura di altre parti di ossa del torace**

**S22.9 Frattura di ossa del torace, parte non specificata**

**S23.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del torace**

Insieme a S23.0-S23.2, utilizzare un codice supplementare da S21.84!-S21.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

La presenza di fratture vertebrali toraciche in caso di lussazione richiede il codice supplementare S22.-. Se non è noto il numero di vertebre toraciche fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo dorsale richiede il codice supplementare S24.-.

**Excl.:** lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione sternoclaveare (S43.2, S43.6)  
 rottura o ernia (non traumatica) di disco intervertebrale dorsale (M51.-)  
 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del torace (S29.0)

**S23.0 Rottura traumatica di disco intervertebrale toracico**

**S23.1- Lussazione di vertebra dorsale**

S23.10 Livello non specificato  
 colonna dorsale S.A.I.



- S23.11 D1/D2 e D2/D3
- S23.12 D3/D4 e D4/D5
- S23.13 D5/D6 e D6/D7
- S23.14 D7/D8 e D8/D9
- S23.15 D9/D10 e D10/D11
- S23.16 D11/D12
- S23.17 D12/L1

**S23.2 Lussazione di altre e non specificate parti del torace**

**S23.3 Distorsione e distrazione della colonna dorsale**

**S23.4 Distorsione e distrazione delle costole e dello sterno**

**S23.5 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del torace**

**S24.- Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dorsale**

Utilizzare il codice supplementare S29.80 per indicare una lesione delle meningi del midollo spinale toracico.

**Excl.:** traumatismo del plesso brachiale (S14.3)

**S24.0 Contusione ed edema del midollo spinale toracico**

**S24.1- Altri e non specificati traumi del midollo spinale dorsale**

Codificare anche l'altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale dorsale (S24.7-!).

**S24.10 Traumi del midollo spinale dorsale, non specificati**

**S24.11 Lesione completa del midollo spinale dorsale**

**S24.12 Lesione incompleta del midollo spinale dorsale**

Lesione incompleta del midollo spinale dorsale S.A.I.

Sindrome del corno anteriore

Sindrome del corno dorsale

Sindrome midollare centrale

**S24.2 Traumatismo di radice nervosa della colonna dorsale**

**S24.3 Traumatismo di nervi periferici del torace**

**S24.4 Traumatismo di nervi simpatici toracici**

Ganglio simpatico toracico

Ganglio stellato

Plesso cardiaco

Plesso esofageo

Plesso polmonare

**S24.5 Traumatismo di altri nervi del torace**

**S24.6 Traumatismo di nervo del torace non specificato**

**S24.7-! Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale dorsale**

Questa sottocategoria serve a codificare l'altezza funzionale di un traumatismo del midollo spinale. Per altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale si intende il segmento intatto più basso del midollo spinale (es. «lesione D4 completa del midollo spinale» significa che le funzioni del 4° nervo toracico e dei nervi toracici sovrastanti sono intatte e che sotto D4 la funzione è scomparsa). Prima codificare il tipo di traumatismo del midollo dorsale.

**S24.70!** Livello non specificato  
midollo dorsale S.A.I.

**S24.71!** D1

**S24.72!** D2/D3

S24.73!	D4/D5
S24.74!	D6/D7
S24.75!	D8/D9
S24.76!	D10/D11
S24.77!	D12

## **S25.- Traumatismo di vasi sanguigni del torace**

<b>S25.0</b>	<b>Traumatismo dell'aorta toracica</b> Aorta S.A.I.
<b>S25.1</b>	<b>Traumatismo dell'arteria anonima o succlavia</b>
<b>S25.2</b>	<b>Traumatismo della vena cava superiore</b> Vena cava S.A.I.
<b>S25.3</b>	<b>Traumatismo della vena anonima o succlavia</b>
<b>S25.4</b>	<b>Traumatismo di vasi sanguigni polmonari</b>
<b>S25.5</b>	<b>Traumatismo di vasi sanguigni intercostali</b>
<b>S25.7</b>	<b>Traumatismo di vasi sanguigni multipli del torace</b>
<b>S25.8-</b>	<b>Traumatismo di altri vasi sanguigni del torace</b>
S25.80	Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello del torace
S25.81	Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello del torace
S25.82	Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello del torace
S25.88	Traumatismo di altri vasi sanguigni del torace Arteria o vena mammaria Vena azygos
<b>S25.9</b>	<b>Traumatismo di vaso sanguigno non specificato del torace</b>

## **S26.- Traumatismo del cuore**

Insieme a S26.-, utilizzare il codice supplementare S21.83! per codificare un traumatismo intratoracico aperto.

<b>S26.0</b>	<b>Traumatismo del cuore con emopericardio</b>
<b>S26.8-</b>	<b>Altri traumi del cuore</b>
S26.81	Contusione del cuore
S26.82	Lacerazione del cuore senza apertura di cavità cardiaca
S26.83	Lacerazione del cuore con apertura di cavità cardiaca
S26.88	Altri traumi del cuore
<b>S26.9</b>	<b>Traumatismo del cuore non specificato</b>

## **S27.- Traumatismi di altri e non specificati organi intratoracici**

Insieme a S27.-, utilizzare il codice supplementare S21.83! per codificare un traumatismo intratoracico aperto.

**Excl.:** traumatismo di:

- esofago cervicale (S10-S19)
- trachea (cervicale) (S10-S19)

<b>S27.0</b>	<b>Pneumotorace traumatico</b> <b>Excl.:</b> pneumotorace iatrogeno (J95.80)
<b>S27.1</b>	<b>Emotorace traumatico</b>
<b>S27.2</b>	<b>Emopneumotorace traumatico</b>

**S27.3- Altri traumatismi del polmone**

S27.31 Contusione ed ematoma del polmone

S27.32 Lacerazione del polmone

S27.38 Altri e non specificati traumatismi del polmone

**S27.4 Traumatismo di bronco****S27.5 Traumatismo della trachea toracica****S27.6 Traumatismo della pleura****S27.7 Traumatismi multipli di organi intratoracici****S27.8- Traumatismo di altri organi intratoracici specificati**

S27.81 Diaframma

S27.82 Dotto toracico

S27.83 Esofago, parte toracica

S27.84 Timo

S27.88 Altri organi intratoracici specificati

**S27.9 Traumatismo di organo intratoracico non specificato****S28.- Traumatismo da schiacciamento del torace e amputazione traumatica di parte del torace****S28.0 Trauma toracico da schiacciamento**

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5) .

**Excl.:** lembo toracico mobile (S22.5)

Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

**S28.1 Amputazione traumatica di parte del torace****Excl.:** lesione trasversa del midollo dorsale (T05.8)**S29.- Altri e non specificati traumatismi del torace****S29.0 Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del torace****S29.7 Traumatismi multipli del torace**

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S20-S29.0

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.

**S29.8- Altri traumatismi specificati del torace**

S29.80 Lesione delle meningi del midollo spinale toracico

S29.88 Altri traumatismi specificati del torace

**S29.9 Traumatismo del torace non specificato**

## Traumatismi dell'addome, della regione lombosacrale, della colonna vertebrale e della pelvi (S30-S39)

**Incl.:** ano

fianco

genitali esterni

inguine

natica

parete addominale

**Excl.:** congelamento (T33-T35)

effetti di corpo estraneo in:

- ano e retto (T18.5)

- stomaco, intestino tenue e colon (T18.2-T18.4)

- tratto genitourinario (T19.-)

frattura della colonna vertebrale S.A.I. (T08.-)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

traumatismi del:

- dorso S.A.I. (T09.-)

- midollo spinale S.A.I. (T09.3)

- tronco S.A.I. (T09.-)

ustioni e corrosioni (T20-T32)

### **S30.- Traumatismo superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**

**Excl.:** traumatismo superficiale dell'anca (S70.-)

#### **S30.0 Contusione della regione lombosacrale e della pelvi**

Natica

Regione lombare

Regione sacrale

#### **S30.1 Contusione della parete addominale**

Epigastrio

Fianco

Inguine

Regione iliaca

Regione inguinale

#### **S30.2 Contusione di organi genitali esterni**

Labbra vulvari(grandi) (piccole)

Pene

Perineo

Scroto

Testicolo

Vulva

**Excl.:** Vagina (S37.88)

#### **S30.7 Traumatismi superficiali multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**

#### **S30.8- Altri traumatismi superficiali dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**

S30.81 Escoriazione

- S30.82 Formazione di vesciche (non termiche)  
 S30.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)  
 S30.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)  
 S30.85 Contusione  
 S30.86 Scollamento sottocutaneo (chiuso)  
 S30.88 Altro  
**S30.9 Traumatismo superficiale dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi, non specificato**

**S31.- Ferita aperta dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**

**Incl.:** Ferita aperta collegata a frattura, a lussazione o a traumatismo intraaddominale  
 Ferita aperta dell'addome, dei lombi e della pelvi S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

**Excl.:** amputazione traumatica di parte dell'addome, dei lombi e della pelvi (S38.2-S38.3)  
 ferita aperta dell'anca (S71.0)

**S31.0 Ferita aperta della regione lombosacrale e della pelvi**

Natica  
 Pavimento pelvico  
 Perineo  
 Regione sacrale

**S31.1 Ferita aperta della parete addominale**

Epigastrio  
 Fianco  
 Inguine  
 Regione iliaca  
 Regione inguinale  
 Regione pubica

**S31.2 Ferita aperta del pene**

**S31.3 Ferita aperta dello scroto e dei testicoli**

**S31.4 Ferita aperta della vagina e della vulva**

**S31.5 Ferita aperta di altri e non specificati organi genitali esterni**

Pudendum  
**Excl.:** amputazione traumatica di organi genitali esterni (S38.2)

**S31.7 Ferite aperte multiple dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**

**S31.8- Ferita aperta di altre e non specificate parti dell'addome**

**Note:** Nei codici da S31.84!-S31.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S32.-) o la lussazione (S33.-) .

**S31.80 Ferita aperta di altre e non specificate parti dell'addome**

Ano  
 Setto rettovaginale  
 Sfintere anale

**S31.83! Ferita aperta (qualsiasi parte dell'addome, dei lombi e della pelvi) in collegamento con traumatismo intraaddominale**  
 Codificare prima il traumatismo intraaddominale (S36-S37)

- S31.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi  
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave  
**Note:** Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.
- S31.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi  
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura
- S31.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della colonna lombare e della pelvi  
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata
- S31.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi  
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave  
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato
- S31.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi  
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata
- S31.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della colonna lombare e della pelvi  
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita  
**Note:** Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

### **S32.- Frattura della colonna lombare e della pelvi**

**Incl.:** lombosacrale

- arco neurale
- processo spinoso
- processo trasverso
- vertebra

Insieme a S32.-, utilizzare un codice supplementare da S31.84!-S31.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

La presenza di una lussazione in caso di frattura vertebrale lombare richiede il codice supplementare S33.-. Se non è noto il numero di vertebre lombari fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo lombare richiede il codice supplementare S34.-.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

**Excl.:** frattura dell'anca S.A.I. (S72.08)

### **S32.0- Frattura di vertebra lombare**

S32.00 Livello non specificato  
Colonna lombare S.A.I.

S32.01 L1

S32.02 L2

S32.03 L3

S32.04 L4

S32.05 L5

**S32.1 Frattura del sacro****S32.2 Frattura del coccige****S32.3 Frattura dell'osso iliaco****S32.4 Frattura dell'acetabolo****S32.5 Frattura del pube****S32.7 Fratture multiple della colonna lombare e della pelvi**

Altra frattura pelvica complessa

Frattura a farfalla

Frattura da compressione laterale

Frattura da taglio verticale [vertical shear fracture]

Frattura di Malgaigne

**S32.8- Frattura di altre e non specificate parti della colonna lombare e della pelvi**

S32.81 Ischio

S32.82 Colonna lombare e sacro, parte non specificata

S32.89 Altre e non specificate parti della pelvi

**S33.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti della colonna vertebrale lombare e della pelvi**

Insieme a S33.0-S33.3, utilizzare un codice supplementare da S31.84!-S31.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

La presenza di fratture vertebrali lombari in caso di lussazione richiede il codice supplementare S32.-. Se non è noto il numero di vertebre lombari fratturate insieme alla lussazione, va codificata la frattura del livello più alto.

Un traumatismo del midollo lombare richiede il codice supplementare S34.-.

**Excl.:** lesioni ostetriche delle articolazioni e dei legamenti pelvici (O71.6)  
 lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell'anca (S73.-)  
 rottura od ernia (non traumatica) di disco intervertebrale lombare (M51.-)  
 Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome, dei lombi e della pelvi (S39.0)

**S33.0 Rottura traumatica di disco intervertebrale lombare****S33.1- Lussazione di vertebra lombare**

S33.10 Livello non specificato

Lussazione della colonna lombare S.A.I.

S33.11 L1/L2

S33.12 L2/L3

S33.13 L3/L4

S33.14 L4/L5

S33.15 L5/S1

**S33.2 Lussazione delle articolazioni sacroiliache e sacrococcigea****S33.3 Lussazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della pelvi****S33.4 Rottura traumatica della sinfisi pubica****S33.5- Distorsione e distrazione della colonna vertebrale lombare**

S33.50 Distorsione e distrazione della colonna vertebrale lombare, non specificata

S33.51 Distorsione e distrazione dell'articolazione lombosacrale e suoi legamenti

**S33.6** Distorsione e distrazione dell'articolazione sacroiliaca

**S33.7** Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della colonna vertebrale lombare e della pelvi

**S34.-** Traumatismo di nervi e del midollo spinale a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

Utilizzare il codice supplementare S39.81 per indicare una lesione delle meningi del midollo spinale lombosacrale.

**S34.0** Contusione ed edema del midollo spinale lombare [cono midollare]

**S34.1-** Altro traumatismo del midollo spinale lombare

S34.10 Lesione completa del midollo spinale lombare

S34.11 Lesione incompleta del midollo spinale lombare

S34.18 Altro traumatismo del midollo spinale lombare

**S34.2** Traumatismo di radice nervosa della colonna lombare e sacrale

**S34.3-** Traumatismo della cauda equina

S34.30 Sindrome della cauda equina traumatica completa

S34.31 Sindrome della cauda equina traumatica incompleta

S34.38 Altri e non specificati traumi della cauda equina

**S34.4** Traumatismo del plesso lombosacrale

**S34.5** Traumatismo di nervi simpatici lombari, sacrali e pelvici

Ganglio o plesso celiaco

Nervo splanchnico

Plesso ipogastrico

Plesso mesenterico (inferiore) (superiore)

**S34.6** Traumatismo di nervo(i) periferico(i) dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

**S34.7-!** Altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale lombosacrale

Questa sottocategoria serve a codificare l'altezza funzionale di un traumatismo del midollo spinale.

Per altezza funzionale del traumatismo del midollo spinale si intende il segmento intatto più basso del midollo spinale (es. «lesione L4 completa del midollo spinale» significa che le funzioni del 4° nervo lombare e dei nervi lombari sovrastanti sono intatte e che sotto D4 la funzione è scomparsa).

Codificare prima il tipo di traumatismo del midollo lombare.

S34.70! Livello non specificato

Midollo lombare S.A.I.

S34.71! L1

S34.72! L2

S34.73! L3

S34.74! L4

S34.75! L5

S34.76! S1

S34.77! S2-S5

**S34.8** Traumatismo di altri e non specificati nervi a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

**S35.-** Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

**S35.0** Traumatismo dell'aorta addominale

*Excl.:* aorta S.A.I. (S25.0)



**S35.1 Traumatismo della vena cava inferiore**

Vena epatica

**Excl.:** vena cava S.A.I. (S25.2)**S35.2 Traumatismo del tronco celiaco o dell'arteria mesenterica**

Arteria

- epatica
- gastrica
- gastroduodenale
- mesenterica (inferiore) (superiore)
- splenica

**Excl.:** avulsione dell'ilo della milza (S36.04)**S35.3 Traumatismo della vena porta o della vena splenica**

Vena mesenterica (inferiore) (superiore)

**Excl.:** avulsione dell'ilo della milza (S36.04)**S35.4 Traumatismo di vaso sanguigno renale**

Arteria o vena renale

**S35.5 Traumatismo di vaso sanguigno iliaco**

Arteria o vena iliaca

**S35.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi****S35.8- Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**

S35.80 Traumatismo di vasi sanguigni epidurali a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.81 Traumatismo di vasi sanguigni subdurali a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.82 Traumatismo di vasi sanguigni subaracnoidei a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

S35.88 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

Arteria o vena:

- ipogastrica
- ovarica
- uterina

**S35.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi****S36.- Traumatismo di organi intraaddominali**

Insieme a S36.-, utilizzare il codice supplementare S31.83! (Ferita aperta collegata a traumatismo intraaddominale) per codificare un traumatismo intraaddominale aperto.

**S36.0- Traumatismo della milza**

S36.00 Traumatismo della milza, non specificato

S36.01 Ematoma della milza

S36.02 Lacerazione capsulare della milza, senza lacerazione maggiore del parenchima

S36.03 Lacerazione della milza con coinvolgimento del parenchima

S36.04 Massiccia rottura parenchimale della milza

avulsione dell'ilo della milza

**Excl.:** traumatismo della vena splenica (S35.3)

traumatismo dell'arteria splenica (S35.2)

S36.08 Altro traumatismo della milza

**S36.1- Traumatismo del fegato o della colecisti**

S36.10 Traumatismo del fegato, non specificato

S36.11 Contusione ed ematoma del fegato

S36.12 Lacerazione del fegato, non specificata

S36.13 Lieve lacerazione del fegato

Lacerazione che interessa solo la capsula o senza interessamento significativo del parenchima epatico (profondità inferiore a 1 cm)

S36.14 Moderata lacerazione del fegato

Lacerazione con interessamento del parenchima epatico, ma senza rottura maggiore del parenchima (lunghezza inferiore a 10 cm e profondità inferiore a 3 cm)

S36.15 Grave lacerazione del fegato

Lacerazione con rottura significativa del parenchima epatico (lunghezza almeno 10 cm e profondità almeno 3 cm)

Lacerazioni multiple di gravità moderata, con o senza ematoma

S36.16 Altro traumatismo del fegato

S36.17 Colecisti

S36.18 Dotto biliare

**S36.2- Traumatismo del pancreas**

S36.20 Parte non specificata

S36.21 Testa

S36.22 Corpo

S36.23 Coda

S36.29 Altre e multiple parti

**S36.3 Traumatismo dello stomaco****S36.4- Traumatismo dell'intestino tenue**

S36.40 Intestino tenue, parte non specificata

S36.41 Duodeno

S36.49 Altre e multiple parti dell'intestino tenue

**S36.5- Traumatismo del colon**

S36.50 Colon, parte non specificata

S36.51 Colon ascendente

S36.52 Colon trasverso

S36.53 Colon discendente

S36.54 Colon sigmoideo

S36.59 Altre e multiple parti del colon

**S36.6 Traumatismo del retto****S36.7 Traumatismo di organi multipli intraaddominali****S36.8- Traumatismo di altri organi intraaddominali**

S36.81 Peritoneo

S36.82 Mesentere

S36.83 Retroperitoneo

S36.88 Altri organi intraaddominali

**S36.9 Traumatismo di organo intraaddominale non specificato**

**S37.- Traumatismo di organi urinari e pelvici**

Insieme a S37.-, utilizzare il codice supplementare S31.83! (Ferita aperta collegata a traumatismo intraaddominale) per codificare un traumatismo intraaddominale aperto.

**Excl.:** peritoneo (S36.81)  
retroperitoneo (S36.83)

**S37.0- Traumatismo del rene**

S37.00 Traumatismo del rene, non specificato

S37.01 Contusione ed ematoma del rene

S37.02 Lacerazione del rene  
Con interessamento della capsula e della pelvi renale  
Lacerazione capsulare

S37.03 Rottura completa del parenchima renale  
Rottura renale

**S37.1 Traumatismo dell'uretere****S37.2- Traumatismo della vescica**

S37.20 Traumatismo della vescica, non specificato

S37.21 Contusione della vescica

S37.22 Rottura della vescica  
Extraperitoneale  
Intraperitoneale

S37.28 Altro traumatismo della vescica

**S37.3- Traumatismo dell'uretra**

S37.30 Non specificato

S37.31 Parte membranosa

S37.32 Parte spongiosa

S37.33 Parte prostatica

S37.38 Altre parti

**S37.4 Traumatismo dell'ovaio****S37.5 Traumatismo della tuba di Falloppio****S37.6 Traumatismo dell'utero****S37.7 Traumatismo di organi multipli pelvici****S37.8- Traumatismo di altri organi pelvici**

**Excl.:** ferita aperta di altri e non specificati organi genitali esterni (S31.5)

S37.81 Surrene

S37.82 Prostata

S37.83 Vescicola seminale

S37.84 Dotto deferente

S37.88 Altri organi pelvici

**S37.9 Traumatismo di organo pelvico o urinario non specificato****S38.- Traumatismo da schiacciamento ed amputazione traumatica di parte dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

**Excl.:** Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

- S38.0** Traumatismo da schiacciamento di organi genitali esterni
- S38.1** Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
- S38.2** Amputazione traumatica di organi genitali esterni  
 Labbra vulvari(grandi) (piccole)  
 Pene  
 Scroto  
 Testicolo  
 Vulva
- S38.3** Amputazione traumatica di altre e non specificate parti dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi  
*Excl.:* sezione trasversa dell'addome (T05.8)
- S39.-** Altri e non specificati traumatismi dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
- S39.0** Traumatismo di muscoli e di tendini dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
- S39.6** Traumatismo di organo(i) intraaddominale(i) con organo(i) intrapelvico(i)
- S39.7** Altri traumatismi multipli dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi  
 Traumatismi classificabili in più di una delle categorie in S30-S39.6  
 In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.  
*Excl.:* traumatismi in S36.- con traumatismi in S37.- (S39.6)
- S39.8-** Altri traumatismi specificati dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi
- S39.80 Frattura del pene  
 Traumatismo della tunica albuginea del pene
- S39.81 Lesione delle meningi del midollo spinale lombosacrale
- S39.88 Altri traumatismi specificati dell'addome, dei lombi e della pelvi
- S39.9** Traumatismo non specificato dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi

## Traumatismi della spalla e del braccio (S40-S49)

- Incl.:* traumatismi:
- della braccio
  - dell'area scapolare
  - dell'ascella
  - spalla
- Excl.:* congelamento (T33-T35)  
 interessamento bilaterale della spalla e del braccio (T00-T07)  
 morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)  
 traumatismi:
- del gomito (S50-S59)
  - di arto superiore, livello non specificato (T10-T11)
- ustioni e corrosioni (T20-T32)

- S40.-** Traumatismo superficiale della spalla e del braccio
- S40.0** Contusione della spalla e del braccio
- S40.7** Traumatismi superficiali multipli della spalla e del braccio

**S40.8- Altri traumatismi superficiali della spalla e del braccio**

S40.81 Escoriazione

S40.82 Formazione di vesciche (non termiche)

S40.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

S40.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S40.86 Scollamento sottocutaneo (chiuso)

S40.88 Altro

**S40.9 Traumatismo superficiale della spalla e del braccio non specificato****S41.- Ferita aperta della spalla e del braccio***Incl.:* Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione

Ferita aperta della spalla e del braccio S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

*Excl.:* amputazione traumatica della spalla e del braccio (S48.-)**S41.0 Ferita aperta della spalla****S41.1 Ferita aperta del braccio****S41.7 Ferite aperte multiple della spalla e del braccio****S41.8- Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo scapolare***Note:* Nei codici da S41.84!-S41.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S42.-) o la lussazione (S43.-) .

S41.80 Ferita aperta non specificata di altre e non specificate parti del cingolo scapolare

Ascella

Regione scapolare

S41.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio

Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

*Note:* Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice aggiuntivo.

S41.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio

Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S41.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del braccio

Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S41.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del braccio

Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S41.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del braccio

Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S41.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del braccio

Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

*Note:* Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

**S42.- Frattura della spalla e del braccio**

Insieme a S42.-, utilizzare un codice supplementare da S41.84!-S41.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

**S42.0- Frattura della clavicola**

S42.00 Parte non specificata  
Clavicola S.A.I.

S42.01 Terzo mediale

S42.02 Terzo centrale

S42.03 Terzo laterale

S42.09 Multipla

**S42.1- Frattura della scapola**

S42.10 Parte non specificata  
Scapola S.A.I.

S42.11 Corpo

S42.12 Acromion  
Spina della scapola

S42.13 Processo coracoideo

S42.14 Cavità glenoidea e collo della scapola

S42.19 Multipla

**S42.2- Frattura dell'estremità superiore dell'omero**

S42.20 Parte non specificata

S42.21 Testa  
Epifisi prossimale  
Frattura del collo dell'omero con due fino a quattro frammenti

S42.22 Collo chirurgico

S42.23 Collo anatomico

S42.24 Tubercolo maggiore

S42.29 Altre e multiple parti  
Tubercolo minore

**S42.3 Frattura della diafisi dell'omero**

Fratture diafisarie multiple  
Omero S.A.I.

**S42.4- Frattura dell'estremità distale dell'omero**

**Excl.:** frattura del gomito S.A.I. (S52.00)

S42.40 Parte non specificata  
Estremità distale

S42.41 Sopracondilare

S42.42 Epicondilo laterale

S42.43 Epicondilo mediale

S42.44 Epicondilo, epicondili, non specificato  
Epifisi distale

S42.45 Transcondilare (a T o a Y)

S42.49 Altre e multiple parti

Troclea

**S42.7 Fratture multiple della clavicola, della scapola e dell'omero**

**S42.8 Frattura di altre parti della spalla e del braccio**

**S42.9 Frattura del cingolo scapolare, parte non specificata**

Frattura della spalla S.A.I.

**S43.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del cingolo scapolo-omeroale**

Insieme a S43.0-S43.3, utilizzare un codice supplementare da S41.84!-S41.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

**S43.0- Lussazione dell'articolazione della spalla**

Estremità prossimale dell'omero

S43.00 Lussazione dell'articolazione della spalla, non specificata

S43.01 Lussazione anteriore dell'omero

S43.02 Lussazione posteriore dell'omero

S43.03 Lussazione inferiore dell'omero

S43.08 Lussazione di altre parti della spalla

**S43.1 Lussazione dell'articolazione acromioclaveare**

**S43.2 Lussazione dell'articolazione sternoclaveare**

**S43.3 Lussazione di altre e non specificate parti del cingolo della spalla**

Lussazione del cingolo della spalla S.A.I.

Lussazione della scapola S.A.I.

**S43.4 Distorsione e distrazione dell'articolazione della spalla**

Cuffia dei rotatori (capsula)

Legamento coraco-omeroale

Legamento glenoomeroale (superiore) (medio) (inferiore)

Lesione del labbro glenoideo della spalla

**S43.5 Distorsione e distrazione dell'articolazione acromioclaveare**

Legamento acromioclaveare

**S43.6 Distorsione e distrazione dell'articolazione sternoclaveare**

**S43.7 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del cingolo della spalla**

Distorsione e distrazione del cingolo della spalla S.A.I.

**S44.- Traumatismo di nervi a livello della spalla e del braccio**

*Excl.:* traumatismo del plesso brachiale (S14.3)

**S44.0 Traumatismo del nervo ulnare a livello del braccio**

*Excl.:* nervo ulnare S.A.I. (S54.0)

**S44.1 Traumatismo del nervo mediano a livello del braccio**

*Excl.:* nervo mediano S.A.I. (S54.1)

**S44.2 Traumatismo del nervo radiale a livello del braccio**

*Excl.:* nervo radiale S.A.I. (S54.2)

**S44.3 Traumatismo del nervo ascellare**

**S44.4 Traumatismo del nervo muscolocutaneo**

**S44.5 Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della spalla e del braccio**

**S44.7 Traumatismo di nervi multipli a livello della spalla e del braccio**

- S44.8 Traumatismo di altri nervi a livello della spalla e del braccio  
 S44.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello della spalla e del braccio

**S45.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio**

*Excl.:* traumatismo di:

- arteria succlavia (S25.1)
- vena succlavia (S25.3)

- S45.0 Traumatismo dell'arteria ascellare  
 S45.1 Traumatismo dell'arteria brachiale  
 S45.2 Traumatismo della vena ascellare o brachiale  
 S45.3 Traumatismo di vena superficiale a livello della spalla e del braccio  
 S45.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della spalla e del braccio  
 S45.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della spalla e del braccio  
 S45.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della spalla e del braccio

**S46.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della spalla e del braccio**

*Incl.:* Distorsione e distrazione

*Excl.:* Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S43.-)  
 traumatismo di muscolo e di tendine a livello o al di sotto del gomito (S56.-)

- S46.0 Traumatismo dei muscoli e dei tendini della cuffia dei rotatori della spalla  
 S46.1 Traumatismo del muscolo e del tendine del capo lungo del muscolo bicipite brachiale  
 S46.2 Traumatismo del muscolo e del tendine di altre parti del muscolo bicipite brachiale  
 S46.3 Traumatismo del muscolo e del tendine del tricipite  
 S46.7 Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della spalla e del braccio  
 S46.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della spalla e del braccio  
 S46.9 Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della spalla e del braccio

**S47 Traumatismo da schiacciamento della spalla e del braccio**

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

*Excl.:* Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),  
 codificare solo in base al tipo di traumatismo  
 traumatismo da schiacciamento del gomito (S57.0)

**S48.- Amputazione traumatica della spalla e del braccio**

*Excl.:* amputazione traumatica:

- a livello del gomito (S58.0)
- di arto superiore, livello non specificato (T11.6)

- S48.0 Amputazione traumatica dell'articolazione della spalla  
 S48.1 Amputazione traumatica tra la spalla e il gomito  
 S48.9 Amputazione traumatica della spalla e del braccio, livello non specificato

**S49.- Altri e non specificati traumi della spalla e del braccio**

- S49.7 Traumatismi multipli della spalla e del braccio

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S40-S48

In ambito stazionario, per la codifica di traumi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.

- S49.8 Altri traumi specificati della spalla e del braccio



**S49.9 Traumatismo non specificato della spalla e del braccio****Traumatismi del gomito e dell'avambraccio  
(S50-S59)**

**Excl.:** congelamento (T33-T35)  
 interessamento bilaterale del gomito e dell'avambraccio (T00-T07)  
 morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)  
 traumatismi del:  
 • braccio, livello non specificato (T10-T11)  
 • polso e della mano (S60-S69)  
 ustioni e corrosioni (T20-T32)

**S50.- Traumatismo superficiale dell'avambraccio**

**Excl.:** traumatismo superficiale del polso e della mano (S60.-)

**S50.0 Contusione del gomito****S50.1 Contusione di altre e non specificate parti dell'avambraccio****S50.7 Traumatismi superficiali multipli dell'avambraccio****S50.8- Altri traumatismi superficiali dell'avambraccio**

S50.81 Escoriazione

S50.82 Formazione di vesciche (non termiche)

S50.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

S50.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S50.86 Scollamento sottocutaneo (chiuso)

S50.88 Altro

Altri traumatismi superficiali del gomito

**S50.9 Traumatismo superficiale dell'avambraccio non specificato**

Traumatismo superficiale del gomito S.A.I.

**S51.- Ferita aperta del gomito e dell'avambraccio**

**Incl.:** Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione

Ferita aperta del gomito e dell'avambraccio S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

**Excl.:** amputazione traumatica dell'avambraccio (S58.-)

ferita aperta del polso e della mano (S61.-)

**S51.0 Ferita aperta del gomito****S51.7 Ferite aperte multiple dell'avambraccio****S51.8- Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio**

**Note:** Nei codici da S51.84!-S51.89!, il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S52.-) o la lussazione (S53.-).

S51.80 Ferita aperta di altre parti dell'avambraccio, non specificata

S51.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio

Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

**Note:** Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

- S51.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio  
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura
- S51.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'avambraccio  
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata
- S51.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio  
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave  
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato
- S51.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio  
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata
- S51.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'avambraccio  
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita
- Note:** Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

## **S51.9 Ferita aperta dell'avambraccio, parte non specificata**

### **S52.- Frattura dell'avambraccio**

Insieme a S52.-, utilizzare un codice supplementare da S51.84!-S51.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

**Excl.:** frattura a livello del polso e della mano (S62.-)

### **S52.0- Frattura dell'estremità prossimale dell'ulna**

- S52.00 Parte non specificata  
Estremità prossimale dell'ulna S.A.I.  
Gomito S.A.I.

S52.01 Olecrano

S52.02 Processo coronoideo dell'ulna

S52.09 Altre e multiple parti

### **S52.1- Frattura dell'estremità prossimale del radio**

- S52.10 Parte non specificata  
Estremità prossimale del radio S.A.I.

S52.11 Testa

S52.12 Collo

S52.19 Altre e multiple parti

### **S52.2- Frattura della diafisi dell'ulna**

- S52.20 Frattura della diafisi dell'ulna, parte non specificata  
Ulna S.A.I.

S52.21 Frattura della diafisi prossimale dell'ulna con lussazione della testa del radio  
Fratture-lussazione di Monteggia

### **S52.3- Frattura della diafisi del radio**

- S52.30 Frattura della diafisi del radio, Parte non specificata  
Radio S.A.I.

S52.31 Frattura della diafisi distale del radio con lussazione della testa dell'ulna  
Frattura di Galeazzi

**S52.4 Frattura diafisaria sia dell'ulna che del radio**

**S52.5- Frattura dell'estremità distale del radio**

S52.50 Non specificata  
Estremità distale S.A.I.

S52.51 Frattura da estensione  
Frattura di Colles

S52.52 Frattura da flessione  
Frattura di Barton  
Frattura di Smith

S52.59 Altre e multiple parti  
Frattura intrarticolare

**S52.6 Frattura dell'estremità distale sia dell'ulna che del radio**

**S52.7 Fratture multiple dell'avambraccio**

**Excl.:** fratture sia dell'ulna che del radio:  
• diafisi (S52.4)  
• estremità distale (S52.6)

**S52.8 Frattura di altre parti dell'avambraccio**

Avambraccio distale, S.A.I.  
Avambraccio prossimale S.A.I.  
Estremità distale dell'ulna  
Processo stiloideo dell'ulna  
Testa dell'ulna

**S52.9 Frattura dell'avambraccio, parte non specificata**

**S53.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del gomito**

Insieme a S53.0-S53.1, utilizzare un codice supplementare da S51.84!-S51.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

**Excl.:** Traumatismo di muscoli e tendini a livello dell'avambraccio (S56.-)

**S53.0 Lussazione della testa del radio**

Articolazione radio-omerale  
**Excl.:** frattura-lussazione di Monteggia (S52.21)

**S53.1- Lussazione del gomito non specificata**

Articolazione ulno-omerale  
**Excl.:** Frattura di Galeazzi (S52.31)  
lussazione della sola testa radiale (S53.0)

S53.10 Non specificata

S53.11 Anteriore

S53.12 Posteriore

S53.13 Mediale

S53.14 Laterale

S53.18 Altro

**S53.2 Rottura traumatica del legamento collaterale radiale**

**S53.3 Rottura traumatica del legamento collaterale ulnare**

**S53.4- Distorsione e distrazione del gomito**

- S53.40 Parte non specificata
- S53.41 Legamento collaterale radiale
- S53.42 Legamento collaterale ulnare
- S53.43 (Articolazione) omeroradiale
- S53.44 (Articolazione) omeroulunare
- S53.48 Altre parti

**S54.- Traumatismo di nervi a livello dell'avambraccio**

**Excl.:** traumatismo di nervi a livello del polso e della mano (S64.-)

**S54.0 Traumatismo del nervo ulnare a livello dell'avambraccio**

Nervo ulnare S.A.I.

**S54.1 Traumatismo del nervo mediano a livello dell'avambraccio**

Nervo mediano S.A.I.

**S54.2 Traumatismo del nervo radiale a livello dell'avambraccio**

Nervo radiale S.A.I.

**S54.3 Traumatismo di nervo sensoriale cutaneo a livello dell'avambraccio****S54.7 Traumatismo di nervi multipli a livello dell'avambraccio****S54.8 Traumatismo di altri nervi a livello dell'avambraccio****S54.9 Traumatismo di nervo, non specificato, a livello dell'avambraccio****S55.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'avambraccio**

**Excl.:** traumatismo di:

- vasi brachiali (S45.1-S45.2)
- vasi sanguigni a livello del polso e della mano (S65.-)

**S55.0 Traumatismo dell'arteria ulnare a livello dell'avambraccio****S55.1 Traumatismo dell'arteria radiale a livello dell'avambraccio****S55.2 Traumatismo di vena a livello dell'avambraccio****S55.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'avambraccio****S55.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'avambraccio****S55.9 Traumatismo di vaso sanguigno, non specificato, a livello dell'avambraccio****S56.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'avambraccio**

**Incl.:** Distorsione e distrazione

**Excl.:** Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S53.4-)  
traumatismo di muscolo e di tendine a livello o al di sotto del polso (S66.-)

**S56.0 Traumatismo di muscoli e di tendini flessori del pollice a livello dell'avambraccio****S56.1 Traumatismo di muscoli e di tendini flessori di altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio****S56.2 Traumatismo di altri muscoli e tendini flessori a livello dell'avambraccio****S56.3 Traumatismo di muscoli o di tendini estensori o abduttori del pollice a livello dell'avambraccio****S56.4 Traumatismo di muscoli e di tendini estensori di altre(o) dita(o) a livello dell'avambraccio****S56.5 Traumatismo di altri muscoli e tendini estensori a livello dell'avambraccio****S56.7 Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello dell'avambraccio****S56.8 Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello dell'avambraccio**

**S57.- Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio**

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5) .

**Excl.:** Schiacciamento del polso e della mano (S67.-)

Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

**S57.0 Traumatismo da schiacciamento del gomito**

**S57.8 Traumatismo da schiacciamento di altre parti dell'avambraccio**

**S57.9 Traumatismo da schiacciamento dell'avambraccio, parte non specificata**

**S58.- Amputazione traumatica del gomito e dell'avambraccio**

**Excl.:** amputazione traumatica a livello del polso e della mano (S68.-)

**S58.0 Amputazione traumatica a livello del gomito**

**S58.1 Amputazione traumatica tra il gomito e il polso**

**S58.9 Amputazione traumatica dell'avambraccio, livello non specificato**

**S59.- Altri e non specificati traumatismi dell'avambraccio**

**Excl.:** altri e non specificati traumatismi del polso e della mano (S69.-)

**S59.7 Traumatismi multipli dell'avambraccio**

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S50-S58

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.

**S59.8 Altri traumatismi specificati dell'avambraccio**

**S59.9 Traumatismo non specificato dell'avambraccio**

## Traumatismi del polso e della mano (S60-S69)

**Excl.:** congelamento (T33-T35)

interessamento bilaterale del polso e della mano (T00-T07)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

traumatismi del braccio, livello non specificato (T10-T11)

ustioni e corrosioni (T20-T32)

**S60.- Traumatismo superficiale del polso e della mano**

**S60.0 Contusione del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia**

Contusione del(le) dito(a) S.A.I.

**Excl.:** contusione con interessamento (della matrice) ungueale (S60.1)

**S60.1 Contusione del(le) dito(a) con lesione dell'unghia**

**S60.2 Contusione di altre parti del polso e della mano**

**S60.7 Traumatismi superficiali multipli del polso e della mano**

**S60.8- Altri traumatismi superficiali del polso e della mano**

S60.81 Escoriazione

S60.82 Formazione di vesciche (non termiche)

S60.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

S60.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S60.86 Scollamento sottocutaneo (chiuso)

S60.88 Altro

**S60.9 Traumatismo superficiale del polso e della mano non specificato**

**S61.- Ferita aperta del polso e della mano**

**Incl.:** Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione

Ferita aperta del polso e della mano S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

**Excl.:** amputazione traumatica del polso e della mano (S68.-)

**S61.0 Ferita aperta del(le) dito(a) senza lesione dell'unghia**

Ferita aperta del pollice

Ferita aperta del(le) dito(a) S.A.I.

**Excl.:** ferita aperta con interessamento della matrice ungueale (S61.1)

**S61.1 Ferita aperta del(le) dito(a) con lesione dell'unghia**

**S61.7 Ferite aperte multiple del polso e della mano**

**S61.8- Ferita aperta di altre parti del polso e della mano**

**Note:** Nei codici da S61.84!-S61.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S62.-) o la lussazione (S63.-) .

S61.80 Ferita aperta di altre parti del polso e della mano, non specificata  
Palmo della mano

S61.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano  
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

**Note:** Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S61.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano  
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S61.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del polso e della mano  
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S61.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano  
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave  
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S61.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano  
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S61.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del polso e della mano  
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

**Note:** Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

**S61.9 Ferita aperta del polso e della mano, parte non specificata**

**S62.- Frattura a livello del polso e della mano**

Insieme a S62.-, utilizzare un codice supplementare da S61.84!-S61.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

**Excl.:** frattura di parti distali di ulna e radio (S52.-)

**S62.0 Frattura dell'osso navicolare [scafoide] della mano**

Navicolare

**S62.1- Frattura di altro(e) osso(a) carpale(i)**

S62.10 Osso(a) carpale(i), non specificato(e)

S62.11 Osso semilunare

S62.12 Osso piramidale

S62.13 Osso pisiforme

S62.14 Osso trapezio

S62.15 Osso trapezoide

S62.16 Osso capitato

S62.17 Osso uncinato

S62.19 Frattura di altre o multiple ossa carpali

**S62.2- Frattura del primo osso metacarpale**

S62.20 Parte non specificata

S62.21 Base

Frattura di Bennett

S62.22 Corpo

S62.23 Collo

S62.24 Testa

**S62.3- Frattura di altro osso metacarpale**

S62.30 Parte non specificata

S62.31 Base

S62.32 Corpo

S62.33 Collo

S62.34 Testa

**S62.4 Fratture multiple di ossa metacarpali****S62.5- Frattura del pollice**

S62.50 Parte non specificata

S62.51 Falange prossimale

S62.52 Falange distale

**S62.6- Frattura di altro dito della mano**

S62.60 Parte non specificata

S62.61 Falange prossimale

S62.62 Falange media

S62.63 Falange distale

**S62.7 Fratture multiple delle dita della mano****S62.8 Frattura di altre e non specificate parti del polso e della mano**

**S63.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello del polso e della mano**

Insieme S63.0 a S63.3, Utilizzare un codice supplementare da S61.84!-S61.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

**Excl.:** distorsione e distrazione di muscoli e di tendini a livello del polso e della mano (S66.-)

**S63.0- Lussazione del polso**

- S63.00 Parte non specificata
- S63.01 (Articolazione) radioulnare
- S63.02 (Articolazione) radiocarpica
- S63.03 (Articolazione) mediocarpica
- S63.04 (Articolazione) carpometacarpica
- S63.08 Altro

**S63.1- Lussazione di dito della mano**

- S63.10 Parte non specificata
- S63.11 (Articolazione) metacarpofalangea
- S63.12 (Articolazione) interfalangea

**S63.2 Lussazioni multiple di dita della mano****S63.3 Rottura traumatica di legamento del polso e del carpo**

Complesso fibrocartilagineo triangolare [TFCC]  
 Legamento collaterale del polso (radiale) (ulnare)  
 Legamento radiocarpico (dorsale) (palmare)  
 Legamento ulnocarpico palmare

**S63.4 Rottura traumatica di legamento di dito della mano a livello della(e) articolazione(i) metacarpofalangea(e) e interfalangea(e)**

Collaterale  
 Palmare  
 Volare

**S63.5- Distorsione e distrazione del polso**

- S63.50 Parte non specificata
- S63.51 (Articolazione) carpale
- S63.52 (Legamento) (Articolazione) radiocarpico(a)
- S63.53 (Articolazione) carpometacarpica
- S63.58 Altre parti

**S63.6- Distorsione e distrazione di dito(a) della mano**

- S63.60 Parte non specificata
- S63.61 (Articolazione) metacarpofalangea
- S63.62 (Articolazione) interfalangea
- S63.68 Altre parti

**S63.7 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti della mano****S64.- Traumatismo di nervi a livello del polso e della mano**

- S64.0 Traumatismo del nervo ulnare a livello del polso e della mano
- S64.1 Traumatismo del nervo mediano a livello del polso e della mano
- S64.2 Traumatismo del nervo radiale a livello del polso e della mano
- S64.3 Traumatismo di nervo digitale del pollice
- S64.4 Traumatismo di nervo digitale di altro dito della mano



- S64.7 Traumatismo di nervi multipli a livello del polso e della mano
- S64.8 Traumatismo di altri nervi a livello del polso e della mano
- S64.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello del polso e della mano

**S65.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello del polso e della mano**

- S65.0 Traumatismo dell' arteria ulnare a livello del polso e della mano
- S65.1 Traumatismo dell' arteria radiale a livello del polso e della mano
- S65.2 Traumatismo dell' arco palmare superficiale
- S65.3 Traumatismo dell' arco palmare profondo
- S65.4 Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) del pollice
- S65.5 Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di altro dito
- S65.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello del polso e della mano
- S65.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello del polso e della mano
- S65.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello del polso e della mano

**S66.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello del polso e della mano**

*Incl.:* Distorsione e distrazione

- S66.0 Traumatismo di muscoli e tendini flessori lunghi del pollice a livello del polso e della mano
- S66.1 Traumatismo di muscoli e tendini flessori di altro dito a livello del polso e della mano
- S66.2 Traumatismo di muscoli e tendini estensori del pollice a livello del polso e della mano
- S66.3 Traumatismo di muscoli e tendini estensori di altro dito a livello del polso e della mano
- S66.4 Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci del pollice a livello del polso e della mano
- S66.5 Traumatismo di muscoli e tendini intrinseci di altro dito a livello del polso e della mano
- S66.6 Traumatismo di muscoli e tendini flessori multipli a livello del polso e della mano
- S66.7 Traumatismo di muscoli e tendini estensori multipli a livello del polso e della mano
- S66.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello del polso e della mano
- S66.9 Traumatismo di muscolo e tendine non specificato a livello del polso e della mano

**S67.- Traumatismo da schiacciamento del polso e della mano**

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

*Excl.:* Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

- S67.0 Traumatismo da schiacciamento del pollice e altro(e) dito(a) della mano
- S67.8 Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti del polso e della mano

**S68.- Amputazione traumatica del polso e della mano**

- S68.0 Amputazione traumatica del pollice (completa) (parziale)
- S68.1 Amputazione traumatica di altro dito singolo della mano (completa) (parziale)
- S68.2 Amputazione traumatica di due o più dita (completa) (parziale)
- S68.3 Amputazione traumatica combinata di (parte di) dito(a) con altre parti del polso e della mano
- S68.4 Amputazione traumatica della mano a livello del polso
- S68.8 Amputazione traumatica di altre parti del polso e della mano
- S68.9 Amputazione traumatica del polso e della mano, livello non specificato

**S69.- Altri e non specificati traumi del polso e della mano**

**S69.7 Traumatismi multipli del polso e della mano**

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S60-S68

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.

**S69.8 Altri traumatismi specificati del polso e della mano****S69.9 Traumatismo non specificato del polso e della mano**

## Traumatismi dell'anca e della coscia (S70-S79)

**Excl.:** congelamento (T33-T35)  
 interessamento bilaterale dell'anca e della coscia (T00-T07)  
 morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)  
 traumatismi di arto inferiore, livello non specificato (T12-T13)  
 ustioni e corrosioni (T20-T32)

**S70.- Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia****S70.0 Contusione dell'anca****S70.1 Contusione della coscia****S70.7 Traumatismi superficiali multipli dell'anca e della coscia****S70.8- Altri traumatismi superficiali dell'anca e della coscia**

S70.81 Escoriazione

S70.82 Formazione di vesciche (non termiche)

S70.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

S70.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S70.86 Scollamento sottocutaneo (chiuso)

S70.88 Altro

**S70.9 Traumatismo superficiale dell'anca e della coscia non specificato****S71.- Ferita aperta dell'anca e della coscia**

**Incl.:** Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione

Ferita aperta dell'anca e della coscia S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

**Excl.:** amputazione traumatica dell'anca e della coscia (S78.-)

**S71.0 Ferita aperta dell'anca****S71.1 Ferita aperta della coscia****S71.7 Ferite aperte multiple dell'anca e della coscia****S71.8- Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo pelvico**

**Note:** Nei codici da S71.84!-S71.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S72.-) o la lussazione (S73.-) .

S71.80 Ferita aperta di altre e non specificate parti del cingolo pelvico

S71.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia

Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

**Note:** Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

- S71.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia  
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura
- S71.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa dell'anca e della coscia  
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata
- S71.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia  
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave  
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato
- S71.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia  
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata
- S71.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta dell'anca e della coscia  
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita
- Note:** Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

## **S72.- Frattura del femore**

Insieme a S72.-, utilizzare un codice supplementare da S71.84!-S71.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

### **S72.0- Frattura del collo del femore**

- S72.00 Parte non specificata
- S72.01 Intracapsulare
- S72.02 Epifisi (prossimale), epifisiolisi
- S72.03 Sottocapitata
- S72.04 Mediocervicale  
Transcervicale S.A.I.
- S72.05 Basicervicale  
Giunzione cervicotrocanterica
- S72.08 Altre parti  
Frattura dell'anca S.A.I.  
Testa femorale S.A.I.

### **S72.1- Frattura pertrocanterica**

- S72.10 Trocanterica, non specificata  
Grande trocantere  
Piccolo trocantere  
Transtrocanterica
- S72.11 Intertrocanterica

### **S72.2 Frattura sottotrocanterica**

### **S72.3 Frattura diafisaria del femore**

### **S72.4- Frattura dell'estremità distale del femore**

- S72.40 Parte non specificata
- S72.41 Condilo (laterale) (mediale)

- S72.42 Epifisi, epifisiolisi
- S72.43 Sovracondiloidea
- S72.44 Intercondiloidea
- S72.7 Fratture multiple del femore**
- S72.8 Fratture di altre parti del femore**
- S72.9 Frattura del femore, parte non specificata**

### **S73.- Lussazione, distorsione e distrazione dell'articolazione e di legamenti dell'anca**

Insieme a S73.0-, utilizzare un codice supplementare da S71.84!-S71.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

**Excl.:** Traumatismo di muscoli e tendini a livello dell'anca e della coscia (S76.-)

#### **S73.0- Lussazione dell'anca**

- S73.00 Non specificata
- S73.01 Posteriore
- S73.02 Anteriore
- S73.08 Altro

#### **S73.1- Distorsione e distrazione dell'anca**

- S73.10 Parte non specificata
- S73.11 (Legamento) ileofemorale
- S73.12 (Legamento) ischiocapsulare
- S73.18 Altre parti

### **S74.- Traumatismo di nervi a livello dell'anca e della coscia**

- S74.0 Traumatismo del nervo sciatico a livello dell'anca e della coscia**
- S74.1 Traumatismo del nervo femorale a livello dell'anca e della coscia**
- S74.2 Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello dell'anca e della coscia**
- S74.7 Traumatismo di nervi multipli a livello dell'anca e della coscia**
- S74.8 Traumatismo di altri nervi a livello dell'anca e della coscia**
- S74.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello dell'anca e della coscia**

### **S75.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia**

**Excl.:** arteria poplitea (S85.0)

- S75.0 Traumatismo dell'arteria femorale**
- S75.1 Traumatismo della vena femorale a livello dell'anca e della coscia**
- S75.2 Traumatismo della vena grande safena a livello dell'anca e della coscia**
- Excl.:** vena grande safena S.A.I. (S85.3)
- S75.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello dell'anca e della coscia**
- S75.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello dell'anca e della coscia**
- S75.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello dell'anca e della coscia**

### **S76.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello dell'anca e della coscia**

**Incl.:** Distorsione e distrazione

- S76.0 Traumatismo di muscolo e di tendine dell'anca**
- S76.1 Traumatismo muscolare e tendineo del quadricipite**  
Legamento rotuleo (tendine)
- S76.2 Traumatismo muscolare e tendineo degli adduttore della coscia**

- S76.3 Traumatismo muscolare e tendineo del gruppo muscolare posteriore a livello della coscia  
 S76.4 Traumatismo di altri e non specificati muscoli e tendini a livello della coscia  
 S76.7 Traumatismo di multipli muscoli e tendini a livello dell'anca e della coscia

**S77.- Traumatismo da schiacciamento dell'anca e della coscia**

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

**Excl.:** Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

- S77.0 Traumatismo da schiacciamento dell'anca  
 S77.1 Traumatismo da schiacciamento della coscia  
 S77.2 Traumatismo da schiacciamento dell'anca con la coscia

**S78.- Amputazione traumatica dell'anca e della coscia**

**Excl.:** amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato (T13.6)

- S78.0 Amputazione traumatica dell' articolazione dell'anca  
 S78.1 Amputazione traumatica tra l'anca e il ginocchio  
 S78.9 Amputazione traumatica dell'anca e della coscia, livello non specificato

**S79.- Altri e non specificati traumi dell'anca e della coscia**

- S79.7 Traumatismi multipli dell'anca e della coscia  
 Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S70-S78  
 In ambito stazionario, per la codifica di traumi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.  
 S79.8 Altri traumi specificati dell'anca e della coscia  
 S79.9 Traumatismo non specificato dell'anca e della coscia

## Traumatismi del ginocchio e della gamba (S80-S89)

**Incl.:** frattura della caviglia e del malleolo

Gamba

Ginocchio

**Excl.:** congelamento (T33-T35)

interessamento bilaterale del ginocchio e della gamba (T00-T07)

morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)

traumatismi di:

- arto inferiore, livello non specificato (T12-T13)
- caviglia e piede, tranne la frattura della caviglia e del malleolo (S90-S99)

ustioni e corrosioni (T20-T32)

**S80.- Traumatismo superficiale della gamba**

**Excl.:** traumatismo superficiale della caviglia e del piede (S90.-)

- S80.0 Contusione del ginocchio  
 S80.1 Contusione di altre e non specificate parti della gamba  
 S80.7 Traumatismi superficiali multipli della gamba  
 S80.8- Altri traumi superficiali della gamba  
 S80.81 Escoriazione

- S80.82 Formazione di vesciche (non termiche)
- S80.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
- S80.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
- S80.86 Scollamento sottocutaneo (chiuso)
- S80.88 Altro
- S80.9 Traumatismo superficiale della gamba non specificato**

### **S81.- Ferita aperta della gamba**

**Incl.:** Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione  
Ferita aperta della gamba S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

**Excl.:** amputazione traumatica della gamba (S88.-)  
ferita aperta della caviglia e del piede (S91.-)

### **S81.0 Ferita aperta del ginocchio**

### **S81.7 Ferite aperte multiple della gamba**

### **S81.8- Ferita aperta di altre parti della gamba**

**Note:** Nei codici da S81.84!-S81.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S82.-) o la lussazione (S83.-) .

S81.80 Ferita aperta di altre parti della gamba, non specificata

S81.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba  
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave

**Note:** Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.

S81.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba  
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura

S81.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa della gamba  
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata

S81.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta della gamba  
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave  
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato

S81.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta della gamba  
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata

S81.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta della gamba  
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita

**Note:** Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

### **S81.9 Ferita aperta della gamba, parte non specificata**

**S82.- Frattura della gamba, compresa la caviglia****Incl.:** malleolo

Insieme a S82.-, utilizzare un codice supplementare da S81.84!-S81.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

**Excl.:** frattura del piede, eccetto la caviglia (S92.-)**S82.0 Frattura della rotula**

Patella

**S82.1- Frattura dell'estremità prossimale della tibia**

Condilo laterale o condilo mediale della tibia

Estremità prossimale tibiale

Piatto tibiale

Testa tibiale

Tuberosità tibiale

S82.11 Con frattura del perone (qualsiasi parte)

S82.18 Altro

Estremità prossimale della tibia, isolata

Estremità prossimale della tibia, S.A.I.

**S82.2- Frattura diafisaria della tibia**

S82.21 Con frattura del perone (qualsiasi parte)

S82.28 Altro

Diafisi tibiale S.A.I.

Diafisi tibiale, isolata

Tibia S.A.I.

**S82.3- Frattura dell'estremità distale della tibia****Excl.:** malleolo mediale (S82.5)

S82.31 Con frattura del perone (qualsiasi parte)

S82.38 Altro

Frattura dell'estremità distale della tibia, isolata

Frattura dell'estremità distale della tibia, S.A.I.

**S82.4- Frattura del solo perone****Excl.:** Estremità distale del perone (S82.6)

Frattura del perone con frattura della tibia, qualsiasi parte (S82.11, S82.21, S82.31)

malleolo laterale (S82.6)

S82.40 Parte non specificata

S82.41 Estremità prossimale

Collo

Testa

S82.42 Diafisi

S82.49 Multipla

**S82.5 Frattura del malleolo mediale**

Tibia interessante:

- caviglia
- malleolo

**S82.6 Frattura del malleolo laterale**

Perone interessante:

- caviglia
- malleolo

**S82.7 Fratture multiple della gamba****Excl.:** fratture sia della tibia che del perone:

- diafisi (S82.21)
- estremità inferiore (S82.31)
- estremità superiore (S82.11)

**S82.8- Fratture di altre parti della gamba**

S82.81 Frattura bimalleolare

S82.82 Frattura trimalleolare

S82.88 Fratture di altre parti della gamba

Caviglia S.A.I.

Malleolo S.A.I.

**S82.9 Frattura della gamba, parte non specificata****S83.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del ginocchio**

Insieme a S83.0-S83.3, utilizzare un codice supplementare da S81.84!-S81.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

**Excl.:** disturbi della rotula (M22.0-M22.3)

lesione del ginocchio (M23.-)

lussazione del ginocchio:

- patologica (M24.3-)
- pregressa (M24.3-)
- recidivante (M24.4-)

Traumatismo di muscoli e tendini a livello della gamba (S86.-)

**S83.0 Lussazione della rotula****S83.1- Lussazione del ginocchio**

(Articolazione) tibioperoneale

S83.10 Non specificata

S83.11 Lussazione anteriore della tibia prossimale

Lussazione posteriore del femore distale

S83.12 Lussazione posteriore della tibia prossimale

S83.13 Lussazione mediale della tibia prossimale

S83.14 Lussazione laterale della tibia prossimale

S83.18 Altro



**S83.2 Lesione del menisco in atto**

Lesione a manico di secchio:

- del menisco laterale
- del menisco mediale
- S.A.I.

**Excl.:** lesione di vecchia data a manico di secchio (M23.2-)

**S83.3 Lesione in atto della cartilagine articolare del ginocchio****S83.4- Distorsione e distrazione interessante il legamento collaterale (peroneale) (tibiale) del ginocchio**

S83.40 Legamento collaterale non specificato

Rottura del legamento collaterale S.A.I.

S83.41 Distorsione del legamento collaterale peroneale [esterno]

S83.42 Distorsione del legamento collaterale tibiale [interno]

S83.43 Lacerazione del legamento collaterale peroneale [esterno]

Rottura parziale o completa

S83.44 Lacerazione del legamento collaterale tibiale [interno]

Rottura parziale o completa

**S83.5- Distorsione e distrazione interessante il legamento crociato (anteriore) (posteriore) del ginocchio**

S83.50 Legamento crociato non specificato

Rottura del legamento crociato S.A.I.

S83.51 Distorsione del legamento crociato anteriore

S83.52 Distorsione del legamento crociato posteriore

S83.53 Lacerazione del legamento crociato anteriore

Rottura parziale o completa

S83.54 Lacerazione del legamento crociato posteriore

Rottura parziale o completa

**S83.6 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del ginocchio**

Articolazione e legamento tibioperoneali superiori

**Excl.:** distorsione del legamento rotuleo (S76.1)

**S83.7 Traumatismo di strutture multiple del ginocchio**

Traumatismo del menisco (laterale) (mediale) in combinazione con i legamenti (collaterali) (crociati)

**S84.- Traumatismo di nervi a livello della gamba**

**Excl.:** traumatismo di nervi a livello della caviglia e del piede (S94.-)

S84.0 Traumatismo del nervo tibiale a livello della gamba

S84.1 Traumatismo del nervo peroneale a livello della gamba

S84.2 Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della gamba

S84.7 Traumatismo di nervi multipli a livello della gamba

S84.8 Traumatismo di altri nervi a livello della gamba

S84.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello della gamba

**S85.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello della gamba**

**Excl.:** traumatismo di vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede (S95.-)

S85.0 Traumatismo dell'arteria poplitea

S85.1 Traumatismo dell'arteria tibiale (anteriore) (posteriore)

S85.2 Traumatismo dell'arteria peroneale

- S85.3** Traumatismo della vena grande safena a livello della gamba  
Vena grande safena S.A.I.
- S85.4** Traumatismo della vena piccola safena a livello della gamba
- S85.5** Traumatismo della vena poplitea
- S85.7** Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della gamba
- S85.8** Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della gamba
- S85.9** Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della gamba

**S86.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della gamba**

*Incl.:* Distorsione e distrazione

*Excl.:* Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S83.-)  
traumatismo: del legamento rotuleo (S76.1)  
traumatismo: di muscolo e di tendine a livello o sotto la caviglia (S96.-)

- S86.0** Traumatismo del tendine di Achille
- S86.1** Traumatismo di altro(i) muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare posteriore a livello della gamba
- S86.2** Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare anteriore a livello della gamba
- S86.3** Traumatismo di muscolo(i) e tendine(i) del gruppo muscolare peroneale a livello della gamba
- S86.7** Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della gamba
- S86.8** Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della gamba
- S86.9** Traumatismo di muscolo e tendine non specificati a livello della gamba

**S87.- Traumatismo da schiacciamento della gamba**

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

*Excl.:* Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),  
codificare solo in base al tipo di traumatismo  
traumatismo da schiacciamento della caviglia e del piede (S97.-)

- S87.0** Traumatismo da schiacciamento del ginocchio
- S87.8** Traumatismo da schiacciamento di altre e non specificate parti della gamba

**S88.- Amputazione traumatica della gamba**

*Excl.:* amputazione traumatica di:

- arto inferiore, livello non specificato (T13.6)
- caviglia e piede (S98.-)

- S88.0** Amputazione traumatica a livello del ginocchio
- S88.1** Amputazione traumatica tra il ginocchio e la caviglia
- S88.9** Amputazione traumatica della gamba, livello non specificato

**S89.- Altri e non specificati traumatismi della gamba**

*Excl.:* altri e non specificati traumatismi della caviglia e del piede (S99.-)

- S89.7** Traumatismi multipli della gamba  
Traumatismi classificabili a più di una delle categorie S80-S88  
In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.
- S89.8** Altri traumatismi specificati della gamba
- S89.9** Traumatismo non specificato della gamba

## Traumatismi della caviglia e del piede (S90-S99)

**Excl.:** congelamento (T33-T35)  
frattura della caviglia e di malleolo (S82.-)  
interessamento bilaterale della caviglia e del piede (T00-T07)  
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)  
traumatismi di arto inferiore, livello non specificato (T12-T13)  
ustioni e corrosioni (T20-T32)

### **S90.- Traumatismo superficiale della caviglia e del piede**

**S90.0 Contusione della caviglia**

**S90.1 Contusione di dito(a) del piede senza danno all'unghia**

Contusione di dito(a) del piede S.A.I.

**S90.2 Contusione di dito(a) del piede con danno all'unghia**

**S90.3 Contusione di altre e non specificate parti del piede**

**S90.7 Traumatismi superficiali multipli della caviglia e del piede**

**S90.8- Altri traumatismi superficiali della caviglia e del piede**

S90.81 Escoriazione

S90.82 Formazione di vesciche (non termiche)

S90.83 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

S90.84 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

S90.86 Scollamento sottocutaneo (chiuso)

S90.88 Altro

**S90.9 Traumatismo superficiale della caviglia e del piede non specificato**

### **S91.- Ferita aperta della caviglia e del piede**

**Incl.:** Ferita aperta collegata a frattura o a lussazione

Ferita aperta della caviglia e del piede S.A.I.

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

**Excl.:** amputazione traumatica della caviglia e del piede (S98.-)

**S91.0 Ferita aperta della caviglia**

**S91.1 Ferita aperta del(le) dito(a) del piede senza danno all'unghia**

Ferita aperta del(le) dito(a) del piede S.A.I.

**S91.2 Ferita aperta del(le) dito(a) del piede con danno all'unghia**

**S91.3 Ferita aperta di altre parti del piede**

Ferita aperta del piede S.A.I.

Tallone

**S91.7 Ferite aperte multiple della caviglia e del piede**

**S91.8- Ferita aperta di altre parti della caviglia e del piede**

**Note:** Nei codici da S91.84!-S91.89! , il danno ai tessuti molli va classificato secondo Tscherne e Oestern. Codificare prima la frattura (S92.-) o la lussazione (S93.-) .

S91.80 Ferita aperta di altre parti della caviglia e del piede

- S91.84! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione chiusa del piede  
Escoriazione superficiale, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave  
**Note:** Fratture o lussazioni chiuse con danno ai tessuti molli di grado 0 (danno ai tessuti molli minimo, tipo di frattura semplice) o di grado non specificato non richiedono un codice supplementare.
- S91.85! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione chiusa del piede  
Escoriazione profonda contaminata, contusione cutanea o muscolare localizzata, tutti i tipi di frattura
- S91.86! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione chiusa del piede  
Contusione cutanea estesa, schiacciamento della cute o distruzione della muscolatura, scollamento sottocutaneo, sindrome compartimentale scompensata
- S91.87! Danno ai tessuti molli di primo grado su frattura o lussazione aperta del piede  
Contusione assente o minima, contaminazione batterica non significativa, tipo di frattura da semplice a moderatamente grave  
Frattura o lussazione aperta di grado non specificato
- S91.88! Danno ai tessuti molli di secondo grado su frattura o lussazione aperta del piede  
Contusione cutanea e dei tessuti molli circoscritta, contaminazione moderata
- S91.89! Danno ai tessuti molli di terzo grado su frattura o lussazione aperta del piede  
Estesa distruzione dei tessuti molli, spesso con ulteriore traumatismo di vasi e nervi, forte contaminazione della ferita  
**Note:** Fratture aperte con danno ai tessuti molli di quarto grado (amputazione totale o subtotale) sono codificate come amputazioni in base alla localizzazione.

## **S92.- Frattura del piede eccetto la caviglia**

Insieme a S92.-, utilizzare un codice supplementare da S91.84!-S91.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di frattura.

Utilizzare il codice aggiuntivo M96.6 per indicare che la frattura è intervenuta in corso di inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi.

Utilizzare un codice aggiuntivo da Z96.6- per indicare che si tratta di una frattura insorta in un arto in cui un impianto articolare ortopedico era già presente.

**Excl.:** caviglia (S82.-)  
malleolo (S82.-)

### **S92.0 Frattura del calcagno**

Osso del tallone

### **S92.1 Frattura del talo**

Astragalo

### **S92.2- Frattura di altro(e) osso(a) tarsale(i)**

S92.20 Altro(e) osso(a) tarsale(i), non specificato(e)

S92.21 Osso navicolare [scafoide] del piede

S92.22 Osso cuboide

S92.23 Frattura: Osso cuneiforme (intermedio) (laterale) (mediale)

S92.28 Altre ossa tarsali

### **S92.3 Frattura di osso metatarsale**

### **S92.4 Frattura dell'alluce**

### **S92.5 Frattura di altro dito del piede**

### **S92.7 Fratture multiple del piede**

### **S92.9 Frattura del piede non specificata**

**S93.- Lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti a livello della caviglia e del piede**

Insieme a S93.0-S93.3, utilizzare un codice supplementare da S91.84!-S91.89! per codificare il grado del danno ai tessuti molli in caso di lussazione.

**Excl.:** Traumatismo di muscoli e tendini a livello della caviglia e del piede (S96.-)

**S93.0 Lussazione dell'articolazione della caviglia**

Astragalo

Perone, estremità distale

Tibia, estremità distale

**S93.1- Lussazione del(le) dito(a) del piede**

S93.10 Non specificato(e)

S93.11 (Articolazione) metatarsofalangea

S93.12 (Articolazione) interfalangea

**S93.2 Rottura di legamenti a livello della caviglia e del piede****S93.3- Lussazione di altre e non specificate parti del piede**

S93.30 Parte non specificata

S93.31 Tarso, articolazione non specificata

S93.32 (Articolazione) mediotarsica

S93.33 (Articolazione) tarsometatarsica

S93.34 Metatarso, articolazione non specificata

S93.38 Altro

**S93.4- Distorsione e distrazione della caviglia**

**Excl.:** traumatismo del tendine di Achille (S86.0)

S93.40 Parte non specificata

S93.41 Legamento deltoideo

S93.42 Legamento peroneocalcaneale

S93.43 Legamento tibioperoneo (anteriore) (posteriore), distale

S93.48 Altre parti

**S93.5 Distorsione e distrazione del(le) dito(a) del piede**

(Articolazione(i)) interfalangea(e)

(Articolazione(i)) metatarsofalangea(e)

**S93.6 Distorsione e distrazione di altre e non specificate parti del piede**

(Legamento) metatarsofalangeo

(Legamento) tarsale

**S94.- Traumatismo di nervi a livello della caviglia e del piede****S94.0 Traumatismo del nervo plantare laterale****S94.1 Traumatismo del nervo plantare mediale****S94.2 Traumatismo del nervo peroneale profondo a livello della caviglia e del piede**

Branca laterale terminale del nervo peroneale profondo

**S94.3 Traumatismo di nervo sensitivo cutaneo a livello della caviglia e del piede****S94.7 Traumatismo di nervi multipli a livello della caviglia e del piede****S94.8 Traumatismo di altri nervi a livello della caviglia e del piede****S94.9 Traumatismo di nervo non specificato a livello della caviglia e del piede**

**S95.- Traumatismo di vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede***Excl.:* traumatismo dell'arteria e della vena tibiale posteriore (S85.-)**S95.0 Traumatismo dell'arteria dorsale del piede****S95.1 Traumatismo dell'arteria plantare del piede****S95.2 Traumatismo della vena dorsale del piede****S95.7 Traumatismo di vasi sanguigni multipli a livello della caviglia e del piede****S95.8 Traumatismo di altri vasi sanguigni a livello della caviglia e del piede****S95.9 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato a livello della caviglia e del piede****S96.- Traumatismo di muscoli e di tendini a livello della caviglia e del piede***Incl.:* Distorsione e distrazione*Excl.:* Distorsione e distrazione della capsula articolare (legamento) (S93.-)  
traumatismo del tendine di Achille (S86.0)**S96.0 Traumatismo di muscoli e di tendini flessori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede****S96.1 Traumatismo di muscoli e di tendini estensori lunghi delle dita del piede a livello della caviglia e del piede****S96.2 Traumatismo di muscoli e di tendini intrinseci a livello della caviglia e del piede****S96.7 Traumatismo di muscoli e tendini multipli a livello della caviglia e del piede****S96.8 Traumatismo di altri muscoli e tendini a livello della caviglia e del piede****S96.9 Traumatismo di muscolo e di tendine, non specificato, della caviglia e del piede****S97.- Traumatismo da schiacciamento della caviglia e del piede**

All'occorrenza codificare anche la sindrome da schiacciamento (T79.5).

*Excl.:* Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno),  
codificare solo in base al tipo di traumatismo**S97.0 Traumatismo da schiacciamento della caviglia****S97.1 Traumatismo da schiacciamento di dito(a)****S97.8 Traumatismo da schiacciamento di altre parti della caviglia e del piede**

Traumatismo da schiacciamento del piede S.A.I.

**S98.- Amputazione traumatica della caviglia e del piede****S98.0 Amputazione traumatica del piede a livello della caviglia****S98.1 Amputazione traumatica di un dito del piede****S98.2 Amputazione traumatica di due o più dita del piede****S98.3 Amputazione traumatica di altre parti del piede**

Amputazione traumatica combinata del(le) dito(a) e di altre parti del piede

**S98.4 Amputazione traumatica del piede, livello non specificato****S99.- Altri e non specificati traumatismi della caviglia e del piede****S99.7 Traumatismi multipli della caviglia e del piede**

Traumatismi classificabili in più di una delle categorie S90-S98

In ambito stazionario, per la codifica di traumatismi multipli vanno applicate le linee guida di codifica svizzere.

**S99.8 Altri traumatismi specificati della caviglia e del piede****S99.9 Traumatismo non specificato della caviglia e del piede**

## Traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)

- Incl.:** interessamento bilaterale degli arti della stessa regione corporea  
traumatismi suddivisi per tipo interessanti due o più regioni corporee classificabili in S00-S99
- Excl.:** congelamento (T33-T35)  
morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)  
traumatismi multipli interessanti una sola regione corporea - vedi sezione-S  
ustione solare (L55.-)  
ustioni e corrosioni (T20-T32)

<b>T00.- Traumatismi superficiali interessanti regioni corporee multiple</b>	
<b>T00.0 Traumatismi superficiali interessanti la testa con il collo</b>	
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S00.- e S10.-	
<b>Excl.:</b> con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T00.8)	
<b>T00.1 Traumatismi superficiali interessanti il torace con addome, regione lombosacrale e pelvi</b>	
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S20.-, S30.- e T09.0	
<b>Excl.:</b> con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T00.8)	
<b>T00.2 Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)</b>	
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S40.-, S50.-, S60.- e T11.0	
<b>Excl.:</b> con interessamento di: arto(i) inferiore(i) (T00.6)	
con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8)	
<b>T00.3 Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)</b>	
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in S70.-, S80.-, S90.- e T13.0	
<b>Excl.:</b> con interessamento di: arto(i) superiore(i) (T00.6)	
con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8)	
<b>T00.6 Traumatismi superficiali interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)</b>	
Traumatismi superficiali di sedi classificabili in T00.2 e T00.3	
<b>Excl.:</b> con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T00.8)	
<b>T00.8 Traumatismi superficiali interessanti altre combinazioni di regioni corporee</b>	
<b>T00.9 Traumatismi superficiali multipli non specificati</b>	
multiple(i):	
• Abrasioni	S.A.I.
• Contusioni (con ecchimosi)	
• Ematomi	
• Punture di insetto (non velenoso)	
• Schiacciamenti	
• Vescicole (non termiche)	

<b>T01.- Ferite aperte interessanti regioni corporee multiple</b>	
Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.	
<b>Excl.:</b> amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee multiple (T05.-)	
<b>T01.0 Ferite aperte interessanti testa e collo</b>	
Ferite aperte di sedi classificabili in S01.- e S11.-	
<b>Excl.:</b> con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T01.8)	

- T01.1 Ferite aperte interessanti torace e addome, regione lombosacrale e pelvi**  
 Ferite aperte di sedi classificabili in S21.-, S31.- e T09.1  
**Excl.:** con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T01.8)
- T01.2 Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)**  
 Ferite aperte di sedi classificabili in S41.-, S51.-, S61.- e T11.1  
**Excl.:** con interessamento di: arto(i) inferiore(i) (T01.6)  
 con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8)
- T01.3 Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)**  
 Ferite aperte di sedi classificabili in S71.-, S81.-, S91.- e T13.1  
**Excl.:** con interessamento di: arto(i) superiore(i) (T01.6)  
 con interessamento di: torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8)
- T01.6 Ferite aperte interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)**  
 Ferite aperte di sedi classificabili in T01.2 e T01.3  
**Excl.:** con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T01.8)
- T01.8 Ferite aperte interessanti altre combinazioni di regioni corporee**
- T01.9 Ferite aperte multiple non specificate**  
 multiple(i):  

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferite da punta</li> <li>• Lacerazioni</li> <li>• Morsi di animale</li> <li>• Tagli</li> </ul>	S.A.I.
---	--------

## **T02.- Fratture interessanti regioni corporee multiple**

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T02. Una frattura non specificata come aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.

0 chiusa

1 aperta

### **T02.0- Fratture interessanti la testa e il collo**

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S02.- e S12.-

**Excl.:** con interessamento di altra(e) area(i) corporea (T02.8-)

### **T02.1- Fratture interessanti il torace , la regione lombosacrale e la pelvi**

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S22.-, S32.- e T08.-

**Excl.:** quando associate con fratture di:

- altre regioni corporee (T02.8-)
- arto(i) (T02.7-)

### **T02.2- Fratture interessanti regioni multiple dell'arto superiore**

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S42.-, S52.-, S62.- e T10.- di un arto superiore

**Excl.:** quando associate con fratture:

- del torace, della area lombare e della pelvi (T02.7-)
- dell'altro arto superiore (T02.4-)
- di arto(i) inferiore(i) (T02.6-)



**T02.3- Fratture interessanti regioni multiple di un arto inferiore**

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S72.-, S82.-, S92.- e T12.- di un arto inferiore

**Excl.:** quando associate con fratture:

- di arto(i) superiore(i) (T02.6-)
- del torace, della area lombare e della pelvi (T02.7-)
- dell'altro arto inferiore (T02.5-)

**T02.4- Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti superiori**

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S42.-, S52.-, S62.- e T10.- specificate come bilaterali

**Excl.:** quando associate con fratture di:

- arto(i) inferiore(i) (T02.6-)
- torace, area lombare e pelvi (T02.7-)

**T02.5- Fratture interessanti regioni multiple di entrambi gli arti inferiori**

[0-1]

Fratture di sedi classificabili in S72.-, S82.-, S92.- e T12.- specificate come bilaterali

**Excl.:** quando associate con fratture di:

- arto(i) superiore(i) (T02.6-)
- torace, area lombare e pelvi (T02.7-)

**T02.6- Fratture interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)**

[0-1]

**Excl.:** quando associate con fratture del torace, della area lombare e della pelvi (T02.7-)

**T02.7- Fratture interessanti il torace con fratture della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i)**

[0-1]

**T02.8- Fratture interessanti altre combinazioni di regioni corporee**

[0-1]

**T02.9- Fratture multiple non specificate**

[0-1]

**T03.- Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni corporee multiple****T03.0 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti la testa e il collo**

Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S03.- e S13.-

**Excl.:** quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di altra(e) area(i) corporea(e) (T03.8)

**T03.1 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti il torace, la regione lombosacrale e la pelvi**

Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S23.-, S33.- e T09.2

**Excl.:** quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di altra(e) area(i) corporea(e) (T03.8)

**T03.2 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)**

Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S43.-, S53.-, S63.- e T11.2

**Excl.:** quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di:

- arto(i) inferiore(i) (T03.4)
- torace, area lombare e pelvi (T03.8)

**T03.3 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)**

Lussazioni, distorsioni e distrazioni di sedi classificabili in S73.-, S83.-, S93.- e T13.2

**Excl.:** quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di:

- arto(i) superiore(i) (T03.4)
- torace, area lombare e pelvi (T03.8)

- T03.4 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i) con arto(i) inferiore(i)**  
*Excl.:* quando associate con lussazioni, distorsioni e distrazioni di torace, area lombare e pelvi (T03.8)
- T03.8 Lussazioni, distorsioni e distrazioni interessanti altre combinazioni di regioni corporee**
- T03.9 Lussazioni, distorsioni e distrazioni multiple non specificate**
- T04.- Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni corporee multiple**
- T04.0 Traumatismi da schiacciamento interessanti testa e collo**  
 Traumatismi da schiacciamento di sedi classificabili in S07.- e S17.-  
*Excl.:* con interessamento di altra(e) area(i) corporea(e) (T04.8)
- T04.1 Traumatismi da schiacciamento interessanti il torace, l'addome, la regione lombosacrale e la pelvi**  
 Traumatismi da schiacciamento:  
 • di sedi classificabili in S28.- e S38.-  
 • tronco S.A.I.  
*Excl.:* con interessamento di:  
 • altre regioni corporee (T04.8)  
 • arto(i) (T04.7)
- T04.2 Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i)**  
 Traumatismo da schiacciamento:  
 • di arto superiore S.A.I.  
 • di sedi classificabili in S47.-, S57.- e S67.-  
*Excl.:* Traumatismo da schiacciamento:  
 • arto(i) inferiore(i) (T04.4)  
 • torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7)
- T04.3 Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) inferiore(i)**  
 Traumatismo da schiacciamento:  
 • arto inferiore S.A.I.  
 • sedi classificabili in S77.-, S87.- e S97.-  
*Excl.:* con interessamento di:  
 • arto(i) superiore(i) (T04.4)  
 • torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7)
- T04.4 Traumatismi da schiacciamento interessanti regioni multiple di arto(i) superiore(i), e arto(i) inferiore(i)**  
*Excl.:* con interessamento di torace, addome, area lombare e pelvi (T04.7)
- T04.7 Traumatismi da schiacciamento del torace, dell'addome, della regione lombosacrale, della pelvi e di arto(i)**
- T04.8 Traumatismi da schiacciamento interessanti altre combinazioni di regioni corporee**
- T04.9 Traumatismi multipli da schiacciamento non specificati**

**T05.- Amputazioni traumatiche interessanti regioni corporee multiple***Incl.:* avulsione interessante regioni corporee multiple*Excl.:* amputazione traumatica di:

- arto inferiore S.A.I. (T13.6)
- arto superiore S.A.I. (T11.6)
- tronco S.A.I. (T09.6)

decapitazione (S18)

ferite aperte interessanti regioni corporee multiple (T01.-)

**T05.0 Amputazione traumatica di entrambe le mani****T05.1 Amputazione traumatica di una mano e dell'arto superiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne la mano]****T05.2 Amputazione traumatica di entrambi gli arti superiori [qualsiasi livello]****T05.3 Amputazione traumatica di entrambi i piedi****T05.4 Amputazione traumatica di un piede e dell'arto inferiore controlaterale [qualsiasi livello, tranne il piede]****T05.5 Amputazione traumatica di entrambi gli arti inferiori [qualsiasi livello]****T05.6 Amputazione traumatica degli arti superiori e inferiori, qualsiasi combinazione [qualsiasi livello]****T05.8 Amputazioni traumatiche interessanti altre combinazioni di regioni corporee**

Sezione trasversa di:

- addome
- torace

**T05.9 Amputazioni traumatiche multiple non specificate****T06.- Altri traumatismi interessanti regioni corporee multiple non classificati altrove****T06.0 Traumatismi dell'encefalo e dei nervi cranici con traumatismi di nervi e del midollo spinale a livello del collo**

Traumatismi classificabili in S04.- e S06.- con traumatismi classificabili in S14.-

**T06.1 Traumatismi di nervi e del midollo spinale interessanti altre regioni corporee multiple****T06.2 Traumatismi di nervi interessanti regioni corporee multiple**

Traumatismi multipli di nervi S.A.I.

*Excl.:* con interessamento del midollo spinale (T06.0-T06.1)**T06.3 Traumatismi di vasi sanguigni interessanti regioni corporee multiple****T06.4 Traumatismi di muscoli e di tendini interessanti regioni corporee multiple****T06.5 Traumatismi di organi intratoracici con organi intraaddominali e pelvici****T06.8 Altri traumatismi specificati interessanti regioni corporee multiple****T07 Traumatismi multipli non specificati***Excl.:* traumatismo S.A.I. (T14.9)

## Traumatismi di sede non specificata del tronco, di arto o di altra regione corporea (T08-T14)

**Excl.:** congelamento (T33-T35)  
 morso o puntura di insetto velenoso (T63.4)  
 traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)  
 ustioni e corrosioni (T20-T32)

### **T08.- Frattura della colonna vertebrale, livello non specificato**

[0,1]

**Excl.:** fratture multiple della colonna vertebrale, livello non specificato (T02.1-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T08. Una frattura non specificata come aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.

.0 chiusa

.1 aperta

### **T09.- Altri traumatismi della colonna vertebrale e del tronco, livello non specificato**

**Excl.:** sezione trasversa del tronco (T05.8)  
 traumatismi multipli del tronco (T00-T06)  
 traumatismo da schiacciamento del tronco S.A.I. (T04.1)

#### **T09.0- Traumatismo superficiale del tronco, livello non specificato**

- T09.00 Tipo di traumatismo non specificato
- T09.01 Escoriazione
- T09.02 Formazione di vesciche (non termiche)
- T09.03 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
- T09.04 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
- T09.05 Contusione
- T09.08 Altro

#### **T09.1 Ferita aperta del tronco, livello non specificato**

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

#### **T09.2 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento del tronco, senza specificazione**

#### **T09.3 Traumatismo del midollo spinale, livello non specificato**

#### **T09.4 Traumatismo di nervo, radice nervosa spinale e plesso del tronco non specificati**

#### **T09.5 Traumatismo di muscolo e tendine del tronco non specificati**

#### **T09.6 Amputazione traumatica del tronco, livello non specificato**

#### **T09.8 Altri traumatismi specificati del tronco, livello non specificato**

#### **T09.9 Traumatismo del tronco non specificato, livello non specificato**

**T10.- Frattura di arto superiore, livello non specificato**

[0,1]

**Incl.:** Braccio rotto S.A.I.  
Frattura del braccio S.A.I.

**Excl.:** fratture multiple del braccio, livello non specificato (T02.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T10. Una frattura non specificata come aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.

.0 chiusa

.1 aperta

**T11.- Altri traumatismi di arto superiore, livello non specificato**

**Excl.:** frattura di arto superiore, livello non specificato (T10.-)  
traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T06)  
traumatismo da schiacciamento di arto superiore S.A.I. (T04.2)

**T11.0- Traumatismo superficiale di arto superiore, livello non specificato**

T11.00 Tipo di traumatismo non specificato

T11.01 Escoriazione

T11.02 Formazione di vesciche (non termiche)

T11.03 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)

T11.04 Corpo estraneo superficiale (scheggia)

T11.05 Contusione

T11.08 Altro

**T11.1 Ferita aperta di arto superiore, livello non specificato****T11.2 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di arto superiore, livello non specificato****T11.3 Traumatismo di nervo non specificato di arto superiore, livello non specificato****T11.4 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto superiore, livello non specificato****T11.5 Traumatismo di muscolo e tendine non specificati di arto superiore, livello non specificato****T11.6 Amputazione traumatica di arto superiore, livello non specificato**

Amputazione traumatica di braccio S.A.I.

**T11.8 Altri traumatismi specificati di arto superiore, livello non specificato****T11.9 Traumatismo non specificato di arto superiore, livello non specificato**

Traumatismo di arto superiore S.A.I.

**T12.- Frattura di arto inferiore, livello non specificato**

[0,1]

**Incl.:** Frattura di gamba S.A.I.  
Gamba rotta S.A.I.

**Excl.:** fratture multiple della gamba, livello non specificato (T02.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T12. Una frattura non specificata come aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.

.0 chiusa

.1 aperta

**T13.- Altri traumatismi di arto inferiore, livello non specificato**

**Excl.:** frattura di arto inferiore, livello non specificato (T12.-)  
 traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T06)  
 traumatismo da schiacciamento dell'arto inferiore S.A.I. (T04.3)

**T13.0- Traumatismo superficiale di arto inferiore, livello non specificato**

- T13.00 Tipo di traumatismo non specificato
- T13.01 Escoriazione
- T13.02 Formazione di vesciche (non termiche)
- T13.03 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
- T13.04 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
- T13.05 Contusione
- T13.08 Altro

**T13.1 Ferita aperta di arto inferiore, livello non specificato**

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

**T13.2 Lussazione, distorsione e distrazione di articolazione e legamento non specificati di arto inferiore, livello non specificato****T13.3 Traumatismo di nervo non specificato di arto inferiore, livello non specificato****T13.4 Traumatismo di vaso sanguigno non specificato, di arto inferiore, livello non specificato****T13.5 Traumatismo di muscolo e tendine di arto inferiore non specificati, livello non specificato****T13.6 Amputazione traumatica di arto inferiore, livello non specificato**

Amputazione traumatica della gamba S.A.I.

**T13.8 Altri traumatismi specificati di arto inferiore, livello non specificato****T13.9 Traumatismo non specificato di arto inferiore, livello non specificato**

Traumatismo di gamba S.A.I.

**T14.- Traumatismo di regione corporea non specificata**

**Excl.:** traumatismi interessanti regioni corporee multiple (T00-T07)

**T14.0- Traumatismo superficiale di regione corporea non specificata**

**Excl.:** traumatismi superficiali multipli S.A.I. (T00.9)

- T14.00 Tipo di traumatismo non specificato
- T14.01 Escoriazione
- T14.02 Formazione di vesciche (non termiche)
- T14.03 Morso o puntura d'insetto (non velenoso)
- T14.04 Corpo estraneo superficiale (scheggia)
- T14.05 Contusione
- T14.08 Altro

**T14.1 Ferita aperta di regione corporea non specificata**

Ferita aperta Ferita da punta con corpo estraneo (penetrante) Lacerazione Morso di animale Taglio	S.A.I.
---	--------

Utilizzare il codice supplementare T89.0- per indicare la presenza di complicanze come corpi estranei, infezione o guarigione e trattamento ritardati.

**Excl.:** Amputazione traumatica S.A.I. (T14.7)

multiple:

- amputazione traumatica S.A.I. (T05.9)
- ferite aperte S.A.I. (T01.9)

**T14.2- Frattura di regione corporea non specificata**

[0-1]

Frattura:

- aperta S.A.I.
- chiusa S.A.I.
- lussazione S.A.I.
- S.A.I.
- scomposta S.A.I.

**Excl.:** fratture multiple S.A.I. (T02.9-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T14.2. Una frattura non specificata come aperta o chiusa deve venir codificata come frattura chiusa.

0 chiusa

1 aperta

**T14.3 Lussazione, distorsione e distrazione di regione corporea non specificata**

Avulsione Distorsione Distrazione Lussazione traumatico: • Deiscenza • Emartro • Rottura • Sublussazione	di (capsula di) articolazione S.A.I. legamento S.A.I.
--	--

**Excl.:** lussazioni, distorsioni e distrazioni multiple S.A.I. (T03.9)

Traumatismo di muscoli e di tendini S.A.I. (T14.6)

**T14.4 Traumatismo di nervo(i) di regione corporea non specificata**

traumatica: • Ematomielia • Paralisi (transitoria) • Sezione di nervo Traumatismo di nervo	S.A.I.
--	--------

**Excl.:** traumatismi multipli di nervi S.A.I. (T06.2)

**T14.5 Traumatismo di vaso(i) sanguigno(i) di regione corporea non specificata**

Avulsione  
Lacerazione  
Taglio

traumatico:

- Aneurisma o fistola (arterovenosa) traumatica
- Ematoma arterioso traumatico
- Rottura traumatica

Traumatismo

di vaso(i) sanguigno(i) S.A.I.

**Excl.:** traumatismi multipli di vasi sanguigni S.A.I. (T06.3)

**T14.6 Traumatismo di muscoli e tendini di regione corporea non specificata**

Avulsione  
Distorsione  
Distrazione  
Lacerazione  
Rottura traumatica  
Taglio  
Traumatismo

di muscolo(i) S.A.I.  
di tendine(i) S.A.I.

**Excl.:** Traumatismi multipli di tendini e muscoli S.A.I. (T06.4)

**T14.7 Traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica di regione corporea non specificata**

Amputazione traumatica S.A.I.

Traumatismo da schiacciamento S.A.I.

**Excl.:** multiple(i):

- amputazioni traumatiche (T05.9)
- schiacciamento S.A.I. (T04.9)

Se il tipo di traumatismo è noto (es. contusione, frattura, lussazione, traumatismo interno), codificare solo in base al tipo di traumatismo

**T14.8 Altri traumatismi di regione corporea non specificata****T14.9 Traumatismo non specificato**

**Excl.:** traumatismi multipli S.A.I. (T07)

## Effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale (T15-T19)

**Excl.:** corpo estraneo:

- accidentalmente lasciato in ferita chirurgica (T81.5)
- in ferita da punta - vedi ferita aperta per regione corporea
- residuo in tessuto molle (M79.5-)

scheggia, senza ferita aperta importante - vedi traumatismo superficiale per area corporea

**T15.- Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio**

**Excl.:** corpo estraneo in ferita penetrante:

- di globo oculare e orbita (S05.4-S05.5)

corpo estraneo ritenuto nella palpebra (H02.8)

ritenuto (di vecchia data)

- di globo oculare e orbita (H05.5, H44.6-H44.7)

**T15.0 Corpo estraneo nella cornea****T15.1 Corpo estraneo nel sacco congiuntivale****T15.8 Corpo estraneo in altre e multiple sedi della parte esterna dell'occhio**

Corpo estraneo nel punto lacrimale



**T15.9**      **Corpo estraneo nella parte esterna dell'occhio, parte non specificata**

**T16**      **Corpo estraneo nell'orecchio**

*Incl.:*      Condotto uditivo

**T17.-**      **Corpo estraneo nelle vie respiratorie**

*Incl.:*      asfissia da corpo estraneo  
Broncoaspirazione di liquido o vomito S.A.I.  
ostruzione delle vie respiratorie da:  
    • cibo (rigurgitato)  
    • muco

**T17.0**      **Corpo estraneo in seno paranasale**

**T17.1**      **Corpo estraneo nella narice**

Naso S.A.I.

**T17.2**      **Corpo estraneo nella faringe**

Gola S.A.I.

Rinofaringe

**T17.3**      **Corpo estraneo nella laringe**

**T17.4**      **Corpo estraneo nella trachea**

**T17.5**      **Corpo estraneo in bronco**

**T17.8**      **Corpo estraneo in altre e multiple sedi delle vie respiratorie**

Bronchioli

Polmone

**T17.9**      **Corpo estraneo nelle vie respiratorie, sede non specificata**

**T18.-**      **Corpo estraneo nell'apparato digerente**

*Excl.:*      corpo estraneo in faringe (T17.2)

**T18.0**      **Corpo estraneo nella bocca**

**T18.1**      **Corpo estraneo nell'esofago**

**T18.2**      **Corpo estraneo nello stomaco**

**T18.3**      **Corpo estraneo nell'intestino tenue**

**T18.4**      **Corpo estraneo nel colon**

**T18.5**      **Corpo estraneo nell'ano e nel retto**

Giunzione rettosigmoidea

**T18.8**      **Corpo estraneo in altre e multiple sedi dell'apparato digerente**

**T18.9**      **Corpo estraneo nell'apparato digerente, sede non specificata**

Apparato digerente S.A.I.

Corpo estraneo deglutito S.A.I.

**T19.-**      **Corpo estraneo nell'apparato genitourinario**

*Excl.:*      complicanza meccanica da dispositivo contraccettivo (intrauterino) (vaginale) (T83.3)  
              presenza di dispositivo contraccettivo (intrauterino) (vaginale) (Z97.8)

**T19.0**      **Corpo estraneo nell'uretra**

**T19.1**      **Corpo estraneo nella vescica**

**T19.2**      **Corpo estraneo nella vulva e vagina**

**T19.3**      **Corpo estraneo nell'utero [qualsiasi parte]**

**T19.8 Corpo estraneo in altre e multiple parti dell'apparato genitourinario**

**T19.9 Corpo estraneo nell'apparato genitourinario, sede non specificata**

## Ustioni e corrosioni (T20-T32)

**Note:** Ustioni e corrosioni di quarto grado vanno codificate come ustioni e corrosioni di terzo grado

**Incl.:** Lesioni corrosive chimiche [corrosioni] (esterne) (interne)

scottature

ustioni (termiche) da:

- apparecchi elettrici da riscaldamento
- aria e gas surriscaldati
- attrito
- elettricità
- fulmine
- fuoco
- oggetti surriscaldati
- radiazione

**Excl.:** anomalie della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

eritema [dermatite] ab igne (L59.0)

ustione solare (L55.-)

## Ustioni e corrosioni della superficie corporea esterna di sede specificata (T20-T25)

**Incl.:** ustioni e corrosioni di:

- primo grado [eritema]
- secondo grado a [vescicole]
- secondo grado b [perdita dell'epidermide]
- terzo grado [necrosi profonda del tessuto sottostante] [perdita di cute a tutto spessore]

### **T20.- Ustione e corrosione della testa e del collo**

**Incl.:** (setto del) naso

cuoio capelluto [qualsiasi parte]

labbro

occhio con altre parti del viso, della testa e del collo

orecchio [qualsiasi parte]

regione temporale

**Excl.:** ustione e corrosione:

- della bocca e della faringe (T28.0)
- limitata all'occhio e agli annessi oculari (T26.-)

**T20.0 Ustione di grado non specificato della testa e del collo**

**T20.1 Ustione di primo grado della testa e del collo**

**T20.2- Ustione di secondo grado della testa e del collo**

**T20.20 Ustione di grado 2a della testa e del collo**

Ustione di secondo grado non precisato della testa e del collo

T20.21	Ustione di grado 2b della testa e del collo
<b>T20.3</b>	<b>Ustione di terzo grado della testa e del collo</b>
<b>T20.4</b>	<b>Corrosione di grado non specificato della testa e del collo</b>
<b>T20.5</b>	<b>Corrosione di primo grado della testa e del collo</b>
<b>T20.6-</b>	<b>Corrosione di secondo grado della testa e del collo</b>
T20.60	Corrosione di grado 2a della testa e del collo
	Corrosione di secondo grado non precisato della testa e del collo
T20.61	Corrosione di grado 2b della testa e del collo
<b>T20.7</b>	<b>Corrosione di terzo grado della testa e del collo</b>

**T21.- Ustione e corrosione del tronco**

**Incl.:** ano  
 area interscapolare  
 dorso [qualsiasi parte]  
 fianco  
 inguine  
 labbra vulvari (grandi) (piccole)  
 mammella  
 natica  
 parete addominale  
 parete toracica  
 pene  
 perineo  
 scroto  
 testicolo  
 vulva

**Excl.:** ustione e corrosione (di):  
 • area scapolare (T22.-)  
 • ascella (T22.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T21:

- 0 Tronco (parte non specificata)
- 1 Mammella [Mamma]
- 2 Parete toracica ad eccezione delle mammelle e delle areole
- 3 Parete addominale
  - Fianco
  - Inguine
- 4 Dorso [qualsiasi parte]
  - Natica
  - Regione interscapolare
- 5 Genitali esterni
  - Testicolo
  - Labbra vulvari (grandi) (piccole)
  - Pene
  - Perineo
  - Scroto
  - Vulva
- 9 Altra parte

**T21.0- Ustione di grado non specificato del tronco**

**T21.1- Ustione di primo grado del tronco**

**T21.2- Ustione di secondo grado del tronco**

Corrosione di secondo grado non precisato del tronco

**T21.3- Ustione di terzo grado del tronco**

**T21.4- Corrosione di grado non specificato del tronco**

**T21.5- Corrosione di primo grado del tronco**

**T21.6- Corrosione di grado 2a del tronco**

Corrosione di secondo grado non precisato del tronco

**T21.7- Corrosione di terzo grado del tronco**

**T21.8- Ustione di grado 2b del tronco**

**T21.9- Corrosione di grado 2b del tronco**

**T22.- Ustione e corrosione della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

**Incl.:** area scapolare  
ascella  
braccio [qualsiasi parte, tranne soltanto polso e mano]

**Excl.:** ustione e corrosione di:  
• area interscapolare (T21.-)  
• polso e mano isolatamente (T23.-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T22 per indicare la localizzazione:

- 0 Parte non specificata
- 1 avambraccio e gomito
- 2 Braccio e regione della spalla
  - spalla
  - area scapolare
- 3 ascella

**T22.0- Ustione di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

**T22.1- Ustione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

**T22.2- Ustione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

Ustione di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

**T22.3- Ustione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

**T22.4- Corrosione di grado non specificato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

**T22.5- Corrosione di primo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

**T22.6- Corrosione di grado 2a della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

Corrosione di secondo grado non precisato della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano

**T22.7- Corrosione di terzo grado della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

**T22.8- Ustione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

**T22.9- Corrosione di grado 2b della spalla e dell'arto superiore, tranne polso e mano**

**T23.- Ustione e corrosione del polso e della mano**

**Incl.:** (unghia del) dito della mano  
(unghia del) pollice  
palmo

**T23.0 Ustione di grado non specificato del polso e della mano**

**T23.1 Ustione di primo grado del polso e della mano**

**T23.2- Ustione di secondo grado del polso e della mano**

T23.20 Ustione di grado 2a del polso e della mano

Ustione di secondo grado non precisato del polso e della mano

T23.21 Ustione di grado 2b del polso e della mano

**T23.3 Ustione di terzo grado del polso e della mano**

**T23.4 Corrosione di grado non specificato del polso e della mano**

**T23.5 Corrosione di primo grado del polso e della mano**

**T23.6- Corrosione di secondo grado del polso e della mano**

T23.60 Corrosione di grado 2a del polso e della mano  
Corrosione di secondo grado non precisato del polso e della mano

T23.61 Corrosione di grado 2b del polso e della mano

**T23.7 Corrosione di terzo grado del polso e della mano**

**T24.- Ustione e corrosione di anca e di arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

*Incl.:* gamba [qualsiasi parte, tranne caviglia e piede isolatamente]

*Excl.:* ustione e corrosione soltanto di caviglia e piede (T25.-)

**T24.0 Ustione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

**T24.1 Ustione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

**T24.2- Ustione di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

T24.20 Ustione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

Ustione di secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.21 Ustione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

**T24.3 Ustione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

**T24.4 Corrosione di grado non specificato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

**T24.5 Corrosione di primo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

**T24.6- Corrosione di secondo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

T24.60 Corrosione di grado 2a dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

Corrosione di secondo grado non precisato dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

T24.61 Corrosione di grado 2b dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede

**T24.7 Corrosione di terzo grado dell'anca e dell'arto inferiore, tranne la caviglia e il piede**

**T25.- Ustione e corrosione della caviglia e del piede**

*Incl.:* dito(a) del piede

**T25.0 Ustione di grado non specificato della caviglia e del piede**

**T25.1 Ustione di primo grado della caviglia e del piede**

**T25.2- Ustione di secondo grado della caviglia e del piede**

T25.20 Ustione di grado 2a della caviglia e del piede

Ustione di secondo grado non precisato della caviglia e del piede

T25.21 Ustione di grado 2b della caviglia e del piede

**T25.3 Ustione di terzo grado della caviglia e del piede**

**T25.4 Corrosione di grado non specificato della caviglia e del piede**

**T25.5 Corrosione di primo grado della caviglia e del piede**

**T25.6- Corrosione di secondo grado della caviglia e del piede**

T25.60 Corrosione di grado 2a della caviglia e del piede

Corrosione di secondo grado non precisato della caviglia e del piede

T25.61 Corrosione di grado 2b della caviglia e del piede

**T25.7 Corrosione di terzo grado della caviglia e del piede**

## Ustioni e corrosioni limitate all'occhio ed agli organi interni (T26-T28)

### **T26.-** Ustione e corrosione limitate all'occhio ed agli annessi oculari

- T26.0 Ustione della palpebra e dell'area perioculare
- T26.1 Ustione della cornea e del sacco congiuntivale
- T26.2 Ustione provocante la rottura e la distruzione del globo oculare
- T26.3 Ustioni di altre parti dell'occhio e degli annessi oculari
- T26.4 Ustione dell'occhio e degli annessi oculari, parte non specificata
- T26.5 Corrosione della palpebra e dell'area perioculare
- T26.6 Corrosione della cornea e del sacco congiuntivale
- T26.7 Corrosione provocante la rottura e la distruzione del globo oculare
- T26.8 Corrosione di altre parti dell'occhio e degli annessi oculari
- T26.9 Corrosione dell'occhio e degli annessi oculari, parte non specificata

### **T27.-** Ustione e corrosione delle vie respiratorie

- T27.0 Ustione della laringe e della trachea
- T27.1 Ustione interessante laringe, trachea e polmone  
*Excl.:* sindrome da spostamento d'aria da scoppio (T70.8)
- T27.2 Ustione di altre parti delle vie respiratorie  
Cavità toracica
- T27.3 Ustione delle vie respiratorie, parte non specificata
- T27.4 Corrosione della laringe e della trachea
- T27.5 Corrosione interessante laringe, trachea e polmone
- T27.6 Corrosioni di altre parti delle vie respiratorie
- T27.7 Corrosione delle vie respiratorie, parte non specificata

### **T28.-** Ustione e corrosione di altri organi interni

- T28.0 Ustione della bocca e della faringe
- T28.1 Ustione dell'esofago
- T28.2 Ustione di altre parti dell'apparato digerente
- T28.3 Ustione di organi genitourinari interni
- T28.4 Ustione di altri e non specificati organi interni
- T28.5 Corrosione della bocca e della faringe
- T28.6 Corrosione dell'esofago
- T28.7 Corrosione di altre parti dell'apparato digerente
- T28.8 Corrosione di organi genitourinari interni
- T28.9 Corrosione di altri e non specificati organi interni

## Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple e non specificate (T29-T32)

### **T29.- Ustioni e corrosioni di regioni corporee multiple**

*Incl.:* Ustioni e corrosioni classificabili in più di una delle categorie T20-T28

#### **T29.0 Ustioni di regioni multiple, grado non specificato**

Ustioni multiple S.A.I.

#### **T29.1 Ustioni di regioni multiple, senza ustioni superiori al primo grado**

#### **T29.2- Ustioni di regioni multiple, senza ustioni superiori al secondo grado**

T29.20 Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al grado 2a

Ustioni di regioni multiple, di secondo grado non specificato

T29.21 Ustioni di regioni multiple, senza menzione di ustioni superiori al grado 2b

#### **T29.3 Ustioni di regioni multiple, con almeno una ustione di terzo grado**

#### **T29.4 Corrosioni di regioni multiple, grado non specificato**

Corrosioni multiple S.A.I.

#### **T29.5 Corrosioni di regioni multiple, senza corrosioni superiori al primo grado**

#### **T29.6- Corrosioni di regioni multiple, senza corrosioni superiori al secondo grado**

T29.60 Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni superiori al grado 2a

Corrosioni di regioni multiple, di secondo grado non specificato

T29.61 Corrosioni di regioni multiple, senza menzione di corrosioni superiori al grado 2b

#### **T29.7 Corrosioni di regioni multiple, con almeno una corrosione di terzo grado**

### **T30.- Ustione e corrosione, regione corporea non specificata**

*Excl.:* ustione e corrosione con specificazione dell'estensione della superficie corporea interessata (T31-T32)

#### **T30.0 Ustione di regione corporea non specificata, grado non specificato**

Ustione S.A.I.

#### **T30.1 Ustione di primo grado, regione corporea non specificata**

Ustione di primo grado S.A.I.

#### **T30.2- Ustione di secondo grado, regione corporea non specificata**

T30.20 Ustione di grado 2a, regione corporea non specificata

Ustione di secondo grado non precisato, regione corporea non specificata

Ustione di secondo grado S.A.I.

T30.21 Ustione di grado 2b, regione corporea non specificata

#### **T30.3 Ustione di terzo grado, regione corporea non specificata**

Ustione di terzo grado S.A.I.

#### **T30.4 Corrosione di regione corporea non specificata, grado non specificato**

Corrosione S.A.I.

#### **T30.5 Corrosione di primo grado, regione corporea non specificata**

Corrosione di primo grado S.A.I.

#### **T30.6- Corrosione di secondo grado, regione corporea non specificata**

T30.60 Corrosione di grado 2a, regione corporea non specificata

Corrosione di secondo grado non precisato, regione corporea non specificata

Corrosione di secondo grado S.A.I.

T30.61 Corrosione di grado 2b, regione corporea non specificata



**T30.7 Corrosione di terzo grado, regione corporea non specificata**

Corrosione di terzo grado S.A.I.

**T31.-! Ustioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata**

**Note:** Questa categoria deve essere utilizzata come codice primario solo quando non è specificata la sede dell'ustione. Può essere eventualmente utilizzata, se si desidera, come codice aggiuntivo con le categorie T20-T25, T29.- quando sia specificata la sede.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T31.-! per precisare la percentuale di superficie corporea colpita da bruciature di terzo grado:

- 0! Superficie inferiore a 10 % o non specificata con bruciature corrosive di 3° grado  
nessuna bruciatura di 3° grado
- 1! 10-19 % con bruciatura di 3° grado
- 2! 20-29 % con bruciatura di 3° grado
- 3! 30-39 % con bruciatura di 3° grado
- 4! 40-49 % con bruciatura di 3° grado
- 5! 50-59 % con bruciatura di 3° grado
- 6! 60-69 % con bruciatura di 3° grado
- 7! 70-79 % con bruciatura di 3° grado
- 8! 80-89 % con bruciatura di 3° grado
- 9! 90 % o più con bruciatura di 3° grado

**T31.0-! Ustioni interessanti meno del 10% della superficie corporea**

[0]

**T31.1-! Ustioni interessanti il 10-19% della superficie corporea**

[0-1]

**T31.2-! Ustioni interessanti il 20-29% della superficie corporea**

[0-2]

**T31.3-! Ustioni interessanti il 30-39% della superficie corporea**

[0-3]

**T31.4-! Ustioni interessanti il 40-49% della superficie corporea**

[0-4]

**T31.5-! Ustioni interessanti il 50-59% della superficie corporea**

[0-5]

**T31.6-! Ustioni interessanti il 60-69% della superficie corporea**

[0-6]

**T31.7-! Ustioni interessanti il 70-79% della superficie corporea**

[0-7]

**T31.8-! Ustioni interessanti l'80-89% della superficie corporea**

[0-8]

**T31.9-! Ustioni interessanti il 90% o più della superficie corporea**

[0-9]

**T32.-! Corrosioni classificate secondo l'estensione della superficie corporea interessata**

**Note:** Questa categoria deve essere utilizzata come codice primario solo quando non è specificata la sede della corrosione. Può essere eventualmente utilizzata, se si desidera, come codice aggiuntivo con le categorie T20-T25, T29.- quando sia specificata la sede.

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nella categoria T32.-! per precisare la percentuale di superficie corporea colpita da lesioni corrosive di terzo grado:

- 0! Superficie inferiore a 10 % o non specificata con lesioni corrosive di 3° grado  
nessuna lesione corrosiva di 3° grado
- 1! 10-19 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 2! 20-29 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 3! 30-39 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 4! 40-49 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 5! 50-59 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 6! 60-69 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 7! 70-79 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 8! 80-89 % con lesione corrosiva di 3° grado
- 9! 90 % o più con lesione corrosiva di 3° grado

**T32.0-! Corrosioni interessanti meno del 10% della superficie corporea**

[0]

**T32.1-! Corrosioni interessanti il 10-19% della superficie corporea**

[0-1]

**T32.2-! Corrosioni interessanti il 20-29% della superficie corporea**

[0-2]

**T32.3-! Corrosioni interessanti il 30-39% della superficie corporea**

[0-3]

**T32.4-! Corrosioni interessanti il 40-49% della superficie corporea**

[0-4]

**T32.5-! Corrosioni interessanti il 50-59% della superficie corporea**

[0-5]

**T32.6-! Corrosioni interessanti il 60-69% della superficie corporea**

[0-6]

**T32.7-! Corrosioni interessanti il 70-79% della superficie corporea**

[0-7]

**T32.8-! Corrosioni interessanti l'80-89% della superficie corporea**

[0-8]

**T32.9-! Corrosioni interessanti il 90% o più della superficie corporea**

[0-9]

## Congelamento (T33-T35)

**Excl.:** ipotermia ed altri effetti di una bassa temperatura (T68-T69)

**T33.- Congelamento superficiale**

**Incl.:** congelamento con necrosi parziale dell'epidermide

**Excl.:** congelamento superficiale interessante regioni corporee multiple (T35.0)

**T33.0 Congelamento superficiale della testa****T33.1 Congelamento superficiale del collo**

- T33.2 Congelamento superficiale del torace**
- T33.3 Congelamento superficiale della parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi**
- T33.4 Congelamento superficiale dell'arto superiore**  
*Excl.:* congelamento superficiale solo del polso e della mano (T33.5)
- T33.5 Congelamento superficiale del polso e della mano**
- T33.6 Congelamento superficiale dell'anca e della coscia**
- T33.7 Congelamento superficiale del ginocchio e della gamba**  
*Excl.:* congelamento superficiale solo della caviglia e del piede (T33.8)
- T33.8 Congelamento superficiale della caviglia e del piede**
- T33.9 Congelamento superficiale di altre e non specificate sedi**  
 Congelamento superficiale (di):
- gamba S.A.I.
  - S.A.I.
  - tronco S.A.I.

#### **T34.- Congelamento con necrosi tessutale**

- Excl.:* congelamento con necrosi tessutale interessante regioni corporee multiple (T35.1)
- T34.0 Congelamento con necrosi tessutale della testa**
- T34.1 Congelamento con necrosi tessutale del collo**
- T34.2 Congelamento con necrosi tessutale del torace**
- T34.3 Congelamento con necrosi tessutale della parete addominale, della regione lombosacrale e della pelvi**
- T34.4 Congelamento con necrosi tessutale dell'arto superiore**  
*Excl.:* congelamento soltanto di polso e mano (T34.5)
- T34.5 Congelamento con necrosi tessutale del polso e della mano**
- T34.6 Congelamento con necrosi tessutale dell'anca e della coscia**
- T34.7 Congelamento con necrosi tessutale del ginocchio e della gamba**  
*Excl.:* congelamento con necrosi tessutale soltanto della caviglia e piede (T34.8)
- T34.8 Congelamento con necrosi tessutale della caviglia e del piede**
- T34.9 Congelamento con necrosi tessutale di altre e non specificate sedi**  
 Congelamento con necrosi tessutale (di):
- gamba S.A.I.
  - S.A.I.
  - tronco S.A.I.

#### **T35.- Congelamento interessante regioni corporee multiple e congelamento non specificato**

- T35.0 Congelamento superficiale interessante regioni corporee multiple**  
 Congelamenti superficiali, multipli S.A.I.
- T35.1 Congelamento con necrosi tessutale interessante regioni corporee multiple**  
 Congelamenti con necrosi tessutale, multipli S.A.I.
- T35.2 Congelamento, non specificato, della testa e del collo**
- T35.3 Congelamento, non specificato, del torace, dell'addome, della regione lombosacrale e della pelvi**  
 Congelamento del tronco S.A.I.
- T35.4 Congelamento, non specificato, dell'arto superiore**
- T35.5 Congelamento, non specificato, dell'arto inferiore**

**T35.6 Congelamento, non specificato, interessante regioni corporee multiple**

Congelamento multiplo S.A.I.

**T35.7 Congelamento, non specificato, di sede non specificata**

Congelamento S.A.I.

**Avvelenamento da farmaci, droghe e sostanze biologiche  
(T36-T50)****Incl.:** sostanze non appropriate somministrate o assunte per errore  
sovradosaggio di queste sostanze**Excl.:** abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55.-)

effetti avversi ["ipersensibilità", "reazione", etc.] di sostanze appropriate correttamente somministrate. Tali casi devono essere classificati secondo la natura dell'effetto avverso, come:

- dermatite:
  - da assunzione di sostanze per via interna [orale, enterica, parenterale] (L27.-)
  - da contatto (L23-L25)
- disturbi ematologici (D50-D76)
- effetto avverso, non specificato, di farmaco (T88.7)
- gastrite da aspirina (K29.-)
- nefropatia (N14.0-N14.2)

intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)

intossicazione patologica da sostanza psicoattiva (F10-F19)

reazione e avvelenamento da farmaci interessanti il feto e il neonato (P00-P96)

**T36.- Avvelenamento da antibiotici sistemici****Excl.:** antibiotici:

- antineoplastici (T45.1)
- applicati localmente N.I.A. (T49.0)
- per uso topico per:
  - occhio (T49.5)
  - orecchio, naso e gola (T49.6)

**T36.0 Penicilline****T36.1 Cefalosporine ed altri antibiotici beta-lattamici****T36.2 Gruppo del cloramfenicolo****T36.3 Macrolidi****T36.4 Tetracicline****T36.5 Aminoglicosidi**

Streptomina

**T36.6 Rifamicine****T36.7 Antibiotici antifungini utilizzati per via sistemica****T36.8 Altri antibiotici sistemici****T36.9 Antibiotico sistemico non specificato**

**T37.- Avvelenamento da altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici***Excl.:* agenti antinfettivi:

- per uso topico N.I.A. (T49.0)
- utilizzati per uso topico per:
  - occhio (T49.5)
  - orecchio, naso e gola (T49.6)

**T37.0 Sulfamidici****T37.1 Farmaci antimicobatterici**

*Excl.:* rifamicine (T36.6)  
streptomicina (T36.5)

**T37.2 Antimalarici e farmaci attivi contro altri protozoi del sangue***Excl.:* derivati dell'idrossichinolina (T37.8)**T37.3 Altri farmaci antiprotozoari****T37.4 Antielmintici****T37.5 Farmaci antivirali**

*Excl.:* amantadina (T42.8)  
citarabina (T45.1)

**T37.8 Altri agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici specificati**

Derivati dell'idrossichinolina

*Excl.:* antimalarici (T37.2)**T37.9 Agenti anti-infettivi ed antiparassitari sistemici non specificati****T38.- Avvelenamento da ormoni e loro sostitutivi sintetici ed antagonisti non classificati altrove**

*Excl.:* mineralocorticoidi e loro antagonisti (T50.0)  
ormoni ossitocici (T48.0)  
ormoni paratiroidi e derivati (T50.9)

**T38.0 Glucocorticoidi ed analoghi sintetici***Excl.:* glucocorticoidi per uso topico (T49.-)**T38.1 Ormoni tiroidei e loro sostitutivi****T38.2 Farmaci tireostatici****T38.3 Insulina e ipoglicemizzanti [antidiabetici] orali****T38.4 Contraccettivi orali**

Preparati con uno o più ingredienti

**T38.5 Altri estrogeni e progestinici**

Combinazioni e sostitutivi

**T38.6 Antigonadotropine, antiestrogeni, antiandrogeni non classificati altrove**

Tamossifene

**T38.7 Androgeni ed altri anabolizzanti****T38.8 Altri e non specificati ormoni e loro sostitutivi sintetici**

Ormoni dell'ipofisi anteriore [adenoipofisari]

**T38.9 Altri e non specificati antagonisti ormonali****T39.- Avvelenamento da analgesici non oppiacei, antipiretici e antireumatici****T39.0 Salicilati****T39.1 Derivati del 4-aminofenolo****T39.2 Derivati pirazolonici**

- T39.3 Altri farmaci anti-infiammatori non steroidei [FANS]**
- T39.4 Antireumatici non classificati altrove**  
*Excl.:* glucocorticoidi (T38.0)  
 salicilati (T39.0)
- T39.8 Altri analgesici non oppiacei e antipiretici non classificati altrove**
- T39.9 Analgesici non oppiacei, antipiretici e antireumatici non specificati**

**T40.- Avvelenamento da narcotici e psicotrofici [allucinogeni]**

*Excl.:* intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)

- T40.0 Oppio**
- T40.1 Eroina**
- T40.2 Altri oppiacei**  
 Codeina  
 Morfina
- T40.3 Metadone**
- T40.4 Altri narcotici sintetici**  
 Petidina
- T40.5 Cocaina**
- T40.6 Altri e non specificati narcotici**
- T40.7 (Derivati della) cannabis**
- T40.8 Lisergide [LSD]**
- T40.9 Altri e non specificati psicotrofici [allucinogeni]**  
 Mescalina  
 Psilocibina  
 Psilocina

**T41.- Avvelenamento da anestetici e gas terapeutici**

*Excl.:* benzodiazepine (T42.4)  
 cocaina (T40.5)  
 oppiacei (T40.0-T40.2)

- T41.0 Anestetici inalatori**  
*Excl.:* ossigeno (T41.5)
- T41.1 Anestetici endovenosi**  
 Tiobarbiturici
- T41.2 Altri e non specificati anestetici generali**
- T41.3 Anestetici locali**
- T41.4 Anestetico non specificato**
- T41.5 Gas terapeutici**  
 Anidride carbonica  
 Ossigeno

**T42.- Avvelenamento da farmaci antiepilettici, sedativi-ipnotici e antiparkinsoniani**

*Excl.:* intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)

- T42.0 Derivati da idantoina**
- T42.1 Iminostilbeni**  
 Carbamazepina

- T42.2 Succinimidi e ossazolidindionici**
- T42.3 Barbiturici**  
*Excl.:* tiobarbiturici (T41.1)
- T42.4 Benzodiazepine**
- T42.5 Antiepilettici in associazione, non classificati altrove**
- T42.6 Altri farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici**  
 Acido valproico  
 Metaqualone  
*Excl.:* carbamazepina (T42.1)
- T42.7 Farmaci antiepilettici e sedativi-ipnotici non specificati**  

Compresa per dormire	S.A.I.
Farmaco per dormire	
Sonnifero	
- T42.8 Farmaci antiparkinsoniani e altri miorilassanti centrali**  
 Amantadina
- T43.- Avvelenamento da farmaci psicotropi non classificati altrove**  
*Excl.:* anoressizzanti (T50.5)  
 barbiturici (T42.3)  
 benzodiazepine (T42.4)  
 intossicazione che causa ebbrezza (F10-F19)  
 metaqualone (T42.6)  
 psicodislettici [allucinogeni] (T40.7-T40.9)
- T43.0 Antidepressivi triciclici e tetraciclici**
- T43.1 Antidepressivi inibitori della monoaminoossidasi**
- T43.2 Altri e non specificati antidepressivi**
- T43.3 Antipsicotici e neurolettici fenotiazinici**
- T43.4 Neurolettici butirfenonici e tioxantenici**
- T43.5 Altri e non specificati antipsicotici e neurolettici**  
*Excl.:* rauwolfia (T46.5)
- T43.6 Psicostimolanti che, potenzialmente, possono provocare demenza**  
*Excl.:* cocaina (T40.5)
- T43.8 Altri farmaci psicotropi non classificati altrove**
- T43.9 Farmaco psicotropo non specificato**

- T44.- Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso autonomo**
- T44.0 Agenti anticolinesterasici**
- T44.1 Altri parasimpaticomimetici [colinergici]**
- T44.2 Farmaci bloccanti gangliari non classificati altrove**
- T44.3 Altri parasimpaticolitici [anticolinergici e antimuscarinici] e spasmolitici non classificati altrove**  
 Papaverina
- T44.4 Agonisti alfa-adrenergici non classificati altrove**  
 Metaraminolo
- T44.5 Agonisti beta-adrenergici non classificati altrove**  
*Excl.:* agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell'asma (T48.6)

- T44.6**     **Antagonisti alfa-adrenergici [alfa-bloccanti] non classificati altrove**  
*Excl.:*    alcaloidi ergotaminici (T48.0)
- T44.7**     **Antagonisti beta-adrenergici [beta-bloccanti] non classificati altrove**
- T44.8**     **Sostanze ad azione centrale e bloccanti del neurone adrenergico non classificati altrove**  
*Excl.:*    clonidina (T46.5)  
              guanetidina (T46.5)
- T44.9**     **Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema nervoso autonomo**  
 Farmaco stimolante sia i recettori alfa-adrenergici che i beta-adrenergici
- T45.-**     **Avvelenamento da agenti ad azione principalmente sistemica ed ematologici non classificati altrove**
- T45.0**     **Farmaci antiallergici e antiemetici**  
*Excl.:*    neurolettici fenotiazinici (T43.3)
- T45.1**     **Farmaci antineoplastici e immunosoppressori**  
 Antibiotici antineoplastici  
 Citarabina  
*Excl.:*    tamossifene (T38.6)
- T45.2**     **Vitamine non classificate altrove**  
*Excl.:*    (derivati dell') acido nicotinico (T46.7)  
              vitamina K (T45.7)
- T45.3**     **Enzimi non classificati altrove**
- T45.4**     **Ferro e suoi composti**
- T45.5**     **Anticoagulanti**
- T45.6**     **Farmaci attivi sulla fibrinolisi**
- T45.7**     **Antagonisti di anticoagulanti, vitamina K ed altri coagulanti**
- T45.8**     **Altri agenti ad azione principalmente sistemica ed ematologici**  
 Preparati di fegato ed altre sostanze antianemiche  
 Sangue naturale ed emoderivati  
 Sostituti del plasma  
*Excl.:*    ferro (T45.4)  
              immunoglobuline (T50.9)
- T45.9**     **Agenti principalmente ad azione sistemica ed ematologici non specificati**
- T46.-**     **Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare**  
*Excl.:*    metaraminolo (T44.4)
- T46.0**     **Glicosidi cardiostimolanti e farmaci con azione simile**
- T46.1**     **Bloccanti i canali del calcio**
- T46.2**     **Altri farmaci antiaritmici non classificati altrove**  
*Excl.:*    antagonisti beta-adrenergici [betabloccanti] (T44.7)
- T46.3**     **Vasodilatatori coronarici non classificati altrove**  
 Dipiridamolo  
*Excl.:*    antagonisti beta-adrenergici [betabloccanti] (T44.7)  
              bloccanti dei canali del calcio (T46.1)
- T46.4**     **Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina [ACE-inibitori]**



**T46.5 Altri farmaci antiipertensivi non classificati altrove**

Clonidina  
Guanetidina  
Rauwolfia

**Excl.:** antagonisti beta-adrenergici [beta-bloccanti] (T44.7)  
bloccanti dei canali del calcio (T46.1)  
diuretici (T50.0-T50.2)

**T46.6 Farmaci antiiperlipidemici e antiarteriosclerotici****T46.7 Vasodilatatori periferici**

(Derivati dell')acido nicotinico

**Excl.:** papaverina (T44.3)

**T46.8 Farmaci antivaricosi, comprese sostanze sclerosanti****T46.9 Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sul sistema cardiovascolare****T47.- Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale****T47.0 Antagonisti dei recettori istaminici H<sub>2</sub>****T47.1 Altri antiacidi ed inibitori della secrezione gastrica****T47.2 Lassativi stimolanti****T47.3 Lassativi salini ed osmotici****T47.4 Altri lassativi**

Farmaci per l'atonia intestinale

**T47.5 Digestivi****T47.6 Farmaci antidiarroici**

**Excl.:** antibiotici sistemici e altri anti-infettivi (T36-T37)

**T47.7 Emetici****T47.8 Altri farmaci agenti principalmente sull'apparato gastrointestinale****T47.9 Farmaco agente principalmente sull'apparato gastrointestinale non specificato****T48.- Avvelenamento da farmaci agenti principalmente sulla muscolatura liscia e striata e sull'apparato respiratorio****T48.0 Farmaci ossitocici**

**Excl.:** estrogeni, progestinici e antagonisti (T38.4-T38.6)

**T48.1 Rilassanti della muscolatura striata [agenti bloccanti neuromuscolari]****T48.2 Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sui muscoli****T48.3 Antitosse****T48.4 Espettoranti****T48.5 Farmaci contro il raffreddore****T48.6 Antiasmatici non classificati altrove**

Agonisti beta-adrenergici usati nella terapia dell'asma

**Excl.:** agonisti beta-adrenergici non usati nella terapia dell'asma (T44.5)  
ormoni dell'ipofisi anteriore [adenoipofisari] (T38.8)

**T48.7 Altri e non specificati farmaci agenti principalmente sull'apparato respiratorio****T49.- Avvelenamento da sostanze, ad uso topico, agenti principalmente sulla cute e sulle mucose e da farmaci per uso oftalmologico, otorinolaringologico ed odontoiatrico**

**Incl.:** glucocorticoidi per uso topico

- T49.0 Farmaci antimicotici, antiinfettivi e antiinfiammatori ad uso topico non classificati altrove**
- T49.1 Antipruriginosi**
- T49.2 Astringenti e detergenti locali**
- T49.3 Emollienti, lenitivi e protettivi**
- T49.4 Cheratolitici, cheratoplastici ed altri farmaci e preparati per il trattamento dei capelli**
- T49.5 Farmaci e preparati oftalmologici**  
Antiinfettivi per l'occhio
- T49.6 Farmaci e preparati otorinolaringologici**  
Antiinfettivi per l'orecchio, il naso e la gola
- T49.7 Farmaci odontoiatrici ad applicazione topica**
- T49.8 Altri agenti topici**  
Spermicidi
- T49.9 Agente topico non specificato**
- T50.- Avvelenamento da diuretici e altri e non specificati farmaci, medicinali e sostanze biologiche**
- T50.0 Mineralocorticoidi e loro antagonisti**
- T50.1 Diuretici dell'ansa [potenza proporzionale alla dose]**
- T50.2 Inibitori dell'anidraasi carbonica, benzodiatiazidi e altri diuretici**  
Acetazolamide
- T50.3 Farmaci agenti sull'equilibrio elettrolitico, calorico e idrico**  
Sali per reidratazione orale
- T50.4 Farmaci agenti sul metabolismo dell'acido urico**  
Uricostatici  
Uricosurici
- T50.5 Anoressizzanti**
- T50.6 Antidoti ed agenti chelanti, non classificati altrove**  
Farmaci avversativi dell'alcol
- T50.7 Analettici e antagonisti del recettore degli oppiacei**
- T50.8 Agenti diagnostici**
- T50.9 Altri e non specificati farmaci, medicinali e sostanze biologiche**  
Agenti acidificanti  
Agenti alcalinizzanti  
Farmaci lipotropi  
Immunoglobuline  
Immunologici  
Ormoni paratiroidei e derivati

Effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa  
(T51-T65)

**Excl.:** corrosioni (T20-T32)  
effetti tossici localizzati classificati altrove (A00-R99)  
malattie polmonari da agenti esterni (J60-J70)

**T51.- Effetto tossico dell'alcol**

- T51.0 Etanolo**  
Alcol etilico  
*Excl.:* intossicazione acuta da alcol o effetti da ubriachezza (F10.0)  
intossicazione patologica da alcol (F10.0)  
ubriachezza (F10.0)
- T51.1 Metanolo**  
Alcol metilico
- T51.2 2-Propanolo**  
Alcol isopropilico
- T51.3 Fuselolo**  
Alcol:  
• amilico  
• butilico [1-butanolo]  
• propilico [1-propanolo]
- T51.8 Altri alcoli**
- T51.9 Alcol non specificato**
- T52.- Effetto tossico di solventi organici**  
*Excl.:* derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici (T53.-)
- T52.0 Derivati del petrolio**  
(Cera di) paraffina  
Benzina  
Cherosene  
Petrolio: etere
- T52.1 Benzene**  
*Excl.:* nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi (T65.3)  
omologhi del benzene (T52.2)
- T52.2 Omologhi del benzene**  
Toluene [metilbenzene]  
Xilene [dimetilbenzene]
- T52.3 Glicoli**
- T52.4 Chetoni**
- T52.8 Altri solventi organici**
- T52.9 Solvente organico non specificato**
- T53.- Effetto tossico di derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici**
- T53.0 Tetracloruro di carbonio**  
Tetraclorometano
- T53.1 Cloroformio**  
Triclorometano
- T53.2 Tricloroetilene**  
Tricloroetano
- T53.3 Tetracloroetilene**  
Percloroetilene  
Tetracloroetano

- T53.4**     **Diclorometano**  
Cloruro di metilene
- T53.5**     **Clorofluorocarboni**
- T53.6**     **Altri derivati alogenati degli idrocarburi alifatici**
- T53.7**     **Altri derivati alogenati degli idrocarburi aromatici**
- T53.9**     **Derivati alogenati degli idrocarburi alifatici e aromatici non specificati**

**T54.- Effetto tossico di sostanze corrosive**

- T54.0**     **Fenolo ed omologhi**
- T54.1**     **Altri composti organici corrosivi**
- T54.2**     **Acidi corrosivi e sostanze similari**  
Acido: cloridrico  
Acido: solforico
- T54.3**     **Alcali corrosivi e sostanze similari**  
Idrossido di potassio  
Idrossido di sodio
- T54.9**     **Sostanza corrosiva non specificata**

**T55 Effetto tossico di saponi e detergenti****T56.- Effetto tossico di metalli**

**Incl.:**    fumi e vapori di metalli  
             metalli di qualsiasi origine, tranne le sostanze medicinali

**Excl.:**    arsenico e suoi composti (T57.0)  
             manganese e suoi composti (T57.2)

- T56.0**     **Piombo e suoi composti**
- T56.1**     **Mercurio e suoi composti**
- T56.2**     **Cromo e suoi composti**
- T56.3**     **Cadmio e suoi composti**
- T56.4**     **Rame e suoi composti**
- T56.5**     **Zinco e suoi composti**
- T56.6**     **Stagno e suoi composti**
- T56.7**     **Berillio e suoi composti**
- T56.8**     **Altri metalli**  
Tallio
- T56.9**     **Metallo non specificato**

**T57.- Effetto tossico di altre sostanze inorganiche**

- T57.0**     **Arsenico e suoi composti**
- T57.1**     **Fosforo e suoi composti**  
**Excl.:**    insetticidi organofosforici (T60.0)
- T57.2**     **Manganese e suoi composti**
- T57.3**     **Acido cianidrico**
- T57.8**     **Altre sostanze inorganiche specificate**
- T57.9**     **Sostanza inorganica non specificata**

**T58 Effetto tossico del monossido di carbonio***Incl.:* Di qualsiasi origine**T59.- Effetto tossico di altri gas, fumi e vapori***Incl.:* propellenti di aerosol*Excl.:* clorofluorocarboni (T53.5)**T59.0 Ossidi di azoto****T59.1 Anidride solforosa****T59.2 Formaldeide****T59.3 Gas lacrimogeno****T59.4 Cloro gassoso****T59.5 Fluoro (gas) e fluoruro di idrogeno****T59.6 Solfuro di idrogeno****T59.7 Anidride carbonica****T59.8 Altri gas, fumi e vapori specificati****T59.9 Gas, fumi e vapori non specificati****T60.- Effetto tossico di pesticidi***Incl.:* conservanti del legno**T60.0 Insetticidi organofosforici e carbamati****T60.1 Insetticidi alogenati***Excl.:* idrocarburi clorurati (T53.-)**T60.2 Altri insetticidi e non specificati****T60.3 Erbicidi e fungicidi****T60.4 Rodenticidi***Excl.:* stricnina e suoi sali (T65.1)**T60.8 Altri pesticidi****T60.9 Pesticida non specificato****T61.- Effetto tossico di sostanze nocive ingerite con i prodotti ittici***Excl.:* effetto tossico di contaminanti del cibo, come:

- acido cianidrico (T57.3)
- aflatossina ed altre micotossine (T64)
- cianuri (T65.0)
- mercurio (T56.1)

intossicazioni alimentari batteriche (A05.-)

reazione allergica al cibo, come:

- dermatite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenterite (non infettiva) (K52.-)
- shock anafilattico da intolleranza alimentare (T78.0)

**T61.0 Avvelenamento da carne di pesce Ciguatera****T61.1 Avvelenamento da pesce degli sgombridi**

Sindrome istamino simile

**T61.2 Avvelenamento da altro pesce e crostaceo****T61.8 Effetto tossico di altro prodotto ittico****T61.9 Effetto tossico di prodotto ittico non specificato**

**T62.- Effetto tossico di altre sostanze nocive ingerite come cibo****Excl.:** effetto tossico di contaminanti del cibo, come:

- acido cianidrico (T57.3)
- aflatossina ed altre micotossine (T64)
- cianuri (T65.0)
- mercurio (T56.1)

intossicazioni alimentari batteriche (A05.-)

reazione allergica al cibo, come:

- dermatite (L23.6, L25.4, L27.2)
- gastroenterite (non infettiva) (K52.-)
- shock anafilattico da intolleranza alimentare (T78.0)

**T62.0 Ingestione di funghi****T62.1 Ingestione di bacche****T62.2 Ingestione di altro(a)(e) (parte(i) di) vegetale(i)****T62.8 Altre sostanze nocive specificate ingerite con il cibo****T62.9 Sostanza nociva non specificata ingerita con il cibo****T63.- Effetto tossico derivante da contatto con animali velenosi****T63.0 Veleno di serpente**

Veleno del serpente di mare

**T63.1 Veleno di altri rettili**

Veleno di lucertola

**T63.2 Veleno di scorpione****T63.3 Veleno di ragno****T63.4 Veleno di altri artropodi**

Morso o puntura di insetto velenoso

**T63.5 Effetto tossico derivante da contatto con pesce****Excl.:** avvelenamento da ingestione di pesce (T61.0-T61.2)**T63.6 Effetto tossico derivante da contatto con altri animali marini**

Anemone di mare

Crostaceo

Medusa

Stella di mare

**Excl.:** avvelenamento da ingestione di crostacei (T63.0)

veleno di serpente marino (T61.2)

**T63.8 Effetto tossico derivante da contatto con altri animali velenosi**

Veleno di anfibio

**T63.9 Effetto tossico derivante da contatto con animale velenoso non specificato****T64 Effetto tossico dell'aflatossina e di altre micotossine contaminanti il cibo****T65.- Effetto tossico di altre e non specificate sostanze****T65.0 Cianuri****Excl.:** acido cianidrico (T57.3)**T65.1 Stricnina e suoi sali****T65.2 Tabacco e nicotina**

**T65.3 Nitroderivati e aminoderivati del benzene e suoi omologhi**

Anilina [benzenamina]

Nitrobenzene

Trinitrotoluene

**T65.4 Disolfuro di carbonio****T65.5 Nitroglicerina e altri acidi ed esteri nitrici**

Trinitrato di 1,2,3-propanotriolo

**T65.6 Vernici e coloranti non classificati altrove****T65.8 Effetto tossico di altre sostanze specificate****T65.9 Effetto tossico di sostanza non specificata**

Avvelenamento S.A.I.

Altri e non specificati effetti di cause esterne  
(T66-T78)

**T66 Effetti non specificati delle radiazioni***Incl.:* Malattia da raggi*Excl.:* effetti nocivi specificati

- delle radiazioni, come
- disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo (L55-L59)
- gastroenterite e colite (K52.0)
- polmonite (J70.0)

effetti nocivi specificati delle radiazioni, come:

- leucemie (C91-C95)
- ustione solare (L55.-)
- ustioni (T20-T31)

**T67.- Effetti del calore e della luce***Excl.:* disturbi della cute e del tessuto sottocutaneo da radiazioni (L55-L59)

disturbi delle ghiandole sudoripare da calore (L74-L75)

eritema ab igne (L59.0)

ipertermia maligna da anestesia (T88.3)

ustione solare (L55.-)

ustioni (T20-T31)

**T67.0 Colpo di calore e colpo di sole**

Apoplessia da calore

Piressia da calore

**T67.1 Sincope da calore**

Collasso da calore

**T67.2 Crampo da calore****T67.3 Esaurimento da calore, disidratazione***Excl.:* prostrazione da calore dovuta a deplezione salina (T67.4)**T67.4 Esaurimento da calore da deplezione salina**

Prostrazione da calore da deplezione salina (e idrica)

- T67.5**     **Esaurimento da calore non specificato**  
 Prostrazione da calore S.A.I.
- T67.6**     **Affaticamento da calore, transitorio**
- T67.7**     **Edema da calore**
- T67.8**     **Altri effetti del calore e della luce**
- T67.9**     **Effetto del calore e della luce non specificato**

**T68**     **Ipotermia**

*Incl.:*     Ipotermia accidentale

*Excl.:*     congelamento (T33-T35)

ipotermia:

- del neonato (P80.-)
- non associata a bassa temperatura ambientale (R68.0)
- successiva ad anestesia (T88.5)

**T69.-**     **Altri effetti di una bassa temperatura**

*Excl.:*     congelamento (T33-T35)

- T69.0**     **Mano e piede da immersione**  
 Piede da trincea
- T69.1**     **Geloni**
- T69.8**     **Altri effetti, specificati, di una bassa temperatura**
- T69.9**     **Effetto di una bassa temperatura, non specificato**

**T70.-**     **Effetti della pressione dell'aria e dell'acqua**

- T70.0**     **Barotrauma otitico**  
 Barotite  
 Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale o di pressione dell'acqua sulle orecchie
- T70.1**     **Barotrauma sinusale**  
 Barosinusite  
 Effetti della variazione di pressione atmosferica ambientale sui seni paranasali
- T70.2**     **Altri e non specificati effetti dell'elevata altitudine**  
 Anossia da elevata altitudine  
 Barotrauma S.A.I.  
 Mal di montagna  
 Malattia da alte quote  
*Excl.:*     policitemia da alte quote (D75.1)
- T70.3**     **Malattia dei cassoni [malattia da decompressione]**  
 Malattia da aria compressa  
 Paralisi da decompressione
- T70.4**     **Effetti dei fluidi ad alta pressione**  
 Iniezione di liquido ad alta pressione  
 Iniezione traumatica (industriale) di liquido ad alta pressione
- T70.8**     **Altri effetti della pressione dell'aria e dell'acqua**  
 Sindrome traumatica da spostamento d'aria da scoppio
- T70.9**     **Effetto della pressione dell'aria e dell'acqua non specificato**



**T71 Asfissia**

- Incl.:** Deficit di ossigenazione sistemica da:
- basso contenuto di ossigeno nell'aria ambientale
  - ostacolo meccanico alla respirazione

Soffocamento (da strangolamento)

- Excl.:** anossia da elevata altitudine (T70.2)  
 asfissia da:
- altri gas, fumi e vapori (T59.-)
  - inalazione di cibo o di corpo estraneo (T17.-)
  - monossido di carbonio (T58)
- sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto (J80.-)  
 sofferenza [distress] respiratoria(o) nel neonato (P22.-)

**T73.- Effetti di altra privazione****T73.0 Effetti della fame**

Digiuno prolungato  
 Privazione di cibo

**T73.1 Effetti della sete**

Privazione di acqua

**T73.2 Esaurimento da esposizione****T73.3 Esaurimento da sforzo fisico eccessivo**

Sforzo eccessivo

**T73.8 Altri effetti di privazione****T73.9 Effetto di privazione non specificato****T74.- Sindromi da maltrattamento**

Utilizzare un codice aggiuntivo se si desidera identificare il traumatismo in atto.

**T74.0 Trascuratezza o abbandono****T74.1 Sevizie fisiche**

Sindrome: del coniuge percosso S.A.I.  
 Sindrome: dell'infante o del bambino percosso S.A.I.

**T74.2 Abuso sessuale****T74.3 Abuso psicologico****T74.8 Altre sindromi da maltrattamento**

Forme miste

**T74.9 Sindrome da maltrattamento non specificata**

- Effetti di:
- abuso di bambino S.A.I.
  - sevizie di adulto S.A.I.

**T75.- Effetti di altre cause esterne**

- Excl.:** effetti avversi N.I.A. (T78.-)  
 ustioni (elettriche) (T20-T31)

**T75.0 Effetti del fulmine**

Shock da fulmine

**T75.1 Annegamento e sommersione non mortali**

Crampo del nuotatore

Immersione

**T75.2 Effetti delle vibrazioni**

Sindrome da martello pneumatico

Sindrome vasospastica traumatica

Vertigine da infrasuoni

**T75.3 Cinetosi**

Mal da viaggio

Mal d'aria

Mal di mare

**T75.4 Effetti della corrente elettrica**

Elettrocuzione

Shock da corrente elettrica

**T75.8 Altri effetti specificati di altre cause esterne**

Effetti di:

- forze di gravità [G] anomale
- stato di assenza di peso

**Excl.:** effetti non specificati di cause esterne (T76)**T76 Effetti non specificati di cause esterne****Note:** Questa categoria va utilizzata nella codifica delle cause di morte per classificare effetti non specificati di cause esterne non precisate o che non consentono di trarre conclusioni sul tipo di traumatismo.**Incl.:** Effetti non specificati di:

- aggressione di natura non specificata
- autolesionismo intenzionale (suicidio) di natura non specificata

**Excl.:** effetti di:

- altre cause esterne (T75.-)
- avvelenamento S.A.I. (T65.9)
- effetti avversi non classificati altrove (T78.-)
- traumatismo S.A.I. (T14.9)

**T78.- Effetti avversi non classificati altrove****Note:** Questa categoria deve essere utilizzata come codice primario per identificare gli effetti, non classificabili altrove, di cause sconosciute, non determinate o mal definite. Per la codifica di cause multiple questa categoria può essere utilizzata, se si desidera, come codice aggiuntivo per identificare gli effetti di stati morbosi classificati altrove.**Excl.:** complicanze di cure chirurgiche e mediche N.I.A. (T80-T88)**T78.0 Shock anafilattico da intolleranza alimentare****T78.1 Altre reazioni da intolleranza alimentare, non classificate altrove****Excl.:** dermatite da ingestione di alimenti (L27.2)

dermatite da ingestione di alimenti a contatto con la cute (L23.6, L24.6, L25.4)

intossicazioni alimentari batteriche (A05.-)

**T78.2 Shock anafilattico non specificato**

Anafilassi	S.A.I.
Reazione anafilattica	
Shock allergico	

**Excl.:** shock anafilattico da:

- effetto avverso di medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
- intolleranza alimentare (T78.0)
- siero (T80.5)

**T78.3 Edema angioneurotico**

Edema di Quincke

Orticaria gigante

**Excl.:** orticaria (L50.-)  
orticaria da siero (T80.6)**T78.4 Allergia non specificata**

Idiosincrasia S.A.I.

Ipersensibilità S.A.I.

Reazione allergica S.A.I.

**Excl.:** reazione allergica di tipo specificato come:

- dermatite (L23-L25, L27.-)
- febbre da fieno (J30.1)
- gastroenterite e colite allergiche (K52.2)

reazione allergica S.A.I. a medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.7)

**T78.8 Altri effetti avversi, non classificati altrove****T78.9 Effetto avverso non specificato****Excl.:** effetti non specificati di cause esterne (T76)  
effetto avverso di cure chirurgiche e mediche S.A.I. (T88.9)

## Alcune complicanze precoci di traumatismi (T79-T79)

**T79.- Alcune complicanze precoci di traumatismi non classificate altrove****Excl.:** complicanze di cure chirurgiche o mediche N.I.A. (T80-T88)  
Durante o dopo le misure mediche (T80-T88)  
sindrome da distress respiratorio acuto dell'adulto (J80.-)  
sofferenza [distress] respiratoria(o) nel neonato (P22.-)**T79.0 Embolia gassosa (traumatica)****Excl.:** embolia gassosa complicante:  
• aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)  
• gravidanza, parto e puerperio (O88.0)**T79.1 Embolia adiposa (traumatica)****Excl.:** embolia grassosa complicante:  
• aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)  
• gravidanza, parto e puerperio (O88.8)**T79.2 Emorragia traumatica secondaria e recidivante**

**T79.3 Infezione post-traumatica di ferita, non classificata altrove**

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98), se si desidera identificare l'agente infettivo.

**T79.4 Shock traumatico**

Shock (immediato) (tardivo) successivo a traumatismo

**Excl.:** shock:

- anafilattico:
  - da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
  - da intolleranza alimentare (T78.0)
  - da siero (T80.5)
  - S.A.I. (T78.2)
- complicante aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
- da anestesia (T88.2)
- da corrente elettrica (T75.4)
- da fulmine (T75.0)
- non traumatico N.I.A. (R57.-)
- ostetrico (O75.1)
- post-operatorio (T81.1)

**T79.5 Anuria traumatica**

Insufficienza renale successiva a schiacciamento

Sindrome da schiacciamento

**T79.6- Ischemia traumatica di un muscolo**

Sindrome compartimentale

**Excl.:** Sindrome compartimentale non traumatica (M62.2-)

T79.60 Ischemia muscolare traumatica delle estremità superiori

Contrattura di Volkmann [contrattura ischemica]

T79.61 Ischemia muscolare traumatica della coscia e dell'anca

T79.62 Ischemia muscolare traumatica della gamba

T79.63 Ischemia muscolare traumatica del piede

T79.68 Ischemia muscolare traumatica di altra sede

T79.69 Ischemia muscolare traumatica di sede non specificata

**T79.7 Enfisema sottocutaneo di origine traumatica**

**Excl.:** enfisema (sottocutaneo) successivo ad intervento chirurgico (T81.8)

**T79.8 Altre complicanze precoci di trauma****T79.9 Complicanza precoce di trauma non specificata**

## Complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove (T80-T88)

Le linee guida svizzere sulla codifica devono essere utilizzate per l'uso di queste categorie nelle cure ospedaliere.

Utilizzare un codice aggiuntivo (B95-B98) se si desidera identificare l'agente infettivo.

Utilizzare un codice aggiuntivo delle cause esterne (Settore XX), se si desidera identificare i dispositivi interessati e i dettagli concernenti le circostanze.

**Excl.:** avvelenamento ed effetti tossici di farmaci e sostanze chimiche (T36-T65)

complicanze specificate classificate altrove, come:

- disturbi dei liquidi, degli elettroliti e dell'equilibrio acido-base (E86-E87)
- disturbi funzionali successivi a interventi cardio-chirurgici (I97.0-I97.1)
- linfedema post-mastectomia (parziale) (I97.2-)
- malfunzionamento di colostomia (K91.4)
- perdita di liquido cerebrospinale successiva a puntura lombare (G97.0)
- sindrome dell'ansa cieca post-chirurgica (K91.2)
- sindrome post-laminectomia N.I.A. (M96.1)
- sindromi successive a chirurgia gastrica (K91.1)

Complicazioni di interventi chirurgici svolti durante la gravidanza, il parto od il puerperio (O00-O99)

controllo medico per condizioni post-operatorie che non presentino complicanze, come:

- applicazione e sistemazione di dispositivi protesici esterni (Z44.-)
- chiusura di apertura artificiale [stoma] (Z43.-)
- presenza di aperture artificiali [stomie] (Z93.-)

effetti avversi di farmaci e di medicamenti (A00-R99, T78.-)

Ustioni e corrosioni da applicazioni locali e irradiazione (T20-T32)

## **T80.- Complicanze successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici**

**Incl.:** perfusione

**Excl.:** rigetto di trapianto di midollo osseo (T86.00)

**T80.0 Embolia gassosa successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici**

**T80.1 Complicanze vascolari successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici**

Flebite

Tromboembolia

Tromboflebite

successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici

**Excl.:** le condizioni elencate quando specificate:

- da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)
- successive a procedure (T81.7)

**T80.2 Infezioni successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici**

Infezione

Sepsi

successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici

Utilizzare un codice aggiuntivo R57.2 se si desidera identificare lo shock settico

**Excl.:** epatite posttrasfusionale (B16-B19)

le condizioni elencate quando specificate come:

- da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)
- susseguenti a procedura diagnostica o terapeutica (T81.4)

**T80.3 Reazione di incompatibilità AB0**

Reazione da incompatibilità di emogruppo in infusione o trasfusione

Trasfusione di sangue incompatibile

**T80.4 Reazione di incompatibilità Rh**

Reazioni da fattore Rh in infusione o trasfusione

**T80.5 Shock anafilattico da siero****Excl.:** shock:

- allergico S.A.I. (T78.2)
- anafilattico:
  - da effetto avverso di medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
  - S.A.I. (T78.2)

**T80.6 Altre reazioni da siero**

Dermatite da siero

Intossicazione da siero

Malattia da siero

Rash da siero

**Excl.:** epatite da siero (B16-B19)**T80.8 Altre complicanze successive ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici****T80.9 Complicanza non specificata successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici**

Reazione trasfusionale S.A.I.

**T81.- Complicanze di procedura diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove****Excl.:** complicanza successiva a:

- immunizzazione (T88.0-T88.1)
- infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.-)

complicanze specificate classificate altrove, come:

- avvelenamento ed effetti tossici da farmaci e sostanze chimiche (T36-T65)
- complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti (T82-T85)
- dermatite da farmaci e medicinali (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)
- insufficienza e rigetto degli organi e tessuti trapiantati (T86.-)

effetto avverso di farmaco S.A.I. (T88.7)

**T81.0 Emorragia ed ematoma complicanti una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove**

Emorragia in qualsiasi sede successiva ad una procedura diagnostica e terapeutica

**Excl.:** ematoma di ferita ostetrica (O90.2)

emorragia da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)

**T81.1 Shock nel corso di od a seguito di una procedura diagnostica o terapeutica, non classificato altrove**

Collasso S.A.I.

Shock (endotossico) (ipovolemico) | durante o a seguito di procedura diagnostica o terapeutica

Shock post-operatorio S.A.I.

Utilizzare un codice aggiuntivo R57.2 se si desidera identificare lo shock settico

**Excl.:** shock:

- anafilattico da:
  - medicamento appropriato correttamente somministrato (T88.6)
  - S.A.I. (T78.2)
  - siero (T80.5)
- da anestesia (T88.2)
- da corrente elettrica (T75.4)
- ostetrico (O75.1)
- successivo ad aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.3)
- traumatico (T79.4)

**T81.2 Puntura e lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove**

Perforazione accidentale di:	da	catetere endoscopio sonda strumento	durante procedura
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nervo</li> <li>• organo</li> <li>• vaso sanguigno</li> </ul>			

**Excl.:** complicanze specificate classificate altrove, come la sindrome da lacerazione del legamento largo [Allen-Masters] (N83.8)  
 danno da strumenti durante il parto (O70-O71)  
 perforazione, puntura o lacerazione causata da impianto o dispositivo lasciato intenzionalmente in ferita operatoria (T82-T85)

**T81.3 Deiscenza di ferita operatoria non classificata altrove**

Deiscenza Rottura	di ferita operatoria
----------------------	----------------------

**Excl.:** deiscenza di sutura:  
 • di taglio cesareo (O90.0)  
 • ostetrica perineale (O90.1)

**T81.4 Infezione susseguente a procedura diagnostica o terapeutica, non classificata altrove**

Ascesso: • da sutura • di ferita • intraaddominale • subfrenico Sepsi	susseguente a procedura diagnostica o terapeutica
--	---

**Excl.:** infezione da:  
 • dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.6-T82.7, T83.5-T83.6, T84.5-T84.7, T85.7-)  
 • infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.2)  
 infezione di ferita chirurgica ostetrica (O86.0)

**T81.5 Corpo estraneo accidentalmente lasciato in cavità corporea o in ferita operatoria a seguito di procedura diagnostica o terapeutica**

Aderenze Ostruzione Perforazione	da corpo estraneo lasciato accidentalmente in ferita operatoria o in cavità corporea
--	--

**Excl.:** ostruzione o perforazione causata da dispositivi protesici, impianti ed innesti intenzionalmente lasciati nell'organismo (T82.0-T82.5, T83.0-T83.4, T84.0- a T84.4, T85.0-T85.6)

**T81.6 Reazione acuta a sostanza estranea accidentalmente lasciata durante una procedura diagnostica o terapeutica**

Peritonite:  
 • asettica  
 • chimica

**T81.7 Complicanze vascolari a seguito di procedura diagnostica o terapeutica, non classificate altrove**

Embolia gassosa a seguito di procedura diagnostica o terapeutica N.I.A.

**Excl.:** embolia:  
 • complicante:  
 • aborto o gravidanza ectopica o molare (O00-O07, O08.2)  
 • gravidanza, parto e puerperio (O88.-)  
 • da dispositivi protesici, impianti e innesti (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8-)  
 • successiva ad infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.0)  
 • traumatica (T79.0)

**T81.8 Altre complicanze di procedure diagnostiche o terapeutiche, non classificate altrove**

Complicanze di terapia inalatoria  
 Enfisema (sottocutaneo) iatrogeno  
 Fistola post-operatoria persistente

**Excl.:** ipertermia maligna da anestesia (T88.3)  
 ipotermia successiva ad anestesia (T88.5)

**T81.9 Complicanza di procedura diagnostica o terapeutica, non specificata****T82.- Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e vascolari**

**Excl.:** insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

**T82.0 Complicanza meccanica di protesi valvolare cardiaca**

Dislocazione	da protesi valvolare cardiaca
Malposizione	
Ostruzione, meccanica	
Perdita	
Perforazione	
Protrusione	
Rottura (meccanica)	

**T82.1 Complicanza meccanica di dispositivo elettronico cardiaco**

Condizioni elencate in T82.0 da:

- elettrodi
- generatore di battiti (batteria)

**T82.2 Complicanza meccanica di bypass coronarico ed innesto valvolare**

Condizioni elencate in T82.0 da bypass coronarico ed innesto valvolare

**T82.3 Complicanza meccanica di altri innesti vascolari**

Condizioni elencate in T82.0 da:

- innesto (bypass) arterioso (carotideo) (femorale)
- innesto (sostituzione) aortico(a) (biforcazione)

**T82.4 Complicanza meccanica di catetere vascolare per dialisi**

Condizioni elencate in T82.0 da catetere vascolare da dialisi

**Excl.:** complicanza meccanica da catetere intraperitoneale da dialisi (T85.6)

**T82.5 Complicanza meccanica di altri dispositivi ed impianti cardiaci e vascolari**

Condizioni elencate in T82.0 da:

- catetere per infusione
- cuore artificiale
- dispositivo a ombrello, vena cava
- dispositivo a palloncino (contropulsazione)
- fistola arterovenosa, creata(o) chirurgicamente
- shunt arterovenoso, creata(o) chirurgicamente

**Excl.:** complicanza meccanica da catetere da infusione epidurale e subdurale (T85.6)

**T82.6 Infezione e reazione infiammatorie da protesi valvolare cardiaca****T82.7 Infezione e reazione infiammatorie da altri dispositivi, impianti ed innesti cardiaci e vascolari****T82.8 Altre complicanze specificate di dispositivi protesici, impianti ed innesti cardiaci e vascolari**

Dolore	da dispositivi protesici, impianti e innesti cardiaci e vascolari
Embolia	
Emorragia	
Fibrosi	
Stenosi	
Trombosi	



**T82.9 Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed innesto cardiaco e vascolare**

**T83.- Complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti genitourinari**

*Excl.:* insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

**T83.0 Complicanza meccanica di catetere urinario (a permanenza)**

Condizioni elencate in T82.0 da:

- catetere uretrale a permanenza
- cistostomia

**T83.1 Complicanza meccanica di altri dispositivi ed impianti urinari**

Condizioni elencate in T82.0 da:

- |  |          |
|--|----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• impianto di sfintere urinario artificiale</li> <li>• Stent urinario</li> <li>• stimolatore elettronico</li> </ul> | urinario |
|--|----------|

**T83.2 Complicanza meccanica di innesto di organo urinario**

Condizioni elencate in T82.0 da innesto di organo urinario

**T83.3 Complicanza meccanica di dispositivo contraccettivo intrauterino**

Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo contraccettivo intrauterino

**T83.4 Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti dell'apparato genitale**

Condizioni elencate in T82.0 da protesi peniena (impiantata)

**T83.5 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato urinario**

**T83.6 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico, impianto ed innesto dell'apparato genitale**

**T83.8 Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti genitourinari**

Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi protesici, impianti ed innesti genitourinari

**T83.9 Complicanza non specificata di dispositivo, impianto ed innesto genitourinario**

**T84.- Complicanze di dispositivi, impianti ed innesti protesici interni ortopedici**

*Excl.:* frattura ossea successiva ad inserzione di impianto ortopedico, protesi articolare o placca per osteosintesi (M96.6)

insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

**T84.0- Complicanza meccanica di protesi articolare interna**

Condizioni elencate in T82.0 da protesi articolare

T84.00 Spalla

T84.01 Gomito

T84.02 Testa del radio

T84.03 Polso

T84.04 Anca

T84.05 Ginocchio

T84.06 Caviglia

T84.07 Disco intervertebrale

T84.08 Altre articolazioni specificate

Articolazione metatarso-falangea dell'alluce

Articolazione temporomandibolare

Dito della mano

**T84.1- Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di ossa di arto**

Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo fissatore interno di ossa di arto

T84.10 Area spalla  
Articolazione acromioclaveare  
Articolazione sternoclavicolare  
Clavicola  
Scapola  
Spalla

T84.11 Braccio  
Gomito

T84.12 Avambraccio  
Polso

T84.13 Mano

T84.14 Regione della pelvi e coscia  
Anca  
Articolazione sacroiliaca

T84.15 Gamba  
Ginocchio

T84.16 Caviglia e piede  
Articolazione della caviglia

T84.18 Altre ossa di arto specificate

**T84.2- Complicanza meccanica di dispositivo fissatore interno di altre ossa**  
Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo fissatore interno di altre ossa

T84.20 Colonna vertebrale

T84.28 Altre ossa specificate  
Costole  
Cranio  
Sterno

**T84.3 Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti ossei**  
Condizioni elencate in T82.0 da:  
• innesto osseo  
• stimolatore osseo elettronico

**T84.4 Complicanza meccanica di altri dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici**  
Condizioni elencate in T82.0 da innesto muscolare e tendineo

**T84.5 Infezione e reazione infiammatoria da protesi articolare interna**  
Infezione perimplantare (associata a un impianto)  
Utilizzare un codice aggiuntivo per codificare la presenza di un'artrite (M00.-) o di un'osteomielite (M86.-) nel quadro di un'infezione perimplantare (associata a un impianto).

**T84.6 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo fissatore interno [qualsiasi sede]**  
Infezione perimplantare (associata a un impianto)  
Utilizzare un codice aggiuntivo per codificare la presenza di un'artrite (M00.-) o di un'osteomielite (M86.-) nel quadro di un'infezione perimplantare (associata a un impianto).

**T84.7 Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici**  
Infezione perimplantare (associata a un impianto)  
Utilizzare un codice aggiuntivo per codificare la presenza di un'artrite (M00.-) o di un'osteomielite (M86.-) nel quadro di un'infezione perimplantare (associata a un impianto).

**T84.8 Altre complicanze di dispositivi, impianti ed innesti protesici interni ortopedici**  
Condizioni elencate in T82.8 da dispositivi, impianti ed innesti interni ortopedici

**T84.9 Complicanza, non specificata, di dispositivo, impianto ed innesto protesico interno ortopedico**

**T85.- Complicanze di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni**

*Excl.:* insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto (T86.-)

**T85.0 Complicanza meccanica di shunt ventricolare intracranico (comunicante)**

Condizioni elencate in T82.0 da shunt ventricolare intracranico (comunicante)

**T85.1 Complicanza meccanica di stimolatore elettronico impiantato nel sistema nervoso centrale**

Condizioni elencate in T82.0 da (elettrodo) neurostimolatore elettronico di:

- cervello
- midollo spinale
- nervo periferico

**T85.2 Complicanza meccanica di lente intraoculare**

Complicanze elencate in T82.0 da cristallino intraoculare, incluso offuscamento

**T85.3 Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti oculari**

Condizioni elencate in T82.0 da:

- innesto corneale
- protesi orbitaria dell'occhio

**T85.4 Complicanza meccanica di dispositivo protesico ed impianto mammari**

Condizioni elencate in T82.0 da dispositivo protesico ed impianto mammari

**T85.5- Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti ed innesti gastrointestinali**

Condizioni elencate in T82.0 da:

- dispositivo antireflusso esofageo
- protesi di dotto biliare

T85.50 Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti ed innesti nell'esofago

T85.51 Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nel resto del tratto gastrointestinale superiore

Complicanza meccanica di sonda per gastrostomia endoscopica percutanea [sonda PEG]

T85.52 Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nel tratto gastrointestinale inferiore  
Complicanza meccanica di sonda per digiunostomia endoscopica percutanea [sonda PEJ]

T85.53 Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nelle vie biliari

T85.54 Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti nel pancreas

T85.59 Complicanza meccanica di dispositivi protesici, impianti e innesti gastrointestinali, sede non specificata

**T85.6 Complicanza meccanica di altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni specificati**

Condizioni elencate in T82.0 da:

- catetere per dialisi intraperitoneale
- catetere per infusione epidurale e subdurale
- materiale chirurgico non riassorbibile S.A.I.
- suture permanenti

*Excl.:* complicanza meccanica di sutura permanente (filo metallico) in sede di riparazione ossea (T84.1- a T84.2-)

**T85.7- Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni**

T85.71 Infezione e reazione infiammatoria da catetere per dialisi peritoneale

T85.72 Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni nel sistema nervoso

T85.73 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivo protesico e impianto mammari

*Excl.:* fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico e impianto mammari (T85.82)

- T85.74 Infezione e reazione infiammatoria da sonda per gastrostomia endoscopica percutanea [sonda PEG]  
Infezione e reazione infiammatoria da sonda per digiunostomia endoscopica percutanea [sonda PEJ]
- T85.75 Infezione e reazione infiammatoria da dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel sistema epatobiliare e nel pancreas
- T85.76 Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti e innesti interni nel resto del tratto gastrointestinale
- T85.78 Infezione e reazione infiammatoria da altri dispositivi protesici, impianti ed innesti interni
- T85.8- Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti, non classificati altrove**  
Condizioni elencate in T82.8 da dispositivo protesico, impianto ed innesto non classificati altrove
- T85.81 Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti nel sistema nervoso
- T85.82 Fibrosi capsulare della mammella da dispositivo protesico e impianto mammari
- T85.83 Altre complicanze di dispositivo protesico ed impianto mammari
- T85.88 Altre complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti interni, non classificati altrove
- T85.9 Complicanza non specificata di dispositivo protesico, impianto ed innesto interno**  
Complicanza di dispositivo protesico, impianto ed innesto interno S.A.I.

### **T86.- Insuccesso e rigetto di trapianto di organo o tessuto**

**Note:** L'insufficienza degli organi e tessuti rigettati (es. insufficienza renale acuta in caso di rigetto del trapianto) è compresa dal codice, quindi non deve essere codificata separatamente.

#### **T86.0- Rigetto di trapianto di midollo osseo e reazione Graft-versus-host**

Usare codici supplementari nelle sottocategorie T86.01†, T86.02†, T86.05†, T86.06† e T86.07† per codificare ogni organo coinvolto nel graft-versus-host-disease.

La classificazione in stadi e gradi del graft-versus-host-disease acuto si basa sul Meeting Report della Consensus Conference on Acute GVHD Grading (1994), Houston (USA) (Meeting Report, Consensus Conference on Acute GVHD Grading, Przepiorka D, Weisdorf D, Martin P, Klingemann HG, Beatty P, Hows J, Thomas ED, apparso in: Bone Marrow Transplant. 1995 Jun;15(6):825-8).

La classificazione in stadi e gradi del graft-versus-host-disease cronico si basa sul: National Institutes of Health consensus development project on criteria for clinical trials in chronic graft-versus-host-disease: I. Diagnosis and staging working group report. Filipovich AH, Weisdorf D, Pavletic S, Socie G, Wingard JR, Lee SJ, Martin P, Chien J, Przepiorka D, Couriel D, Cowen EW, Dinndorf P, Farrell A, Hartzman R, Henslee-Downey J, Jacobsohn D, McDonald G, Mittleman B, Rizzo JD, Robinson M, Schubert M, Schultz K, Shulman H, Turner M, Vogelsang G, Flowers ME, apparso in: Biol Blood Marrow Transplant. 2005 Dec;11(12):945-56.

T86.00 Rigetto di trapianto di cellule staminali ematopoietiche

T86.01† Graft-versus-host-disease acuto, primo e secondo grado

**Note:** Il rispettivo grado del GVHD acuto è raggiunto se almeno uno degli organi menzionati è colpito da un GVHD acuto di stadio corrispondente a tale grado.

Grado del GVHD acuto	Stadio del GVHD acuto cutaneo	Stadio del GVHD acuto epatico	Stadio del GVHD acuto dall'apparato digerente
I	1 o 2	– non coinvolto	– non coinvolto
II	3	1	1

Graft-versus-host-disease acuto cutaneo, stadio da 1 a 3 (L99.11\*, L99.12\*, L99.13\*)

Graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente, stadio 1 (K93.21\*)

Graft-versus-host-disease acuto epatico, stadio 1 (K77.11\*)

T86.02† Graft-versus-host-disease acuto, terzo e quarto grado

**Note:** Il rispettivo grado del GVHD acuto è raggiunto se almeno uno degli organi menzionati è colpito da un GVHD acuto di stadio corrispondente a tale grado. Lo stadio del GVHD acuto cutaneo non rientra tra i criteri di attribuzione del grado III del GVHD, in questo contesto serve solo alla documentazione.

Grado del GVHD acuto	Stadio del GVHD acuto cutaneo	Stadio del GVHD acuto epatico	Stadio del GVHD acuto dall'apparato digerente
III	(da 1 a 3)	2 o 3	2 o 3
IV	4	4	4

Graft-versus-host-disease acuto cutaneo, stadio da 1 a 4 (L99.11\*, L99.12\*, L99.13\*, L99.14\*)

Graft-versus-host-disease acuto dell'apparato digerente, stadio da 2 a 4 (K93.22\*, K93.23\*, K93.24\*)

Graft-versus-host-disease acuto epatico, stadio da 2 a 4 (K77.12\*, K77.13\*, K77.14\*)

T86.05† Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, lieve

**Note:** La forma lieve di GVHD cronico si ha in presenza di almeno una o massimo due delle GVHD organo-specifiche menzionate nello stadio 1. Il coinvolgimento dei polmoni è escluso.

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato, stadio 1 (K77.21\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo, stadio 1 (M36.51\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente, stadio 1 (K93.31\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'occhio, stadio 1 (H58.21\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute, stadio 1 (L99.21\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale, stadio 1 (K93.41\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale, stadio 1 (N77.21\*)

T86.06† Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, moderata

**Note:** La forma moderata di GVHD cronica si ha in presenza di un coinvolgimento dei polmoni nello stadio 1, oppure di almeno una delle altre GVHD organo-specifiche menzionate nello stadio 2, oppure di almeno tre delle altre GVHD organo-specifiche menzionate nello stadio 1.

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai polmoni, stadio 1 (J99.21\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato, stadi 1 e 2 (K77.21\*, K77.22\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo, stadi 1 e 2 (M36.51\*, M36.52\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente, stadi 1 e 2 (K93.31\*, K93.32\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'occhio, stadi 1 e 2 (H58.21\*, H58.22\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute, stadi 1 e 2 (L99.21\*, L99.22\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale, stadi 1 e 2 (K93.41\*, K93.42\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale, stadi 1 e 2 (N77.21\*, N77.22\*)

T86.07† Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico, grave

**Note:** La forma grave di GVHD cronica si ha in presenza di un coinvolgimento dei polmoni nello stadio 2 o 3, oppure di almeno una delle altre GVHD organo-specifiche menzionate nello stadio 3.

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico ai polmoni, stadi 2 e 3 (J99.22\*, J99.23\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al fegato, stadio 3 (K77.23\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico al tessuto connettivo, stadio 3 (M36.53\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'apparato digerente, stadio 3 (K93.33\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico all'occhio, stadio 3 (H58.23\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla cute, stadio 3 (L99.23\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico alla mucosa orale, stadio 3 (K93.43\*)

Graft-versus-host-disease [GVHD] cronico della regione vulvovaginale, stadio 3 (N77.23\*)

T86.09 Graft-versus-host-disease, non specificato

**T86.1- Insuccesso e rigetto di trapianto renale**

- T86.10 Peggioramento funzionale acuto di trapianto renale  
Peggioramento funzionale acuto senza presenza di rigetto  
Rigetto acuto di trapianto renale  
Utilizzare un codice aggiuntivo se deve essere indicata la causa del peggioramento funzionale acuto.
- T86.11 Peggioramento funzionale cronico di trapianto renale  
Rigetto cronico di trapianto renale  
Utilizzare un codice aggiuntivo se deve essere indicata la causa del peggioramento funzionale cronico.
- T86.12 Ripresa ritardata della funzionalità dopo trapianto
- T86.19 Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di trapianto renale
- T86.2 Insuccesso e rigetto di trapianto cardiaco**  
**Excl.:** complicanza di:  
• dispositivo cardiaco artificiale (T82.-)  
• trapianto cuore-polmone (T86.3)
- T86.3 Insuccesso e rigetto di trapianto cuore-polmone**
- T86.4- Insuccesso e rigetto di trapianto epatico**
- T86.40 Peggioramento funzionale acuto di trapianto epatico  
Peggioramento funzionale | nei primi 28 giorni dal trapianto  
Rigetto
- T86.41 Peggioramento funzionale cronico di trapianto epatico  
Peggioramento funzionale | 29 e più giorni dopo il trapianto  
Rigetto
- T86.49 Altra e non specificata disfunzione, insuccesso e rigetto di trapianto epatico
- T86.5- Insuccesso e rigetto di trapianto cutaneo**
- T86.50 Disturbo dell'irrorazione sanguigna di trapianto cutaneo
- T86.51 Necrosi di trapianto cutaneo
- T86.52 Perdita di trapianto cutaneo
- T86.59 Altro e non specificato insuccesso e rigetto di trapianto cutaneo
- T86.8- Insuccesso e rigetto di altro organo e tessuto trapiantato**
- T86.81 Trapianto polmonare
- T86.82 Trapianto di pancreas
- T86.83 Trapianto di cornea oculare
- T86.88 Altri organi e tessuti trapiantati  
Insuccesso e rigetto di trapianto di:  
• intestino  
• osso
- T86.9 Insuccesso e rigetto di organo e tessuto trapiantato non specificato**
- T87.- Complicanze peculiari di reimpianto ed amputazione**
- T87.0 Complicanze di reimpianto di (parte di) arto superiore**
- T87.1 Complicanze di reimpianto di (parte di) arto inferiore**
- T87.2 Complicanze di reimpianto di altra parte corporea**
- T87.3 Neuroma del moncone di amputazione**
- T87.4 Infezione del moncone di amputazione**
- T87.5 Necrosi del moncone di amputazione**

**T87.6 Altre e non specificate complicanze del moncone di amputazione**

Moncone di amputazione:

- Contrattura (flessione) (della articolazione prossimale vicina) a livello
- Edema
- Ematoma

**Excl.:** sindrome dell'arto fantasma (G54.6-G54.7)

**T88.- Altre complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove**

**Excl.:** complicanze successive a:

- infusione, trasfusione od iniezione a fini terapeutici (T80.-)
- una procedura diagnostica o terapeutica N.I.A. (T81.-)

complicanze, specificate, classificate altrove, come:

- avvelenamento ed effetti tossici di farmaci e sostanze chimiche (T36-T65)
- complicanza di:
  - chirurgia e procedure diagnostiche o terapeutiche ostetriche (O75.4)
  - dispositivi protesici, impianti e innesti (T82-T85)
- complicanza di anestesia:
  - in gravidanza (O29.-)
  - nel puerperio (O89.-)
  - nel travaglio e nel parto (O74.-)
- dermatite da farmaci e medicinali (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0-L27.1)

puntura o lacerazione accidentali durante una procedura diagnostica o terapeutica (T81.2)

**T88.0 Infezione successiva ad immunizzazione**

Sepsi successiva ad immunizzazione

**T88.1 Altre complicanze successive ad immunizzazione non classificate altrove**

Eruzione cutanea successiva ad immunizzazione

**Excl.:** altra reazione da siero (T80.6)  
 artropatia post-vaccinale (M02.2-)  
 encefalite post-vaccinale (G04.0)  
 shock anafilattico da siero (T80.5)

**T88.2 Shock da anestesia**

Shock da anestesia con sostanza appropriata correttamente somministrata

**Excl.:** complicanze di anestesia:

- da sovradosaggio o somministrazione di sostanza errata (T36-T50)
- in gravidanza (O29.-)
- nel puerperio (O89.-)
- nel travaglio e nel parto (O74.-)

shock post-operatorio S.A.I. (T81.1)

**T88.3 Ipertermia maligna da anestesia****T88.4 Intubazione fallita o difficoltosa****T88.5 Altre complicanze dell' anestesia**

Ipotermia successiva ad anestesia

**T88.6 Shock anafilattico da effetto avverso di farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato**

**Excl.:** shock anafilattico da siero (T80.5)

- T88.7 Effetto avverso, non specificato, di farmaco o medicamento**  
 farmaco  
 • Ipersensibilità S.A.I.  
 • Reazione S.A.I.  
 Effetto avverso di  
 Idiosincrasia a  
 Ipersensibilità a  
 Reazione allergica a | farmaco o medicamento appropriato correttamente somministrato  
**Excl.:** effetti avversi, specificati, di farmaci e medicamenti (A00-R99, T80-T88.6, T88.8)
- T88.8 Altre complicanze specificate di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove**
- T88.9 Complicanza di cure chirurgiche e mediche, non specificata**  
**Excl.:** effetto avverso S.A.I. (T78.9)

## Altre complicanze di traumatismo, non classificate altrove (T89-T89)

### **T89.- Altre complicanze specificate di traumatismo**

- T89.0- Complicanze di ferita aperta**  
 Utilizzare un codice aggiuntivo da (B95-B98) se deve essere indicato l'agente patogeno
- T89.00 Non specificate
- T89.01 Corpo estraneo (con o senza infezione)
- T89.02 Infezione
- T89.03 Altro  
 Guarigione ritardata della ferita  
 Trattamento ritardato

## Sequela di traumatismi, di avvelenamenti e di altre conseguenze di cause esterne (T90-T98)

**Note:** Le categorie T90-T98 debbono essere utilizzate per indicare le condizioni in S00-S99 e T00-T88 come causa di postumi e sequela, che sono di per sé classificati altrove. Le "sequela" comprendono gli stati specificati come tali, o come postumi, o se presenti un anno o più dopo il traumatismo acuto.

### **T90.- Sequela di traumatismi della testa**

- T90.0 Sequela di traumatismo superficiale della testa**  
 Sequela di traumatismo classificato in S00.-
- T90.1 Sequela di ferita aperta della testa**  
 Sequela di traumatismo classificabile in S01.-
- T90.2 Sequela di frattura del cranio e di ossa facciali**  
 Sequela di traumatismo classificabile in S02.-
- T90.3 Sequela di traumatismo di nervi cranici**  
 Sequela di traumatismo classificabile in S04.-
- T90.4 Sequela di traumatismo dell'occhio e dell'orbita**  
 Sequela di traumatismo classificabile in S05.-



- T90.5**      **Sequela di traumatismo intracranico**  
Sequela di traumatismo classificabile in S06.-
- T90.8**      **Sequela di altri traumi, specificati, della testa**  
Sequela di traumatismo classificabile in S03.-, S07-S08 e S09.0-S09.8
- T90.9**      **Sequela di traumatismo, non specificato, della testa**  
Sequela di traumatismo classificabile in S09.9
- T91.-**      **Sequela di traumi del collo e del tronco**
- T91.0**      **Sequela di traumatismo superficiale e ferita aperta del collo e del tronco**  
Sequela di traumatismo classificabile in S10-S11, S20-S21, S30-S31 e T09.0-T09.1
- T91.1**      **Sequela di frattura della colonna vertebrale**  
Sequela di traumatismo classificabile in S12.-, S22.0-, S22.1, S32.0-, S32.7 e T08.-
- T91.2**      **Sequela di altra frattura del torace e della pelvi**  
Sequela di traumatismo classificabile in S22.2-S22.9 e S32.1-S32.5 e S32.8
- T91.3**      **Sequela di traumatismo del midollo spinale**  
Sequela di traumatismo classificabile in S14.0-S14.1, S24.0-S24.1, S34.0-S34.1 e T09.3
- T91.4**      **Sequela di traumatismo di organi intratoracici**  
Sequela di traumatismo classificabile in S26-S27
- T91.5**      **Sequela di traumatismo di organi intraaddominali e pelvici**  
Sequela di traumatismo classificabile in S36-S37
- T91.8**      **Sequela di altri traumi specificati del collo e del tronco**  
Sequela di traumatismo classificabile in S13.-, S14.2-S14.6, S15-S18, S19.7-S19.8-, S23.-, S24.2-S24.6, S25.-, S28.-, S29.0-S29.8-, S33.-, S34.2-S34.8, S35.-, S38.-, S39.0-S39.8, T09.2 e T09.4-T09.8
- T91.9**      **Sequela di traumatismo non specificato del collo e del tronco**  
Sequela di traumatismo classificabile in S19.9, S29.9, S39.9 e T09.9
- T92.-**      **Sequela di traumi dell'arto superiore**
- T92.0**      **Sequela di ferita aperta dell'arto superiore**  
Sequela di traumatismo classificabile in S41.-, S51.-, S61.- e T11.1
- T92.1**      **Sequela di frattura del braccio**  
Sequela di traumatismo classificabile in S42.-, S52.- e T10.-
- T92.2**      **Sequela di frattura a livello del polso e della mano**  
Sequela di traumatismo classificabile in S62.-
- T92.3**      **Sequela di lussazione, distorsione e distrazione dell'arto superiore**  
Sequela di traumatismo classificabile in S43.-, S53.-, S63.- e T11.2
- T92.4**      **Sequela di traumatismo di un nervo dell'arto superiore**  
Sequela di traumatismo classificabile in S44.-, S54.-, S64.- e T11.3
- T92.5**      **Sequela di traumatismo muscolare e tendineo dell'arto superiore**  
Sequela di traumatismo classificabile in S46.-, S56.-, S66.-, e T11.5
- T92.6**      **Sequela di traumatismo da schiacciamento o amputazione traumatica dell'arto superiore**  
Sequela di traumatismo classificabile in S47-S48, S57-S58, S67-S68 e T11.6
- T92.8**      **Sequela di altri traumi specificati dell'arto superiore**  
Sequela di traumatismo classificabile in S40.-, S45.-, S49.7-S49.8, S50.-, S55.-, S59.7-S59.8, S60.-, S65.-, S69.7-S69.8, T11.0, T11.4 e T11.8
- T92.9**      **Sequela di traumatismo non specificato dell'arto superiore**  
Sequela di traumatismo classificabile in S49.9, S59.9, S69.9 e T11.9

**T93.- Sequele di traumatismi dell' arto inferiore****T93.0 Sequele di ferita aperta dell' arto inferiore**

Sequele di traumatismo classificabile in S71.-, S81.-, S91.- e T13.1

**T93.1 Sequele di frattura del femore**

Sequele di traumatismo classificabile in S72.-

**T93.2 Sequele di altre fratture dell' arto inferiore**

Sequele di traumatismo classificabile in S82.-, S92.- e T12.-

**T93.3 Sequele di lussazione, distorsione e distrazione dell' arto inferiore**

Sequele di traumatismo classificabile in S73.-, S83.-, S93.- e T13.2

**T93.4 Sequele di traumatismo di nervo dell' arto inferiore**

Sequele di traumatismo classificabile in S74.-, S84.-, S94.- T13.3

**T93.5 Sequele di traumatismo di muscoli e di tendini dell' arto inferiore**

Sequele di traumatismo classificabile in S76.-, S86.-, S96.-, e T13.5

**T93.6 Sequele di traumatismo da schiacciamento e amputazione traumatica dell' arto inferiore**

Sequele di traumatismo classificabile in S77-S78, S87-S88, S97-S98 e T13.6

**T93.8 Sequele di altri traumatismi specificati dell' arto inferiore**

Sequele di traumatismo classificabile in S70.-, S75.-, S79.7-S79.8, S80.-, S85.-, S89.7-S89.8, S90.-, S95.-, S99.7-S99.8, T13.0, T13.4 e T13.8

**T93.9 Sequele di traumatismo non specificato dell' arto inferiore**

Sequele di traumatismo classificabile in S79.9, S89.9, S99.9 e T13.9

**T94.- Sequele di traumatismi interessanti multiple e non specificate regioni corporee****T94.0 Sequele di traumatismi interessanti regioni corporee multiple**

Sequele di traumatismi classificabili in T00-T07

**T94.1 Sequele di traumatismi, non specificati per regione corporea**

Sequele di traumatismo classificabile in T14.-

**T95.- Sequele di ustioni, corrosioni e congelamento****T95.0 Sequele di ustione, corrosione e congelamento della testa e del collo**

Sequele di traumatismo classificabile in T20.-, T33.0-T33.1, T34.0-T34.1 e T35.2

**T95.1 Sequele di ustione, corrosione e congelamento del tronco**

Sequele di traumatismo classificabile in T21.-, T33.2-T33.3, T34.2-T34.3 e T35.3

**T95.2 Sequele di ustione, corrosione e congelamento dell' arto superiore**

Sequele di traumatismo classificabile in T22-T23, T33.4-T33.5, T34.4-T34.5 e T35.4

**T95.3 Sequele di ustione, corrosione e congelamento dell' arto inferiore**

Sequele di traumatismo classificabile in T24-T25, T33.6-T33.8, T34.6-T34.8 e T35.5

**T95.4 Sequele di ustione e corrosione classificabili solo in relazione all'estensione della superficie corporea interessata**

Sequele di traumatismo classificabile in T31-T32

**T95.8 Sequele di altra ustione, corrosione e congelamento di altra sede specificata**

Sequele di traumatismo classificabile in T26-T29, T35.0-T35.1 e T35.6

**T95.9 Sequele di ustione, corrosione e congelamento di sede non specificata**

Sequele di traumatismo classificabile in T30.-, T33.9, T34.9 e T35.7

**T96 Sequele di avvelenamento da farmaci, medicinali e sostanze biologiche**

*Incl.:* Sequele di avvelenamento classificabile in T36-T50

**T97** **Sequele di effetti tossici di sostanze di origine principalmente non medicamentosa**

*Incl.:* Sequele di effetti tossici classificabili in T51-T65

**T98.-** **Sequele di altri e non specificati effetti di cause esterne****T98.0** **Sequele di effetti della penetrazione di corpo estraneo attraverso un orifizio naturale**

Sequele di effetti classificabili in T15-T19

**T98.1** **Sequele di altri e non specificati effetti di cause esterne**

Sequele di effetti classificabili in T66-T78

**T98.2** **Sequele di alcune precoci complicanze di traumatismi**

Sequele di complicanze classificabili in T79.-

**T98.3** **Sequele di complicanze di cure chirurgiche e mediche non classificate altrove**

Sequele di complicanze classificabili in T80-T88



## Capitolo XX



## Cause esterne di morbosità e mortalità (V01 - Y84)

Questo settore, che nelle precedenti revisioni costituiva una classificazione supplementare, consente la classificazione degli eventi e delle circostanze ambientali come causa di traumatismo, avvelenamento e altri effetti nocivi. Laddove sia applicabile un codice di questa sezione, si intende che esso deve essere utilizzato in aggiunta a un codice di un altro settore della Classificazione indicante la natura della condizione morbosa. Il più delle volte, la condizione morbosa sarà classificabile nel settore XIX "Traumatismi, avvelenamenti ed alcune altre conseguenze di cause esterne (S00-T98)".

### **Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:**

- V01-X59 Incidenti
- X60-X84 Autolesionismo intenzionale
- X85-Y09 Aggressione
- Y10-Y34 Evento con intento indeterminato
- Y35-Y36 Intervento della forza pubblica e operazioni di guerra
- Y40-Y84 Complicanze di assistenza medica e chirurgica

### **Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:**

- V99! Incidente da trasporto non specificato
- W49.-! Esposizione a forze meccaniche di oggetti inanimati
- W64.-! Esposizione a forze meccaniche di oggetti animati
- W87.-! Esposizione a corrente elettrica
- W91.-! Esposizione a radiazione
- W92.-! Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale
- W93.-! Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale
- W94.-! Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica
- X19.-! Ustione o scottatura da calore o sostanze calde
- X29.-! Contatto con pianta o animale velenosi
- X49.-! Avvelenamento accidentale da esposizione a sostanze chimiche e nocive
- X59.-! Esposizione a fattore non specificato
- X84.-! Autolesionismo intenzionale
- Y09.-! Aggressione
- Y34.-! Evento non specificato, intento indeterminato
- Y35.-! Intervento della forza pubblica
- Y36.-! Ferite durante operazioni di guerra
- Y57.-! Effetto indesiderato di medicamento o droga utilizzati a scopo terapeutico
- Y59.-! Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati a scopo terapeutico
- Y69! Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica
- Y82.-! Altri e non specificati dispositivi medici associati con incidenti avversi
- Y84.-! Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell'intervento

## Incidenti (V01-X59)

### **V99!** Incidente da trasporto non specificato

- Incl.:**
- Incidente con automobile
  - Incidente con camion
  - Incidente con furgone
  - Incidente con natante
  - Incidente con pedoni
  - Incidente con veicolo speciale
  - Incidente d'aereo
  - Incidente d'equitazione o di mezzo trainato da animali
  - Incidente di autobus
  - Incidente di bicicletta
  - Incidente di motocicletta
  - Incidente di tram
  - Incidente di treno
- Excl.:**
- Aggressione durante incidente con automezzo provocato volontariamente (Y09.9!)
  - Annegamento e sommersione, con salto volontario da natante non coinvolto in un incidente (X59.9!)
  - Autolesionismo volontario (X84.9!)
  - Caduta a seguito di collisione tra pedoni (o tra i mezzi di trasporto da loro utilizzati) (X59.9!)
  - Esposizione a modifica di pressione durante decollo o atterraggio (W94.9!)
  - Incidente di natura non determinata (Y34.9!)
  - Incidenti con coinvolgimento di veicoli ma senza legame con le tipiche conseguenze del movimento, p. es. schiacciamento di un dito durante la chiusura di una porta del veicolo (W49.9!)
  - Incidenti di persone durante la revisione o la riparazione di mezzi di trasporto (non in movimento), oppure provocati da un altro mezzo di trasporto in movimento (W49.9!)
  - Veicolo speciale durante utilizzo da fermo o durante manutenzione (W49.9!)

### **W49.-!** Esposizione a forze meccaniche di oggetti inanimati



**W49.9!    Accidente da esposizione ad altre e non specificate forze meccaniche inanimate**

Esposizione a:

- Rumore
- Vibrazione

Incidente con:

- Ago per iniezioni
- Arma da fuoco
- Attrezzi
- Coltellata
- Corpo incandescente
- Esplosione di caldaia
- Macchinari
- oggetti cadenti o gettati
- Penetrazione di corpo estraneo attraverso la pelle

**Excl.:** Aggressione (Y09.9!)  
 Autolesionismo volontario (X84.9!)  
 Broncoaspirazione o deglutizione di un corpo estraneo con occlusione delle vie aeree (X59.9!)  
 Caduta dovuta a ghiaccio (X59.9!)  
 Contatto o collisione con animali o persone (W64.9!)  
 Crollo di immobile in fiamme (X59.9!)  
 Esposizione a corrente elettrica (W87.9!)  
 Liquido corrosivo (X49.9!)  
 Oggetti cadenti durante catastrofe naturale (X59.9!)

**W64.-!    Esposizione a forze meccaniche di oggetti animati****W64.9!    Incidente dovuto ad esposizione a forze meccaniche di oggetti animati**

Ferita da contatto con piante (non velenose)

Morsicatura (non velenosa)

Puntura d'insetto, non velenosa

Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga

**Excl.:** Aggressione (Y09.9!)  
 Caduta a seguito di collisione tra pedoni (o tra i mezzi di trasporto da loro utilizzati) (X59.9!)  
 Morsicatura, velenosa (X29.9!)  
 Puntura (velenosa) (X29.9!)  
 Venir colpito da un oggetto (W49.9!)

**W87.-!    Esposizione a corrente elettrica****W87.9!    Incidente da elettrocuzione**

Bruciatura da elettrocuzione

Elettrocuzione

**Excl.:** Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69!)  
 Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di incidente durante lo stesso (Y84.9!)

**W91.-!    Esposizione a radiazione**

**W91.9! Incidente da irradiazione**

Esposizione a:

- irradiazione ionizzante
- isotopi radioattivi
- Luce ultravioletta sintetica
- Luce visibile sintetica
- Raggi X

**Excl.:** Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69!)

Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di incidente durante lo stesso (Y84.9!)

**W92.-! Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale****W92.9! Incidente da calore artificiale**

Esposizione a calore eccessivo di origine artificiale

**Excl.:** Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69!)

Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di incidente durante lo stesso (Y84.9!)

**W93.-! Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale****W93.9! Incidente da freddo artificiale**

Esposizione a freddo eccessivo di origine artificiale

**Excl.:** Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69!)

Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di incidente durante lo stesso (Y84.9!)

**W94.-! Esposizione ad alta e bassa pressione e a variazioni della pressione barometrica****W94.9! Incidente da variazione di pressione**

Esposizione ad alta o bassa pressione, non di origine atmosferica

**Excl.:** Incidente durante trattamento chirurgico o altra procedura medica (Y69!)

Reazione anormale ad una complicanza di trattamento medico, senza indicazione di incidente durante lo stesso (Y84.9!)

**X19.-! Ustione o scottatura da calore o sostanze calde****X19.9! Ustione o scottatura da contatto con altri e non specificati calori e sostanze roventi**

Ustione o scottatura da :

- alimenti caldi
- altri materiali caldi
- gas caldi
- liquidi caldi
- oggetti caldi
- vapori caldi

**Excl.:** Esposizione a:

- calore naturale eccessivo (X59.9!)
- fuoco e fiamme (X59.9!)

Oggetti normalmente non caldi, per es. oggetti roventi durante l'incendio di una casa (X59.9!)

**X29.-! Contatto con pianta o animale velenosi**

**X29.9!    Accidente da contatto con pianta o animale velenosi non specificati**

Ferita a contatto con pianta velenosa

Morso d'animale o puntura d'insetto velenosi

**Excl.:** Animale marino, non velenoso (W64.9!)

Consumo d'animali o piante velenosi (X49.9!)

Lucertola (non velenosa) (W64.9!)

Puntura non specificata con spina o pungiglione vegetale (W64.9!)

Serpente, non velenoso (W64.9!)

**X49.-!    Avvelenamento accidentale da esposizione a sostanze chimiche e nocive****X49.9!    Avvelenamento accidentale**

Avvelenamento (accidentale) da esposizione a:

- alcol
- idrocarburi alogenati
- liquidi corrosivi
- medicinali, droghe e altre sostanze biologicamente attive
- pesticidi
- solventi organici

Consumo d'animali o piante velenosi

Dosaggio eccessivo involontario di medicamento o droga

Somministrazione o ingestione accidentale di medicamento errato

**Excl.:** contatto con animali o piante velenosi (X29.9!)

effetto indesiderato di medicamento utilizzato secondo le sue indicazioni e somministrato a dosi profilattiche o terapeutiche corrette (Y57.9!, Y59.9!)

uso con intento suicidale o con intento di uccidere o ferire o altro intento classificabile sotto X84.9!, Y09.9!, Y34.9!

**X59.-!    Esposizione a fattore non specificato**

**X59.9! Esposizione a fattore non specificato causante altri e non specificati traumatismi**

Annegamento e sommersione

Broncoaspirazione S.A.I.

Crollo di immobile in fiamme

Esposizione a:

- calore e freddo naturali eccessivi
- fumo
- fuoco e fiamme
- raggi solari

Ferita o malattia da sforzo eccessivo e da movimenti ripetuti e faticosi, anche nell'ambito sportivo

Incidente durante caduta (in acqua)

Incidente S.A.I.

Oggetti cadenti durante catastrofe naturale

Soffocamento a letto

Strangolamento

Vittima di:

- allagamento
- caduta o ferita da immobile o struttura crollata durante un terremoto
- ciclone
- fulmine
- terremoto
- tsunami
- valanga

**Excl.:** Aggressione (Y09.9!)

Annegamento e sommersione da:

- Infortunio con mezzo di trasporto (V99!)
- Infortunio con natante (V99!)

Caduta (da) (verso) (di):

- in relazione ad apparecchi e installazioni per il tempo libero (W49.9!)
- macchinari (in funzione) (W49.9!)
- mezzo di trasporto (V99!)

Calore artificiale eccessivo (W92.9!)

Contatto o inalazione di:

- gas liquidi (W93.9!)
- ghiaccio secco (W93.9!)

Ferimento con corpo estraneo, alimento o vomito senza asfissia od ostruzione delle vie respiratorie (W49.9!)

Ferimento durante caduta di alberi o altri oggetti indotta da un fulmine (W49.9!)

Freddo artificiale (W93.9!)

Incendio causato da esplosione (W49.9!)

Incidente con mezzo di trasporto utilizzato per spostarsi (V99!)

Negligenza o abbandono (Y09.9!)

Ostruzione dell'esofago da corpo estraneo, alimento o vomito senza asfissia od ostruzione delle vie respiratorie (W49.9!)

Piromania (Y09.9!)

Schiacciamento, spinta o calpestamento da parte della folla o di gente in fuga (W64.9!)

Venir sepolto, senza asfissia o soffocamento (W49.9!)

## Autolesionismo intenzionale (X60-X84)

### **X84.-!** Autolesionismo intenzionale

#### **X84.9!** Autolesionismo intenzionale

Avvelenamento o ferita da autolesionismo intenzionale

Suicidio (tentativo di)

## Aggressione (X85-Y09)

### **Y09.-!** Aggressione

#### **Y09.9!** Aggressione

Aggressione con:

- armi
- medicamento
- sostanze chimiche

Ferimento di qualsiasi natura da parte di un terzo con scopo di ferire o uccidere

Incidente con automezzo provocato volontariamente

Maltrattamento

Negligenza

Omicidio

Violenza carnale

**Excl.:** Ferimento durante:

- atti di guerra (Y36.9!)
- intervento della forza pubblica (Y35.7!)

## Evento con intento indeterminato (Y10-Y34)

### **Y34.-!** Evento non specificato, intento indeterminato

#### **Y34.9!** Evento non specificato, intento indeterminato

Lesioni, esposizioni ed ogni altra volenza autoinflitte nelle quali non è possibile definire se siano frutto di un infortunio, di autolesionismo o di aggressione

**Excl.:** Avvelenamento autoinflitto nel quale non è possibile definire se sia frutto di un infortunio o di autolesionismo (X49.9!)

## Intervento della forza pubblica e operazioni di guerra (Y35-Y36)

### **Y35.-!** Intervento della forza pubblica

#### **Y35.7!** Intervento della forza pubblica

Ferita durante l'intervento della forza pubblica, con gas lacrimogeni, randellate o armi da fuoco

### **Y36.-!** Ferite durante operazioni di guerra

#### **Y36.9!** Ferite durante operazioni di guerra

Ferite durante sommosse

## Complicanze di assistenza medica e chirurgica (Y40-Y84)

**Incl.:** complicanze di dispositivi medici  
farmaco correttamente somministrato in dosaggio terapeutico o profilattico come causa di qualsiasi effetto nocivo  
infortunio ai pazienti in corso di assistenza chirurgica e medica  
procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura

**Excl.:** sovradosaggio accidentale di farmaco o farmaco errato somministrato o assunto erroneamente (X49.9!)

### **Y57.-!** Effetto indesiderato di medicamento o droga utilizzati a scopo terapeutico

#### **Y57.9!** Complicanze da medicinali o droghe

Effetto collaterale indesiderato di medicamento o droga utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette

**Excl.:** Infortunio durante somministrazione di medicinali, droghe o altre sostanze biologiche in corso di assistenza chirurgica e medica (Y69!)

### **Y59.-!** Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati a scopo terapeutico

#### **Y59.9!** Complicanze di vaccini o altre sostanze biologiche

Effetto collaterale indesiderato di vaccino o altra sostanza biologica utilizzati secondo le loro indicazioni e somministrati a dosi profilattiche o terapeutiche corrette

**Excl.:** Infortunio durante somministrazione di medicinali, droghe o altre sostanze biologiche in corso di assistenza chirurgica e medica (Y69!)

### **Y69!** Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica

**Incl.:** Abbandono prematuro di cure mediche  
Corpo estraneo dimenticato all'interno del corpo umano  
Disinfezione preventiva insufficiente  
Errore di dosaggio  
Ferita da taglio, puntura, perforazione o sanguinamento da inattenzione  
Sostanze contaminate

**Excl.:** guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) (Y82.8!)  
procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura (Y84.9!)

**Y82.-! Altri e non specificati dispositivi medici associati con incidenti avversi****Y82.8! Incidenti da altri e non specificati dispositivi medici**

Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione)

**Excl.:** Complicanze non specificate in corso di assistenza chirurgica e medica (Y69!)  
complicanze tardive in seguito all'utilizzazione di dispositivi medici, senza menzione di guasto o disfunzione (Y84.9!)

**Y84.-! Altri interventi medici come causa di reazione anomala del paziente, o di complicanza tardiva, senza infortunio all'epoca dell'intervento****Y84.9! Complicanza da intervento medico non specificato**

procedure chirurgiche e mediche come causa di reazioni anomale del paziente o di complicanze tardive, senza menzione di infortunio all'epoca della procedura

**Excl.:** Guasto o disfunzione di dispositivi medici (durante un intervento) (dopo impianto) (durante l'utilizzazione) (Y82.8!)  
Infortunio non specificato in corso di assistenza chirurgica e medica (Y69!)





## Capitolo XXI



## Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai servizi sanitari (Z00 - Z99)

**Note:** Questo settore non dovrebbe essere utilizzato per confronti internazionali o per codificare la causa «iniziale» di morte.

Le categorie Z00-Z99 sono fornite per i casi in cui vengono riportate come 'diagnosi' o 'problemi', circostanze diverse dalle malattie, traumatismi o cause esterne classificabili nelle categorie A00-Y89. Ciò può verificarsi in due casi principali:

- a) Quando una persona, che può essere malata o meno, ricorre ai servizi sanitari per qualche motivo specifico, come, ad esempio, ricevere cure o assistenza limitata per una condizione in atto, donare un organo o un tessuto, ricevere una vaccinazione profilattica o discutere un problema che non costituisce di per sé una malattia o un traumatismo.
- b) Quando sono presenti alcune circostanze o problemi che influenzano lo stato di salute della persona senza arrivare a costituire, di per sé, malattia o traumatismo in atto. Tali fattori possono essere scoperti nel corso delle indagini sulle popolazioni, tra persone che al momento possono essere sane o malate, o possono essere registrate come fattori supplementari da prendere in considerazione nel corso di un trattamento di una malattia o di un traumatismo.

### **Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:**

- Z00-Z13 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite ed analisi
- Z20-Z29 Persone a rischio potenziale per malattie trasmissibili
- Z30-Z39 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per motivi connessi con la riproduzione
- Z40-Z54 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure e trattamenti specifici
- Z55-Z65 Persone con potenziali problemi di salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali
- Z70-Z76 Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze
- Z80-Z99 Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di salute

### **Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:**

- Z33! Gravidanza come reperto casuale
- Z37.-! Esito del parto
- Z50.-! Misure riabilitative
- Z54.-! Convalescenza

## Persone che ricorrono ai servizi sanitari per visite ed analisi (Z00-Z13)

**Note:** I risultati anormali non specifici scoperti al momento di questi esami, sono classificati in R70-R94

**Excl.:** esami correlati a gravidanza o riproduzione (Z30-Z36, Z39.-)

### **Z00.- Visita medica generale ed analisi di persone asintomatiche o per le quali non viene riportata alcuna diagnosi**

**Excl.:** esami speciali di screening (Z11-Z13)  
visita medica per scopi amministrativi (Z02)

#### **Z00.0 Visita medica generale**

Check-up  
Check-up sanitario S.A.I.  
Visita medica periodica (annuale)  
Visita preventiva S.A.I.

**Excl.:** check-up sanitario generale : di una sottopopolazione definita (Z10)  
Controllo dello sviluppo nella prima o seconda infanzia (Z00.1)

#### **Z00.1 Visita medica pediatrica di routine**

Controllo dello sviluppo nella prima o seconda infanzia

**Excl.:** supervisione sullo stato di salute di trovato o di altro bambino sano (Z76.1-Z76.2)

#### **Z00.2 Visita medica per periodo di rapido sviluppo nell'infanzia**

#### **Z00.3 Visita medica di adolescente durante l'accrescimento puberale**

Esame dello stato di crescita alla pubertà

#### **Z00.4 Esame psichiatrico generale non classificato altrove**

**Excl.:** se richiesto per ragioni medico legali (Z04.8)

#### **Z00.5 Esami di potenziale donatore di organi e tessuti**

#### **Z00.6 Esami di comparazione e di controllo nell'ambito di un programma di ricerche cliniche**

#### **Z00.8 Altre visite mediche generali**

Esame sanitario nel corso di indagini sulla popolazione

### **Z01.- Altre visite mediche specialistiche ed esami di soggetti asintomatici o per i quali non viene riportata alcuna diagnosi**

**Incl.:** esame di routine di apparati specifici

**Excl.:** esami speciali di screening (Z11-Z13)  
visita medica per:  
• scopi amministrativi (Z02)  
• sospetto di malattie, sospetto escluso (Z03.-)

#### **Z01.0 Esame dell'occhio e della vista**

**Excl.:** per la patente di guida (Z02)

#### **Z01.1 Esame dell'orecchio e dell'udito**

#### **Z01.2 Visita odontoiatrica**

#### **Z01.3 Determinazione della pressione arteriosa**

**Z01.4      Esame ginecologico (generale) (di routine)**

Esame pelvico (annuale) (periodico)

Pap Test

**Excl.:** visita e test per diagnosi di gravidanza (Z32)

visita ginecologica di routine per l'uso di farmaci o metodi contraccettivi (Z30.4-Z30.5)

**Z01.5      Test cutanei diagnostici e di sensibilizzazione**

Prove allergiche

Reazioni cutanee per:

- ipersensibilità
- malattie batteriche

**Z01.6      Esame radiologico non classificato altrove**

di routine:

- Mammografia
- Rx del torace

**Z01.7      Esame di laboratorio****Z01.8-      Altre visite specialistiche specificate**

**Note:** Le sottocategorie Z01.80 e Z01.81 possono essere usate solo come diagnosi principali, ossia quando sono il motivo del ricovero ospedaliero.

Z01.80      Accertamento di una predisposizione ad aritmie cardiache maligne

Z01.81      Accertamento di una predisposizione a cardiomiopatie

Z01.88      Altre visite specialistiche specificate

**Z01.9      Visita specialistica non specificata**

**Z02 Visite mediche e ricorso ai servizi sanitari per scopi amministrativi****Incl.:** Rilascio di certificato medico

Visita di reclutamento

Visita per:

- adozione
- ammissione a
  - campeggio estivo
  - istituti residenziali
- prigionia
- scuola
- immigrazione
- la patente di guida di veicoli
- la pratica di attività sportive
- naturalizzazione
- prematrimoniale
- scopi assicurativa

Visita per assunzione

**Excl.:** Check-up sanitario generale:

- di personale delle forze armate (Z10)
- di team sportivi (Z10)
- per residenti in istituti (Z10)

supervisione sullo stato di salute di trovatelli o altri bambini sani (Z76.1-Z76.2)

test per la determinazione dell'alcolemia e il dosaggio di farmaci nel sangue (Z04.8)

visita medica di lavoratori (Z10)

visita medica generale (Z00-Z01, Z10)

**Z03.- Osservazione ed esame per sospetto di malattie e condizioni, sospetto escluso****Incl.:** persone che lamentano sintomi o segni di uno stato anormale che necessita di esame più approfondito, ma che dopo l'esame e la messa in osservazione, mostrano di non necessitare di ulteriore assistenza o di cure.**Excl.:** persone con sintomi allarmanti, in cui non si riesce a stabilire la diagnosi (Z71)**Z03.0 Osservazione per sospetto di tubercolosi****Z03.1 Osservazione per sospetto di tumore maligno****Z03.2 Osservazione per sospetto di disturbi psichici e comportamentali**

Osservazione per:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• associazione clandestina</li> <li>• comportamento antisociale</li> <li>• piromania</li> <li>• taccheggio</li> </ul> | senza disturbo psichiatrico manifesto |
|--|---------------------------------------|

**Z03.3 Osservazione per sospetto di disturbo del sistema nervoso centrale****Z03.4 Osservazione per sospetto di infarto miocardico****Z03.5 Osservazione per sospetto di altre malattie cardiovascolari****Z03.6 Osservazione per sospetto di ingestione di sostanze tossiche**

Osservazione per sospetto di:

- avvelenamento
- effetti avversi di farmaci

**Z03.8 Osservazione per sospetto di altre malattie o condizioni****Z03.9 Osservazione per sospetto di malattia o condizione non specificata**

**Z04.- Esame ed osservazione per altre ragioni***Incl.:* visita medica per ragioni medico-legali**Z04.1 Esame ed osservazione dopo incidente stradale***Excl.:* dopo incidenti sul lavoro (Z04.2)**Z04.2 Esame ed osservazione dopo incidente sul lavoro****Z04.3 Esame ed osservazione dopo altro incidente****Z04.5 Esame ed osservazione dopo traumatismo subito**

Osservazione di vittima o indiziato dopo ferimento subito

Osservazione di vittima o indiziato dopo violenza carnale o abuso sessuale

**Z04.8 Esame ed osservazione per altre ragioni**

Determinazione del livello di alcol o droghe nel sangue

Esame psichiatrico generale, richiesto dalle autorità

Richiesta per perizia

*Excl.:* Presenza di:

- alcol nel sangue (R78.0)
- droghe nel sangue (R78.-)

**Z04.9 Esame ed osservazione per ragioni non specificate**

Osservazione S.A.I.

**Z08.- Visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno***Incl.:* esame di controllo o sorveglianza medica dopo trattamento*Excl.:* cure di controllo medico e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-!)**Z08.0 Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per tumore maligno****Z08.1 Visita medica di controllo dopo radioterapia per tumore maligno***Excl.:* seduta di radioterapia (Z51.0)**Z08.2 Visita medica di controllo dopo chemioterapia per tumore maligno***Excl.:* seduta di chemioterapia (Z51.1)**Z08.7 Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per tumore maligno***Excl.:* Seduta combinata di chemioterapia e radioterapia (Z51.82)**Z08.8 Visita medica di controllo dopo altro trattamento per tumore maligno****Z08.9 Visita medica di controllo dopo trattamento non specificato per tumore maligno****Z09.- Visita medica di controllo dopo trattamento di condizioni morbose diverse da tumore maligno***Incl.:* esame di controllo dopo trattamento*Excl.:* controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-!)

controllo di:

- contraccezione (Z30.4-Z30.5)
- protesi ed altri dispositivi medici (Z44-Z46)

visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno (Z08.-)

**Z09.0 Visita medica di controllo dopo intervento chirurgico per altre condizioni morbose***Excl.:* Visita medica di controllo dopo trapianto d'organo (Z09.80)**Z09.1 Visita medica di controllo dopo radioterapia per altre condizioni morbose***Excl.:* seduta di radioterapia (Z51.0)**Z09.2 Visita medica di controllo dopo chemioterapia per altre condizioni morbose***Excl.:* chemioterapia di mantenimento (Z51.1-Z51.2)**Z09.3 Visita medica di controllo dopo psicoterapia**

- Z09.4** Visita medica di controllo dopo trattamento di frattura
- Z09.7** Visita medica di controllo dopo trattamento combinato per altre condizioni morbose
- Z09.8-** Visita medica di controllo dopo altro trattamento per altre condizioni morbose
- Z09.80** Visita medica di controllo dopo trapianto d'organo
- Z09.88** Visita medica di controllo dopo altro trattamento per altre condizioni morbose
- Z09.9** Visita medica di controllo dopo trattamento, non specificato, per altre condizioni morbose

## **Z10** Check-up sanitario generale, di routine, di sottopopolazione definita

**Incl.:** Check-up sanitario generale:

- di personale delle forze armate
- di scolari
- di studenti
- di team sportivi
- per residenti in istituti

visita medica di lavoratori

**Excl.:** visita medica per scopi amministrativi (Z02)

## **Z11** Esami speciali di screening per malattie infettive e parassitarie

**Incl.:** Esame speciale di screening per:

- HIV [virus dell'immunodeficienza umana] e altre malattie virali
- la tubercolosi dell'apparato respiratorio
- malattie da protozoi ed elmintiasi
- malattie infettive a predominante trasmissione per via sessuale
- malattie infettive intestinali

## **Z12.-** Esami speciali di screening per l'individuazione di tumori

- Z12.0** Esame speciale di screening per tumore gastrico
- Z12.1** Esame speciale di screening per tumore intestinale
- Z12.2** Esame speciale di screening per tumore a carico dell'apparato respiratorio
- Z12.3** Esame speciale di screening per tumore della mammella
 

**Excl.:** mammografia di routine (Z01.6)
- Z12.4** Esame speciale di screening per tumore della cervice uterina
 

**Excl.:** quando si tratta di un test di routine o fa parte di una visita ginecologica generale di controllo (Z01.4)
- Z12.5** Esame speciale di screening per tumore prostatico
- Z12.6** Esame speciale di screening per tumore vescicale
- Z12.8** Esame speciale di screening per tumore di altre sedi
- Z12.9** Esame speciale di screening per tumore non specificato

## **Z13.-** Esami speciali di screening per l'individuazione di altre malattie e condizioni morbose

- Z13.0** Esame speciale di screening per emopatie, malattie del midollo osseo e disturbi che interessano il sistema immunitario
- Z13.1** Esame speciale di screening per diabete mellito
- Z13.2** Esame speciale di screening per disturbi nutrizionali
- Z13.4** Esame speciale di screening per certi disturbi dello sviluppo del bambino
 

**Excl.:** visita medica di routine per controllare lo sviluppo nella prima o seconda infanzia (Z00.1)
- Z13.5** Esame speciale di screening per disturbi visivi o uditivi



- Z13.6**      **Esame speciale di screening per disturbi cardiovascolari**
- Z13.7**      **Esame speciale di screening per malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche**
- Z13.8**      **Esame speciale di screening per altre malattie e condizioni morbose specificate**  
                 Disturbi dentali  
                 Disturbi endocrini e metabolici  
                 Malattie psichiche e comportamentali  
**Excl.:**    diabete mellito (Z13.1)
- Z13.9**      **Esami speciali di screening per malattie non specificate**

## Persone a rischio potenziale per malattie trasmissibili (Z20-Z29)

- Z20.-**    **Contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili**
- Z20.0**      **Contatto con ed esposizione a malattie infettive intestinali**
- Z20.1**      **Contatto con ed esposizione alla tubercolosi**
- Z20.2**      **Contatto con ed esposizione a malattie infettive a predominante trasmissione sessuale**
- Z20.3**      **Contatto con ed esposizione alla rabbia**
- Z20.4**      **Contatto con ed esposizione alla rosolia**
- Z20.5**      **Contatto con ed esposizione all'epatite virale**
- Z20.6**      **Contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [HIV]**  
**Excl.:**    stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z21)
- Z20.7**      **Contatto con ed esposizione a pediculosi o acariasi e altre infestazioni**
- Z20.8**      **Contatto con ed esposizione ad altre malattie trasmissibili**
- Z20.9**      **Contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili non specificate**

- Z21**      **Stato di infezione asintomatica da virus dell'immunodeficienza umana [HIV]**  
**Incl.:**    HIV positivo S.A.I.  
**Excl.:**    contatto con ed esposizione al virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (Z20.6)  
                 malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] (B20-B24)  
                 malattia da virus dell'immunodeficienza umana [HIV] complicante la gravidanza, il parto e il  
                 puerperio (O98.7)  
                 messa in evidenza, con esami di laboratorio, del virus della immunodeficienza umana [HIV]  
                 (R75)

- Z22.-**    **Portatore di malattie infettive**  
**Incl.:**    sospetto di stato di portatore
- Z22.0**      **Portatore di febbre tifoide**
- Z22.1**      **Portatore di altre infezioni intestinali**
- Z22.2**      **Portatore di difterite**
- Z22.3**      **Portatore di altre infezioni batteriche**  
                 Infezioni batteriche da:  
                 • meningococco  
                 • stafilococco  
                 • streptococco

**Z22.4 Portatore di infezioni a predominante trasmissione sessuale**

Portatore di

- gonorrea
- sifilide

**Z22.6 Portatore di virus T-linfotropo umano di tipo 1 [HTLV-1]****Z22.7 Tubercolosi latente***Excl.:* risultato anormale al test di Mantoux (R76.1)**Z22.8 Portatore di altre malattie infettive****Z22.9 Portatore di malattia infettiva non specificata****Z23.- Necessità di vaccinazione contro singola malattia batterica***Excl.:* vaccinazione:

- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28)

**Z23.0 Necessità di vaccinazione solo contro il colera****Z23.1 Necessità di vaccinazione solo contro il tifo e il paratifo (TAB)****Z23.2 Necessità di vaccinazione contro la tubercolosi (BCG)****Z23.3 Necessità di vaccinazione contro la peste****Z23.4 Necessità di vaccinazione contro la tularemia****Z23.5 Necessità di vaccinazione solo contro il tetano****Z23.6 Necessità di vaccinazione solo contro la difterite****Z23.7 Necessità di vaccinazione solo contro la pertosse****Z23.8 Necessità di vaccinazione contro altra singola malattia batterica****Z24.- Necessità di vaccinazione contro alcune singole malattie virali***Excl.:* vaccinazione:

- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28)

**Z24.0 Necessità di vaccinazione contro la poliomielite****Z24.1 Necessità di vaccinazione contro l'encefalite virale trasmessa da antropodi****Z24.2 Necessità di vaccinazione contro la rabbia****Z24.3 Necessità di vaccinazione contro la febbre gialla****Z24.4 Necessità di vaccinazione solo contro il morbillo****Z24.5 Necessità di vaccinazione solo contro la rosolia****Z24.6 Necessità di vaccinazione contro l'epatite virale****Z25.- Necessità di vaccinazione contro altra singola malattia virale***Excl.:* vaccinazione:

- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28)

**Z25.0 Necessità di vaccinazione solo contro la parotite****Z25.1 Necessità di vaccinazione contro l'influenza****Z25.8 Necessità di vaccinazione contro altra, specificata, singola malattia virale**

**Z26.- Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive***Excl.:* vaccinazione:

- mista (Z27.-)
- non eseguita (Z28)

**Z26.0 Necessità di vaccinazione contro leishmaniosi****Z26.8 Necessità di vaccinazione contro altre singole malattie infettive specificate****Z26.9 Necessità di vaccinazione contro malattie infettive non specificate**

Necessità di vaccinazione S.A.I.

**Z27.- Necessità di vaccinazioni miste contro malattie infettive***Excl.:* vaccinazione non eseguita (Z28)**Z27.0 Necessità di vaccinazione contro colera, tifo[febbre tifoide] e paratifo [colera + TAB]****Z27.1 Necessità di vaccinazione combinata contro difterite, tetano e pertosse [DTP]****Z27.2 Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, tifo e paratifo [DTP + TAB]****Z27.3 Necessità di vaccinazione contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite [DTP + polio]****Z27.4 Necessità di vaccinazione contro morbillo, rosolia e parotite [MPR]****Z27.8 Necessità di vaccinazione miste contro altre malattie infettive****Z27.9 Necessità di vaccinazione mista contro malattie infettive non specificate****Z28 Vaccinazione non eseguita***Incl.:* Vaccinazione non eseguita per:

- controindicazione
- decisione del paziente motivata da credenze religiose
- decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di pressione
- motivi indipendenti dal paziente

**Z29.- Necessità di altre misure profilattiche***Excl.:* desensibilizzazione ad allergeni (Z51.6)  
intervento chirurgico per profilassi (Z40.-)**Z29.0 Isolamento**

Isolamento di individui dopo contatto con malattie infettive o isolamento di individuo per proteggerlo dall'ambiente

**Z29.1 Immunoterapia profilattica**

Somministrazione di immunoglobuline

**Z29.2- Altre chemioterapie profilattiche****Z29.20 Chemioterapia profilattica locale****Z29.21 Chemioterapia profilattica sistemica***Excl.:* profilassi pre-esposizione HIV (Z29.22)**Z29.22 Profilassi pre-esposizione HIV****Z29.28 Altra chemioterapia profilattica**

Chemioprolassi S.A.I.

Somministrazione profilattica di antibiotici S.A.I.

**Z29.8 Altre misure profilattiche specificate****Z29.9 Misura profilattica non specificata**

## Persone che ricorrono ai servizi sanitari per motivi connessi con la riproduzione (Z30-Z39)

### **Z30.- Misure contraccettive**

- Z30.0 Consigli e informazioni generali sulla contraccezione**  
Consigli su pianificazione familiare S.A.I.  
Prima prescrizione di contraccettivi
- Z30.1 Inserzione di dispositivo contraccettivo (intrauterino)**
- Z30.2 Sterilizzazione**  
Ricovero per chiusura delle tube di Falloppio o dei dotti deferenti
- Z30.3 Estrazione mestruale**  
Interruzione della gravidanza  
Regolazione della mestruazione
- Z30.4 Controllo per l'uso di farmaci contraccettivi**  
Ripetizione di prescrizione di pillola o di altro farmaco contraccettivo  
Visita medica di routine per l'uso di contraccettivi
- Z30.5 Controllo di metodi contraccettivi (intrauterini)**  
Controllo, reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo (intrauterino)
- Z30.8 Altre misure contraccettive**  
Conta degli spermatozoi dopo vasectomia
- Z30.9 Misure contraccettive non specificate**

### **Z31.- Misure procreative**

- Excl.:** complicazioni associate a fecondazione artificiale (N98.-)
- Z31.0 Plastica degli ovidotti o dei condotti deferenti dopo sterilizzazione precedente**
- Z31.1 Inseminazione artificiale**
- Z31.2 Fecondazione in vitro**  
Ricovero per raccolta e impianto di ovulo
- Z31.3 Altri metodi di fecondazione assistita**
- Z31.4 Indagini e test correlati alla procreazione**  
Conta degli spermatozoi  
Insufflazione delle tube di Falloppio  
**Excl.:** conta degli spermatozoi dopo vasectomia (Z30.8)
- Z31.5 Consulto genetico**
- Z31.6 Consigli ed informazioni generali sulla procreazione**
- Z31.8 Altre misure procreative**
- Z31.9 Misura procreativa non specificata**

### **Z32 Visita e test per diagnosi di gravidanza**

### **Z33! Gravidanza come reperto casuale**

**Incl.:** Reperto incidentale di gravidanza S.A.I.

### **Z34 Controllo di gravidanza normale**

### **Z35.- Controllo di gravidanza ad alto rischio**

**Z35.0 Controllo di gravidanza con anamnesi di sterilità****Z35.1 Controllo di gravidanza con anamnesi di aborto**

Controllo di gravidanza di:  
 • mola idatiforme  
 • mola vescicolare

con anamnesi

**Excl.:** aborto ricorrente :

- assistenza in gravidanza (O26.2)
- senza gravidanza in atto (N96)

**Z35.2 Controllo di gravidanza con altra anamnesi patologica ostetrica e difficoltà a procreare**

Controllo di gravidanza di:  
 • Condizioni morbose classificabili in O10-O92 nell'anamnesi  
 • morte neonatale  
 • natimortalità

con anamnesi

**Z35.3 Controllo di gravidanza con anamnesi di assistenza prenatale insufficiente**

Gravidanza nascosta

**Z35.4 Controllo di gravidanza con elevata multiparità**

**Excl.:** multiparità senza gravidanza in atto (Z64.1)

**Z35.5 Controllo di gravidanza di primipara attempata****Z35.6 Controllo di gravidanza di primipara molto giovane****Z35.8 Controllo di altre gravidanze ad alto rischio**

Gravidanza ad alto rischio, dovuta a problemi sociali

**Z35.9 Controllo di gravidanza ad alto rischio non specificata****Z36.- Screening prenatale**

**Excl.:** assistenza prenatale di routine (Z34-Z35)  
 risultati anormali riscontrati a screening prenatale della madre (O28.-)

**Z36.0 Screening prenatale di anomalie cromosomiche**

Con: amniocentesi

Prelievo placentare (per via vaginale)

**Z36.1 Screening prenatale per un aumento dei livelli di alfafetoproteina****Z36.2 Altri screening prenatali mediante amniocentesi****Z36.3 Screening prenatale per malformazioni, mediante ultrasuoni od altri metodi fisici****Z36.4 Screening prenatale mediante ultrasuoni o altri metodi fisici, per ritardo d'accrescimento fetale****Z36.5 Screening prenatale per isoimmunizzazione****Z36.8 Altro screening prenatale**

Screening per emoglobinopatie

**Z36.9 Screening prenatale non specificato****Z37.-! Esito del parto**

**Note:** Questa categoria è prevista per essere utilizzata come codice aggiuntivo, per identificare l'esito del parto nella documentazione medica.

**Z37.0! Parto singolo, nato vivo****Z37.1! Parto singolo, nato morto****Z37.2! Parto gemellare, entrambi nati vivi****Z37.3! Parto gemellare, uno nato vivo, uno nato morto****Z37.4! Parto gemellare, entrambi nati morti****Z37.5! Altro parto multiplo, tutti nati vivi**

**Z37.6!** Altro parto multiplo, alcuni nati vivi

**Z37.7!** Altro parto multiplo, tutti nati morti

**Z37.9!** Esito del parto non specificato

Parto multiplo S.A.I.

Parto singolo S.A.I.

#### **Z38.-** Nati vivi secondo il luogo di nascita

**Z38.0** Nato singolo, nato in ospedale

**Z38.1** Nato singolo, nato fuori dall'ospedale

**Z38.2** Nato singolo, luogo di nascita non specificato

Nato vivo S.A.I.

Neonato nato vivo S.A.I.

**Z38.3** Gemello, nato in ospedale

**Z38.4** Gemello, nato fuori dall'ospedale

**Z38.5** Gemello, luogo di nascita non specificato

**Z38.6** Parto multiplo, nati in ospedale

**Z38.7** Parto multiplo, nati fuori dall'ospedale

**Z38.8** Parto multiplo, luogo di nascita non specificato

#### **Z39.-** Assistenza e visita postparto

**Z39.0** Assistenza e visita immediatamente dopo il parto

Assistenza e osservazione nei casi senza complicazioni

**Excl.:** assistenza per complicazioni postparto, vedere l'Indice Alfabetico

**Z39.1** Assistenza e visita di madre che allatta

Supervisione allattamento

**Excl.:** disturbi della lattazione (O92.-)

**Z39.2** Visita di controllo di routine del postparto

Persone che ricorrono ai servizi sanitari per procedure e trattamenti specifici (Z40-Z54)

**Note:** Le categorie Z40-Z54 sono previste per indicare il motivo dell'episodio di cura. Si possono usare per quei pazienti che, essendo stati trattati per una malattia o un traumatismo non presente al momento attuale, stiano ricevendo visite di controllo o cure profilattiche, assistenza alla convalescenza, terapie per consolidare il trattamento già effettuato, per curare stati residui, per assicurarsi che non abbiano recidive o per prevenire il loro verificarsi.

**Excl.:** visita medica di controllo (per sorveglianza) dopo un trattamento (Z08-Z09)

#### **Z40.-** Interventi chirurgici per profilassi

**Z40.0-** Interventi chirurgici per profilassi di fattori di rischio di neoplasie maligne

Ricovero per rimozione profilattica di organi

**Z40.00** Intervento chirurgico profilattico sulla mammella

**Z40.01** Intervento chirurgico profilattico sull'ovaio

**Z40.08** Intervento chirurgico profilattico su altri organi

**Z40.8** Altri interventi chirurgici di profilassi

**Z40.9** Interventi chirurgici di profilassi non specificati

**Z41.- Procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute****Z41.1 Altri interventi di chirurgia plastica per ragioni estetiche**

Impianto di mammella

*Excl.:* chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a operazioni o a lesione cicatrizzata (Z42.-)

**Z41.2 Circoncisione rituale o di routine****Z41.8 Altre procedure per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute**

Foratura dell'orecchio (piercing)

Trapianto di capelli

**Z41.9 Procedura per scopi diversi da quelli di recupero dello stato di salute, non specificata****Z42.- Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica**

*Incl.:* chirurgia plastica e ricostruttiva successiva a lesione o operazione cicatrizzata  
intervento riparativo su tessuto cicatriziale

*Excl.:* chirurgia plastica:

- per il trattamento di traumatismo in atto - codificare il traumatismo - vedere Indice Alfabetico
- per ragioni estetiche (Z41.1)

**Z42.0 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla testa e al collo****Z42.1 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica alla mammella****Z42.2 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del tronco****Z42.3 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli arti superiori****Z42.4 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica agli arti inferiori****Z42.8 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica ad altre parti del corpo****Z42.9 Cure di controllo richiedenti l'impiego di chirurgia plastica non specificata****Z43.- Controllo di aperture artificiali [stomie]**

*Incl.:* chiusura

correzione

passaggio di sonde

pulizia e toilette chirurgica

rimozione di catetere

*Excl.:* applicazione, adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)

complicazioni di stomi esterni (J95.0, K91.4, N99.5)

presenza di apertura artificiale, senza necessità di cure mediche (Z93.-)

**Z43.0 Controllo di tracheostomia****Z43.1 Controllo di gastrostomia****Z43.2 Controllo di ileostomia****Z43.3 Controllo di colostomia****Z43.4 Controllo di altre aperture artificiali dell'apparato digerente****Z43.5 Controllo di cistostomia****Z43.6 Controllo di altre aperture artificiali delle vie urinarie**

Nefrostomia

Ureterostomia

Uretrostomia

**Z43.7 Controllo di vagina artificiale****Z43.8- Controllo di altre aperture artificiali**

Z43.80 Controllo di toracostomia

Z43.88 Controllo di altre aperture artificiali

**Z43.9 Controllo di apertura artificiale non specificato**

**Z44.- Fornitura ed adattamento di dispositivi protesici esterni**

*Excl.:* presenza di dispositivo protesico (Z97.-)

**Z44.0 Fornitura ed adattamento di braccio artificiale (completo) (parziale)**

**Z44.1 Fornitura ed adattamento di gamba artificiale (completa) (parziale)**

**Z44.2 Fornitura ed adattamento di occhio artificiale**

*Excl.:* complicazione meccanica di protesi oculare (T85.3)

**Z44.3 Fornitura ed adattamento di protesi mammaria esterna**

**Z44.8 Fornitura ed adattamento di altri dispositivi protesici esterni**

**Z44.9 Fornitura ed adattamento di protesi esterna non specificata**

**Z45.- Adattamento e manutenzione di dispositivi protesici interni**

*Excl.:* malfunzionamento od altre complicazioni di dispositivi- vedere Indice Alfabetico  
presenza di protesi o di altri dispositivi (Z95-Z97)

**Z45.0- Adattamento e manutenzione di dispositivo (elettronico) cardiaco**

Controllo e prova di dispositivo (elettronico) cardiaco

Z45.00 Adattamento e manutenzione di pacemaker cardiaco

Z45.01 Adattamento e manutenzione di defibrillatore cardiaco

Z45.02 Adattamento e manutenzione di sistema di circolazione assistita  
Cuore artificiale

Pompa:

- extracorporea
- intracorporea
- paracorporea

Z45.08 Adattamento e manutenzione di altri dispositivi (elettronici) cardiaci

**Z45.1 Adattamento e manutenzione di pompa di infusione**

**Z45.2- Adattamento e manutenzione di accesso vascolare**

Z45.20 Adattamento e manutenzione di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente

Catetere tipo Broviac®

Sistema Port

Z45.29 Adattamento e manutenzione di altro e non specificato accesso vascolare

**Z45.3 Adattamento e manutenzione di apparecchio acustico**

Dispositivo cocleare

Dispositivo di trasmissione ossea

**Z45.8- Adattamento e manutenzione di altri dispositivi protesici interni**

Z45.80 Adattamento e manutenzione di neurostimolatore

Stimolatore della radice ventrale

Z45.81 Adattamento e utilizzo di stimolatore diaframmatico

Z45.82 Verifica dei parametri funzionali di pompa per infusione di medicinali

Z45.84 Adattamento e manutenzione di stent bronchiale

Z45.85 Adattamento e manutenzione di stent tracheale

Z45.88 Adattamento e manutenzione di altri dispositivi protesici interni



**Z45.9      adattamento e manutenzione di dispositivo protesico interno non specificato**

**Z46.-      Fornitura ed adattamento di altri dispositivi**

*Excl.:*    malfunzionamento e altre complicazioni di dispositivo -vedere Indice Alfabetico  
              presenza di protesi o altri dispositivi (Z95-Z97)  
              richiesta di ripetizione di prescrizione (Z76.0)

**Z46.0      Fornitura ed adattamento di occhiali e lenti a contatto**

**Z46.1      Fornitura ed adattamento di apparecchio acustico**

**Z46.2      Fornitura ed adattamento di dispositivi relativi al sistema nervoso e agli organi di senso**

**Z46.3      Fornitura ed adattamento di protesi dentaria**

**Z46.4      Fornitura ed adattamento di dispositivo ortodontico**

**Z46.5      Confezione ed adattamento di ileostomia e altri dispositivi intestinali**

Gastrostomia

**Z46.6      Fornitura ed adattamento di dispositivo nel tratto urinario**

**Z46.7      Fornitura ed adattamento di apparecchio ausiliario ortopedico**

ortopedico(a)(che)

- Corsetto
- Gessatura
- Scarpe
- Sostegno

**Z46.8      Fornitura ed adattamento di altri dispositivi specificati**

Sedia a rotelle

**Z46.9      Fornitura e adattamento di dispositivo medico o apparecchio ausiliario non specificato**

**Z47.-      Follow-up di altri trattamenti ortopedici**

*Excl.:*    complicazioni di dispositivi, impianti ed innesti ortopedici interni (T84.-)  
              Misure riabilitative (Z50.-!)  
              visita di controllo dopo trattamento di frattura (Z09.4)

**Z47.0      Rimozione di placca o di altro dispositivo di fissazione interna**

Rimozione di:

- chiodi
- fili
- placche
- stecche
- viti

*Excl.:*    rimozione di fissatore esterno (Z47.8)

**Z47.8      Follow-up di altri trattamenti ortopedici specificati**

Sostituzione, controllo o rimozione di:

- dispositivo di fissazione esterna o trazione
- ingessatura

**Z47.9      Follow-up di trattamento ortopedico non specificato**

**Z48.- Follow-up di altri trattamenti chirurgici**

**Excl.:** applicazione, adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)  
 controllo di aperture corporee artificiali [stomie] (Z43.-)  
 trattamento ortopedico di follow-up (Z47.-)  
 visita di controllo dopo:  
 • intervento chirurgico (Z09.0)  
 • trattamento di frattura (Z09.4)

**Z48.0 Controllo di suture e bendaggi chirurgici**

Rimozione di punti di sutura  
 Sostituzione di bendaggi

**Z48.8 Follow-up di altri specificati trattamenti chirurgici****Z48.9 Follow-up di trattamenti chirurgici non specificati****Z49.- Dialisi**

**Incl.:** preparazione e trattamento per la dialisi

**Z49.0 Preparazione alla dialisi**

Confezione di shunt

**Z49.1 Dialisi extracorporea**

Dialisi (renale) S.A.I.

**Z49.2 Altra dialisi**

Dialisi peritoneale

**Z50.-! Misure riabilitative**

**Excl.:** Consulenza (Z70-Z71)

**Z50.0! Riabilitazione cardiaca****Z50.1! Altra terapia fisica**

Ginnastica curativa

**Z50.2! Terapia per la disintossicazione dall'alcol****Z50.3! Terapia per la disintossicazione da droghe e farmaci****Z50.4! Psicoterapia non classificata altrove****Z50.5! Terapia del linguaggio****Z50.6! Trattamento riabilitativo ortottico****Z50.7! Ergoterapia e rieducazione professionale non classificate altrove****Z50.8! Trattamenti implicanti l'uso di altre tecniche riabilitative**

Addestramento in attività della vita quotidiana [ADL] non classificate altrove  
 Riabilitazione del tabagismo

**Z50.9! Misure riabilitative non specificate**

Riabilitazione S.A.I.

**Z51.- Altri trattamenti medici**

**Excl.:** visita di follow-up dopo trattamento (Z08-Z09)

**Z51.0 Seduta di radioterapia**

Applicazione terapeutica di sostanze radioattive

**Z51.1 Seduta di chemioterapia antineoplastica**

**Z51.2 Altre chemioterapie**

Chemioterapia di mantenimento S.A.I.

Terapia citostatica per malattie non maligne

**Excl.:** chemioprolifassi a scopo di immunizzazione (Z23-Z27, Z29.2-)**Z51.3 Trasfusione di sangue (senza indicazione della diagnosi)****Z51.4 Cure preparatorie a trattamento successivo non classificate altrove****Excl.:** preparazione alla dialisi (Z49.0)**Z51.5 Cure palliative****Z51.6 Desensibilizzazione ad allergeni****Z51.8- Altro trattamento medico specificato****Excl.:** assistenza di persona richiedente cure durante le vacanze dei parenti (Z75.8)

Z51.81 Aferesi

Z51.82 Seduta combinata di chemioterapia e radioterapia antineoplastica

Z51.83 Sostituzione di oppiacei

Sostituzione con metadone

Z51.88 Altro trattamento medico specificato

**Z51.9 Altri trattamenti medici non specificati****Z52.- Donatori di organi e tessuti****Excl.:** visita medica di potenziale donatore (Z00.5)**Z52.0- Donatore di sangue**

Z52.00 Donatore di sangue intero

Z52.01 Donatore di cellule staminali

Z52.08 Donatore di altre componenti del sangue

Linfociti

Piastrine

**Z52.1 Donatore di cute****Z52.2 Donatore di ossa****Z52.3 Donatore di midollo spinale****Z52.4 Donatore di rene****Z52.5 Donatore di cornea****Z52.6 Donatore di fegato****Z52.7 Donatore di cuore****Z52.8- Donatore di altro organo o tessuto**

Z52.80 Donatore di polmone

Z52.88 Donatore di altro organo o tessuto

Donatore di sperma

**Z52.9 Donatore di organo e tessuto non specificato**

Donatore S.A.I.

**Z53 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per atti medici specifici, non eseguiti****Incl.:** Atto medico non eseguito per:

- controindicazione
- decisione del paziente motivata da credenze religiose
- decisione del paziente motivata per influenza da gruppi di pressione
- motivi indipendenti dal paziente

**Excl.:** vaccinazione non eseguita (Z28)**Z54.-! Convalescenza****Z54.0! Convalescenza dopo intervento chirurgico****Z54.1! Convalescenza dopo radioterapia****Z54.2! Convalescenza dopo chemioterapia****Z54.3! Convalescenza dopo psicoterapia****Z54.4! Convalescenza dopo trattamento di frattura****Z54.7! Convalescenza dopo trattamento misto**

Convalescenza dopo qualsiasi trattamento misto classificato in Z54.0!-Z54.4!

**Z54.8! Convalescenza dopo altri trattamenti****Z54.9! Convalescenza dopo trattamento non specificato**

Persone con potenziali problemi di salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali  
(Z55-Z65)

**Z55 Problemi legati all'alfabetizzazione ed all'educazione****Incl.:** Analfabetismo

Basso livello di istruzione

Bocciatura agli esami

Disaccordo con gli insegnanti e i compagni di classe

Disadattamento scolastico

Istruzione inadeguata

Scarso profitto scolastico

Scolarizzazione inesistente o inaccessibile

**Excl.:** disturbi dello sviluppo psicologico (F80-F89)**Z56 Problemi legati al lavoro o alla disoccupazione****Incl.:** Cambiamento di lavoro

Condizioni di lavoro difficili

Disaccordo con il superiore ed i colleghi

Disoccupazione S.A.I.

Lavoro a turni

Lavoro non congeniale

Minaccia di perdita del posto di lavoro

Ritmo di lavoro stressante

**Excl.:** esposizione professionale a fattori di rischio (Z57)

problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche (Z59)

**Z57 Esposizione professionale a fattori di rischio**

**Incl.:** Polvere e altre sostanze contaminanti l'aria  
 radiazioni  
 rumore  
 sostanze tossiche in agricoltura e in industrie  
 temperature estreme  
 vibrazioni

**Z58 Problemi legati ad ambiente fisico**

**Incl.:** Inquinamento atmosferico  
 Inquinamento del suolo  
 Inquinamento idrico  
 Insufficiente erogazione di acqua potabile  
 radiazioni  
 rumore

**Excl.:** esposizione professionale (Z57)

**Z59 Problemi legati all'abitazione e alle condizioni economiche**

**Incl.:** adattamento (logistica) inadeguata  
 Assicurazione o assistenza sociale insufficiente  
 Controversie con vicini, inquilini e proprietari di casa  
 Estrema povertà  
 Mancanza di abitazione (senza tetto)  
 Mancanza di cibo adeguato  
 Problemi legati all'abitare in un'istituzione residenziale  
 Reddito basso

**Excl.:** Abitudini alimentari inadeguate (Z72.8)  
 Effetti della fame (T73.0)  
 insufficiente erogazione di acqua potabile (Z58)  
 Malnutrizione (E40-E46)  
 Problemi legati ad ambiente fisico (Z58)  
 Soggiorno ed educazione in istituto (Z62)

**Z60 Problemi legati all'ambiente sociale**

**Incl.:** Difficoltà di integrazione culturale  
 Oggetto di discriminazioni e persecuzioni maligne  
 Problemi di adattamento ai passaggi del ciclo vitale  
 Rifiuto ed esclusione sociale  
 Sindrome del nido vuoto  
 Situazione familiare atipica  
 Solitudine

**Z61 Problemi legati ad un evento negativo della vita durante l'infanzia**

**Incl.:** Allontanamento dalla casa durante l'infanzia  
 Cambiamento nei rapporti familiari durante l'infanzia  
 Esperienze personali terrificanti durante l'infanzia  
 Eventi che comportano la perdita di autostima durante l'infanzia  
 Perdita di un rapporto affettivo durante l'infanzia  
 Problemi connessi ad asserite sevizie fisiche su bambino  
 Problemi connessi ad asserito abuso sessuale su bambino

**Excl.:** sindrome da maltrattamento (T74.-)

**Z62 Altri problemi connessi all'educazione del bambino**

**Incl.:** Bambino trascurato affettivamente e in altri modi  
 Educazione in istituto  
 Genitori iperprotettivi  
 Ostilità nei confronti del bambino, trasformato in capro espiatorio  
 Pressioni inappropriate dei genitori ed altri deficit educativi  
 Sorveglianza ed interessamento inadeguati da parte dei genitori

**Excl.:** sindromi da maltrattamento (T74.-)

**Z63 Altri problemi connessi alla cerchia relazionale ristretta, compreso l'ambiente familiare**

**Incl.:** Assenza di un membro della famiglia  
 Frattura familiare per separazione o divorzio  
 Parente che necessita di assistenza a casa  
 Problemi nei rapporti con i genitori o i parenti acquisiti  
 Problemi nei rapporti con il coniuge o il partner  
 Scomparsa o morte (presunta) di un membro della famiglia  
 Supporto familiare inadeguato

**Excl.:** problemi connessi a:  
 • educazione del bambino (Z61)  
 • eventi negativi della vita durante l'infanzia (Z62)  
 sindromi da maltrattamento (T74.-)

**Z64.- Problemi correlati a talune circostanze psicosociali****Z64.0 Problemi correlati a una gravidanza indesiderata**

**Excl.:** controllo di gravidanza ad alto rischio per problemi sociali (Z35.8)

**Z64.1 Problemi correlati a multiparità**

**Excl.:** controllo di gravidanza con elevata multiparità (Z35.4)

**Z64.8 Altri problemi correlati a talune circostanze psicosociali**

Disaccordo con: funzionari consulenti, per es. funzionario di polizia responsabile della libertà vigilata  
 Ricerca e accettazione di interventi fisici, chimici e nutrizionali, noti come potenzialmente nocivi e pericolosi  
 Ricerca e accettazione di misure comportamentali e psicologiche noti come potenzialmente nocivi e pericolosi

**Excl.:** dipendenza da sostanze, vedere Indice Alfabetico

**Z65 Problemi legati ad altre situazioni psicosociali**

- Incl.:** Arresto  
 Condanna civile o penale senza pena detentiva  
 Custodia cautelare e procedura di attribuzione di patria potestà del bambino  
 Detenzione in carcere  
 Esposizione a disastro, guerra e altre ostilità  
 Problemi legati a scarcerazione  
 Procedimento penale  
 Processo  
 Vittima di crimine, terrorismo o tortura
- Excl.:** Oggetto di discriminazioni e persecuzioni maligne (Z60)  
 traumatismo in atto: vedere Indice Alfabetico

## Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze (Z70-Z76)

**Z70 Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità**

- Incl.:** Consigli connessi all'atteggiamento, comportamento e orientamento in materia di sessualità di una terza persona
- Excl.:** consigli su misure contraccettive o procreative (Z30-Z31)

**Z71 Persone che ricorrono ai servizi sanitari per altri consigli o avvisi non classificati altrove**

- Incl.:** Consigli:
- per abuso tabacco
  - sulla consanguineità
  - sull'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV)
- Consigli e sorveglianza dietetici  
 Consigli e sorveglianza per:
- abuso alcolico
  - di farmaci o droghe
- Consigli medici S.A.I  
 Consulto per spiegare il risultato di esami  
 Persona che afferma di sentirsi male, la cui diagnosi non è stata stabilita  
 Persona che chiede consiglio nell'interesse di terza persona
- Excl.:** consigli in materia di sessualità (Z70)  
 consigli su contraccezione e procreazione (Z30-Z31)  
 osservazione ed esame per sospetto di malattie e condizioni, sospetto escluso (Z03.-)  
 preoccupazione (normale) per persona malata in famiglia (Z63)  
 trattamento di disintossicazione:
- da droghe e farmaci (Z50.3!)
  - dall'alcol (Z50.2!)
  - del tabagismo (Z50.8!)

**Z72.- Problemi connessi allo stile di vita****Excl.:** problemi connessi a:

- condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali (Z55-Z65)
- difficoltà di orientamento del proprio modo di vita (Z73)

**Z72.0 Uso di tabacco, alcol, medicinali e droghe****Excl.:** abuso di sostanze che non provocano dipendenza (F55.-)

dipendenza da droghe o sostanza psicoattive (F11-F16, F19 con il quarto carattere comune .2)

dipendenza dall'alcol (F10.2)

dipendenza dall'uso di tabacco (F17.2)

**Z72.8 Altri problemi connessi allo stile di vita**

Abitudini alimentari inadeguate

Comportamento autolesivo

Comportamento sessuale a rischio

Mancanza di attività fisica

Scommettere e giocare d'azzardo

**Excl.:** disturbi dell'alimentazione (F50.-)

disturbi nel comportamento alimentare nell'infanzia (F98.2-F98.3)

gioco d'azzardo compulsivo o patologico (F63.0)

malnutrizione ed altri deficit nutrizionali (E40-E64)

mancanza di cibo adeguato (Z65)

**Z72.9 Problema, non specificato, correlato allo stile di vita****Z73 Problemi connessi a difficoltà di orientamento del proprio modo di vita****Incl.:** Abilità sociali inadeguate non classificate altrove

Accentuazione di tratti di personalità

Affaticamento fisico e mentale S.A.I.

Conflitti di ruolo sociale non classificati altrove

Esaurimento [burn-out]

Limitazioni di attività a causa di disabilità

Mancanza di relax e tempo libero

Stato di esaurimento vitale

Stress non classificato altrove

**Excl.:** problemi connessi a condizioni socioeconomiche o a circostanze psicosociali (Z55-Z65)

problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure (Z74.-)

**Z74.- Problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure****Excl.:** dipendenza da macchine o apparecchi ausiliari N.I.A. (Z99.-)**Z74.0 Necessità di assistenza per menomazione motoria****Z74.1 Necessità di assistenza nell'igiene corporea personale****Z74.2 Necessità di assistenza domiciliare, senza che alcun membro della famiglia in grado di prestare assistenza****Z74.3 Necessità di controllo continuo****Z74.8 Altri problemi connessi a dipendenza da persona che presta le cure****Z74.9 Problemi, non specificati, connessi a dipendenza da persona che presta le cure**



**Z75.- Problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria**

**Excl.:** Iscrizione in lista per trapianto cardiaco (U55.1-)

Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone (U55.3-)

Iscrizione in lista per trapianto polmonare (U55.2-)

Le seguenti 5a posizione sono da utilizzare nelle sottocategorie Z75.6 e Z75.7:

0 rene

4 rene-pancreas

5 pancreas

6 intestino tenue

7 fegato

8 altri organi

9 organo non specificato

**Z75.2 Altro periodo di attesa per analisi e trattamenti****Z75.6- Iscrizione in lista per trapianto d'organo senza grado di priorità HU (high urgency)****Z75.7- Iscrizione in lista per trapianto d'organo con grado di priorità HU (high urgency)****Z75.8 Altri problemi connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria**

Assistenza a domicilio non disponibile

Assistenza di persona bisognosa di cure durante le ferie dei parenti

Indisponibilit  ed inaccessibilit  di altre organizzazioni di aiuto

Persona in attesa di ricovero altrove, in un servizio adeguato

**Excl.:** nessun membro della famiglia in grado di prestare assistenza (Z74.2)

**Z75.9 Problemi, non specificati, connessi a servizi sanitari e altre forme di assistenza sanitaria****Z76.- Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze****Z76.0 Richiesta di ripetizione di prescrizione**

Richiesta di ripetizione di prescrizione per:

- apparecchiature
- medicinali
- occhiali

**Excl.:** rilascio di certificato medico (Z02)

ripetizione di prescrizione di contraccettivi (Z30.4)

**Z76.1 Controllo medico ed assistenza medica a trovato****Z76.2 Controllo medico ed assistenza medica ad altro bambino o lattante in buona salute**

Assistenza medica e infermieristica o controllo medico/infermieristico a bambini sani in circostanze come:

- attesa di adozione o affidamento
- condizioni socioeconomiche difficili in famiglia
- malattia della madre
- numero troppo numeroso di bambini in casa tale da rendere difficile o impedire le normali cure

**Z76.3 Persona sana che accompagna un ammalato****Z76.4 Altro residente di istituto di cura**

**Excl.:** mancanza di abitazione(senza tetto) (Z59)

**Z76.8 Persone che ricorrono ai servizi sanitari in altre circostanze specificate****Z76.9 Persona che ricorre ai servizi sanitari in circostanze non specificate**

Persone con potenziali rischi della salute in relazione all'anamnesi personale e familiare ed a talune condizioni che influenzano lo stato di salute (Z80-Z99)

**Excl.:** controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-)  
 quando l'anamnesi personale o familiare rappresenta motivo di uno screening speciale o di ulteriori esami (Z00-Z13)  
 se l'eventualità che il feto possa essere affetto da una malattia sia motivo di osservazione o intervento durante la gravidanza (O35.-)  
 visita medica di controllo (Z08-Z09)

### **Z80.- Tumore maligno nell'anamnesi familiare**

#### **Z80.0 Tumore maligno dell'apparato digerente nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in C15-C26

#### **Z80.1 Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in C33-C34

#### **Z80.2 Tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in C30-C32, C37-C39

#### **Z80.3 Tumore maligno della mammella nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in C50.-

#### **Z80.4 Tumore maligno degli organi genitali nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in C51-C63

#### **Z80.5 Tumore maligno delle vie urinarie nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in C64-C68

#### **Z80.6 Leucemia nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in C91-C95

#### **Z80.7 Tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in C81-C90, C96.-

#### **Z80.8 Tumore maligno di altri organi o apparati nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!

#### **Z80.9 Tumore maligno non specificato nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in C80.-

### **Z81 Disturbi psichici e comportamentali nell'anamnesi familiare**

**Incl.:** Condizioni morbose classificabili in F00-F99

### **Z82 Disabilità e malattie croniche invalidanti nell'anamnesi familiare**

**Incl.:** Cecità o ipovisione (stati classificabili con H54.-)  
 Malattie croniche delle basse vie respiratorie (stati classificabili con J40-J47)  
 Malattie del sistema circolatorio (stati classificabili con I00-I99)  
 Malattie del sistema nervoso (stati classificabili con G00-G99)  
 Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo (stati classificabili con M00-M99)  
 Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomiche (stati classificabili con Q00-Q99)  
 Sordità o perdita uditiva (stati classificabili con H90-H91)

**Z83.- Altri disturbi specificati nell'anamnesi familiare**

**Excl.:** contatto con ed esposizione a malattie trasmissibili all'interno della famiglia (Z20.-)

**Z83.1 Altre malattie infettive e parassitarie nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in A00-B94, B99

**Z83.2 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in D50-D89

**Z83.3 Diabete mellito nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in E10-E14, O24

**Z83.4 Altre malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in E00-E07, E15-E90

**Z83.5 Disturbi visivi e uditivi nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in H00-H53, H55-H83, H92-H95

**Excl.:** Anamnesi familiare di:

- cecità e ipovisione (Z82)
- sordità od altra perdita uditiva (Z82)

**Z83.6 Malattie dell'apparato respiratorio nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in J00-J39, J60-J99

**Excl.:** malattie croniche delle basse vie respiratorie nell'anamnesi familiare (Z82)

**Z83.7 Malattie dell'apparato digerente nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in K00-K93

**Z84.- Altre condizioni morbose nell'anamnesi familiare****Z84.0 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in L00-L99

**Z84.1 Malattie del rene e dell'uretere nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in N00-N29

**Z84.2 Malattie dell'apparato genitourinario nell'anamnesi familiare**

Condizioni morbose classificabili in N30-N99

**Z84.3 Consanguineità nell'anamnesi familiare****Z84.8 Altre condizioni morbose specificate nell'anamnesi familiare****Z85.- Tumore maligno nell'anamnesi personale**

**Excl.:** controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-!)

visita medica di controllo dopo trattamento per tumore maligno (Z08.-)

**Z85.0 Tumore maligno dell'apparato digerente nell'anamnesi personale**

Condizioni morbose classificabili in C15-C26

**Z85.1 Tumore maligno della trachea, dei bronchi e del polmone nell'anamnesi personale**

Condizioni morbose classificabili in C33-C34

**Z85.2 Tumore maligno di altri organi dell'apparato respiratorio nell'anamnesi personale**

Condizioni morbose classificabili in C30-C32, C37-C39

**Z85.3 Tumore maligno della mammella nell'anamnesi personale**

Condizioni morbose classificabili in C50.-

**Z85.4 Tumore maligno degli organi genitali nell'anamnesi personale**

Condizioni morbose classificabili in C51-C63

- Z85.5 Tumore maligno delle vie urinarie nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in C64-C68
- Z85.6 Leucemia nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in C91-C95
- Z85.7 Tumore maligno degli organi linfatici ed emopoietici nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in C81-C90, C96.-
- Z85.8 Tumore maligno di altri organi o apparati nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in C00-C14, C40-C49, C69-C79, C97!
- Z85.9 Tumore maligno non specificato nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in C80.-
- Z86.- Altre malattie precisate nell'anamnesi personale**  
*Excl.:* controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-!)
- Z86.0 Altri tumori nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in D00-D48  
*Excl.:* tumori maligni (Z85.-)
- Z86.1 Malattia infettiva o parassitaria nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in A00-B89, B99  
*Excl.:* sequele di malattie infettive e parassitarie (B90-B94)
- Z86.2 Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni disturbi del sistema immunitario nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in D50-D89
- Z86.3 Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in E00-E90
- Z86.4 Abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in F10-F19  
*Excl.:* dipendenza in atto (F10-F19 con il quarto carattere comune .2)  
problemi legati all'uso di:
  - alcol (Z72.0)
  - farmaci (Z72.0)
  - tabacco (Z72.0)
- Z86.5 Altri disturbi psichici e comportamentali nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in F00-F09, F20-F99
- Z86.6 Disturbi del sistema nervoso centrale e degli organi di senso nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in G00-G99, H00-H95
- Z86.7 Malattie dell'apparato circolatorio nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in I00-I99  
*Excl.:* infarto miocardico pregresso (I25.2-)  
sequele di malattia cerebrovascolare (I69.-)  
sindrome post-infarto miocardico (I24.1)
- Z87.- Altre malattie e condizioni morbose nell'anamnesi personale**  
*Excl.:* controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-!)
- Z87.0 Malattie dell'apparato respiratorio nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in J00-J99

- Z87.1 Malattie dell'apparato digerente nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in K00-K93
- Z87.2 Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in L00-L99
- Z87.3 Malattie dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto connettivo nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in M00-M99
- Z87.4 Malattie dell'apparato genitourinario nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in N00-N99
- Z87.5 Complicazioni della gravidanza, del parto e del puerperio nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in O00-O99  
malattia trofoblastica nell'anamnesi personale di  
**Excl.:** controllo di gravidanza di donna con anamnesi ostetrica sfavorevole (difficoltà a procreare) (Z35.-)  
Tendenza all'aborto abituale (N96)
- Z87.6 Disturbi che hanno origine nel periodo perinatale nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in P00-P96
- Z87.7 Malformazioni congenite ed anomalie cromosomiche nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in Q00-Q99
- Z87.8 Altre condizioni morbose specificate nell'anamnesi personale**  
Condizioni morbose classificabili in S00-T98  
**Excl.:** autolesionismo nell'anamnesi personale (Z91.8)
- Z88.- Allergie a farmaci, medicinali e sostanze biologiche nell'anamnesi personale**
- Z88.0 Allergia alla penicillina nell'anamnesi personale**
- Z88.1 Allergia ad altri antibiotici nell'anamnesi personale**
- Z88.2 Allergia ai sulfamidici nell'anamnesi personale**
- Z88.3 Allergia ad altri agenti antinfettivi nell'anamnesi personale**
- Z88.4 Allergia ad anestetici nell'anamnesi personale**
- Z88.5 Allergia ai narcotici nell'anamnesi personale**
- Z88.6 Allergia ad agente analgesico nell'anamnesi personale**
- Z88.7 Allergia a siero e vaccino nell'anamnesi personale**
- Z88.8 Allergia ad altri farmaci, medicinali e sostanze biologiche nell'anamnesi personale**
- Z88.9 Allergia a farmaci, medicinali e sostanze biologiche non specificate nell'anamnesi personale di**
- Z89.- Perdita di un arto**  
**Incl.:** perdita di un arto:  
• post-operatoria  
• post-traumatica  
**Excl.:** assenza congenita di arti (Q71-Q73)  
deformazioni acquisite di arti (M20-M21)
- Z89.0 Perdita di dito(a) della mano, [compreso il pollice], unilaterale**
- Z89.1 Perdita della mano e del polso**
- Z89.2 Perdita del braccio, al di sopra del polso**  
Braccio S.A.I.

**Z89.3 Perdita di entrambi gli arti superiori [qualsiasi livello]**

Perdita di dito(a) bilaterale

Perdita di dito(a) della mano, compreso il pollice, bilaterale

**Z89.4 Perdita del piede e della caviglia**

Perdita di dito(a) del piede

**Z89.5 Perdita di una gamba sotto il ginocchio****Z89.6 Perdita di una gamba, sopra il ginocchio**

Gamba S.A.I.

**Z89.7 Perdita di entrambi gli arti inferiori a qualsiasi livello, eccetto solo dita****Excl.:** Perdita isolata di dito(a) del piede, bilaterale (Z89.4)**Z89.8 Perdita di arti superiori ed inferiori [a qualsiasi livello]****Z89.9 Perdita di un arto non specificato****Z90.- Perdita di organi non classificata altrove****Incl.:** perdita di una parte del corpo post-traumatica o post-operatoria N.I.A.**Excl.:** mancanza post-operatoria di:

- ghiandole endocrine (E89.-)
- milza (D73.0)
- pancreas (E13.-)

Perdita congenita: vedere Indice Alfabetico

**Z90.0 Perdita di parte della testa e del collo**

Laringe

Naso

Occhio

**Excl.:** denti (K08.1)**Z90.1 Perdita di mammella(e)****Z90.2 Perdita di [parte del] polmone****Z90.3 Perdita di parte dello stomaco****Z90.4 Perdita di parte del tratto digerente****Z90.5 Perdita del rene****Z90.6 Perdita di altri organi delle vie urinarie****Z90.7 Perdita degli organi genitali****Z90.8 Perdita di altri organi****Z91.- Fattori di rischio non classificati altrove nell'anamnesi personale****Excl.:** abuso di sostanze psicoattive nell'anamnesi personale (Z86.4)

esposizione ad inquinanti o altri problemi connessi con l'ambiente fisico (Z58)

esposizione professionale a fattori di rischio (Z57)

**Z91.0 Allergia, non legata a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi personale****Excl.:** allergia a farmaci e sostanze biologiche nell'anamnesi personale (Z88.-)**Z91.1 Scarsa ottemperanza a terapia o regime medico nell'anamnesi personale****Z91.7- Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale****Note:** I codici di questa categoria vanno utilizzati per indicare attuali condizioni di mutilazione genitale femminile se queste sono oggetto del trattamento o se influiscono sul trattamento di altre condizioni.

Sono esclusi esiti di interventi chirurgici per ragioni mediche o cosmetiche e di altri interventi estetici, come tatuaggi e piercing.

- Z91.70 Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale, tipo non specificato  
Female genital mutilation [FGM], tipo non specificato  
Mutilazione genitale femminile S.A.I.  
Mutilazione genitale femminile, corretta tramite chirurgia plastica
- Z91.71 Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale, tipo 1  
Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e/o del prepuzio clitorideo  
Female genital mutilation [FGM], type 1
- Z91.72 Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale, tipo 2  
Asportazione parziale o completa della parte esternamente visibile della clitoride e delle piccole labbra vulvari, con o senza circoncisione delle grandi labbra vulvari  
Female genital mutilation [FGM], type 2
- Z91.73 Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale, tipo 3  
Female genital mutilation [FGM], type 3  
Restringimento dell'apertura vaginale con formazione di una copertura cutanea occlusiva cicatriziale dopo asportazione delle piccole e/o delle grandi labbra, a causa di aderenze o sutura dei bordi della ferita, con o senza asportazione del clitoride [Infibulazione]
- Z91.74 Mutilazione genitale femminile nell'anamnesi personale, tipo 4  
Female genital mutilation [FGM], type 4  
Tutti gli interventi dannosi che non rientrano nei tipi 1 a 3 di mutilazione genitale e che ledono i genitali femminili senza scopi medici, ad esempio il trafiggere, il perforare, l'incidere, il raschiare, il cauterizzare, il corrodere o il dilatare

**Z91.8 Altro fattore di rischio specificato nell'anamnesi personale non classificato altrove**

Abuso S.A.I.  
Autoavvelenamento  
Autolesionismo e altro trauma fisico  
Maltrattamento S.A.I.  
Parasuicidio  
Ritmo sonno-veglia malsano  
Scarsa igiene personale  
Tentativo di suicidio  
Trauma psicologico  
**Excl.:** Disturbi del sonno (G47.-)

**Z92.- Trattamento medico nell'anamnesi personale**

**Z92.1 Uso prolungato (in atto) di anticoagulanti nell'anamnesi personale**

**Excl.:** Emorragia da uso prolungato di anticoagulanti (D68.3-)

**Z92.2 Uso prolungato (in atto) di altri farmaci nell'anamnesi personale**

Aspirina

**Z92.3 Irradiazione nell'anamnesi personale**

Radioterapia

**Excl.:** esposizione a radiazioni presenti nell'ambiente (Z65)  
esposizione professionale a radiazioni (Z65)

**Z92.4 Intervento chirurgico importante non classificato altrove nell'anamnesi personale**

**Excl.:** condizioni post-chirurgiche (Z98.-)  
presenza di aperture artificiali [stomie] (Z93.-)  
presenza di impianti o trapianti (Z95-Z96)  
stato dopo trapianto di organo o tessuto (Z94.-)

**Z92.6 Chemioterapia per malattie neoplastiche nell'anamnesi personale**

**Z92.8 Altro trattamento medico nell'anamnesi personale**

trattamenti riabilitativi nell'anamnesi personale

uso di contraccettivi nell'anamnesi personale

**Excl.:** Consigli e gestione di misure contraccettive (Z30.-)  
presenza di dispositivo contraccettivo (intrauterino) (Z97.8)

**Z92.9 Trattamento medico non specificato nell'anamnesi personale**

### **Z93.- Presenza di aperture corporee artificiali [stomie]**

**Excl.:** aperture corporee artificiali che richiedono controlli o trattamenti (Z43.-)  
complicanze di stoma esterno (J95.0, K91.4, N99.5)

**Z93.0 Presenza di tracheostomia**

**Z93.1 Presenza di gastrostomia**

**Z93.2 Presenza di ileostomia**

**Z93.3 Presenza di colostomia**

**Z93.4 Presenza di altre aperture corporee artificiali del tratto digerente**

**Z93.5 Presenza di cistostomia**

**Z93.6 Presenza di aperture corporee artificiali delle vie urinarie**

Nefrostomia

Ureterostomia

Uretrostomia

**Z93.8- Presenza di altre aperture corporee artificiali**

**Z93.80 Presenza di toracostomia**

**Z93.88 Presenza di altre aperture corporee artificiali**

**Z93.9 Presenza di apertura corporea artificiale non specificata**

### **Z94.- Stato dopo trapianto di organo o tessuto**

**Incl.:** trapianto di organo o tessuto omologo o eterologo

**Excl.:** complicazioni di trapianti d'organi o tessuti, vedere Indice Alfabetico  
presenza di:

- innesto vascolare (Z95.-)
- valvola cardiaca xenogenica (Z95.3)

**Z94.0 Stato dopo trapianto renale**

**Z94.1 Stato dopo trapianto cardiaco**

**Excl.:** sostituzione di valvola cardiaca (Z95.2-Z95.4)

**Z94.2 Stato dopo trapianto polmonare**

**Z94.3 Stato dopo trapianto cardiaco e polmonare**

**Z94.4 Stato dopo trapianto epatico**

**Z94.5 Stato dopo trapianto cutaneo**

Trapianto cutaneo autogeno

**Z94.6 Stato dopo trapianto osseo**

**Z94.7 Stato dopo trapianto corneale**

**Z94.8- Stato dopo trapianto di altro organo o tessuto**

**Z94.80 Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche senza attuale immunosoppressione**

**Z94.81 Stato dopo trapianto di cellule staminali ematopoietiche con attuale immunosoppressione**



Z94.88 Stato dopo trapianto di altro organo o tessuto  
Intestino  
Pancreas

**Z94.9 Stato dopo trapianto di organo o tessuto non specificato**

**Z95.- Portatore di impianto od innesto cardiaco o vascolare**

*Excl.:* complicazioni di altri dispositivi, impianti, trapianti cardiaci e vascolari (T82.-)

**Z95.0 Portatore di dispositivo elettronico cardiaco**

Portatore di:

- defibrillatore cardiaco
- defibrillatore per terapia di resincronizzazione cardiaca
- pacemaker cardiaco
- pacemaker per terapia di resincronizzazione cardiaca

*Excl.:* Adattamento e manutenzione di dispositivo (elettronico) cardiaco (Z45.0-)  
Dipendenza a lungo termine da cuore artificiale (Z99.4)

**Z95.1 Portatore di bypass aortocoronarico**

**Z95.2 Portatore di protesi valvolare cardiaca**

**Z95.3 Portatore di valvola cardiaca xenogenica**

**Z95.4 Portatore di altra valvola cardiaca sostitutiva**

**Z95.5 Portatore di impianto od innesto di angioplastica coronarica**

Portatore di protesi di arteria coronaria

Stato successivo ad intervento di angioplastica coronarica S.A.I.

**Z95.8- Portatore di altri impianti od innesti cardiaci e vascolari**

**Z95.80 Portatore di sistema di circolazione assistita**

Cuore artificiale

Pompa:

- extracorporea
- intracorporea
- paracorporea

**Z95.81 Portatore di sistema di cateterismo vascolare a permanenza impiantato chirurgicamente**  
Catetere tipo Broviac®

Sistema Port

**Z95.88 Portatore di altri impianti od innesti cardiaci e vascolari**

Presenza di angioplastica periferica S.A.I.

Presenza di protesi vascolare, non classificata altrove

Presenza di shunt transgiugulare intraepatico portosistemico [TIPS]

**Z95.9 Portatore di impianto o trapianto cardiaco non specificato**

**Z96.- Presenza di altri impianti funzionali**

*Excl.:* collocazione, adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)  
complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti (T82-T85)

**Z96.0 Presenza di impianti urogenitali**

**Z96.1 Presenza di lente intraoculare**

Pseudofachia

**Z96.2 Portatore di impianto otologico e acustico**

Dispositivo uditivo per la conduzione ossea

Drenaggio transtimpanico

Impianto cocleare

Sostituzione della staffa

Stent di Tuba di Eustachio

**Z96.3 Portatore di laringe artificiale****Z96.4 Portatore di impianti endocrini**

Pompa per l'erogazione di insulina

**Z96.5 Portatore di impianti mandibolari e di radici dentarie****Z96.6- Portatore di impianto ortopedico articolare**

Presenza di impianti ortopedici articolari (parziale) (totale)

Z96.60 Presenza di protesi della spalla

Z96.61 Presenza di protesi del gomito

Z96.62 Presenza di protesi della testa del radio

Z96.63 Presenza di protesi del polso

Z96.64 Presenza di protesi dell'anca

Z96.65 Presenza di protesi del ginocchio

Z96.66 Presenza di protesi della caviglia

Z96.67 Presenza di protesi di disco intervertebrale

Z96.68 Presenza di altri impianti ortopedici articolari specificati

Sostituzione di articolazione di dito della mano

Sostituzione di articolazione metatarso-falangea dell'alluce

Sostituzione di articolazione temporo-mandibolare

**Z96.7 Portatore di altri impianti ossei e tendinei**

Impianto craniale (da cranioplastica)

**Z96.8- Portatore di altri impianti funzionali specificati**

Z96.80 Portatore di stent bronchiale

Z96.81 Portatore di stent tracheale

Z96.88 Portatore di altri impianti funzionali specificati

**Z96.9 Portatore di impianto funzionale non specificato****Z97.- Portatore di altri apparecchi****Excl.:** applicazione e adattamento e manutenzione di protesi ed altri dispositivi (Z44-Z46)

complicanze di dispositivi protesici, impianti ed innesti (T82-T85)

presenza di derivazione encefalica (Shunt liquorale) (Z98.2)

**Z97.1 Portatore di arto artificiale (completo) (parziale)**

**Z97.8 Portatore di altri sussidi specificati**

Apparecchio acustico esterno

Dispositivo contraccettivo (intrauterino)

Lenti a contatto

Occhiali

Occhio artificiale

Protesi dentaria (completa) (parziale)

**Excl.:** controllo, reinserimento o rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino (spirale) (Z30.5)

Inserzione di dispositivo contraccettivo intrauterino (spirale) (Z30.1)

**Z98.- Altri stati post-chirurgici****Excl.:** complicanze post-operatorie o derivanti da altri metodi di trattamento - cfr. indice alfabetico controlli medici e convalescenza (Z42-Z51, Z54.-!)**Z98.0 Portatore di bypass o anastomosi intestinale****Z98.1 Artrodesi****Z98.2 Presenza di dispositivo di drenaggio del liquor**

Shunt liquorale

**Z98.8 Altre stati post-chirurgici****Z99.- Dipendenza (di lunga durata) da macchine o apparecchi ausiliari non classificati altrove****Note:** Per essere definita tale, una dipendenza di lunga durata deve durare almeno 3 mesi interi.**Z99.0 Dipendenza (di lunga durata) da aspiratore****Note:** Per il controllo di tracheostomia va impiegato il codice supplementare Z43.0 .

Tale codice deve essere utilizzato solo per pazienti con dipendenza di lunga durata.

Dipendenza (di lunga durata) da:

- apparecchi per la gestione delle secrezioni
- aspiratore non specificato
- insufflatore-esufflatore (apparecchio per tosse assistita)
- unità d'aspirazione

**Z99.1 Dipendenza (di lunga durata) da respiratore****Note:** Per il controllo di tracheostomia va impiegato il codice supplementare Z43.0 .

Tale codice deve essere utilizzato solo per pazienti con dipendenza di lunga durata.

Dipendenza (di lunga durata) da apparecchio di ventilazione meccanica

**Z99.2 Dipendenza di lunga durata da dialisi per insufficienza renale**

Dialisi a lungo termine per insufficienza renale

**Z99.3 Dipendenza di lunga durata da sedia a rotelle****Z99.4 Dipendenza a lungo termine da cuore artificiale****Z99.8 Dipendenza di lunga durata da altre macchine o altri apparecchi ausiliari****Z99.9 Dipendenza di lunga durata da macchina o apparecchio ausiliario non specificati**



## Capitolo XXII



## Codici per scopi speciali (U00 - U99)

### **Questo capitolo si suddivide nei gruppi seguenti:**

- U00-U49 Assegnazione provvisoria di nuove malattie di eziologia incerta, codici attribuiti e non attribuiti
- U50-U52 Limitazione funzionale
- U55-U55 Iscrizione in lista per trapianto d'organo
- U60-U61 Stadiazione dell'infezione da HIV
- U69-U69 Altri codici secondari per scopi particolari
- U80-U85 Agenti infettivi con resistenze a determinati antibiotici o chemioterapici
- U98-U99 Codici attribuiti e non attribuiti

### **Questo capitolo comprende i seguenti codici a punto esclamativo:**

- U07.0! Disturbi della salute connessi all'uso di sigarette elettroniche [vaporizzatori]
- U07.1! COVID-19, virus confermato
- U07.2! COVID-19, virus non confermato
- U09.-! Stato post-COVID-19
- U60.-! Categorie cliniche della malattia da HIV
- U61.-! Numero di cellule T helper nella malattia da HIV
- U69.-! Altri codici secondari per scopi particolari
- U80.-! Batteri Gram-positivi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche
- U81.-! Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche
- U82.-! Micobatteri resistenti agli antitubercolari (di prima scelta)
- U83! Candida resistente a fluconazolo o voriconazolo
- U84! Virus dell'Herpes resistenti a virostatici
- U85! Virus dell'immunodeficienza umana resistente a virostatici o inibitori della proteasi
- U98.-! Codici non attribuiti U98.-!
- U99.-! Codici attribuiti e non attribuiti U99.-!

## Assegnazione provvisoria di nuove malattie di eziologia incerta, codici attribuiti e non attribuiti (U00-U49)

### **U04.-** **Sindrome respiratoria acuta severa [SARS]**

**U04.9** **Sindrome respiratoria acuta severa [SARS] non specificata**

### **U07.-** **Malattie di eziologia incerta, codici attribuiti e non attribuiti U07.-**

**Note:** I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U07.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

#### **U07.0!** **Disturbi della salute connessi all'uso di sigarette elettroniche [vaporizzatori]**

Disturbi della salute provocati dall'inalazione di soluzioni nebulizzate (aerosol), che possono contenere aromi alimentari, nicotina nonché altre sostanze e additivi dissolti solitamente in glicole propilenico e/o glicerolo, tramite sistemi elettronici di somministrazione con o senza nicotina (ENDS o ENNDS). Sono considerate improbabili o escluse infezioni quale causa dei disturbi. Reperti rilevanti evidenziano la presenza di infiltrato polmonare, come ad es. addensamenti visibili su una radiografia dei polmoni o opacità individuate su una tomografia assiale computerizzata del torace.

#### **U07.1!** **COVID-19, virus confermato**

Malattia da coronavirus 2019, virus confermato

Utilizzare dapprima codici per indicare la presenza di una polmonite, di altre manifestazioni o motivi del contatto presso l'ospedale.

Utilizzare questo codice nel caso in cui il COVID-19 sia confermato tramite un test di laboratorio, a prescindere dalla gravità del quadro clinico o dei sintomi.

#### **U07.2!** **COVID-19, virus non confermato**

COVID-19 S.A.I.

Utilizzare dapprima codici per indicare la presenza di una polmonite, di altre manifestazioni o motivi del contatto presso l'ospedale.

Utilizzare questo codice nel caso in cui il COVID-19 sia accertato clinicamente-epidemiologicamente, ma il virus non sia stato confermato tramite un test di laboratorio oppure non vi sia la possibilità di effettuare un test.

**U07.6** **Codice non attribuito U07.6**

**U07.7** **Codice non attribuito U07.7**

**U07.8** **Codice non attribuito U07.8**

**U07.9** **Codice non attribuito U07.9**

### **U08.-** **COVID-19 nell'anamnesi personale**

**U08.9** **COVID-19 nell'anamnesi personale, non specificata**

Utilizzare questo codice per indicare una malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) pregressa confermata, che influisce sullo stato di salute di una persona o la porta a ricorrere all'assistenza sanitaria; la persona non è però più malata di COVID-19.

### **U09.-!** **Stato post-COVID-19**

**U09.9!** **Stato post-COVID-19, non specificato**

Utilizzare questo codice qualora, in presenza di un disturbo classificato altrove, sia necessario indicare il suo collegamento a una malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) pregressa. Il codice non va utilizzato se la persona è ancora malata di COVID-19.

### **U10.-** **Sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19**



**U10.9      Sindrome infiammatoria multisistemica associata a COVID-19, non specificata**

Multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C)

Paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS)

Sindrome «Kawasaki like»

Tempesta di citochine

connessa temporalmente a COVID-19

**Excl.:** sindrome da rilascio di citochine [cytokine release syndrome] (D76.4)

sindrome mucocutanea linfonodale [Kawasaki] (M30.3)

**U11.-      Codice non attribuito U11.-**

**Note:** I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U11.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

**U11.0      Codice non attribuito U11.0****U11.1      Codice non attribuito U11.1****U11.2      Codice non attribuito U11.2****U11.3      Codice non attribuito U11.3****U11.4      Codice non attribuito U11.4****U11.5      Codice non attribuito U11.5****U11.6      Codice non attribuito U11.6****U11.7      Codice non attribuito U11.7****U11.8      Codice non attribuito U11.8****U11.9      Codice non attribuito U11.9****U12.-      Codice non attribuito U12.-**

**Note:** I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U12.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

**U12.0      Codice non attribuito U12.0****U12.1      Codice non attribuito U12.1****U12.2      Codice non attribuito U12.2****U12.3      Codice non attribuito U12.3****U12.4      Codice non attribuito U12.4****U12.5      Codice non attribuito U12.5****U12.6      Codice non attribuito U12.6****U12.7      Codice non attribuito U12.7****U12.8      Codice non attribuito U12.8****U12.9      Codice non attribuito U12.9****U13.-      Codice non attribuito U13.-**

**Note:** I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U13.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U13.0	Codice non attribuito U13.0
U13.1	Codice non attribuito U13.1
U13.2	Codice non attribuito U13.2
U13.3	Codice non attribuito U13.3
U13.4	Codice non attribuito U13.4
U13.5	Codice non attribuito U13.5
U13.6	Codice non attribuito U13.6
U13.7	Codice non attribuito U13.7
U13.8	Codice non attribuito U13.8
U13.9	Codice non attribuito U13.9

**U14.-** Codice non attribuito U14.-

**Note:** I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U14.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U14.0	Codice non attribuito U14.0
U14.1	Codice non attribuito U14.1
U14.2	Codice non attribuito U14.2
U14.3	Codice non attribuito U14.3
U14.4	Codice non attribuito U14.4
U14.5	Codice non attribuito U14.5
U14.6	Codice non attribuito U14.6
U14.7	Codice non attribuito U14.7
U14.8	Codice non attribuito U14.8
U14.9	Codice non attribuito U14.9

**U15.-** Codice non attribuito U15.-

**Note:** I codici U00-U49 possono essere dotati di contenuto solo dall'OMS per consentire una classificazione provvisoria di malattie di origine incerta. In caso di bisogno, i codici necessari non possono essere sempre allestiti ad hoc nei sistemi informatici. Questa specifica della categoria U15.- garantisce che la categoria stessa e le sue sottocategorie siano sempre disponibili nei sistemi informatici e possano immediatamente venir utilizzate secondo le direttive dell'OMS.

U15.0	Codice non attribuito U15.0
U15.1	Codice non attribuito U15.1
U15.2	Codice non attribuito U15.2
U15.3	Codice non attribuito U15.3
U15.4	Codice non attribuito U15.4
U15.5	Codice non attribuito U15.5
U15.6	Codice non attribuito U15.6
U15.7	Codice non attribuito U15.7
U15.8	Codice non attribuito U15.8
U15.9	Codice non attribuito U15.9

## Limitazione funzionale (U50-U52)

### **U50.- Limitazione funzionale motoria**

**Note:** La limitazione funzionale motoria va codificata una sola volta nei primi cinque giorni di trattamento stazionario; se il valore cambia all'interno durante questo periodo va codificato il punteggio più elevato. In caso di trattamento geriatrico o riabilitativo, analogamente la codifica va eseguita all'inizio del trattamento. Per la codifica è richiesto l'uso di uno dei test standardizzati elencati (FIM: Functional Independence Measure™).

#### **U50.0- Assente o minima limitazione funzionale motoria**

U50.00 Indice di Barthel: 100 punti

U50.01 FIM motorio: 85-91 punti

#### **U50.1- Lieve limitazione funzionale motoria**

U50.10 Indice di Barthel: 80-95 punti

U50.11 FIM motorio: 69-84 punti

#### **U50.2- Moderata limitazione funzionale motoria**

U50.20 Indice di Barthel: 60-75 punti

U50.21 FIM motorio: 59-68 punti

#### **U50.3- Medio-grave limitazione funzionale motoria**

U50.30 Indice di Barthel: 40-55 punti

U50.31 FIM motorio: 43-58 punti

#### **U50.4- Grave limitazione funzionale motoria**

U50.40 Indice di Barthel: 20-35 punti

U50.41 FIM motorio: 31-42 punti

#### **U50.5- Gravissima limitazione funzionale motoria**

U50.50 Indice di Barthel: 0-15 punti

U50.51 FIM motorio: 13-30 punti

### **U51.- Limitazione funzionale cognitiva**

**Note:** La limitazione funzionale cognitiva va codificata una sola volta nei primi cinque giorni di trattamento stazionario; se il valore cambia all'interno durante questo periodo va codificato il punteggio più elevato. In caso di trattamento geriatrico o riabilitativo, analogamente la codifica va eseguita all'inizio del trattamento. Per la codifica è richiesto l'uso di uno dei test standardizzati elencati (FIM: Functional Independence Measure™, MMSE: Mini Mental State Examination).

#### **U51.0- Assente o lieve limitazione funzionale cognitiva**

U51.00 Indice di Barthel allargato: 70-90 punti

U51.01 FIM cognitivo: 30-35 punti

U51.02 MMSE: 24-30 punti

#### **U51.1- Moderata limitazione funzionale cognitiva**

U51.10 Indice di Barthel allargato: 20-65 punti

U51.11 FIM cognitivo: 11-29 punti

U51.12 MMSE: 17-23 punti

#### **U51.2- Grave limitazione funzionale cognitiva**

U51.20 Indice di Barthel allargato: 0-15 punti

U51.21 FIM cognitivo: 5-10 punti

U51.22 MMSE: 0-16 punti

### **U52.- Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [FRB]**

**Note:** La gravità valutata mediante l'indice di Barthel per la riabilitazione precoce va codificata una sola volta nei primi cinque giorni di trattamento stazionario; se il valore cambia all'interno di questo periodo va codificato il punteggio più elevato. Il punteggio va calcolato secondo l'indice di Barthel per la riabilitazione precoce nella versione di Schönle.

**U52.0** Indice di Barthel per la riabilitazione precoce [FRB]: 31 e più punti

**U52.1** Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: da -75 a 30 punti

**U52.2** Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: da -200 a -76 punti

**U52.3** Indice di Barthel per la riabilitazione precoce: meno di -200 punti

## Iscrizione in lista per trapianto d'organo (U55-U55)

### **U55.- Iscrizione in lista per trapianto d'organo**

**Excl.:** Iscrizione in lista per:

- trapianto di altri o non specificati organi (Z75.6-, Z75.7-)
- trapianto di rene, rene-pancreas, intestino tenue o fegato (Z75.6-, Z75.7-)

#### **U55.1- Iscrizione in lista per trapianto cardiaco**

U55.10 Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]

U55.11 Con grado di priorità U [urgency]

U55.12 Con grado di priorità HU [high urgency]

#### **U55.2- Iscrizione in lista per trapianto polmonare**

U55.20 Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]

U55.21 Con grado di priorità U [urgency]

U55.22 Con grado di priorità HU [high urgency]

#### **U55.3- Iscrizione in lista per trapianto cuore-polmone**

U55.30 Senza grado di priorità U [urgency] o HU [high urgency]

U55.31 Con grado di priorità U [urgency]

U55.32 Con grado di priorità HU [high urgency]

## Stadiazione dell'infezione da HIV (U60-U61)

**Note:** La stadiazione si basa sulla classificazione usata a livello internazionale (1993) del CDC (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA). Viene definita dalla combinazione di una categoria clinica e di una categoria per il numero di cellule T helper.

Va quindi scelto sia un codice U60.-!, sia un codice U61.-! Se viene scelto il codice U60.9!, analogamente va scelto il codice U61.9! e viceversa.

### **U60.-! Categorie cliniche della malattia da HIV**

**Note:** Per la suddivisione nelle categorie cliniche va seguita la classificazione usata a livello internazionale (1993) del CDC.

#### **U60.1! Categoria A**

Infezione asintomatica o malattia acuta da HIV o linfadenopatia generalizzata (persistente) [PGL]

**U60.2! Categoria B**  
Malattia da HIV sintomatica, categoria diversa da A o C

**U60.3! Categoria C**  
Presenza di indicatori di Aids (malattie definenti Aids)

**U60.9! Categoria clinica della malattia da HIV non specificata**

**U61.-! Numero di cellule T helper nella malattia da HIV**

**Note:** Per la suddivisione secondo il numero delle cellule T helper (CD4<sup>+</sup>) per microlitro di sangue va seguita la classificazione usata a livello internazionale (1993) del CDC. Va considerato il valore più basso misurato (nadir).

**U61.1! Categoria 1**  
500 e più cellule T helper (CD4<sup>+</sup>)/microlitro di sangue

**U61.2! Categoria 2**  
Da 200 a 499 cellule T helper (CD4<sup>+</sup>)/microlitro di sangue

**U61.3! Categoria 3**  
Meno di 200 cellule T helper (CD4<sup>+</sup>)/microlitro di sangue

**U61.9! Numero di cellule T helper (CD4<sup>+</sup>) non specificato**

Altri codici secondari per scopi particolari  
(U69-U69)

**U69.-! Altri codici secondari per scopi particolari**

**U69.0-! Polmonite nosocomiale classificata altrove**

**Note:** Per polmonite nosocomiale si intende una polmonite i cui sintomi e reperti corrispondono alle definizioni del sistema di sorveglianza delle infezioni nosocomiali del sistema sanitario tedesco (Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System, KISS).

La classificazione come polmonite nosocomiale non implica automaticamente un nesso causale tra il trattamento medico e l'insorgenza dell'infezione, né una responsabilità medica o infermieristica.

I codici vanno utilizzati solo per pazienti adulti (18 anni e più) trattati in ambito stazionario.

I codici servono per distinguere, a fini di garanzia della qualità, le polmoniti contratte in ospedale da quelle contratte altrove.

U69.01! Polmonite nosocomiale classificata altrove, che si manifesta più di 48 ore dopo l'ammissione

U69.02! Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione, in caso di ricovero ospedaliero noto, avvenuto fino a 28 giorni prima

U69.03! Polmonite nosocomiale classificata altrove, presente al momento dell'ammissione o che si manifesta entro 48 ore dall'ammissione, in caso di ricovero ospedaliero noto, avvenuto tra 29 e 90 giorni prima

**U69.1-! Altri codici secondari per scopi amministrativi particolari**

U69.10! Malattia classificata altrove, della quale si sospetta che sia insorta in seguito a un intervento di chirurgia estetica non indicato sotto il profilo medico, a un tatuaggio o a un piercing

U69.11! Disturbo acquisito e permanente della coagulazione sanguigna

U69.12! Disturbo della coagulazione sanguigna temporaneo

- U69.13! Arresto cardiocircolatorio precedente l'ammissione in ospedale  
Questo codice va utilizzato in presenza di arresto cardiaco con rianimazione efficace (I46.0) o arresto cardiaco senza rianimazione efficace (I46.9), se l'arresto cardiaco è in rapporto causale diretto con il trattamento stazionario in corso e si è verificato fuori dall'ospedale nelle 24 ore precedenti l'ammissione a detto trattamento.
- U69.2-! Altri codici secondari per scopi epidemiologici particolari**  
**Note:** I codici di questa categoria servono a specificare eventi epidemiologici particolari. All'occorrenza, il BfArM renderà noti i limiti della durata di utilizzo di tali codici.
- U69.20! Pandemia influenzale A/H1N1 2009 [influenza suina]  
U69.21! Epidemia influenzale A/H5N1 [influenza aviaria]
- U69.3-! Codici secondari per il tipo di consumo di queste sostanze nei disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive**  
**Note:** I codici di questa categoria vanno impiegati solo in combinazione con codici del capitolo V, categorie F10-F19 Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive, per indicare il tipo di consumo di tali sostanze (vedi anche le note relative ai codici in questione).
- U69.30! Consumo per via endovenosa di eroina  
U69.31! Consumo per via non endovenosa di eroina  
U69.32! Consumo per via endovenosa di altre sostanze psicoattive  
**Excl.:** consumo per via endovenosa di altri stimolanti (U69.35!)  
consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine (U69.33!)  
U69.33! Consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine  
U69.34! Consumo per via non endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine  
U69.35! Consumo per via endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa  
**Excl.:** consumo per via endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine (U69.33!)  
U69.36! Consumo per via non endovenosa di altri stimolanti, caffeina esclusa  
**Excl.:** consumo per via non endovenosa di sostanze contenenti (meta)anfetamine (U69.34!)
- U69.4-! Codici secondari per la specificazione di infezioni**  
U69.40! Infezione ricorrente da Clostridium difficile  
**Note:** Il codice serve a specificare un'infezione ricorrente da Clostridium difficile. La definizione del periodo nel quale un'infezione recidivante va designata come ricorrente avviene in base alle raccomandazioni del Robert Koch Institut (RKI).

## Agenti infettivi con resistenze a determinati antibiotici o chemioterapici (U80-U85)

**Note:** I seguenti codici vanno utilizzati quando l'agente in questione è resistente a determinati gruppi di sostanze o multiresistente.

- U80.-! Batteri Gram-positivi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche**
- U80.0-! Staphylococcus aureus resistente a oxacillina, antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni**  
Staphylococcus aureus resistente alla meticillina  
U80.00! Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina [MRSA]  
Staphylococcus aureus resistente a oxacillina o meticillina ed eventualmente a antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni  
U80.01! Staphylococcus aureus resistente ad antibiotici glicopeptidici, chinoloni, streptogramine o oxazolidinoni e sensibile a oxacillina o meticillina

- U80.1-! Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina, oxacillina, macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine**
- U80.10! Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina  
Streptococcus pneumoniae resistente a penicillina o oxacillina ed eventualmente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine
- U80.11! Streptococcus pneumoniae resistente a macrolidi, oxazolidinoni o streptogramine e sensibile a penicillina o oxacillina
- U80.2-! Enterococcus faecalis resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi**
- U80.20! Enterococcus faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici  
Enterococcus faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e a oxazolidinoni o streptogramine  
Enterococcus faecalis resistente ad antibiotici glicopeptidici e con elevata resistenza agli aminoglicosidi
- U80.21! Enterococcus faecalis resistente ad oxazolidinoni o con elevata resistenza agli aminoglicosidi e senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici
- U80.3-! Enterococcus faecium resistente a antibiotici glicopeptidici, oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi**
- U80.30! Enterococcus faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici  
Enterococcus faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici e con elevata resistenza agli aminoglicosidi  
Enterococcus faecium resistente ad antibiotici glicopeptidici ed a oxazolidinoni o streptogramine
- U80.31! Enterococcus faecium resistente a oxazolidinoni o streptogramine, o con elevata resistenza agli aminoglicosidi senza resistenza agli antibiotici glicopeptidici
- U80.8! Altri batteri Gram-positivi multiresistenti agli antibiotici**
- Note:** È accertabile unicamente una sensibilità a non più di due gruppi di sostanze antibiotiche alle quali i batteri sono tipicamente sensibili.
- Excl.:** Micobatteri (U82.-!)
- U81.-! Agenti patogeni Gram-negativi resistenti a determinati antibiotici, che richiedono specifiche misure terapeutiche o igieniche**
- Note:** La classificazione della resistenza degli agenti patogeni Gram-negativi multiresistenti (MRGN) è conforme alle raccomandazioni della KRINKO attualmente in essere.
- U81.0-! Enterobacteriales con multiresistenza 2MRGN NeonatPed**
- Note:** I codici U81.0- sono utilizzabili solo fino al compimento del 14° anno d'età del paziente.
- U81.00! Escherichia coli con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.01! Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.02! Klebsiella oxytoca con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.03! Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.04! Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.05! Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.06! Serratia marcescens con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.07! Proteus mirabilis con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.08! Altri tipi di enterobacteriales con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.1-! Pseudomonas e Acinetobacter con multiresistenza 2MRGN NeonatPed**
- Note:** I codici U81.1- sono utilizzabili solo fino al compimento del 14° anno d'età del paziente.
- U81.10! Pseudomonas e aeruginosa con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.11! Gruppo Acinetobacter baumannii con multiresistenza 2MRGN NeonatPed
- U81.2-! Enterobacteriales con multiresistenza 3MRGN**

- U81.20! Escherichia coli con multiresistenza 3MRGN
- U81.21! Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 3MRGN
- U81.22! Klebsiella oxytoca con multiresistenza 3MRGN
- U81.23! Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 3MRGN
- U81.24! Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza 3MRGN
- U81.25! Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza 3MRGN
- U81.26! Serratia marcescens con multiresistenza 3MRGN
- U81.27! Proteus mirabilis con multiresistenza 3MRGN
- U81.28! Altri tipi di enterobacteriales con multiresistenza 3MRGN
- U81.3-! Pseudomonas e Acinetobacter con multiresistenza 3MRGN**
- U81.30! Pseudomonas aeruginosa con multiresistenza 3MRGN
- U81.31! Gruppo Acinetobacter baumannii con multiresistenza 3MRGN
- U81.4-! Enterobacteriales con multiresistenza 4MRGN**
- U81.40! Escherichia coli con multiresistenza 4MRGN
- U81.41! Klebsiella pneumoniae con multiresistenza 4MRGN
- U81.42! Klebsiella oxytoca con multiresistenza 4MRGN
- U81.43! Altri tipi di Klebsiella con multiresistenza 4MRGN
- U81.44! Complesso Enterobacter cloacae con multiresistenza 4MRGN
- U81.45! Complesso Citrobacter freundii con multiresistenza 4MRGN
- U81.46! Serratia marcescens con multiresistenza 4MRGN
- U81.47! Proteus mirabilis con multiresistenza 4MRGN
- U81.48! Altri tipi di enterobacteriales con multiresistenza 4MRGN
- U81.5-! Pseudomonas e Acinetobacter con multiresistenza 4MRGN**
- U81.50! Pseudomonas aeruginosa con multiresistenza 4MRGN
- U81.51! Gruppo Acinetobacter baumannii con multiresistenza 4MRGN
- U81.6! Burkholderia, Stenotrophomonas e altri batteri non fermentanti resistenti a chinoloni, amikacina, ceftazidima, piperacillina/tazobactam o cotrimossazolo**
- Excl.:** Gruppo Acinetobacter baumannii 2MRGN NeonatPed (U81.11!)  
 Gruppo Acinetobacter baumannii 3MRGN (U81.31!)  
 Gruppo Acinetobacter baumannii 4MRGN (U81.51!)  
 Pseudomonas aeruginosa 2MRGN NeonatPed (U81.10!)  
 Pseudomonas aeruginosa 3MRGN (U81.30!)  
 Pseudomonas aeruginosa 4MRGN (U81.50!)
- U81.8! Altri batteri Gram-negativi multiresistenti agli antibiotici**
- Note:** È ancora accertabile la sola sensibilità a non più di due gruppi di sostanze antibiotiche alle quali gli agenti sono tipicamente sensibili.
- U82.-! Micobatteri resistenti agli antitubercolari (di prima scelta)**
- U82.0! Mycobacterium tuberculosis resistente a uno o più antitubercolari di prima scelta**
- Excl.:** resistenza all'isoniazide, alla rifampicina ed eventualmente ad altri antitubercolari di prima scelta (U82.1!)
- U82.1! Tubercolosi multiresistente [MDR-TB]**
- Note:** Resistenza all'isoniazide, alla rifampicina ed eventualmente ad altri antitubercolari di prima scelta
- U82.2! Micobatteri atipici o Nocardia resistenti a uno o più antitubercolari di prima scelta**



**U83!** Candida resistente a fluconazolo o voriconazolo

**U84!** Virus dell'Herpes resistenti a virostatici

**U85!** Virus dell'immunodeficienza umana resistente a virostatici o inibitori della proteasi

*Incl.:* HIV-1

HIV-2

## Codici attribuiti e non attribuiti (U98-U99)

### **U98.-!** Codici non attribuiti U98.-!

**Note:** I codici di questa categoria consentono di reagire rapidamente a esigenze attuali. Possono essere occupato solo come codici aggiuntivi per specificare ulteriormente una condizione classificata altrove. I codici di questa categoria possono essere dotati di contenuto solo dal Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM); non è concesso un loro uso per altri scopi. All'occorrenza, il BfArM renderà noto il periodo di utilizzo di tali codici.

**U98.0!** Codice non attribuito U98.0!

**U98.1!** Codice non attribuito U98.1!

**U98.2!** Codice non attribuito U98.2!

**U98.3!** Codice non attribuito U98.3!

**U98.4!** Codice non attribuito U98.4!

**U98.5!** Codice non attribuito U98.5!

**U98.6!** Codice non attribuito U98.6!

**U98.7!** Codice non attribuito U98.7!

**U98.8!** Codice non attribuito U98.8!

**U98.9!** Codice non attribuito U98.9!

### **U99.-!** Codici attribuiti e non attribuiti U99.-!

**Note:** I codici di questa categoria consentono di reagire rapidamente a esigenze attuali. Possono essere occupato solo come codici aggiuntivi per specificare ulteriormente una condizione classificata altrove. I codici di questa categoria possono essere dotati di contenuto solo dal Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM); non è concesso un loro uso per altri scopi. All'occorrenza, il BfArM renderà noto il periodo di utilizzo di tali codici.

**U99.0!** Esame speciale di screening per SARS-CoV-2

**U99.1!** Codice non attribuito U99.1!

**U99.2!** Codice non attribuito U99.2!

**U99.3!** Codice non attribuito U99.3!

**U99.4!** Codice non attribuito U99.4!

**U99.5!** Codice non attribuito U99.5!

**U99.6!** Codice non attribuito U99.6!

**U99.7!** Codice non attribuito U99.7!

**U99.8!** Codice non attribuito U99.8!

**U99.9!** Codice non attribuito U99.9!



Allegato



## Indice di Barthel

La sintesi seguente corrisponde al compendio del manuale di Amburgo. La versione completa in tedesco può essere consultata alla pagina Internet: <https://www.dimdi.de/static/downloads/deutsch/hamburger-manual-nov2004.pdf>.

L'indice di Barthel serve per la **valutazione della capacità di svolgere le attività quotidiane** sulla base di punti. Per ciascuna delle dieci funzioni da valutare vi è una tabella nella quale sono indicate due, tre o quattro opzioni con il relativo punteggio.

**Il punteggio massimo raggiungibile è 100 punti.**

Se motivi di sicurezza o la mancanza di energie proprie comportano una sorveglianza o una stimolazione esterna per l'esecuzione di un'attività solitamente autonoma, va attribuito solo il secondo punteggio dall'alto. Se i criteri di classificazione sono sempre diversi (per es. a seconda della forma giornaliera), va scelto il punteggio più basso.

Alimentazione	
Autonomia completa o autonomia nell'alimentazione mediante sonda PEG <sup>1</sup> e nella sua gestione	10
Aiuto nel tagliare gli alimenti, ma assunzione autonoma o aiuto nell'alimentazione mediante sonda PEG e nella sua gestione	5
Nessuna assunzione autonoma e nessuna alimentazione mediante sonda gastrica / PEG <sup>2</sup>	0
Trasferimenti carrozzina/letto	
Completamente autonomo per passare dalla posizione sdraiata alla sedia a rotelle e viceversa	15
Sorveglianza o aiuto minimo (aiuto non professionale, senza formazione)	10
Aiuto considerevole (aiuto non professionale con formazione o aiuto professionale)	5
In pratica non viene trasferito dal letto	0
Lavarsi	
Completamente autonomo sul posto, comprese le attività per pulirsi i denti, radersi e pettinarsi	5
Non raggiunge il punteggio «5»	0
Utilizzo della toilette	
Completamente autonomo sul posto nell'utilizzo della toilette o della comoda, compreso lo svuotamento e la pulizia	10
Necessità di aiuto o sorveglianza sul posto per l'utilizzo della toilette o della comoda o per il loro svuotamento o pulizia	5
In pratica non utilizza né la toilette né la comoda	0
Farsi il bagno o la doccia	
Autonomia nel fare il bagno o la doccia, comprese le attività per entrare e uscire, pulirsi e asciugarsi	5
Non raggiunge il punteggio «5»	0

<sup>1</sup> Gastrostomia endoscopica percutanea

<sup>2</sup> Alimentazione mediante sonda gastrica/gastrostomia endoscopica percutanea

<b>Alzarsi e camminare</b>	
Passare dalla posizione seduta a quella in piedi senza sorveglianza o aiuto esterno e camminare per almeno 50 m senza deambulatore (ma con bastoni/ausili alla deambulazione)	15
Passare dalla posizione seduta a quella in piedi senza sorveglianza o aiuto esterno e camminare per almeno 50 m con l'ausilio di un deambulatore	10
Passare dalla posizione seduta a quella in piedi con aiuto non professionale o deambulatore e percorrere piccoli tratti in ambito abitativo, oppure autonomia completa su sedia a rotelle in ambito abitativo	5
Non raggiunge il punteggio «5»	0
<b>Salire le scale</b>	
Salire e scendere almeno un piano senza sorveglianza o aiuto esterno (eventualmente con bastoni/ausili alla deambulazione)	10
Salire e scendere almeno un piano con sorveglianza o aiuto non professionale	5
Non raggiunge il punteggio «5»	0
<b>Vestirsi e svestirsi</b>	
Capace di indossare e togliere autonomamente in un tempo adeguato gli indumenti giornalieri e le scarpe (ed eventualmente gli ausili necessari quali per es. le calze elastiche, protesi)	10
Capace, in un tempo adeguato, di indossare e togliere autonomamente indumenti almeno per la parte superiore del corpo, a condizione che l'occorrente sia a portata di mano	5
Non raggiunge il punteggio «5»	0
<b>Continenza intestinale</b>	
È continente a livello intestinale, eventualmente autonomo nelle misure di evacuazione rettale o nella gestione dell'ano preternaturale (enterostoma)	10
In media soffre di incontinenza intestinale non più di 1 volta alla settimana o necessita di aiuto nelle misure di evacuazione rettale o nella gestione dell'ano preternaturale	5
In media soffre di incontinenza intestinale più di 1 volta alla settimana	0
<b>Incontinenza urinaria</b>	
È continente a livello urinario o è completamente autonomo ed efficace nella compensazione della sua incontinenza urinaria / nella gestione del catetere a permanenza (non bagna gli indumenti o la biancheria da letto)	10
Compensa in modo autonomo e per lo più efficace la sua incontinenza urinaria (bagna gli indumenti o la biancheria da letto in media non più di 1 volta al giorno) o necessita di aiuto nella gestione del suo sistema di catetere urinario	5
In media soffre di incontinenza urinaria più di 1 volta al giorno	0

Pubblicazione di riferimento:

Mahoney FI, Barthel DW. Functional Evaluation. The Barthel Index. MD State Med J 1965;14: 61-65.)

## Estensione dell'indice di Barthel

L'estensione dell'indice di Barthel serve per la **valutazione delle funzioni cognitive** sulla base di punti. Per ciascuna delle sei funzioni cognitive da valutare vi è una tabella nella quale sono indicate tre o quattro opzioni con il relativo punteggio.

**Il punteggio massimo raggiungibile è 90.**

Comprensione	
Senza disturbi (ad eccezione dei pazienti che comprendono solo lo scritto)	15
Comprende fatti complessi, ma non sempre	10
Comprende istruzioni semplici	5
Comprensione impossibile	0
Farsi comprendere	
Capace di farsi comprendere su quasi tutto	15
Capace di esprimere fatti semplici	5
Incapace di farsi comprendere del tutto o in parte	0
Interazione sociale	
Normale	15
Occasionalmente non cooperativo, aggressivo, invadente o isolato	5
Non cooperativo sempre o quasi sempre	0
Risoluzione di problemi quotidiani	
Pianificazione di sequenze di attività, capacità di adattamento, rispetto di appuntamenti, assunzione puntuale di medicinali, comprensione di deficit e delle loro conseguenze nella vita quotidiana	
Essenzialmente normale	15
Necessita di un aiuto minimo	5
Necessita di un aiuto considerevole	0
Memoria, apprendimento e orientamento	
Essenzialmente normale (nessuna necessità di interventi di assistenza supplementari)	15
Occasionalmente occorre ricordargli le cose da fare o utilizza ausili mnemonici esterni	10
Occorre ricordargli di frequente le cose da fare	5
Disorientato, con o senza tendenza ad allontanarsi	0
Vista e neglect	
Essenzialmente normale	15
Disturbi di lettura gravi, si trova però a suo agio (eventualmente con ausili appropriati) in ambienti conosciuti e sconosciuti	10
Si trova a suo agio in ambienti conosciuti, ma non in quelli sconosciuti	5
Non si trova sufficientemente a suo agio nemmeno in ambienti conosciuti (per es. non trova la propria stanza o reparto o non si accorge di ostacoli o persone e li urta)	0

Pubblicazione di riferimento:

Prosiegel M, Böttger S, Schenk T, König N, Marolf M, Vaney C et al. Der Erweiterte Barthel-Index (EBI) - eine neue Skala zur Erfassung von Fähigkeitsstörungen bei neurologischen Patienten. Neurol Rehabil 1996;2:7-13.

## Indice di Barthel per la riabilitazione precoce (FRB<sup>1</sup>), secondo Schönle

La sintesi seguente riporta i criteri della parte A (indice della riabilitazione precoce) dell'FRB secondo Schönle.

Per il calcolo del punteggio dell'indice di Barthel (parte B dell'FRB secondo Schönle), a differenza che nella pubblicazione originaria, vanno considerati i criteri (con punteggi) dell'indice di Barthel sopra menzionato secondo il manuale di Amburgo.

Il testo completo (pubblicazione originaria) in tedesco può essere consultato alla pagina Internet:  
<https://www.dimdi.de/static/downloads/deutsch/fruehreha.pdf>

Criteri dell'indice di riabilitazione precoce	Punti
Condizione con necessità di sorveglianza medica intensiva	-50
Tracheostoma con necessità di aspirazione	-50
Respirazione assistita intermittente	-50
Disturbo dell'orientamento con necessità di sorveglianza (confusione mentale)	-50
Disturbi comportamentali con necessità di sorveglianza (con pericolosità per sé stessi e/o per gli altri)	-50
Disturbi di comprensione gravi	-25
Disturbi di deglutizione con necessità di sorveglianza	-50

Pubblicazione di riferimento:

Schönle PW. Der Frühreha-Barthelindex (FRB) - eine frührehabilitationsorientierte Erweiterung des Barthelindex. Rehabilitation (Stuttg) 1995;34:69-73.

<sup>1</sup> Frührehabilitations-Barthel-Index



## FIM (Functional Independence Measure™)

A questo riguardo si può fornire solo una sintesi a grandi linee.

La FIM può avere per oggetto le **funzioni motorie** o le **funzioni cognitive** e serve per la valutazione dell'indipendenza motoria e cognitiva del paziente nello svolgimento delle attività quotidiane.

**Classificazione sulla scala di valutazione** da 1 a 7 punti per il livello di autonomia si veda la tabella sottostante.

### FIM motoria

La FIM motoria serve per la **valutazione delle funzioni motorie quotidiane** sulla base di punti. Per ciascuno dei quattro ambiti funzionali da valutare vi è una tabella nella quale sono indicate da due a sei funzioni con il possibile numero di punti corrispondente. Nella prima colonna è riportata la funzione e nella seconda il possibile numero di punti che spazia sempre da 1 a 7. **Il punteggio massimo raggiungibile è 91.**

Autonomia	
Mangiare e bere	1/2/3/4/5/6/7
Igiene del corpo	1/2/3/4/5/6/7
Farsi il bagno, farsi la doccia e lavarsi	1/2/3/4/5/6/7
Indossare indumenti (parte superiore del corpo)	1/2/3/4/5/6/7
Indossare indumenti (parte inferiore del corpo)	1/2/3/4/5/6/7
Igiene intima	1/2/3/4/5/6/7
Continenza	
Continenza urinaria	1/2/3/4/5/6/7
Continenza anale	1/2/3/4/5/6/7
Transfert	
A letto, sulla sedia o sulla sedia a rotelle	1/2/3/4/5/6/7
Sul vaso sanitario (toilette)	1/2/3/4/5/6/7
Nella doccia o nella vasca da bagno	1/2/3/4/5/6/7
Locomozione	
Deambulazione o spostamento in sedia a rotelle	1/2/3/4/5/6/7
Salire le scale	1/2/3/4/5/6/7

## FIM cognitiva

La FIM cognitiva serve per la **valutazione delle funzioni cognitive quotidiane** sulla base di punti. Per ciascuno dei due ambiti funzionali da valutare vi è una tabella nella quale sono indicate due o tre funzioni con il possibile numero di punti corrispondente. Nella prima colonna è riportata la funzione e nella seconda il possibile numero di punti che spazia sempre da 1 a 7. **Il punteggio massimo raggiungibile è 35.**

Comunicazione	
Comprensione	1/2/3/4/5/6/7
Capacità di espressione	1/2/3/4/5/6/7
Ambito sociale	
Comportamento sociale	1/2/3/4/5/6/7
Risoluzione di problemi	1/2/3/4/5/6/7
Memoria	1/2/3/4/5/6/7

## Classificazione sulla scala di punteggio

Grado di autonomia	Punti
Autonomia completa	7
Autonomia solo grazie all'utilizzo di ausili o con elevato dispendio di tempo	6
Aiuto senza contatto fisico o solo per la preparazione	5
Aiuto con minimo contatto fisico; grado di autonomia del paziente 75–99%	4
Aiuto moderato; grado di autonomia del paziente 50–74%	3
Aiuto considerevole; grado di autonomia del paziente 25–49%	2
Ausilio completo; grado di autonomia del paziente <25% o non valutabile	1

Pubblicazione di riferimento:

Granger CV, Hamilton BB, Linacre JM, Heinemann AW, Wright BD. Performance profiles of the functional independence measure. Am.J Phys Med Rehabil 1993;72:84-9.

## Mini Mental State Examination (MMSE)

Per ciascuna delle cinque **funzioni** da valutare vi è una tabella su tre colonne nella quale sono riportate, nella seconda riga, brevi istruzioni e nelle righe successive fino a dieci domande. La colonna di destra contiene, per ognuna delle funzioni menzionate, il possibile numero di punti.

**Il punteggio massimo raggiungibile è 30.**

### I. Orientamento

Domanda 1–5: Chiedere prima la data e poi porre domande in modo mirato sui punti ancora mancanti (per es. «mi può dire anche in quale stagione dell'anno siamo?»)

Domanda 6–10: Prima chiedere il nome della clinica e poi il nome del reparto / il numero di piano, il nome della città / quartiere ecc. In caso di grandi città non va chiesto il nome della città e della regione, bensì il nome della città e del quartiere. In ogni caso va chiesto l'attuale luogo di dimora e non il domicilio.

1.	Data	1 / 0
2.	Stagione	1 / 0
3.	Anno	1 / 0
4.	Giorno della settimana	1 / 0
5.	Mese	1 / 0
6.	Cantone	1 / 0
7.	Regione / città	1 / 0
8.	Città / quartiere	1 / 0
9.	Ospedale	1 / 0
10.	Reparto / piano	1 / 0

### II. Memoria immediata

È necessario chiedere alla persona esaminata se acconsente a un piccolo test mnemonico. La persona viene informata che dovrà ricordarsi 3 parole. Pronunciare le parole lentamente e chiaramente, a distanza di circa 1 secondo l'una dall'altra. Far ripetere le tre parole immediatamente dopo; il primo tentativo determina il punteggio. Eventualmente ripetere fino a quando la persona esaminata ha imparato tutte e 3 le parole. Contare e annotare il numero dei tentativi necessari (consentiti max. 6 tentativi). Se non sono state apprese tutte e 3 le parole, non si può eseguire il test mnemonico.

11.	Mela	1 / 0
12.	Chiave	1 / 0
13.	Tavolo	1 / 0

### III. Attenzione e capacità di calcolo

Cominciando da 100, si deve sottrarre cinque volte 7. Valutare ogni singolo calcolo indipendentemente dal precedente, per non valutare un errore più volte. In alternativa (per es. quando la persona esaminata non è capace o non vuole eseguire calcoli) si può, in casi eccezionali, compitare al contrario la parola «SEDIA». La parola dovrebbe essere compitata prima in avanti e, se necessario, deve essere corretta. Il punteggio viene calcolato in base al numero di lettere pronunciate nella sequenza corretta (per es. «AIEDS» = 3 punti).

14.	<93 >	1 / 0
15.	<86 >	1 / 0
16.	<79 >	1 / 0
17.	<72 >	1 / 0
18.	<65 >	1 / 0
19.	In alternativa: compitare «SEDIA» al contrario: «AIEDS»	5/4/3/2/1/0

### IV. Capacità di ricordare


La persona esaminata deve pronunciare le 3 parole che dovrebbe ricordare.

20.	Mela	1 / 0
21.	Chiave	1 / 0
22.	Tavolo	1 / 0

**V. Linguaggio**

Vengono mostrati un orologio e una matita, e la persona esaminata deve indicarli con il termine corretto.

23.	Nominare l'orologio	1 / 0
24.	Nominare la matita	1 / 0
25.	Ripetere la frase « <i>senza se e o ma</i> » (max. 3 ripetizioni) La frase deve essere ripetuta immediatamente; è consentito solo un tentativo. Non è ammesso utilizzare l'espressione «senza se e senza ma».	1 / 0
26.	Seguire i comandi: La persona esaminata riceve un foglio di carta, mentre il comando in tre parti viene impartito solo una volta. 1 punto per ogni parte che viene eseguita correttamente. <i>Prenda il foglio in mano</i> <i>Lo pieghi al centro</i> <i>Lo lasci cadere a terra</i>	1 / 0 1 / 0 1 / 0
27.	Seguire le istruzioni scritte « <i>CHIUDERE GLI OCCHI</i> » Le lettere (« <i>CHIUDERE GLI OCCHI</i> ») devono essere di grandezza tale da poter essere lette anche in caso di ridotta capacità visiva. 1 punto viene assegnato solo se gli occhi sono veramente chiusi.	1 / 0
28.	Scrivere una frase qualsiasi Non deve essere dettata alcuna frase, e l'esecuzione deve avvenire spontaneamente. La frase deve contenere soggetto e predicato, e deve avere un senso. Non si richiede che la grammatica e l'interpunzione siano corrette. La scrittura di nome e indirizzo non è sufficiente.	1 / 0
29.	Riprodurre pentagoni Su un foglio di carta sono rappresentati 2 pentagoni sovrapposti, e la persona esaminata deve ridisegnarli nel modo più esatto possibile. Devono essere riprodotti tutti i 10 angoli, 2 dei quali sono sovrapposti. Solo in questo caso viene attribuito 1 punto.	1 / 0



Pubblicazione di riferimento:

Folstein MF, Folstein SE, Mc Mugh PR. «Mini-mental state»: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. J Psychiatr Res 1975; 12:189-198.

## Valori soglia di BMI per bambini e adolescenti

La tabella dei valori soglia di BMI (Body Mass Index) per l'accertamento dell'obesità e dell'obesità estrema nei bambini e negli adolescenti tra i 3 e i 18 anni non compiuti serve per l'attribuzione dei quinti caratteri 4 e 5 della categoria E66.- Obesità.

**Nota: si hanno obesità o obesità estrema quando sono superati i corrispondenti valori soglia definiti in funzione dell'età e del sesso.**

### Valori soglia di BMI per la Germania

Età*	Maschi		Femmine	
(Anni)	Valore soglia per l'obesità ( $\geq$ P97)	Valore soglia per l'obesità estrema ( $\geq$ P99,5)	Valore soglia per l'obesità ( $\geq$ P97)	Valore soglia per l'obesità estrema ( $\geq$ P99,5)
da 3 a <4	18,8	20,6	18,8	20,6
da 4 a <5	18,9	20,9	19,0	21,0
da 5 a <6	19,2	21,5	19,4	21,7
da 6 a <7	19,8	22,4	20,0	22,8
da 7 a <8	20,6	23,8	20,9	24,3
da 8 a <9	21,6	25,5	22,0	26,0
da 9 a <10	22,8	27,4	23,0	27,5
da 10 a <11	23,9	29,2	24,0	28,8
da 11 a <12	25,0	30,7	25,0	29,9
da 12 a <13	25,9	31,8	25,9	30,8
da 13 a <14	26,6	32,5	26,7	31,5
da 14 a <15	27,3	32,8	27,3	31,8
da 15 a <16	27,8	33,0	27,8	32,2
da 16 a <17	28,2	33,1	28,3	32,8
da 17 a <18	28,8	33,6	29,3	34,3

**\* I valori riportati nella tabella si riferiscono all'età compiuta più 6 mesi ma valgono per l'intero anno d'età in questione.**

Esempio pratico:

un maschio di 6 anni è considerato obeso se presenta un BMI superiore a 19,8 (ad es. 19,81) e estremamente obeso se presenta un BMI superiore a 22,4 (ad es. 22,41).

Tabella basata su:

K. Kromeyer-Hauschild, M. Wabitsch, D. Kunze et al.: Monatsschr. Kinderheilk. (2001) 149:807-818.

K. Kromeyer-Hauschild, A. Moss, M. Wabitsch: Adipositas (2015) 9:123-127.

Per la fascia di età compresa tra i 15 e i 18 anni è stata effettuata un'interpolazione con i dati della Bundes-Gesundheitssurveys 1998 (BGS98) (Katrin Kromeyer-Hauschild per l'Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindes- und Jugendalter: <https://adipositas-gesellschaft.de/aga/>).



# Programma di pubblicazione UST


In quanto servizio di statistica centrale della Confederazione, l'Ufficio federale di statistica ha il compito di fornire informazioni statistiche sulla Svizzera a un'ampia cerchia di utenti. La divulgazione è suddivisa in ambiti specifici e avviene tramite vari canali informativi.

## Gli ambiti specifici delle statistiche

- 00 Basi statistiche e presentazioni generali
- 01 Popolazione
- 02 Territorio e ambiente
- 03 Lavoro e reddito
- 04 Economia nazionale
- 05 Prezzi
- 06 Industria e servizi
- 07 Agricoltura e selvicoltura
- 08 Energia
- 09 Costruzioni e abitazioni
- 10 Turismo
- 11 Mobilità e trasporti
- 12 Denaro, banche e assicurazioni
- 13 Sicurezza sociale
- 14 Salute
- 15 Formazione e scienza
- 16 Cultura, media, società dell'informazione, sport
- 17 Politica
- 18 Amministrazione e finanze pubbliche
- 19 Diritto e giustizia
- 20 Situazione economica e sociale della popolazione
- 21 Sviluppo sostenibile e disparità regionali e internazionali

## Le pubblicazioni di sintesi generali

### Annuario statistico della Svizzera



L'Annuario statistico della Svizzera, pubblicato dall'Ufficio federale di statistica (UST) sin dal 1891, è l'opera di riferimento della statistica svizzera. Offre un quadro generale sui dati statistici più significativi concernenti la popolazione, la società, lo stato, l'economia e l'ambiente del nostro territorio. Disponibile in tedesco e francese.

### Prontuario statistico della Svizzera



Il prontuario statistico è una sintesi dilettevole e attraente delle cifre più importanti di un determinato anno. La pubblicazione di 52 pagine è disponibile nel pratico formato A6/5 in cinque lingue (tedesco, francese, italiano, romancio e inglese).

## Il sito Internet dell'UST – [www.statistica.admin.ch](http://www.statistica.admin.ch)

Il portale «Statistica Svizzera» garantisce un moderno accesso a informazioni statistiche sempre aggiornate e presentate in modo accattivante. Di seguito si rimanda ad alcune offerte, consultate particolarmente spesso.

### Banca dati delle pubblicazioni – pubblicazioni per un'informazione approfondita

Quasi tutti i documenti pubblicati dall'UST sono messi a disposizione in forma elettronica e gratuita sul portale [www.statistica.admin.ch](http://www.statistica.admin.ch). Le pubblicazioni stampate possono essere ordinate telefonando allo 058 463 60 60 o inviando un'e-mail all'indirizzo [order@bfs.admin.ch](mailto:order@bfs.admin.ch).

[www.statistica.admin.ch](http://www.statistica.admin.ch) → Trovare statistiche → Cataloghi e banche dati → Pubblicazioni

### NewsMail – per mantenersi aggiornati



Abbonamenti a e-mail differenziati per tema con indicazioni e informazioni su eventi e attività correnti.

[www.news-stat.admin.ch](http://www.news-stat.admin.ch)

### STAT-TAB – la banca dati statistica interattiva



La banca dati statistica interattiva offre un accesso semplice e tagliato su misura a risultati statistici con possibilità di download in vari formati.

[www.stattab.bfs.admin.ch](http://www.stattab.bfs.admin.ch)

### Atlante statistico della Svizzera – banca dati regionale e carte interattive



Con le sue oltre 4500 carte tematiche interattive, l'atlante statistico della Svizzera offre una panoramica moderna e sempre disponibile sulle questioni d'interesse regionale relative a tutte le tematiche trattate dall'UST. Disponibile in tedesco o francese. [www.statatlas-svizzera.admin.ch](http://www.statatlas-svizzera.admin.ch)

## Informazioni individuali

### Centro di informazione statistica

058 463 60 11, [info@bfs.admin.ch](mailto:info@bfs.admin.ch)

La statistica medica degli stabilimenti ospedalieri rileva annualmente tutti i casi di ricovero in ospedali e cliniche della Svizzera.

La rilevazione include le diagnosi e i trattamenti di tutti i pazienti. Per poter essere rielaborati, i dati sono codificati tramite due classificazioni mediche: l'ICD-10-GM per le diagnosi e la CHOP per i trattamenti. La codifica di diagnosi e trattamenti è soggetta a direttive precise. Il settore Classificazioni e codifica mediche dell'UST redige, rivede e, all'occorrenza, adatta tali direttive, si occupa della manutenzione delle summenzionate classificazioni e offre consulenza alle persone incaricate della codifica.

La presente pubblicazione è stata redatta sulla base della versione 2018 dell'indice sistematico dell'ICD-10-GM in lingua italiana e sulla base della traduzione dell'ICD-10-GM 2021 edita dal Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). L'ICD-10-GM-2021 entra in vigore in Svizzera il 1° gennaio 2021.

La pubblicazione è disponibile in due lingue (francese e italiano). I formati PDF, ClaML e CSV sono scaricabili direttamente dal sito Internet dell'UST.

**Versione digitale**

[www.statistica.admin.ch](http://www.statistica.admin.ch)

**Numero UST**

1216-2112

**ISBN**

978-3-303-14336-0

---

**La statistica  
conta per voi.**

[www.la-statistica-conta.ch](http://www.la-statistica-conta.ch)