

Manuale operativo

La navicella AgentsAI

Guida completa ai comandi e all'uso del sistema

Architettura v2 — 4 agenti, memoria a 5 livelli

Giuseppe Scarda · 2026-06-17

Indice

-
- | | |
|----|------------------------------------|
| 1. | Setup e avvio della navicella |
| 2. | I 12 comandi — tabella riassuntiva |
| 3. | I 12 comandi — dettaglio |
| 4. | Interazione libera con il Capitano |
| 5. | Workflow tipici |
| 6. | La memoria — dove vive cosa |
| 7. | Aggiungere un nuovo corso |
| 8. | Troubleshooting |

1. Setup e avvio della navicella

Apertura del terminale

La navicella vive in Claude Code, che gira da terminale PowerShell. Per avviarla devi sempre essere dentro la cartella Agent sAI.

Procedura completa (ogni volta)

Apri Windows Terminal (Win+R, scrivi **wt**, Invio). Assicurati che sia attivo il profilo **PowerShell** (freccia in alto accanto al + se vuoi cambiare).

Poi:

```
cd C:\Users\ACER\Desktop\AgentsAI  
c laude
```

Se e' la prima volta del giorno, Claude Code carica CLAUDE.md automaticamente e tutti gli agenti hanno il contesto fondazionale.

Riprendere la sessione precedente

Per continuare l'ultima conversazione:

```
c laude --resume
```

Apri un selettore con le sessioni recenti. Scegli quella che vuoi continuare. Tutto il contesto torna come l'avevi lasciato.

Caricare file nelle cartelle

I file (PDF esami, slide, dispense) si caricano **fuori da Claude Code**, trascinandoli nella cartella giusta tramite Esplora risorse. Cartelle chiave:

Esami / slide di un corso	02-accademico\corsi\<corso>\01-banca-dati\
Materiale esterno condiviso	..\Materiali-studio\
Note personali	01-personale\note-giornaliere\

2. I 12 comandi — tabella riassuntiva

Questi sono tutti gli slash command attivi del MVP. Si scrivono **dentro Claude Code** (non in PowerShell), nel prompt del Capitano.

Comando	Cosa fa	Agente
<code>/quiz <materia></code>	Quiz a raffica su una materia di studio	Demiurgo Acc.
<code>/riepilogo</code>	Riepilogo settimanale analitico	Rapsodo
<code>/nota-oggi [testo]</code>	Apri/crea la nota di oggi, opz. aggiungi testo	Demiurgo Acc.
<code>/inventario <corso></code>	Fase 0 — inventario fonti di un corso	Argonauta
<code>/mappa <corso></code>	Fase 1 — mappa esercizi dagli esami	Argonauta
<code>/indice <corso></code>	Fase 2 — proposta indice del libro di testo	Demiurgo Acc.
<code>/capitolo <corso> <n></code>	Fase 3 — scrittura capitolo numero <n>	Demiurgo Acc.
<code>/stato-traiettorie</code>	Revisione traiettoria tesi e magistrale	Argonauta
<code>/promuovi-l4 <tema></code>	Conferma esplicita di promozione a L4	Capitano
<code>/memoria-status</code>	Overview di tutti i livelli di memoria L1-L5	Capitano
<code>/analisi-psicologica [tema]</code>	Passata interpretativa sui pattern L5	Capitano
<code>/aggiungi-corso <nome></code>	Crea struttura cartelle per un nuovo corso	Capitano

Convenzione: <parametro> obbligatorio, [parametro] opzionale. <corso> e <materia> vanno scritti tutto minuscolo senza spazi (es. meccanica, metodi).

3. I 12 comandi — dettaglio

Routine giornaliera

/nota-oggi

Che fa: Apre la nota giornaliera di oggi. Se esiste già, la legge e ti chiede se aggiungere; se no la crea dal template.

Agente attivato: Demiurgo Accademico (modalità leggera)

Output: Conferma del path del file scritto (es. 01-personale/note-giornaliera/2026-06-17.md).

Esempio:

```
/nota-oggi Studiato lavoro ed energia, capito  $W=-\Delta U$ 
/nota-oggi
```

/quiz

Che fa: Quiz a raffica sulla materia indicata. Pesca dal file 01-personale/studio/<materia>.md (programma + concetti + punti deboli). Una domanda alla volta, feedback secco, salva la sessione e aggiorna i punti deboli.

Agente attivato: Demiurgo Accademico (modalità leggera)

Output: Sessione quiz interattiva. Alla fine: punteggio + 3 punti deboli + file salvato in 01-personale/quiz/.

Esempio:

```
/quiz meccanica
/quiz metodi
```

/riepilogo

Che fa: Riepilogo settimanale analitico. Legge note dei 7 giorni precedenti, journaling, quiz, e produce analisi in 7 sezioni (cosa hai fatto / temi / fili lasciati / connessioni / contraddizioni / stato studio / 3 domande aperte).

Agente attivato: Rapsodo

Output: File salvato in 01-personale/riepilogo-settimanale/YYYY-WNN.md.

Esempio:

```
/riepilogo
```

Lavoro accademico — workflow libro di testo

/inventario

Che fa: Fase 0. L'Argonauta legge tutti i file in banca-dati e Materiali-studio del corso, categorizza (esame / slide / dispensa / libro), segnala lacune.

Agente attivato: Argonauta

Output: File salvato in 02-accademico/corsi/<corso>/02-libro-di-testo/00-inventario.md.

Esempio:

```
/inventario metodi  
/inventario meccanica
```

/mappa

Che fa: Fase 1. L'Argonauta legge tutti gli esami in banca-dati ed estrae i tipi di esercizio ricorrenti, ordinati per frequenza con anni, difficoltà, concetti, trabocchetti. Prerequisito: /inventario eseguito.

Agente attivato: Argonauta

Output: File salvato in 02-accademico/corsi/<corso>/02-libro-di-testo/01-mappa-esercizi.md.

Esempio:

```
/mappa metodi
```

/indice

Che fa: Fase 2. Il Demiurgo propone un indice del libro organizzato per tipo di esercizio dominante + concetti profondi. Tu confermi o modifichi prima della Fase 3.

Agente attivato: Demiurgo Accademico

Output: File salvato in 02-accademico/corsi/<corso>/02-libro-di-testo/02-indice.md. Aspetta conferma esplicita.

Esempio:

```
/indice metodi
```

/capitolo

Che fa: Fase 3. Il Demiurgo scrive il capitolo numero <n>, seguendo l'anatomia in 7 sezioni (aggancio operativo, cosa devi saper fare, perché funziona, connessioni, trappole, domande, esercizi). Prerequisito: indice approvato.

Agente attivato: Demiurgo Accademico (Opus)

Output: File salvato in capitoli/<NN>-<nome>.md. Alla fine ti chiede tre domande di calibrazione.

Esempio:

```
/capitolo metodi 1  
/capitolo meccanica 3
```

Strategia e carriera

/stato-traiettoria

Che fa: L'Argonauta rivede la traiettoria attuale (tesi, scelte corso, magistrale, ammissioni) sulla base di profilo-giuseppe, archivio-fondazione e argonauta-tesi.md. Segnala coerenze, derive, opportunità.

Agente attivato: Argonauta

Output: Aggiornamento di 02-accademico/argonauta-tesi.md + risposta in chat.

Esempio:

```
/stato-traiettoria
```

Memoria e identità

/memoria-status

Che fa: Overview di tutti i livelli L1-L5. Conta file per livello, mostra ultimo aggiornamento, elenca eventuali pending decisions L4 in attesa di conferma.

Agente attivato: Capitano

Output: Tabella sintetica in chat. Nessun file modificato.

Esempio:

```
/memoria-status
```

/promuovi-l4

Che fa: Promozione esplicita di un tema a memoria fondazionale (L4). Da usare quando il Capitano ti ha segnalato un candidato L4 e vuoi confermare.

Agente attivato: Capitano

Output: Aggiornamento di memoria/L4-fondazionale.md e — se rilevante — profilo-giuseppe.md. Registrato in log-decisioni-memoria.md.

Esempio:

```
/promuovi-l4 tesi MQ sistemi complessi  
/promuovi-l4 metodo studio meccanica
```

/analisi-psicologica

Che fa: Il Capitano fa una passata interpretativa sui pattern raw raccolti dal Rapsodo in L5/pattern-longitudinali/. Produce o aggiorna voci in L5/psicologica/ con tono dichiarativo onesto, marcato come interpretazione + grado di affidabilit . Senza tema: passata generale su pattern emersi piu di N=3 volte.

Agente attivato: Capitano (Opus)

Output: File scritti/aggiornati in 00-capitano/memoria/L5-subconscio/psicologica/.

Esempio:

```
/analisi-psicologica  
/analisi-psicologica feedback negativi
```

/aggiungi-corso

Che fa: Crea la struttura completa di un nuovo corso da template: cartelle banca-dati, libro-di-testo, note-mie + il file studio per il modulo personale.

Agente attivato: Capitano

Output: Tre nuove cartelle in 02-accademico/corsi/<slug>/ + il file 01-personale/studio/<slug>.md.

Esempio:

```
/aggiungi-corso Astrofisica  
/aggiungi-corso Geometria Differenziale  
/aggiungi-corso Meccanica Quantistica
```


4. Interazione libera con il Capitano

I 12 slash command coprono i workflow strutturati. Per tutto il resto, scrivi direttamente al Capitano nel prompt di Claude Code, senza slash. Lui interpreta, decide se rispondere lui o delegare, e gestisce la conversazione.

Quando scrivere senza slash

Tipo di interazione	Esempio
Domanda aperta su un tema di studio	Spiegami il teorema di Cauchy in variabile complessa
Reality check su una decisione	Sto pensando di dare anche Termodinamica a settembre. Che ne pensi?
Brainstorming	Aiutami a capire come potrei restringere il tema della tesi
Dialogo libero / journaling	Oggi mi sento sotto pressione, parliamone
Richiesta di context	Cosa avevamo deciso sull'ordine degli esami invernali?
Verifica di stato	Cosa e' successo nelle ultime due settimane?

Regola pratica

Se la richiesta corrisponde a un workflow noto (quiz, capitolo, inventario, ecc.), usa lo slash command — e' piu' veloce e attiva subito l'agente giusto. Per tutto il resto, conversazione libera. Il Capitano decide chi attivare quando serve.

5. Workflow tipici

Workflow A — Studiare un nuovo corso da zero

Hai iniziato un corso nuovo e vuoi che il sistema costruisca un libro di testo cucito su di te.

1.	Crea il corso	<code>/aggiungi-corso Meccanica Quantistica</code>
2.	Carica esami passati nella banca-dati	Drag-drop di 5-10 PDF in 02-accademico\corsi\meccanica-quantistica\01-banca-dati\
3.	Inventario delle fonti	<code>/inventario meccanica-quantistica</code>
4.	Mappa degli esercizi	<code>/mappa meccanica-quantistica</code>
5.	Proposta indice (rivedila)	<code>/indice meccanica-quantistica</code>
6.	Scrittura primo capitolo	<code>/capitolo meccanica-quantistica 1</code>
7.	Feedback al Demiurgo e iterazione	Conversazione libera dopo aver letto
8.	Capitoli successivi	<code>/capitolo meccanica-quantistica 2, poi 3</code>

Workflow B — Routine giornaliera di studio

Mattina	Apri la nota di oggi	<code>/nota-oggi</code>
Dopo studio	Quick quiz su quello che hai fatto	<code>/quiz meccanica</code>
Sera	Appunti sulla giornata	<code>/nota-oggi la tua riflessione</code>

Workflow C — Domenica sera, chiusura settimana

1.	Riepilogo settimanale analitico	<code>/riepilogo</code>
2.	Stato della traiettoria	<code>/stato-traiettorie</code>
3.	Promozioni L4 pendenti	<code>/memoria-status poi /promuovi-l4</code>

Workflow D — Snapshot mensile

1.	Analisi psicologica sui pattern emersi	<code>/analisi-psicologica</code>
2.	Stato completo memoria	<code>/memoria-status</code>
3.	Conferma voci L4 candidate	<code>/promuovi-l4 <tema></code>

6. La memoria — dove vive cosa

Il sistema custodisce la memoria a 5 livelli di profondita crescente. Sapere dove vive cosa ti permette di controllare manualmente i file quando serve.

Livello	Cos'e'	Dove vive
L1	Conversazione corrente	Chat di Claude Code (ephemerale)
L2	Operativa — settimana corrente	01-personale/note-giornaliere/, journaling/, quiz/, riepilogo-settimanale/, 02-accademico/corsi/<corso>/01-banca-dati/
L3	Strategica — mesi, decisioni, pattern	00-capitano/memoria/L3-strategica.md
L4	Fondazionale — identita dichiarata	00-capitano/profilo-giuseppe.md, come-penso.md, memoria/L4-fondazionale.md
L5	Subconscio — substrato psicologico profondo	00-capitano/memoria/L5-subconscio/psicologica/, pattern-longitudinali/, storica/

Niente oblio

Nessuna informazione viene mai cancellata. Quello che diventa non operativo migra in L5/storica — conservato, raggiungibile, ma non riletto di routine. Per principio. Se hai bisogno di pescare qualcosa di vecchio, chiedi al Capitano in conversazione libera (es. *"cosa avevo deciso a marzo sulla scelta corsi?"*).

7. Aggiungere un nuovo corso

Via comando

Il modo standard. Il Capitano crea automaticamente la struttura completa da template.

```
/aggiungi-corso Geometria Differenziale
```

Cosa fa il Capitano:

1. Calcola lo slug: geometria-differenziale
2. Crea 02-accademico/corsi/geometria-differenziale/ con 01-banca-dati/, 02-libro-di-testo/, 03-note-mie/
3. Copia README dal template _template-corso/, sostituendo {NOME CORSO}
4. Crea 01-personale/studio/geometria-differenziale.md per quiz
5. Ti da conferma con il path dove caricare i materiali

Convenzioni nomi materiali

Per ottimizzare il lavoro degli agenti, nomina i file così:

Esame scritto datato	esame-AAAA-MM-DD-scritto.pdf
Esame con sessione	esame-AAAA-sessione-X.pdf
Soluzioni separate	esame-AAAA-MM-DD-soluzioni.pdf
Slide complete	slide-completo.pdf
Slide per capitolo	slide-cap-NN-<argomento>.pdf
Dispensa docente	dispensa-<argomento>.pdf
Libro di testo	libro-<autore>.pdf
Tue note personali	note-mie-<argomento>.pdf

8. Troubleshooting

Claude Code non parte: -bash cd ... No such file or directory

Sei in bash invece che PowerShell. Apri Windows Terminal, freccia in alto accanto al +, scegli PowerShell. Poi `cd C:\Users\ACER\Desktop\AgentsAI`.

npx non riconosciuto

Manca Node.js. Da PowerShell: `winget install OpenJS.NodeJS.LTS`. Riavvia il terminale dopo l'installazione.

npm.ps1 non puo' essere caricato — esecuzione script disabilitata

PowerShell blocca gli script. Una volta: `Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`. Premi S/Y.

Claude Code mi chiede dove sono i file

Sei in una nuova sessione e la cartella non e' ancora montata. Approva il popup se compare, o digita: La navicella vive in `C:\Users\ACER\Desktop\AgentsAI`, monta la cartella.

Un agente non legge i file fondazionali

Verifica con `/memoria-status` che CLAUDE.md sia stato caricato. Se l'agente sembra disorientato, scrivigli: Leggi prima `00-capitano/profilo-giuseppe.md` e `come-penso.md`.

Voglio rifare un capitolo da zero

Il file del capitolo NON viene sovrascritto automaticamente. Cancellalo manualmente da capitoli/ e rilancia `/capitolo <corso> <n>`.

Il sistema sembra rispondere generico, non come me

Il Capitano potrebbe non aver caricato `come-penso.md`. Verifica con `/memoria-status`. Se persiste, rileggi `come-penso.md` e aggiungi un'osservazione emergente.

Ho cambiato idea su una decisione cementata in L4

Le decisioni cementate non si rinegoziano facilmente. Conversazione libera col Capitano spiegando il cambio. Lui registra in `log-decisioni-memoria.md`, poi tu confermerai con `/promuovi-l4` della nuova decisione.

Manuale operativo della navicella AgentsAI — architettura v2, MVP. Aggiornare quando si aprono nuovi moduli (Creativo, Business) o si aggiungono comandi POST-MVP.