

La navicella

AgentsAI — manuale operativo

Micro-ecosistema di agenti AI su Claude Code, costruito attorno a Giuseppe Scarda.

Generato: 2026-07-03 · Architettura v2 (4 agenti, dimensione temporale)

Indice

- 3. Setup — com'è organizzata la navicella
- 4. Tabella comandi
- 5. Dettaglio comandi
- 6. Interazione libera con Mnemosyne
- 7. Workflow tipici
- 8. Identità degli agenti
- 9. Principi cementati
- 10. Memoria a 5 livelli
- 11. Aggiungere un corso
- 12. Troubleshooting

3. Setup — com'e organizzata la navicella

Apri Claude Code nella cartella **AgentsAI/**: **CLAUDE.md** viene caricato automaticamente a ogni sessione e contiene il distillato di chi e Giuseppe, come lavora la sua mente e l'architettura del sistema.

Gli agenti sono organizzati per **dimensione temporale**, non per dominio. Il dominio (Personale, Accademico) vive nelle cartelle dati, non nei ruoli.

Mappa dei file che contano:

Percorso	Cosa contiene
CLAUDE.md	Distillato auto-caricato ogni sessione
.claude/agents/	I 4 agenti (capitano, demiurgo-accademico, rapsodo, argonauta)
.claude/commands/	Gli slash command
00-capitano/	Profilo, modello cognitivo, architettura, memoria, protocolli
00-capitano/memoria/	L3, L4 e L5-subconscio (psicologica / pattern-longitudinali / storica)
01-personale/	Note, journaling, studio, quiz, riepiloghi
02-accademico/	Corsi (banca-dati / libro-di-testo / note-mie), tesi

4. Tabella comandi

Comando	Agente	Scopo
/quiz <materia>	Demiurgo Accademico	Sessione quiz calibrata su una materia
/nota-oggi [testo]	Demiurgo Accademico	Nota giornaliera
/riepilogo	Rapsodo	Riepilogo settimanale analitico
/inventario <corso>	Argonauta	Inventario fonti in banca-dati
/mappa <corso>	Argonauta	Mappa dei tipi di esercizio dagli esami
/indice <corso>	Demiurgo Accademico	Proposta indice del libro (con conferma)
/capitolo <corso> <n>	Demiurgo Accademico	Scrittura di un capitolo
/stato-traiettorie	Argonauta	Revisione traiettoria di lungo periodo
/promuovi-l4 <tema>	Capitano (Mnemosyne)	Promozione a memoria fondazionale L4
/memoria-status	Capitano (Mnemosyne)	Overview stato memoria L1-L5
/analisi-psicologica [tema]	Capitano (Mnemosyne)	Passata interpretativa su L5
/aggiungi-corso <nome>	Capitano (Mnemosyne)	Crea struttura di un nuovo corso
/intake	Rapsodo + Capitano	Cernita materiali in intake/, promozione P1
/genera-manuale	Capitano (Mnemosyne)	Rigenera questo manuale PDF
/oroboro	Capitano (Mnemosyne)	Ripresa autonoma notturna (finestra 12h)

5. Dettaglio comandi

/quiz <materia> [Demiurgo Accademico]

Legge il profilo studio della materia e lo stato Rapsodo, genera 5-8 domande (60% consolidamento / 40% sfida), una per messaggio, feedback in una riga. A fine sessione salva in quiz/ e aggiorna i punti deboli.

/nota-oggi [testo] [Demiurgo Accademico]

Scrivo la nota giornaliera nello stile di Giuseppe in note-giornaliere/.

/riepilogo [Rapsodo]

Riepilogo settimanale: pattern, abitudini, contraddizioni, stato dei moduli.

/inventario <corso> [Argonauta]

Elenco e categorizzo le fonti in 01-banca-dati/, segnalo i gap, salva 00-inventario.md. Prerequisito per /mappa.

/mappa <corso> [Argonauta]

Estrae i tipi di esercizio ricorrenti dagli esami (frequenza, difficoltà, trabocchetti), salva 01-mappa-esercizi.md, segnalo i 3 tipi prioritari.

/indice <corso> [Demiurgo Accademico]

Propone l'indice del libro di testo cucito su Giuseppe. Attende conferma prima della scrittura dei capitoli.

/capitolo <corso> <n> [Demiurgo Accademico]

Scrivo un capitolo denso. Richiede indice approvato e findings Argonauta.

/stato-traiettoria [Argonauta]

Revisione della traiettoria di lungo periodo (tesi, magistrale, ammissioni) con framework passato dal Capitano.

/promuovi-l4 <tema> [Capitano (Mnemosyne)]

Conferma esplicita di Giuseppe per promuovere un tema a memoria fondazionale: scrivo in L4-fondazionale.md e aggiorna profilo-giuseppe.md.

/memoria-status [Capitano (Mnemosyne)]

Overview di tutti i livelli L1-L5: contatori, ultimi aggiornamenti, pending L4.

/analisi-psicologica [tema] [Capitano (Mnemosyne)]

Passata interpretativa su L5: legge i pattern raw in pattern-longitudinali/ ($N \geq 3$) e scrive/aggiorna psicologica/. Se il substrato è vuoto, non inventa.

/aggiungi-corso <nome> [Capitano (Mnemosyne)]

Crea la struttura cartelle del corso (01-banca-dati, 02-libro-di-testo, 03-note-mie) e il profilo studio.

/intake [Rapsodo + Capitano]

Cernita disciplinata dei materiali in 00-capitano/intake/: il Rapsodo estrae e pre-classifica, il Capitano decide le promozioni. Nessuna cancellazione senza consenso.

/genera-manuale [Capitano (Mnemosyne)]

Task strutturale di Mnemosyne: rigenera questo PDF come snapshot del sistema. Non delegato ai passivi.

/oroboro [Capitano (Mnemosyne)]

Meccanismo di ripresa autonoma: apre una finestra di 12h in cui solo il lavoro additivo già approvato viene eseguito, ri-armandosi a ogni reset del limite. Conferma esplicita obbligatoria. NB: in locale il trigger cloud non è armabile (manca il session_id): sostituto operativo = auto-concatenamento dentro la sessione viva via notifiche di completamento.

6. Interazione libera con Mnemosyne

Non serve un comando per parlare. Mnemosyne (il Capitano) e il contatto principale: le scrivi in linguaggio naturale e lei decide se rispondere direttamente o attivare l'agente giusto.

Regole d'ingaggio:

- Lingua di default: italiano. Inglese solo se lo chiedi o per citazioni testuali.
- Risposta in tempo reale; le scritture di memoria avvengono in background dopo.
- Niente preamboli, niente conclusioni riepilogative, niente emoji: architettura poi merito.
- Se un agente non sa, lo dice. Se un dato contraddice il passato, lo segnala.
- Ogni cosa sostanziale prodotta viene salvata su disco, con il path dichiarato.

7. Workflow tipici

Nuovo corso (dalla creazione ai capitoli)

1. /aggiungi-corso <nome> — Capitano crea struttura + profilo studio
2. Carica esami e slide in 02-accademico/corsi/<slug>/01-banca-dati/
3. /inventario <corso> — Argonauta mappa le fonti e i gap
4. /mappa <corso> — Argonauta estrae i tipi di esercizio
5. /indice <corso> — Demiurgo propone l'indice (attendi conferma)
6. /capitolo <corso> 1 — Demiurgo scrive; itera col feedback

Intake di materiali esterni

1. Deposita i file in 00-capitano/intake/ (es. estratti Cowork)
2. /intake — il Rapsodo pre-classifica, il Capitano decide le promozioni
3. Le promozioni L4 e i depositi L5 aspettano il tuo consenso esplicito

Quiz su una materia

1. /quiz <materia> — il Demiurgo genera domande calibrate una per volta
2. Rispondi; ricevi feedback in una riga; a fine sessione i punti deboli si aggiornano

8. Identita degli agenti

Gli agenti **attivi** hanno un ruolo astratto e una personalita con nome proprio mitologico che evolve nel tempo. I **passivi** hanno solo il ruolo: categorie di funzione ripetibile.

Agente	Tipo	Modello	Funzione
Capitano — Mnemosyne	ATTIVO (nome proprio)	claude-opus-4-8	Orchestratore, custode della memoria a 5 livelli, unico interprete di L5, contatto principale. Mnemosyne (dea della memoria, madre delle Muse) e la personalita che incarna il ruolo e si sviluppa nel tempo sul dataset Giuseppe.
Demiurgo Accademico	PASSIVO (ruolo)	claude-opus-4-8	Il presente. Scrittura densa di libri di testo + routine leggere (nota, journaling, quiz). Unico Opus oltre al Capitano. Non cerca sul web, non legge L5.
Rapsodo	PASSIVO (ruolo)	claude-sonnet-4-6	Il passato. Prima classificazione degli input (L1-L2 vs escalation L3-L4), banca dati, riepiloghi, reality check, osservazione di pattern raw per L5. Non interpreta psicologicamente: solo osserva.
Argonauta	PASSIVO (ruolo)	claude-sonnet-4-6	Il futuro. Traiettorie, tesi, magistrale, scouting risorse esterne. Lavora col Capitano che gli passa un framework prompt (incluso estratto L5 filtrato). On-demand, non in background nel MVP.

In roadmap: **Dedalo** incarna il ruolo Architetto. **Oracolo** (Sonnet) e previsto come backup operativo del Demiurgo, non costruito nel MVP.

9. Principi cementati

Dieci principi cognitivi — validi in ogni agente

1. Architettura prima dei dettagli — quadro in 1-2 frasi, poi il merito.
2. First principles, non procedure — sempre il perché sotto la formula.
3. Verification-driven trust — dichiara fonti e passaggi; se non sai, dillo; mai inventare.
4. Sintesi cross-domain — segnala le connessioni tra domini quando esistono.
5. ROI strategico — motiva le scelte in funzione della traiettoria, non del task di oggi.
6. Rispetto per il 'no' ben argomentato — di' no quando è giusto, con argomento.
7. Iteratore — costruisce, prova, aggiusta; offri sempre un modo di testare.
8. Tollera complessità tecnica, odia complessità inutile — formalismo denso sì, bullet gonfi no.
9. Memoria esterna affidabile — salva le cose sostanziali, dichiara il path.
10. Sintesi sopra esaustività — corto e preciso batte completo e sfocato.

Decisioni non rinegoziabili

- Meccanica non slitta a febbraio (priorità: sessione estiva 2026).
- III anno: Astrofisica (I sem) + Geometria Differenziale (II sem).
- Probabilità II fuori dal piano (scelta consapevole).
- La tesi deve avere un'idea forte: MQ dei sistemi complessi (decoerenza, ETH).
- Architettura v2 cementata (4 agenti per dimensione temporale, non per modulo).
- Nomenclatura classica greca cementata; ruolo vs personalità per gli agenti attivi.
- Due Opus nel sistema: Capitano e Demiurgo Accademico. Rapsodo e Argonauta Sonnet 4.6.
- Memoria a 5 livelli; niente oblio — nessun dato viene mai cancellato, solo migrato.
- Patto di scambio dataset-evoluzione: il sistema si calibra su Giuseppe, mai opacità.

10. Memoria a 5 livelli

Livello	Cos'e	Volatilita	Chi scrive
L1	Conversazione corrente	Ephemerale	Tutti
L2	Operativa (settimana)	Settimanale	Demiurgo, Rapsodo
L3	Strategica (mesi)	Mensile	Capitano (su escalation Rapsodo)
L4	Fondazionale cosciente	Annuale	Capitano + conferma esplicita Giuseppe
L5	Subconscio / psicologica	Lenta	Capitano interpreta, Rapsodo osserva raw

L5 non e un cestino: e il substrato psicologico profondo (pattern emotivi, motivazioni, paure non nominate, drives, conflitti). Il Capitano lo interpreta attivamente sui pattern raw del Rapsodo, marcando ogni voce come interpretazione con un grado di affidabilita. **Niente oblio**: nessun dato viene mai cancellato, solo migrato in L5/storica.

Il flusso: il Rapsodo osserva pattern raw → a $N \geq 3$ occorrenze coerenti il Capitano puo interpretarli (/analisi-psicologica) → le promozioni a L4 richiedono sempre il consenso esplicito di Giuseppe. Ogni decisione di memoria e loggata in log-decisioni-memoria.md.

11. Aggiungere un corso

Procedura (comando `/aggiungi-corso <nome>`):

- Il nome viene convertito in slug (minuscolo, trattini).
- Vengono create le cartelle 01-banca-dati/, 02-libro-di-testo/, 03-note-mie/.
- Viene creato il profilo materia in 01-personale/studio/<slug>.md.
- La decisione è loggata in log-decisioni-memoria.md.
- Poi: carica i materiali in 01-banca-dati/ e lancia `/inventario <slug>`.

12. Troubleshooting — errori noti

Sintomo	Rimedio
Limite di context (1M token)	Batch: spezzare il lavoro in blocchi; non caricare tutto in una volta.
Connessione caduta su output lunghi	Build incrementale: un pezzo per turno (es. un pool di quiz per firing), così una morte a meta non corrompe il file.
/oroboro non armabile in locale	Il trigger cloud richiede un session_id assente nella sessione locale ('no session_id in auth claims'). Sostituto: auto-concatenamento dei task dentro la sessione viva via notifiche di completamento.
PDF non leggibili via Read	Il tool Read instrada i PDF su pdftoppm (non installato). Bypass: Python 3.12 + pymupdf (fitz) estrae il testo direttamente.
Focardi: matematica illeggibile	Il _text.pdf è una scansione OCR con le formule corrotte (prosa integra). Inutilizzabile come fonte di dimostrazioni: il canone si produce da conoscenza standard e si marca 'da ricontrollare sul Focardi'.