

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

L3

FST

TD SYSTÈME #4 ET 5

INNOCENT COFFY MANAHENN

```
coffy@KRYXCVII:~$ sudo salmaadd -m -G dev2 dev1
sudo: salmaadd : commande introuvable
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G dev2 salma
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G dev2 naries
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G dev2 naid
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G dev2 coffy
useradd : l'utilisateur 'coffy' existe déjà
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G dev2 mario
coffy@KRYXCVII:~$ getent group dev2
dev2:x:1020:salma,naries,naid,mario
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G dev2 webie
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G sec2 innocent
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G sec2 manahenn
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G sec2 kemi
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G sec2 viagine
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G sec2 alex
useradd : l'utilisateur 'alex' existe déjà
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G sec2 alexa
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G ops2 monti
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G ops2 baina
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G ops2 carlos
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G ops2 keth
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G ops2 denia
coffy@KRYXCVII:~$
```

Les users

```
coffy@KRYXCVII:~$ sudo salmaadd -m -G dev2 dev1
sudo: salmaadd : commande introuvable
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G dev2 salma
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G dev2 naries
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G dev2 naid
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G dev2 coffy
useradd : l'utilisateur 'coffy' existe déjà
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G dev2 mario
coffy@KRYXCVII:~$ getent group dev2
dev2:x:1020:salma,naries,naid,mario
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G dev2 webie
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G sec2 innocent
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G sec2 manahenn
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G sec2 kemi
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G sec2 viagine
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G sec2 alex
useradd : l'utilisateur 'alex' existe déjà
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G sec2 alexa
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G ops2 monti
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G ops2 baina
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G ops2 carlos
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G ops2 keth
coffy@KRYXCVII:~$ sudo useradd -m -G ops2 denia
coffy@KRYXCVII:~$
```

Less users ops

```
coffy@KRYXCVII:~$ sudo passwd innocent 1111
Utilisation : passwd [options] [LOGIN]

Options :
-a, --all                reporter les statuts du mot de passe sur tous les comptes
-d, --delete             effacer le mot de passe pour le compte mentionné
-e, --expire             forcer l'expiration du mot de passe pour le compte mentionné
-h, --help              afficher ce message d'aide et quitter
-k, --keep-tokens        changer le mot de passe seulement s'il a expiré
-i, --inactive INACTIVE définir le mot de passe inactif après son expiration
                        à INACTIVE
-, --lock                verrouiller le mot de passe du compte mentionné
-n, --mindays MIN_DAYS  définir le nombre minimal de jours avant de changer le mot de passe
                        à MIN_DAYS
-q, --quiet             mode silencieux
-r, --repository REPOSITORY changer le mot de passe dans le dépôt REPOSITORY
-R, --root CHROOT_DIR   répertoire dans lequel faire un chroot
-S, --status             reporter le statut du mot de passe sur le compte mentionné
-u, --unlock             déverrouiller le mot de passe du compte mentionné
-w, --warndays WARN_DAYS définir les jours d'avertissement d'expiration à WARN_DAYS
-x, --maxdays MAX_DAYS  définir le nombre maximal de jours avant de changer le mot de passe
                        à MAX_DAYS
```

Psswd user

```
coffy@KRYXCVII:~$ sudo passwd naries 1111
Utilisation : passwd [options] [LOGIN]

Options :
-a, --all                reporter les statuts du mot de passe sur tous les comptes
-d, --delete             effacer le mot de passe pour le compte mentionné
-e, --expire             forcer l'expiration du mot de passe pour le compte mentionné
-h, --help              afficher ce message d'aide et quitter
-k, --keep-tokens        changer le mot de passe seulement s'il a expiré
-i, --inactive INACTIVE définir le mot de passe inactif après son expiration
                        à INACTIVE
-, --lock                verrouiller le mot de passe du compte mentionné
-n, --mindays MIN_DAYS  définir le nombre minimal de jours avant de changer le mot de passe
                        à MIN_DAYS
-q, --quiet              mode silencieux
-r, --repository REPOSITORY changer le mot de passe dans le dépôt REPOSITORY
-R, --root CHROOT_DIR   répertoire dans lequel faire un chroot
-S, --status             reporter le statut du mot de passe sur le compte mentionné
-u, --unlock             déverrouiller le mot de passe du compte mentionné
-w, --warndays WARN_DAYS définir les jours d'avertissement d'expiration à WARN_DAYS
-x, --maxdays MAX_DAYS  définir le nombre maximal de jours avant de changer le mot de passe
                        à MAX_DAYS
```

Pswd users

```

total 44
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc. 17 11:54 collab-dev2-sec2
drwxrws---+ 2 root dev 4096 déc. 10 09:28 collab-dev-sec
drwxrws--- 2 root root 4096 déc. 11 09:02 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc. 17 11:54 dev2
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc. 17 12:05 {dev2,sec2,ops2,shared,
drwxrws--- 2 root ops 4096 déc. 10 09:28 ops
drwx--S--- 2 root root 4096 déc. 17 11:54 ops2
drwxr-xr-x 2 root root 4096 déc. 10 09:28 public
drwxrws--- 2 root sec 4096 déc. 11 10:55 sec
drwxrws--- 2 root root 4096 déc. 17 11:54 sec2
drwxrwx--T 2 root root 4096 déc. 10 09:28 shared
coffy@KRYXCVII:~$ getent group dev2 ops2 sec2
dev2:x:1020:salma,naries,naid,mario,webie
ops2:x:1022:monti,baina,carlos,keth,denia
sec2:x:1021:innocent,manahenn,kemi,viagine,alexa
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chown root: dev2 /srv/company/dev2
chown: impossible d'accéder à 'dev2': Aucun fichier ou dossier de ce nom
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chown root:dev2 /srv/company/dev2
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chmod 2770 /srv/company/dev2
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chown root:sec2 /srv/company/sec2
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chmod 2770 /srv/company/sec2
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chown root:ops2 /srv/company/ops2
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chmod 2770 /srv/company/ops2
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chwon root:root /srv/company/shared
sudo: chwon : commande introuvable
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chown root:root /srv/company/shared
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chmod 1777 /srv/company/shared
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chown root:dev2 /srv/company/collab-dev2-sec2
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chmod 2770 /srv/company/collab-dev2-sec2
coffy@KRYXCVII:~$

```

Sudo chown et sudo chmod

```
coffy@KRYXCVII: ~  
other::r--  
  
# file: srv/company/collab-dev2-sec2  
# owner: root  
# group: dev2  
# flags: -s-  
user::rwx  
group::rwx  
group:dev2:rwx  
group:sec2:r-x  
group:ops2:---  
mask::rwx  
other::---  
default:user::rwx  
default:group::rwx  
default:group:dev2:rwx  
default:group:sec2:r-x  
default:mask::rwx  
default:other::---  
  
getfacl: /srv/company/collab-dev2-sec2: Permission non accordée  
# file: srv/company/ops  
# owner: root  
# group: ops  
# flags: -s-  
user::rwx  
group::rwx  
other::---  
  
getfacl: /srv/company/ops: Permission non accordée  
coffy@KRYXCVII:~$
```

verification

```
group:dev2:rwx
group:sec2:r-x
group:ops2:---
mask::rwx
other::---
default:user::rwx
default:group::rwx
default:group:dev2:rwx
default:group:sec2:r-x
default:mask::rwx
default:other::---

getfacl: /srv/company/collab-dev2-sec2: Permission non accordée
# file: srv/company/ops
# owner: root
# group: ops
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---

getfacl: /srv/company/ops: Permission non accordée
coffy@KRYXCVII:~$ find /srv/company/ -perm -o+w
find: '/srv/company/ops2': Permission non accordée
find: '/srv/company/dev': Permission non accordée
/srv/company/shared
find: '/srv/company/sec2': Permission non accordée
find: '/srv/company/dev2': Permission non accordée
find: '/srv/company/collab-dev2-sec2': Permission non accordée
find: '/srv/company/ops': Permission non accordée
coffy@KRYXCVII:~$
```

Find


```

[+] coffy@KRYXCVII: ~
default:group:dev2:rwx
default:group:sec2:r-x
default:mask::rwx
default:other::---

getfacl: /srv/company/collab-dev2-sec2: Permission non accordée
# file: srv/company/ops
# owner: root
# group: ops
# flags: -s-
user::rwx
group::rwx
other::---

getfacl: /srv/company/ops: Permission non accordée
coffy@KRYXCVII:~$ find /srv/company/ -perm -o+w
find: '/srv/company/ops2': Permission non accordée
find: '/srv/company/dev': Permission non accordée
/srv/company/shared
find: '/srv/company/sec2': Permission non accordée
find: '/srv/company/dev2': Permission non accordée
find: '/srv/company/collab-dev2-sec2': Permission non accordée
find: '/srv/company/ops': Permission non accordée
coffy@KRYXCVII:~$ find /srv/company -perm -4000
find: '/srv/company/ops2': Permission non accordée
find: '/srv/company/dev': Permission non accordée
find: '/srv/company/sec2': Permission non accordée
find: '/srv/company/dev2': Permission non accordée
find: '/srv/company/collab-dev2-sec2': Permission non accordée
find: '/srv/company/ops': Permission non accordée
coffy@KRYXCVII:~$

```

En conclusion

L'architecture linux de technop respecte une isolation stricte des departements en perettant une collaboration controlee grace a l'utilisation combinee des permissions classiques du bit SGID du sticky bit et de ACI

TD5

```
coffy@KRYXCVII:~$ find /srv/company -perm -4000
find: '/srv/company/ops2': Permission non accordée
find: '/srv/company/dev': Permission non accordée
find: '/srv/company/sec2': Permission non accordée
find: '/srv/company/dev2': Permission non accordée
find: '/srv/company/collab-dev2-sec2': Permission non accordée
find: '/srv/company/ops': Permission non accordée
coffy@KRYXCVII:~$ smbclient --version
Version 4.19.5-Ubuntu
coffy@KRYXCVII:~$ dpkg -l | grep samba
ii  libldb2:amd64                2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4      amd64      LDA
    database - shared library
ii  python3-ldb                  2:2.8.0+samba4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4      amd64      Pyt
    for LDB
ii  python3-samba                2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4                 amd64      Pyt
    for Samba
ii  samba                        2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4                 amd64      SMB
    nt, and login server for Unix
ii  samba-ad-provision           2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4                 all        Sam
    for AD domain provision
ii  samba-common                 2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4                 all        com
    by both the Samba server and client
ii  samba-common-bin             2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4                 amd64      Sam
    used by both the server and the client
ii  samba-dsdb-modules:amd64     2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4                 amd64      Sam
    rvides Database
ii  samba-ls:amd64               2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4                 amd64      Sam
    es
ii  samba-vfs-modules:amd64     2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4                 amd64      Sam
    System plugins
coffy@KRYXCVII:~$
```

```
corry@KRYXCVII:~  
Réception de :13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main i386 Packages [566 kB]  
Réception de :14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1 684 kB]  
Réception de :15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Components [175 kB]  
Réception de :16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 c-n-f Metadata [15,8 kB]  
Réception de :17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [2 413 kB]  
Réception de :18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted i386 Packages [24,2 kB]  
Réception de :19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Components [212 B]  
Réception de :20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 c-n-f Metadata [516 B]  
Réception de :21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1 505 kB]  
Réception de :22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe i386 Packages [991 kB]  
Réception de :23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe Translation-en [305 kB]  
Réception de :24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Components [378 kB]  
Réception de :25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 c-n-f Metadata [31,4 kB]  
Réception de :26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [30,4 kB]  
Réception de :27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Components [940 B]  
Réception de :28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 c-n-f Metadata [488 B]  
Réception de :29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main i386 Packages [56,6 kB]  
Réception de :30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Packages [64,0 kB]  
Réception de :31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 Components [7 140 B]  
Réception de :32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/main amd64 c-n-f Metadata [368 B]  
Réception de :33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/restricted amd64 Components [216 B]  
Réception de :34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe i386 Packages [20,9 kB]  
Réception de :35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [34,0 kB]  
Réception de :36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe Translation-en [17,7 kB]  
Réception de :37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Components [10,5 kB]  
Réception de :38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe Icons (48x48) [23,3 kB]  
Réception de :39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe Icons (64x64) [32,3 kB]  
Réception de :40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 c-n-f Metadata [1 444 B]  
Réception de :41 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/multiverse amd64 Components [212 B]  
8 890 ko réceptionnés en 9s (1 037 ko/s)
```

```
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chmod 2770 /srv/samba/dev2
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chown root:sec2 /srv/samba/sec2
chown: impossible d'accéder à '/srv/samba/sec2': Aucun fichier ou dossier de ce nom
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chown root:sec2 /srv/samba/sec2
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chmod 2770 /srv/samba/sec2
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chown root:ops2 /srv/samba/ops2
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chmod 2770 /srv/samba/ops2
coffy@KRYXCVII:~$ sudo chmod 1777 /srv/samba/dropbox
coffy@KRYXCVII:~$ sudo smbpasswd -a salma
sudo: smbpasswd : commande introuvable
coffy@KRYXCVII:~$ sudo smbpasswd -a salma
New SMB password:
Retype new SMB password:
Mismatch - password unchanged.
Unable to get new password.
coffy@KRYXCVII:~$ sudo pdbedit -L
coldman:1019:
sami:1007:
paul:1005:
jean:1009:
pierre:1008:
anna:1006:
daniel:1010:
magda:1012:
coffy:1013:
alex:1015:
evna:1014:
doche:1016:
ruth:1017:
penn:1018:
coffy@KRYXCVII:~$
```

```
coffy@KRYXCVII: ~  
# Global parameters  
[global]  
    log file = /var/log/samba/log.%m  
    logging = file  
    map to guest = Bad User  
    max log size = 1000  
    obey pam restrictions = Yes  
    pam password change = Yes  
    panic action = /usr/share/samba/panic-action %d  
    passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retye\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\succes  
    passwd program = /usr/bin/passwd %u  
    server role = standalone server  
    server string = %h server (Samba, Ubuntu)  
    unix password sync = Yes  
    usershare allow guests = Yes  
    idmap config * : backend = tdb  
  
[printers]  
    browseable = No  
    comment = All Printers  
    create mask = 0700  
    path = /var/tmp  
    printable = Yes  
  
[print$]  
    comment = Printer Drivers  
    path = /var/lib/samba/printers  
coffy@KRYXCVII:~$
```

```
coffy@KRYXCVII:~  
pierre:1008:  
anna:1006:  
daniel:1010:  
magda:1012:  
coffy:1013:  
alex:1015:  
evna:1014:  
doche:1016:  
ruth:1017:  
penn:1018:  
coffy@KRYXCVII:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf  
coffy@KRYXCVII:~$ sudo systemctl restart smbd  
coffy@KRYXCVII:~$ testparm  
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf  
Loaded services file OK.  
Weak crypto is allowed by GnuTLS (e.g. NTLM as a compatibility fallback)  
  
Server role: ROLE_STANDALONE  
  
Press enter to see a dump of your service definitions  
  
# Global parameters  
[global]  
    log file = /var/log/samba/log.%m  
    logging = file  
    map to guest = Bad User  
    max log size = 1000  
    obey pam restrictions = Yes  
    pam password change = Yes  
    panic action = /usr/share/samba/panic-action %d  
    passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessful* %n\n
```

```
coffy@KRYXCVII: ~  
group::rwx  
other::---  
  
getfacl: /srv/samba/sec2: Permission non accordée  
# file: srv/samba/dev2  
# owner: root  
# group: dev2  
# flags: -s-  
user::rwx  
group::rwx  
other::---  
  
getfacl: /srv/samba/dev2: Permission non accordée  
# file: srv/samba/sec  
# owner: root  
# group: sec  
# flags: -s-  
user::rwx  
group::rwx  
other::---  
  
# file: srv/samba/ops  
# owner: root  
# group: ops  
# flags: -s-  
user::rwx  
group::rwx  
other::---  
  
getfacl: /srv/samba/ops: Permission non accordée  
coffy@KRYXCVII:~$
```

```
coffy@KRYXCVII:~$  
[2025/12/15 02:24:35.816107, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)  
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.  
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023  
[2025/12/15 06:09:36.087317, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)  
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.  
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023  
[2025/12/15 13:18:57.733173, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)  
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.  
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023  
[2025/12/15 14:52:28.905790, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)  
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.  
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023  
[2025/12/16 03:00:13.359251, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)  
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.  
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023  
[2025/12/16 08:14:27.552755, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)  
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.  
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023  
[2025/12/16 15:36:19.799081, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)  
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.  
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023  
[2025/12/17 05:38:48.663366, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)  
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.  
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023  
[2025/12/17 10:56:42.951818, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)  
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.  
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023  
[2025/12/17 14:05:27.142068, 0] source3/smbd/server.c:1746(main)  
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.  
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023  
coffy@KRYXCVII:~$
```



```
coffy@KRYXCVII:~$ sudo smbstatus
smbd version 4.19.5-Ubuntu started.
Copyright Andrew Tridgell and the Samba Team 1992-2023
coffy@KRYXCVII:~$ sudo pdbedit -L
coldman:1019:
sami:1007:
paul:1005:
jean:1009:
pierre:1008:
anna:1006:
daniel:1010:
magda:1012:
coffy:1013:
alex:1015:
evna:1014:
doche:1016:
ruth:1017:
penn:1018:
coffy@KRYXCVII:~$ sudo smbstatus

Samba version 4.19.5-Ubuntu
PID      Username      Group          Machine
-----
-----

Service  pid          Machine        Connected at      Encryption  Signing
-----
No locked files

coffy@KRYXCVII:~$
```

```

jean:1009:
pierre:1008:
anna:1006:
daniel:1010:
magda:1012:
coffy:1013:
alex:1015:
evna:1014:
doche:1016:
ruth:1017:
penn:1018:
coffy@KRYXCVII:~$ sudo smbstatus

Samba version 4.19.5-Ubuntu
PID      Username      Group          Machine          Protocol Version Encryption
-----
-----

Service   pid      Machine      Connected at      Encryption      Signing
-----

No locked files

coffy@KRYXCVII:~$ sudo apt install nfs-kernel-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
nfs-kernel-server est déjà la version la plus récente (1:2.6.4-3ubuntu5.1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 47 non mis à jour.
coffy@KRYXCVII:~$ sudo nano /etc/exports

```

```
GNU nano 7.2 /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#

[ Lecture de 10 lignes ]
^G Aide          ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^T Exécuter    ^C Emplacement M-U Annuler    M
^X Quitter       ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^J Justifier   ^/ Aller ligne M-E Refaire    M
```

```
GNU nano 7.2 /etc/exports *
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
# to NFS clients. See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
//srv/nfs/share *(rw,sync,no_subtree_check
```

^G Aide	^O Écrire	^W Chercher	^K Couper	^T Exécuter	^C Emplacement	M-U Annuler	M
^X Quitter	^R Lire fich.	^_\ Remplacer	^U Coller	^J Justifier	^/_ Aller ligne	M-E Refaire	M

En conclusion le td5 prolonge le td4 en exposant les permissions Linux configurées via un serveur de fichier samba permettant l'accès sécurisé aux ressources selon les rôles des users