

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

INNOCENT COFFY MANAHENN

TD9 SYSTÈME

L3 FST

```
Réception de : 6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports InRelease [124 kB]
Réception de : 7 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de : 8 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [212 B]
Réception de : 9 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/multiverse amd64 Components [212 B]
Réception de : 10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main i386 Packages [1 089 kB]
Réception de : 11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Packages [1 480 kB]
Réception de : 12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main Translation-en [522 kB]
Réception de : 13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 Components [402 kB]
Réception de : 14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main Icons (48x48) [85,4 kB]
Réception de : 15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main Icons (64x64) [121 kB]
Réception de : 16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/main amd64 c-n-f Metadata [32,1 kB]
Réception de : 17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted amd64 Packages [116 kB]
Réception de : 18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted i386 Packages [6 628 B]
Réception de : 19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted Translation-en [22,8 kB]
Réception de : 20 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted amd64 Components [556 B]
Réception de : 21 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/restricted amd64 c-n-f Metadata [380 B]
Réception de : 22 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe i386 Packages [8 412 kB]
Réception de : 23 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Packages [16,1 MB]
Réception de : 24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe Translation-en [6 301 kB]
Réception de : 25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Components [4 488 kB]
Réception de : 26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe Icons (48x48) [3 591 kB]
Réception de : 27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe Icons (64x64) [7 372 kB]
Réception de : 28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 c-n-f Metadata [309 kB]
Réception de : 29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse i386 Packages [131 kB]
Réception de : 30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 Packages [278 kB]
Réception de : 31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 Components [58,0 kB]
Réception de : 32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8 396 B]
Réception de : 33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [208 B]
Réception de : 34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de : 35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [212 B]
Réception de : 36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 Components [216 B]
Réception de : 37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/main amd64 Components [212 B]
Réception de : 38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Réception de : 39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [216 B]
Réception de : 40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/multiverse amd64 Components [216 B]
51,5 Mo réceptionnés en 10s (5 131 ko/s)
```

```

tcp    LISTEN  0          4096             0.0.0.0:2049         0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0          4096             0.0.0.0:111          0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0          10           127.0.0.1:53         0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0          10           127.0.0.1:53         0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0          50           0.0.0.0:139          0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0          5           127.0.0.1:953        0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0          4096             0.0.0.0:35781        0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0          4096             0.0.0.0:33517        0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0          4096           127.0.0.1:631        0.0.0.0:*
tcp    LISTEN  0          10           [2803:9810:a096:2008:82ae:eb45:16a7:5e2e]:53  [::]:*
tcp    LISTEN  0          10           [2803:9810:a096:2008:82ae:eb45:16a7:5e2e]:53  [::]:*
tcp    LISTEN  0          10           [fdc8:7bb5:f446:8:c941:2e8d:3194:becf]:53    [::]:*
tcp    LISTEN  0          10           [fdc8:7bb5:f446:8:c941:2e8d:3194:becf]:53    [::]:*
tcp    LISTEN  0          5            [::1]:953           [::]:*
tcp    LISTEN  0          4096           [::1]:631           [::]:*
tcp    LISTEN  0          4096           [::]:36073          [::]:*
tcp    LISTEN  0          10           [fe80::48fb:e6b0:b62a:8cb3]::wlo1:53        [::]:*
tcp    LISTEN  0          10           [fe80::48fb:e6b0:b62a:8cb3]::wlo1:53        [::]:*
tcp    LISTEN  0          10           [2803:9810:a096:2008:2b36:98e:6bf7:ad94]:53  [::]:*
tcp    LISTEN  0          10           [2803:9810:a096:2008:2b36:98e:6bf7:ad94]:53  [::]:*
tcp    LISTEN  0          10           [::1]:53            [::]:*
tcp    LISTEN  0          10           [::1]:53            [::]:*
tcp    LISTEN  0          4096           [::]:39349          [::]:*
tcp    LISTEN  0          50            [::]:445            [::]:*
tcp    LISTEN  0          4096           [::]:49549          [::]:*
tcp    LISTEN  0          4096           [::]:22             [::]:*
tcp    LISTEN  0          4096           [::]:2049           [::]:*
tcp    LISTEN  0          4096           [::]:55423          [::]:*
tcp    LISTEN  0          10           [fdc8:7bb5:f446:8:bf3a:77d3:c949:83b0]:53    [::]:*
tcp    LISTEN  0          10           [fdc8:7bb5:f446:8:bf3a:77d3:c949:83b0]:53    [::]:*
tcp    LISTEN  0          4096           [::]:111            [::]:*
tcp    LISTEN  0          511           *:80                *:.*
tcp    LISTEN  0          50            [::]:139            [::]:*
tcp    LISTEN  0          4096           [::]:41157          [::]:*
tcp    LISTEN  0          10           [fe80::cbd1:45f1:b004:1290]::tailscale0:53   [::]:*
tcp    LISTEN  0          10           [fe80::cbd1:45f1:b004:1290]::tailscale0:53   [::]:*
coffy@KRYXCVII:~$

```

```

Réception de : 24 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe Translation-en [6 301 kB]
Réception de : 25 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 Components [4 488 kB]
Réception de : 26 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe Icons (48x48) [3 591 kB]
Réception de : 27 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe Icons (64x64) [7 372 kB]
Réception de : 28 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/universe amd64 c-n-f Metadata [309 kB]
Réception de : 29 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse i386 Packages [131 kB]
Réception de : 30 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 Packages [278 kB]
Réception de : 31 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 Components [58,0 kB]
Réception de : 32 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute/multiverse amd64 c-n-f Metadata [8 396 B]
Réception de : 33 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 Components [208 B]
Réception de : 34 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/restricted amd64 Components [212 B]
Réception de : 35 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/universe amd64 Components [212 B]
Réception de : 36 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/multiverse amd64 Components [216 B]
Réception de : 37 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/main amd64 Components [212 B]
Réception de : 38 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/restricted amd64 Components [216 B]
Réception de : 39 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/universe amd64 Components [216 B]
Réception de : 40 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-backports/multiverse amd64 Components [216 B]
51,5 Mo réceptionnés en 10s (5 131 ko/s)

```

316 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.

```
coffy@KRYXCVII:~$ sudo apt install openssh-server apache2 -y
openssh-server est déjà la version la plus récente (1:10.2p1-2ubuntu1).
```

apache2 est déjà la version la plus récente (2.4.65-3ubuntu1).

Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :

```
dkms libgsoap-2.8.135 libicu76 libmupdf25.1 libvncserver1
```

Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Sommaire :

Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 316

```
coffy@KRYXCVII:~$ sudo systemctl enable ssh
```

Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.

Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh

Created symlink '/etc/systemd/system/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.

Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.

```
coffy@KRYXCVII:~$ sudo systemctl enable apache2
```

Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.

Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2

```
coffy@KRYXCVII:~$
```

Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
dkms libgsoap-2.8.135 libicu76 libmupdf25.1 libvncserver1
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Sommaire :

```
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0. Supprimé : 0. Non mis à jour : 316
coffy@KRYXCVII:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
Created symlink '/etc/systemd/system/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssh.service' → '/usr/lib/systemd/system/ssh.service'.
coffy@KRYXCVII:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
coffy@KRYXCVII:~$ sudo systemctl start ssh
coffy@KRYXCVII:~$ sudo systemctl start apache2
coffy@KRYXCVII:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-02-08 14:38:41 EST; 42s ago
  Invocation: 8d6f3cd37bc84159b8c0d25b54ef2122
    TriggeredBy: ● ssh.socket
      Docs: man:sshd(8)
            man:sshd_config(5)
   Process: 8718 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 8721 (sshd)
       Tasks: 1 (limit: 4046)
      Memory: 1.9M (peak: 2.8M)
         CPU: 79ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─8721 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

févr. 08 14:38:40 KRYXCVII systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
févr. 08 14:38:41 KRYXCVII sshd[8721]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
févr. 08 14:38:41 KRYXCVII systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
févr. 08 14:38:41 KRYXCVII sshd[8721]: Server listening on :: port 22.
coffy@KRYXCVII:~$
```

```
Invocation: 8d6f3cd37bc84159b8c0d25b54ef2122
TriggeredBy: ● ssh.socket
   Docs: man:sshd(8)
            man:sshd_config(5)
  Process: 8718 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 8721 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4046)
     Memory: 1.9M (peak: 2.8M)
        CPU: 79ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─8721 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

févr. 08 14:38:40 KRYXCVII systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
févr. 08 14:38:41 KRYXCVII sshd[8721]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
févr. 08 14:38:41 KRYXCVII systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
févr. 08 14:38:41 KRYXCVII sshd[8721]: Server listening on :: port 22.
coffy@KRYXCVII:~$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-02-08 13:01:28 EST; 1h 39min ago
  Invocation: f0f18169df984934b7980375b98e5f5f
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 3089 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 4046)
     Memory: 17.5M (peak: 19.3M)
        CPU: 789ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─3089 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─3091 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─3092 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─3093 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─3094 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─3095 /usr/sbin/apache2 -k start

févr. 08 13:01:06 KRYXCVII systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
févr. 08 13:01:28 KRYXCVII systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
coffy@KRYXCVII:~$
```

```
févr. 08 14:38:40 KRYXCVII systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
févr. 08 14:38:41 KRYXCVII sshd[8721]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
févr. 08 14:38:41 KRYXCVII systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
févr. 08 14:38:41 KRYXCVII sshd[8721]: Server listening on :: port 22.
```

```
coffy@KRYXCVII:~$ systemctl status apache2
```

```
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2026-02-08 13:01:28 EST; 1h 39min ago
 Invocation: f0f18169df984934b7980375b98e5f5f
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 3089 (apache2)
     Tasks: 6 (limit: 4046)
    Memory: 17.5M (peak: 19.3M)
       CPU: 789ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─3089 /usr/sbin/apache2 -k start
              └─3091 /usr/sbin/apache2 -k start
                └─3092 /usr/sbin/apache2 -k start
                  └─3093 /usr/sbin/apache2 -k start
                    └─3094 /usr/sbin/apache2 -k start
                      └─3095 /usr/sbin/apache2 -k start
```

```
févr. 08 13:01:06 KRYXCVII systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
févr. 08 13:01:28 KRYXCVII systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

```
coffy@KRYXCVII:~$ nano service_manager.sh
```

```
coffy@KRYXCVII:~$ chmod +x service_manager.sh
```

```
coffy@KRYXCVII:~$ ./service_manager.sh
```

```
Nom du service : Athoos
```

- 1) Démarrer
- 2) Arrêter
- 3) Redémarrer
- 4) Vérifier l'état

```
Choix : 1
```

```
[sudo: authenticate] Password:
```

```
Failed to start Athoos.service: Unit Athoos.service not found.
```

```
coffy@KRYXCVII:~$
```

```
janv. 16 10:19:50 KRYXCVII systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
```

```
janv. 16 10:20:01 KRYXCVII systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

```
-- Boot 1b3a01ed653143ccb023deeb6d6777f0 --
```

```
janv. 16 11:40:08 KRYXCVII systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
```

```
janv. 16 11:40:19 KRYXCVII systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

```
-- Boot 5cbb8f103afd4265bdcca8a08cc81341 --
```

```
janv. 16 14:36:04 KRYXCVII systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
```

```
janv. 16 14:36:13 KRYXCVII systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

```
-- Boot 42410c214b3f4620b34d2e1aab412338 --
```

```
janv. 17 02:25:29 KRYXCVII systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
```

```
janv. 17 02:25:40 KRYXCVII apachectl[2044]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
```

```
janv. 17 02:25:40 KRYXCVII systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

```
janv. 17 04:19:11 KRYXCVII systemd[1]: Stopping apache2.service - The Apache HTTP Server...
```

```
janv. 17 04:19:11 KRYXCVII systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
```

```
janv. 17 04:19:13 KRYXCVII systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
```

```
janv. 17 04:19:13 KRYXCVII systemd[1]: Stopped apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

```
janv. 17 04:19:13 KRYXCVII systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
```

```
janv. 17 04:19:13 KRYXCVII systemd[1]: apache2.service: Control process exited, code=exited, status=127/n/a
```

```
janv. 17 04:19:13 KRYXCVII systemd[1]: apache2.service: Failed with result 'exit-code'.
```

```
janv. 17 04:19:13 KRYXCVII systemd[1]: Failed to start apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

```
-- Boot 51f0de9874d44e8fbb6870790d44bd9a --
```

```
janv. 17 05:23:48 KRYXCVII systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
```

```
janv. 17 05:24:02 KRYXCVII apachectl[2574]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
```

```
janv. 17 05:24:02 KRYXCVII systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

```
-- Boot d751dc4938ab464eb1ca7291a0d64919 --
```

```
janv. 17 15:36:12 KRYXCVII systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
```

```
janv. 17 15:36:30 KRYXCVII systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

```
janv. 17 18:22:21 KRYXCVII systemd[1]: Reloading apache2.service - The Apache HTTP Server...
```

```
janv. 17 18:22:22 KRYXCVII systemd[1]: Reloaded apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

```
-- Boot 92c727c0873f4352968f4ee73b16d4a5 --
```

```
janv. 18 08:07:15 KRYXCVII systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
```

```
janv. 18 08:07:30 KRYXCVII apachectl[2028]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
```

```
janv. 18 08:07:31 KRYXCVII systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

```
-- Boot 513fce528cce4ea18403b067eea8b7c7 --
```

```
janv. 18 08:36:21 KRYXCVII systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
```

```
janv. 18 08:37:01 KRYXCVII apachectl[3335]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
```

```
lines 1-36
```

```

févr. 08 02:22:01 KRYXC VII apache2[2543]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
févr. 08 02:22:02 KRYXC VII systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
févr. 08 04:22:20 KRYXC VII systemd[1]: Stopping apache2.service - The Apache HTTP Server...
févr. 08 04:22:41 KRYXC VII apache2[17458]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name
févr. 08 04:22:43 KRYXC VII systemd[1]: apache2.service: Deactivated successfully.
févr. 08 04:22:43 KRYXC VII systemd[1]: Stopped apache2.service - The Apache HTTP Server.
-- Boot 2286bdf3f244453eb0792c90075f77a5 --
févr. 08 13:01:06 KRYXC VII systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
févr. 08 13:01:28 KRYXC VII systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
coffy@KRYXC VII:~$ sudo adduser Athoos_art
[sudo: authenticate] Password:
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe comporte moins de 8 caractères
Retapez le nouveau mot de passe :
Les mots de passe ne correspondent pas.
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe ne passe pas la vérification dans le dictionnaire - trop simple/systématique
Retapez le nouveau mot de passe :
Les mots de passe ne correspondent pas.
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe ne passe pas la vérification dans le dictionnaire - trop simple/systématique
Retapez le nouveau mot de passe :
Les mots de passe ne correspondent pas.
Mot de passe : Nombre maximum de tentatives épuisées pour le service
passwd : mot de passe inchangé
warn: 'Ã /bin/passwd Athoos_art Ã' a ÃchouÃ avec lâtat 10. Continuation.
warn: wrong password given or password retyped incorrectly
Essayer Ã nouveauÃ ? [o/N]
Modifier les informations associées à un utilisateur pour Athoos_art
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: Athoos_art
Numéro de chambre []: 80
Téléphone professionnel []: 34445146
Téléphone personnel []: 448280756
Autre []: designer
Ces informations sont-elles correctesÃ ? [O/n] o
coffy@KRYXC VII:~$

```

```

Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe ne passe pas la vérification dans le dictionnaire - trop simple/systématique
Retapez le nouveau mot de passe :
Les mots de passe ne correspondent pas.
Mot de passe : Nombre maximum de tentatives épuisées pour le service
passwd : mot de passe inchangé
warn: 'Ã /bin/passwd Athoos_art Ã' a ÃchouÃ avec lâtat 10. Continuation.
warn: wrong password given or password retyped incorrectly
Essayer Ã nouveauÃ ? [o/N]
Modifier les informations associées à un utilisateur pour Athoos_art
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: Athoos_art
Numéro de chambre []: 80
Téléphone professionnel []: 34445146
Téléphone personnel []: 448280756
Autre []: designer
Ces informations sont-elles correctesÃ ? [O/n] o
coffy@KRYXC VII:~$ sudo adduser Ath&na
[1] 10613
Nouveau mot de passe :
Le changement de mot de passe a été annulé.
Mot de passe : Erreur de manipulation du jeton d'authentification
passwd : mot de passe inchangé
warn: 'Ã /bin/passwd AthÃ Ã' a ÃchouÃ avec lâtat 10. Continuation.
warn: wrong password given or password retyped incorrectly
Essayer Ã nouveauÃ ? [o/N] Use of uninitialized value $answer in chop at /usr/sbin/adduser line 1027.
Use of uninitialized value $answer in pattern match (m//) at /usr/sbin/adduser line 1028.
Use of uninitialized value $answer in pattern match (m//) at /usr/sbin/adduser line 1029.
Modifier les informations associées à un utilisateur pour Ath
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: Numéro de chambre []: Téléphone professionnel []: Téléphone personnel []: Autre []: Ces inform
? [O/n] Use of uninitialized value $answer in chop at /usr/sbin/adduser line 1057.
Use of uninitialized value $answer in pattern match (m//) at /usr/sbin/adduser line 1058.
Use of uninitialized value $answer in pattern match (m//) at /usr/sbin/adduser line 1059.
na : commande introuvable
[1]+ Fini sudo adduser Ath
coffy@KRYXC VII:~$

```



```

Téléphone professionnel []: 34445146
Téléphone personnel []: 448280756
Autre []: designer
Ces informations sont-elles correctes ? [0/n] o
coffy@KRYXCVII:~$ sudo adduser Ath&na
[1] 10613
Nouveau mot de passe :
Le changement de mot de passe a été annulé.
Mot de passe : Erreur de manipulation du jeton d'authentification
passwd : mot de passe inchangé
warn: 'Ã /bin/passwd AthÃ ' a ÃchouÃ avec lâÃtat 10. Continuation.
warn: wrong password given or password retyped incorrectly
Essayer Ã nouveau ? [o/N] Use of uninitialized value $answer in chop at /usr/sbin/adduser line 1027.
Use of uninitialized value $answer in pattern match (m//) at /usr/sbin/adduser line 1028.
Use of uninitialized value $answer in pattern match (m//) at /usr/sbin/adduser line 1029.
Modifier les informations associées à un utilisateur pour Ath
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
NOM []: Numéro de chambre []: Téléphone professionnel []: Téléphone personnel []: Autre []: Ces inform
? [0/n] Use of uninitialized value $answer in chop at /usr/sbin/adduser line 1057.
Use of uninitialized value $answer in pattern match (m//) at /usr/sbin/adduser line 1058.
Use of uninitialized value $answer in pattern match (m//) at /usr/sbin/adduser line 1059.
na : commande introuvable
[1]+ Fini sudo adduser Ath
coffy@KRYXCVII:~$ sudo apt install ufw
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-9build1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
dkms libgsoap-2.8.135 libicu76 libmupdf25.1 libvncserver1
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 316
coffy@KRYXCVII:~$ sudo ufw enable
Le pare-feu est actif et lancé au démarrage du système
coffy@KRYXCVII:~$ sudo ufw allow ssh
La règle a été ajoutée
La règle a été ajoutée (v6)
coffy@KRYXCVII:~$

```

```

NOM []: Numéro de chambre []: Téléphone professionnel []: Téléphone personnel []: Autre []: Ces inform
? [0/n] Use of uninitialized value $answer in chop at /usr/sbin/adduser line 1057.
Use of uninitialized value $answer in pattern match (m//) at /usr/sbin/adduser line 1058.
Use of uninitialized value $answer in pattern match (m//) at /usr/sbin/adduser line 1059.
na : commande introuvable
[1]+ Fini sudo adduser Ath
coffy@KRYXCVII:~$ sudo apt install ufw
ufw est déjà la version la plus récente (0.36.2-9build1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
dkms libgsoap-2.8.135 libicu76 libmupdf25.1 libvncserver1
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Sommaire :
Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 316
coffy@KRYXCVII:~$ sudo ufw enable
Le pare-feu est actif et lancé au démarrage du système
coffy@KRYXCVII:~$ sudo ufw allow ssh
La règle a été ajoutée
La règle a été ajoutée (v6)
coffy@KRYXCVII:~$ sudo ufw allow 80/tcp
Omission de l'ajout de la règle existante
Omission de l'ajout de la règle existante (v6)
coffy@KRYXCVII:~$ sudo ufw status
État : actif

Vers          Action      De
----          -
22            ALLOW      192.168.1.0/24
Samba         ALLOW      192.168.1.0/24
Apache        ALLOW      Anywhere
80/tcp        ALLOW      Anywhere
22/tcp        ALLOW      Anywhere
Apache (v6)   ALLOW      Anywhere (v6)
80/tcp (v6)   ALLOW      Anywhere (v6)
22/tcp (v6)   ALLOW      Anywhere (v6)

coffy@KRYXCVII:~$

```

UNIT	LOAD	ACTIVE	SUB	DESCRIPTION
accounts-daemon.service	loaded	active	running	Accounts Service
apache2.service	loaded	active	running	The Apache HTTP Server
avahi-daemon.service	loaded	active	running	Avahi mDNS/DNS-SD Stack
bluetooth.service	loaded	active	running	Bluetooth service
colord.service	loaded	active	running	Manage, Install and Generate Color Profiles
cron.service	loaded	active	running	Regular background program processing daemon
cups-browsed.service	loaded	active	running	Make remote CUPS printers available locally
cups.service	loaded	active	running	CUPS Scheduler
dbus.service	loaded	active	running	D-Bus System Message Bus
fsidd.service	loaded	active	running	NFS FSID Daemon
fwupd.service	loaded	active	running	Firmware update daemon
gdm.service	loaded	active	running	GNOME Display Manager
kerneloops.service	loaded	active	running	Tool to automatically collect and submit kernel crash signatures
ModemManager.service	loaded	active	running	Modem Manager
mysql.service	loaded	active	running	MySQL Community Server
named.service	loaded	active	running	BIND Domain Name Server
NetworkManager.service	loaded	active	running	Network Manager
nfs-blkmap.service	loaded	active	running	pNFS block layout mapping daemon
nfs-idmapd.service	loaded	active	running	NFSv4 ID-name mapping service
nfs-mountd.service	loaded	active	running	NFS Mount Daemon
nfsdclld.service	loaded	active	running	NFSv4 Client Tracking Daemon
nmbd.service	loaded	active	running	Samba NMB Daemon
polkit.service	loaded	active	running	Authorization Manager
power-profiles-daemon.service	loaded	active	running	Power Profiles daemon
rpc-statd.service	loaded	active	running	NFS status monitor for NFSv2/3 locking.
rpcbind.service	loaded	active	running	RPC bind portmap service
rsyslog.service	loaded	active	running	System Logging Service
rtkit-daemon.service	loaded	active	running	RealtimeKit Scheduling Policy Service
smbd.service	loaded	active	running	Samba SMB Daemon
snap.cups.cups-browsed.service	loaded	active	running	Service for snap application cups.cups-browsed
snap.cups.cupsd.service	loaded	active	running	Service for snap application cups.cupsd
snappd.service	loaded	active	running	Snap Daemon
ssh.service	loaded	active	running	OpenBSD Secure Shell server
switcheroo-control.service	loaded	active	running	Switcheroo Control Proxy service
systemd-journald.service	loaded	active	running	Journal Service

lines 1-36

```

root
daemon
bin
sys
sync
games
man
lp
mail
news
uucp
proxy
www-data
backup
list
irc
_apt
nobody
systemd-network
systemd-timesync
dhcpcd
messagebus
syslog
systemd-resolve
uuid
usbmux
tss
systemd-oom
kernoops
whoopsie
dnsmasq
avahi
tcpdump
sssd
speech-dispatcher
cups-pk-helper
fwupd-refresh
saned

```



```
coffy@KRYXCVII:~$ ps -eo pid,comm,%cpu,%mem --sort=-%cpu | head -n 11
erreur: descripteur de champ AIX incorrect
```

```
Usage:
ps [options]
```

```
Essayez 'ps --aide <simple|liste|sortie|threads|divers|tous>'
ou 'ps --aide <s|l|o|h|d|t>'
pour plus d'aide.
```

Pour plus de détails, consultez ps(1).

```
coffy@KRYXCVII:~$ ps aux --sort=-%cpu | head -10
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
coffy	3957	3.7	6.4	4082292	225704	?	Ssl	13:03	5:49	/usr/bin/gnome-shell
mysql	2549	1.5	0.4	965980	15400	?	Ssl	13:01	2:26	/usr/sbin/mysqld
coffy	4964	0.8	1.3	1440196	45528	?	Sl	13:03	1:22	/usr/bin/ptyxis --gapplication-service
coffy	5407	0.4	7.1	1433140	249488	?	Sl	13:13	0:40	/usr/lib/libreoffice/program/soffice.bin --writer file:///run/med
-splash-pipe=5										
coffy	5249	0.3	2.4	1496496	85140	?	Sl	13:12	0:26	/usr/bin/nautilus --gapplication-service
root	987	0.2	0.0	0	0	?	S	13:00	0:19	[irq/131-rtw88_pci]
coffy	4879	0.1	1.5	526392	55684	?	Sl	13:03	0:18	/usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-tray
root	1	0.1	0.4	28016	16864	?	Ss	12:59	0:18	/usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize=5
root	9569	0.1	0.0	0	0	?	I	14:56	0:03	[kworker/0:1-i915-unordered]

```
coffy@KRYXCVII:~$ ps aux --sort=-%mem | head -10
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
coffy	5407	0.4	7.1	1433140	249488	?	Sl	13:13	0:40	/usr/lib/libreoffice/program/soffice.bin --writer file:///run/med
-splash-pipe=5										
coffy	3957	3.7	6.4	4082220	225672	?	Ssl	13:03	5:50	/usr/bin/gnome-shell
coffy	5249	0.3	2.4	1496496	85140	?	Sl	13:12	0:26	/usr/bin/nautilus --gapplication-service
coffy	10488	0.0	1.9	2719596	67340	?	Sl	15:19	0:00	gjs /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@rastersoft.com/app/din
hell/extensions/ding@rastersoft.com/app										
coffy	4879	0.1	1.5	526392	55684	?	Sl	13:03	0:18	/usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-tray
coffy	4964	0.8	1.3	1440164	45528	?	Sl	13:03	1:23	/usr/bin/ptyxis --gapplication-service
coffy	4377	0.0	1.1	909012	39292	?	Sl	13:03	0:00	/usr/libexec/evolution-data-server/evolution-alarm-notify
root	6401	0.0	0.9	369984	34348	?	Ssl	13:46	0:03	/usr/libexec/fwupd/fwupd
coffy	4397	0.0	0.8	686012	30060	?	Sl	13:03	0:01	/usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet

```
coffy@KRYXCVII:~$
```

```
952K /var/log/kern.log.2.gz
1012K /var/log/kern.log.3.gz
1.1M /var/log/kern.log.4.gz
0 /var/log/lastlog
4.0K /var/log/lightdm
68K /var/log/mysql
8.0K /var/log/nginx
4.0K /var/log/openvpn
du: cannot read directory '/var/log/private': Permission denied
4.0K /var/log/private
0 /var/log/README
du: cannot read directory '/var/log/samba/cores': Permission denied
212K /var/log/samba
du: cannot read directory '/var/log/speech-dispatcher': Permission denied
4.0K /var/log/speech-dispatcher
du: cannot read directory '/var/log/sss': Permission denied
4.0K /var/log/sss
25M /var/log/syslog
23M /var/log/syslog.1
3.1M /var/log/syslog.2.gz
3.0M /var/log/syslog.3.gz
2.9M /var/log/syslog.4.gz
3.9M /var/log/sysstat
0 /var/log/ubuntu-advantage-apt-hook.log
1.2M /var/log/ufw.log
1.1M /var/log/ufw.log.1
60K /var/log/ufw.log.2.gz
32K /var/log/ufw.log.3.gz
52K /var/log/ufw.log.4.gz
24K /var/log/unattended-upgrades
4.0K /var/log/vbox-setup.log
4.0K /var/log/vbox-setup.log.1
396K /var/log/wtmp
4.0K /var/log/wvdialconf.log
36K /var/log/Xorg.0.log
36K /var/log/Xorg.0.log.old
coffy@KRYXCVII:~$
```

```
mysql      2549  1.5  0.4 965980 15400 ?
coffy      4964  0.8  1.3 1440196 45528 ?
coffy      5407  0.4  7.1 1433140 249488 ?
-splash-pipe=5
coffy      5249  0.3  2.4 1496496 85140 ?
root       987   0.2  0.0 0 0 ?
coffy      4879  0.1  1.5 526392 55684 ?
root        1   0.1  0.4 28016 16864 ?
root      9569  0.1  0.0 0 0 ?

coffy@KRYXCVII:~$ ps aux --sort=-%mem | head -10
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
coffy      5407  0.4  7.1 1433140 249488 ?    Sl   13:13   0:40 /usr/lib/libreoffice/program/soffice.bin --writer file:///run/med
-splash-pipe=5
coffy      3957  3.7  6.4 4082220 225672 ?    Ssl  13:03   5:50 /usr/bin/gnome-shell
coffy      5249  0.3  2.4 1496496 85140 ?    Sl   13:12   0:26 /usr/bin/nautilus --gapplication-service
coffy     10488  0.0  1.9 2719596 67340 ?    Sl   15:19   0:00 gjs /usr/share/gnome-shell/extensions/ding@rastersoft.com/app/din
hell/extensions/ding@rastersoft.com/app
coffy      4879  0.1  1.5 526392 55684 ?    Sl   13:03   0:18 /usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-tray
coffy      4964  0.8  1.3 1440164 45528 ?    Sl   13:03   1:23 /usr/bin/ptxix --gapplication-service
coffy      4377  0.0  1.1 909012 39292 ?    Sl   13:03   0:00 /usr/libexec/evolution-data-server/evolution-alarm-notify
root       6401  0.0  0.9 369984 34348 ?    Ssl  13:46   0:03 /usr/libexec/fwupd/fwupd
coffy      4397  0.0  0.8 686012 30060 ?    Sl   13:03   0:01 /usr/bin/python3 /usr/bin/blueman-applet

coffy@KRYXCVII:~$ df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
tmpfs          684M    5,6M  678M   1% /run
/dev/sda2      457G    115G  319G  27% /
tmpfs          1,7G    8,0K  1,7G   1% /dev/shm
efivarfs       128K    97K   27K  79% /sys/firmware/efi/efivars
none           1,0M    0 1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs          1,7G   224K  1,7G   1% /tmp
none           1,0M    0 1,0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
/dev/sda1      1,1G    6,3M  1,1G   1% /boot/efi
tmpfs          342M   132K  342M   1% /run/user/1013
/dev/sdd1      15G    740M  15G   5% /run/media/coffy/2287-12EA

coffy@KRYXCVII:~$ du -sh /var/log/*
84K    /var/log/alternatives.log
44K    /var/log/alternatives.log.1
8.0K   /var/log/alternatives.log.2.gz
```

Ce td a été tres long en gros il nous a permis de comprendre la difference entre un service et un programme Ince a la main

La securite linux est aussi preventive non pas decorative

Qu'un admin qui ne lit pas les logs est aveugle

L'automatisation (script +cron) = niveau superieur