

INSTITUT UNIVERSITAIRE DES SCIENCES

INNOCENT COFFY MANAHENN

SYSTÈME TD #8

L3 FST

```

coffy@KRYXCVII:~/scripts$ nano script1.sh
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ chmod +x script1.sh
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ ./mscript1.sh
bash: ./mscript1.sh: Aucun fichier ou dossier de ce nom
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ ./script1.sh
./script1.sh: ligne 1: !/bin/bash: Aucun fichier ou dossier de ce nom
===== MENU DE CALCUL =====
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Logarithme naturel
4. Quitter
Choisissez une option : 1
Entrez un nombre : 36
Racine carrée : 6.00
===== MENU DE CALCUL =====
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Logarithme naturel
4. Quitter
Choisissez une option : 2
Base : 8
Exposant : 7
Résultat : 2097152
===== MENU DE CALCUL =====
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Logarithme naturel
4. Quitter
Choisissez une option : 3
Entrez un nombre : 56
Logarithme : 4.02535169073514923335
===== MENU DE CALCUL =====
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Logarithme naturel
4. Quitter
Choisissez une option :

```

TD1 creation d'un menu de calcul

```

Logarithme : 4.02535169073514923335
===== MENU DE CALCUL =====
1. Racine carrée
2. Puissance
3. Logarithme naturel
4. Quitter
Choisissez une option : 4
Fin du programme
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ sudo apt install bc
[sudo: authenticate] Password:
bc est déjà la version la plus récente (1.07.1-4build1).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  dkms libgsoap-2.8.135 libicu76 libmupdf25.1 libvncserver1
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0, Supprimé : 0. Non mis à jour : 164
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ sudo apt install gnuplot
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  dkms libgsoap-2.8.135 libicu76 libmupdf25.1 libvncserver1
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.

Installation de :
  gnuplot

Installation de dépendances :
  aglfn gnuplot-data gnuplot-qt libwxbase3.2-1t64 libwxgtk3.2-1t64

Paquets suggérés :
  gnuplot-doc

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 6, Supprimé : 0. Non mis à jour : 164
Taille du téléchargement : 7 005 ko
  Espace nécessaire : 24,6 Mo / 343 Go disponible

Continuer ? [O/n] █


```

Creation d'un bash generant des graphiques representant des surfaces de figures géométriques

```

Sélection du paquet libwxgtk3.2-1t64:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../3-libwxgtk3.2-1t64_3.2.9+dfsg-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwxgtk3.2-1t64:amd64 (3.2.9+dfsg-1) ...
Sélection du paquet gnuplot-qt précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../4-gnuplot-qt_6.0.2+dfsg1-2ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gnuplot-qt (6.0.2+dfsg1-2ubuntu1) ...
Sélection du paquet gnuplot précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../5-gnuplot_6.0.2+dfsg1-2ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gnuplot (6.0.2+dfsg1-2ubuntu1) ...
Paramétrage de aglfn (1.7+git20191031.4036a9c-2build1) ...
Paramétrage de libwxbase3.2-1t64:amd64 (3.2.9+dfsg-1) ...
Paramétrage de libwxgtk3.2-1t64:amd64 (3.2.9+dfsg-1) ...
Paramétrage de gnuplot-data (6.0.2+dfsg1-2ubuntu1) ...
Paramétrage de gnuplot-qt (6.0.2+dfsg1-2ubuntu1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/gnuplot-qt » pour fournir « /usr/bin/gnuplot » (gnuplot) en mode automatique
Paramétrage de gnuplot (6.0.2+dfsg1-2ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour tex-common (6.20) ...
Running mktexlsr. This may take some time... done.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.42-2ubuntu4) ...
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ nano script2.sh
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ sudo chmod +x script2.sh
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ ./script2.sh
Côté du carré : 6
Base du trapèze : 9
Petite base du trapèze : 6
Hauteur du trapèze : 7
Base du parallélogramme : 5
Hauteur du parallélogramme : 7
Graphique généré : surfaces.png
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ ls
script1.sh  script2.sh  surfaces.dat  surfaces.png
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ xdg-open surface.png
gio: file:///home/coffy/scripts/surface.png: Erreur lors de l'obtention des informations du fichier « /home/coffy/scripts/surface.png » : le nom ne correspond pas à un fichier
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ xdg-open surfaces.png
coffy@KRYXCVII:~/scripts$

```



```

Sélection du paquet libwxgtk3.2-1t64:amd64 précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../3-libwxgtk3.2-1t64_3.2.9+dfsg-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libwxgtk3.2-1t64:amd64 (3.2.9+dfsg-1) ...
Sélection du paquet gnuplot-qt précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../4-gnuplot-qt_6.0.2+dfsg1-2ubuntu1_amd64.deb ...
Dépaquetage de gnuplot-qt (6.0.2+dfsg1-2ubuntu1) ...
Sélection du paquet gnuplot précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../5-gnuplot_6.0.2+dfsg1-2ubuntu1_all.deb ...
Dépaquetage de gnuplot (6.0.2+dfsg1-2ubuntu1) ...
Paramétrage de aglfn (1.7+git20191031.4036a9c-2build1) ...
Paramétrage de libwxbase3.2-1t64:amd64 (3.2.9+dfsg-1) ...
Paramétrage de libwxgtk3.2-1t64:amd64 (3.2.9+dfsg-1) ...
Paramétrage de gnuplot-data (6.0.2+dfsg1-2ubuntu1) ...
Paramétrage de gnuplot-qt (6.0.2+dfsg1-2ubuntu1) ...
update-alternatives: utilisation de « /usr/bin/gnuplot-qt » pour fournir « /usr/bin/gnuplot » (gnuplot) en mode automatique
Paramétrage de gnuplot (6.0.2+dfsg1-2ubuntu1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.13.1-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour tex-common (6.20) ...
Running mktexlsr. This may take some time... done.
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.42-2ubuntu4) ...
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ nano script2.sh
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ sudo chmod +x script2.sh
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ ./script2.sh
Côté du carré : 6
Base du trapèze : 9
Petite base du trapèze : 6
Hauteur du trapèze : 7
Base du parallélogramme : 5
Hauteur du parallélogramme : 7
Graphique généré : surfaces.png
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ ls
script1.sh  script2.sh  surfaces.dat  surfaces.png
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ xdg-open surface.png
gio: file:///home/coffy/scripts/surface.png: Erreur lors de l'obtention des informations du fichier « /home/coffy/scripts/surface.png » : le nom ne correspond pas à un fichier
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ xdg-open surfaces.png
coffy@KRYXCVII:~/scripts$

```

```

coffy@KRYXCVII:~/scripts$ ./script3.sh
Entrez le premier nombre : 5
Entrez le deuxième nombre : 3
5 est supérieur à 3 et positif
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ nano script3.sh

```

Creation du bash de comparaison

```

coffy@KRYXCVII:~/scripts$ nano script4.sh
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ sudo chmod +x script4.sh
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ ./script4.sh
a : 10
b : 20
c : 12
Delta = -80
Pas de solution réelle
./script4.sh: ligne 27: Dérivée : f'(x) = ${2*a}x + $b : mauvaise substitution
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ ./script4.sh
a : 20
b : 15
c : 5
Delta = -175
Pas de solution réelle
./script4.sh: ligne 27: Dérivée : f'(x) = ${2*a}x + $b : mauvaise substitution
coffy@KRYXCVII:~/scripts$

```

Creation du bash pour les equation sur la forme $ax + b = 0$

```

Delta = -175
Pas de solution réelle
./script4.sh: ligne 27: Dérivée : f'(x) = ${2*a}x + $b : mauvaise substitution
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ nano script5.sh
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ sudo chmod +x script5.sh
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ ./script5.sh
./script5.sh: ligne 1: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ( »
./script5.sh: ligne 1: 'CREATE TABLE voitures ('
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ nano script5.sh
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ sudo chmod +x script5.sh
coffy@KRYXCVII:~/scripts$ ./script5.sh
Création / ouverture de la base de données : voitures.db
1|Toyota|AA-123-BB|Jean Pierre
2|Honda|BB-456-CC|Marie Louis
3|Nissan|CC-789-DD|Paul André
Base de données créée et remplie avec succès.
coffy@KRYXCVII:~/scripts$

```

Base dedonnes creer pour des information sur les voiture les marques etc...

En conclusion ce td ayant pour objectif de maitriser ls scripts bash avances láutomatisation la manipulation des bases de donnes et la generation de graphiques en le faisant nous avons user des bash interactifs utilise bc pour les calculs gnuplot pour le graphiquea