# Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

## Gestione grossista II Girasole Test Case Versione 1.1



Data: 19/12/2017

Progetto: Grossista Il Girasole	Versione: 1.1
Documento: Test case	Data: 19/12/2017

**Coordinatore del progetto:** 

Nome	Matricola

Partecipanti:

Nome	Matricola
Silvia Castelli	0512103054
Valeria Monzillo	0512103042

Scritto da:	Silvia Castelli e Valeria Monzillo
-------------	------------------------------------

**Revision History** 

Data	Versione	Descrizione	Autore
18/12/2017	1.0	Scrittura documento	Castelli/Monzillo
19/12/2017	1.1	Revisione documento	Castelli/Monzillo

	Ingegneria del Software	Pagina 2 di 10
--	-------------------------	----------------

# Indice

1.	Identifi	catore test case specification	4
		utenticazione	
		Login Amministratore/Cliente/Dipendente	
		rea Amministratore	
	1.2.1.	Inserisci dipendente	5
	1.2.2.	Visualizza elenco dipendenti	
		Visualizza stato ordini	
	1.2.4.	Modifica stato ordini	7
	1.3. A	rea dipendente	8
		Inserimento prodotto	
		Visualizza catalogo prodotti	
	1.4. A	rea cliente	10
		Acquisto prodotto	

## 1. Identificatore test case specification

## 1.1.Autenticazione

#### 1.1.1. Login Amministratore/Cliente/Dipendente

Test case ID:	1.1.1.01	
<b>Pre-condition</b>		
Si verifica la correttezza delle funzionalità del Login dell'utente, sia esso l'amministratore o un		
cliente o un dipendente		

#### Flusso di eventi

- 1) L'utente accede al sistema
- 2) L'utente avvia la procedura di autenticazione

Input	Valore
Username	admin@gmail.com
Password	admin

Input	Valore
Username	dipendente01@gmail.com
Password	dipendente01

Input	Valore
Username	cliente01@gmail.com
Password	Cliente01

3) L'utente clicca il pulsante "Conferma"

#### Oracle:

L'utente viene reindirizzato dal sistema alla propria pagina personale

Test case ID:	1.1.1.02	
<b>Pre-condition</b>		
Si verifica la correttezza delle funzionalità del Login dell'utente, sia esso l'amministratore o un		

Si verifica la correttezza delle funzionalità del Login dell'utente, sia esso l'amministratore o un cliente o un dipendente

#### Flusso di eventi

- 1) L'utente accede al sistema
- 2) L'utente avvia la procedura di autenticazione

Input	Valore
Username	Stringa errata
Password	Stringa errata

3) L'utente clicca il pulsante "Conferma"

#### Oracle:

Il sistema mostra a video un messaggio di errore

#### 1.2.Area Amministratore

#### 1.2.1. Inserisci dipendente

Test case ID:	1.2.1.01
Pre-condition	

Si verifica la correttezza delle funzionalità dell'inserimento del dipendente da parte dell'amministratore.

#### Flusso di eventi

- 1) L'utente accede al sistema
- 2) L'utente avvia la procedura di autenticazione
- 3) Accede alle funzionalità di inserisci dipendente

Input	Valore
Nome	Valeria
Cognome	Monzillo
Email	valeria@gmail.com
Password	valeria

4) L'utente clicca il pulsante "Inserisci"

#### Oracle:

L'utente viene reindirizzato dal sistema alla pagina di inserimento andato a buon fine.

Test case ID:	1.2.1.02
Pre-condition	
Si verifica la correttezza delle funzionalità dell'inserimento del dipendente da parte	

Si verifica la correttezza delle funzionalità dell'inserimento del dipendente da parte dell'amministratore.

#### Flusso di eventi

- 1) L'utente accede al sistema
- 2) L'utente avvia la procedura di autenticazione
- 3) Accede alle funzionalità di inserisci dipendente

Input	Valore
Nome	Stringa>30
Cognome	Stringa>50
Email	Stringa>50
Password	Stringa>30

4) L'utente clicca il pulsante "Inserisci"

#### Oracle:

L'utente viene reindirizzato dal sistema alla pagina di errore.

#### 1.2.2. Visualizza elenco dipendenti

Test case ID:	1.2.2.01
Pre-condition	
Si verifica la correttezza delle funzionalità per la visualizzazione dell'elenco dei dipendenti.	

#### Flusso di eventi

- 1) L'utente accede al sistema
- 2) L'utente avvia la procedura di autenticazione
- 3) Accede alle funzionalità di visualizzazione elenco dipendente.

Input	Valore
Nome	Valeria
Cognome	Monzillo
Email	valeria@gmail.com
Password	valeria

#### Oracle:

Il sistema mostrerà all'utente una tabella contente l'elenco dei dipendente e i dati ad esso relativi..

Test case ID:	1.2.2.02
Pre-condition	

Si verifica la correttezza delle funzionalità per la visualizzazione dell'elenco dei dipendenti.

#### Flusso di eventi

- 1) L'utente accede al sistema
- 2) L'utente avvia la procedura di autenticazione
- 3) Accede alle funzionalità di visualizzazione elenco dipendente.

Input	Valore
Nome	Valeria
Cognome	Monzillo
Email	valeria@gmail.com
Password	valeria

#### Oracle:

Il sistema mostrerà all'utente un messaggio di errore.

#### 1.2.3. Visualizza stato ordini

Test case ID:	1.2.3.01
<b>Pre-condition</b>	

Si verifica la correttezza delle funzionalità per la visualizzazione dell'elenco degli ordini.

#### Flusso di eventi

- 1) L'utente accede al sistema
- 2) L'utente avvia la procedura di autenticazione
- 3) Accede alle funzionalità di visualizzazione elenco degli ordini effettuati.

Input	Valore
Codice vendita	1
Codice cliente	1
Indirizzo	Via moio, Agropoli,36
Data ordine	13/12/2017
Totale	67,89
Stato ordine	In elaborazione

#### Oracle:

Il sistema mostrerà all'utente una tabella contente l'elenco degli ordini che sono stati effettuati dai clienti...

Test case ID:	1.2.3.02
Pre-condition	

Si verifica la correttezza delle funzionalità per la visualizzazione dell'elenco degli ordini.

#### Flusso di eventi

- 1) L'utente accede al sistema
- 2) L'utente avvia la procedura di autenticazione
- 3) Accede alle funzionalità di visualizzazione elenco degli ordini effettuati.

Input	Valore
Codice vendita	1
Codice cliente	1
Indirizzo	Via moio, Agropoli,36
Data ordine	13/12/2017
Totale	67,89
Stato ordine	In elaborazione

#### Oracle:

Il sistema mostrerà all'utente un messaggio d'errore.

#### 1.2.4. Modifica stato ordini

Test case ID:			1.2.4.01	
<b>Pre-condition</b>				
G: :C: 1	 	11.5	11.01 1.11	 1

Si verifica la correttezza delle funzionalità per la modifica dello stato degli ordini.

#### Flusso di eventi

- 1) L'utente accede al sistema
- 2) L'utente avvia la procedura di autenticazione
- 3) Accede alle funzionalità di modifica dello stato degli ordini effettuati.

Input	Valore
Codice vendita	Non modificabile
Codice cliente	Non modificabile
Indirizzo	Non modificabile
Data ordine	Non modificabile
Totale	Non modificabile
Stato ordine	In elaborazione/spedito/consegnato

#### Oracle:

Il sistema mostrerà all'utente una tabella contente l'elenco degli ordini e il loro stato aggiornato..

#### **Pre-condition**

Si verifica la correttezza delle funzionalità per la modifica dello stato degli ordini.

#### Flusso di eventi

- 1) L'utente accede al sistema
- 2) L'utente avvia la procedura di autenticazione

3) Accede alle funzionalità di modifica dello stato degli ordini effettuati.

Input	Valore
Codice vendita	Non modificabile
Codice cliente	Non modificabile
Indirizzo	Non modificabile
Data ordine	Non modificabile
Totale	Non modificabile
Stato ordine	In elaborazione/spedito/consegnato

#### Oracle:

Il sistema mostrerà all'utente un messaggio di errore.

### 1.3. Area dipendente

#### 1.3.1. Inserimento prodotto

Test case ID:	1.3.1.01	
<b>Pre-condition</b>		
Si verifica la correttezza delle funzionalità dell'inserimento di un prodotto da parte di un		
dipendente		

#### Flusso di eventi

- 1) L'utente accede al sistema
- 2) L'utente avvia la procedura di autenticazione
- 3) Accede alle funzionalità di inserisci prodotto

Input	Valore
Tipo	Fiori freschi
Codice a barre	887549029636
Descrizione	Fasci di crisantemi
Prezzo	30,50

4) L'utente clicca il pulsante "Inserisci"

#### Oracle:

L'utente viene reindirizzato dal sistema alla pagina di inserimento andato a buon fine.

Test case ID:	1.3.1.02
Pre-condition	
Si verifica la correttezza delle funzionalità dell'ir	serimento di un prodotto da parte di un
dipendente.	
Flusso di eventi	
1) L'utente accede al sistema	

2) L'utente avvia la procedura di autenticazione

3) Accede alle funzionalità di inserisci prodotto

Input	Valore
Tipo	Stringa>50
Codice a barre	Stringa>50
Descrizione	Valore errato
Prezzo	Valore errato

4) L'utente clicca il pulsante "Inserisci"

#### Oracle:

L'utente viene reindirizzato dal sistema alla pagina di errore.

#### 1.3.2. Visualizza catalogo prodotti

Test case ID:	1.3.2.01	
Pre-condition Pre-condition		
Si varifica la correttazza della funzionalità per la visualizzazione dell'alanco dei prodotti		

Si verifica la correttezza delle funzionalità per la visualizzazione dell'elenco dei prodotti.

#### Flusso di eventi

- 1) L'utente accede al sistema
- 2) L'utente avvia la procedura di autenticazione
- 3) Accede alle funzionalità di visualizzazione elenco dei prodotti

Input	Valore
Tipo	Fiori freschi
Codice a barre	887549029636
Descrizione	Fasci di crisantemi
Prezzo	30,50

#### Oracle:

Il sistema mostrerà all'utente una tabella contente l'elenco dei prodotti disponibili.

Test case ID:	1.3.2.02
<b>Pre-condition</b>	

Si verifica la correttezza delle funzionalità per la visualizzazione dell'elenco dei prodotti.

#### Flusso di eventi

- 1) L'utente accede al sistema
- 2) L'utente avvia la procedura di autenticazione
- 3) Accede alle funzionalità di visualizzazione elenco dei prodotti

Input	Valore
Tipo	Fiori freschi
Codice a barre	887549029636
Descrizione	Fasci di crisantemi
Prezzo	30,50

# Oracle: Il sistema mostrerà all'utente un messaggio di errore..

#### 1.4.Area cliente

#### 1.4.1. Acquisto prodotto

Test case ID:	1.4.1.01	
<b>Pre-condition</b>		
Si verifica la correttezza delle funzionalità per l'acquisto di un prodotto.		

#### Flusso di eventi

- 1) L'utente accede al sistema
- 2) L'utente avvia la procedura di autenticazione
- 3) Accede alle funzionalità per l'acquisto di un prodotto

Input	Valore
Prodotto1, quantità1	Piante, 3
Prodotto2, quantità2	Fiori finti, 7
Prodotto n, quantità n	Fiori freschi, 30

4) L'utente clicca il pulsante "Acquista"

#### Oracle:

L'utente viene reindirizzato dal sistema alla pagina di acquisto andato a buon fine.

Test case ID:	1.4.1.02	
<b>Pre-condition</b>		
~ 1 12 1		

Si verifica la correttezza delle funzionalità per l'acquisto di un prodotto.

#### Flusso di eventi

- 1) L'utente accede al sistema
- 2) L'utente avvia la procedura di autenticazione
- 3) Accede alle funzionalità per l'acquisto di un prodotto

Input	Valore
Prodotto x, quantità x	Fiori, valore errato

4) L'utente clicca il pulsante "Acquista"

#### Oracle:

L'utente viene reindirizzato ad una pagina contente un messaggio di errore.