

El mapa completo de control

Tres planos coordinados para proteger, gobernar y auditar Copilot y los agentes

La matriz consolidada organiza 100 controles (14/09/2026) en tres pilares complementarios. Su eficacia depende de la coordinación entre identidad, datos, aplicaciones y evidencia.



PROTEGER

Previene accesos no autorizados, exposición y uso indebido.

- Identidad y acceso
- Dispositivo y entorno
- Datos y grounding
- Aplicaciones y agentes
- Protecciones integradas

43
controles



GOBERNAR

Define quién puede crear, usar, compartir y administrar.

- Administración de Copilot
- Gobierno de agentes
- Copilot Studio
- Políticas de datos y cumplimiento
- Riesgo y postura de datos

36
controles




AUDITAR

Genera, conserva y permite investigar la evidencia.

- Audit y retención
- eDiscovery
- Reportes y analítica
- Telemetría y observabilidad
- Integración con SIEM y SOC

21
controles



SUPERFICIES PRINCIPALES



Copilot
(apps M365)



Copilot Chat
(web)



Agentes
(M365 y terceros)



Copilot Studio
(agents)



Shadow AI
y apps externas

ESCENARIOS DE LICENCIAMIENTO



E1 BASE CON FUNDAMENTOS

Incluido con E3 y licencias asociadas.

Cobertura esencial de protección, gobierno y auditoría.



E2 PROTECCIÓN Y GOBIERNO AMPLIADOS

Requiere E5 y Purview Suite. Profundiza controles de datos, cumplimiento y posturas.



E3 AGENTES A ESCALA Y OBSERVABILIDAD

Requiere Agent 365 y E7 (incluye Entra P1/P2).

Extiende identidad, seguridad, gobierno y observabilidad de agentes.

LEYENDA DE DISPONIBILIDAD Y ESTADO



Disponible



Parcial /
Condicionado



No incluido



PAYG /
Consumo



Add-on



No verificado



Preview



GA



Retirada /
Deprecated



Próximamente




La disponibilidad varía según escenario (E1, E2, E3), superficie, consola y tipo de licencia habilitadora. Ver detalle por control en la matriz consolidada.

Tres dimensiones para evaluar la postura

El marco se organiza en tres planos complementarios que cubren el ciclo completo de riesgo y control.

Cada plano aporta capacidades específicas y se apoya en las capacidades existentes de identidad, datos, aplicaciones, dispositivos y evidencia.



NOTA

Las capacidades y su disponibilidad varían según escenario (E1, E2, E3), superficie, consola y tipo de licencia. Ver detalle por control en la matriz consolidada.



Copilot
(apps M365)



Copilot Chat
(web)



Agentes
(M365 y terceros)



Copilot Studio
(agents)



Shadow AI
y apps externas

SUPERFICIES CUBIERTAS

PRINCIPIOS OPERATIVOS



Cobertura integral

Cada dimensión aporta controles distintos y necesarios.



Coordinación

Los planos se refuerzan y comparten capacidades.



Madurez progresiva

La postura evoluciona junto con los escenarios (E1, E2, E3).

El escenario base: ¿con qué contamos hoy?

Capacidades fundamentales disponibles con E3 + licencias actuales.

E1 (base con fundamentos) ofrece controles esenciales para proteger, gobernar y auditar Copilot y los agentes en Microsoft 365, apoyados en las capacidades de Defender Suite y las soluciones incluidas con E3.



PROTEGER



Acceso: MFA, Conditional Access, bloqueo de auth heredada.



Identidad: PIM para roles clave.



Dispositivo: Intune (APP, cumplimiento).



Datos: etiquetas de sensibilidad y cifrado respetados.



Apps y conectores: políticas de consentimiento y visibilidad.



Amenazas: Defender (Office 365 P2) y protecciones XPIA integradas.

Controles clave disponibles en E1



NOTAS

- La disponibilidad varía según superficie, consola y tipo de licencia habilitadora.
- Ver detalle por control en la matriz consolidada (fecha de corte: 14/09/2026).
- E1 proporciona la base. E2 y E3 amplían profundidad, alcance y cobertura en agentes.

SUPERFICIES PRINCIPALES



SERVICIOS QUE SOSTIENEN EL ESCENARIO BASE



Entra ID
(E3)



Intune
(E3)



Defender Suite
(Defender for O365 P2)



Purview IP
(P1 incluido en E3)



SharePoint Advanced
Management (incluido
con Copilot)



Audit Standard
y eDiscovery Standard
(incluido en E3)

ESCENARIO E1 BASE CON FUNDAMENTOS



Incluido con E3 y licencias asociadas.



Cobertura esencial de protección, gobierno y auditoría.



Base sólida para evolucionar hacia mayores niveles de control.

GOBERNAR



Página Copilot: configuraciones de datos y seguridad, web search y disponibilidad.



Habilitación por usuario o grupo (licencias).



Agent Registry: inventario y acciones básicas (publish, block, approve).



Controles en Copilot Studio: DLP de conectores, pautas de publicación y autenticación.



Retención básica para experiencias de Copilot.

AUDITAR



Unified audit log: CopilotInteraction, agentes, Copilot Studio, XPIA/Jailbreak (retención 180 días).



eDiscovery Standard: búsqueda, hold y export de contenido.



Reportes de uso y adopción: Copilot usage report, Copilot readiness report, Copilot Analytics.



Monitoreo en Copilot Studio y transcripciones en Dataverse.

El punto de inflexión: los gaps clave

Los controles básicos están disponibles en E1; los principales vacíos aparecen cuando escalan los datos, el riesgo y los agentes.

E1 cubre fundamentos razonables, pero no alcanza para gobernar de manera integral Copilot a escala ni para controlar identidades y herramientas de los agentes. Los gaps se cierran con E2 y, principalmente, con E3.

GAPS CRÍTICOS DE E1



Identidades de agente sin CA ni gestión de ciclo de vida avanzada.

Sin control directo sobre acceso, riesgo y permisos de agentes.



Falta de visibilidad y control sobre herramientas, MCP y conectores.

Riesgo de exfiltración y acciones no aprobadas por agentes.



Gobierno de datos limitado.

Sin auto-etiquetado a escala, DLP avanzado ni exclusiones de grounding por contenido etiquetado.




Auditoría y eDiscovery básicos.

Retención de 180 días y funciones estándar; profundidad limitada para investigaciones.



Cobertura incompleta de Shadow AI y agentes externos.

Sin descubrimiento, control y respuesta unificados a nivel de tenant.



QUÉ INCORPORAN E2 Y E3 PARA CERRAR LOS GAPS

E2 – PROTECCIÓN Y GOBIERNO AMPLIADOS



Auto-etiquetado y clasificación a escala.



DLP avanzado para prompts, grounding y correo externo (preview).



Insider Risk, Communication Compliance y Adaptive Protection.



DSPM for AI: evaluación de oversharing, políticas de un clic y Activity Explorer.



Audit Premium (1 año) y eDiscovery Premium.

E3 – AGENTES A ESCALA Y OBSERVABILIDAD



Identidades de agente con CA, ID Protection y Governance.



Control tenant-wide de herramientas y servidores MCP.



Protección y posture de agentes: detección, bloqueo de herramientas y hunting.



Observabilidad y telemetría de actividad de agentes (Agent map).



Extensión de Purview (DLP, eDiscovery, CC, DLM) a instancias de agente y apps no-M365.

RESULTADO: CONTROL INTEGRAL



Reducción del riesgo de exposición de datos y acciones no autorizadas.



Gobierno consistente del ciclo de vida de los agentes.



Evidencia y visibilidad para investigar, medir y demostrar cumplimiento.



Plataforma preparada para escalar Copilot y agentes de forma segura.

TEMAS TRANSVERSALES NO RESUELTOS EN E1



Falta de gobierno centralizado del registro de agentes.

Inventario, aprobación, bloqueo y reglas de ciclo de vida.



Copilot Studio y entornos sin controles avanzados.

Data policies, entornos dedicados ni estrategia de routing.



Observabilidad de adopción y uso limitada.

Sin dashboards avanzados de riesgo y uso a escala.



Agentes y apps externas sin controles integrados.

Purview, Entra, Defender e Intune no extendidos.



NOTAS

- E1 = Base con fundamentos (incluido con E3 y licencias asociadas).
- E2 = Protección y gobierno ampliados (requiere E5 y Purview Suite).
- E3 = Agentes a escala y observabilidad (requiere Agent 365 y E7).
- Ver detalle por control en la matriz consolidada (corte: 14/09/2026).

Oversharing: el contexto importa

Copilot respeta permisos existentes; el riesgo surge cuando el contexto expuesto es más amplio de lo necesario.

E1 ya dispone de controles básicos para administrar el acceso a los datos.
E2 y, principalmente, E3 permiten reducir la exposición mediante clasificación, DLP, SharePoint Advanced Management y exclusiones específicas del grounding.

EL PROBLEMA

El acceso autorizado no siempre implica contexto adecuado.
El grounding se nutre de múltiples fuentes:

Contenido compartido ampliamente
Sitios, bibliotecas y archivos con permisos más abiertos de lo necesario.

Comunicación externa
Correos y documentos externos que pueden introducir riesgos o datos no relevantes.


Búsqueda web
Información pública que puede contener datos sensibles.

Datos de agentes y conectores
Herramientas y fuentes conectadas que amplían la superficie de exposición.

NOTA

Los controles se aplican según la superficie, consola y tipo de licencia habilitadora.

Ver detalle por control en la matriz consolidada (fecha de corte: 14/09/2026).



CONTROLES CLAVE PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN

CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO
Etiquetas de sensibilidad y cifrado respetados por Copilot. Autoetiquetado a escala (E2, E3).

P E2 E3

DLP PARA COPILOT
Bloqueo de prompts con SIT, contenido etiquetado, búsqueda web y correo externo del grounding.

P E2 E3

SHAREPOINT ADVANCED MANAGEMENT
Data Access Governance, Restricted Content Discovery, Restricted Access Control y revisiones de acceso.

P E1 E2 E3

EXCLUSIONES DEL GROUNDING
Excluir archivos/correos etiquetados y sitios específicos del grounding de Copilot y búsqueda tenant-wide.

P E2 E3

GOBIERNO DE AGENTES Y CONECTORES
Control de herramientas, permisos de API y DLP de conectores para limitar el alcance.

P E3

MONITOREO Y POSTURA
DSPM for AI: evaluación de oversharing, Activity Explorer, políticas de un clic y recomendaciones.

G A E2 E3

P = Proteger G = Gobernar A = Auditar E1 = Base E2 = Ampliado E3 = Agentes a escala

IMPlicACIONES	CAPAS DE PROTECCIÓN POR ESCENARIO					
	Clasificación	DLP para Copilot	SharePoint Advanced Management	Exclusiones del grounding	DSPM for AI	Gobierno de agentes y conectores
E1	●	●	●	●	●	●
E2	●	●	●	●	●	●
E3	●	●	●	●	●	●

ESTADO

●

 Disponible

●

 Parcial / Condicionado

○

 No disponible

Data Security para IA: del control básico al ampliado

E1 establece la base. E2 profundiza y automatiza, E3 extiende protección hacia agentes e instancias.

La seguridad de los datos en Copilot se construye por capas complementarias.
Cada organización avanza según su madurez, riesgo y requerimientos regulatorios.

DOMINIOS DE CONTROL



CLASIFICAR Y PROTEGER

Etiquetas de sensibilidad, cifrado y autoetiquetado a escala para asegurar el tratamiento adecuado de los datos.



PREVENIR EXPOSICIÓN EN COPILOT

DLP para prompts, grounding, búsqueda web y correo externo. Exclusiones de contenido etiquetado del grounding.



CONTROLAR OVERSHARING

Evaluación y remediación de permisos excesivos en SharePoint y OneDrive. Políticas de un clic y Activity Explorer.



MITIGAR RIESGO HUMANO

Detección de uso riesgoso de IA, insider risk y Communication Compliance sobre prompts y respuestas.



RETENER Y GESTIONAR

Retención, DLM, records regulatorios y cleanses priorizados para cumplir con obligaciones de conservación.



OBSERVAR Y DEMOSTRAR


Audit, DSPM for AI y dashboards con telemetría de actividades y recomendaciones para evidenciar cumplimiento.



NOTAS

- La disponibilidad varía según superficie, consola y tipo de licencia habilitadora.
- Ver detalle por control en la matriz consolidada (corte: 14/09/2026).

EVOLUCIÓN DE CAPACIDADES POR ESCENARIO



• SUPERFICIES DONDE APLICA



Copilot
(apps M365)



Copilot Chat
(web)



Copilot en
Teams



Copilot Studio
(agentes)



Agentes e instancias
(Agent 365 y externos)



Proteger



Gobernar



Auditar



Disponible



Parcial /
Condicionado



No disponible

¿QUÉ CAMBIA ENTRE ESCENARIOS?

E1

Disponibilidad de controles fundamentales incluidos con E3 y licencias actuales.

- Etiquetas, cifrado, DLP básico, audit estándar, eDiscovery estándar.

E2

Profundización y automatización del gobierno de datos y del cumplimiento.

- Autoetiquetado a escala, DLP ampliado, DSPM for AI, Communication Compliance, retención avanzada.

E3

Extensión a agentes e instancias con observabilidad avanzada.

- DLP y Purview sobre agentes, DSPM por instancia, insider risk para agentes, Agent map y telemetría avanzada.

PRINCIPIOS TRANSVERSALES



Mínimo privilegio y necesidad de conocer.
Copilot honra permisos existentes.



Consistencia de políticas entre servicios
(Microsoft 365, SharePoint, Exchange, Teams, Copilot).



Visibilidad antes que bloqueo.
Detectar, evaluar y actuar con evidencia.



Gobierno centralizado, ejecución distribuida.
Políticas, supervisión y auditoría coherentes.

Agentes: una nueva entidad de gobierno

E1 y E2 cubren controles fundamentales; E3 introduce capacidades específicas para identidades, herramientas y observabilidad de agentes.

Los agentes actúan con identidad propia, acceden a datos y ejecutan herramientas.

Su gobierno requiere controles integrados de identidad, permisos, red, herramientas, datos y telemetría.

¿QUÉ CAMBIA CON LOS AGENTES?



Identidad propia (Entra Agent ID)

Cada agente obtiene una identidad en Entra ID y es sujeto de políticas.



Permisos como API

Los permisos a conectores y servicios se materializan como permisos de API del Agent ID.



Superficie de herramientas

Invocación de APIs, conectores y servidores (incluye MCP) según políticas del tenant.



Controles de red

Internet Access y restricciones de red para controlar egress/ingress.



Detección y protección


Postura de agentes, actividad sospechosa, prompt-injection, jailbreak y runtime protegido.



Observabilidad específica

Logs de agente, mapa de agentes, telemetría y hunting dedicado.

MODELO DE CONTROL PARA AGENTES



COBERTURA POR ESCENARIO

ÁREA DE CONTROL	E1	E2	E3
Identidad de agente	×	×	✓
Conditional Access para agentes	×	×	✓ (enforcement próximo)
Gobernanza de agentes (access packages, lifecycle)	×	×	✓
Controles de red para agentes	×	×	✓
Detección y postura de agentes	×	×	✓
Observabilidad dedicada de agentes	×	×	✓

PRINCIPIOS PARA GOBERNAR AGENTES

- Mínimo privilegio por agente y por herramienta.
- Los datos y el contexto del agente respetan etiquetas, DLP y exclusiones.
- Aprobación y supervisión de herramientas y conectores.
- Observabilidad y auditoría de cada interacción.
- Ciclo de vida controlado: creación, uso, revocación y retiro.



NOTAS

- E1: no incluye controles específicos para identidades ni red de agentes.
- E2: base de protección y gobierno; sin controles dedicados de identidad ni observabilidad de agentes.
- E3: extiende seguridad, gobierno y observabilidad a agentes e instancias.
- Ver detalle por control en la matriz consolidada (corte: 14/09/2026).

FUENTES DE CONTROL PRINCIPALES



Entra ID
(Agent ID)



Microsoft 365
Admin Center



Copilot Studio
(Power Platform
Admin Center)



Purview



Defender
XDR



Intune



Microsoft
Graph API



Agent 365
(E3 / E7)

LEYENDA



Disponible



Parcial /
Condicionado



No incluido



Próximamente



Preview



PAYG /
Consumo



No verificado

Los símbolos indican disponibilidad; no representan prioridad ni criticidad.

Agent 365: del agente aislado al control plane

El plano de control que unifica registro, políticas, seguridad, observabilidad e interoperabilidad de agentes.

E1 y E2 ofrecen controles fundamentales integrados en Microsoft 365. E3 incorpora Agent 365 para operar agentes a escala, con gobierno centralizado, protección avanzada y visibilidad integral.



E5 + Copilot vs. E7: dónde está realmente la frontera

Dos niveles de capacidad para gobernar, proteger, controlar y observar Copilot y agentes

La capacidad empresarial cambia cuando se pasa de administrar contenido y experiencias a operar el agente como principal con identidad, actividad, riesgo, compliance y protección runtime.

SERIE COMPLETA (6 INFOGRAFÍAS)

01. E5 + Copilot vs. E7: dónde está realmente la frontera
02. El plano de control de Copilot y agentes
03. Protección de datos y compliance
04. Identidad y acceso de agentes
05. Protección del runtime
06. Observabilidad y operación



El plano de control de Copilot y agentes: qué se gobierna y desde dónde

Modelo distribuido de gobierno, protección y observabilidad

El gobierno de Copilot y agentes no reside en una única consola. Las capacidades se ejercen desde superficies especializadas que actúan sobre dominios diferentes y se complementan para cubrir todo el ciclo de vida, el control y la operación.



Protección de datos y compliance: de preparar el contenido a gobernar al agente

Purview y SharePoint Advanced Management protegen el contenido.

E7 / Agent 365 extiende estas capacidades al agente como principal operable.

SERIE COMPLETA (6 INFOGRAFÍAS)

01. E5 + Copilot vs. E7: dónde está realmente la frontera
02. El plano de control de Copilot y agentes
03. Protección de datos y compliance
04. Identidad y acceso de agentes
05. Protección del runtime
06. Observabilidad y operación

A. SHAREPOINT ADVANCED MANAGEMENT (SAM)

Proteger el contenido en los repositorios



Data Access Governance (DAG)
Informes sobre acceso y exposición a datos.



Restricted Content Discovery (RCD)
Descubrimiento proactivo de contenido sensible.



Restricted Access Control (RAC)
Controles para limitar el acceso a contenido sensible.



Site Access Reviews
Revisiones periódicas de acceso a sitios y grupos.



Lifecycle y retención
Políticas de retención y eliminación para contenido.



Agent Access Insights (preview)
Visibilidad del acceso de agentes a sitios y contenido.



B. MICROSOFT 365 COPILOT / COPILOT STUDIO

Proteger el uso y el ciclo de vida del contenido



Etiquetas de sensibilidad
Clasificación y etiquetado de la información.



DLP (Prevención de pérdida de datos)
Políticas para detectar y controlar filtración de información.



Auditoría
Registro de actividades de usuarios, Copilot y agentes.



eDiscovery
Búsqueda y preservación para investigaciones y cumplimiento.



Retención
Aplicación de políticas de retención sobre contenido y actividades.



IRM / Communication Compliance
Protección de información con cifrado y controles de uso.



DSPM (Data Security Posture Management)
Evaluación continua del riesgo de datos en Microsoft 365 y SaaS.



C. AGENT 365 (E7)

Gobernar al agente como principal



AI Observability (Purview)
Visibilidad de interacciones del agente con datos y respuestas generadas.



Agent Interactions
Análisis de actividades y accesos realizados por el agente.



Agent Instances en políticas
El agente como identidad incluida en DLP, retención y eDiscovery.



Agent-Specific Audit & Compliance
Auditoría y cumplimiento con el agente como principal operativo.

SEÑALES QUE CONECTAN LAS CAPAS



Etiquetas de sensibilidad se aplican al contenido y viajan con él.



Políticas (DLP, Retención, eDiscovery, IRM) aplican en el punto de uso.



La identidad del agente permite aplicar controles dirigidos (E7 / Agent 365).



La observabilidad permite detectar riesgos, cumplir y mejorar continuamente.



RIESGO FRECUENTEMENTE SUBESTIMADO

El contenido generado por el agente (Agent 365) no hereda automáticamente las etiquetas de sensibilidad de los elementos de origen. Es necesario evaluar la sensibilidad del contenido generado y aplicar políticas adecuadas a las respuestas y artefactos producidos.




NOTAS

- Las capacidades disponibles dependen del licenciamiento: E5 + Copilot vs. E7 / Agent 365.
- Algunas funciones se encuentran en Preview; verificar estado y requisitos por capacidad.
- Las capas se complementan; ninguna reemplaza a otra.

LEYENDA

- Disponible con E5 + Microsoft 365 Copilot
- Disponible con E7 / Agent 365
- - - Relación / señal entre capas

FLUJO DE GOBIERNO



ALCANCE DE ESTA INFOGRAFÍA

Enfocada en protección de datos, compliance y gobierno del agente como principal. No se detallan flujos de implementación ni arquitecturas técnicas internas.



Identidad y acceso: cuándo un agente pasa a ser un principal gobernable


De visibilidad (registro) a control (identidad y políticas aplicables al agente).

El Agent Registry permite conocer y administrar el ciclo de vida del agente.

El Agent ID en Microsoft Entra habilita el plano de identidad sobre el que se aplican controles específicos (acceso, riesgo, redes y cumplimiento).

SERIE COMPLETA (6 INFOGRAFÍAS)

01. E5 + Copilot vs. E7: dónde está realmente la frontera
02. El plano de control de Copilot y agentes
03. Protección de datos y compliance
- 04. Identidad y acceso de agentes**
05. Protección del runtime
06. Observabilidad y operación



Protección del runtime: de los guardrails nativos a la defensa del agente

Dos niveles de protección. Diferentes capacidades, diferentes coberturas.

Copilot Studio entrega protecciones nativas sobre la ejecución del agente.

Microsoft Defender para agentes (E7 / Agent 365) agrega visibilidad de inventario, detección de amenazas, investigación y protección en tiempo real.

SERIE COMPLETA (6 INFOGRAFÍAS)

01. E5 + Copilot vs. E7: dónde está realmente la frontera
02. El plano de control de Copilot y agentes
03. Protección de datos y compliance
04. Identidad y acceso de agentes
- 05. Protección del runtime**
06. Observabilidad y operación

► NIVEL 1: PROTECCIONES NATIVAS DE COPILOT STUDIO

Guardrails en la ejecución del agente



Authentication defaults
Configuración segura por defecto para el acceso del agente.



Security scan
Análisis del agente y sus componentes para identificar configuraciones de riesgo.



Runtime protection status
Estado de las protecciones aplicadas durante la ejecución.



Security analytics (preview)
Telereimetría y eventos de seguridad para análisis y seguimiento.



Content moderation
Detección y filtrado de contenido inapropiado o dañino.



Real-time risk assessment
Evaluación en tiempo real de riesgos durante las interacciones.



CONSIDERACIÓN CLAVE

Las protecciones nativas ayudan a reducir riesgos comunes en la ejecución del agente. E7 / Agent 365 habilita detección avanzada y respuesta en tiempo real.

INTERACCIÓN EN RUNTIME

Flujo de protección en capas



Usuario



Solicitud / Interacción



Ejecución del agente



Respuesta

Guardrails
nativos
Copilot Studio



Defensa del
agente
Defender (E7)

SEÑALES CONSUMIDAS

Alertas, eventos y telemetría correlacionada



Entra ID
Accesos y
condiciones



Purview
DLP, etiquetas
y datos



Defender XDR
Amenazas y
comportamientos



Aplicaciones
Registros y
telemetría

► NIVEL 2: DEFENSA DEL AGENTE CON DEFENDER (E7 / AGENT 365)

Visibilidad, detección, investigación y protección runtime



AI agents inventory
Inventario centralizado de agentes con contexto y clasificación de riesgo.



Agent posture
Evaluación continua de configuración, exposiciones y cumplimiento.



Threat detection
Detección de comportamientos anómalos, intentos de abuso y técnicas de ataque.



Investigation / Advanced Hunting
Investigación guiada y búsqueda avanzada sobre actividades del agente.



Real-time protection (E7)
Controles en tiempo real para bloquear acciones maliciosas del agente.



Agent telemetry
Telemetría detallada de interacciones, herramientas y recursos utilizados.



ESTADO DE DISPONIBILIDAD (referencial)

■ Disponible en E5 + Copilot

■ Disponible en E7 / Agent 365

■ En Preview (verificar requisitos y estado)

NOTAS

- Las capacidades pueden variar según región y licenciamiento.
- Algunas funciones requieren configuración adicional.
- Verificar estado y requisitos por capacidad.

ALCANCE

Esta infografía cubre protecciones en runtime. No reemplaza arquitecturas técnicas específicas ni flujos de implementación.



Observabilidad: de medir Copilot a operar y defender agentes

Múltiples superficies de observabilidad para distintas preguntas y distintos destinatarios.

Copilot y los agentes generan señales en distintos planos. Cada superficie responde preguntas concretas y se integra en el plano de telemetría común para habilitar operación y defensa.

SUPERFICIES DE OBSERVABILIDAD: QUÉ PREGUNTA RESPONDE CADA UNA				
SUPERFICIE	¿QUÉ PREGUNTA RESPONDE?	ENFOQUE PRINCIPAL	E5 + COPILOT DISPONIBILIDAD	E7 / AGENT 365 VALOR ADICIONAL
Copilot Analytics	¿Se adopta Copilot?	Uso de Copilot (chat y experiencias M365), productividad e impacto.	✓	Mismas capacidades a escala.
Agent usage reporting	¿Cómo se utilizan los agentes?	Adopción y uso de agentes (publicados y en uso).	✓	Mayor granularidad y cobertura de agentes.
Copilot Studio Monitor	¿Cómo funciona un agente de Copilot Studio?	Conversaciones, temas, fallos, intenciones y rendimiento.	✓	Cobertura integrada con Agent 365.
Copilot Hub / Consumption	¿Qué consume?	Consumo de licencias, créditos y costos asociados.	✓	Métricas por agente e instancia.
Application Insights	¿Qué ejecutó técnicamente?	Trazas técnicas, dependencias, errores y rendimiento.	✓	Correlación por agente e identidad.
Agent 365 observability	¿Qué hizo un Agent 365 como principal?	Actividades del agente, herramientas usadas, eventos y decisiones.	—	✓ Superficie nativa Agent 365.
Purview AI observability (DSPM)	¿Qué riesgo de datos presenta el agente?	Interacciones del agente con datos, exposición y políticas de datos.	⦿	✓ Cobertura específica para agentes.
Microsoft Defender for agents	¿Qué señales de amenaza presenta?	Detecciones, alertas, postura, investigación y protección.	⦿	✓ Inventario, detección, investigación y protección runtime de agentes.

LEYENDA DE DISPONIBILIDAD

✓

 Disponible en E5 + Copilot

⦿

 Disponible en E7 / Agent 365

⦿

 Disponibilidad parcial / limitada

—

 No disponible en este escenario

NOTAS CLAVE

• Las superficies se complementan; no se reemplazan entre sí.

• Agent 365 observability se basa en identidades de agente y telemetría de actividades.

• Las capacidades pueden variar según región y licenciamiento.

• Algunas funciones están en Preview; verificar estado y requisitos por capacidad.

- SERIE COMPLETA (6 INFOGRAFÍAS)
01. E5 + Copilot vs. E7: dónde está realmente la frontera

02. El plano de control de Copilot y agentes

03. Protección de datos y compliance

04. Identidad y acceso de agentes

05. Protección del runtime

06. Observabilidad y operación



BENEFICIOS OPERATIVOS

Visibilidad unificada para operar con confianza

Correlación para detección e investigación

Decisiones basadas en datos y mejora continua

ALCANCE

Esta infografía cubre las superficies de observabilidad para Copilot y agentes y su relación con el plano de telemetría común.