

01

No existe una única escalera de licenciamiento para todas las identidades

La cobertura depende del tipo de identidad y del control requerido

Serie: Microsoft Entra ID de P1 a E7 |

01 de 10



1

Qué aporta cada escenario

Dentro del alcance de identidad



2

Tres caminos distintos

Cobertura según el tipo de identidad



3

Cinco distinciones críticas

- 1 Agent ID no es lo mismo que Agent 365.
- 2 P2 humano no licencia automáticamente la protección Premium de service principals.
- 3 Agent 365 sí amplía ciertos controles para service principals (principalmente gobierno del acceso), pero no incluye su CA ni Identity Protection Premium.
- 4 E5 + Agent 365 no equivale a E7 en gobierno humano.
- 5 Identity Protection de Entra Suite se superpone con el que ya aporta P2 en E5.

4

Claves de lectura



Evidencia: Microsoft Learn, microsoft.com, adoption.microsoft.com y blogs oficiales
Consultado el 11 de septiembre de 2026



No constituye asesoramiento legal ni oferta comercial.
Ver contract terms y licenciamiento vigente.



@SCavanna - Microsoft MCSA - Security - Buenos Aires Septiembre 2026


Cada tipo de objeto tiene capacidades, límites y políticas distintos. Conocer el modelo evita aplicar controles que no corresponden.

1 Catálogo de identidades y objetos

Objeto / identidad	Qué representa	Consecuencia técnica	Familia
 Usuario humano	Empleado, administrador o colaborador.	Se aplican políticas de usuarios y los derechos P1/P2.	Humana
 Invitado / usuario externo	Usuario presente en el tenant de recursos, autenticado desde fuera.	Reglas de colaboración y facturación diferentes. Gobierno avanzado de invitados tiene medidor separado.	Humana
 Cuenta de servicio creada como user	Software con cuenta diseñada para usuarios.	Sigue siendo objeto usuario. No se convierte en SP ni en Agent ID por uso del proceso.	Humana
 Application object / app registration	Configuración global de una aplicación en su tenant de origen.	Define protocolos, credenciales y permisos declarados. No es el objeto local para CA de workloads.	Workload convencional
 Service principal convencional	Representación local de una aplicación dentro de un tenant.	Tiene permisos locales. CA de workloads usa el Object ID del SP, no del registro de aplicación.	Workload convencional
 Managed identity	Service principal con credenciales gestionadas por Azure.	No tiene application object. No está cubierta por CA/ID Protection para workloads.	Workload convencional
 Agent identity blueprint	Plantilla y base de autenticación para uno o más agentes.	Contiene credenciales. Un compromiso del blueprint puede afectar identidades hijas.	Agéntica
 Agent identity blueprint principal	Presencia del blueprint en un tenant.	Permite operaciones de creación y administración de identidades agénticas.	Agéntica
 Agent identity	Identidad principal con la que actúa el agente.	Subtipo especializado construido sobre service principals. No tiene credenciales propias: usa el blueprint.	Agéntica
 Agent user	Cuenta opcional para agentes que requieren servicios que exigen objeto usuario.	Relación 1:1 con la agent identity. No la reemplaza; ambas existen. Sus políticas CA son distintas.	Agéntica

2 Relaciones fundamentales

A. Modelo tradicional de aplicaciones (convencional)



B. Modelo agéntico (Microsoft Entra Agent ID)



Guía rápida

- Las políticas CA, ID Protection y acceso dependen del objeto que actúa.
- No mezclar application object con service principal.
- Managed identity tiene exclusiones específicas de CA e ID Protection para workloads.
- Agent user y agent identity coexisten y requieren políticas distintas.

3 Consideraciones clave

 Una cuenta usada por software no deja de ser un objeto usuario.

 Un inicio de sesión no interactivo no demuestra por sí mismo una identidad no humana.

 Managed identity es un service principal especial, pero fuera de CA e ID Protection para workloads.

 Agent ID crea una nueva familia de identidades con relaciones, cuotas y restricciones propias.

 El control efectivo surge de quién actúa, qué flujo usa y qué recurso recibe el token.

Leyenda de familias

-  Humana: Objetos de tipo usuario.
-  Workload convencional: Service principals y managed identities.
-  Agéntica: Blueprints, agent identities y agent users.

03A

P1 establece el control humano; P2 agrega riesgo y gobierno base

Identidades humanas: directorio, autenticación y Conditional Access (Parte 1 de 2)

P1 entrega la base de acceso y autenticación. P2 añade capacidades de riesgo humano y gobierno base.

Serie: Microsoft Entra ID de P1 a E7

03A de 10



1 Qué cubre este bloque

Capacidades base de directorio, autenticación fuerte y Conditional Access sin condiciones de riesgo. Estas funciones están incluidas desde Entra ID P1.



Legenda de estados

	Incluido según licencia		Requiere producto adicional		Preview o en transición
	No soportado en este objeto		No aplica		

2 Matriz de capacidades (Parte 1 de 2) Cobertura por escenario de licencia

ID	Capacidad / control	Identidad aplicable	Entra ID P1	Entra ID P2	Microsoft 365 E5	E5 + Agent 365	Microsoft 365 E7	Notas clave
EID-001	Directorio, usuarios, grupos y roles incorporados	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Capacidades base del directorio. E7 incluye P2; no crea Entra ID P3.
EID-002	SSO / autenticación de aplicaciones	Humana / aplicación	✓	✓	✓	✓	✓	La licencia de identidad no licencia la aplicación destino.
EID-003	MFA configurable y aplicación mediante Conditional Access (sin riesgo)	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	P1 permite exigir MFA. Riesgo de usuario / sign-in requiere P2.
EID-004	Passwordless y MFA resistente a phishing	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Authenticator phone sign-in no satisfice strength resistente a phishing.
EID-005	Authentication strengths incorporadas / personalizadas	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	3 incorporadas; hasta 15 personalizadas. No combinar Require MFA + Strength.
EID-006	SSPR cloud y writeback a AD DS	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Writeback requiere integración híbrida. Licenciar a quienes se beneficien.
EID-007	Password Protection global y personalizado / híbrido	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Personalizado: máx. 1,000 términos; longitud 4-16. Global cloud disponible en Free.
EID-008	Grupos dinámicos de usuarios / dispositivos	Humana / disp. / agent user	✓	✓	✓	✓	✓	Máx. 15,000 por tenant. Agent users sí; agent identities (SP) no son miembros dinámicos.
EID-009	Roles personalizadas de directorio	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	P1 por cada usuario con asignación de rol personalizado.
EID-010	Passnistrative Units y RM AUs	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	P1 por admin de AU. Agent user sí; blueprint y agent identity no.
EID-011	Connect Health y Application Proxy	Humana / híbrida	✓	✓	✓	✓	✓	Incluido con P1/P2. Private Access es producto independiente.
EID-012	Conditional Access por usuario/grupo, aplicación, ubicación y dispositivo	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Capacidad base de CA desde P1. Sin condiciones de riesgo.
EID-013	Controles de sesión: frecuencia de autenticación, persistencia y restricciones de aplicación	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Configurable con CA desde P1. Aplica a apps y clientes compatibles.

3 Mensajes clave



P1 ya permite implementar Conditional Access, MFA y autenticación fuerte.



Las condiciones de riesgo humano (sign-in risk y user risk) requieren P2.



E5 incluye P2; su valor está en señales de Defender, Intune, Purview y Copilot.



E7 no crea un nivel de Entra ID superior a P2 en este bloque.

4 Lo que NO cubre este bloque



Riesgo de identidad humana (sign-in risk / user risk).



Gobierno avanzado humano (ID Governance completo).



Identidades no humanas (workloads, service principals y agentes).



Controles de internet privada o acceso de red especializado.

5 Siguiendo bloque

03B — Riesgo humano e integraciones (Identity Protection, Intune, Defender y Purview).



Fuente: Matriz_EntraID_P1_P2_E5_Agent365_E7.xlsx (hoja "Matriz", filas EID-001 a EID-013)
Consulta: 26 de septiembre de 2026.



La cobertura indicada corresponde al derecho de licencia.
No garantiza despliegue, configuración ni cobertura universal.



@SCavanna - Microsoft MCSA - Security - Buenos Aires Septiembre 2026

03B

E5 amplía señales y operación, pero no crea un nivel Entra superior a P2

Identities humanas: riesgo, integraciones y capacidades operativas (Parte 2 de 2)

Microsoft 365 E5 incluye Entra ID P2. Su valor adicional proviene de señales, integración con productos y operación.

Serie: Microsoft Entra ID de P1 a E7


03B de 10

Microsoft Security

1 Matriz de capacidades (Parte 2 de 2) → 2 Qué agrega Microsoft 365 E5 en este bloque → 3 Mensajes y precisiones clave → 4 Próxima lectura

ID	Capacidad / control	Identidad aplicable	Entra ID P1	Entra ID P2	Microsoft 365 E5	E5 + Agent 365	Microsoft 365 E7
EID-014	CA basado en sign-in risk	Humana	—	✓	✓	✓	✓
EID-015	CA basado en user risk	Humana	—	✓	✓	✓	✓
EID-016	Informes completos de Identity Protection y Graph de riesgo	Humana	Limitado*	✓	✓	✓	✓
EID-017	Alertas, resumen semanal y política de registro MFA de Identity Protection	Humana	—	✓	✓	✓	✓
EID-018	Señal de conformidad y app protection de Intune	Humana	+Intune	+Intune	✓	✓	✓
EID-019	Conditional Access App Control	Humana	+Defender for Cloud Apps	+Defender for Cloud Apps	✓	✓	✓
EID-020	CA con insider risk de Purview	Humana	+Purview	+Purview	✓, configurar	✓, configurar	✓, configurar
EID-021	Report-only, What If y diagnóstico de políticas	Humana	✓	✓	✓	✓	✓
EID-022	Controles de sesión: frecuencia de autenticación, persistencia y restricciones de aplicación	Humana	✓	✓	✓	✓	✓
EID-023	Token Protection en clientes y recursos compatibles	Humana	✓	✓	✓	✓	✓
EID-024	Connect Health y Application Proxy	Humana / híbrida	✓	✓	✓	✓	✓

Leyenda de estados




Incluido según licencia



Requiere producto adicional



No aplica



No soportado (en este objeto)



Cobertura por confirmar

* Visibilidad limitada de riesgo en P1, sin informes completos ni políticas basadas en riesgo.



Precisiones técnicas relevantes

Authentication strengths

- 3 incorporadas:
 - MFA
 - Passwordless MFA
 - Phishing-resistant MFA
- Hasta 15 personalizadas.

Password Protection

- Lista personalizada:
 - Máx. 1,000 términos
 - Longitud mínima: 4
 - Longitud máxima: 16
- Global cloud disponible en Free; personalización e híbrida requieren P1/P2.

Token Protection

- Guías actuales indican P1 (existen docs que aún mencionan P2).
- Compatibilidad limitada por clientes y recursos.
- Web apps hacia ARM: Preview.

Grupos dinámicos

- Máx. 15,000 por tenant.
- Licencia P1 por cada usuario único cubierto.
- Agent users pueden evaluarse como usuarios.
- Agent identities (SP) no son miembros dinámicos.

E5 no crea un nuevo nivel de Entra ID superior a P2; incluye las mismas capacidades de P2 con más contexto e integración.

Las políticas basadas en sign-in risk y user risk requieren Entra ID P2.

El valor de E5 proviene de señales de Defender, Purview e Intune, y de herramientas operativas avanzadas.

Token Protection tiene compatibilidad limitada: ver precisiones técnicas en el panel inferior.

CA con Insider Risk de Purview exige licencias Purview correspondientes y configuración específica.

04A

Parte 1 de 2



ID Governance, PIM, Access Reviews y Entitlement Management



04A

La principal diferencia de E7 es ID Governance completo

ID Governance, PIM, Access Reviews y capacidades base de Entitlement Management

Capacidades de gobierno humano incluidas en P2/E5 y ampliaciones que requieren ID Governance completo Parte 1 de 2

Serie: Microsoft Entra ID de P1 a E7

04A de 10



1 Matriz de gobierno humano (Parte 1 de 2)

2 Qué significa cada estado

3 Qué cambia con ID Governance (E7)

3 Qué cambia con ID Governance (E7)

4 Siguiendo: 04B Ampliaciones y cuotas

ID	Capacidad / control	Identidad aplicable	Entra ID P1	Entra ID P2	Microsoft 365 E5	E5 + Agent 365	Microsoft 365 E7	Notas clave
	Aprovisionamiento de usuarios SaaS	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Capacidad base incluida desde P1.
	Aprovisionamiento de grupos SaaS, aplicaciones on-premises y HR-driven	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Incluye grupos, apps on-prem y flujos HR.
	Sincronización cross-tenant de usuarios (misma nube)	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Base en P1.
	Aprovisionamiento API-driven	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Límites ampliados en E7 (ver 04B).
	Account Discovery: cuentas coincidentes / huérfanas en apps	Humana	+G	+G	+G	+G	✓	Requiere ID Governance completo.
	Sincronización cross-tenant de grupos y cross-cloud	Humana	+G	+G	+G	+G	✓	ID Governance completo.
	Aprovisionamiento API-driven (límites ampliados)	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Capacidad ampliada en E7 (ver 04B).
	PIM de roles Entra / Azure	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido desde P2.
	PIM for Groups	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido desde P2.
	Authentication context de CA en activación PIM	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido desde P2.
	Access Reviews base (usuarios / grupos / apps / roles)	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido originalmente en P2.
	Revisión mixta activos / inactivos (con ayuda de decisión)	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido originalmente en P2.
	Revisiones limitadas solo a inactivos	Humana	+G	+G	+G	+G	✓	ID Governance completo.
	Revisiones asistidas por machine learning / afiliación usuario-grupo	Humana	+G	+G	+G	+G	✓	ID Governance completo.
	Access Reviews de PIM for Groups; catálogos; recursos con datos personalizados	Humana	+G	+G	+G	+G	✓, PV	ID Governance completo. Algunas funciones en PV.
	Access packages humanos: solicitud propia y asignación administrativa	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido originalmente en P2.
	Recursos humanos en paquetes: grupos / Teams, aplicaciones y sitios SharePoint	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido originalmente en P2.
	Aprobaciones multi-etapa, aprobadores específicos y managers	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido originalmente en P2.

✓ Incluido según licencia
Derecho disponible sujeto a configuración y alcance.

Adicional
Incluido desde licencia superior
Disponible desde P2 o un escenario superior indicado.

+G Requiere ID Governance completo
Necesita Entra ID Governance / Entra Suite.

+A Requiere Agent 365
Necesita licencia Agent 365 y sus prerequisites.

+W Requiere Workload ID Premium
Necesita licencia Workload ID Premium.

PV Preview / transición
Componente en vista previa o funcionalidad en transición hacia GA.

No aplica
No corresponde al alcance del escenario o de la identidad.

✗ No soportado
Restricción técnica; no habilitado por una licencia superior.



Notas importantes

- P2 conserva sus capacidades IGA existentes, pero no recibirá nuevas capacidades IGA dentro de ese SKU.
- Las ampliaciones anteriores y posteriores a esta tabla (04B) requieren ID Governance completo (E7) para su utilización.
- Los flujos de aprovisionamiento hacia AD on-premises y hacia Entra ID se contabilizan separadamente.
- Las extensiones no incluyen automáticamente el consumo de Azure Logic Apps.

04B

Parte 2 de 2



Incluye
Entitlement Management
avanzado, Lifecycle
Workflows, My Access
y las ampliaciones
cuantitativas de E7.



Legenda de estados: ✓ Incluido según licencia, Adicional Incluido desde licencia superior, +G Requiere ID Governance completo, +A Requiere Agent 365, +W Requiere Workload ID Premium, — No aplica, PV Preview / transición, ✗ No soportado

Fuente: Matriz_EntraID_P1_P2_E5_Agent365_E7.xlsx (hoja "Matriz", filas EID-025 a EID-042)
Consulta: 26 de septiembre de 2026.

! La cobertura indicada corresponde al derecho de licencia.
No garantiza despliegue, configuración ni cobertura universal.

@SCavanna - Microsoft MCSA - Security - Buenos Aires Septiembre 2026

E7 amplía capacidades y cuotas, no solo funcionalidades

ID Governance completo mediante Entra Suite agrega funciones y capacidad operativa

Esta es la diferencia principal entre P2/E5 y E7 en el alcance de gobierno humano.

Serie: Microsoft Entra ID de P1 a E7

04B de 10



- 1 Matriz de gobierno humano (Parte 2 de 2) → 2 Cuotas y ampliaciones cuantitativas de E7 → 3 Mensajes clave → 4 Próxima lectura (05 Workloads)

ID	Capacidad / control	Identidad aplicable	Entra ID P1	Entra ID P2	Microsoft 365 E5	E5 + Agent 365	Microsoft 365 E7	Notas clave
EID-025	Access packages humanos: solicitud propia y asignación administrativa	Humana	Adicional	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	P2 incluye EM base; E7 tiene ID Governance completo.
EID-026	Recursos humanos en paquetes: grupos/Teams, aplicaciones y sitios SharePoint	Humana	Adicional	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Paquetes para agentes/SP tienen recursos distintos.
EID-027	Aprobaciones multi-etapa, aprobadores específicos y managers	Humana	Adicional	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Hasta 1, 2 o 3 etapas en paquetes.
EID-028	Sponsors internos/externos de organizaciones conectadas como aprobadores	Humana	Adicional	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Aplica a organizaciones conectadas.
EID-029	Información adicional del solicitante, expiración y separación de funciones	Humana	Adicional	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Configuración en access package.
EID-030	Ciclo de vida básico de invitados y scoping de CA desde paquetes	Humana (invitados)	Adicional	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	No confundir con medidor de invitados de IG.
EID-031	Manager solicita acceso por un empleado	Humana	+G	+G	+G	+G	+G	Requiere ID Governance completo.
EID-032	Asignación por email a usuarios aún inexistentes en el directorio	Humana	+G	+G	+G	+G	+G	Capacidad exclusiva de IG completo.
EID-033	Membresía/propiedad elegible PIM for Groups mediante paquetes	Humana	+G	+G	+G	+G	+G	No es elegible para SP/MI.
EID-034	Roles Entra y roles SAP IAG en paquetes humanos	Humana	+G	+G	+G	+G	Incluido (PV)	SAP IAG roles en paquetes: PV.
EID-035	Autoasignación de paquetes, custom extensions e invitados governed	Humana	+G	+G	+G	+G	Incluido	Autoasignación hasta 15.000 usuarios por política (E7).

Legenda de estados

- ✓ Incluido según licencia +G Requiere ID Governance completo +A Requiere Agent 365 +W Requiere Workload ID Premium +G Adicional (otro producto) - No aplica PV Preview / transición No soportado

2 Cuotas y ampliaciones cuantitativas de E7

Capacidad / limite	P1 / P2 / E5 / E5 + Agent 365	E7 mediante ID Governance (Entra Suite)
API-driven provisioning (limite diario por flujo)	• 100.000 registros / 24 h • 2.000 llamadas / bulkUpload • Máx. 50 registros / llamada • 2 jobs activos por flujo	• 300.000 registros / 24 h • 6.000 llamadas / bulkUpload • Máx. 50 registros / llamada • 20 jobs activos por flujo
Lifecycle Workflows humanos y custom task extensions	No incluidos en estos escenarios (sin +G)	Hasta 50 workflows Hasta 100 custom task extensions
Autoasignación de access packages (por política)	Requiere +G	Hasta 15.000 usuarios por política
Recursos por monitor de Tenant Governance	30 monitores 800 recursos / tenant / día	Capacidad base + 10 recursos / día por licencia de gobierno
Snapshots de Tenant Governance	20.000 recursos / mes 12 jobs activos	Capacidad base + 35 recursos / mes por licencia de gobierno



- Flujos hacia AD on-premises y hacia Entra ID se contabilizan separadamente.
- Las extensiones no incluyen automáticamente el consumo de Azure Logic Apps.
- P2 conserva sus capacidades IGA existentes, pero no recibirá nuevas capacidades IGA dentro de ese SKU. Las ampliaciones se concentran en ID Governance / Entra Suite.

Dependencias frecuentes para este bloque

Microsoft Defender for Cloud Apps (App Control)	Intune (conformidad y app protection)	Microsoft Purview (Insider Risk)	Security Copilot (SCUS incluidas en E5/E7)	Verified ID (Emisión / Face Check en E7)	Organizaciones conectadas y sponsors
---	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--------------------------------------



La diferencia principal de E7 frente a P2/E5 es el conjunto completo de ID Governance.



P2 incluye Access Reviews y Entitlement Management base; las capacidades avanzadas llegan con ID Governance.



E5 agrega valor por señales de Defender, Purview, Intune y herramientas operativas avanzadas.



E7 incrementa tanto funcionalidades como capacidad operativa (cuotas) para gobierno.



Identity Protection de Entra Suite se superpone con el que ya aporta P2 en E5.

4 Próxima lectura 05 Workloads convencionales



05

Workload ID Premium permanece como derecho independiente

P2, E5, E5 + Agent 365 y E7 no incluyen automáticamente la protección Premium para service principals convencionales

El control efectivo depende del tipo de identidad no humana y del derecho específico adquirido.

Serie: Microsoft Entra ID de P1a E7

05 de 10



1 Matriz: identidades no humanas convencionales

ID	Capacidad / control	Identidad aplicable	Entra ID P1	Entra ID P2	Microsoft 365 E5	E5 + Agent 365	Microsoft 365 E7	Notas clave
EID-040	Crear y administrar aplicaciones / SP; autenticación service-to-service	App / SP / MI	Base	Base	Base	Base	Base	Capacidad base de Entra ID. No incluye controles Premium.
EID-041	Managed identities y workload identity federation	MI / SP	Base	Base	Base	Base	Base	No requiere licencia adicional de identidad para usar MI.
EID-042	Application management policies	SP	Base	Base	Base	Base	Base	Define configuración y valores permitidos de apps.
EID-043	Sign-ins y auditoría de workloads	SP / MI	Base	Base	Base	Base	Base	Entidad nativa básica en Entra ID.
EID-044	Conditional Access para SP por ubicación	SP (single-tenant)	+W	+W	+W	+W	+W	Bloqueo de acceso. No aplica a MI ni SaaS multitenant.
EID-045	Conditional Access para SP por riesgo	SP (single-tenant)	+W	+W	+W	+W	+W	Solo service principals single-tenant registrados en el tenant.
EID-046	Identity Protection completo para workloads	SP (convencional)	+W	+W	+W	+W	+W	Puede haber detecciones sin +W, pero con información limitada.
EID-047	App Health Recommendations Premium	SP (convencional)	+W	+W	+W	+W	+W	Requiere Workload ID Premium.
EID-048	Access Reviews de roles privilegiados asignados a SP/MI	SP / MI	+W y P2/G	+W	+W	+W	+W	Workload ID Premium para cobertura completa.
EID-049	Access packages para service principals	SP	+A	+A	+A	Incluido	Incluido	
EID-050	CA / Identity Protection sobre managed identities	MI	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	

Legenda de estados

Incluir según licencia	Base (capacidad base)	Requiere ID Governance completo	Requiere Agent 365	Requiere Workload ID Premium	+Producto adicional	No soportado	No soportado	Preview / transición	N/A No aplica
------------------------	-----------------------	---------------------------------	--------------------	------------------------------	---------------------	--------------	--------------	----------------------	---------------

4 Cobertura por tipo de identidad no humana



2 Restricciones clave de Conditional Access para workloads

- Alcance limitado**
Solo cubre service principals single-tenant registrados en el tenant. No cubre aplicaciones Microsoft, SaaS multitenant ni managed identities.
- Targeting directo al SP**
Agregar el SP a un grupo NO hace que herede la política CA asignada al grupo. El SP debe ser seleccionado directamente.
- Control disponible**
El único grant disponible para workloads es Block access. El SP no puede completar MFA ni otros desafíos interactivos.
- Contexto soportado**
Ubicación, riesgo y contexto según soporte y licencia (+W). No cubrir herramientas autenticadas fuera de Entra (API key).
- Intercambios intermedios**
Existen intercambios de blueprint exceptuados de CA; la evaluación aplica en la adquisición de tokens finales del agente o agent user.
- Managed identities**
Las MI quedan fuera de CA e Identity Protection de workloads. Esta exclusión persiste con cualquier licencia incluida en E7.

3 PIM para workloads

Asignación activa (sí admitida)

- Un service principal puede recibir asignaciones activas limitadas en el tiempo en roles de Entra, roles Azure y PIM for Groups.

Asignación elegible (no admitida)

- Un service principal NO puede recibir asignaciones elegibles que deba activar como un usuario humano. No se aplica a roles Entra ni a roles Azure.

5 Punto decisivo



Agent 365 y Workload ID Premium responden a necesidades diferentes y se adquieren por derechos distintos.

Agent 365: gobierno del acceso para SP y agentes (paquetes, permisos API, expiración, sponsors).

Workload ID Premium: controles condicionales y detección de riesgo Premium para SP convencionales compatibles.

- La protección efectiva depende de qué objeto actúa, qué flujo utiliza y qué recurso recibe el token; no solo del paquete adquirido.

Fuente: Matriz_EntraID_P1_P2_E5_Agent365_E7.xlsx (hoja "Matriz", filas EID-040 a EID-050)

Consulta: 26 de septiembre de 2026

@SCavanna - Microsoft MCSA - Security - Buenos Aires Septiembre 2026

Agent 365 extiende protección y gobierno agéntico sin reemplazar Workload ID Premium

Amplía controles y gobierno para agentes y ciertos accesos de service principals; el riesgo y CA Premium de workloads convencionales requieren SKU independiente.

Serie: Microsoft Entra ID de P1 a E7

06 de 10



1 Matriz de capacidades para identidades agénticas

Capacidad / control		P1	P2	Microsoft 365 E5	Microsoft 365 E7
Plataforma Agent ID: blueprints e identidades	Base	Base	Base	Base	Base
Relación blueprint → agentes; auth. propia/delegada	Base	Base	Base	Base	Base
Owners, sponsors y managers	Base	Base	Base	Base	Base
Restricciones de privilegios (modelo Agent ID)	Base	Base	Base	Base	Base
CA dirigido a agent identities	+A	+A	+A	✓*	✓*
Identity Protection y bloqueo por agent risk	+A	+A	+A	✓*	✓*
CA para agent users y entornos de ejecución	+A	+A	+A	✓ (PV)	✓ (PV)
Access packages para agentes y admin assignment	+A	+A	+A	✓	✓
Permisos API en paquetes; solicitudes owner/sponsor	+A	+A	+A	✓	✓
Expiración, renovación y revocación de acceso	+A	+A	+A	✓	✓
Lifecycle Workflows para continuidad de patrocinio	+A	+A	+A	✓	✓
Auditoría y sign-ins del modelo Agent ID	Base	Base	Base	Base	Base
Revisiones periódicas agénticas (alcance)	—	—	—	Alcance por confirmar	Alcance por confirmar

Legenda de estados


✓ Includido según licencia	✓ Base (no Premium)	⚠ Requiere Agent 365	⚠ Requiere Workload ID Premium	— No aplica	🚧 Preview / No soportado
----------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------------	-------------	--------------------------



Transición de licenciamiento

Las funciones de CA para agentes e Identity Protection agéntico figuran como "coming soon" / "starting soon" en la documentación oficial. Capacidades sujetas a transición.

2 Modelo de identidad agéntica



3 Gobierno agéntico con Agent 365



4 Límites técnicos del modelo

Elemento	Límite / valor
Sponsor al crear agent identity/blueprint	Al menos 1 (Blueprint principal evento de este mínimo)
Sponsors de agent identity/blueprint	Máximo 100 sponsors con no más de 5 grupos
Sponsors de agent user	Máximo 5 (opcional)
Agent user por agent identity	0 o 1 (relación 1:1)
Herencia de permisos (recursos por blueprint)	Máx. 10 resource apps por blueprint
Scopes por resource app heredado	Máx. 40 scopes enumerados por resource app
Creación desde plataformas no Microsoft con app-only (por blueprint)	Máx. 250 agent identities (No se aplica a llamadas delegadas ni a Microsoft Foundry/Copilot Studio)
Cuota de blueprints	No más del 95% de la cuota total de recursos del tenant
Objetos poseídos por un usuario no administrador	Límite preexistente de 250 objetos
Recuperación (soft delete)	30 días

Diferencia clave con Workload ID Premium



Agent 365

Extiende protección y gobierno a agentes y agrega access packages para service principals (permisos API, grupos, roles de directorio).



Workload ID Premium
Habilita Conditional Access por riesgo/ubicación y Identity Protection completo para service principals convencionales.



Restricciones deliberadas del modelo Agent ID

- No puede obtener roles: Global Administrator, Privileged Role Administrator, User Administrator ni roles personalizados.
- No puede ser miembro de grupos asignables a roles.
- Permisos Microsoft Graph admitidos dependen de modalidad delegada o de aplicación.
- Supervisar sign-ins y actividad mediante campos específicos (agentType, blueprintId).



Fuente: Matriz_EntraID_P1_P2_E5_Agent365_E7.xlsx (hoja "Matriz", filas EID-040 a EID-049) y límites agénticos. Consulta: 26 de septiembre de 2026.



La cobertura indicada corresponde al derecho de licencia. No garantiza despliegue, configuración ni cobertura universal.



@SCavanna - Microsoft MCSA - Security - Buenos Aires Septiembre 2026

Conditional Access cambia según el sujeto real del token

El control efectivo depende de quién actúa, qué token se emite y qué recurso lo recibe.

Serie: Microsoft Entra ID de P1 a E7

07 de 10



- 1 ¿Quién actúa?
Sujeto del token
- 2 ¿Qué política lo evalúa?
Ámbito de CA
- 3 ¿Qué señal de riesgo aplica?
Categoría de riesgo
- 4 ¿Qué control está disponible?
Acción posible
- 5 ¿Qué derecho se requiere?
Licencia / condición

Escenario ¿Quién actúa?	Sujeto del token	Política pertinente Ámbito de CA	Señal de riesgo Categoría	Control disponible Acción	Derecho requerido Licencia / condición	Exclusiones y notas clave Lo que no cubre
1 Humano accede directamente	Usuario	Users / groups	Sign-in risk User risk (P2)	MFA / Authentication strengths, dispositivo, sesión, bloquear, etc.	P1 (CA base) P2 (riesgo humano y controles basados en riesgo)	"All users" NO incluye agent users (ver límites 1) Política humana.
2 Agente actúa OBO* de un humano	Usuario humano	Users / groups	Atribuido al usuario humano	Controles humanos aplicables al usuario	P1 / P2 según señal y control	El riesgo de la actividad se atribuye al usuario. No hay bloqueo al agente para otros usuarios.
3 Agente autónomo con Agent ID (identity)	Agent identity	Agents → agent identities	Agent risk (P2 + Agent 365)	Block access (único grant disponible)	Agent 365 (enforcement en transición / PV**)	No es un usuario humano. El grant no puede ser MFA. Política NO cubre agent user.
4 Agente con agent user (cuenta usuario)	Agent user	Agents → agent users	Agent risk + entorno de ejecución (PV)	Block access; condiciones de plataforma, dispositivo y conformidad (PV)	Agent 365 (PV para entornos de ejecución y algunas condiciones)	Política dirigida al agent user NO cubre la agent identity. Target por grupo NO soportado (ver límite 4).
5 Aplicación convencional app-only	Service principal	Workload identities	Política de SP (requiere Workload ID Premium)	Block access (único grant disponible)	Workload ID Premium	Solo SP single-tenant registrados en el tenant. No aplica a SaaS multitenant ni managed identities.
6 Carga con managed identity	Managed identity	No cubierta por CA de workloads	N/A	N/A	No soportado	MI queda fuera de CA e Identity Protection de workloads. (ver límite 7)

* OBO: On-Behalf-Of. El agente obtiene un token en nombre del usuario.

** PV: Versión preliminar. Las páginas oficiales indican "enforcement coming soon / starting soon".

7 Límites y consideraciones críticas de diseño

- 1 "All users" NO incluye agent users.
- 2 Política a agent identity no protege automáticamente al agent user.
- 3 Política al blueprint cubre sus agent identities, NO agent users.
- 4 Targeting de agent users por membresía de grupo NO está soportado.
- 5 Agente cloud sin dispositivo NO puede cumplir conformidad de dispositivo.
- 6 API key u otro token fuera de Entra ID evita la evaluación de CA.
- 7 Existen intercambios intermedios de blueprint exceptuados de CA; se aplica en la adquisición de tokens finales del agente o agent user.

6 Flujo lógico de evaluación de Conditional Access



8 Claves para el diseño

- 1 Diseñar políticas según el sujeto real del token: Usuario, agent identity, agent user o service principal.
- 2 Diferenciar OBO y autonomía: El riesgo OBO se atribuye al usuario humano.
- 3 Alinear derecho con el control requerido: Agent 365 para agentes; Workload ID Premium para SP convencionales.
- 4 Validar soporte del recurso y del flujo: CA no es universal para todos los tokens ni recursos.

Nota: La capacidad, el alcance y la disponibilidad pueden variar por licencia, configuración y soporte del recurso.
CA: Conditional Access | SP: Service Principal | MI: Managed Identity | PV: Preview | OBO: On-Behalf-Of

! La figura refleja condiciones documentadas.
No garantiza despliegue ni cobertura universal.

@SCavanna - Microsoft MCSA - Security - Buenos Aires Septiembre 2026

08A

Identity Protection opera sobre cuatro categorías de riesgo diferentes

Cada categoría evalúa un objeto distinto y requiere un derecho diferente.

Serie: Microsoft Entra ID de P1 a E7
08 de 10



1 Las cuatro categorías de riesgo

Insider risk de Microsoft Purview es otra señal y no es sinónimo de user risk ni de agent risk.

1 SIGN-IN RISK



Qué evalúa	Probabilidad de compromiso del inicio de sesión.
Objeto evaluado	Inicio de sesión de un usuario humano.
Derecho principal	P2 para aplicar políticas y detalle completo.
Acciones típicas	Bloquear, exigir MFA, contraseña segura, sesión limitada.

2 USER RISK



Qué evalúa	Riesgo acumulado de compromiso de la identidad humana.
Objeto evaluado	Identidad de un usuario humano.
Derecho principal	P2.
Acciones típicas	Bloquear, restablecer contraseñas, exigir MFA, acceso restringido.

3 SERVICE PRINCIPAL RISK



Qué evalúa	Probabilidad de compromiso de aplicaciones y service principals convencionales.
Objeto evaluado	Service principal de aplicación.
Derecho principal	Workload ID Premium.
Acciones típicas	Bloquear acceso, alarmas, remediación y controles Premium.

4 AGENT RISK



Qué evalúa	Probabilidad de compromiso de identidades agénticas.
Objeto evaluado	Agent identity / agent user.
Derecho principal	Agent 365 (transición; componentes PV).
Acciones típicas	Bloquear acceso, alarmas, suspensión, remediación.

2 Visibilidad y capacidades: P1 vs P2

Informe / control	P1	P2 y escenarios que lo incluyen	Notas
Risky users	Solo medium/high; sin historial ni panel completo	Completo	Detalle histórico y panel completo en P2.
Risky sign-ins	Sin detalle ni nivel de riesgo	Completo	Incluye nivel de riesgo y contexto.
Risk detections	Información limitada	Completo	Incluye información de detección y remedios.
Overview	No	Sí	Resumen consolidado de riesgos.
Alertas y resumen semanal	No	Sí	Alertas de usuarios en riesgo y resumen semanal.
Políticas de riesgo	No	Sí	Políticas por risk level.
Informes de riesgo por Graph	No	Sí	Acceso Graph a informes de riesgo.

P1 puede mostrar algunas detecciones con información limitada. No equivale a Identity Protection completo.

3 Catálogo de detecciones humanas (P2 y señales ampliadas en E5)

Grupo de detecciones	Detecciones incluidas	Tipo de cálculo
No Premium / visibilidad base	- Additional risk detected (sign-in y user) - Admin confirmed user compromised - Anonymous IP address - Microsoft Entra threat intelligence (sign-in y user) - Leaked credentials	Según detección: real-time, offline o ambos
P2: sign-in	- Suspicious MFA authentication approval - Anomalous Token - Atypical travel - Malicious IP address - Password spray - Suspicious browser - Token issuer anomaly - Unfamiliar sign-in properties - Verified threat actor IP	Mezcla de real-time y offline
P2: usuario	- Anomalous Token - Anomalous user activity - Suspicious API Traffic - User reported suspicious activity	Anomalous Token: real-time/offline; restantes offline
P2 + señales Defender (cubiertas por E5)	- Activity from anonymous IP address - Impossible travel - Maas Access to Sensitive Files - New country - Suspicious inbox forwarding - Suspicious inbox manipulation rules	Offline; requieren las fuentes de señales correspondientes
Otras señales ampliadas (cubiertas por E5)	- Attacker in the Middle - Possible attempt to access Primary Refresh Token - Suspicious sending patterns	Offline; requieren despliegue de Defender

4 Consideraciones operativas clave

- Detecciones real-time**
Los detalles pueden tardar 5-10 minutos en aparecer en informes.
- Detecciones offline**
Los detalles pueden tardar hasta 48 horas.
- Atypical travel**
Aprendizaje hasta lo que ocurra primero entre 14 días o 10 logins.
- Unfamiliar sign-in properties**
Aprendizaje mínimo de cinco días, con duración dinámica.
- Password spray**
La detección documentada requiere que el atacante haya validado correctamente la contraseña; no se dispara por todos los intentos fallidos.
- La latencia del informe NO debe interpretarse como demora equivalente del control CA real-time.**

Leyenda	
☒ Incluido	☐ Requiere derecho adicional
☐ Limitado	☒ No incluido
	☐ No aplica
	--- PV / Preview

Fuente: Matriz_EntraID_P1_P2_E5_Agent365_E7.xlsx (hoja "Detecciones" y "Matriz", EID-003 a EID-011)
Consulta: 26 de septiembre de 2026.

La cobertura indicada corresponde al derecho de licencia.
No garantiza despliegue, configuración ni cobertura universal.



@SCavanna - Microsoft MCSA - Security - Buenos Aires Septiembre 2026

08B

Workloads y agentes tienen catálogos de detección distintos y offline

Identity Protection evalúa riesgos sobre objetos distintos con catálogos específicos.

Serie: Microsoft Entra ID de P1 a E7
08 de 10



1 Las cuatro categorías de riesgo

Sign-in, User, Service Principal y Agent Risk son categorías independientes.

2 Catálogos separados

Diferentes objetos, diferentes señales y tiempos de cálculo.

3 Controles y remediación

Cada categoría requiere las licencias y acciones correspondientes.

⚠ No confundir con Insider risk de Purview.

A Catálogo de detecciones para WORKLOADS CONVENCIONALES



#	Detección	riskEventType	Cálculo	Notas relevantes
1	Microsoft Entra threat intelligence	investigationsThreatIntelligence	Offline	Señales externas de amenaza.
2	Suspicious Sign-ins	suspiciousSignins	Offline	Aprendizaje: 2 a 60 días.
3	Admin confirmed service principal compromised	adminConfirmedServicePrincipalCompromised	Offline	Confirmación administrativa de compromiso.
4	Leaked Credentials	leakedCredentials	Offline	Detecta credenciales filtradas.
5	Malicious application	maliciousApplication	Offline	Actividad maliciosa detectada.
6	Suspicious application	suspiciousApplication	Offline	Comportamiento sospechoso de aplicación.
7	Anomalous service principal activity	anomalousServicePrincipalActivity	Offline	Actividad anómala del SP.
8	Suspicious API Traffic	suspiciousAPITraffic	Offline	Patrones de tráfico API sospechoso.

ⓘ Para detalle completo, políticas basadas en riesgo y App Health Recommendations Premium, se requiere Workload ID Premium.

B Catálogo de detecciones para AGENTES (AGENT RISK)



#	Detección	riskEventType	Cálculo	Notas relevantes
1	Confirmed compromised	adminConfirmedAgentCompromised	Offline	Eleva riesgo a High.
2	Early life malicious activity	earlyLifeMaliciousActivity	Offline	Actividad maliciosa temprana.
3	Entra Directory Reconnaissance	entraDirectoryReconnaissance	Offline	Reconocimiento del directorio.
4	Failed access attempt	failedAccessAttempt	Offline	Intentos de acceso fallidos.
5	Microsoft Entra threat intelligence	threatIntelligenceAccount	Offline	Señales de amenaza externa.
6	Sign-in spike	signInSpike	Offline	Aumento inusual de inicios de sesión.
7	Suspicious credential usage	suspiciousCredentialUsage	Offline	Uso sospechoso de credenciales.
8	Unfamiliar resource access	unfamiliarResourceAccess	Offline	Acceso a recursos no habituales.

ⓘ Las detecciones de agente se conservan hasta 90 días. En OBO (actúa en nombre de un humano), el riesgo se atribuye al usuario humano.

C Acciones disponibles para AGENTES



Confirmar compromiso
Eleva el nivel de riesgo a High y puede activar bloqueo por CA.



Confirmar seguro
Marca la detección como no amenazante.



Descartar riesgo
No se considera para políticas ni alertas.



Deshabilitar identidad
Impide el uso del agente o agent user afectado.

D Consideraciones operativas

- Todas las detecciones listadas son OFFLINE.
- El control de CA basado en riesgo de agente puede usar niveles low, medium y high: la acción disponible es Block access.
- La latencia del informe NO equivale a la latencia del enforcement de Conditional Access real-time.

E Resumen de objetos y derechos requeridos

Objeto evaluado	Categoría de riesgo	Derecho principal
Usuario humano	Sign-in risk / User risk	P2 (políticas y detalle completo)
Service Principal conv.	Service Principal risk	Workload ID Premium
Agent Identity / Agent User	Agent 365	Agent 365 (con transición / PV)

Fuente: Matriz_EntraID_P1_P2_E5_Agent365_E7.xlsx · Hoja "Detecciones"
Consulta: 26 de septiembre de 2026.

⚠ Detecciones visibles en P1 pueden tener información limitada y no equivalen a Identity Protection completo ni a controles Premium.



@SCavanna - Microsoft MCSA - Security - Buenos Aires Septiembre 2026

Privilegios, responsabilidades y trazabilidad conservan límites explícitos

La administración técnica, la justificación de negocio y la trazabilidad mantienen fronteras claras.

Serie: Microsoft Entra ID de P1 a E7

09 de 10



1 Roles y responsabilidades

2 Restricciones deliberadas

3 Trazabilidad y retención

4 Auditoría agéntica

Relación	Responsabilidad principal	Acciones permitidas	Límites clave
OWNER (Administrador técnico)	Administración técnica, configuración y credenciales.	- Configurar y administrar el objeto. - Gestionar credenciales. - Agregar/actualizar otros owners y sponsors. - Deshabilitar, eliminar, restaurar o hard-delete.	Alcance limitado al objeto asignado (blueprint o agent identity). No implica justificación de negocio.
SPONSOR (Representante de negocio)	Justificación de negocio, acceso y decisiones de ciclo de vida.	- Solicitar access packages a nombre del agente. - Aprobar/renovar accesos. - Deshabilitar o hacer soft-delete.	No puede restaurar ni reactivar. No tiene administración técnica (sin credenciales ni configuración).
MANAGER (Responsable jerárquico)	Relación organizacional del agent user.	- Solicitar access packages para agentes a cargo. - Aprobación según flujo configurado.	No otorga derechos de administración ni para modificar/eliminar objetos.

Un sponsor no tiene administración técnica del blueprint. Los tres roles pueden coexistir y no se sustituyen.

2 Restricciones deliberadas del modelo de agentes

Las agent identities tienen restricciones deliberadas. "Autónomo" no significa "administrador sin límites".

Roles NO admitidos para agent identities	Permisos Microsoft Graph dependientes de modalidad				
- Global Administrator - Privileged Role Administrator - User Administrator - Roles personalizados - Membresía en grupos asignables a roles	<table><tr><td> Modalidad delegada (sujeto humano)</td><td>Conjunto granular según permisos disponibles para usuarios. Debe validarse para cada automatización.</td></tr><tr><td> Modalidad de aplicación (app-only)</td><td>Permisos acotados a los recursos que admite el modelo Agent ID. No todos los permisos Graph son compatibles.</td></tr></table>	Modalidad delegada (sujeto humano)	Conjunto granular según permisos disponibles para usuarios. Debe validarse para cada automatización.	Modalidad de aplicación (app-only)	Permisos acotados a los recursos que admite el modelo Agent ID. No todos los permisos Graph son compatibles.
Modalidad delegada (sujeto humano)	Conjunto granular según permisos disponibles para usuarios. Debe validarse para cada automatización.				
Modalidad de aplicación (app-only)	Permisos acotados a los recursos que admite el modelo Agent ID. No todos los permisos Graph son compatibles.				

Para cada automatización debe verificarse que los permisos requeridos estén admitidos por el modelo Agent ID.

3 Retención de datos y trazabilidad nativa de Entra ID

Dato / Almacén	P1	P2 / E5 / E5 + A365 / E7	Condición / Nota	Almacenamiento externo requerido
Audit logs nativos Entra	30 días	30 días	Registros de administración del directorio.	Sí, para retención extendida.
Sign-in logs nativos Entra	30 días	30 días	Inicio de sesión de usuarios, SP, agent identities y agent users.	Sí, para retención extendida.
Risky sign-ins (humanos)	30 días (info. limitada)	90 días	Detalles completos y políticas requieren P2.	Opcional, para análisis y retención mayor.
Risky users (humanos)	Sin límite publicado en esta tabla	Sin límite publicado en esta tabla	Permanecen mientras el riesgo no se remedia.	Opcional.
Microsoft Graph activity logs	Requiere destino de almacenamiento	Requiere destino de almacenamiento	Historial de actividad de Graph: incluye acciones de apps, SP y agentes.	etc.).

E5/E7 NO convierten los sign-in logs nativos de Entra en una retención de un año. Purview Unified Audit Log es otro almacén con sus propias reglas.

4 Auditoría específica para identidades agénticas

	agentSignin Indica que el inicio de sesión fue realizado por una agent identity o agent user.
	agentType Identifica el tipo de agente (identity o user).
	blueprintId Permite trazar la identidad al blueprint de origen.
	Agente en iniciador, ejecutor y recurso afectado Permite atribuir correctamente cada acción.
	Microsoft Graph /beta La guía utiliza el endpoint /beta. Validar versión y esquema antes de producción.

Conservar y correlacionar estos campos para trazabilidad completa de actividades de agentes.



Fuente: Matriz_EntraID_P1_P2_E5_AgentID365_E7.xlsx

Hojas: Matriz (EID-001 a EID-133), Detecciones, Identidades, Límites, Notas y Fuentes (S01 a S57)
Consulta: 26 de septiembre de 2026.



Los límites técnicos y de retención permanecen vigentes aunque se adopte E7, Agent 365 o Workload ID Premium.

Leyenda de estados

Incluido
 Requiere Agent 365

Requiere ID Governance (Entra Suite)
 Capacidad base

Requiere Workload ID Premium
 Preview n/a

No soportado (etc.).
 Capacidad N/A

La decisión final depende de identidad, flujo, recurso y derecho aplicable

Síntesis para arquitectura, compra y validación contractual.

Serie: Microsoft Entra ID de P1 a E7
10 de 10



1 Cómo se licencia Agent 365



Licenciamiento
por usuario humano

- Cubre usuarios que delegan acceso (OBO).
- Cubre owners, sponsors o managers (own-access).
- Los usuarios que reciben capacidades Premium deben estar correctamente licenciados.
- No existe un cupo comercial fijo de agentes por usuario.
- Persisten todas las cuotas técnicas del modelo.
- No se permite multiplexing para reducir artificialmente licencias.

2 Prerrequisitos comerciales para nuevas compras (desde 1 de junio de 2026)

- 1 Microsoft 365 E5
- 2 Microsoft 365 E3 + Defender Suite + Purview Suite
- 3 Office 365 E3 + EMS E3 + Defender Suite + Purview Suite

- Contratos existentes mantienen validez hasta su renovación.
- La documentación técnica aún menciona P1/E3 como base para Agent 365.

3 Gobierno avanzado de invitados (ID Governance para invitados)

- No hay nivel gratuito, ni siquiera dentro de los primeros 50.000 MAU.
- Se cuenta al invitado una vez por mes si realiza una o más acciones facturables.
- Las capacidades de gobierno incluidas en P2 no generan cargos en este medidor.
- Las funciones exclusivas de Governance si pueden generarlos.
- Existen excepciones para invitados de tenants participantes en una multitenant organization.

4 Discrepancias documentales clave (registradas en la matriz)

Tema	Evidencia A	Evidencia B	Criterio utilizado
Agent 365: enforcement	CA e ID Protection: "coming soon"	Tablas indican dependencia	Representado como + A y PV
Detecciones agénticas	Guía general: 6	Guía específica: 8	Se utilizan 8
Retención risky sign-ins (P2)	Referencia específica: 90 días	How-to exportación: 30 días	Se prioriza 90 días y se documenta advertencia
Token Protection	Guía específica: P1	Guía general: Aún P2	Se adopta P1
Auditoria agéntica	FAQ antigua: inferencia desde IDs	Guía específica: campos disponibles	Validar esquema (Graph /beta)
Access Reviews agénticas	Graph las menciona	Tabla comercial: alcance no consolidado	No afirmar cobertura universal

5 Decisión según objetivo



6 Lectura final



P1 → P2 amplía la protección humana; E5 amplía contexto y operación; Agent 365 amplía el control de agentes y ciertos accesos de service principals; E7 agrega el gobierno completo.

Ninguno equivale a cobertura Premium universal de todas las identidades no humanas.

7 Limitación de esta investigación

- Investigación documental con base en Microsoft Learn, descripciones de servicio y FAQ.
- No se obtuvieron los Product Terms de Agent 365 en la validación original.
- No se realizaron pruebas contra un tenant.

Este material no constituye certificación contractual.

Leyenda de estados

- ✓ Includido
- Base
- Adicional
- Limitado
- Requiere ID Governance (Entra Suite)
- Requiere Agent 365
- Requiere Workload ID Premium
- Preview
- No soportado
- Por confirmar

Fuente: Matriz_EntraID_P1_P2_E5_Agent365_E7.xlsx
Hojas: Matriz (133 capacidades), Detecciones, Identidades, Límites, Notas y Fuentes (S01 a S57)
Consulta: 26 de septiembre de 2026.

@SCavanna - Microsoft MCSA - Security
Buenos Aires Septiembre 2026

Fecha de consulta: 26 de septiembre de 2026.

Ámbito: Microsoft 365 comercial y directorios *workforce*. Comparo **Microsoft 365 E5**, no Office 365 E5.

Conclusión principal: no hay una única escalera de licenciamiento que amplíe homogéneamente todas las identidades. Hay capacidades para **usuarios**, capacidades Premium para **workloads convencionales** y capacidades para **agentes**, con derechos y restricciones diferentes.
[\[learn.microsoft.com\]](#) [\[learn.microsoft.com\]](#) [\[learn.microsoft.com\]](#)

1. Qué cambia realmente en cada escenario

Escenario	Qué aporta dentro del alcance de identidad
Entra ID P1	Acceso condicional configurable, MFA y authentication strengths, administración Premium del directorio, aprovisionamiento y capacidades híbridas. No incluye políticas basadas en user risk/sign-in risk . [learn.microsoft.com]
Entra ID P2	Agrega Identity Protection, acceso condicional basado en riesgo humano, PIM y las capacidades de Access Reviews y Entitlement Management incluidas originalmente en P2. No equivale al producto completo Entra ID Governance . [learn.microsoft.com]
Microsoft 365 E5	Incluye Entra ID P2 . Agrega valor práctico mediante señales de Defender, integración con Purview/Intune y Security Copilot. No constituye un nuevo nivel de Entra ID superior a P2 ni incluye automáticamente todo ID Governance. [learn.microsoft.com]
E5 + Agent 365	Extiende seguridad y gobierno a identidades agénticas. También agrega access packages para service principals , permisos API en paquetes y tareas de continuidad de patrocinio. No reemplaza el gobierno humano completo ni Workload ID Premium. [learn.microsoft.com] [learn.microsoft.com]
Microsoft	Incluye E5 + Microsoft Copilot + Entra Suite + Agent 365 . En este alcance, agrega especialmente ID Governance completo, sus

Escenario	Qué aporta dentro del alcance de identidad
365 E7	ampliaciones de capacidad y Verified ID Face Check. E7 alcanzó disponibilidad general el 1 de mayo de 2026 , pero eso no convierte todas sus funciones en GA.

Las distinciones más importantes

1. **Entra Agent ID no es lo mismo que Agent 365.** La plataforma para crear identidades y blueprints está disponible para todos los clientes Entra; extender las protecciones Premium a agentes requiere Agent 365. [\[learn.microsoft.com\]](#)
2. **P2 humano no licencia automáticamente la protección Premium de service principals.** Workload ID Premium sigue siendo un SKU independiente. [\[learn.microsoft.com\]](#)
3. **Agent 365 sí amplía ciertos controles para service principals**, principalmente gobierno del acceso mediante Entitlement Management. Esto no significa que incluya su acceso condicional o Identity Protection Premium. [\[learn.microsoft.com\]](#) [\[learn.microsoft.com\]](#)
4. **E5 + Agent 365 no equivale a E7 en gobierno humano.** Lifecycle Workflows humanos, certificaciones avanzadas y otras funciones de ID Governance completo llegan por Entra Suite en E7. [\[learn.microsoft.com\]](#)
5. **El Identity Protection de Entra Suite se superpone con el que ya aporta P2 en E5.** No debe contarse como una segunda capa nueva de riesgo humano. [\[learn.microsoft.com\]](#)

2. Modelo de identidades: qué representa cada objeto

“Identidad no humana” es una categoría técnica amplia, **no un único tipo de objeto de Entra**.

Identidad u objeto	Qué representa	Consecuencia técnica
--------------------	----------------	----------------------

Identidad u objeto	Qué representa	Consecuencia técnica
Usuario humano	Empleado, administrador o colaborador.	Se aplican políticas de usuarios y los derechos P1/P2 correspondientes.
Invitado / usuario externo	Usuario presente en el tenant de recursos, cuya autenticación puede originarse fuera.	Sus reglas de colaboración y facturación no deben confundirse con las de empleados. El gobierno avanzado de invitados tiene un medidor separado. [learn.microsoft.com]
Cuenta de servicio creada como user	Software que utiliza una cuenta diseñada para usuarios.	Sigue siendo un objeto usuario: no se convierte en service principal ni en Agent ID por ser utilizado por un proceso. [learn.microsoft.com]
Application object / app registration	Configuración global de una aplicación en su tenant de origen.	Define protocolos, credenciales y permisos declarados; no es el objeto local al que debe dirigirse CA para workloads.
Service principal convencional	Representación local de una aplicación dentro de un tenant.	Tiene permisos locales. Para CA de workloads se utiliza el Object ID del service principal , no el Object ID del registro de aplicación. [learn.microsoft.com]
Managed identity	Service principal cuyas credenciales administra Azure.	No tiene un application object asociado. Su uso no exige licencia adicional de identidad, pero no está cubierto por CA/ID Protection de workloads. [learn.microsoft.com]
Agent identity blueprint	Plantilla y base de autenticación para uno o más agentes.	Contiene las credenciales. Una vulneración del blueprint puede afectar a sus identidades hijas.
Agent identity blueprint principal	Presencia del blueprint en un tenant.	Permite operaciones de creación y administración de identidades agénticas.

Identidad u objeto	Qué representa	Consecuencia técnica
Agent identity	Identidad principal con la que actúa el agente.	Es un subtipo especializado construido sobre service principals. Tiene permisos y atribución propios, pero no credenciales propias: utiliza al blueprint.
Agent user	Cuenta opcional para agentes que necesitan servicios que exigen un objeto usuario.	Relación 1:1 con la agent identity. No la reemplaza; ambas existen. Sus políticas CA son diferentes de las de usuarios humanos.

Relaciones fundamentales:

- Aplicación convencional: **un application object → service principals en los tenants donde se utiliza.**
- Modelo agéntico: **un blueprint → múltiples agent identities → opcionalmente un agent user por identidad.**

Documentación del modelo tradicional: [Application and service principal objects](#).

Un **inicio de sesión no interactivo** tampoco implica necesariamente una identidad no humana: puede ser una aplicación renovando tokens en nombre de un usuario humano. [\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

3. Matriz comparativa de capacidades

Convenciones

- **✓**: incluido en el escenario, sujeto a configuración y alcance.
- **+G**: requiere ID Governance completo.
- **+A**: requiere Agent 365 y sus prerequisites.

- **+W:** requiere Workload ID Premium.
- **+Producto:** dependencia adicional identificada.
- **No soportado:** una licencia superior no elimina la restricción.
- **PV:** versión preliminar o componente identificado como tal.

Las siguientes matrices agrupan algunas filas para facilitar la lectura. El Excel desglosa las **133 capacidades** y sus condiciones.

3.1. Identidades humanas, autenticación y acceso condicional

Capacidad	P1	P2	M365 E5	E5 + A365	M365 E7	Soporte
Directorio, usuarios, grupos, SSO y roles incorporados	✓	✓	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com]
MFA exigido mediante CA, sin condición de riesgo	✓	✓	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com]
Authentication strengths incorporadas y personalizadas	✓	✓	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com] [learn.microsoft.com]
Passwordless / MFA resistente a phishing mediante métodos compatibles	✓	✓	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com]
SSPR y password writeback hacia AD DS	✓	✓	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com]
Password Protection personalizado e híbrido	✓	✓	✓	✓	✓	Documentación

Capacidad	P1	P2	M365 E5	E5 + A365	M365 E7	Soporte
Grupos dinámicos	✓	✓	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com]
Roles personalizados; Administrative Units y Restricted Management AUs	✓	✓	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com]
Connect Health y Application Proxy	✓	✓	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com]
CA por usuario/grupo, aplicación, ubicación y dispositivo	✓	✓	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com]
Controles de sesión: frecuencia de autenticación, persistencia y restricciones de aplicación	✓	✓	✓	✓	✓	
Report-only, What If y diagnóstico de políticas	✓	✓	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com]
Token Protection en clientes y recursos compatibles	✓	✓	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com]
CA basado en sign-in risk	—	✓	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com]
CA basado en user risk	—	✓	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com]
Informes completos de Identity Protection y acceso Graph a informes de riesgo	Limitado	✓	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com]

Capacidad	P1	P2	M365 E5	E5 + A365	M365 E7	Soporte
Alertas de usuarios en riesgo, resumen semanal y política de registro MFA de ID Protection	—	✓	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com]
Señal de conformidad y app protection de Intune	+Intune	+Intune	✓	✓	✓	[learn.microsoft.com]
Conditional Access App Control	+Defender for Cloud Apps	+Defender for Cloud Apps	✓	✓	✓	
CA con insider risk de Purview	+Licencias aplicables	+Purview	✓, configurar	✓, configurar	✓, configurar	[learn.microsoft.com] [learn.microsoft.com]

Precisiones que cambian el diseño

Authentication strengths

Existen **3 incorporadas**:

1. Multifactor authentication strength.
2. Passwordless MFA strength.
3. Phishing-resistant MFA strength.

Se pueden crear **hasta 15 personalizadas**. La strength resistente a phishing admite Windows Hello for Business/platform credential, FIDO2 y CBA multifactor. **Authenticator phone sign-in es passwordless MFA, pero no satisface esa strength resistente a phishing.** [\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)
[\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

Password Protection

La lista personalizada permite **1,000 términos**, con longitud mínima de **cuatro caracteres** y máxima de **16 caracteres**. La protección global cloud existe en Free; la personalización y la protección híbrida requieren P1/P2.

Fuentes: [licenciamiento y funcionamiento](#), [límites de la lista](#).

Grupos dinámicos

Máximo de **15,000 por tenant**. Se deben disponer de licencias P1 para cada usuario único beneficiado; los dispositivos miembros no requieren una licencia individual. Los **agent users** pueden evaluarse mediante reglas de usuario; las **agent identities basadas en SP no son miembros dinámicos**. [\[learn.microsoft.com\]](#)

Token Protection

Las guías específicas actuales indican **P1**, aunque todavía existen documentos generales que lo ubican en P2. No es una protección universal de todos los tokens:

- Aplicaciones nativas: Windows, iOS/iPadOS y macOS según compatibilidad.
- Recursos nativos: Exchange Online, SharePoint Online y Teams; en Windows también Azure Virtual Desktop y Windows 365.
- Aplicaciones web hacia Azure Resource Manager: **Preview**, con compatibilidad restringida. [\[learn.microsoft.com\]](#) [\[learn.microsoft.com\]](#) [\[learn.microsoft.com\]](#)

3.2. Gobierno humano y privilegios

Esta es la principal diferencia entre P2/E5 y E7 dentro de tu alcance.

Capacidad	P1	P2	M365 E5	E5 + A365	M365 E7
-----------	----	----	---------	-----------	---------

Capacidad	P1	P2	M365 E5	E5 + A365	M365 E7
Aprovisionamiento de usuarios SaaS	✓	✓	✓	✓	✓
Aprovisionamiento de grupos SaaS, aplicaciones on-premises y HR-driven	✓	✓	✓	✓	✓
Sincronización cross-tenant de usuarios, misma nube	✓	✓	✓	✓	✓
Aprovisionamiento API-driven	✓	✓	✓	✓	✓, capacidad ampliada
Account Discovery: cuentas coincidentes/huérfanas en aplicaciones	+G	+G	+G	+G	✓
Sincronización cross-tenant de grupos y cross-cloud	+G	+G	+G	+G	✓
PIM de roles Entra/Azure	Adicional	✓	✓	✓	✓
PIM for Groups	Adicional	✓	✓	✓	✓
Authentication context de CA en activación PIM	Adicional	✓	✓	✓	✓
Access Reviews base incluidas en P2	Adicional	✓	✓	✓	✓
Revisión mixta activos/inactivos con ayuda de decisión	Adicional	✓	✓	✓	✓
Revisiones limitadas solo a inactivos	+G	+G	+G	+G	✓
Revisiones asistidas por machine learning / afiliación usuario-grupo	+G	+G	+G	+G	✓

Capacidad	P1	P2	M365 E5	E5 + A365	M365 E7
Access Reviews de PIM for Groups; catálogos; recursos con datos personalizados	+G	+G	+G	+G	✓, PV
Access packages humanos: solicitud propia y asignación administrativa	Adicional	✓	✓	✓	✓
Recursos humanos en paquetes: grupos/Teams, aplicaciones y sitios SharePoint	Adicional	✓	✓	✓	✓
Aprobaciones multi-etapa, aprobadores específicos y managers	Adicional	✓	✓	✓	✓
Sponsors internos/externos de organizaciones conectadas como aprobadores	Adicional	✓	✓	✓	✓
Información adicional del solicitante, expiración y separación de funciones	Adicional	✓	✓	✓	✓
Ciclo de vida básico de invitados y scoping de CA desde paquetes	Adicional	✓	✓	✓	✓
Manager solicita acceso por un empleado	+G	+G	+G	+G	✓
Asignación por email a usuarios aún inexistentes en el directorio	+G	+G	+G	+G	✓
Membresía/propiedad elegible PIM for Groups mediante paquetes	+G	+G	+G	+G	✓
Sponsor del perfil humano como aprobador; aprobación dinámica externa	+G	+G	+G	+G	✓
Roles Entra y roles SAP IAG en paquetes humanos	+G	+G	+G	+G	✓, PV
Autoasignación de paquetes, custom extensions y marcar invitados como governed	+G	+G	+G	+G	✓

Capacidad	P1	P2	M365 E5	E5 + A365	M365 E7
Integración de paquetes con Verified ID, ID Protection e Insider Risk	+G	+G	+G	+G	✓, con dependencias
Lifecycle Workflows humanos y extensiones Logic Apps	+G	+G	+G	+G	✓
My Access: portal y búsqueda	Adicional	✓	✓	✓	✓
My Access: paquetes sugeridos	+G	+G	+G	+G	✓
My Access: visibilidad del aprobador y delegación de aprobaciones	+G	+G	+G	+G	✓, PV
Custom extensions para activación de roles PIM	+G	+G	+G	+G	✓, PV
Dashboard de gobierno y Terms of Use mediante CA	✓	✓	✓	✓	✓

Fuente de toda esta matriz: tabla oficial de licenciamiento de ID Governance, que distingue expresamente P1, P2, ID Governance, Entra Suite y Agent 365. [\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

Ampliaciones cuantitativas relevantes

Capacidad	P1 / P2 / E5 / E5 + Agent 365	E7 mediante ID Governance
API-driven provisioning	100K registros por 24 horas, 2000 llamadas/bulkUpload, máximo 50 registros por llamada; 2 jobs por flujo	300K registros por 24 horas, 6000 llamadas, máximo 50 registros por llamada; 20 jobs por flujo
Lifecycle Workflows humanos	No incluidos en estos escenarios sin +G	Hasta 50 workflows y 100 custom task extensions

Capacidad	P1 / P2 / E5 / E5 + Agent 365	E7 mediante ID Governance
Autoasignación de access packages	Requiere +G	Hasta 15,000 usuarios por política

Los flujos de aprovisionamiento hacia **AD on-premises** y hacia **Entra ID** se contabilizan separadamente. Las extensiones no incluyen automáticamente el consumo de Azure Logic Apps. [\[learn.microsoft.com\]](#) [\[learn.microsoft.com\]](#)

Punto decisivo: Microsoft indica que P2 conserva sus capacidades IGA existentes, pero **no recibirá nuevas capacidades IGA dentro de ese SKU**. Las ampliaciones se encuentran en ID Governance/Entra Suite y, para agentes, en Agent 365. [\[learn.microsoft.com\]](#)

3.3. Identidades no humanas convencionales

Capacidad	P1	P2	M365 E5	E5 + A365	M365 E7	Soporte
Crear y administrar aplicaciones/SP; autenticación service-to-service	Base	Base	Base	Base	Base	[learn.microsoft.com]
Managed identities y workload identity federation	Base	Base	Base	Base	Base	[learn.microsoft.com]
Application management policies	Base	Base	Base	Base	Base	[learn.microsoft.com]
Sign-ins y auditoría de workloads	Base	Base	Base	Base	Base	[learn.microsoft.com]
CA para SP por ubicación	+W	+W	+W	+W	+W	[learn.microsoft.com]
CA para SP por riesgo	+W	+W	+W	+W	+W	[learn.microsoft.com]

Capacidad	P1	P2	M365 E5	E5 + A365	M365 E7	Soporte
Identity Protection completo para workloads	+W	+W	+W	+W	+W	[learn.microsoft.com]
App Health Recommendations Premium	+W	+W	+W	+W	+W	[learn.microsoft.com]
Access Reviews de roles privilegiados asignados a SP/MI	+W y P2/G	+W	+W	+W	+W	
Access packages para service principals	+A	+A	+A	✓	✓	[learn.microsoft.com]
CA / ID Protection de workloads sobre managed identities	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	[learn.microsoft.com]

Restricciones esenciales

CA para workloads:

- Solo cubre **service principals single-tenant registrados en el tenant**.
- No cubre aplicaciones Microsoft, SaaS multitenant ni managed identities.
- La asignación debe dirigirse al SP: agregarlo a un grupo no hace que herede la política CA asignada al grupo.
- El control disponible es **Block access**; el SP no puede completar MFA. [\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

Identity Protection para workloads tiene un alcance diferente:

- Puede detectar riesgo en aplicaciones single-tenant y aplicaciones SaaS/multitenant no Microsoft.
- Managed identities quedan fuera.

- Sin Workload ID Premium puede haber detecciones con información limitada; eso no equivale a detalle completo y controles Premium.
[learn.microsoft.com]

PIM:

Un service principal puede recibir una **asignación activa limitada en el tiempo**, pero no una asignación **elegible que deba activar** como un usuario humano. Esto aplica a roles Entra, roles Azure y PIM for Groups.

Fuente: [Plan a PIM deployment](#).

CAE para workloads:

Requiere cliente compatible que declare cp1; el recurso soportado es **Microsoft Graph**, los tokens pueden durar **hasta 24 horas** y se admiten SP single-tenant, no managed identities ni SaaS multitenant.

Fuente: [Continuous access evaluation for workload identities](#).

3.4. Identidad agéntica y expansión con Agent 365

Capacidad	P1	P2	M365 E5	E5 + A365	M365 E7	Soporte
Plataforma para crear blueprints e identidades agénticas	Base	Base	Base	Base	Base	[learn.microsoft.com]
Relación blueprint → agentes; autenticación propia/delegada	Base	Base	Base	Base	Base	
Owners, sponsors y managers	Base	Base	Base	Base	Base	
Herencia de scopes delegados desde blueprint	Base	Base	Base	Base	Base	
Restricciones de privilegios propias del modelo Agent ID	Base	Base	Base	Base	Base	

Capacidad	P1	P2	M365 E5	E5 + A365	M365 E7	Soporte
CA específicamente dirigido a agent identities	+A	+A	+A	✓*	✓*	
Identity Protection y bloqueo por agent risk	+A	+A	+A	✓*	✓*	
CA para agent users y entornos de ejecución	+A	+A	+A	✓, PV	✓, PV	
Access packages para agentes y asignación administrativa	+A	+A	+A	✓	✓	[learn.microsoft.com]
Permisos API en paquetes; solicitudes de owner/sponsor; Agent Sponsors como aprobadores	+A	+A	+A	✓	✓	[learn.microsoft.com]
Expiración y renovación de acceso agéntico	+A	+A	+A	✓	✓	
Lifecycle Workflows para continuidad de patrocinio	+A	+A	+A	✓	✓	
Auditoría y sign-ins del modelo Agent ID	Base	Base	Base	Base	Base	
Revisiones periódicas agénticas con cobertura universal	No asumir	No asumir	No asumir	Alcance por confirmar	Alcance por confirmar	[learn.microsoft.com]

* **Transición de licenciamiento:** las páginas de CA e ID Protection todavía conservan “enforcement ... coming soon” / “Starting soon”. Las marco como capacidades que requieren Agent 365, no como derechos permanentes incluidos en P2 por estar técnicamente disponibles durante una transición.

Qué agrega exactamente el gobierno agéntico

Access packages

Hay **3 vías de asignación**:

1. El agente solicita programáticamente.
2. El sponsor solicita en su nombre.
3. Un administrador asigna directamente.

Se admiten aprobaciones de **1, 2 o 3 etapas**, expiración y renovación.

Recursos admitidos para agent identities/SP:

- Membresías de security groups.
- Permisos OAuth de aplicación sobre APIs.
- Roles de directorio permitidos para agentes.

No se deben reutilizar indiscriminadamente paquetes humanos: los paquetes para agent identities/SP no admiten los mismos recursos de app roles ordinarios, roles SAP o roles de sitios SharePoint.

Continuidad de patrocinio

Las **3 tareas** documentadas son:

- Enviar email al manager sobre cambios de patrocinio.
- Enviar email a cosponsors.
- Transferir el patrocinio al manager.

Son tareas de **mover/leaver**; no significan que E5 + Agent 365 incluya todos los Lifecycle Workflows humanos. [\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

Límites de identidad agéntica

Elemento	Especificación
Sponsor al crear agent identity/blueprint	Al menos 1 ; blueprint principal exento de este mínimo en creación
Sponsors de agent identity/blueprint	Máximo 100 , con no más de 5 grupos
Sponsors de agent user	Máximo 5 ; opcionales
Agent user por agent identity	0 o 1 , relación 1:1
Herencia de permisos	Máximo 10 resource apps por blueprint y 40 scopes enumerados por resource app
Creación desde plataformas no Microsoft con app-only	250 agent identities por blueprint ; no aplica ese límite a llamadas delegadas ni a Foundry/Copilot Studio de Microsoft
Cuota de blueprints	No más del 95% de la cuota total de recursos del tenant
Objetos poseídos por un usuario no administrador	Límite preexistente de 250 objetos
Recuperación de objetos con soft delete	30 días

Fuentes: relaciones administrativas, administración de agentes y FAQ técnica.

[FAQ técnica con cuotas y recuperación.](#)

3.5. Ampliaciones operativas de E5 y E7

Security Copilot no es Agent 365

Capacidad	P1/P2 individuales	E5	E5 + Agent 365	E7
Security Copilot en Entra	Adquisición/capacidad adicional	Incluido, sujeto a habilitación	Igual que E5	Incluido
Conditional Access Optimization Agent	P1 mínimo + SCUs	Utiliza capacidad incluida	Igual base, más controles agénticos licenciados	Utiliza capacidad incluida
Identity Risk Management Agent	P2 + SCUs	Disponible en Preview, sujeto a despliegue	Igual que E5	Disponible en Preview

Capacidad incluida: 400 SCUs mensuales por cada 1,000 licencias pagadas E5/E7, proporcional también por debajo de 1,000, con máximo de **10,000 SCUs mensuales**. Es una capacidad compartida del tenant y **no se acumula** entre meses. [\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

Conditional Access Optimization Agent:

- Hasta **300 usuarios** y **150 aplicaciones** por ejecución.
- Evaluación de **40 pares de políticas** para consolidación.
- Ventana de análisis de **24 horas**.
- Consumo promedio documentado: **menos de 1 SCU por ejecución**.
- Cambios en políticas existentes: requieren aprobación.
- Nuevas políticas sugeridas: se crean en **report-only**.

Identity Risk Management Agent — Preview:

- Hasta **100 usuarios en riesgo** por ejecución.

- Puede tardar **10–15 minutos** para 100 usuarios.
- Consumo promedio: **menos de 1 SCU por ejecución.**
- Analiza usuarios, **no Workload Identities.**
- No ejecuta remediación automática: exige aprobación administrativa.

Otros incrementos de E7 relacionados con identidad

Capacidad	P1 / P2 / E5 / E5 + A365	E7
Verified ID: emisión/verificación básica	Disponible; no exclusiva de Premium	Disponible
Verified ID Face Check	Adicional	Incluido mediante Entra Suite
Recuperación de cuenta con verificación de identidad	P1 + Face Check + proveedor IDV	P1/Face Check incluidos; proveedor IDV separado
Tenant Governance: monitoring/drift	30 monitores, 800 recursos por tenant/día	Capacidad base + 10 recursos/día por licencia de gobierno
Tenant Governance: snapshots	20,000 recursos por tenant/mes, 12 jobs activos	Capacidad base + 35 recursos/mes por licencia de gobierno
Descubrimiento de related tenants e inyección de aplicación multitenant	Requiere ID Governance	Incluido
Relaciones GDAP cross-tenant	Desde P1	Incluido

Fuentes: licencias Entra, Face Check y Tenant Governance. [\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

La recuperación de cuenta requiere **TAP en esta versión** y un proveedor aprobado en Microsoft Security Store. Compara **First name y Last name**, no UPN ni Display name. Los servicios del proveedor no quedan automáticamente cubiertos por E7.

Fuente: [Account recovery FAQ](#).

No atribuyo a E7 una cuota histórica de Face Check ni uso ilimitado: la documentación vigente consultada lo presenta como *full capability* de Entra Suite, sin confirmar esas otras interpretaciones.

4. Cómo cambia el acceso condicional según quién actúa

Esta tabla es más importante para la arquitectura que una lista genérica de funcionalidades.

Escenario	Sujeto del token	Política pertinente	Riesgo y controles
Humano accede directamente	Usuario	Users/groups	Señales humanas; MFA, strengths, dispositivo y sesiones; user/sign-in risk con P2
Agente actúa OBO de un humano	Usuario humano; el token también identifica al agente/aplicación	Users/groups	El riesgo de esa actividad se atribuye al humano
Agente autónomo con Agent ID	Agent identity	Agents → agent identities	La condición documentada es Agent risk , con niveles low/medium/high; el grant disponible es Block access
Agente con agent user	Agent user	Agents → agent users	Agent risk, execution environment, plataforma y filtros de dispositivo; conformidad para endpoints compatibles; PV

Escenario	Sujeto del token	Política pertinente	Riesgo y controles
Aplicación convencional app-only	Service principal	Workload identities	Ubicación/riesgo/contexto según soporte; bloqueo; +W
Carga con managed identity	Managed identity	No cubierta por CA de workloads	No se habilita este control comprando P2, Agent 365 o E7

Fuentes: CA para agentes, selección de agentes y CA para workloads. [\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

Límites que deben quedar explícitos en cualquier diseño

1. **“All users” no incluye agent users.**
2. Una política dirigida a **agent identities** no protege automáticamente sus **agent users**.
3. Una política dirigida al **blueprint** cubre las agent identities derivadas, **no los agent users**.
4. El targeting de CA de agent users por membresía de grupo no está soportado en la documentación consultada.
5. Un agente cloud sin dispositivo no puede satisfacer una exigencia de dispositivo conforme. Esa política puede bloquearlo sin camino de remediación.
6. Una llamada autenticada con **API key fuera de Entra** no pasa por su emisión de tokens: **CA no se aplica**.
7. Existen intercambios intermedios de blueprint exceptuados de CA; la protección se aplica en la adquisición de tokens finales del agente o agent user.

Interpretación: Agent 365 no convierte al agente en “un usuario humano con MFA”, ni convierte a Entra en un control universal de todas las herramientas que el agente pueda invocar.

5. Identity Protection: cuatro categorías que no deben mezclarse

Categoría	Qué evalúa	Derecho principal
Sign-in risk	Probabilidad de compromiso del inicio de sesión	P2 para políticas y detalle completo
User risk	Riesgo acumulado de compromiso de la identidad humana	P2
Service principal risk	Compromiso de aplicaciones/SP convencionales	Workload ID Premium
Agent risk	Compromiso de identidades agénticas	Agent 365, con transición y componentes PV documentados

Insider risk de Purview es otra señal: no es sinónimo de user risk ni de agent risk de Entra. [\[learn.microsoft.com\]](#) [\[learn.microsoft.com\]](#)
[\[learn.microsoft.com\]](#)

5.1. Visibilidad humana: P1 frente a P2

Informe/control	P1	P2 y escenarios que lo incluyen
Risky users	Solo medium/high; sin historial ni panel completo	Completo
Risky sign-ins	Sin detalle ni nivel de riesgo	Completo
Risk detections	Información limitada	Completo
Overview	No	Sí

Informe/control	P1	P2 y escenarios que lo incluyen
Alertas y resumen semanal	No	Sí
Políticas de riesgo	No	Sí
Informes de riesgo por Graph	No	Sí

Esto explica por qué**“veo alguna detección en P1” no significa “tengo Identity Protection completo”**. [\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

5.2. Catálogo humano: capacidades nativas y señales ampliadas

Para no confundir “Premium” con “solo necesita P2”, separo el origen del derecho. El Excel conserva además cada riskEventType.

Grupo	Detecciones documentadas	Cálculo / condición
No Premium / visibilidad base	Additional risk detected —sign-in y user—; Admin confirmed user compromised; Anonymous IP address; Microsoft Entra threat intelligence —sign-in y user—; Leaked credentials	Según detección: real-time, offline o ambos. “Additional risk detected” oculta el detalle Premium
P2: sign-in	Suspicious MFA authentication approval; Anomalous Token; Atypical travel; Malicious IP address; Password spray; Suspicious browser; Token issuer anomaly; Unfamiliar sign-in properties; Verified threat actor IP	Mezcla de real-time y offline
P2: usuario	Anomalous Token; Anomalous user activity; Suspicious API Traffic; User reported suspicious activity	Anomalous Token: real-time/offline; restantes offline
P2 + señales Defender, cubiertas	Activity from anonymous IP address; Impossible travel; Mass Access to Sensitive Files; New country; Suspicious inbox forwarding; Suspicious inbox manipulation	Offline; requieren la fuente de señales

Grupo	Detecciones documentadas	Cálculo / condición
por E5	rules	correspondiente
Otras señales ampliadas cubiertas por E5	Attacker in the Middle; Possible attempt to access Primary Refresh Token; Suspicious sending patterns	Offline; despliegue de las fuentes Defender correspondientes

Fuente: catálogo oficial y apartado de integración Defender de ID Protection. [\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

Especificaciones operativas:

- Detecciones real-time: sus detalles pueden tardar **5–10 minutos** en aparecer en informes.
- Detecciones offline: pueden tardar **hasta 48 horas**.
- Atypical travel: aprendizaje hasta lo que ocurra primero entre **14 días o 10 logins**.
- Unfamiliar sign-in properties: aprendizaje mínimo de **cinco días**, con duración dinámica.
- Password spray: la detección documentada requiere que el atacante haya **validado correctamente la contraseña**; no se dispara por todos los intentos fallidos.

La latencia del informe **no debe interpretarse como demora equivalente del control CA real-time**.

5.3. Detecciones para workloads convencionales

Todas las siguientes aparecen como **offline** en el catálogo consultado:

Detección	riskEventType
-----------	---------------

Detección	riskEventType
Microsoft Entra threat intelligence	investigationsThreatIntelligence
Suspicious Sign-ins	suspiciousSignins
Admin confirmed service principal compromised	adminConfirmedServicePrincipalCompromised
Leaked Credentials	leakedCredentials
Malicious application	maliciousApplication
Suspicious application	suspiciousApplication
Anomalous service principal activity	anomalousServicePrincipalActivity
Suspicious API Traffic	suspiciousAPITraffic

Suspicious Sign-ins tiene aprendizaje de entre 2 y 60 días. El detalle completo y los controles Premium requieren Workload ID Premium. [\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

5.4. Detecciones para agentes

La página específica documenta **8 detecciones**, todas **offline**:

Detección	riskEventType
Confirmed compromised	adminConfirmedAgentCompromised

Detección	riskEventType
Early life malicious activity	earlyLifeMaliciousActivity
Entra Directory Reconnaissance	entraDirectoryReconnaissance
Failed access attempt	failedAccessAttempt
Microsoft Entra threat intelligence	threatIntelligenceAccount
Sign-in spike	signInSpike
Suspicious credential usage	suspiciousCredentialUsage
Unfamiliar resource access	unfamiliarResourceAccess

Las detecciones se conservan **hasta 90 días**. Las acciones documentadas son confirmar compromiso, confirmar seguro, descartar riesgo y deshabilitar. Confirmar compromiso eleva a **High**, lo que permite disparar una política CA configurada para bloquear ese nivel.

En OBO, el riesgo se atribuye al usuario humano, para no interrumpir al agente para todos los demás usuarios.

6. Privilegios, responsabilidades y auditoría

6.1. Owner, sponsor y manager no son equivalentes

Relación	Responsabilidad	Límite relevante
----------	-----------------	------------------

Relación	Responsabilidad	Límite relevante
Owner	Administración técnica, configuración y credenciales	Puede recuperar/reactivar según permisos
Sponsor	Justificación de negocio, acceso y continuidad del agente	Puede deshabilitar o hacer soft-delete; no reactivar/restaurar
Manager	Relación organizacional del agent user	Puede solicitar acceso; no obtiene por ello derecho a modificar/eliminar

Un sponsor no tiene automáticamente administración técnica del blueprint.

6.2. Las identidades agénticas tienen restricciones deliberadas

No pueden recibir los roles **Global Administrator**, **Privileged Role Administrator** o **User Administrator**; tampoco roles personalizados ni membresía en grupos asignables a roles. Hay además restricciones de permisos Graph, diferenciadas entre modalidad delegada y de aplicación.

Por lo tanto, **“autónomo” no significa “administrador sin restricciones”**. Para cada automatización debe verificarse que los permisos requeridos sean admitidos por el modelo Agent ID.

6.3. Retención y trazabilidad

Datos	P1	P2 / E5 / E5 + A365 / E7
Audit logs nativos Entra	30 días	30 días
Sign-in logs nativos Entra	30 días	30 días
Risky sign-ins humanos	30 días , información limitada	90 días
Risky users	Sin límite publicado en esa tabla; permanecen mientras el riesgo no se	Igual principio

Datos	P1	P2 / E5 / E5 + A365 / E7
	remedie	
Microsoft Graph activity logs	Requieren destino de almacenamiento/analítica	Requieren destino de almacenamiento/analítica

E5/E7 no convierten los sign-in logs nativos de Entra en una retención de un año. Purview Unified Audit Log es otro almacén, con sus propias reglas.

Para agentes, la guía específica incorpora:

- agentSignIn.
- agentType.
- blueprintId.
- Identificación de agente en iniciador, ejecutor y recurso afectado.

La guía de logs agénticos utiliza Microsoft Graph **/beta**; hay que validar la versión y el esquema del endpoint empleado.

7. Licenciamiento y discrepancias que no conviene ocultar

7.1. Cómo se licencia Agent 365

Agent 365 se licencia **por usuario humano, no por agente, blueprint o instancia**.

La FAQ diferencia:

- **OBO:** usuarios que delegan su acceso a agentes.
- **Own-access:** owner, sponsor o manager asociado al agente.
- Los usuarios que reciben capacidades Premium deben estar correctamente licenciados.
- No existe un cupo fijo de agentes por usuario dentro del modelo comercial; eso **no elimina las cuotas técnicas**.
- No se permite multiplexing para reducir artificialmente las licencias necesarias.

7.2. Prerrequisitos comerciales actualizados

El aviso de Microsoft establece cambios para nuevas compras desde el **1 de junio de 2026**. La FAQ actual identifica, para empresas:

- **Microsoft 365 E5**, o
- **Microsoft 365 E3 + Defender Suite + Purview Suite**, o
- **Office 365 E3 + EMS E3 + Defender Suite + Purview Suite**.

También documenta opciones específicas para educación, frontline y Business Premium. Los contratos firmados mantienen validez hasta su renovación.

Esto entra en tensión con guías técnicas que todavía indican simplemente **Agent 365 + P1/E3**. Para esta comparación, **E5 + Agent 365 cumple la base empresarial documentada sin depender de esa simplificación**.

Aviso oficial: [New Licensing Prerequisite for Agent 365](#).

7.3. Gobierno avanzado de invitados

No hay nivel gratuito en el medidor de **ID Governance para invitados**, ni siquiera dentro de los primeros **50,000 MAU**:

- Se cuenta al invitado **una vez por mes** si realiza una o más acciones facturables.

- Las capacidades de gobierno ya incluidas en P2 no generan cargos en ese medidor.
- Las funciones exclusivas de Governance sí pueden generarlos.
- Existen excepciones documentadas para invitados de tenants participantes en una multitenant organization. [\[learn.microsoft.com\]](#)

Por tanto, **E7 para empleados no significa gobierno avanzado ilimitado y gratuito de invitados**.

7.4. Discrepancias registradas en el Excel

Tema	Qué encontré	Criterio utilizado
Agent 365: enforcement	CA e ID Protection mantienen “coming soon”	No inferir una fecha ni un derecho permanente incluido en P2
Detecciones agénticas	Una guía general dice 6 ; la específica enumera 8	Utilizar las 8 de la página específica
Retención risky sign-ins P2	Referencia específica: 90 días ; how-to de exportación: 30 días	Priorizar referencia de retención y conservar advertencia
Token Protection	Guías específicas: P1 ; otras guías aún mencionan P2	Priorizar la guía de implementación actual
Auditoría agéntica	FAQ antigua exige inferencia desde IDs; guía específica documenta agentType/blueprintId	Validar esquema disponible; no asumir ausencia de campos
Access Reviews agénticas	Graph las menciona; la tabla comercial no consolida todo el alcance por recurso/licencia	No afirmar cobertura universal ni eliminar +W para revisiones de roles SP

Fuentes: documentación técnica específica y tablas de licenciamiento. [\[learn.microsoft.com\]](#) [\[learn.microsoft.com\]](#)

Limitación de la validación: verifiqué la matriz contra Microsoft Learn, descripciones de servicio y FAQ oficial. Intenté recuperar Product Terms de Agent 365 por distintas rutas, pero no pude obtener su contenido. Por eso **no presento esta investigación como una certificación contractual**. Tampoco se realizaron pruebas contra un tenant.

8. Lectura final para arquitectura y decisión

Si el objetivo es proteger personas

- **P1:** acceso condicional y autenticación fuerte.
- **P2:** riesgo de identidad humana y privilegios/gobierno base.
- **E5:** el mismo P2 con más señales, servicios integrados y asistencia de Security Copilot.
- **E7:** gobierno humano completo mediante Entra Suite. [\[learn.microsoft.com\]](#) [\[learn.microsoft.com\]](#) [\[learn.microsoft.com\]](#)

Si el objetivo es proteger automatizaciones convencionales

- Identidad y autenticación base: service principals, managed identities y federación.
- Riesgo y CA Premium para SP admitidos: **Workload ID Premium**.
- Access packages para SP: expansión mediante **Agent 365**.
- No confundir estos dos últimos derechos. [\[learn.microsoft.com\]](#) [\[learn.microsoft.com\]](#)

Si el objetivo es proteger agentes

- **Agent ID:** el modelo de identidad.
- **Agent 365:** derechos ampliados de protección y gobierno agéntico.

- **E7:** combina esa expansión agéntica con el gobierno humano completo.
- El control efectivo depende de **qué identidad actúa, qué flujo utiliza y qué recurso recibe el token**, no solamente del paquete adquirido.
[\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com), [\[learn.microsoft.com\]](https://learn.microsoft.com)

En una frase:

P1 → P2 amplía la protección humana; E5 amplía el contexto y la operación; Agent 365 amplía el control de agentes y ciertos accesos de SP; E7 agrega el gobierno completo. Ninguno debe interpretarse como cobertura Premium universal de todas las identidades no humanas.



Matriz_EntraID_P1_P
2_E5_Agent365_E7.xl