



La cobertura depende del tipo de identidad y del control requerido

1

Qué aporta cada escenario

Dentro del alcance de identidad

Entra ID P1	Entra ID P2	Microsoft 365 E5	E5 + Agent 365	Microsoft 365 E7
Acceso condicional configurable, MFA y authentication strengths, administración Premium del directorio, aprovisionamiento y capacidades híbridas. No incluye user risk / sign-in risk.	Agrega Identity Protection, acceso condicional basado en riesgo humano, PIM y Access Reviews / Entitlement Management incluidos originalmente en P2. No equivale al producto completo Entra ID Governance.	Incluye Entra ID P2. Agrega valor práctico mediante señales de Defender, integración con Purview/Intune y Security Copilot. No constituye un nuevo nivel de Entra ID superior a P2.	Extiende seguridad y gobierno a identidades agénticas. También agrega access packages para service principals, permisos API en paquetes y tareas de continuidad de patrocinio. No reemplaza ID Governance ni Workload ID Premium.	Incluye E5 + Copilot + Entra Suite + Agent 365. Agrega especialmente ID Governance completo, sus ampliaciones de capacidad y Verified ID Face Check. E7 alcanzó GA el 1 de mayo de 2026.

2

Tres caminos distintos

Cobertura según el tipo de identidad

CAMINO 1
Protección humana

P1
Acceso y autenticación

P2
Riesgo de identidad humana y PIM

E5
Señales, integración y operación

E7
+ ID Governance completo

CAMINO 2
Gobierno humano

P2 / E5
IGA base (incluido en P2)

+ ID Governance (Entra Suite)
Capacidades avanzadas

E7
Gobierno humano completo (Entra Suite)

CAMINO 3
Agentes

Agent ID
Modelo de identidad (blueprints e identidades)

Agent 365
Protecciones y gobierno agéntico

E7
Agrega gobierno humano completo con Entra Suite

TRAYECTORIA INDEPENDIENTE
Workload ID Premium
Protección Premium para service principals convencionales: Conditional Access (ubicación / riesgo), Identity Protection completo, App Health Recommendations y otras capacidades.
No incluido en E5, Agent 365 o E7.

3

Cinco distinciones críticas

1

Agent ID no es lo mismo que Agent 365.

2

P2 humano no licencia automáticamente la protección Premium de service principals.

3

Agent 365 sí amplía ciertos controles para service principals (principalmente gobierno del acceso), pero no incluye su CA ni Identity Protection Premium.

4

E5 + Agent 365 no equivale a E7 en gobierno humano.

5

Identity Protection de Entra Suite se superpone con el que ya aporta P2 en E5.

4

Claves de lectura

Bae

Base

Funcionalidad base o incluida.

✓

Incluido

sujeito a configuración y alcance.

+G

Requiere

ID Governance (Entra Suite).

+A

Requiere

Agent 365 y sus prerrequisitos.

+W

Requiere

Workload ID Premium.

+Prod.

Requiere producto adicional identificado (ej. Intune, Defender).

PV

Preview o componente en transición documentada.

Ø

No soportado en ese objeto o escenario.

Cada tipo de objeto tiene capacidades, límites y políticas distintos. Conocer el modelo evita aplicar controles que no corresponden.

1 Catálogo de identidades y objetos

Objeto / identidad	Qué representa	Consecuencia técnica	Familia
 Usuario humano	Empleado, administrador o colaborador.	Se aplican políticas de usuarios y los derechos P1/P2.	Humana
 Invitado / usuario externo	Usuario presente en el tenant de recursos, autenticado desde fuera.	Reglas de colaboración y facturación diferentes. Gobierno avanzado de invitados tiene medidor separado.	Humana
 Cuenta de servicio creada como user	Software con cuenta diseñada para usuarios.	Sigue siendo objeto usuario. No se convierte en SP ni en Agent ID por uso del proceso.	Humana
 Application object / app registration	Configuración global de una aplicación en su tenant de origen.	Define protocolos, credenciales y permisos declarados. No es el objeto local para CA de workloads.	Workload convencional
 Service principal convencional	Representación local de una aplicación dentro de un tenant.	Tiene permisos locales. CA de workloads usa el Object ID del SP, no del registro de aplicación.	Workload convencional
 Managed identity	Service principal con credenciales gestionadas por Azure.	No tiene application object. No está cubierta por CA/ID Protection para workloads.	Workload convencional
 Agent identity blueprint	Plantilla y base de autenticación para uno o más agentes.	Contiene credenciales. Un compromiso del blueprint puede afectar identidades hijas.	Agéntica
 Agent identity blueprint principal	Presencia del blueprint en un tenant.	Permite operaciones de creación y administración de identidades agénticas.	Agéntica
 Agent identity	Identidad principal con la que actúa el agente.	Subtipo especializado construido sobre service principals. No tiene credenciales propias; usa el blueprint.	Agéntica
 Agent user	Cuenta opcional para agentes que requieren servicios que exigen objeto usuario.	Relación 1:1 con la agent identity. No la reemplaza; ambas existen. Sus políticas CA son distintas.	Agéntica

2 Relaciones fundamentales

A. Modelo tradicional de aplicaciones (convencional)



B. Modelo agéntico (Microsoft Entra Agent ID)



Guía rápida

-  Las políticas CA, ID Protection y acceso dependen del objeto que actúa.
-  No mezclar application object con service principal.
-  Managed identity tiene exclusiones específicas de CA e ID Protection para workloads.
-  Agent user y agent identity coexisten y requieren políticas distintas.

3 Consideraciones clave



Una cuenta usada por software no deja de ser un objeto usuario.



Un inicio de sesión no interactivo no demuestra por sí mismo una identidad no humana.



Managed identity es un service principal especial, pero fuera de CA e ID Protection para workloads.



Agent ID crea una nueva familia de identidades con relaciones, cuotas y restricciones propias.



El control efectivo surge de quién actúa, qué flujo usa y qué recurso recibe el token.

Leyenda de familias

-  Humana: Objetos de tipo usuario.
-  Workload convencional: Service principals y managed identities.
-  Agéntica: Blueprints, agent identities y agent users.

1 Qué cubre este bloque



Leyenda de estados

Includido según licencia

No soportado en este objeto

Requiere producto adicional

No aplica

Preview o en transición

2 Matriz de capacidades (Parte 1 de 2) Cobertura por escenario de licencia

ID	Capacidad / control	Identidad aplicable	Entra ID P1	Entra ID P2	Microsoft 365 E5	E5 + Agent 365	Microsoft 365 E7	Notas clave
EID-001	Directorio, usuarios, grupos y roles incorporados	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Capacidades base del directorio. E7 incluye P2; no crea Entra ID P3.
EID-002	SSO / autenticación de aplicaciones	Humana / aplicación	✓	✓	✓	✓	✓	La licencia de identidad no licencia la aplicación destino.
EID-003	MFA configurable y aplicación mediante Conditional Access (sin riesgo)	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	P1 permite exigir MFA. Riesgo de usuario / sign-in requiere P2.
EID-004	Passwordless y MFA resistente a phishing	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Authenticator phone sign-in no satisface strength resistente a phishing.
EID-005	Authentication strengths incorporadas / personalizadas	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	3 incorporadas; hasta 15 personalizadas. No combinar Require MFA + Strength.
EID-006	SSPR cloud y writeback a AD DS	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Writeback requiere integración híbrida. Licenciar a quienes se benefician.
EID-007	Password Protection global y personalizado / híbrido	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Personalizada: máx. 1,000 términos; longitud 4-16. Global cloud disponible en Free.
EID-008	Grupos dinámicos de usuarios / dispositivos	Humana / disp. / agent user	✓	✓	✓	✓	✓	Máx. 15,000 por tenant. Agent users sí; agent identities (SP) no son miembros dinámicos.
EID-009	Roles personalizadas de directorio	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	P1 por cada usuario con asignación de rol personalizado.
EID-010	Passnistrative Units y RM AUs	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	P1 por admin de AU. Agent user sí; blueprint y agent identity no.
EID-011	Connect Health y Application Proxy	Humana / híbrida	✓	✓	✓	✓	✓	Incluido con P1/P2. Private Access es producto independiente.
EID-012	Conditional Access por usuario/grupo, aplicación, ubicación y dispositivo	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Capacidad base de CA desde P1. Sin condiciones de riesgo.
EID-013	Controles de sesión: frecuencia de autenticación, persistencia y restricciones de aplicación	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Configurable con CA desde P1. Aplica a apps y clientes compatibles.

3 Mensajes clave

- P1 ya permite implementar Conditional Access, MFA y autenticación fuerte.
- Las condiciones de riesgo humano (sign-in risk y user risk) requieren P2.
- E5 incluye P2; su valor está en señales de Defender, Intune, Purview y Copilot.
- E7 no crea un nivel de Entra ID superior a P2 en este bloque.

4 Lo que NO cubre este bloque

- Riesgo de identidad humana (sign-in risk / user risk).
- Gobierno avanzado humano (ID Governance completo).
- Identities no humanas (workloads, service principals y agentes).
- Controles de internet privada o acceso de red especializado.

5 Siguiente bloque

03B — Riesgo humano e integraciones (Identity Protection, Intune, Defender y Purview).

1

Matriz de capacidades (Parte 2 de 2)

ID	Capacidad / control	Identidad aplicable	Entra ID P1	Entra ID P2	Microsoft 365 E5	E5 + Agent 365	Microsoft 365 E7
EID-014	CA basado en sign-in risk	Humana	—	✓	✓	✓	✓
EID-015	CA basado en user risk	Humana	—	✓	✓	✓	✓
EID-016	Informes completos de Identity Protection y Graph de riesgo	Humana	Limitado ¹	✓	✓	✓	✓
EID-017	Alertas, resumen semanal y política de registro MFA de ID Protection	Humana	—	✓	✓	✓	✓
EID-018	Señal de conformidad y app protection de Intune	Humana	+Intune	+Intune	✓	✓	✓
EID-019	Conditional Access App Control	Humana	+Defender for Cloud Apps	+Defender for Cloud Apps	✓	✓	✓
EID-020	CA con insider risk de Purview	Humana	+Purview	+Purview	✓, configurar	✓, configurar	✓, configurar
EID-021	Report-only, What If y diagnóstico de políticas	Humana	✓	✓	✓	✓	✓
EID-022	Controles de sesión: frecuencia de autenticación, persistencia y restricciones de aplicación	Humana	✓	✓	✓	✓	✓
EID-023	Token Protection en clientes y recursos compatibles	Humana	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²	✓ ²
EID-024	Admin consent workflow	Humana	✓	✓	✓	✓	✓
Legenda de estados ✓ Includo +Producto / Dependencia Limitado PV Preview o transición ⊗ No soportado ⊗ No soportado							
¹ Visibilidad limitada de riesgo en P1, sin informes completos ni políticas. ² Guías actuales indican P1; existen documentos generales que aún mencionan P2.							

2

Qué agrega Microsoft 365 E5 en este bloque

Más señales de riesgo

Integración con Defender para identificar actividad y contexto.

Integración operativa

Purview, Intune y Defender for Cloud Apps elevan la cobertura.

Automatización y asistencia

Security Copilot aporta análisis y sugerencias operativas.

Diagnóstico y simulación

Report-only, What If y diagnósticos para validar políticas sin impacto.

Token Protection

Protección de tokens en clientes y recursos compatibles.

3

Aclaraciones críticas

- E5 NO crea un nuevo nivel de Entra ID superior a P2.
- Identity Protection de Entra Suite (E7) se superpone con el que ya aporta P2 en E5.
- Las señales de riesgo requieren las licencias de los productos que las generan.
- Las capacidades deben configurarse y desplegarse para tener efecto.
- Token Protection
 - Guías actuales indican P1.
 - No cobertura universal de tokens.
 - Recursos nativos: Exchange Online, SharePoint Online, Teams (y en Windows, AVD, Windows 365).
 - Web apps hacia ARM: PV con compatibilidad limitada.

4

Precisiones técnicas clave

Authentication strengths

- 3 incorporadas:
 - MFA
 - Passwordless MFA
 - Phishing-resistant MFA
- Hasta 15 personalizadas.
- Authenticator phone sign-in NO satisface la strength resistente a phishing.

Password Protection

Lista personalizada:

- Máx. 1,000 términos
- Longitud mínima: 4 caracteres
- Longitud máxima: 16 caracteres

- Global cloud disponible en Free; personalización e híbrida requieren P1/P2.

Grupos dinámicos

- Máx. 15,000 por tenant.
- Licencia P1 por cada usuario único cubierto.
- Agent users pueden evaluarse como usuarios.
- Agent identities (SP) no son miembros dinámicos.

6

Cobertura de señales por E5



7

Próxima lectura

El gobierno humano completo (Access Reviews, Entitlement Management y Lifecycle Workflows) es el foco de E7 mediante Entra Suite.

5

Latencias operativas de Identity Protection (humanas)

5-10 minutos

Demora típica para que detalles de detecciones real-time aparezcan en los informes.

Hasta 48 horas

Detecciones offline pueden tardar hasta 48 horas en los informes.

14 días o 10 logins

Atypical travel: aprendizaje hasta lo que ocurra primero entre 14 días o 10 inicios de sesión.

5 días mínimos

Unfamiliar sign-in properties: aprendizaje mínimo de cinco días, duración dinámica.

Password spray

Requiere que el atacante haya validado correctamente la contraseña; no se dispara por todos los intentos fallidos.

04A

La principal diferencia de E7 es ID Governance completo

ID Governance, PIM, Access Reviews y capacidades base de Entitlement Management

Capacidades de gobierno humano incluidas en P2/E5 y ampliaciones que requieren ID Governance completo

Parte 1 de 2

Serie: Microsoft Entra ID de P1 a E7

04A de 10



1 Matriz de gobierno humano (Parte 1 de 2)

2 Qué significa cada estado

3 Qué cambia con la Governance (E7)

3 Qué cambia con ID Governance (E7)

4 Siguiente: 04B Ampliaciones y cuotas

ID	Capacidad / control	Identidad aplicable	Entra ID P1	Entra ID P2	Microsoft 365 E5	E5 + Agent 365	Microsoft 365 E7	Notas clave
	Aprovisionamiento de usuarios SaaS	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Capacidad base incluida desde P1.
	Aprovisionamiento de grupos SaaS, aplicaciones on-premises y HR-driven	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Incluye grupos, apps on-prem y flujos HR.
	Sincronización cross-tenant de usuarios (misma nube)	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Base en P1.
	Aprovisionamiento API-driven	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Límites ampliados en E7 (ver 04B).
	Account Discovery: cuentas coincidentes / huérfanas en apps	Humana	+G	+G	+G	+G	✓	Requiere ID Governance completo.
	Sincronización cross-tenant de grupos y cross-cloud	Humana	+G	+G	+G	+G	✓	ID Governance completo.
	Aprovisionamiento API-driven (límites ampliados)	Humana	✓	✓	✓	✓	✓	Capacidad ampliada en E7 (ver 04B).
	PIM de roles Entra / Azure	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido desde P2.
	PIM for Groups	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido desde P2.
	Authentication context de CA en activación PIM	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido desde P2.
	Access Reviews base (usuarios / grupos / apps / roles)	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido originalmente en P2.
	Revisión mixta activos / inactivos (con ayuda de decisión)	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido originalmente en P2.
	Revisiones limitadas solo a inactivos	Humana	+G	+G	+G	+G	✓	ID Governance completo.
	Revisiones asistidas por machine learning / afiliación usuario-grupo	Humana	+G	+G	+G	+G	✓	ID Governance completo.
	Access Reviews de PIM for Groups; catálogos; recursos con datos personalizados	Humana	+G	+G	+G	+G	✓, PV	ID Governance completo. Algunas funciones en PV.
	Access packages humanos: solicitud propia y asignación administrativa	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido originalmente en P2.
	Recursos humanos en paquetes: grupos/ Teams, aplicaciones y sitios SharePoint	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido originalmente en P2.
	Aprobaciones multi-etapa, aprobadores específicos y managers	Humana	Adicional	✓	✓	✓	✓	Incluido originalmente en P2.

- Incluido según licencia
Derecho disponible sujeto a configuración y alcance.
- Adicional

Incluido desde licencia superior
Disponible desde P2 o un escenario superior indicado.
- +G

Requiere ID Governance completo
Necesita Entra ID Governance / Entra Suite.
- +A

Requiere Agent 365
Necesita licencia Agent 365 y sus prerequisites.
- +W

Requiere Workload ID Premium
Necesita licencia Workload ID Premium.
- PV

Preview / transición
Componente en vista previa o funcionalidad en transición hacia GA.
- No aplica

No corresponde al alcance del escenario o de la identidad.
- No soportado

Restricción técnica; no habilitado por una licencia superior.

- Notas importantes
- P2 conserva sus capacidades IGA existentes, pero no recibirá nuevas capacidades IGA dentro de ese SKU.
 - Las ampliaciones anteriores y posteriores a esta tabla (04B) requieren ID Governance completo (E7) para su utilización.
 - Los flujos de aprovisionamiento hacia AD on-premises y hacia Entra ID se contabilizan separadamente.
 - Las extensiones no incluyen automáticamente el consumo de Azure Logic Apps.

04B

Parte 2 de 2

Incluye
Entitlement Management avanzado, Lifecycle Workflows, My Access y las ampliaciones cuantitativas de E7.

Leyenda de estados

Incluido según licencia	Adicional Incluido desde licencia superior	+G Requiere ID Governance completo	+A Requiere Agent 365	+W Requiere Workload ID Premium	No aplica	PV Preview / transición	No soportado
-------------------------	---	---	----------------------------------	--	----------------------	------------------------------------	-------------------------

04B

E7 amplía capacidades y cuotas, no solo funcionalidades

ID Governance completo mediante Entra Suite agrega funciones y capacidad operativa

Esta es la diferencia principal entre P2/E5 y E7 en el alcance de gobierno humano.

Serie: Microsoft Entra ID de P1 a E7

04B de 10



ID	Capacidad / control	Identidad aplicable	Entra ID P1	Entra ID P2	Microsoft 365 E5	E5 + Agent 365	Microsoft 365 E7	Notas clave
EID-025	Access packages humanos: solicitud propia y asignación administrativa	Humana	Adicional	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	P2 incluye EM base; E7 tiene ID Governance completo.
EID-026	Recursos humanos en paquetes: grupos/Teams, aplicaciones y sitios SharePoint	Humana	Adicional	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Paquetes para agentes/SP tienen recursos distintos.
EID-027	Aprobaciones multi-etapa, aprobadores específicos y managers	Humana	Adicional	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Hasta 1, 2 o 3 etapas en paquetes.
EID-028	Sponsors internos/externos de organizaciones conectadas como aprobadores	Humana	Adicional	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Aplica a organizaciones conectadas.
EID-029	Información adicional del solicitante, expiración y separación de funciones	Humana	Adicional	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Configuración en access package.
EID-030	Ciclo de vida básico de invitados y scoping de CA desde paquetes	Humana (invitados)	Adicional	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	No confundir con medidor de invitados de IG.
EID-031	Manager solicita acceso por un empleado	Humana	+G	+G	+G	+G	+G	Requiere ID Governance completo.
EID-032	Asignación por email a usuarios aún inexistentes en el directorio	Humana	+G	+G	+G	+G	+G	Capacidad exclusiva de IG completo.
EID-033	Membresía/propiedad elegible PIM for Groups mediante paquetes	Humana	+G	+G	+G	+G	+G	No es elegible para SP/MI.
EID-034	Roles Entra y roles SAP IAG en paquetes humanos	Humana	+G	+G	+G	+G	Incluido (PV)	SAP IAG roles en paquetes: PV.
EID-035	Autoasignación de paquetes, custom extensions e invitados governed	Humana	+G	+G	+G	+G	Incluido	Autoasignación hasta 15.000 usuarios por política (E7).

Leyenda de estados

- Incluido según licencia
- +G Requiere ID Governance completo
- +A Requiere Agent 365
- +W Requiere Workload ID Premium
- +G Adicional (otro producto)
- No aplica
- PV Preview / transición
- No soportado

2 Cuotas y ampliaciones cuantitativas de E7

Capacidad / limite	P1 / P2 / E5 / E5 + Agent 365	E7 mediante ID Governance (Entra Suite)
API-driven provisioning (límite diario por flujo)	• 100.000 registros / 24 h • 2.000 llamadas /bulkUpload • Máx. 50 registros / llamada • 2 jobs activos por flujo	• 300.000 registros / 24 h • 6.000 llamadas /bulkUpload • Máx. 50 registros / llamada • 20 jobs activos por flujo
Lifecycle Workflows humanos y custom task extensions	No incluidos en estos escenarios (sin +G)	Hasta 50 workflows Hasta 100 custom task extensions
Autoasignación de access packages (por política)	Requiere +G	Hasta 15.000 usuarios por política
Recursos por monitor de Tenant Governance	30 monitores 800 recursos / tenant / día	Capacidad base + 10 recursos / día por licencia de gobierno
Snapshots de Tenant Governance	20.000 recursos / mes 12 jobs activos	Capacidad base + 35 recursos / mes por licencia de gobierno



- Flujos hacia AD on-premises y hacia Entra ID se contabilizan separadamente.
- Las extensiones no incluyen automáticamente el consumo de Azure Logic Apps.
- P2 conserva sus capacidades IGA existentes, pero no recibirá nuevas capacidades IGA dentro de ese SKU. Las ampliaciones se concentran en ID Governance / Entra Suite.

Dependencias frecuentes para este bloque

Microsoft Defender for Cloud Apps (App Control)	Intune (conformidad y app protection)	Microsoft Purview (Insider Risk)	Security Copilot (SCUS incluidas en E5/E7)	Verified ID (Emisión / Face Check en E7)	Organizaciones conectadas y sponsors
---	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--------------------------------------



La diferencia principal de E7 frente a P2/E5 es el conjunto completo de ID Governance.



P2 incluye Access Reviews y Entitlement Management base; las capacidades avanzadas llegan con ID Governance.



E5 agrega valor por señales de Defender, Purview, Intune y herramientas operativas avanzadas.



E7 incrementa tanto funcionalidades como capacidad operativa (cuotas) para gobierno.



Identity Protection de Entra Suite se superpone con el que ya aporta P2 en E5.

4 Próxima lectura 05 Workloads convencionales



P2, E5, E5 + Agent 365 y E7 no incluyen automáticamente la protección Premium para service principals convencionales

El control efectivo depende del tipo de identidad no humana y del derecho específico adquirido.

1 Matriz: identidades no humanas convencionales

ID	Capacidad / control	Identidad aplicable	Entra ID P1	Entra ID P2	Microsoft 365 E5	E5 + Agent 365	Microsoft 365 E7	Notas clave
EID-040	Crear y administrar aplicaciones / SP; autenticación service-to-service	App / SP / MI	Base	Base	Base	Base	Base	Capacidad base de Entra ID. No incluye controles Premium.
EID-041	Managed identities y workload identity federation	MI / SP	Base	Base	Base	Base	Base	No requiere licencia adicional de identidad para usar MI.
EID-042	Application management policies	SP	Base	Base	Base	Base	Base	Define configuración y valores permitidos de apps.
EID-043	Sign-ins y auditoría de workloads	SP / MI	Base	Base	Base	Base	Base	Euribilidad nativa básica en Entra ID.
EID-044	Conditional Access para SP por ubicación	SP (single-tenant)	+W	+W	+W	+W	+W	Bloqueo de acceso. No aplica a MI ni SaaS multitenant.
EID-045	Conditional Access para SP por riesgo	SP (single-tenant)	+W	+W	+W	+W	+W	Solo service principals single-tenant registrados en el tenant.
EID-046	Identity Protection completo para workloads	SP (convencional)	+W	+W	+W	+W	+W	Puede haber detecciones sin +W, pero con información limitada.
EID-047	App Health Recommendations Premium	SP (convencional)	+W	+W	+W	+W	+W	Requiere Workload ID Premium.
EID-048	Access Reviews de roles privilegiados asignados a SP/MI	SP / MI	+W y P2/G	+W	+W	+W	+W	Workload ID Premium para cobertura completa.
EID-049	Access packages para service principals	SP	+A	+A	+A	Incluido	Incluido	
EID-050	CA / Identity Protection sobre managed identities	MI	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	No soportado	

Leyenda de estados

Incluido según licencia	Base (capacidad base)	+G Requiere ID Governance completo	+A Requiere Agent 365	+W Requiere Workload ID Premium	+V +Producto adicional	No No soportado	PV Preview / transición	N/A N/a No aplica
-------------------------	-----------------------	------------------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------	-----------------	-------------------------	-------------------

4 Cobertura por tipo de identidad no humana



2 Restricciones clave de Conditional Access para workloads



1

Alcance limitado

Solo cubre service principals single-tenant registrados en el tenant. No cubre aplicaciones Microsoft, SaaS multitenant ni managed identities.



2

Targeting directo al SP

Agregar el SP a un grupo NO hace que herede la política CA asignada al grupo. El SP debe ser seleccionado directamente.



3

Control disponible

El único grant disponible para workloads es Block access. El SP no puede completar MFA ni otros desafíos interactivos.



4

Contexto soportado

Ubicación, riesgo y contexto según soporte y licencia (+W). No cubrir herramientas autenticadas fuera de Entra (API key).



5

Intercambios intermedios

Existen intercambios de blueprint exceptuados de CA; la evaluación aplica en la adquisición de tokens finales del agente o agent user.



6

Managed identities

Las MI quedan fuera de CA e Identity Protection de workloads. Esta exclusión persiste con cualquier licencia incluida en E7.

3 PIM para workloads

Asignación activa (si admitida)



Un service principal puede recibir asignaciones activas limitadas en el tiempo en roles de Entra, roles Azure y PIM for Groups.

Asignación elegible (no admitida)



Un service principal NO puede recibir asignaciones elegibles que deba activar como un usuario humano. No se aplica a roles Entra ni a roles Azure.

5 Punto decisivo



Agent 365 y Workload ID Premium responden a necesidades diferentes y se adquieren por derechos distintos.



Agent 365: gobierno del acceso para SP y agentes (paquetes, permisos API, expiración, sponsors).



Workload ID Premium: controles condicionales y detección de riesgo Premium para SP convencionales compatibles.



La protección efectiva depende de qué objeto actúa, qué flujo utiliza y qué recurso recibe el token; no solo del paquete adquirido.

Agent 365 extiende protección y gobierno agéntico sin reemplazar Workload ID Premium

Amplía controles y gobierno para agentes y ciertos accesos de service principals; el riesgo y CA Premium de workloads convencionales requieren SKU independiente.

Serie: Microsoft Entra ID de P1 a E7

06 de 10



1 Matriz de capacidades para identidades agénticas

Capacidad / control		P1	P2	Microsoft 365 E5	Microsoft 365 E7
Plataforma Agent ID: blueprints e identidades	Base	Base	Base	Base	Base
Relación blueprint → agentes; auth. propia/delegada	Base	Base	Base	Base	Base
Owners, sponsors y managers	Base	Base	Base	Base	Base
Restricciones de privilegios (modelo Agent ID)	Base	Base	Base	Base	Base
CA dirigido a agent identities	+A	+A	+A	✓*	✓*
Identity Protection y bloqueo por agent risk	+A	+A	+A	✓*	✓*
CA para agent users y entornos de ejecución	+A	+A	+A	✓ (PV)	✓ (PV)
Access packages para agentes y admin assignment	+A	+A	+A	✓	✓
Permisos API en paquetes; solicitudes owner/sponsor	+A	+A	+A	✓	✓
Expiración, renovación y revocación de acceso	+A	+A	+A	✓	✓
Lifecycle Workflows para continuidad de patrocinio	+A	+A	+A	✓	✓
Auditoría y sign-ins del modelo Agent ID	Base	Base	Base	Base	Base
Revisiones periódicas agénticas (alcance)	—	—	—	Alcance por confirmar	Alcance por confirmar

Legenda de estados


✓ Includido según licencia	✓ Base (no Premium)	⚠ Requiere Agent 365	⚠ Requiere Workload ID Premium	— No aplica	⚠ Preview / No soportado
----------------------------	---------------------	----------------------	--------------------------------	-------------	--------------------------



Transición de licenciamiento

Las funciones de CA para agentes e Identity Protection agéntico figuran como "coming soon" / "starting soon" en la documentación oficial. Capacidades sujetas a transición.

2 Modelo de identidad agéntica



3 Gobierno agéntico con Agent 365

Access packages para agentes y SP

- 3 vías de asignación:
 - El agente solicita
 - El sponsor solicita
 - Administrador asigna
- Aprobaciones de 1, 2 o 3 etapas.
- Expiración y renovación.

Recursos admitidos en paquetes (agentes/SP)

- Membresías de security groups
- Permisos OAuth de aplicación (APIs)
- Roles de directorio permitidos para agentes

No reutilizar paquetes humanos

- Los paquetes para SP/agent identities no admiten app roles
- ordinarios, roles SAP
- o roles de sitios SharePoint.

Continuidad de patrocinio (tareas mover/leaver)

- Email al manager sobre cambios de patrocinio.
- Email a cosponsors.
- Transferir patrocinio al manager.

4 Límites técnicos del modelo


Elemento	Límite / valor
Sponsor al crear agent identity/blueprint	Al menos 1 (Blueprint principal evento de este mínimo)
Sponsors de agent identity/blueprint	Máximo 100 sponsors con no más de 5 grupos
Sponsors de agent user	Máximo 5 (opcional)
Agent user por agent identity	0 o 1 (relación 1:1)
Herencia de permisos (recursos por blueprint)	Máx. 10 resource apps por blueprint
Scopes por resource app heredado	Máx. 40 scopes enumerados por resource app
Creación desde plataformas no Microsoft con app-only (por blueprint)	Máx. 250 agent identities (No se aplica a llamadas delegadas ni a Microsoft Foundry/Copilot Studio)
Cuota de blueprints	No más del 95% de la cuota total de recursos del tenant
Objetos poseídos por un usuario no administrador	Límite preexistente de 250 objetos
Recuperación (soft delete)	30 días

Diferencia clave con Workload ID Premium



Agent 365

Extiende protección y gobierno a agentes y agrega access packages para service principals (permisos API, grupos, roles de directorio).



Workload ID Premium

Habilita Conditional Access por riesgo/ubicación y Identity Protection completo para service principals convencionales.



Restricciones deliberadas del modelo Agent ID

- No puede obtener roles: Global Administrator, Privileged Role Administrator, User Administrator ni roles personalizados.
- No puede ser miembro de grupos asignables a roles.
- Permisos Microsoft Graph admitidos dependen de modalidad delegada o de aplicación.
- Supervisar sign-ins y actividad mediante campos específicos (agentType, blueprintId).

- 1 ¿Quién actúa?
Sujeto del token
- 2 ¿Qué política lo evalúa?
Ámbito de CA
- 3 ¿Qué señal de riesgo aplica?
Categoría de riesgo
- 4 ¿Qué control está disponible?
Acción posible
- 5 ¿Qué derecho se requiere?
Licencia / condición

Escenario ¿Quién actúa?	Sujeto del token	Política pertinente Ámbito de CA	Señal de riesgo Categoría	Control disponible Acción	Derecho requerido Licencia / condición	Exclusiones y notas clave Lo que no cubre
1 Humano accede directamente	Usuario	Users / groups	Sign-in risk User risk (P2)	MFA / Authentication strengths, dispositivo, sesión, bloquear, etc.	P1 (CA base) P2 (riesgo humano y controles basados en riesgo)	"All users" NO incluye agent users (ver límites 1) Política humana.
2 Agente actúa OBO* de un humano	Usuario humano	Users / groups	Atribuido al usuario humano	Controles humanos aplicables al usuario	P1 / P2 según señal y control	El riesgo de la actividad se atribuye al usuario. No hay bloqueo al agente para otros usuarios.
3 Agente autónomo con Agent ID (identity)	Agent identity	Agents → agent identities	Agent risk (P2 + Agent 365)	Block access (único grant disponible)	Agent 365 (enforcement en transición / PV**)	No es un usuario humano. El grant no puede ser MFA. Política NO cubre agent user.
4 Agente con agent user (cuenta usuario)	Agent user	Agents → agent users	Agent risk + entorno de ejecución (PV)	Block access; condiciones de plataforma, dispositivo y conformidad (PV)	Agent 365 (PV para entornos de ejecución y algunas condiciones)	Política dirigida al agent user NO cubre la agent identity. Target por grupo NO soportado (ver límite 4).
5 Aplicación convencional app-only	Service principal	Workload identities	Política de SP (requiere Workload ID Premium)	Block access (único grant disponible)	Workload ID Premium	Solo SP single-tenant registrados en el tenant. No aplica a SaaS multitenant ni managed identities.
6 Carga con managed identity	Managed identity	No cubierta por CA de workloads	N/A	N/A	No soportado	MI queda fuera de CA e Identity Protection de workloads. (ver límite 7)

* OBO: On-Behalf-Of. El agente obtiene un token en nombre del usuario.

** PV: Versión preliminar. Las páginas oficiales indican "enforcement coming soon / starting soon".

7 Límites y consideraciones críticas de diseño

- 1 "All users" NO incluye agent users.
- 2 Política a agent identity no protege automáticamente al agent user.
- 3 Política al blueprint cubre sus agent identities, NO agent users.
- 4 Targeting de agent users por membresía de grupo NO está soportado.
- 5 Agente cloud sin dispositivo NO puede cumplir conformidad de dispositivo.
- 6 API key u otro token fuera de Entra ID evita la evaluación de CA.
- 7 Existen intercambios intermedios de blueprint exceptuados de CA; se aplica en la adquisición de tokens finales del agente o agent user.

6 Flujo lógico de evaluación de Conditional Access



8 Claves para el diseño

- 1 Diseñar políticas según el sujeto real del token: Usuario, agent identity, agent user o service principal.
- 2 Diferenciar OBO y autonomía: El riesgo OBO se atribuye al usuario humano.
- 3 Alinear derecho con el control requerido: Agent 365 para agentes; Workload ID Premium para SP convencionales.
- 4 Validar soporte del recurso y del flujo: CA no es universal para todos los tokens ni recursos.

Identity Protection opera sobre cuatro categorías de riesgo diferentes

Cada categoría evalúa un objeto distinto y requiere un derecho diferente.

1 Las cuatro categorías de riesgo



Insider risk de Microsoft Purview es otra señal y no es sinónimo de user risk ni de agent risk.

1 SIGN-IN RISK



Qué evalúa	Probabilidad de compromiso del inicio de sesión.
Objeto evaluado	Inicio de sesión de un usuario humano.
Derecho principal	P2 para aplicar políticas y detalle completo.
Acciones típicas	Bloquear, exigir MFA, contraseña segura, sesión limitada.

2 USER RISK



Qué evalúa	Riesgo acumulado de compromiso de la identidad humana.
Objeto evaluado	Identidad de un usuario humano.
Derecho principal	P2.
Acciones típicas	Bloquear, restablecer contraseñas, exigir MFA, acceso restringido.

3 SERVICE PRINCIPAL RISK



Qué evalúa	Probabilidad de compromiso de aplicaciones y service principals convencionales.
Objeto evaluado	Service principal de aplicación.
Derecho principal	Workload ID Premium.
Acciones típicas	Bloquear acceso, alarmas, remediación y controles Premium.

4 AGENT RISK



Qué evalúa	Probabilidad de compromiso de identidades agénticas.
Objeto evaluado	Agent identity / agent user.
Derecho principal	Agent 365 (transición; componentes PV).
Acciones típicas	Bloquear acceso, alarmas, suspensión, remediación.

2 Visibilidad y capacidades: P1 vs P2

Informe / control	P1	P2 y escenarios que lo incluyen	Notas
Risky users	Solo medium/high; sin historial ni panel completo	Completo	Detalle histórico y panel completo en P2.
Risky sign-ins	Sin detalle ni nivel de riesgo	Completo	Incluye nivel de riesgo y contexto.
Risk detections	Información limitada	Completo	Incluye información de detección y remedios.
Overview	No	Sí	Resumen consolidado de riesgos.
Alertas y resumen semanal	No	Sí	Alertas de usuarios en riesgo y resumen semanal.
Políticas de riesgo	No	Sí	Políticas por risk level.
Informes de riesgo por Graph	No	Sí	Acceso Graph a informes de riesgo.

P1 puede mostrar algunas detecciones con información limitada. No equivale a Identity Protection completo.

3 Catálogo de detecciones humanas (P2 y señales ampliadas en E5)

Grupo de detecciones	Detecciones incluidas	Tipo de cálculo
No Premium / visibilidad base	- Additional risk detected (sign-in y user) - Admin confirmed user compromised - Anonymous IP address - Microsoft Entra threat intelligence (sign-in y user) - Leaked credentials	Según detección: real-time, offline o ambos
P2: sign-in	- Suspicious MFA authentication approval - Anomalous Token - Atypical travel - Malicious IP address - Password spray - Suspicious browser - Token issuer anomaly - Unfamiliar sign-in properties - Verified threat actor IP	Mezcla de real-time y offline
P2: usuario	- Anomalous Token - Anomalous user activity - Suspicious API Traffic - User reported suspicious activity	Anomalous Token: real-time/offline; restantes offline
P2 + señales Defender (cubiertas por E5)	- Activity from anonymous IP address - Impossible travel - Mass Access to Sensitive Files - New country - Suspicious inbox forwarding - Suspicious inbox manipulation rules	Offline; requieren las fuentes de señales correspondientes
Otras señales ampliadas (cubiertas por E5)	- Attacker in the Middle - Possible attempt to access Primary Refresh Token - Suspicious sending patterns	Offline; requieren despliegue de Defender

4 Consideraciones operativas clave



Detecciones real-time

Los detalles pueden tardar 5–10 minutos en aparecer en informes.



Detecciones offline

Los detalles pueden tardar hasta 48 horas.



Atypical travel

Aprendizaje hasta lo que ocurra primero entre 14 días o 10 logins.



Unfamiliar sign-in properties

Aprendizaje mínimo de cinco días, con duración dinámica.



Password spray

La detección documentada requiere que el atacante haya validado correctamente la contraseña; no se dispara por todos los intentos fallidos.



La latencia del informe **NO** debe interpretarse como demora equivalente del control CA real-time.

Leyenda

☒ Incluido

☐ Limitado

☐ Requiere derecho adicional

☐ No aplica

--- PV / Preview



Workloads y agentes tienen catálogos de detección distintos y offline

Identity Protection evalúa riesgos sobre objetos distintos con catálogos específicos.

1 Las cuatro categorías de riesgo

Sign-in, User, Service Principal y Agent Risk son categorías independientes.

2 Catálogos separados

Diferentes objetos, diferentes señales y tiempos de cálculo.

3 Controles y remediación

Cada categoría requiere las licencias y acciones correspondientes.

⚠ No confundir con Insider risk de Purview.

A Catálogo de detecciones para WORKLOADS CONVENCIONALES



#	Detección	riskEventType	Cálculo	Notas relevantes
1	Microsoft Entra threat intelligence	investigationsThreatIntelligence	Offline	Señales externas de amenaza.
2	Suspicious Sign-ins	suspiciousSignins	Offline	Aprendizaje: 2 a 60 días.
3	Admin confirmed service principal compromised	adminConfirmedServicePrincipalCompromised	Offline	Confirmación administrativa de compromiso.
4	Leaked Credentials	leakedCredentials	Offline	Detecta credenciales filtradas.
5	Malicious application	maliciousApplication	Offline	Actividad maliciosa detectada.
6	Suspicious application	suspiciousApplication	Offline	Comportamiento sospechoso de aplicación.
7	Anomalous service principal activity	anomalousServicePrincipalActivity	Offline	Actividad anómala del SP.
8	Suspicious API Traffic	suspiciousAPITraffic	Offline	Patrones de tráfico API sospechoso.

ⓘ Para detalle completo, políticas basadas en riesgo y App Health Recommendations Premium, se requiere Workload ID Premium.

B Catálogo de detecciones para AGENTES (AGENT RISK)



#	Detección	riskEventType	Cálculo	Notas relevantes
1	Confirmed compromised	adminConfirmedAgentCompromised	Offline	Eleva riesgo a High.
2	Early life malicious activity	earlyLifeMaliciousActivity	Offline	Actividad maliciosa temprana.
3	Entra Directory Reconnaissance	entraDirectoryReconnaissance	Offline	Reconocimiento del directorio.
4	Failed access attempt	failedAccessAttempt	Offline	Intentos de acceso fallidos.
5	Microsoft Entra threat intelligence	threatIntelligenceAccount	Offline	Señales de amenaza externa.
6	Sign-in spike	signInSpike	Offline	Aumento inusual de inicios de sesión.
7	Suspicious credential usage	suspiciousCredentialUsage	Offline	Uso sospechoso de credenciales.
8	Unfamiliar resource access	unfamiliarResourceAccess	Offline	Acceso a recursos no habituales.

ⓘ Las detecciones de agente se conservan hasta 90 días. En OBO (actúa en nombre de un humano), el riesgo se atribuye al usuario humano.

C Acciones disponibles para AGENTES



Confirmar compromiso
Eleva el nivel de riesgo a High y puede activar bloqueo por CA.



Confirmar seguro
Marca la detección como no amenazante.



Descartar riesgo
No se considera para políticas ni alertas.



Deshabilitar identidad
Impide el uso del agente o agent user afectado.

D Consideraciones operativas

- Todas las detecciones listadas son OFFLINE.
- El control de CA basado en riesgo de agente puede usar niveles low, medium y high; la acción disponible es Block access.
- La latencia del informe NO equivale a la latencia del enforcement de Conditional Access real-time.

E Resumen de objetos y derechos requeridos

Objeto evaluado	Categoría de riesgo	Derecho principal
 Usuario humano	Sign-in risk / User risk	P2 (políticas y detalle completo)
 Service Principal conv.	Service Principal risk	Workload ID Premium
 Agent Identity / Agent User	Agent 365	Agent 365 (con transición / PV)



Privilegios, responsabilidades y trazabilidad conservan límites explícitos

La administración técnica, la justificación de negocio y la trazabilidad mantienen fronteras claras.

1 Roles y responsabilidades

Relación	Responsabilidad principal	Acciones permitidas	Límites clave
 OWNER (Administrador técnico)	Administración técnica, configuración y credenciales.	- Configurar y administrar el objeto. - Gestionar credenciales. - Agregar/actualizar otros owners y sponsors. - Deshabilitar, eliminar, restaurar o hard-delete.	Alcance limitado al objeto asignado (blueprint o agent identity). No implica justificación de negocio.
 SPONSOR (Representante de negocio)	Justificación de negocio, acceso y decisiones de ciclo de vida.	- Solicitar access packages a nombre del agente. - Aprobar/renovar accesos. - Deshabilitar o hacer soft-delete.	No puede restaurar ni reactivar. No tiene administración técnica (sin credenciales ni configuración).
 MANAGER (Responsable jerárquico)	Relación organizacional del agent user.	- Solicitar access packages para agentes a cargo. - Aprobación según flujo configurado.	No otorga derechos de administración ni para modificar/eliminar objetos.

 Un sponsor no tiene administración técnica del blueprint. Los tres roles pueden coexistir y no se sustituyen.

2 Restricciones deliberadas

3 Trazabilidad y retención

4 Auditoría agéntica

2 Restricciones deliberadas del modelo de agentes



Las agent identities tienen restricciones deliberadas. "Autónomo" no significa "administrador sin límites".

Roles NO admitidos para agent identities

-  Global Administrator
-  Privileged Role Administrator
-  User Administrator
-  Roles personalizados
-  Membresía en grupos asignables a roles

Permisos Microsoft Graph dependientes de modalidad



Modalidad delegada (sujeto humano)

Conjunto granular según permisos disponibles para usuarios. Debe validarse para cada automatización.



Modalidad de aplicación (app-only)

Permisos acotados a los recursos que admite el modelo Agent ID. No todos los permisos Graph son compatibles.

 Para cada automatización debe verificarse que los permisos requeridos estén admitidos por el modelo Agent ID.

3 Retención de datos y trazabilidad nativa de Entra ID

Dato / Almacén	P1	P2 / E5 / E5 + A365 / E7	Condición / Nota	Almacenamiento externo requerido
 Audit logs nativos Entra	30 días	30 días	Registros de administración del directorio.	Sí, para retención extendida.
 Sign-in logs nativos Entra	30 días	30 días	Inicios de sesión de usuarios, SP, agent identities y agent users.	Sí, para retención extendida.
 Risky sign-ins (humanos)	30 días (info. limitada)	90 días	Detalles completos y políticas requieren P2.	Opcional, para análisis y retención mayor.
 Risky users (humanos)	Sin límite publicado en esta tabla	Sin límite publicado en esta tabla	Permanecen mientras el riesgo no se remedia.	Opcional.
 Microsoft Graph activity logs	Requiere destino de almacenamiento	Requiere destino de almacenamiento	Historial de actividad de Graph: incluye acciones de apps, SP y agentes.	etc.).

 E5/E7 NO convierten los sign-in logs nativos de Entra en una retención de un año. Purview Unified Audit Log es otro almacén con sus propias reglas.

4 Auditoría específica para identidades agénticas



agentSignIn
Indica que el inicio de sesión fue realizado por una agent identity o agent user.



agentType
Identifica el tipo de agente (identity o user).



blueprintId
Permite trazar la identidad al blueprint de origen.



Agente en iniciador, ejecutor y recurso afectado
Permite atribuir correctamente cada acción.



Microsoft Graph /beta
La guía utiliza el endpoint /beta. Validar versión y esquema antes de producción.

 Conservar y correlacionar estos campos para trazabilidad completa de actividades de agentes.



Fuente: Matriz_EntraID_P1_P2_E5_Agent365_E7.xlsx

Hojas: Matriz (EID-001 a EID-133), Detecciones, Identidades, Límites, Notas y Fuentes (S01 a S57)

Consulta: 26 de septiembre de 2026.



Los límites técnicos y de retención permanecen vigentes aunque se adopte E7, Agent 365 o Workload ID Premium.

Leyenda de estados

-  Incluido
-  Requiere Agent 365

-  Requiere ID Governance (Entra Suite)
-  Capacidad base

-  Requiere Workload ID Premium
-  Preview ID

-  No soportado (etc.).

-  Limitado
-  Capacidad N/A

La decisión final depende de identidad, flujo, recurso y derecho aplicable

Síntesis para arquitectura, compra y validación contractual.

1 Cómo se licencia Agent 365



Licenciamiento por usuario humano

- Cubre usuarios que delegan acceso (OBO).
- Cubre owners, sponsors o managers (own-access).
- Los usuarios que reciben capacidades Premium deben estar correctamente licenciados.
- No existe un cupo comercial fijo de agentes por usuario.
- Persisten todas las cuotas técnicas del modelo.
- No se permite multiplexing para reducir artificialmente licencias.

2 Prerrequisitos comerciales para nuevas compras (desde 1 de junio de 2026)

- 1 Microsoft 365 E5
- 2 Microsoft 365 E3 + Defender Suite + Purview Suite
- 3 Office 365 E3 + EMS E3 + Defender Suite + Purview Suite



Contratos existentes mantienen validez hasta su renovación.



La documentación técnica aún menciona P1/E3 como base para Agent 365.

3 Gobierno avanzado de invitados (ID Governance para invitados)



- No hay nivel gratuito, ni siquiera dentro de los primeros 50.000 MAU.
- Se cuenta al invitado una vez por mes si realiza una o más acciones facturables.
- Las capacidades de gobierno incluidas en P2 no generan cargos en este medidor.
- Las funciones exclusivas de Governance si pueden generarlos.
- Existen excepciones para invitados de tenants participantes en una multitenant organization.

4 Discrepancias documentales clave (registradas en la matriz)

Tema	Evidencia A	Evidencia B	Criterio utilizado
Agent 365: enforcement	CA e ID Protection: "coming soon"	Tablas indican dependencia	Representado como + A y PV
Detecciones agénticas	Guía general: 6	Guía específica: 8	Se utilizan 8
Retención risky sign-ins (P2)	Referencia específica: 90 días	How-to exportación: 30 días	Se prioriza 90 días y se documenta advertencia
Token Protection	Guía específica: P1	Guía general: Aún P2	Se adopta P1
Auditoría agéntica	FAQ antigua: inferencia desde IDs	Guía específica: campos disponibles	Validar esquema (Graph /beta)
Access Reviews agénticas	Graph las menciona	Tabla comercial: alcance no consolidado	No afirmar cobertura universal

5 Decisión según objetivo



Proteger personas

P1

Control de acceso Cond. Access MFA y strengths

P2

Riesgo humano (Policies por sign-in y user risk) PIM y gobierno base

E5

P2 + señales Defender / Purview / Intune y operación con Copilot

E7

Gobierno humano completo mediante Entra Suite



Proteger automatizaciones convencionales

Base

SP, Managed Identities, Workload Identity Federation

Workload ID Premium (+W)

CA (ubicación/riesgo) Identity Protection Premium para SP convencionales

Agent 365 (+A)

Access packages para service principals, permisos API y gobierno de acceso



No confundir Workload ID Premium con Agent 365.



Proteger agentes

Agent ID (Base)

Modelo de identidad agéntica y blueprints

Agent 365 (+A)

CA, Identity Protection (agent risk), access packages y continuidad de patrocinio

E7

E5 + Agent 365 + Entra Suite (gobierno humano completo)



La eficacia depende de:

- Identidad que actúa
- flujo utilizado
- recurso receptor del token

6 Lectura final



Personas
Riesgo humano y Conditional Access

Automatizaciones convencionales
Workload ID Premium para SP convencionales

Agentes
Agent 365 para control y protección agéntica

Gobierno humano
E7 agrega ID Governance completo (Entra Suite)

Arquitectura efectiva
Identidad + Flujo + Recurso + Derecho aplicable



P1 → P2 amplía la protección humana;
E5 amplía contexto y operación;
Agent 365 amplía el control de agentes y ciertos accesos de service principals;
E7 agrega el gobierno completo.

Ninguno equivale a cobertura Premium universal de todas las identidades no humanas.

7 Limitación de esta investigación



Investigación documental con base en Microsoft Learn, descripciones de servicio y FAQ.



No se obtuvieron los Product Terms de Agent 365 en la validación original.



No se realizaron pruebas contra un tenant.



Este material no constituye certificación contractual.

Leyenda de estados

- Incluido Base Adicional Limitado Requiere ID Governance (Entra Suite) Requiere Agent 365 Requiere Workload ID Premium Preview No soportado Por confirmar



Fuente: Matriz_EntraID_P1_P2_E5_Agent365_E7.xlsx
Hojas: Matriz (133 capacidades), Detecciones, Identidades, Límites, Notas y Fuentes (S01 a S57)
Consulta: 26 de septiembre de 2026.



@SCavanna - Microsoft MCSA - Security
Buenos Aires Septiembre 2026