

مقدمة

إن BCH Ajax Plug-In هي تطبيق للغة جافاسكريبت JavaScript صغير الحجم يعتمد على تكنولوجيا Ajax التي يمكن إدراجها في أي موقع ويب للسماح بعرض حيوى للمعلومات من البوابة المركزية لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية.

ولا يتطلب استخدام BCH Ajax Plug-In أي معرفة خاصة بتكنولوجيا المعلومات. وتعمل الأداة التطبيقية Plug-In على جميع منصات الخوادم وُلا تحتاجٌ إلى تنزيلٌ أي برامج كمبيوتر. فجميع الملفات الضرورية موجودة في البوابة المركزيةُ لغرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية وتوفر الأمانة الصيانة لها.

إن BCH Ajax Plug-In هي تطبيق من جانب العميل العميل client side application. ويقوم العميل (المستخدم النهائي) بالاتصال مباشرة باليواية المركزية لغرُّ فة تبادل معلومات السلامة الأحبائية.

الاندماج

تم تصميم أداة BCH Ajax Plug-In بحيث تندمج بأكبر قدر من السهولة في أي موقع ويب.

ويمكن دمج BCH Ajax Plug-In في أي موقع ويب ببساطة عن طريق إضافة الأسطر التالية في ملف HTML.

```
<script type="text/javascript" charset="utf-8"</pre>
  src="http://bch.biodiv.org/centralportal/ui/offsite/bch-offsite.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" >
  GenerateRecords("focalPoint", "ca", "en");</script>
```

وفيما يلى صفحة HTML بسيطة للغاية لدمج BCH Ajax Plug-In.

```
<html>
  <body>
    <h1>National Focal Points</h1>
    <script type="text/javascript" charset="utf-8"</pre>
      src="http://bch.biodiv.org/centralportal/ui/offsite/bch-offsite.js"></script>
    <script type="text/javascript" charset="utf-8" >
       GenerateRecords("focalPoint", "ca", "en");</script>
 </body
</html>
```

يمكن تخصيص BCH Ajax Plug-In بسهولة لإظهار أي نوع معين من المعلومات الخاصة ببلد ما في غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية. ويجري حاليا تطوير المساندة التي ستقدم لمختلف اللغات.

ولا يتطلب تخصيص BCH Ajax Plug-In سوى تغيير المعلمات في طريقة GenerateRecords الموضحة أدناه.

function GenerateRecords(documentType, country, language);

نوع المستند

غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية. والقيم السارية هي ما يلج	يحدد المعلم نوع المعلومات الوطنية المطلوب عرضها في
القيمة	نوع المعلومات المطلوب عرضها
focalPoint	نقطة الاتصال الوطنية
authority	السلطة الوطنية المختصة
nationalDatabase	قاعدة البيانات الوطنية
law	القوانين أو اللوائح التنظيمية أو الإرشادات
agreement	الاتفاقات أو الترتيبات
decisionUnderAIA	قرارات بشأن الكائنات الحية المحورة
decisionUnderA11	قرارات بشأنِ الكائناتِ الحية المحورة وراثيا –
	للاستخدام كأغذية وكأعلاف وللتجهيز
decision	قرارات أخرى
biosafetyExpert	خبير في السلامة الأحيائية
bios a fety Expert Assignment Report	تقارير عن مهام
capacityBuildingOpportunity	فرصة لبناء القدرات
capacityBuildingProject	مشروع لبناء القدرات
countryNeedsAndPriorities	الحاجة أو الأولوية لبناء القدرات
riskAssessment	تقييم المخاطر

البلد

يحدد المعلم البلد المطلوب عرض المعلومات عنه. وتستخدم أداة BCH Ajax Plug-In نظام ISO 3166 لرموز البلدان المؤلفة

ويمكن الإطلاع على القائمة الرسمية على الموقع النالي: http://www.iso.ch/iso/en/prods-services/iso3166ma/02iso-3166-code-lists/list-en1.html


اللغة

القيمة	بعض رموز اللغات
--------	-----------------

	اللغة المطلوب عرضها
en	الإنجليزية
ru	الروسية
es	الإسبانية
	التدريب

افتح مجلد AJAX Folder الموجود على سطح المكتب.


انقر مرتين على ملف "my_first_ajax". في الأعلى، سترى رسالة تحذيرية. انقر عليها واختار "السماح للمحتوى المغلق...Allow Blocked Content".




ينبغي أن ترى حينئذ النافذة التالية. إنها تظهر قائمة بجميع نقاط الاتصال الوطنية لكندا باللغة الفرنسية.



عد ثانية إلى مجلد AJAX وانقر بالزر الأيمن للماوس على ملف "my_first_ajax" وتوجه إلى "Open With" واختر "Notepad" واختر "Notepad".



سترى حينئذ النافذة التالية:



قم بتنفيذ التدريبين القصيرين التاليين:

- 1. اعرض قائمة جميع قوانين البرازيل ولوائحها التنظيمية وإرشاداتها باللغة الأسبانية.
 - 2. اعرض قائمة جميع تقييمات المخاطر لنيوزيلندا.

```
التدريب 1:
```

```
<script type="text/javascript" charset="utf-8"
src="http://bch.biodiv.org/centralportal/ui/offsite/bch-offsite.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" >
GenerateRecords("law", "br", "es");</script>
```

التدريب 2:

<script type="text/javascript" charset="utf-8"
src="http://bch.biodiv.org/centralportal/ui/offsite/bch-offsite.js"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8" >
GenerateRecords("riskAssessment", "nz", "en");</script>