

10 INDEKS POJMOVA

#

#include, 85, 105

3

3GL, 26, 44

A

adresiranje, 113, 240
adresiranje objekata klasa, 113
adresni operator, 98, 100, 241
algoritam, 23, 57, 58, 61, 62
algoritamsko rješenje, 201, 205, 211
alokacija memorije, 73, 217
analiza performansi, 57
apstraktna klasa, 129, 237
argument, 63, 65, 66, 73, 74, 86, 87, 101, 102, 103, 237, 238, 239, 240, 241
aritmetički operatori, 69, 94
array, 21, 23, 213
ASCII, 13, 19, 37, 77, 80, 92, 103, 109
atribut, 23, 24, 160, 161, 162, 163, 239
ažuriranje, 149, 155

B

Basic, 57, 58, 62
batch, 149
baza podataka, 106, 161, 168, 169
baza strukturiranih programa, 46
BEGIN-END, 28, 43, 44, 69
beskonačna petlja, 43
bezuvjetni skok, 66
binarni operatori, 94
bitovni operatori, 69, 96
BNF, 235
boolean, 70
break, 82, 83, 109, 110, 127, 203, 210, 221, 222, 223
Bubble sort, 57, 58, 59
buffer, 239

C

C, 18, 44, 52, 54, 60, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 89, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 145, 147, 148, 154, 192, 203, 208, 210, 214, 217, 221, 223, 237, 238, 239, 241, 242
C++, 44, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 84, 89, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 112, 145, 147, 148, 203, 208, 210, 214, 217, 221, 223, 237, 238, 239, 241, 242

cardinal, 23, 51, 55, 56
case, 82, 83, 127, 146, 148, 208, 210, 220, 222, 223
CASE, 31, 43, 44, 47, 69, 82, 204
cerr, 89
char, 40, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 85, 89, 90, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 147, 202, 203, 208, 211, 215, 216, 217, 221, 223
character, 22
Chen, 157
cijev, 68
čista virtualna funkcija, 129
cjelobrojni tip podataka, 18, 70, 72, 78, 79, 87, 192, 204
član klase, 112
član liste, 115
class, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 125, 126, 129, 147, 223
clog, 89
Cobol, 235
const, 72, 75, 76, 89, 90
COROUTINE, 67, 68
CREATE, 164, 165
ctype.h, 92

D

datotečni pokazivač, 107
datoteka, 11, 23, 24, 25, 38, 40, 57, 68, 71, 81, 88, 106, 107, 108, 109, 153, 210, 211, 212, 213, 235, 237, 240, 241, 242
datoteka zaglavlja, 237
dealokacija, 111
dealokacija memorijskog prostora, 98
definicija, 18, 22, 45, 46, 47, 67, 80
definicija funkcije, 10, 237
deklaracija, 71, 74, 119, 241
deklaracija funkcije, 237
dekompozicija, 149
delete, 73, 81, 98, 99, 114, 222, 237, 240
DELETE, 164, 166
destruktor, 111, 114, 115
dijagram, 149
dijagram toka, 11, 15, 16, 27, 45, 46
dijagrami akcija, 11, 150, 155
Dijkstra, 49, 50
dinamička alokacija memorije, 237
dinamička struktura podataka, 101, 240
dinamička varijabla, 81, 98, 99, 240
dinamičke strukture podataka, 101
dinamički niz, 23
dinamički tipovi, 235
dinamički tipovi podataka, 81
direktni pristup, 25
dodatni izraz, 84

dodjela tipa, 69, 70, 77, 94, 95, 105
dokaz, 49
dominacija, 237, 240
do-while, 69, 192
dvostruko vezana lista, 101, 125

E

EBNF, 235
eksponencijalne i logaritamske funkcije, 91
eksponent, 20, 42, 91, 92
entitet, 21, 80, 157, 159, 168
enum, 20, 78, 79, 95
EOF, 24
eof(), 108, 109, 110, 215, 216
ER model, 157, 158
EXIT, 35, 37, 43, 44, 66, 83

F

false, 18, 45, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 79, 92, 95, 201, 202
file, 23, 24, 213
FILE, 22, 71
fizički model, 169
for, 19, 62, 69, 75, 84, 192, 202, 203, 207, 208, 209, 210, 213, 214, 215, 216, 224
FOR, 37, 39, 44, 58, 59, 60, 61, 69, 84
FOREACH-IN, 43, 44
formalni argument, 65, 66, 101, 102, 103
formalni argumenti, 63, 65
formalno strukturirani program, 50
free, 73, 237
friend, 118, 238
FROM, 164, 165, 166, 167
fstream, 71, 81, 106, 107, 109, 110, 214, 215, 240
FUNCTION, 65, 66
funkcija, 10, 11, 23, 31, 47, 63, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 101, 112, 129, 237, 238, 239, 240, 241, 242
funkcije spajanja polja znakova, 89
funkcije testiranja znakova, 92
funkcije uspoređivanja, 89
funkcije za kopiranje, 89
funkcije za potenciranje, 91
funkcije za pretraživanje, 90
funkcijski član, 66, 71, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 125, 126, 129, 223, 237, 238, 239, 240, 241, 242

G

glavni program, 63, 64, 66, 102
GLOBAL, 65, 66
globalna varijabla, 66
globalni objekt, 66
globalni podatak, 85
globalno područje, 112, 238
GO TO, 37, 43, 44, 49, 50, 53, 69

grananje, 27, 29, 31, 43, 151, 153, 217

H

Heapsort, 57, 58, 60
hijerarhija, 63, 66, 145, 148, 169

I

identifikator, 100, 101, 239
if, 51, 52, 53, 54, 69, 79, 82, 83, 87, 97, 104, 109, 110, 192, 202, 203, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 224
IF-ANDIF-ELSE, 32, 43, 44
IF-ORIF-ELSE, 31, 43, 44
ifstream, 71, 81, 106, 107
IF-THEN, 30, 43, 82
IF-THEN-ELSE, 29, 43, 44
imenik, 238
implementacija, 23, 101, 112, 113, 116, 119, 125, 147, 169, 237, 238, 239, 240
implementacijska razina, 203, 208, 214, 221
indeks, 24, 25, 106, 204, 205
indikator, 108
inline, 242
INSERT, 164, 165
Insertion sort, 57, 58, 59
instrukcija, 27, 45, 65, 67, 84, 88, 99, 236, 237
instrukcije prijenosnog skoka, 67
integer, 21, 22, 52, 102, 146, 202, 207, 213, 218, 219, 220
interna funkcija, 66
interni potprogram, 64
iomanip, 71
ios, 71, 106, 107, 108, 109, 110, 215, 216, 242
iostream, 70, 72, 73, 75, 84, 85, 86, 87, 88, 100, 101, 102, 104, 105, 109, 110, 114, 115, 116, 118, 120, 122, 124, 125, 129, 203, 208, 214, 221, 223
iteracija, 27, 33, 48, 49, 69, 83, 84, 145, 150, 152, 192, 235
izbornik, 204, 217
izlaz, 37, 38, 39
izlazni tok, 89
izvedena klasa, 81, 101, 117, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 147, 148, 237, 238, 240

J

javni član, 117
javni pristup, 116
javno nasljeđivanje, 121
javno sučelje klase, 116
jednodimenzionalno polje, 240
jednostavno nasljeđivanje, 119
jednostruko vezana linearna lista, 217, 223

K

kaskadna obrada, 67, 68

kasno povezivanje, 238, 242
 klasa, 107, 111, 112, 114, 116, 120, 126, 147, 148, 223, 237, 238, 240
 klasa prijatelj, 116, 119, 241
 klase, 70, 71, 81, 88, 97, 101, 106, 107, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 145, 146, 147, 148, 223, 237, 238, 239, 240, 241, 242
 ključ, 24, 161
 ključna riječ, 69, 72, 80, 85, 111, 116, 118, 124, 217, 240, 241, 242
 ključne riječi, 95
 kolektor, 45, 46
 komentar, 70, 192
 komparacija, 58
 koncept, 69, 70
 konceptualna razina, 201, 204, 211, 217
 konstanta, 61, 72, 75, 76, 100, 164, 165, 236
 konstante, 72, 75, 76
 konstruktor, 111, 114, 115, 239
 kontrolna varijabla, 84, 212
 kontrolne strukture, 27, 28, 37, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 83, 145, 235
 konverzija, 38, 39, 41, 42, 77, 78, 105, 235
 koprogram, 67
 koprogrami, 67, 68
 korak preciziranja, 55, 56
 kreiranje prvog elementa liste, 127

L

linearna lista, 217, 218, 223, 240
 linearno neuređeni tipovi, 20
 linearno uređeni tipovi, 19, 20, 22
 linearno uređeni tipovi podataka, 78
 lista, 19, 39, 40, 65, 66, 101, 125, 127, 148, 217, 218, 223, 224, 225, 240, 241
 lista argumenata, 73, 74, 101, 241
 LOCAL, 65
 logical, 51, 55, 56, 202
 logička razina, 202, 206, 213, 218
 logički model, 168, 169
 logički operatori, 69, 95
 lokalna klasa, 239, 242
 lokalna varijabla, 75, 85
 lokalne varijable, 65, 86, 237, 241
 lokalni podaci, 85, 145
 long double, 79
 LOOP, 35, 36, 43, 44, 83
 LOOP-EXIT, 35, 43, 44, 83

M

makro funkcija, 239
 malloc, 73, 237
 manipulator, 239
 mantisa, 20, 91
 math.h, 91

međuspremnik, 89, 239, 242
 memorija, 23, 74, 76, 77, 81, 89, 98, 99, 100, 101, 105, 106, 113, 237, 238, 239, 240, 242
 memorijska adresa, 98, 100
 metoda, 19, 57, 61, 112, 145, 146, 147, 148, 223, 238, 239
 mod otvaranja datoteke, 107
 model, 8, 11, 12, 16, 157, 160, 161, 168, 169
 modeliranje, 149, 157
 modeliranje podataka, 157
 modul, 149, 242
 Motik, 145
 MS-DOS, 68

N

n!, 87
 nabrojivi tip, 21
 nasljeđivanje, 70, 114, 119, 120, 121, 123, 124, 126, 129, 145, 147, 237, 238
 nestrukturni pristup, 144
 nevirtuelni funkcijski član, 124
 new, 73, 81, 98, 99, 113, 114, 115, 117, 120, 125, 127, 148, 217, 218, 220, 222, 224, 237, 240
 nezavisna funkcija, 65
 nezavisni potprogram, 64
 nizovni tip, 21, 23, 40
 notacija, 42, 235, 242
 NULL, 90, 99, 100, 101
 nul-terminiran niz, 80, 103

O

objekt, 8, 12, 19, 20, 50, 66, 71, 81, 89, 94, 97, 98, 101, 106, 107, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 124, 125, 129, 145, 146, 147, 148, 157, 159, 217, 237, 238, 239, 240, 241
 objekti, 19, 20, 66, 71, 89, 94, 97, 98, 101, 107, 111, 112, 113, 115, 116, 124, 125, 129, 147, 148, 157, 159, 237, 238, 239, 240, 241
 objektna struktura, 148
 objektni pristup, 144, 146, 147, 148, 223
 objektno orijentirano programiranje, 69, 147, 148
 objektno-orijentirano programiranje, 69, 70
 odlučivanje, 155
 ofstream, 71, 81, 106, 107, 108
 ON SIZE ERROR, 236
 on-line, 150
 operator, 10, 69, 70, 71, 74, 77, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 105, 113, 161, 163, 192, 217, 239, 241
 operator dodjele tipa, 94
 operator pridruživanja, 69, 93
 operator razdvajanja, 97
 operatori obnavljajućeg pridruživanja, 93
 operatori za rad s pokazivačima, 97
 operatorska funkcija, 239
 osnovna klasa, 101, 116, 117, 119, 121, 124, 125, 129, 147, 237, 238, 239
 Osnovni strukturni teorem, 48

P

parametar, 72, 73, 87, 101, 102, 103, 115, 237, 241
Pascal, 69, 70, 79, 84, 95, 101, 103, 104, 146
petlja, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 46, 47, 62, 83, 202, 203, 204
pobrojenje, 240
podatak, 11, 12, 13, 14, 24, 25, 38, 39, 41, 66, 74, 75, 76, 77, 81, 85, 86, 95, 98, 103, 105, 109, 110, 112, 145, 146, 149, 152, 153, 155, 204, 212, 237, 238, 241
podatkovni član, 112, 119, 120, 125, 217, 238, 239, 240, 242
podproces, 149
podrazumijevani argumenti, 73
područje, 15, 237, 240
područje globalnih podataka, 66
pokazivač, 69, 74, 81, 86, 90, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 108, 115, 124, 129, 147, 217, 218, 240
pokazivač datoteke, 107, 240
pokazivač this, 115
polimorfizam, 101, 119, 124, 125, 145, 147, 148, 237, 239, 240
polje podataka, 240
polje znakova, 80, 103, 104, 105, 110
poredbeni operatori, 95, 96
potprogram, 44, 46, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 87, 101, 102, 145, 146, 237
povratni skok, 64, 66
povratni tip, 84, 237, 239
pozivajući program, 63, 65, 66, 67
pravilan potprogram, 46
pravilni programi, 46, 47, 48, 49, 50
predikat, 45, 46
predložak, 241
predložak klase, 240
preopterećeni operator, 241
preopterećenje, 72, 87, 241
preskok, 30, 82
pretprocesorska instrukcija, 88
pretprocesorska naredba, 237, 241
prijatelj klase, 118
primjer, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 27, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 51, 54, 57, 62, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 123, 124, 125, 129, 146, 155, 159, 160, 161, 201, 210, 217, 218
printf, 71, 74, 102
prirodni jezik, 153
private, 111, 116, 118, 119, 121, 122, 223, 238, 239, 241
privatni funkcijski član, 119
privatni pristup, 116
privatno nasljeđivanje, 121
procedura, 63, 66, 67, 102
procedure, 66, 67, 69, 84, 102, 207, 208, 219, 220, 235
proces, 8, 45, 46, 149, 150, 151, 152, 153

program, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 38, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 88, 112, 145, 146, 148, 153, 155, 201, 203, 208, 210, 211, 214, 217, 221, 223, 237
programski jezici, 14, 27, 43, 44, 49, 50, 69, 70, 153, 155, 235
programski jezik, 44, 235
programski kod, 69, 71, 72, 74, 112, 145, 148, 237
programski modul, 67, 237
projekcija, 162
prosti broj, 51, 55
protected, 111, 116, 119, 121, 122, 238, 239, 241
protočna obrada, 67, 68
pseudojezik, 153
pseudokod, 16, 51, 210, 217, 218
public, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 129, 147, 223, 238, 239, 241

Q

Quicksort, 57, 58, 60

R

razred, 129
razredi, 88, 111
razvitak u koracima preciziranja, 50
READ, 39, 40
real, 23, 53, 207, 213, 218
realni tipovi, 79
rečenica, 12, 153
record, 21, 22, 23, 146, 213, 218
referenca, 69, 74, 86, 97, 100, 101, 102, 103, 113, 129
referentni operator, 74
rekurzija, 64
rekurzivan algoritam, 241
rekurzivna funkcija, 87, 235, 241
relacija, 153, 160, 161, 162, 163
relacijska algebra, 161
relacijska shema, 160
relacijski model podataka, 160
relacijski operatori, 69
relativna datoteka, 24
REPEAT-UNTIL, 34, 43, 44, 47, 69
RESUME, 67
return, 84, 87, 115, 223, 224
RETURN, 44, 59, 60, 65, 66

S

scanf, 71
seekg, 107
seekp, 107
sekvenca, 27, 48, 49, 69, 82, 145, 150, 192, 235
sekvencijalna datoteka, 38
sekvencijalni pristup, 25
SELECT, 164, 165, 166, 167
Selection sort, 57, 58, 59

selekcija, 27, 29, 31, 32, 48, 49, 69, 82, 145, 150, 151,
 161, 163, 192, 204, 235
 semafor, 55, 56
 set, 22
 Shell sort, 57, 58, 60
 simbol, 42, 66, 151, 159, 239
 simbolička konstanta, 241
 sintaksa, 65, 235
 sizeof, 73, 96, 97, 107, 108, 109, 110, 215, 216
 skalarni tipovi, 78, 235
 skokovi, 27, 145, 235
 skrivanje podataka, 145
 skriveni pokazivač, 124
 slog, 21, 23, 24, 98, 100, 101, 107, 108, 110, 212, 213,
 214, 215, 216
 slogovi, 24, 69
 složeni tipovi podataka, 145
 SORT, 58, 59, 60
 sortiranje, 57, 58, 60
 spajanje, 163
 specifikator pristupa, 116, 119, 241
 specifikatore pristupa, 238
 SQL, 164, 165
 Šribar, 145
 stablo, 152, 155, 240
 stablo odlučivanja, 153
 standardna biblioteka, 241
 statički član, 85
 statički niz, 21, 23, 211
 stdio.h, 102
 STOP, 43, 44, 53, 54
 strcat, 89, 104
 strcmp, 89, 90, 104
 strcpy, 80, 81, 89, 98, 100, 101, 104, 105, 113
 string, 22, 89, 100, 101, 103, 104, 105, 146, 202, 203,
 207, 213, 215, 218
 STRING, 20, 22, 39, 58, 80
 string.h, 89, 100, 101, 104, 105, 203, 215
 strlen, 90, 104, 203
 struct, 69, 80, 98, 100, 101, 110, 111, 211, 215, 217,
 221, 241
 strukture podataka, 11, 18, 20, 21, 22, 26, 69, 101, 157,
 169, 235, 239, 240
 strukturirani program, 48, 49, 61
 strukturirani tipovi, 21, 80, 235
 strukturni teorem, 46, 49
 strukturno programiranje, 27, 50, 62, 69, 70
 stvarni argumenti, 63, 65, 238
 stvarni parametar, 84, 240, 241
 sustav, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 40, 62, 159, 169, 239, 242
 svojstvo, 12, 159
 swap, 57, 58, 59, 60
 switch, 69, 82, 127, 148, 192, 210, 217, 222

T

tablica odlučivanja, 154
 tellg, 107

tellp, 107
 teorem Giuseppe Jacopinija, 46
 Teorem o kanoničnoj formi, 47
 terminalske ulaz/izlaz, 70
 this, 115, 223, 224, 240
 tip nasljeđivanja, 121
 tipovi podataka, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 40, 41, 65,
 66, 70, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 93, 95, 103, 105,
 110, 112, 114, 121, 123, 145, 148, 159, 164, 165, 210,
 211, 235, 237, 238, 239, 240, 241
 točka grananja, 153
 tok, 239, 242
 transakcija, 149, 204, 208, 210
 transakcijska obrada, 204
 transformacija, 10, 11, 149, 223
 trigonometrijske funkcije, 91
 true, 18, 45, 51, 52, 53, 55, 56, 79, 95, 201, 202

U

ugnježđena klasa, 242
 ulaz, 37, 38, 39
 ulazne veličine, 63, 65
 ulazni skok, 64
 ulazni tok, 71, 89
 umetnuta funkcija, 242
 umetnuti članovi, 242
 umetnuti funkcijski član, 112, 113
 unarni operatori, 69, 94
 UNIX, 68
 unsigned long, 78
 UPDATE, 164, 166
 uvjet, 57, 62, 65, 79, 83, 84, 87, 97, 153, 155, 156, 163,
 164, 165, 166
 uvjetni operator, 97

V

vanjsko povezivanje, 242
 varijabilni argument, 101
 varijabilni parametar, 102
 varijabla, 39, 40, 41, 49, 65, 66, 71, 74, 75, 78, 81, 85,
 88, 94, 95, 98, 99, 100, 102, 103, 107, 165, 222, 237,
 238, 239, 240, 241
 vektor, 21, 23, 57, 58, 61, 204, 205, 211, 212
 veza, 159
 vezana lista, 101
 virtual, 124, 125, 129, 147, 238
 virtualni funkcijski član, 124
 višedimenzionalno polje, 240
 višestruko nasljeđivanje, 119, 123

W

WHERE, 164, 165, 166, 167
 while, 51, 52, 62, 69, 83, 84, 108, 109, 110, 127, 192,
 203, 210, 214, 215, 216, 219, 220, 221, 222, 223, 224
 WHILE-DO, 34, 43, 44, 47

WRITE, 39, 40, 63, 64, 66

Z

zaglavlje liste, 223

zaglavlje sloga, 23, 24, 25

zapis, 21, 57, 62, 80, 109, 110, 166

zapisi, 57, 80, 109, 110, 166

zastavica, 242

zaštićeni pristup, 116

zaštićeno nasljeđivanje, 121

znak za terminiranje niza, 80, 103

znakovni niz, 104, 240

znakovni tip, 18, 105

znanje, 10, 15