



SWECLOCKERS.COM

SVERIGES STÖRSTA WEBBTIDNING OM DATORHÄRDVÄR, MED 80 000+ UNIKA LÄSARE I VECKAN!

Forumindex > Hårdvara > Modifikationer och egna konstruktioner > nummerpresentatör

Sidor (2): [[\[1\]](#) **[2](#)** >]

Skriv svar

andreijj

Medlem

Plats:

Stockholm

Registrerad:

jan 2004

Anmärkningar:

EDIT

okej, har fått det att funka nu...

lade upp en liten sida på http://www.it.kth.se/~it02_asj
ifall nån är intresserad!
//andy

Hej!

Är det nån som har byggt en såndär nummerpresentatör till parallellporten, ritningar har förekommit här tidigare bla (den enklaste kretsen med mt8870, ett par motstånd och kondensatorer bla).

Jag har byggt en, men den funkar inte. Reagerar helt enkelt inte, mt8870's portar 15-11 ändras helt enkelt inte. Dessutom verkar StD (pinne 15) vara hög jämt.

Är lite osäker på motstånden, har hittat ritningar med olika värden angivna samt att värden högst får skilja +-1%.

Är det nån som har en sån fungerande nummerpresentatör och vilka värden etc.

Vore snällt om kunde droppa ett mejl eller mess här...

/Andy

Senast redigerad av andreijj, 2004-12-09 klockan 22:44

[Anmäl inlägget](#) | [IP](#): [Loggad](#) | [Länk](#)

📅 2004-11-17 15:02

[Profil](#)
[PM](#)
[Webbsida](#)
[Sök](#)
[Kontakt](#)
[Ändra](#)
[Citera](#)

Sune

Medlem



Plats:
Sundsvall
Registrerad:
apr 2002
Anmärkningar:

Jag har också byggt en sån.

Fick den aldrig att fungera 😞

DELL Inspiron 8600 1.7 GHz Centrino - 768 MB - 40 GB - DVD+RW
SonyEricsson K750i
Volvo 855 T5-R

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

📅 2004-11-17 15:35

[Profil](#)
[PM](#)
[Sök](#)
[Kontakt](#)
[Ändra](#)
[Citera](#)

andreiiij

Medlem

Plats:
Stockholm
Registrerad:
jan 2004
Anmärkningar:

okej, hur långt kom du i testandet? bara provade ett program, funkade inte, gav upp, eller?
/a

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

📅 2004-11-17 15:37

[Profil](#)
[PM](#)
[Webbsida](#)
[Sök](#)
[Kontakt](#)
[Ändra](#)
[Citera](#)

CseeZ

Medlem



Plats: Umeå
Fattighuset
Registrerad:
okt 2002
Anmärkningar:

Hmm inte problem med Biosinställningarna för parallellporten/portIO som brukar vara standardfel med parallellporten

"Don't you worry, i'm a gamm-M.U.C.K.:ad signalmekaniker."
AMD Athlon 64 3200+ 1024mb ram PC3200, GF6800GT 128Mb, ~800Gb (Dumma D70 som slukar HDD >.<) Hdd SB Audigy2 platinum
Atmel ATmega8515 @ 4mhz, 5v core. Har full koll på 8 LED iallafall

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

📅 2004-11-17 17:42

[Profil](#)
[PM](#)
[Webbsida](#)
[Sök](#)
[Kontakt](#)
[Ändra](#)
[Citera](#)

andreiiij

Medlem

Plats:
Stockholm
Registrerad:
jan 2004
Anmärkningar:

hmm..tror inte det... kan läsa och skriva ok med outb och inb i c.
har andra byggen för parallellport som funkar. tack ändå! inga andra som har byggt denna eller känner sig sporrade nu ;-)
har högtflygande planer för mjukvara till denna...
/andy

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

📅 2004-11-17 17:45

[Profil](#)
[PM](#)
[Webbsida](#)
[Sök](#)
[Kontakt](#)
[Ändra](#)
[Citera](#)

gOry
Medlem



Plats:
Stockholm
Registrerad:
dec 2002
Anmärkningar:

har nummerpresentatör på en av våra telefoner här hemma
men för att få det att funka så måste man beställa de hos tele
leverantören,

< robT> Name ONE thing that your windows comp can do that my MAC cant | <
bawss> Right click

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

2004-11-
17 18:22

[Profil](#)

[PM](#)

[E-post](#)

[Sök](#)

[Kontakt](#)

[Ändra](#)

[Citera](#)

andreiij

Medlem

Plats:
Stockholm
Registrerad:
jan 2004
Anmärkningar:

okej, har fått det att funka nu...

lade upp en liten sida på http://www.it.kth.se/~it02_asj
ifall nån är intresserad!
//andy

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

2004-12-
09 22:39

[Profil](#)

[PM](#)

[Webbsida](#)

[Sök](#)

[Kontakt](#)

[Ändra](#)

[Citera](#)

Jine

Medlem



Plats:
127.0.0.1
Registrerad:
maj 2003
Anmärkningar:

Med den hårdvaran är det fortfarande ett krav på att man mässte ha
tjänsten aktiverad hos leverantören?

C2D E6300, 1024, X800, 250GB

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

2004-12-
09 23:09

[Profil](#)

[PM](#)

[E-post](#)

[Webbsida](#)

[Sök](#)

[Kontakt](#)

[Ändra](#)

[Citera](#)

CseeZ

Medlem



Plats: Umeå
Fattighuset
Registrerad:
okt 2002
Anmärkningar:

JApp, man måste aktivera tjänsten nummerpresentation.

"Don't you worry, i'm a gamm-M.U.C.K.:ad signalmekaniker."
AMD Athlon 64 3200+ 1024mb ram PC3200, GF6800GT 128Mb, ~800Gb (Dumma D70
som slukar HDD >.<) Hdd SB Audigy2 platinum
Atmel ATmega8515 @ 4mhz, 5v core. Har full koll på 8 LED iallafall

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

2004-12-
09 23:29

[Profil](#)

[PM](#)

[Webbsida](#)

[Sök](#)

[Kontakt](#)

[Ändra](#)

[Citera](#)

p1r

Medlem



Plats:
Östersund
Registrerad:
dec 2001
Anmärkningar:

Får du outb att funka under win nt och senare? hur isåna fall?

<http://p1r.se/dator/> <--Byggen, Guider
<http://p1r.se> <-- Hemsida

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

2004-12-10 08:11

[Profil](#)
[PM](#)
[Webbsida](#)
[Sök](#)
[Kontakt](#)
[Ändra](#)
[Citera](#)
Sune

Medlem



Plats:
Sundsvall
Registrerad:
apr 2002
Anmärkningar:

Hittade några små fel i komponentlistan.

Linjetransformator har art.nr 56-670-84
100k metallfilmsmotstånd har art.nr 60-745-61

DELL Inspiron 8600 1.7 GHz Centrino - 768 MB - 40 GB - DVD+RW
SonyEricsson K750i
[Volvo 855 T5-R](#)

Senast redigerad av Sune, 2004-12-10 klockan 09:03

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

2004-12-10 08:50

[Profil](#)
[PM](#)
[Sök](#)
[Kontakt](#)
[Ändra](#)
[Citera](#)
andreijj

Medlem

Plats:
Stockholm
Registrerad:
jan 2004
Anmärkningar:

några småfel i artnr,tack för det...
så går det när man inte c-c c-v:ar

jo, man måste nog beställa tjänsten nummerpresentation

appropå, åtkomst till parallellporten i nyare windows (xp&2000)
så tillåter inte
operativsystem direkt access till dessa. det gör att man inte, lika
enkelt, kan
bara läsa av den eller skriva till den med någon funktion såsom
outb eller inb.
man måste ha en drivrutin eller någon åtkomstmetod för att få
det att funka. vet inte
så mycket om det eftersom jag inte har kollat på det, men det
finns gott om 3:e parts funktioner (dll:er) för detta ändamål.
(man måste få in koden i kärnan, eller? rätta mig om jag har fel).
trevlig helg

//andy

Senast redigerad av andreijj, 2004-12-10 klockan 16:08

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

2004-12-

10 15:24

[Profil](#)[PM](#)[Webbsida](#)[Sök](#)[Kontakt](#)[Ändra](#)[Citera](#)**p1r**

Medlem



Plats:
Östersund
Registrerad:
dec 2001
Anmärkningar:

Jo precis med port95nt så funkar det.
Men för vilket win os kör du?

<http://p1r.se/dator/> <--Byggen, Guider
<http://p1r.se> <-- Hemsida

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

☐ ☐ 2004-12-
10 17:56

[Profil](#)[PM](#)[Webbsida](#)[Sök](#)[Kontakt](#)[Ändra](#)[Citera](#)**andreiiij**

Medlem

Plats:
Stockholm
Registrerad:
jan 2004
Anmärkningar:

p1r: näe, hårdvaran kör på linux som sedan multicastar ut till
klienter på nätverket
som lagrar i databas alt. poppar upp nummret på skrämen.
/andy

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

☐ ☐ 2004-12-
10 18:31

[Profil](#)[PM](#)[Webbsida](#)[Sök](#)[Kontakt](#)[Ändra](#)[Citera](#)**Ploppan**

Medlem

Plats: Kalix
Registrerad:
aug 2004
Anmärkningar:
2

Så det funkar inte till Win XP?

Jag är jag och du är du?

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

☐ ☐ 2004-12-
10 18:47

[Profil](#)[PM](#)[Webbsida](#)[Sök](#)[Kontakt](#)[Ändra](#)[Citera](#)**andreiiij**

Medlem

Plats:
Stockholm
Registrerad:
jan 2004
Anmärkningar:

givetvis funkar hårdvaran till xp&2000
men jag tänker då inte skriva några hårdvaruprogram till
windows.
(inte för att det är svårt eller krångligt, jag bara inte använder
windows)
/andy

And because it was not possible to solve this equation in any ways, I worked to reduce
the solution to an approximation.

| AMD 64 X2 4400+ Toledo @ 330x8 | Tuniq Tower 120 | 2048 Corsair 3500LLPRO
Dual @ 330*5/6 3-3-3-6 | Antex P180 | Tagan Easyconn 480W | XFXorce 7600 GT XXX
Senast redigerad av andreiiij, 2004-12-10 klockan 19:45

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

☐ ☐ 2004-12-

10 18:58

Profil

PM

Webbsida

Sök

Kontakt

Ändra

Citera

Jsson83

Medlem

Plats: Skara

Registrerad:

dec 2004

Anmärkningar:

Tjena på er!

Jag har tidigare byggt en nummerpresentatör till datorn, men fick den aldrig att fungera som jag ville och nu när jag hittade Andys konstruktion som såg lite säkrare ut med en bla en linjetransformator mellan telenätet och kretsen så blev jag lite sugen på att ge mig på projektet igen och göra ett nytt försök.

Målsättningen är att ha hårdvaran kopplad till en serverdator som står på dygnet runt och när ett inkommande telefonsamtal kommer så skickas ett meddelande ut till husets alla datorer där det står nummer och vem det är som ringer (självklart måste man ju programmera in detta först i en adressbok)

Till skillnad från Andy så använder jag mig av Windows XP och programmeringen sker i det "enkla" programmet Visual Basic som de flesta nog har stött på någon gång.

Jag började med att beställa alla komponenterna ifrån ELFA och detta gick enkelt och smidigt tack vare Andys inköpslista.

<http://numpres.minserver.net/01.jpg>

Jag rotatde fram en liten bit kretskort och började fundera lite över komponenternas placering och därefter var det bara att fatta lödpennan och löda ihop det hela och såhär blev resultatet:

<http://numpres.minserver.net/02.jpg>

<http://numpres.minserver.net/03.jpg>

Efter lite provmätningar monterades kretsen i sin sockel och hårdvaran kopplades in till datorn.

VB startades och efter lite knapptryckningar på telefonen så dök det upp lite siffror i programmet, trevligt det visade sig att hårdvaran fungerade!

Nu tog jag kontakt med Andy för att få lite tips angående utläsningen av siffror/bokstäver/tecken ifrån hårdvaran och han var mycket hjälpsam och

informativ. Mina kunskaper av bitar mm är lite begränsade, så koden skulle nog gå att optimera något, men det funkar iaf =)

Skapa ett nytt projekt i VB, lägg in en timer och sätt Interval=40
infoga sedan nedanstående kod:

Option Explicit

'Definierar skrivarportens tre linjer
Dim DataLinje As Integer
Dim StatusLinje As Integer
Dim KontrollLinje As Integer

'Håller decimal data läst ifrån StatusLinjen
Dim InData As Byte

'Håller decimal data läst ifrån Statuslinjen vid förra rutinen
Dim Tidigare As Byte

'Håller Q1-Q4 i decimal form
Dim QData As Byte

'Håller de siffror/bokstäver/tecken som hämtats in mha QData och tabellen
Dim Nummer As String

'Håller tabellen som beskriver alla siffror/bokstäver/tecken som kan förekomma
Dim nummerdata(15) As String

'Inp and Out declarations for direct port I/O
'in 32-bit Visual Basic 4+ programs.
Private Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" _
Alias "Inp32" (ByVal Portadress As Integer) As Integer
Private Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" _
Alias "Out32" (ByVal Portadress As Integer, ByVal Value As Integer)

Private Sub Form_Load()
'Adresserar skrivarportens tre linjer till LPT 1
DataLinje = 888 'basadress+0 eller &H378 i hex
StatusLinje = 889 'basadress+1 eller &H379 i hex
KontrollLinje = 890 'basadress+2 eller &H37A i hex

```
'Spänningsmatar kretsen igenom att dra pin 2+3+4  
höga (binär 1+2+4=7)  
'alla andra datapin är låga  
Out DataLinje, 7
```

```
'Kontrollinjen används inte i detta projekt, men vi kan  
lika gärna sätta alla dessa  
'pinnar låga (de flesta på kontrollinjen är inverterade,  
därav värdet 203)  
Out KontrollLinje, 203
```

```
'Ger fönstret en rubrik och sätter mått så att rubriken  
får plats  
Form1.Caption = "Här kommer  
siffror/bokstäver/tecken om allt fungerar som det ska"  
Form1.Width = 8000  
Form1.Height = 1000
```

```
'Tabellen som beskriver alla siffror/bokstäver/tecken  
som kan förekomma  
nummerdata(0) = "D"  
nummerdata(1) = "1"  
nummerdata(2) = "2"  
nummerdata(3) = "3"  
nummerdata(4) = "4"  
nummerdata(5) = "5"  
nummerdata(6) = "6"  
nummerdata(7) = "7"  
nummerdata(8) = "8"  
nummerdata(9) = "9"  
nummerdata(10) = "0"  
nummerdata(11) = "*" "  
nummerdata(12) = "#"  
nummerdata(13) = "A"  
nummerdata(14) = "B"  
nummerdata(15) = "C"  
End Sub
```

```
Private Sub Timer1_Timer()
```

```
'Läser data ifrån statuslinjen  
InData = Inp(StatusLinje)
```

```
'Om datan är oförändrad mot tidigare, återgå till att  
vänta.  
'Skulle vi inte ha med denna rad skulle rutinen nedan  
köras varje gång, även om  
'datan på statuslinjen vore oförändrad, och det vore
```



```
ju onödigt + att det skulle ta  
'onödigt med CPU  
If InData = Tidigare Then Exit Sub
```

'Om nu datan skulle vara förändrad mot tidigare så
fortsätter vi i rutinen nedan

'Nollställer variabeln QData som motsvarar Q1-Q4 i
decimal form
QData = 0

'Kontrollerar pin 13 (bitvärde 16) som är kopplat till
StD
'Är inte StD hög så går vi till slutet på rutinen, skulle
vi inte ha med denna rad
'så skulle tex en siffra/bokstav/tecken kunna läsas av
flera gånger trots att den
'igenligen bara förekom en gång.
,

'Denna hindrar också att någon skräpdata tas emot
första gången rutinen körs och
'inget har hunnit hända än.
If Not InData And 16 Then GoTo slut

'Här nedan kontrollerar vi de fyra utgångarna ifrån
MT8870 (Q1-Q4) och omvandlar
'det binära värdet som vi får in till ett värde i decimal
form som vi senare kan
'använda oss av för att få reda på vilken
siffra/bokstav/tecken som har tagits emot
'genom att jämföra det decimala talet med tabellen.

'Bitvärde: 1 2 4 8 16 32 64 128
'Pin LPT: X X X 8 13 12 10 11
'MT8870: X X X Q3 StD Q2 Q1 Q4

'Kontrollerar pin 10 (bitvärde 64) som är kopplat till
Q1
If InData And 64 Then QData = QData + 1

'Kontrollerar pin 12 (bitvärde 32) som är kopplat till
Q2
If InData And 32 Then QData = QData + 2

'Kontrollerar pin 15 (bitvärde 8) som är kopplat till
Q3
If InData And 8 Then QData = QData + 4

```
'Kontrollerar pin 11 (bitvärde 128) som är kopplat till  
Q4
```

```
If Not InData And 128 Then QData = QData + 8
```

```
'Nu är Q1-Q4 kontrollerade och vi har fått ut ett  
decimalt tal, vi använder detta  
'talet mot tabellen nummerdata för att få fram vilken  
siffra/bokstav/tecken det var  
'som togs emot och därefter lägger vi till den siffran i  
variabeln nummer.  
Nummer = Nummer + nummerdata(QData)
```

```
'Visar numret i Statusbaren  
Form1.Caption = Nummer
```

```
slut:
```

```
'Sparar läst data ifrån StatusLinjen för att kunna hålla  
reda på om den ändrats  
'eller ej nästa gång timern körs.  
Tidigare = InData  
End Sub
```

Direktåtkomsten till skrivarporten är som sagt lite begränsad, därför måste en DLL som heter inpout32.dll läggas i c:\windows\system32 för att projektet ska fungera, denna fil finns att ladda ned lite här och var på nätet (kommer inte ihåg någon adress just nu)

Programmet är mycket enkelt och avsett som en grund att bygga vidare på, alla inkommande / utgående data presenteras i statusbaren för att man ska se att hårdvaran fungerar som den ska.

Detta kanske gav XP användarna lite mera kött på benen angående nummerpresentatör till datorn. Jag slänger kanske upp en helt egen sida med lite mera programexempel mm vid senare tillfälle.

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

☐ 2005-01-
16 15:53

[Profil](#)[PM](#)[Sök](#)[Kontakt](#)[Ändra](#)[Citera](#)

[ix]
Medlem

Någon som provat med den billigare linjetrafon CWC9000 istället för CWC9004? Det skiljer nästan 50 kr i pris så ifall den billigare funkar vore det fint.



Plats: Växjö
 Registrerad:
 jul 2001
 Anmärkningar:

Den har lite högre dämpning enligt databladet, men det kanske inte påverkar detekteringen av DTMF-signalerna märkvärt.

The only reason to be in a fight is to win, always cheat.

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

2005-01-16 19:38

[Profil](#)

[PM](#)

[Webbsida](#)

[Sök](#)

[Kontakt](#)

[Ändra](#)

[Citera](#)

andreijj

Medlem
 Plats:
 Stockholm
 Registrerad:
 jan 2004
 Anmärkningar:

ix, vet inte... kolla spec. för mt8870 för att se vad den behöver för dektektion.

jsson, lycka till med programmerandet! är dock lite tveksam till valet av visual basic och din approach. om datorn är under lite load är det lätt hänt att någon siffra missas. dessutom verkar du läsa av porten varje bit för sig, vilket är helt onödigt och bara försämrar prestanda. skulle verkligen rekommendera nått i stil med http://www.it.kth.se/~it02_asj/server/dtmf.c. Vet dock att koden är svårläst... förlåt
 /andy

And because it was not possible to solve this equation in any ways, I worked to reduce the solution to an approximation.

| AMD 64 X2 4400+ Toledo @ 330x8 | Tuniq Tower 120 | 2048 Corsair 3500LLPRO Dual @ 330*5/6 3-3-3-6 | Antex P180 | Tagan Easyconn 480W | XFXorce 7600 GT XXX

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

2005-01-16 20:31

[Profil](#)

[PM](#)

[Webbsida](#)

[Sök](#)

[Kontakt](#)

[Ändra](#)

[Citera](#)

MacQ

Medlem
 Plats:
 Sundsvall
 Registrerad:
 feb 2004
 Anmärkningar:

jag undrar om det är någon som håller på att skriva ett program till denna som går att köras i windows.. som fungerar på liknande sätt som den andreijj har skrivit... har inget nätverk till min Linus.. så blir så jobbigt..

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

2005-01-18 13:03

[Profil](#)

[PM](#)

[Webbsida](#)

[Sök](#)

[Kontakt](#)

[Ändra](#)

[Citera](#)

Jsson83

Medlem
 Plats: Skara
 Registrerad:
 dec 2004
 Anmärkningar:

citat:

Ursprungligen inskrivet av andreijj

jsson, lycka till med programmerandet! är dock lite tveksam till valet av visual basic och din approach. om datorn är under lite load är det lätt hänt att någon siffra missas.

dessutom verkar du läsa av porten varje bit
för sig, vilket är helt onödigt och bara
försämrar prestanda. skulle verkligen
rekommendera nått i stil med
http://www.it.kth.se/~it02_asj/server/dtmf.c.
Vet dock att koden är svårläst... förlåt
/andy [/B]

Visual Basic är den plattformen som jag kan, så varför
inte utnyttja den? Visst finns det andra
programmeringsspråk som är effektivare och kraftfullare,
men till denna applikation verkar det fungera bra vad jag
har sett hitintills iaf!

Jag skrev att jag inte var så insatt i bitar, och lyckades
inte riktigt göra omvanlingen "direkt", sedan låg ju Std
pinnen mitt i alltihopa så det krånglade till det lite och
därav valde jag att läsa av varje bit för sig (själva porten
läses ju bara av en gång per event) och därefter göra
omvanlingen, vet att det inte är helt optimalt, funderar
på att posta koden på ett VB forum för att få den lite
mera effektiv.

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

☐ 2005-01-
29 19:04

[Profil](#)[PM](#)[Sök](#)[Kontakt](#)[Ändra](#)[Citera](#)**arrowfredd**

Medlem
Plats: Stockholm
Registrerad: jun
2004
Anmärkningar:

Det vore ju tufft om man kunde då upp vem som
ringer också... inte bara numret.

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

☐ 2005-01-29
20:06

[Profil](#)[PM](#)[Sök](#)[Kontakt](#)[Ändra](#)[Citera](#)**LANPelle**

Medlem
Plats:
Registrerad:
jul 2002
Anmärkningar:

Ville bara tipsa om en tråd som diskuterar
nummeruppslag mot privatpersoner.eniro.se kanske
kan ge er lite ideer.

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

☐ 2005-02-
01 01:22

[Profil](#)[PM](#)[Sök](#)[Kontakt](#)[Ändra](#)[Citera](#)**akius**

Medlem

Borde ju inte vara så svårt att knåpa ihop ett program som kör
nummret mot eniro.se och kollar vem nummret tillhör? Hur
mycket blev totalkostnaden för alla komponenter?



Plats: hooden
 Registrerad:
 apr 2002
 Anmärkningar:
 1

"...The badder you seem, the more lies you tell..." -Guru, Fullclip

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

2005-02-01 01:41

[Profil](#)

[PM](#)

[E-post](#)

[Sök](#)

[Kontakt](#)

[Ändra](#)

[Citera](#)

maxxar

Medlem
 Plats: Arboga
 Registrerad:
 mar 2002
 Anmärkningar:

Detta är riktigt ballt...

Fick totalkostnad på 180:- inkl moms, då har jag inte räknat in kabel, kontakter, kretskort.

Lite utveckling på detta så går det ju att få ännu ballare. Som någon nämde kanske det går att få in följande grejer i databasen: Samtalslängd, namn hämtat från ex. eniro, etc

Keep up the good work andreiiij!

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

2005-02-01 15:48

[Profil](#)

[PM](#)

[Webbsida](#)

[Sök](#)

[Kontakt](#)

[Ändra](#)

[Citera](#)

andreiiij

Medlem
 Plats:
 Stockholm
 Registrerad:
 jan 2004
 Anmärkningar:

sorry jsson, var inte meningen att trampa någon på tårna... (hur går det?)
 om porten bara läses av en gång per siffra så läste jag din kod fel
 sist jag kollade på den och
 då är den inte så illa som jag (lite elakt) antydde... :-)

jodå, den slår upp i hitta.se vem som ringer...

efter tentorna å så tänkte jag arbeta om koden helt.
 bla. skriva en interrupt-styrd-modul (linux).
 då måste ritningen göras om eftersom jag var snål (pga de binära operationerna)
 nog att byta pin 13 och 10 (på parallellporten) och
 parallellportens interrupt pinne är no 10 och den måste få
 mt8870's pinne 15, men det är ju bara två lödningar
 som måste göras om (något att tänka på för er som håller på å
 bygger).
 nån som vill vara med å koda detta?
 nån som har en exekverbara windows-version av servern än som
 jag
 kan länka min sida (om jag får :-)
 /andy

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

📅 2005-04-07 21:26

Profil

PM

Webbsida

Sök


Kontakt

Ändra

Citera

dapus

Medlem



Plats:
stockholm
Registrerad:
feb 2005
Anmärkningar:

citat:

OBSERVERA! Det är olagligt att koppla in olicensierad utrustning till allmänna telenätet!

Så det är alltså olagligt att använda en sån där?

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

📅 2005-04-07 21:47

Profil

PM

Sök

Kontakt

Ändra

Citera

kentucky

Medlem

Plats:
Sollentuna
Registrerad:
sep 2004
Anmärkningar:

typ, ja..

jo..

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

📅 2005-04-07 22:32

Profil

PM

Sök

Kontakt

Ändra

Citera

andreijj

Medlem

Plats:
Stockholm
Registrerad:
jan 2004
Anmärkningar:

ja det väl olagligt att koppla på nått som inte är licensierat. men den följer telias regler för hur det som kopplas in ska se ut... inte för höga strömuttag, ej direkt inkopplat på nätet etc.

tänkte på en ny del som skickar sms vid inkommande samtal; nått som man kan sätta på när man inte är hemma t.ex. nån som vet någon bra gratis site där man får typ 5 gratis sms per dag? sånna växer inte på träd någotmer direkt... annars finns ju www.frog2frog.com som tar 9 öre för sms, det är väl okej... blir ju över 1000 sms för 100 kr, vilket borde räcka ett år eller så..

/andy

And because it was not possible to solve this equation in any ways, I worked to reduce the solution to an approximation.

| AMD 64 X2 4400+ Toledo @ 330x8 | Tuniq Tower 120 | 2048 Corsair 3500LLPRO Dual @ 330*5/6 3-3-3-6 | Antex P180 | Tagan Easyconn 480W | XFXorce 7600 GT XXX
Senast redigerad av andreijj, 2005-04-08 klockan 08:19

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)

📅 2005-04-

08 08:01

Profil

PM

Webbsida

Sök

Kontakt

Ändra

Citera

PHermansson

Medlem

Plats:

Registrerad: okt

2004

Anmärkningar:

Hade också problem med att få dessa konstruktioner att fungera, dessutom känns det inte så kul att man egentligen inte får koppla in dem... så jag köpte en begagnad helt vanlig presentatör för 25:- på Tradera. Sedan försökte jag koppla utgången på dess MT8870-krets till datorn, men fick massa problem, antagligen beroende på olika jordnivåer. I den senaste varianten har jag använt optokopplare, men tyvärr har projektet blivit liggande och inte testats. Undrar om det egentligen är lagligt att koppla in en sådan variant?

[Anmäl inlägget](#) | IP: [Loggad](#) | [Länk](#)
☐ 2005-04-08
08:56

Profil

PM

Webbsida

Sök

Kontakt

Ändra

Citera

Sidor (2): [[\[1\]](#) [2](#) »]

Skriv svar

[◀ Senaste tråd](#) [Nästa tråd ▶](#)
[\[Utskriftsvänlig version](#) | [E-posta sidan till någon!](#) | [Uppmärksamma mig vid ändring av tråden](#)]

-- Modifikationer och egna konstruktioner

Gå

Du har väl läst [reglerna](#)?

	 PRISSÄNKT 500:-	TOSHIBA REGZA 42" LCD-TV Knivskarp och lækker FullHD-modell! Ord. pris: 17.995:- 16.495:- VECE ERBJ
---	--	---

Chieftec lanserar Lifestyle-serien nättaggregat

CHASSI & NÄTAGG 2007-09-18 11:19

Tillverkaren Chieftec har i dagarna släppt en ny nättaggregatsserie för de som sitter på riktigt strömhungriga system. Serien heter Lifestyle och erbjuder i skrivande stund tre

AMD bekräftar trekärnig Phenom

PROCESSORER 2007-09-18 10:49

Vi rapporterade förra fredagen angående rykten kring en trekärnig modell av AMD:s konsumentprocessor Phenom. AMD har idag bekräftat att denna

Microsoft och Sun utökar samarbete

BRANSCH 2007-09-18 00:09

Många häpnade när Microsoft och Sun tidigare i år tillkännagav att de startade ett brett samarbete. De har i dagarna utökat detta samarbete

nätaggregat om 850, 1000 samt 1200 watt.
Läs mer

Corsair får licens för Intels xmp-teknik

MINNE 2007-09-17 22:08

Minnestillverkaren Corsair har nyligen tillkännagivit att de har fått licensiera ut Intels xmp-teknik vilket vidareutvecklar arbetsminnets spd-data. Corsair har i skrivande stund tre modeller som stödjer xmp. **Läs mer**

Asus Maximus Extreme med vattenkylning

MODERKORT 2007-09-17 15:35

Vi har tidigare publicerat bilder på Asus kommande moderkort i sin Republic of Gamers-serie som heter Maximus Formula. Nyligen har det släppts bilder på en vattenkyld variant av detta moderkort. **Läs mer**

AMD licensierar ut teknik till

Freescape

PROCESSORER 2007-09-17 14:37

AMD har idag tillkännagivit att de licensierar ut teknik gällande 2d och 3d till den stora tillverkaren Freescape. De skall använda tekniken i kommande processorer i "i.mx"-serien för handdatorer,

trekärniga Phenom-modell är i görningen.
Läs mer

Vendetta en ny kylfläns från OCZ

KYLNING 2007-09-17 21:26

Tillverkaren OCZ har den senaste tiden satsat mycket på kylningsmarknaden och släppt en mängd nya kylflänsar. Den senaste heter Vendetta. **Läs mer**

Microsoft dömda till miljardböter

MJUKVARA 2007-09-17 15:20

EG-domstolen har dömt Microsoft till att betala nästan 5 miljarder kronor i böter för brott mot unionens konkurrenslagstiftning. Det handlar om Windows Media Player och företagets servermjukvara. **Läs mer**

Radeon HD 2900 Pro lanseras i det tysta?

GRAFIKKORT 2007-09-17 13:42

De senaste dagarna har Radeon HD 2900 Pro-baserade grafikkort dykt upp i diverse prissökmotorer. Det har en längre tid ryktats om ett sådant grafikkort från AMD men än så länge har inget lanserats officiellt. **Läs mer**

ytterligare. **Läs mer**

Via lanserar snabbt Epia-moderkort

PLATTFORM 2007-09-17 21:00

Tillverkaren Via har idag lanserat sin hitills snabbaste Epia-moderkort till marknaden. Modellserien heter Epia SN och finns i tre olika konfigurationer där den snabbaste har en 1,8 gigahertz Via C7-processor. **Läs mer**

Memorex lanserar portabla hårddiskar

LAGRING 2007-09-17 15:07

Tillverkaren Memorex som möjligen främst är känd för sina cd- och dvd-produkter har nyligen släppt en serie små portabla hårddiskar med 2,5-tumshårddiskar inuti. **Läs mer**

Intel köper upp Havok

BRANSCH 2007-09-17 11:05

Intel har tillkännagivit att de har köpt upp mjukvarututvecklaren Havok. Havok kommer att bli ett dotterföretag till Intel men ha tillgång till Intels teknik samt personal. **Läs mer**

övervakning samt
ultra-portabla datorer.

Läs mer