

営業アシスタント（要員通勤コスト比較）利用マニュアル

BrightStar 統合 LINE アシスタント — 営業チャンネル 対象：営業部 担当者 / 版本：v1.2 / 最終更新：2026-08-21 LINE 表示名：BS営業（2026-08 にアカウント名を BS〇〇 形式へ統一）

本チャンネルは **営業部専用** です。現場（駅）に対する待機要員の通勤コストを即座に比較し、要員名簿（CSV / 単票）の保守も LINE 上で行えます。中文：本窗口仅限营业部使用；可比较待机要员到现场的通勤成本，并在 LINE 上维护要员名册。

1. はじめに（毎日の本人確認）

1-1. 初回登録（最初の1回だけ）

営業部 田中

- 社員名簿と照合し、**営業部**の本人のみ登録できます（同姓同名は **営業部 田中 E002** のように社員番号付与）。
- LINE アカウントと社員番号は**専用**に紐付きます。

1-2. 毎日の認証 / 言語

2日目以降は「**認証**」ワンタップ。認証後その日の最初に「**日本語**」／「**中文**」（既定：日本語）を選択。

1-3. 登録解除

「**登録解除**」で紐付け解除 → 別人で再登録。

2. 通勤コスト比較（メイン機能）

2-1. 検索のしかた

誤作動防止のため、**明示プレフィックス**を付けたときだけ比較を実行します。

検索路線：東京

检索路线：东京

検索路線 新宿

route: Shinjuku

← 全角／半角コロンのスペース区切りも可

- 対応プレフィックス： 検索路線 / 路線検索 / 通勤比較 / 現場 / 検索路线 / 路线检索 / 通勤比较 / 现场 / 路线 / route / commute など。
- 駅名だけ（例： 東京 ）や、それ以外の自由入力では比較は走らず、**操作の案内**が返ります。
- 駅名は **日本語・かな・ローマ字**に対応（中国語表記はそのままでは未対応）。

2-2. 返信の見かた

■ 現場「赤羽」への通勤コスト（待機中4名 / 定期代が安い順）

・ 拉拉（池袋→赤羽）： 8分/乗換0回 IC199円 定期5,890円
 経由： 池袋→[JR埼京線]→赤羽
 ●確認： <https://ekitan.com/transit/fare/sf-.../st-...>
 ...

- 定期代（1ヶ月）が安い順に並びます。
- 各行に「●確認」リンク（ekitan）が付き、ブラウザで経路・運賃を自分で再確認できます。
- 比較のあと、「結果CSVダウンロード」ボタンが届きます。Excel で開いて保存・共有できます。

2-3. 「経由」の読み方 — 乗換回数と駅数が違う理由

経由は「駅→[路線名]→駅」で表示し、駅間を歩いて乗り換える区間は【徒歩】で示します。

経由： 西大島→[都営新宿線]→神保町→[都営三田線]→春日【徒歩】後楽園→[南北線]→赤羽岩淵【徒歩】赤羽

- 上の例は **乗換2回**ですが、経由には駅名が多く並びます。
- これは【徒歩】＝**駅間の徒歩連絡**（例：春日↔後楽園、赤羽岩淵↔赤羽）が含まれるためです。
- 徒歩連絡は「**乗換回数**」には**数えません**（電車の乗換だけを数えます）。だから経由の駅数より乗換回数が少なくなります。

補足：同じ現場・同じ最寄駅の組み合わせは結果をキャッシュします。初回だけ取得に少し時間がかかり、結果は後追いで届きます（push）。

3. 要員名簿の保守

3-1. CSV で一括編集（ダウンロード → 編集 → 送り返す）

1. 「要員一覧DL」と送ると、CSVのダウンロードボタンが届きます。
2. ダウンロードし、Excelで編集します（追加・変更）。
3. 編集したCSVファイルをLINEに**送り返す**と反映されます。

CSVの列

```
staff_id, name, nearest_station, address, department, status, updated_at
```

- `nearest_station` … 最寄駅。 `address`（住所）を書くとアップロード時に最寄駅へ自動変換します（住所自体は保存しません）。
- `updated_at` … 楽観ロック用の管理列。編集しないでください。

住所にカンマが含まれる場合の注意 - 住所は “東京都江東区大島3-4-7, …” のように 半角ダブルクォート ” で囲ってください（Excel で編集すれば自動で付きます）。 - スマホの 彎曲した引用符 ” ” は無効です。半角 ” を使ってください。 - ダウンロードした CSV は全項目が ” で囲まれています（カンマを含む住所も安全）。 - カンマで列がずれた行は自動検知して取り込みを止め、該当行を知らせます。

3-2. 競合防止（楽観ロック）

- アップロード時、自分がダウンロードした後に他の人が更新していないかを `updated_at` で確認します。
- 競合があれば取り込みを拒否し、「最新を再ダウンロードしてから編集してください」と案内します。
- → 複数人が同時に編集しても、上書きで消える事故を防ぎます。

3-3. 単票での増減（カンマ住所も安全な | 区切り）

1 件だけ素早く直すときは | （縦棒）区切りのコマンドが便利です（住所のカンマを気にせず入力できます）。

操作	送信例
追加	追加¥ E007¥ 新人太郎¥ 大宮¥ 営業部¥ available
追加（住所→駅変換）	追加¥ E007¥ 新人太郎¥ 東京都江東区大島3-4-7, …¥ 営業部¥ available
変更	変更¥ E003¥ 品川¥ assigned
削除	削除¥ E003
照会	照会¥ E003

- 最寄駅 欄にカンマを含む住所を入れると、自動で最寄駅に変換されます。
- `status` の値： `available`（待機中） / `assigned`（稼働中）など。待機中の要員だけが通勤比較の対象になります。

4. よくある質問

Q. 「照会」と送っても何も起きません。 比較は 検索路線：東京 のようにプレフィックスが必要です。1 件照会は 照会|E003 のように | を付けてください。

Q. CSV をアップしたら列がずれていると言われました。 住所のカンマが原因です。住所を半角 ” で囲むか、追加|… / 変更|… の単票コマンドをご利用ください。

Q. アップロードが「競合」で拒否されました。他の人が先に更新しています。「要員一覧DL」で最新を取り直してから、編集・再アップしてください。

Q. 中国語の駅名で検索できません。駅名は日本語・かな・ローマ字で送ってください。

5. クイックリファレンス

検索路線：東京 ← 通勤コスト比較
要員一覧DL ← CSV ダウンロード（編集して送り返す）
追加|社員番号|氏名|最寄駅or住所|部署|状態
変更|社員番号|最寄駅or住所|状態
削除|社員番号
照会|社員番号
認証 / 登録解除 / ヘルプ