

結合テスト結果報告書

BrightStar 社内システム | 勤怠・通勤費 提出 LINE Bot

項目	内容
文書名	結合テスト結果報告書
システム名	BrightStar 社内システム（勤怠・通勤費 提出 LINE Bot）
版数	1.0
作成日	2026-06-17
作成者	結合テスト担当
用途	受託開発 社内システム（結合テスト 結果報告）

本書は `06_結合テスト仕様書.md` に基づく結合テスト（IT-01～23）の**実 pytest 実行結果**を報告する。数値はすべて `docs/test-evidence/integration-junit.xml` と一致する（捏造なし）。

1. 改訂履歴

版数	日付	改訂内容	担当
1.0	2026-06-17	初版作成（IT-01～23 実行・全 OK）	結合テスト担当

2. テスト環境

項目	内容
ランタイム	Python 3.10 (<code>.venv/Scripts/python.exe</code>)
pytest	9.1.0
AWS モック	moto 5.2.2 (DynamoDB 3 表 + S3 を <code>mock_aws</code> でメモリ構築)
外部 I/O モック	monkeypatch (LINE / SSM / messaging.send / Lambda invoke)
boto3	1.43.31
OS	Windows 11

3. 実行コマンド・日時

- 実行日：2026-06-17 (junit timestamp `2026-06-17T11:04:16+09:00`)
- 実行コマンド（ルートディレクトリ）：

```
.venv\Scripts\python.exe -m pytest tests/integration -v ^  
--junitxml=docs/test-evidence/integration-junit.xml ^  
> docs/test-evidence/integration-console.txt 2>&1
```

4. 実行結果サマリ

junit `<testsuite tests="24" failures="0" errors="0" skipped="0">` (実行時間 1.166s) と一致。

区分	件数
総ケース数	24
OK (成功)	24
NG (失敗)	0
未実施	0

注：IT-NN は 23 シナリオだが、IT-14 を定時 (detail 空) / 手動 type 指定の 2 ケース (IT-14, IT-14b) に分割したため、自動化ケース総数は 24 件。

5. IT-NN 別 結果一覧

IT-NN	対応FR	シナリオ	結果	検証した副作用・遷移
IT-01	FR-01,02	初回登録 正常フロー	OK	employees.active 化 + roster.lineUserId 設定 (両テーブル)
IT-02	FR-03	氏名が名簿に無い	OK	active 化されず、emplId 付かない
IT-03	FR-04	同姓同名で確定不可	OK	両 roster とともに lineUserId 付かず
IT-04	FR-05,07,08,11	勤怠提出 正常	OK	submissions 記録 + S3 <code>hr/2026/06/worktimes/</code> 存在
IT-05	FR-07	年月不一致で保存しない	OK	submissions 未作成 (保存抑止)
IT-06	FR-08	氏名不一致で保存しない	OK	submissions 未作成 (保存抑止)
IT-07	FR-09,11	休日勤務警告つきで保存	OK	警告文あり + submissions 作成
IT-08	FR-10	日付欠落警告	OK	欠落日 (15日) 警告 + submissions 作成
IT-09	FR-06,11	種別不明→pending→転正	OK	pendingKey 設定→commute 化 (<code>expenses/</code>) →pending 解除
IT-10	FR-13	個人履歴	OK	carousel 2 件・各カードに署名付き <code>/d1</code> リンク
IT-11	FR-15	人事 提出状況一覧	OK	未提出が上位・✓/×・未連携者表示
IT-12	FR-16	人事 未提出者抽出	OK	未提出者のみ列挙
IT-13	FR-17,24	催促=手動リマインド	OK	reminder を Event invoke (trigger=manual)・連携済 2 名返信
IT-14	FR-24	定時リマインド	OK	連携済未提出者のみ送信 (sent=2)・未連携 skip
IT-14b	FR-24	手動 invoke (種別指定)	OK	kintai 未提出者のみ送信 (sent=1)
IT-15	FR-20,23	名簿追加+ブロードキャスト	OK	E003 採番追加・操作者以外の人事へ通知
IT-16	FR-19	名簿一覧	OK	emplId/氏名/部署/連携状況を整形表示
IT-17	FR-21,23	名簿変更+ブロードキャスト	OK	roster.department 更新・人事へ通知
IT-18	FR-22,23	名簿削除+紐付け解除+ブロードキャスト	OK	roster 削除 + employees 行削除 + 人事へ通知
IT-19	FR-12	テンプレDL	OK	302・Location が presigned URL
IT-20	FR-14	短縮DL (HMAC 署名)	OK	正当→302、改竄→404
IT-21	FR-18	一括DL 月次ZIP	OK	<code>exports/202606.zip</code> (2 件) 生成・ボタンに件数
IT-22	FR-28	webhook 署名検証	OK	不正→403、正当→200
IT-23	FR-25	跨月再提出で人事へ再確認通知	OK	resubmit=True・is_late_resubmit=True・人事へ通知

6. 指摘事項・所見

結合テストはすべて成功した（実装バグによる失敗は無し）。一方、テスト設計・実装挙動の観点で以下の所見を残す（重大度：低＝情報共有レベル）。

No	重大度	区分	内容
OBS-01	低 （仕様注記）	設計	FR-25（跨月再提出通知）は <code>_route</code> 経由の通常提出フローからは到達しにくい。 <code>_do_submit</code> は <code>current_period()</code> を年月チェック（ <code>check_file_period</code> ）にも跨月判定（ <code>is_late_resubmit</code> ）にも同一値で使う。当月提出は <code>period==current_period</code> のため <code>is_late_resubmit</code> は常に False。過去月ファイルを当月に出すと年月チェックで弾かれ保存に到達しない。結果、跨月通知が発火するのは「 <code>save_submission(period=過去月)</code> 」を明示呼出した経路に限られる。IT-23 はこの実コード経路（ <code>save_submission</code> + <code>_maybe_notify_resubmit</code> ）を直接駆動して検証した。実運用で過去月補提出を許容するなら、提出時に対象月を指定できる UI/コマンドが別途必要。歪曲ではなく 実装挙動の制約 として記録する。
OBS-02	低 （仕様）	業務	人事（<code>role=hr</code>）自身も未提出者・リマインド対象に含まれる （ <code>roster_people()</code> が全員＝人事含む）。IT-12/IT-13/IT-14 でも人事が未提出として計上される挙動を確認。要件 PRE-02「提出対象は名簿登録の全社員」通りで、バグではない。人事を提出義務から外す要件があれば <code>roster_people</code> でのフィルタが必要。
OBS-03	低 （情報）	テスト	テスト bucket はバージョンング無効で作成しているため、 <code>s3util</code> の「重複提出＝旧バージョン保持」は moto バケット設定上は検証していない（同一キー上書きの整合のみ確認）。提出記録（ <code>submissions</code> ）の重複・再提出判定は IT-09/IT-23 で検証済み。バージョンング保持自体は CDK インフラ設定（NFR-05）の領域。
OBS-04	低 （情報）	テスト	IT-13 のみ <code>_lambda_client()</code> を記録器に差し替えた（moto に存在しない関数への <code>invoke</code> を避け、 <code>payload</code> と <code>InvocationType</code> を検証するため）。 <code>reminder</code> の実処理自体は IT-14 で別途実コード検証済み。

7. エビデンス一覧

ファイル	内容
<code>docs/test-evidence/integration-junit.xml</code>	pytest JUnit XML（ <code>tests=24 / failures=0 / errors=0 / skipped=0</code> 、各ケースの実行時間付き）
<code>docs/test-evidence/integration-console.txt</code>	pytest コンソール出力（ <code>-v</code> 、各ケース PASSED / サマリ <code>24 passed</code> ）

（以上）