

%Objectifs

Contexte: L'application UH Lawyers¹ permet d'importer un fichier « modèle » au format docx qui sera automatiquement rempli par l'application. Une fois le document finalisé, l'application met à disposition sa conversion en document PDF pour l'avocat ainsi que l'ajout d'un filigrane au fichier avec le numéro de dossier correspondant (ceci peut être automatisé). De plus, l'application UH Lawyers propose un système de parrainage qui permet de récompenser l'utilisateur qui fournit son lien et celui qui s'inscrit par le biais de ce même lien.

- 1. Rendre possible la conversion du fichier docx en fichier PDF.
- 2. Rendre possible le fait d'ajouter un filigrane (ou « watermark ») sur le fichier PDF correspondant à son dossier.
- 3. Développer un système de parrainage.

<u>
⊞Ensemble des liens consultés</u>

¹ Showcase LinkedIn de UH Lawyers

Réalisations

Dans le cadre du premier objectif après plusieurs recherches effectuées le vendredi, la solution qui semblait fonctionner le mieux était de passer par un script en python². J'ai aussi effectué des tests avec les autres solutions proposées en PHP: sans résultats. De plus ces autres solutions ne permettaient pas la conversion totale du fichier: le style, les images ... Tout type de personnalisation ou d'ajout, autre que du texte, n'était pas pris en compte (d'après les différentes sources que j'ai consultées #1 #2). J'ai donc abandonné cette voie pour me consacrer au script python. Le script python est très simple et le rendu est parfait, cependant il fallait maintenant que je trouve comment l'exécuter depuis l'application en PHP. J'ai essayé de plusieurs manières de faire fonctionner l'exécution du script python par l'application sans succès, même si je pense ne pas être loin de la solution. Mon maitre de stage m'a dit de faire une pause sur cet objectif pour le moment.³

Script Python:

```
import sys
import docx2pdf

fichier = open("test.txt","a")
pathFile = sys.argv[1]
fichier.write(pathFile)
docx2pdf.convert(pathFile)
```

+ Preuve que la variable « pathFile » contient le bon chemin⁴ :

```
1 p:/Projet_2021_2022/laravel/public/reussite2.docx
2 p:/Projet_2021_2022/laravel/public/reussite2.docx
```

² Tutoriel de conversion en Python [Blog] && Tutoriel de conversion en Python [Vidéo]

³ Vidéo sur l'utilisation de sys.argv[]

⁴ Tutoriel pour écrire dans un fichier [Python]

Code Application:

• Controller:

```
V 🏬 app
                                    public function pdfTest($pathDocFile) {
 ### 4 KO service ne marche pas et pas de classe Python
   Commands
      AddPDF.php
                                         //$service = new LaravelPython();
     Kernel.php
                                         //$result = $service->run("D:\Projet_2021_2022\laravel\public\index.py");
  > Exceptions
  ∨ 🗁 Http
                                         //$result = <u>$$ervice</u>->run("D:\Projet_2021_2022\laravel\public\index.py", $parameters);
   ∨ 🛅 Controllers
                                         //$result = Python::run("D:\Projet_2021_2022\laravel\public\index.py", $parameters)
                                                                Je n'ai pas réussi à faire marcher la classe Python, malgré l'ajout de différents
     Controller.php
      ParagrapheC...
                                                                                packages etc. Je n'ai donc pas pu m'en servir.
                                         ### 3
   > Middleware
                                        $process = new Process(['C:\Users\vscha\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe',
                          47
     Kernel.php
                                                                    'D:/Projet_2021_2022/laravel/public/index.py',

∨ Image: Models

                                                                    'D:/Projet_2021_2022/laravel/public/'.$pathDocFile]);
     Paragraphe.php
                                         $process->run();
     User.php
                                                                                                       Test qui me semble être le plus
 Providers
                                         if(!$process->isSuccessful()) {
     AppServicePro...
                                                                                                                              & Tutorie
                                                                                                        probant: P
                                             throw new ProcessFailedException($process);
     AuthServicePro...
     BroadcastServi...
     EventServicePr...
                                         return view('welcome');
LARAVEL 🖺 🛱 🖔 🗗
∨ 🏬 app
Ce test ne semblait pas effectuer ce que je cherchais à accomplir...
 AddPDF.php
   Kernel.php
 > Exceptions
                                                         Test avec les fonctions natives de PHP, pas de solution trouvée...
 ∨ 🗁 Http
                            #### Essais conversion docx/pdf en PHP
  ### 1 KO
   Controller.php
      ParagrapheC...
 > Middleware
   Kernel.php
 ∨ 隯 Models
   Paragraphe.php
   User.php
                                                                                                         Ici ce sont les tests que j'ai
                            if (file_exists($filename.".pdf")) unlink($filename.".pdf");
$pdfWriter->save($filename.".pdf"); */
 v 🛅 Providers
                                                                                                        effectués seulement avec du
   AppServicePro...
   AuthServicePro...
                                                                                                           PHP (donc sans le script
   BroadcastServi...
                                                                                                                    Python).
   EventServicePr...
   RouteServicePr...
> bootstrap
                                                                                                         Aucun des 3 tests n'a donné
v 🛤 config
                                                                                                                   de résultat.
  app.php
  auth.php
  broadcasting.php
  cache.php
  cors.php
  atabase.php
  filesystems.php
  a hashing.php
  laravel-python.p...
  logging.php
```

SCHALCKENS Valentine – BTS SIO 2 – SLAM

Test avec la création d'une commande Artisan :

```
V LARAVEL
 ∨ 🏬 app
                            namespace App\Console\Commands;

✓ □ Commands

                            use Illuminate\Console\Command;
      AddPDF.php
     Kernel.php
                            class AddPDF extends Command
  > Exceptions
  ∨ 🗁 Http
   ∨ 🔯 Controllers
      Controller.php
      ParagrapheC...
   > Middleware
                                protected $signature = 'python {pythonFile} {docFile}';
     Kernel.php
  V 🛅 Models
                                 * The console command description.
     Paragraphe.php
     User.php

∨ Providers

     AppServicePro...
                                 protected $description = 'Launch a python script';
     AuthServicePro...
     BroadcastServi...
                                                                           Test en passant par la
                                 * Create a new command instance.
     EventServicePr...
                                                                         création d'une commande
     RouteServicePr...
                       26
                                                                        Artisan (voir test #2 dans le
 > bootstrap
 🗸 🔯 config
                                 public function __construct()
                                                                       Controller). Cela ne semblait
    app.php
                                                                        pas être adapté à ce que je
                                    parent::__construct();
    auth.php
                                                                          cherchais, mais il serait
    broadcasting.php
    cache.php
                                                                           intéressant que je me
    cors.php
                                 * Execute the console command.-
                                                                             repenche dessus.
    database.php
    filesystems.php
    pdf.php
                                public function handle()
    ashing.php
    laravel-python.p...
    logging.php
                                    $docFilePath = $this->argument('docFile');
    mail.php
                                    $res = shell_exec("python '".$pythonFilePath."' ".$docFilePath)
    queue.php
    sanctum.php
    services.php
    session.php
    adq.wiew

∨ 


    database
```

Route:

Test à la main dans l'invite de commande [Fonctionne] :

En parallèle du premier objectif je me suis aussi occupé du second. Pour ajouter une watermark je me suis servi des packages <u>Fpdf</u> et <u>Fpdi</u>, et j'ai suivi les indications données par un utilisateur sur le site de <u>askcodez.com</u> et le tutoriel de <u>CodexWorld</u>. Cette première version ajoute le filigrane sous la forme d'une image au PDF choisi. Le résultat est concluant mais pas parfait, je peux paramétrer la couleur et le positionnement sans problème mais je n'ai pas encore réussi à modifier la taille. De plus le filigrane se positionnait au-dessus du texte⁵⁶. Donc afin d'avoir un résultat plus satisfaisant j'ai commencé à chercher d'autres solutions que d'ajouter le filigrane sous forme d'image. J'avais commencé à faire des tests mais je n'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais vu que mon maître de stage m'a demandé de passer sur le troisième objectif.

Résultat temporaire :



⁵ "Issue" lié à ce problème

⁶ Exemple qui permet de le régler (Pas eu le temps de mettre en place)

Code Application:

Fichier test « watermark.php » :

```
LARAVEL C C C
                                                                          require_once('../vendor/autoload.php');
require("PDF_Rotate.php");
  ParagrapheFact...
         UserFactory.php
                                                                         $file = "reussite2.pdf";
$text = "Dossier N40152";
          2014_10_12_00...
         2014_10_12_10...
          2019_08_19_00...
                                                            DatabaseSeede...
         .gitignore
                                                                        $width = 0;
foreach($ts as $k=>$string){
v 👼 public
        .htaccess
                                                                                   $width = max($width, strlen($string));
                                                                        }
$width = imagefontwidth($font_size)*$width;
        61dc599d0c8a6....
        * favicon.ico
                                                                        $height = imagefontheight($font_size)*count($ts);
$el = imagefontheight($font_size);
$em = imagefontwidth($font_size);
        🐡 index.py
        PDF Rotate.php
                                                                          $img = imagecreatetruecolor($width, $height);
         reussite.docx
                                                                          // Background color
$bg = imagecolorallocate($img, 255, 255, 255);
         neussite2.pdf
                                                                           imagefilledrectangle($img, 0, 0,1000, 1000, $bg);
         robots.txt
        🗎 test.txt
         testPHP.docx
                                                                         $color = imagecolorallocate($img, 72, 15, 230);
foreach($ts as $k=>$string){
        e testPY.py
                                                                                    $len = strlen($string);
$ypos = 0;
                                                                                        for($i=0;$i<$len;$i++){

✓ 

math routes

                                                                                          $xpos = $i * $em;
$ypos = $k * $el;
        api.php
       channels.php
                                                                                                 imagechar($img, $font_size, $xpos, $ypos, $string, $color);
$string = substr($string, 1);
        console.php
> storage
                                                                }
imagecolortransparent($img, $bg);
$blank = imagecreatetruecolor($width, $height);
$tbg = imagecolorallocate($blank, 255, 255, 255);
imagefilledrectangle($blank, 0, 0, $width, $height, $tbg);
         sanctum.php
       view.php
                                                               imagecolortransparent($blank, $tbg);
$op = !empty($opacity)?$opacity:100;
if ( ($op < 0) OR ($op >100) ){
    $op = 100;
 ∨ 🚞 database

✓ 
☐ factories

✓ image of the property o
         2014 10 12 00...
                                                                 // Create watermark image
imagecopymerge($blank, $img, 0, 0, 0, $width, $height, $op);
                                                                 imagepng($blank, $name.".png");
          2022_01_04_09...

✓ ■ seeders

                                                                 // Set Source For Tite
Spdf = new Fpdi();
if(file_exists("./".$file)){
    Spagecount = $pdf->setSourceFile($file);
    |else{
         DatabaseSeede...
         🊯 .gitignore
    public 🚞
        61dc599d0c8a6....
        ★ favicon.ico
                                                                   for($i=1;$i<=$pagecount;$i++){
                                                                           $tpl = $pdf->importPage($i);
$size = $pdf->getTemplateSize($tpl);
        PDF Rotate.php
                                                                           $pdf->addPage();
$pdf->useTemplate($tpl, 1, 1, $size['width'], $size['height'], TRUE);
         reussite.docx
           reussite2.docx
        b robots.txt
                                                                           $xxx_final = ($size['width']-50);
$yyy_final = ($size['height']-25);
$pdf->Image($name.'.png', $xxx_final, $yyy_final, 0, 0, 'png');
         testPHP.docx
        etestPY.py
                                                                 @unlink($name.'.png');
                                                                // Output PDF with watermark
$pdf->Output();
      routes
        api.php
```

```
V LARAVEL ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
                              @unlink($name.'.png');
   atabase
  factories
                              $pdf->Output();
    ParagrapheFact...
     UserFactory.php

✓ I migrations

     2014_10_12_00...
                               function Header()
     2019_08_19_00...
                                   //Put the watermark
     2022_01_04_09...
  v 🗃 seeders
     DatabaseSeede...
    .gitignore
  🗸 🧰 public
                               function RotatedText($x, $v, $txt, $angle)
    htaccess
    61dc599d0c8a6....

★ favicon.ico

    index.php
    index.pv
    PDF_Rotate.php
    reussite.docx
      reussite2.pdf
    cobots.txt
    est.txt
      testPHP.docx
    e testPY.py
      watermark.php
   nesources
```

• Controller (non utilisé pour le résultat visuel plus haut) :

```
LARAVEL 🖺 🛱 🖰 🗗
∨ 🎟 app
                                   public function addWatermark($filePath, $text, $xxx, $yyy, $opacity, $directOutput) {
 ∨ 🗁 Console
                                      require_once('fpdf.php');
require_once('fpdi.php');
  Commands
     AddPDF.php
                                       $name = uniqid():
    Kernel.php
                                                                                                Répétition du code de
 > Exceptions
                                      $ts=explode("\n",$text);
 ∨ 🗁 Http
                                      $width=0;
                                                                                                  « watermark.php »
                                       foreach ($ts as $k=>$string) {
  $width=max($width,strlen($string));
     Controller.php
                                                                                                   modifié afin de le
      ParagrapheC...
                                       $width = imagefontwidth($font_size)*$width;
  > 🗽 Middleware
                                                                                                rendre utilisable pour
                                       $height = imagefontheight($font_size)*count($ts);
                                       $el=imagefontheight($font_size);
                                        $em=imagefontwidth($font_size);
                                                                                               n'importe quel fichier.

✓ ■ Models

                                       $img = imagecreatetruecolor($width,$height);
                                       $bg = imagecolorallocate($img, 255, 255, 255);
imagefilledrectangle($img, 0, 0,$width ,$height , $bg);
V 🔯 Providers
                                       $color = imagecolorallocate($img, 0, 0, 0);
                                       foreach ($ts as $k=>$string) {
                                          $len = strlen($string);
$ypos = 0;
for($i=0;$i<$len;$i++){</pre>
    EventServicePr...
    RouteServicePr...
> bootstrap
                                               $xpos = $i * $em;
$ypos = $k * $el;

✓ □ config

  app.php
                                                imagechar($img, $font_size, $xpos, $ypos, $string, $color);
  auth.php
   broadcasting.php
   cache.php
                                        imagecolortransparent($img, $bg);
                                       $blank = imagecreatetruecolor($width, $height);
$tbg = imagecolorallocate($blank, 255, 255, 255);
   filesystems.php
                                       imagefilledrectangle($blank, 0, 0,$width ,$height , $tbg);
imagecolortransparent($blank, $tbg);
   a hashing.php
                                        if ( ($op < 0) OR ($op >100) ){
   logging.php
                                        imagecopymerge($blank, $img, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $op);
   mail.php
```

```
if ( ($op < 0) OR ($op >100) ){
✓ LARAVEL 🖺 🛱 🖰 🗗
                                        Sop = 100:
∨ 📶 app
 ∨ 🗁 Console
                                    imagecopymerge($blank, $img, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $op);

✓ ☐ Commands

                                    imagepng($blank,$name.".png");
     AddPDF.php
    Kernel.php
                                    $pdf = new FPDI();
                                    if (file_exists("./".\file)){
 > Exceptions
                                       $pagecount = $pdf->setSourceFile($file);
                                    } else {
  ∨ 📆 Controllers
    Controller.php
      ParagrapheC...
                                   $tpl = $pdf->importPage(1);
  > Middleware
                                   $pdf->addPage();
                                    $pdf->useTemplate($tpl, 1, 1, 0, 0, TRUE);
  🗸 🛅 Models
                                    $pdf->Image($name.'.png', $xxx, $yyy, 0, 0, 'png');
    Paragraphe.php
                                    if ($outdir === TRUE){
    User.php
                                       return $pdf->Output();
   Providers
                                    } else {
                                       return $pdf;
    AuthServicePro...
    BroadcastServi...
    EventServicePr...
```

• Code PHP pour la rotation du filigrane (non utilisé pour le résultat visuel plus haut) :

```
database
   UserFactory.php
                                                                                                                                                       sur un
                                     if($x==-1)
    $x=$this->x;
if($y==-1)
    $y=$this->y;
                                                                                                                     tutoriel. Je n'ai pas pu
                                                                                                                       le manipuler pour le
   DatabaseSeede...
                                     if($this->angle!=0)
   $this->aut('Q');
$this->angle=$angle;
if($angle!=0)
                                                                                                                                  moment.
 htaccess
  index.php
                                           $c=cos($angle);
$s=sin($angle);
$cx=$x*$this->k;
                                           $cy=($this->h-$y)*$this->k;
$this->_out(sprintf('q %.5F %.5F %.5F %.5F %.2F cm 1 0 0 1 %.2F %.2F cm',$c,$s,-$s,$c,$cx,$cy,-$cx,-$cy));
    reussite2.docx
  cobots.txt
 test.txt
                                 function _endpage()
  <code-block> testPY.py</code>
  watermark.php
                                           $this->angle=0;
$this->_out('Q');
                                       parent:: endpage():
  channels.php
  web.php
```

Route (non utilisé pour le résultat visuel plus haut) :

Route::get('/testWatermark/\$filePath&\$text&\$xxx&\$yyy&\$opacity&\$directOutput', [ParagrapheController::class,'addWatermark']);

Pour le troisième objectif j'ai commencé par créer un nouveau projet avec <u>Jetstream</u> dans le but d'avoir une base de projet avec les fonctionnalités nécessaires pour s'identifier/se connecter, s'inscrire etc... A l'origine je voulais le rajouter au projet déjà existant mais sur la documentation de Jetstream il était indiqué que cela pouvait causer des erreurs. Comme je n'ai jamais utilisé ce package, ni créé de système de parrainage j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté avec un nouveau projet.

J'ai donc commencé par suivre la <u>vidéo de Laravel Daily</u> afin de mettre en place mon projet et avoir un aperçu de comment utiliser ce package⁷. Puis j'ai suivi le <u>tutoriel de Damir Miladinov</u>. J'ai aussi trouvé deux packages⁸ qui servent à la création d'un système de parrainage que je testerai si je n'arrive pas à faire fonctionner le code actuel.


Actuellement, j'ai réussi à faire en sorte qu'un lien de parrainage unique soit associé à chaque utilisateur qui s'inscrit. Malheureusement, je suis bloqué sur l'affichage de ce dernier. En effet, l'erreur #2 « Using **\$this** when not in object context » continue d'apparaître. J'ai consulté plusieurs forums de personne ayant eu cette erreur mais les solutions proposées ne semblent pas convenir à mon cas. Il me semble que cela est dû au composant de Livewire (Jetstream) qui n'acceptent pas les données en provenance de mon Model. Je suis encore en train de chercher une solution, mais je vais bientôt passer au test des packages proposés sur GitHub pour voir si cela est plus simple.

J'ai aussi perdu pas mal de temps à chercher les fichiers que je devais modifier en plus de l'erreur #2.

⁷ Tutoriel découverte de Livewire par Grafikart

⁸ Package "Questocat/laravel-referral" && Package "Famdirksen/laravel-referral"

Visuel Application:



Code Application:

Models:

```
REFERRAL [] E7 U 🗊
 ∨ 빼 арр
 > Actions
> Console
                             5
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
 > Exceptions
    ■ Http
    Listeners
     ReferralLink.php
        ReferralRelatio...
                          ReferralLink.php
ReferralProgram.php X
$\mathfrak{\text{$\set}\}$ show.blade.php
$\infty$ 0f0619c5643d4bf27f
OPEN EDITORS
 ✓ 📶 app

> 🖿 Actions
   Console
                                use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
   Http
Listeners
        ReferralRelatio.
                        app > Models > 	■ ReferralLink.php > 	ੳ ReferralLink > 	ੳ getLinkAttribute
OPEN EDITORS
REFERRAL
∨ 🕮 арр
                          4
5 use Ramsey\Uuid\Uuid;
 > Console
 > 📉 Events
                             use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
 > 🖿 Http
                                                                                                           Cet appel de fonction
 > Listeners
 ∨ 📻 Models
                                                                                                          déclenche l'erreur #2.
                                   protected $fillable = ['user_id', 'referral_program_id']; =
    ReferralProgra...
                                                                                                       J'ai essayé de la modifier
    ReferralRelatio...
                                                                                                        un peu et de la passer en
                                        parent::boot();
static::creating(function (ReferralLink $model) {
    $model->generateCode();
 > 🐚 View
                                                                                                         fonction statique (donc
> bootstrap
> 🐚 config
                                                                                                            sans $this) mais une
 > m factories
                                                                                                                autre erreur se

✓ Image migrations

                                       $this->code = (string)Uuid::uuid1();
                                                                                                                    déclenche.
                                    public static function getReferral($user)
    2019 08 19 00...
    2022 01 12 14...
                                    public function getLinkAttribute()
 > iii seeders
                                        //$that = $this;
return 'http://referral-jet/register/?ref=' . $this->code;
/resturn pri($this->uri) . '?ref=' . $this->code //code de base
    .gitignore
> node modules
> 🐚 public
 > 🐚 css
                                    public function user()
 > 📜 js
   🗽 lang
                                       return $this->belongsTo(User::class):
   e views
    📑 api
                                        // TOOO: Check if second argument is required
return $this->belongsTo(ReferralProgram::class, 'referral_program_id');
   > 🐂 layouts
        delete-user-f...
                                        return $this->hasMany(ReferralRelationship::class);
      🐲 two-factor-au...
        update-passw...
```

Migrations :

```
2022_01_12_145033_create_referral_links_table.php X
> OPEN EDITORS
                                      use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
∨ REFERRAL
                                      use Illuminate\Support\Facades\Schema;
 🗸 🏬 арр
  > Console
   > 🔲 Events
   > Exceptions
   > 🖿 Http
   > Listeners
   ∨ 📻 Models
      ReferralLink.php
      ReferralProgra...
      ReferralRelatio...
                                                     $table->increments('id');
$table->integer('user_id')->unsigned();
$table->integer('referral_program_id')->unsigned();
      User.php
  > Providers
                                                    $table->string('code', 36)->index();
$table->unique(['referral_program_id', 'user_id']);
  > 🎨 View
  > bootstrap
                                                     $table->timestamps();
  > 🐚 config
  🗸 🧰 database
  > a factories
                                           public function down()
      2019_12_14_00...
                                                Schema::dropIfExists('referral_links');
      © 2022_01_12_13... 34
35
                         2022_01_12_133337_create_referral_programs_table.php X
OPEN EDITORS
REFERRAL

✓ ■ арр

                                 use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
 > Actions
 > Console
                             5    use Illuminate\Support\Facades\Schema;
 > 🔼 Events
 > Exceptions
 > 🖿 Http
 > Listeners
 ∨ 🍋 Models
    ReferralProgra...
    ReferralRelatio...
                                           Schema::create('referral_programs', function (Blueprint $table) {
    $table->increments('id');
    $table->string('name');
    $table->string('uri');
    $table->integer('lifetime_minutes')->default(7 * 24 * 60);
    $table->timestamps();
> bootstrap
∨ 🚞 database
 > in factories
 \vee \blacksquare migrations
    2019_08_19_00...
    2019 12 14 00...
                                       public function down()
                                            Schema::dropIfExists('referral_programs');
     2022 01 12 14...
```

```
OPEN EDITORS
REFERRAL [] [] [] []
 > Actions
 > Console
 > Events
 > Exceptions
 > 🖿 Http
                                     public function up()
  ∨ 📻 Models
                                          Schema::create('referral relationships', function (Blueprint $table) {
                                              $table->increments('id');
$table->integer('referral_link_id');
$table->integer('user_id');
$table->timestamps();
     ReferralLink.php
     ReferralProgra...
     ReferralRelatio...
     User.php
  Providers
> bootstrap
> 🐚 config
> in factories

✓ image migrations

                                          Schema::dropIfExists('referral relationships');
```

• Composant Livewire pour la catégorie « Profile » :

```
OPEN EDITORS
                                                                   vendor > laravel > jetstream > src > Http > Livewire > 👄 UpdateProfileInformationForm.php > 😭 UpdateProfileInformationForm > 😚 rende
 namespace Laravel\Jetstream\Http\Livewire:
       > in framework
       ∨ 🖻 jetstream
                                                                         5 use Livewire\Component;
          > 📭 config
                                                                                     use App\Models\ReferralLink;
                                                                                  use Livewire\WithFileUploads;
          > 📭 resources
                                                                        8 use Illuminate\Support\Facades\Auth;
9 use Laravel\Fortify\Contracts\UpdatesUserProfileInformation;
          > In routes

✓ kara value

                                                                                     class UpdateProfileInformationForm extends Component
             > Actions
             > Console
                                                                                                    use WithFileUploads:
 OPEN EDITORS
                                                         vendor > laravel > jetstream > src > Http > Livewire > 👄 UpdateProfileInformationForm.php > ધ UpdateProfileInformationForm > 😚 render
V REFERRAL [‡ E‡ ひ 🗗
                        CreateTea...
                        DeleteTea...
                        DeleteUs...
                                                                                                                                                                                                          J'ai essayé de passer la variable
                                                                                    public function getUserProperty()
                                                                                                                                                                                          directement au moment du retour de la
                                                                                              return Auth::user();
                        TwoFacto...
                       UpdatePa...
                                                                                                                                                                                           vue, mais l'erreur #2 s'affiche toujours.
                       UpdatePa... 86
UpdatePr... 87
                > 🗽 Middleware
              > 🛅 Mail
              > 📭 Rules
                                                                                      public function render()
                   ConfirmsPas...
                   Features.php
                                                                                               //Breferrallink = Referrallink::getLinkAttribute();
return view('profile.update-profile-information-form'); // compact('referralLink')
                   HasProfileP...
                    InertiaMana...
                   InteractsWit...
```

Views avec Jetstream et Livewire :

```
update-profile-information-form.blade.php X
                                                                                                                                       0f0619c5643d4bf27fcea3896d71584eaf1cce27.php
                                                                       resources > views > profile > | update-profile-information-form.blade.php > | x-jet-form-section > | x-slot > | div.col-span-6.sm:col-span-4 > | x-jet-input#referral-
OPEN EDITORS
REFERRAL [] [] [] []
              2014_10_12_10...
              2014 10 12 20...
                                                                                                                                                   <x-jet-input-error for="photo" class="mt-2" />
             2022 01 12 13...
             2022_01_12_14...
                                                                                                                                     <x-jet-label for="name" value="{{ __('Name') }}" />
<x-jet-input id="name" type="text" class="mt-1 block w-full" wire:model.defer="state.name" autocomplete="name"</pre>
             2022_01_12_14...
                .gitignore
> node_modules
     public
    resources
                                                                                                                                     <x-jet-label for="email" vylue="{{ __('Email') }}" />
<x-jet-input id="email" type="email" class="mt-1 block w-full" wire:model.defer="state.email" />
<x-jet-input-error for="email" class="mt-2" />
  > 🐚 css
  > 🌅 js
  > 🔤 lang
   > 🦬 markdown
  views 👡
                                                                                                                       > 📭 api
> 🜇 auth
       > In layouts
             profile
                 🐲 delete-user-f...
                   👺 logout-other-...
                       show.blade.php
                                                                                                           <x-slot name="actions">
                                                                                                                        {{ __('Saved.') }}
</x-jet-action-message
                      update-passw...
                  🐦 update-profil...
                                                                                                                         <x-jet-button wire:loading.attr="disabled" wire:target="photo">
                                                                                                                         {{ __('Save') }}
</x-jet-button>
                                               J'ai essayé de rajouter la donnée sur ces deux fichiers (soit
        | Consider 
 gitignorenode_modules
  public resources
                                                        <?php if (isset($_componentOriginalc254754b9d5db9ld5165876f9d051922ca0066f4)): ?>
<?php $component = $_componentOriginalc254754b9d5db9ld5165876f9d051922ca0066f4; ?>

     css

<
                                                      lang
                                                      <?php $component->withName('jet-input'); ?>
<?php if ($component->shouldRender()): ?>
<?php $_env->startComponent($component->res
<?php $component->withAttributes(['id' => 'r
<?php echo $_env->renderComponent(); ?>

                                                                                                                                   by delete-user-f...
by logout-other-...

# (18set($_componentOriginalc254754b9d5db91d5165876f9d051922ca0066f4)); }>

</pre
           show.blade.php
          update-passw...
update-profil...
                                                       dashboard.bla...
navigation-me...
                                                                                                                                                                                                                       nent::class, ['view' => 'jetstream::components.input-error','data' => ['for' => 'referral-link','class' => 'mt-2']]); ?>
       policy.blade.php
terms.blade.php
welcome.blade....
   storage
                                                        cypnp if (isset($_componentOriginalc254754b9d5db91d5165876f9d051922ca0066f4)): ?>
cypnp $component = $_componentOriginalc254754b9d5db91d5165876f9d051922ca0066f4; ?
cypnp unset($_componentOriginalc254754b9d5db91d5165876f9d051922ca0066f4); ?>
                                                                 <?php $ env->endSlot(); ?>
       testing


f (isset($component) ( $_componentOriginalc254754b9d5db91d5165876f9dd51922ca0066f4 = $component; ) ?>

f (isset($component) ( $_componentOriginalc254754b9d5db91d5165876f9dd51922ca0066f4 = $component; ) ?>


f (isset($component > [view] - present | 
            🏮 .gitignore
```

Erreurs et Solutions:

• Erreur #1 [Résolue]⁹:



• Erreur #2 [Non Résolue] : <u>Issue GitHub proche de mon problème.</u>



⁹ Forum Laracast && GitHub Issue