# Note de stage 2022 \*\*UH Group\*\* Semaine n° 3

# **%**Objectifs


Contexte: Après avoir vu avec mon maître de stage pour le système de parrainage, il m'a demandé de présenter un schéma de base de données afin que je puisse illustrer et expliquer mes choix pour ce système. Une fois cela fait il m'a demandé de la faire évoluer et de rester sur cette solution. En plus de ce système de parrainage l'application UH Lawyers propose un système de paiement pour ses clients en passant par l'API Stripe.

- 1. Réaliser le schéma de base de données du système de parrainage.
- 2. Rendre ce système fonctionnel.
- 3. Se renseigner sur l'API Stripe et réaliser un système de paiement.


# **&**Réalisations

Pour le premier objectif, j'ai réalisé les différentes étapes du schéma de la base de données du système de parrainage avec le site web <u>QuickDBD</u>. Le premier schéma représente uniquement le système de parrainage, ce système est tiré du <u>tutoriel</u> que j'ai choisi de suivre car j'appréciais énormément le fait qu'il ne modifie que très peu le code déjà existant. Ensuite le deuxième schéma modélise l'ajout de tables liées à des promotions que l'application pourrait proposer, le lien de parrainage se ferait entre l'utilisateur qui souhaite profiter de la promotion et un compte administrateur. Enfin le troisième schéma, que mon maitre de stage n'a pas encore validé, contient les corrections apportées au deuxième schéma et l'ajout des tables en lien avec les « produits » proposés par l'application.


## Schéma #1 :



### Schéma #2 :




### Schéma #3 :



Ensuite en ce qui concerne le deuxième objectif j'ai repris le tutoriel que je suivais de zéro. Etant plus reposée, j'ai pu rapidement me rendre compte de mon erreur : la manière dont je récupérais le lien n'allait pas du tout. Il fallait que je récupère la donnée par le model de l'utilisateur avec la fonction getReferrals() et non pas par le model ReferralLink directement :

Code modifié dans la vue du profile :




Maintenant que je pouvais récupérer et afficher le lien de parrainage de l'utilisateur, j'ai pu continuer le tutoriel. J'ai dû créer un Middleware pour enregistrer la relation parrainparrainé entre l'utilisateur qui s'enregistre en passant par le lien de parrainage et l'utilisateur qui le fournit. Pour pouvoir garder les informations liées au lien (ici l'id du parrain et la durée de vie du lien), elles sont stockées dans un cookie pour pouvoir les récupérer d'une page à l'autre.

```
Middleware:
                                                                                                 TrustHosts.php
                                                                                                                              \App\Http\Middleware\EncryptCookies::class,
                                                                                                 TrustProxies.php
                                                                                                                               \Illuminate\Cookie\Middleware\AddQueuedCookiesToResponse::class,
                                                                                                 VerifyCsrfToken...
                                                                                                                               \Illuminate\Session\Middleware\StartSession::class,
                                                                                                 Kernel.php
                                                                                                                               \Laravel\Jetstream\Http\Middleware\AuthenticateSession::class,
OPEN EDITORS
                                                                                                                              \Illuminate\View\Middleware\ShareErrorsFromSession::class,
REFERRAL 📮 🛱 🖰 🗗
                                                                                               🗸 🛅 Models
                                                                                                                               \App\Http\Middleware\VerifyCsrfToken::class.
      StripeController....
                                                                                                                               \Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,
                                                                                                ReferralLink.php
                                  namespace App\Http\Middleware;
                                                                                                                               \App\Http\Middleware\StoreReferralCode::class,
  Middleware
                                 use Closure;
use App\Models\ReferralLink;
     Authenticate.php
                                                                                                                           'api' => [
     EncryptCookies....
                                  use Illuminate\Http\Request;
     PreventRequests...
                                                                                Il ne faut pas oublier d'ajouter notre middleware au Kernel.php
                                  class StoreReferralCode
     RedirectlfAuthen...
      StoreReferralCod...
     TrimStrings.php
     TrustHosts.php
                                       * @param \Illuminate\Http\Request $request
* @param \Closure(\Illuminate\Http\Request): (\Illuminate\Http\Response|\Illuminate\Http\RedirectResponse) $next
     VerifyCsrfToken....
    Kernel.php
                                      public function handle(Request $request, Closure $next)
 ∨ i Models
    ReferralLink.php
                                           $response = $next($request);
    ReferralProgram.p...
    ReferralRelationsh...
                                           if ($request->has('ref')){
    RewardProgram.p...
                                                $referral = ReferralLink::whereCode($request->get('ref'))->first();
                                                $response->cookie('ref', $referral->id, $referral->lifetime_minutes);
    User.php
 > Providers
  ■ View
                                           return $response;
> bootstrap
  database
```

• RegisteredUserController (controller appelé lors de l'enregistrement d'un nouvel utilisateur) :

```
RegisteredUserController.php ×
                                                                                                               Enregistrement du nouvel utilisateur
OPEN EDITORS
                          vendor > laravel > fortify > src > Http > Controllers > 🝩 RegisteredUserController.php > ...
REFERRAL
 > 🖿 dflydev
 > doctrine
                                                                                                                   Création de la relation si passage
                                      * @param \Illuminate\Http\Request $request
* @param \Laravel\Fortify\Contracts\CreatesNewUsers $creator
> Imagenmantank
                                                                                                                                par lien de parrainage
 > egulias
> 🖿 facade
 > la fakerphp
                                     public function store(Request $request,
                                                             CreatesNewUsers $creator): RegisterResponse
 > 🖿 filp
 > III fruitcake
                                          event(new Registered($user = $creator->create($request->all())));
   graham-campbell
                                          event(new UserReferred(request()->cookie('ref'), $user));
 > 🖿 guzzlehttp
                                          ReferralLink::create(['user_id'=>$user->getAuthIdentifier(), 'referral_program_id'=>1]);
 > lamcrest
                                                                                                          Création du lien de parrainage unique à
                                          $this->guard->login($user);
 > 🖿 jaybizzle
 > ienssegers
                                                                                                         l'utilisateur pour qu'il puisse parrainer à
                                          return app(RegisterResponse::class);
 v 🖃 laravel
                                                                                                                            son tour
  v 🖿 fortify
```

### Résultat en base de données :



Par la suite, n'ayant pas de nouvelle de la part de mon maitre de stage sur mes prochains objectifs, j'ai effectué des recherches sur ce qu'était un <u>slug</u> et comment l'<u>optimiser</u>. Mon maitre de stage avait évoqué ce terme lors de la création des schémas de base de données. Il m'en avait fait une brève explication et j'ai donc décidé de faire mes recherches :

- \* Définition :
  - C'est une partie unique de l'URL pour chaque page
  - Wordpress est à l'origine du mot slug
- \* Utilité:
  - Permet d'améliorer le référencement web
  - Permet donc l'identification de la page
  - Format facilement lisible pour les utilisateurs et les moteurs de recherche
  - Utile au classement effectué par les moteurs de recherche
  - Aide les utilisateurs à se faire une idée du contenu de la page
  - Procure un avantage de référencement et d'expérience utilisateur
  - Les moteurs de recherche essaient de faire correspondre la recherche de l'utilisateur et le slug
- \* Optimisation:
  - Eviter le contenu dupliqué
  - Inclure le (ou les) mot-clé(s) cible(s)
  - Supprimer les mots qui n'ajoutent rien (pas assez précis pour mot clés, trop courant, pas utile à la compréhension ...) ex : mot de liaison
  - Utiliser un tiret pour séparer les mots
  - Limiter au maximum le nombre de mot
  - Utiliser que des caractères minuscules
- \* Optimisation en dehors de l'URL qui aide au référencement :
  - 301 : Rediriger les URL brisées
  - Ajouter un favicon
  - Utiliser des URL canoniques
  - Bloquer les URL incorrectes
  - Référencer aux MDR quelles sont les pages adaptées aux mobiles
  - Favoriser les contenus les plus importants le plus proche de la racine

Après ces recherches je suis revenue sur mon projet et j'ai essayé d'implémenter les récompenses par le biais de crédits et je voulais dans l'onglet « Users » de mon application test afficher le(s) parrain(s), le(s) parrainé(s) et les crédits obtenus. Je n'ai pas pu faire cet affichage car j'ai eu des nouvelles de mon maitre de stage et donc ma prochaine mission.

### Model:

```
RewardProgram.php X
> OPEN EDITORS
                          app > Models > @ RewardProgram.php > 😝 RewardProgram
✓ REFERRAL

✓ IIII app

                                namespace App\Models;
  > Actions
  > Console
                                use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
   > 🛄 Events
                                use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
   Exceptions
   ∕ 🗁 Http
                                class RewardProgram extends Model
   ∨ 🔯 Controllers
      Controller.php
                                     protected $fillable = ['user_id', 'credits'];
      StripeController....
      UserController.p...
                                     public static function getCredit($user)
   > Middleware
                                         return static::firstOrCreate([
                                             'user_id' => $user->id
    Listeners
    Models
     ReferralLink.php
       ReferralProgram.p.
```

Fonction ajoutée au model User pour attribuer les crédits :

```
User.php
                          EXPLORER
                                                                                                    ··· 

User.php X
                                                                                                                               app > Models > 🐡 User.php > ધ User
                    > OPEN EDITORS
               V REFERRAL ☐ ☐ ☐ O

✓ IIII app

                                                                                                                                                                           protected $appends = [
                             > Actions
                                                                                                                                                                                               'profile_photo_url',
                              > Console
                              > 📉 Events
                                > Exceptions
                                                                                                                                                                          public function getReferrals()

✓ Image: Windows of the property of the p
                                    ∨ 🔯 Controllers
                                                                                                                                                                                             return ReferralProgram::all()->map(function ($program) {
                                                                                                                                                                                                             return ReferralLink::getReferral($this, $program);
                                               Controller.php
                                              StripeController....
                                               UserController.p...
8
                                   > Middleware
                                                                                                                                                                          public function addCredits ($amount) {
                                                                                                                                                                                            RewardProgram::create(['user_id'=>$this->id,'credits'=>$amount]);
                                > Listeners
                                     Models
                                                                                                                                                                           public function getCredits(){
                                            ReferralLink.php
                                           ReferralProgram.p...
                                            ReferralRelationsh...
```

• Ajout des crédits aux utilisateurs lors de la création de la relation parrain-parrainé dans le « Listener » de cet évènement :

```
REFERRAL L C CONSOIE
     > 🔼 Events
     > Exceptions
                                                                                                       5 use App\Events\UserReferred;
     ∨ 🗁 Http

∨ □ Controllers

                                                                                                                     use App\Models\ReferralRelationship;
use Illuminate\Queue\InteractsWithQueue;
                                                                                                                       use Illuminate\Contracts\Queue\ShouldQueue;

✓ 

Middleware


Middlewar
                    TrustProxies.php

✓ 


Listeners

       V 隯 Models
                 ReferralProgram.p...
                                                                                                                                        public function handle(UserReferred Sevent)
                RewardProgram.p...
                                                                                                                                                      $referral = ReferralLink::find($event->referralId);
if (!is_null($referral)) {
                                                                                                                                                                      ReferralRelationship::create(['referral_link_id' => $referral->id, 'user_id' => $event->user->id]);
      > providers
            □ View\Components
                  AppLayout.php
                                                                                                                                                                        if ($referral->program->name === 'Sign-up Bonus') {
                                                                                                                                                                                        $provider = $referral->user;
  > tonfig
                                                                                                                                                                                      $provider->addCredits(15):
    database
                                                                                                                                                                                      $user = $event->user;
$user->addCredits(20);
     > In factories
            migrations
                 2014 10 12 1000..
                  2019 08 19 0000...
```

Résultat en base de données :



Enfin pour cette semaine je suis passé sur mon troisième objectif. Mon maitre de stage m'a prévenu que celui-ci ne serait pas facile et c'est le cas. Je me suis pas mal perdue dans la documentation conséquente de Stripe, et j'ai dû de ce fait faire pas mal de fois le point avec mon maitre de stage pour être sûre de partir dans la bonne direction (j'ai aussi parcouru énormément de liens et de vidéos car j'étais pas mal perdue, voir lien 1ère page). Le but étant, par l'API de Stripe, de se servir du service Stripe Connect nous permettant de faire le pont entre les avocats et leurs clients au niveau des paiements sans apparaitre sur les factures. Voici le schéma de cette idée que l'on peut trouver sur le site de <u>Stripe</u>:



Pour mettre en place ce système, il fallait tout d'abord créer le compte de notre plateforme mais aussi faire en sorte que nos clients puissent se créer un compte depuis notre plateforme qui les relierait au compte de la plateforme par Stripe Connect. Puis il fallait mettre en place pour les avocats la création d'une « facture » à payer pour leur client et un moyen pour leur client de payer sur notre plateforme. J'ai pu suivre un tutoriel Stripe : « Enable other businesses to accept payments directly » qui correspondait aux attentes de mon maitre de stage.

## Code

Controller Stripe :

```
payments.blade.php
                                                                                                                             OPEN EDITORS
                                                                   app > Http > Controllers > ◎ StripeController.php > 😝 StripeController > 🕏 createPayment
 REFERRAL

√ IIII app

                                                                                    namespace App\Http\Controllers;
     > Actions
     > Console
                                                                                    use Illuminate\Http\Request;
     > Events
                                                                                   use Illuminate\Support\Facades\Auth;
     > Exceptions

✓ Image: Windows of the property of the p
                                                                                    class StripeController extends Controller
        protected $acc id;
               Controller.php
                StripeController....
                                                                                               public function createAccount() {
               UserController.p...
       > Middleware
                                                                                                          $stripe = new \Stripe\StripeClient($_ENV['STRIPE_SECRET']);
                                                                                                          $acc = $stripe->accounts->create(['type' => 'standard', 'email' => Auth::user()->email]);
             Kernel.php
     > Listeners
                                                                                                                                                                                                                                       Fonction qui permet la création
                                                                                                          $link = $stripe->accountLinks->create([

∨ ■ Models

                                                                                                                       'account' => $acc->id,
                                                                                                                                                                                                                                             d'un compte Stripe pour les
             ReferralLink.php
                                                                                                                       'refresh_url' => route('dashboard'),
'return_url' => route('dashboard'),
            ReferralProgram.p...
                                                                                                                                                                                                                                   utilisateurs de la plateforme, ici le
            ReferralRelationsh...
                                                                                                                        'type' => 'account_onboarding',
                                                                                                                                                                                                                                             champs email est prérempli
            RewardProgram.p...
            User.php
                                                                                                          return redirect($link->url);
     > Providers
                                                                                                                                                   payments.blade.php
> OPEN EDITORS
                                                                              app > Http > Controllers > 🝩 StripeController.php > ધ StripeController > 😚 createPayment
✓ REFERRAL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fonction qui permet la
                                                                                                                public function createPayment(Request $request) {
    🗸 蹦 app
                                                                                                                                                                                                                                                                                            génération d'un lien vers
       > Actions
                                                                                                                            \Stripe\Stripe::setApiKey(\subseteq ENV['STRIPE_SECRET']);
                                                                                                                                                                                                                                                                                             la page de paiement des
       > Console
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            frais renseignés par
        > 📉 Events
                                                                                                                            $payment intent = \Stripe\PaymentIntent::create([
                                                                                                                              'payment_method_types' => ['card'],
                                                                                                                                                                                                                                                                                          l'avocat. Ce lien peut être
       > Exceptions
                                                                                                                              'amount' => $request->amount,

✓ Image: Windows of the property of the p
                                                                                                                                                                                                                                                                                          partagé à leur client pour

✓ Image: Yellow Controllers

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           être réglé, c'est une
                                                                                                                             'application fee amount' => 200,
                  Controller.php
                                                                                                                                                                                                                                                                                        solution de test ce ne sera
                                                                                                                             'customer' => $request->customer,
                   StripeController....
                                                                                                                             'description' => $request->description,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   pas le fonctionnement
                   UserController.p...
                                                                                                                            ], ['stripe_account' => 'acct_1KK0ywRVT7As6Q6z']);
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       final.
          > Middleware
                                                                                                                            $secretCli = $payment_intent->client_secret;
                Kernel.php
                                                                                                                            $url = route('link.test', ['secretCli' => $secretCli]);
       > Listeners

✓ Image: Models

                                                                                                                            return redirect()->route('payments.index')->with(('url', $url));
                                                                                  43
                ReferralLink.php
                ReferralProgram.p...
                ReferralRelationsh...
```

Variable d'environnement pour les clés de l'API Stripe :

```
X StripeController.php
                  payments.blade.php
                                 til .env
                                                             😻 test.blade.php
OPEN EDITORS
                 ₩ .env
                     MIX_PUSHER_APP_KEY="${PUSHER_APP_KEY}"
REFERRAL
                      MIX_PUSHER_APP_CLUSTER="${PUSHER_APP_CLUSTER}"
    .gitignore
   .php-cs-fixer.php
                      build.php
   O CHANGELOG.md

☑ CODE_OF_CONDU...

  ← composer.json
  init.php
  UCENSE 
  Makefile
```

Routes:

```
OPEN EDITORS
                         routes > @ web.php
REFERRAL
         中の甘む
                                Route::middleware(['auth:sanctum', 'verified'])->get('/dashboard', function () {
 > 🛤 lang
                                   return view('dashboard');
                                })->name('dashboard');
 > 📊 markdown
 views
                                Route::middleware(['auth:sanctum', 'verified'])->get('/users', function () {
  > 📭 api
                                   return view('users');
  > 📑 auth
                                })->name('users.index');
  > 🔚 layouts
  profile
                                Route::middleware(['auth:sanctum', 'verified'])->get('/payments', function () {
                                return view('payments');
})->name('payments.index');
     😻 delete-user-for...
     💚 logout-other-br...
     😻 show.blade.php
                                Route::middleware(['auth:sanctum', 'verified'])->get('/success', function () {
     💚 two-factor-auth...
                                return view('success');
})->name('success');
     💚 update-passwor...
     update-profile-i...
                                Route::middleware(['auth:sanctum', 'verified'])->get('/cancel', function () {
    cancel.blade.php
                                    return view('cancel');
    dashboard.blade....
                                })->name('cancel');
    💚 navigation-menu....
    🎾 payments.blade.p...
                                Route::get('/payments/create', [StripeController::class, 'createAccount'])->name('test.create');
    🈻 policy.blade.php
                                Route::post('/payments/paiementCreate', [StripeController::class, 'createPayment'])->name('test.paiement');
     success.blade.php
                                Route::get('/payments/paiement/{secretCli}', function($secretCli) {
    y terms.blade.php
                                    return view('test', compact('secretCli'));
                                })->name('link.test');
     🗽 test.blade.php
```

Vue de création de compte/ paiement :

```
payments.blade.php X 🐵 StripeController.php 😻 test.blade.php
OPEN EDITORS
                         resources 🗸 views 🧎 🍪 payments.blade.php 🖒 🤡 x-app-layout 🕽 🚱 div.py-12 🕻 😯 div.max-w-7xl.mx-auto.smpx-6.lgppx-8 🖒 😭 div.bg-white.overflow-hidden.shadow-xl.smcrounded-lg
/ REFERRAL
      show.blade.php
                                        <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
      y two-factor-auth..
      🗽 update-passwor...
      update-profile-i...
                                    <div class="py-12">
                                       dashboard.blade....
      payments.blade.p...
    policy.blade.php
     terms.blade.php
    test.blade.php
     wsers.blade.php
     welcome.blade.php

∨ in routes

   channels.php
   console.php

✓ i storage

 ∨ 🗁 framework
                                                        Create or Update Stripe Account </a>
 > cache
                                                    <form method='POST' action="{{ route('test.paiement') }}">
       aitianore.
  > 📑 testing
                        OPEN EDITORS
                        resources > views > 🤴 payments.blade.php > \Theta x-app-layout > \Theta div.pg-12 > \Theta div.max-w-7xl.mx-auto.smpx-6.igppx-8 > \Theta div.bg-white.overflow-hidden.shadow-xl.smrounded-lg > \Theta div > \Theta form > \Theta in > \Theta in put#amount
                                                    <form method='POST' action="{{ route('test.paiement') }}">
     show.blade.php
     🕼 two-factor-auth..
     💚 update-profile-i...
    cancel.blade.php
    💖 dashboard.blade...
                                                           <label for="description"> Description : </label>
                                                            <input type="text" id="description" name="description" />
     navigation-menu....
     payments.blade.p...
    policy.blade.php
                                                          <label for="amount"> Montant : </label>
<input type="text" id="amount" name="amount" />
     success.blade.php
    terms.blade.php
    by test.blade.php
                                                         <div class="button">
     users.blade.php
                                                            <button type="submit"</pre>
    welcome.blade.php
                                                                 a payment</button:
∨ 🗽 routes
                                                    @if (session('url'))
                                                                                                                                  Endroit où le lien sera affiché
  console.php
                                                         <div class="alert alert-success">{{ session('url') }}</div>
  web.php

✓ i storage

> 🖿 app

✓ i framework

 > to cache

✓ = sessions

     .gitignore
 > 📑 testing
  ∨ 👼 views
     aitianore
    Oafe66c22dc503
    Of0619c5643d4b...
    ac526d4094cb6...
    1dacdb24d2372...
    2d0a1ede5901a...
     2d33ha4062ae3...
     2eaec579f485ec.
```

• Vue pour le règlement du paiement :

```
es > views > 🐲 test.blade.php > 🔗 x-app-layout > 🔗 div.py-12 > 🔗 div.max-w-7xl.mx-auto.sm:px-6.lg:px-8 > 📯 div.bg-white.ove
  <h2 class="font-semibold text-xl text-gray-800 leading-tight">
    {{ _('Dashboard') }}
    </h2>
           📑 api
                                                                                 > 🛅 layouts
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Eléments HTML
               M logout-other-br...
                                                                                                                       <div id="card-element">
    <!-- Elements will create input elements he</pre>
                   show.blade.php
                                                                                                                                                                                                                                                                                         permettant la saisie
               💚 update-passwor..
                                                                                                                                                                                                                                                                                        d'une carte bancaire
             cancel.blade.php
             dashboard.blade....
                                                                                                                     <button id="submit">Pay</button>
<input type="hidden" id="secretCli" value="{{$secretCli}}" />
                                                                                                                                                                                                                                                                                       générée par Stripe JS
             policy.blade.php
                                                                                                                     var stripe = Stripe(
    'pk_test_51KJGNjDf12ZbjT9iZRX4ZQsqz4mynqwQYVteqFaZ1puaj8JI
    stripeAccount: 'acct_1KK0ywRVT7As6Q6z'
           test.blade.php
users.blade.php
           welcome.blade.php
      routes
                                                                                                                      var elements = stripe.elements();
        api.php channels.php
                                                                                                                     var style = {
    base: {
       color: "#32325d",
         console.php

✓ Image

✓ storage

✓ mage

✓ storage


✓ mage

✓ 
   > IIII app


V 😇 framework
                                                                                                                      var card = elements.create("card", {
                                                                                                                             style: style
      > to cache
                                                                                                                      card.mount("#card-element");
                                                                                                                      card.on('change', function(event) {
   var displayError = document.getElementById('card-errors');
      > 📑 testina
                                                                                                                                if (event.error) {
    displayError.textContent = event.error.message;
              Oafe66c22dc503...
                                                                                                                                       displayError.textContent = '';
                                                                                                                                                                                                                                payments.blade.php
 OPEN EDITORS
                                                        resources > views > 🦭 test.blade.php > 🚱 x-app-layout > 🚱 div.py-12 > 🕏 div.max-w-7xl.mx-auto.sm:px-6.lg:px-8 > 🕏 div.bg-white.overflow-hidden.shadow-xl.sm:rounded-lg
referral 日日 日
                                                                                                                                       displayError.textContent = '';
   > 🛤 lang
   > 🦬 markdown
                                                                                                                      var form = document.getElementById('payment-form');
      > 📭 api
                                                                                                                      var clientSecret = <?php echo json_encode($secretCli); ?>;
console.log(clientSecret);
      > 🛅 layouts
                                                                                                                     form.addEventListener('submit', function(ev) {
    ev.preventDefault();
      V 🗁 profile
                                                                                                                               stripe.confirmCardPayment(clientSecret, {
                                                                                                                                       payment method: {
                                                                                                                                                        name: 'Jenny Rosen
                                                                                                                                        if (result.error) {
                                                                                                                                                 console.log(result.error.message);
                                                                                                                                                           // Show a success message to your customer
// There's a risk of the customer closing the window before callback
// execution. Set up a webhook or plugin to listen for the
           😻 test.blade.php
             👺 users.blade.php
   > ||| app
                                                                                                  </div>
                                                                                </div>
```

### Visuels:


• Visuel de la vue de création de compte/ paiement :




Visuel Stripe de création de compte pour les avocats :




### SCHALCKENS Valentine – BTS SIO 2 – SLAM



Visuel de la vue pour le règlement du paiement :



• Résultat sur le site Stripe :



### **SCHALCKENS** Valentine – BTS SIO 2 – SLAM

