



PROJECT ESCAPE

Anforderungsdokumentation

Inhalt

1 Ausgangslage	2
2 Ziele	2
2.1 Hauptziel.....	2
2.2 Teilziele.....	2
3 Betroffene Personen	3
3.1 Akteure	3
3.2 Stakeholder	3
3.3 Zielgruppe.....	3
4 Kontextdiagramm	3
5 Anforderungen	4
5.1 Risikobewertung.....	4
5.2 Funktionale Anforderungen	5
5.3 Nicht-Funktionale Anforderungen	6
5.4 Randbedingungen	6
6 Abnahme der Ziele und Anforderungen.....	7
7 Glossar	7
8 Anhang.....	8
8.1 Versionisierung Anforderungen	8

Anforderungsdokumentation

1 Ausgangslage

Die Geschäftsleitung möchte ein neues Spiele- und Kundensegment erschliessen. Um effizient und erfolgreich eine Markteinführung durchführen zu können, müssen zuerst Kenntnisse über diesen Markt und dessen Kunden gewonnen werden. Aus diesen Gründen wurde das „Project Escape“ ins Leben gerufen, bei dem ein Prototyp entwickelt wird, der die benötigten Informationen liefern soll.

2 Ziele

2.1 Hauptziel

Es wird ein kostengünstiger Prototyp eines Adventure-Games entwickelt, um datengestützte Kenntnisse über das Interesse der Zielgruppe an einer möglichen Grossentwicklung zu sammeln.

2.2 Teilziele

Nr	Beschreibung
Z-1	Am Schluss des Projekts stehen die Daten zur Verfügung, welcher Prozentsatz der Spieler Interesse am Kauf einer erweiterten Version des Spiels hat.
Z-2	Der Spiel-Prototyp kann im Internet gratis heruntergeladen werden und wird einen Monat nach der Veröffentlichung von mindestens tausend Personen der Zielgruppe gespielt.
Z-3	Der Spiel-Prototyp läuft stabil – mindestens neunzig Prozent der Spieler können das Spiel durchspielen, ohne dass das Programm abstürzt oder ungewollt neu gestartet werden muss.
Z-4	Das Spiel ist unterhaltsam genug, sodass es von der mindestens der Hälfte der Spieler auch zu Ende gespielt wird.
Z-5	Das Spiel ist innovativ und neuartig genug, damit es der Mehrzahl der Spieler nicht als Plagiat erscheint.
Z-6	Es entstehen keine Kosten für die Anwenderschulung, da das Spiel kein Handbuch oder Tutorial benötigt, sondern selbsterklärend ist.
Z-7	Um Kosten zu sparen, soll das Spiel nur für die am weitesten verbreitete Plattform entwickelt werden.

3 Betroffene Personen

3.1 Akteure

- Spieler
- Support-Team „Customer Care“ (müssen eventuelle Fragen zum Spiel beantworten können)


3.2 Stakeholder

Gruppe	Beschreibung
Projektteam	Interesse am Erfolg besteht, da das Team in diesem Fall an der Entwicklung des Grossprojektes beteiligt wird.
Auftraggeber J. Eckerle	Die Frage „Soll ein neues Produkt lanciert werden?“ wird beantwortet.
Management J. Eckerle	Portfolio-Erweiterung im Erfolgsfall, neue Einnahmequelle und mögliche Erschliessung eines zusätzlichen Kundensegments.

3.3 Zielgruppe

- Gelegenheitsspieler, im Alter zwischen zwanzig und vierzig Jahren

4 Kontextdiagramm



5 Anforderungen

5.1 Risikobewertung

ID	Kurzbezeichnung	Typ	Status	Priorität	Stabilität	Komplexität	Risiko	Quelle	Datum	Ziele	Version
FA-1	Spiel speichern	FA	Pendent	↑	↑	→	↑	Projekt-Startupmeeting	05.10.2016	Z-4	1.0
FA-2	Spiel laden	FA	Pendent	↑	↑	→	↑	Projekt-Startupmeeting	05.10.2016	Z-4	1.0
FA-3	Level-Übersicht	FA	Pendent	→	↑	→	↑	Brainstorming "Anforderungen"	02.11.2016	Z-5	1.0
FA-4	Spieler-Bewertung berechnen	FA	Pendent	→	↑	↑	↑	Brainstorming "Anforderungen"	02.11.2016	Z-4, Z-5	1.1
FA-5	Variables Spielende	FA	Pendent	→	↑	↓	↓	Brainstorming "Anforderungen"	02.11.2016	Z-4, Z-5	1.0
FA-6	Einfache Steuerung	FA	Pendent	↑	↑	↓	↓	Besprechung Ziele (mit Herr Gasenzer)	19.10.2016	Z-6, Z-7	1.0
FA-11	Spieler-Bewertung sichtbar	FA	Pendent	→	↑	↓	↓	Brainstorming "Anforderungen"	04.11.2016	Z-4, Z-6	1.0
FA-12	Mauszeiger Hover	FA	Pendent	→	↑	↓	↓	Brainstorming "Anforderungen"	04.11.2016	Z-4, Z-6	1.0
FA-13	Klick-Animation	FA	Pendent	↓	↑	→	↑	Brainstorming "Anforderungen"	04.11.2016	Z-4, Z-6	1.0
NFA-7	Eingabegeräte	NFA	Pendent	↓	→	↓	↓	Besprechung Ziele (mit Herr Gasenzer)	19.10.2016	Z-6, Z-7	1.0
NFA-9	Performance	NFA	Pendent	↑	→	→	→	Brainstorming "Anforderungen"	02.11.2016	Z-2, Z-3, Z-7	1.0
NFA-10	Stabilität	NFA	Pendent	→	→	↓	↓	Besprechung Ziele (mit Herr Gasenzer)	19.10.2016	Z-3	1.0
RB-8	Plattform	RB	Pendent	↑	↑	↓	↓	Besprechung Ziele (mit Herr Gasenzer)	19.10.2016	Z-7	1.0
RB-14	Endgerät Spezifikation	RB	Pendent	↑	↑	↓	↓	Besprechung Anforderungen (mit Herr Gasenzer)	16.11.2016	Z-2, Z-3, Z-7	1.0
Legende											
<p>Vereinfachtes Bewertungssystem nach Ralf Bürger (Systematische Softwareentwicklung): Die Risikozustände wurden von 5 auf 3 Zustände reduziert: hohes Risiko, mittleres Risiko, geringes Risiko. Damit wurde folgendes System verwendet:</p>											
Bürger:			Vereinfachung:								
↑	→	⇒	↑								
→		⇒	→								
↓	↓	⇒	↓								

5.2 Funktionale Anforderungen

ID	Kurzbezeichnung	Beschreibung
FA-1	Spiel speichern (Version 1.0)	Das System muss dem Benutzer in der Level-Übersicht die Möglichkeit bieten, den Spielstand lokal zu speichern.
FA-2	Spiel laden (Version 1.0)	Beim Starten muss das Spiel: - bei lokal vorhandenem Spielstand den bestehenden Spielstand laden. - bei nicht lokal vorhandenem oder nicht auffindbarem Spielstand einen neuen Spielstand erstellen. Das System präsentiert anschliessend in jedem Fall den Spielstand.
FA-3	Level-Übersicht (Version 1.0)	Das System soll dem Benutzer eine Übersicht für die Navigation zwischen den verschiedenen Levels bieten. Diese zeigt, welche Levels bereits zugänglich sind und ermöglicht es dem Benutzer, eines per Mausklick auszuwählen. Das System soll nicht zugängliche Levels kennzeichnen und die Navigation zu ihnen verunmöglichen.
FA-4	Spieler-Bewertung berechnen (Version 1.1)	Sobald ein Level abgeschlossen ist, soll das System die aktuelle Gesamtpunktzahl des Benutzers basierend auf folgender Formel berechnen und im Spielstand eintragen: $\langle \text{Gesamtpunktzahl} \rangle = (\langle \text{bisherige Gesamtpunktzahl} \rangle * (\langle n \rangle - 1) + \langle \text{Punktzahl des abgeschlossenen Levels} \rangle) / \langle n \rangle$ wobei $\langle n \rangle$ der Anzahl abgeschlossener Levels entspricht.
FA-5	Variables Spielende (Version 1.0)	Sobald der Spieler den finalen Level geschafft hat, soll das System das leistungsabhängige Ende der Geschichte gemäss der Gesamtpunktzahl anzeigen. - Ganzzahlig gerundete Gesamtpunktzahl 0-49: Negatives Ende. - Ganzzahlig gerundete Gesamtpunktzahl 50-84: Neutrales Ende. - Ganzzahlig gerundete Gesamtpunktzahl 85-100: Positives Ende.
FA-6	Einfache Steuerung (Version 1.0)	Das System muss es dem Benutzer erlauben, sich innerhalb eines Levels mit Mausklicks fortzubewegen. Sobald ein begehrbarer Ort innerhalb des Spielbereichs in der Unity-Simulation angeklickt wurde, muss das System die Spielfigur zum angeklickten Ort bewegen.
FA-11	Spieler-Bewertung Sichtbar (Version 1.0)	Das System zeigt in der Level-Übersicht (siehe FA-3) die aktuelle Bewertung des Spielers (siehe FA-4) oben rechts in der View in der Form „Aktuelle Bewertung: $\langle \text{Gesamtpunktzahl} \rangle$ “
FA-12	Mauszeiger Hover (Version 1.0)	Falls der Mauszeiger des Benutzers sich nicht auf einem interagirbaren Objekt im Spiel befindet, soll das System den Standardmauszeiger anzeigen. Falls der Mauszeiger des Benutzers sich auf einem interagirbaren Objekt im Spiel befindet, soll das System als Rückmeldung den Standardmauszeiger durch einen andersartigen ersetzen.
FA-13	Navigation-Klick-Animation (Version 1.0)	Sobald der Spieler innerhalb eines Levels auf einen navigierbaren Punkt klickt, soll das System am geklickten Punkt eine kurze Animation starten.

5.3 Nicht-Funktionale Anforderungen

ID	Kurzbezeichnung	Beschreibung
NFA-7	Eingabegeräte (Version 1.0)	Für das Spiel wird kein zusätzliches Eingabegerät benötigt, sondern es kann mit bereits vorhandenen Geräten wie zum Beispiel mit einer Maus, Touchpad und Tastatur gespielt werden.
NFA-9	Performance (Version 1.0)	Das Spiel soll auf Endgeräten mit Mindestspezifikationen (siehe RB-14) flüssig gespielt werden können.
NFA-10	Stabilität (Version 1.0)	Das System soll stabil laufen und nur in absoluten Ausnahmefällen (maximal 10% der Spielversuche) abstürzen.

5.4 Randbedingungen

ID	Kurzbezeichnung	Beschreibung
RB-8	Plattform (Version 1.0)	Die Applikation wird für Windows entwickelt und getestet.
RB-14	Endgerät Spezifikation (Version 1.0)	Das Spiel wird für Computer mit folgenden Mindestspezifikationen entwickelt: RAM: 2 GB Festplattenspeicher: 16 GB Grafikkarte: DirectX 9 oder höher mit WDDM 1.0 Treiber CPU: ähnlich Intel® Core™ 2 Duo E8500 oder AMD Phenom™ II X3 720

6 Abnahme der Ziele und Anforderungen

Die in diesem Dokument beschriebenen Ziele und Anforderungen wurden am 09.12.2016 vom Projektleiter (Jürgen Eckerle) akzeptiert.

7 Glossar

Begriff	Definition	Herkunft / Quelle	Synonym
AI	Siehe «KI»	Brainstorming «Anforderungen»	KI
Benutzer	Jede Person, die das Spiel spielt	Brainstorming «Anforderungen»	Spieler
KI	Der Charakter, in dessen Rolle der Spieler in der Spielwelt schlüpft	Brainstorming «Anforderungen»	AI
Level	Ein Abschnitt, aus denen die Spielwelt besteht und der vom Spieler mit einer bestimmten Punktzahl abgeschlossen wird	Brainstorming «Anforderungen»	Raum
Performance	Die Leistungsfähigkeit der Plattform, um das Spiel ausführen zu können	Brainstorming «Anforderungen»	-
Plattform	Die Kombination von Computer und Betriebssystem, auf der das Spiel ausgeführt werden soll	Brainstorming «Anforderungen»	-
Punktzahl	Die vom Spieler in einem Level erreichte Bewertung, dargestellt als prozentualer Wert	Brainstorming «Anforderungen»	-
Raum	Siehe «Level»	Brainstorming «Anforderungen»	Level
Spiel	Das gesamte zu erstellende Softwareprodukt	Brainstorming «Anforderungen»	System
Spieler	Siehe «Benutzer»	Brainstorming «Anforderungen»	Benutzer
Spielstand	Eine Datei, die alle nötigen Informationen enthält, damit das Spiel einen früheren Zustand der Spielwelt wiederherstellen kann	Brainstorming «Anforderungen»	-
Spielwelt	Die vom Spiel erzeugte virtuelle Welt, mit der der Spieler interagieren kann	Brainstorming «Anforderungen»	-
System	Siehe «Spiel»	Brainstorming «Anforderungen»	Spiel

Verantwortlich für das Glossar: Stephan Schär

8 Anhang

8.1 Versionisierung Anforderungen

ID	Kurzbezeichnung	Version	Folgeversion	Änderungsgrund
FA-4	Spieler-Bewertung berechnen	1.0	1.1	Besprechung mit Projektleiter Eckerle, 09.12.2016
Text	Sobald ein Level abgeschlossen ist, soll das System die aktuelle Gesamtpunktzahl des Benutzers basierend auf der Formel $\text{<Gesamtpunktzahl>} = (\text{<bisherige Gesamtpunktzahl>} + \text{<Punktzahl des abgeschlossenen Levels>}) / 2$ berechnen und im Spielstand eintragen.			