

| Fiche | Parameter | | | Weergave | |
|------------|---|--------------------------------------|--|---|--------------------|
| S-FC-N-025 | Korrelgrootefractie (in drooggewicht) | > 63 µm in % | | Niet opgenomen (dataset niet compleet) | |
| | | < 2 µm in % | | | |
| | | < 63 µm in % | | | |
| | | Organisch koolstof (%) | | | |
| | | < 16 µm in % | | | |
| | Metalen (in drooggewicht) | Arseen mg/kg | | As | |
| | | Cadmium mg/kg | | Cd | |
| | | Chroom mg/kg | | Cr | |
| | | Koper mg/kg | | Cu | |
| | | Kwik mg/kg | | Hg | |
| Lood mg/kg | | Pb | | | |
| Zink mg/kg | | Zn | | | |
| S-FC-N-026 | Organische microverontreinigingen (in drooggewicht) | PCB's | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl (µg/kg) / PCB138 | | Gemeten waarden |
| | | | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl (µg/kg) / PCB153 | | |
| | | | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl (µg/kg) / PCB101 | | |
| | | | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl (µg/kg) / PCB52 | | |
| | | | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl (µg/kg) / PCB118 | | |
| | | | 2,4,4'-trichloorbifenyyl (µg/kg) / PCB128 | | |
| | | PAK's | antraceen (mg/kg) / Ant | | |
| | | | benzo(a)antraceen (mg/kg) / B(a)A | | |
| | | | benzo(a)pyreen (mg/kg) / B(a)P | | |
| | | | benzo(g,h,i)peryleen (mg/kg) / B(ghi)Pe | | |
| | | | benzo(k)fluorantheen (mg/kg) / B(k)Flu | | |
| | | | chryseen (mg/kg) / Chr | | |
| | | | fenanthreen (mg/kg) / Fen | | |
| | | | A-3 fluorantheen (mg/kg) / Flu | | |
| | | indeno(1,2,3-c,d)pyreen (mg/kg) / IP | | | |
| | | PCB's | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyyl | PCB180 | |
| | | | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyyl | PCB138 | |
| | | | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyyl | PCB153 | |
| | | | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyyl | PCB101 | |
| | | | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyyl | PCB52 | |
| | | | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyyl | PCB118 | |
| | | | 2,4,4'-trichloorbifenyyl | PCB28 | |
| | | Overige stoffen | tributyltin (µg/kg) / TBT | | |

| Fiche | Parameter | | Weergave |
|------------|---|--|---|
| S-FC-N-025 | Korrelgrootefractie (In drooggewicht) | > 63 µm In % | Niet opgenomen dataset niet compleet |
| | | < 2 µm In % | |
| | | < 63 µm In % | |
| | | Organisch koolstof (%) | |
| | | < 16 µm In % | |
| | Metalen (In drooggewicht) | Arseen mg/kg | Gemeten waarden |
| | | Cadmium mg/kg | |
| | | Chroom mg/kg | |
| | | Koper mg/kg | |
| | | Kwik mg/kg | |
| | | Lood mg/kg | |
| S-FC-N-026 | Organische microverontreinigingen (In drooggewicht) | Zink mg/kg | Gemeten waarden |
| | | PCB's | |
| | | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl (µg/kg) / PCB180 | |
| | | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl (µg/kg) / PCB138 | |
| | | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl (µg/kg) / PCB153 | |
| | | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl (µg/kg) / PCB101 | |
| | | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl (µg/kg) / PCB52 | |
| | | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl (µg/kg) / PCB118 | |
| | | 2,4,4'-trichloorbifenyl (µg/kg) / PCB128 | |
| | | PAK's | |
| | | antraceen (mg/kg) / Ant | |
| | | benzo(a)antraceen (mg/kg) / B(a)A | |
| | | benzo(a)pyreen (mg/kg) / B(a)P | |
| | | benzo(g,h,i)peryleen (mg/kg) / B(ghi)Pe | |
| | | benzo(k)fluorantheen (mg/kg) / B(k)Flu | |
| | | chryseen (mg/kg) / Chr | |
| | | fenanthreen (mg/kg) / Fen | |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------------------------|--------|
| | | fluorantheen (mg/kg) / Flu | |
| | | indeno(1,2,3-c,d)pyreen (mg/kg) / IP | |
| | PCB's | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | PCB180 |
| | | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | PCB138 |
| | | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | PCB153 |
| | | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | PCB101 |
| | | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | PCB52 |
| | | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | PCB118 |
| | | 2,4,4'-trichloorbifenyl | PCB28 |
| | Overige stoffen | tributyltin (µg/kg) / TBT | |