

团 体 标 准

T/SHIA 6.2—2020

代替 T/SHIA 6.2-2018

全民健康信息批量采集交换中间库标准 第 2 部分：医疗服务

Intermediate database for mass data exchange of national
health information

Part 2: Medical service

2020-09-01 发布

2020-12-01 实施

四川省卫生信息学会 发布

目 录

前 言.....	2
1 范围.....	3
2 规范性引用文件.....	3
3 术语和定义.....	4
4 数据库表.....	5
4.1 业务域.....	7
4.2 患者信息.....	7
4.3 门急诊业务.....	9
4.4 住院业务.....	23
4.5 电子病历.....	38
4.6 检验报告.....	61
4.7 检查报告.....	66
4.8 住院病案.....	70
4.9 治疗报告.....	81
4.10 手术管理.....	88
4.11 体检业务.....	92
4.12 用血报告.....	95
4.13 中医服务.....	96
4.14 双向转诊.....	99
4.15 会诊业务.....	103
5 值域代码.....	105

前 言

T/SHIA 6-2020 <<全民健康信息批量采集交换中间库标准>>分为 4 个部分：

——第 1 部分：基础资源 and 安全管理；

——第 2 部分：医疗服务；

——第 3 部分：公共卫生；

——第 4 部分：药品采购；

本部分为 T/SHIA 6 的第 2 部分。

本部分在原 T/SHIA 6.2-2018 标准的内容上作了入下修订：

——引用文件新增卫生行业强制性标准；

——个人基本信息内容增加医保卡卡号字段；

——门急诊业务与住院业务中增加医务人员的身份证号码字段；

——门急诊药品处方、门急诊其他处方明细、住院药品医嘱明细表、住院其他医嘱明细表中新增加院内收费项目（编码、名称）与医保收费项目字段（编码、名称）；

——住院药品医嘱明细表增加出院带药标识、外购药物标识

——细化部分值域代码内容、更正部分值域代码名称；

——4.3、4.4、5.5、4.7、4.10 部分增加统计直报系统机构 ID 和院内唯一流水号字段，用于与直报系统数据关联和院内数据反查；

本标准按照 GB/T1.1-2020 给出的规则起草。

本标准由四川省卫生信息学会提出并归口。

本标准的主要起草单位：四川省卫生信息学会、四川省卫生健康信息中心。

本标准参与起草单位：四川省卫生信息学会、万达信息股份有限公司、四川久远银海科技有限公司、四川孚艾尔信息技术咨询有限公司。

本标准的主要起草人：周 力、林晓东、丁智刚、潘惊萍、沈明辉、吴天智、彭小菊、罗维、彭先清、林阳、范戎、 曾世鸿、胡锦梁、向海平、严华、段占祺、毛云鹏、邓韧、谢绍伦、徐驰。

全民健康信息批量数据交换中间库

第 2 部分：医疗服务

1 范围

T/SHIA 6 的本部分规定了与医疗服务业务中相关的相关业务域、各业务域包含的数据库表和表之间的关系以及各表的字段属性。

本部分旨在指导为医疗机构建立医院健康信息平台提供建立标准依据,以及在与平台或上级机构数据采集时提供采集、传输和交换等场景中解决数据传输速度、数据交换、数据格式不统一、不符合国标标准等问题。

本部分适用于平台对医院医疗服务业务相关的卫生信息系统数据的采集。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2261 个人基本信息分代与代码

GB/T 2659 世界各民族名称的罗马字母拼写法与代码

GB / T 14396-2016 疾病分类与代码

WS 371-2012 基本信息基本数据集 个人信息

WS 373.1-2012 医疗服务基本数据集 第 1 部分 门诊摘要

WS 373.2-2012 医疗服务基本数据集 第 2 部分 住院摘要

WS 373.3-2012 医疗服务基本数据集 第 3 部分 成人健康体检

WS 445-2014 电子病历基本数据集

WS 370-2012 卫生信息基本数据集编制规范

WS/T 482-2016 卫生信息共享文档编制规范

WS/T 500-2016 电子病历共享文档规范

WS 573-2017 居民健康卡数据集集

WS 538-2017 医学数字影像通信基本数据

WS/T 598.7-2018 卫生统计指标第 7 部分：医疗服务

T/SHIA 5.6-2017 区域卫生信息互联互通标准应用指南 第6部分：基本卫生术语及编码集

国家基本公共卫生服务规范

全国医院信息化建设标准与规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

对象标识符 OID

由国际标准化组织(ISO)和国际电信联盟(ITU)联合制定的标识规则，用于规定信息处理系统及网络通信中的数字对象唯一标识方法，其描述对象是具有名称标识的信息、定义或者规范。对象具备两个特征，可标识化，合法注册。标识符命名规范应符合正则表达式： $[0-2](\backslash.(0|[1-9][0-9]*)*)^*$ 。OID 标识符是一个长度不超过 64 个字符的数字类型标识符。

3.2

密级

指该数据的保密程度控制，由两部分构成的 2 位数据，第一位用于填写对于病种的权限控制参数。其中 0：无须病种控制；1：恶性肿瘤；2：性病艾滋病；3：其它不治之症；4.精神类病；9：其它。第二位用于填写患者对本次就诊的档案是否申明被特控调阅。其中 0：无特控；1：患者申明特控（无特殊原因不予调阅）。（目前医疗机构可暂不执行）其余各位预留备用，可填 0。

3.3

个人标识号

数据采集时的个人唯一标识码，由数据提供方提供。个人标识号能贯穿患者在某次医疗活动中的整个事件，对各表数据的关联性很重要。

3.4

个人标识类型¹

数据提供方提供某位患都在某次医疗活动中所提供唯一标识号的类型，其中 00：社保卡；01：医保卡；02：统一自费卡；03：非统一自费卡；05：新农合卡；06：健康卡；07：医疗机构内部就诊卡；08：省管干部和在编军人卡；09：医疗机构内部患者唯一索引码；10：医院联盟就诊卡；20：区域就诊卡；21：区域联盟就诊卡；99：其他卡。

¹ 个人标识类型：个人标识类型为 00、01、05、06、10、20、21 时，患者信息表的证件号码和证件类型数据不能为空，并必须填写居民身份证信息。

3.5

医疗机构代码

指医疗机构组织代码，为9位编码。

（注：详见WS 218-2002）如医疗机构使用的代码为三证合一的代码，其医疗机构代码为三证合一代码的第9位至第17位。

4 数据库表

本部分的所有表详见表4.1。

表4.1 医疗服务数据库表列表

业务域	数据库表英文名	数据库表中文名称
门诊业务	TB_MZ_GHMXB	挂号明细表
	TB_MZ_JZMXB	门诊就诊明细表
	TB_MZ_CFZB	门急诊处方主表
	TB_MZ_YPCFMXB	门急诊药品处方明细表
	TB_MZ_QTCFMX	门急诊其他处方明细表
	TB_MZ_SFMXB	门急诊费用明细表
	TB_MZ_JSMXB	门急诊结算明细表
	TB_MZ_JSZFFSMXB	门急诊结算支付方式明细表
	TB_MZ_ZDMXB	门急诊诊断明细表
住院业务	TB_ZY_RYDJMXB	入院登记明细表
	TB_ZY_YZZB	住院医嘱主表
	TB_ZY_YPYZMX	住院药品医嘱明细表
	TB_ZY_QTYZMX	住院其他医嘱明细表
	TB_ZY_SFMXB	住院收费明细表
	TB_ZY_CYDJMXB	出院登记明细表
	TB_ZY_JSMXB	住院结算明细表
	TB_ZY_JSZFFSMXB	住院结算支付方式明细表
	TB_ZY_ZDMXB	住院诊断明细表
电子病历	TB_BL_MZBLGYB	门急诊病历概要表

	TB_BL_MJZJBXXB	门急诊病历基本信息表
	TB_BL_MJZZDXXB	门急诊病历诊断信息表
	TB_BL_MJZYXXXB	门急诊病历医嘱信息
	TB_BL_JZLGJBXXB	急诊留观病历基本信息
	TB_BL_JZLGZDXXB	急诊留观病历诊断信息
	TB_BL_JZLGYZXXB	急诊留观病历医嘱信息
	TB_BL_JZLGQJXXB	急诊留观病历抢救信息
	TB_BL_JZLGSSXXB	急诊留观病历手术信息
	TB_BL_ZYDZBLMXB	门诊中医电子病历明细表
	TB _BL_ZYBLGYB	住院病历概要
	TB_BL_RYBLJLB	入院病历记录表
	TB_BL_CYXJB	出院小结表表
检验报告	TB_JY_JYBGZB	检验报告主表
	TB_JY_JYJGZBB	检验结果指标表
	TB_JY_XJJGB	细菌结果表
	TB_JY_YMJGB	药敏结果表
检查报告	TB_JC_YXJCBGB	医学检查报告表
住院病案	TB_BA_JBXXB	住院病案基本信息表
	TB_BA_FZXXB	住院病案辅助信息表
	TB_BA_ZDXXB	住院病案诊断信息表
	TB_BA_SSXXB	住院病案手术信息表
	TB_BA_FYXXB	住院病案费用信息表
	TB_BA_ZYRB	住院日报数据表
治疗报告	TB_MZZL_MZZLJLBG_ZB	门诊治疗记录报告主表
	TB_MZZL_MZZLJLBG_SSCZB	门诊治疗记录报告手术/操作记录表
	TB_MZZL_MZZLJLBG_YYB	门诊治疗记录报告用药记录表
	TB_ZYZL_ZYZLJLBG_ZB	住院治疗记录报告主表
	TB_ZYZL_ZYZLJLBG_SSCZ	住院治疗记录报告手术/操作记录表
	TB_ZYZL_ZYZLJLBG_YYB	住院治疗记录报告用药记录表

手术管理	TB_SS_SSJLB	手术记录表
	TB_SS_SSMXB	手术明细表
体检业务	TB_YL_TJBGSY	报告首页表
	TB_YL_TJBG	体检分科（分组）报告表
	TB_YL_TJMXB	体检明细表
用血报告	TB_YX_YXMXB	用血明细表
中医服务	TB_ZYZT_ZJMXB	针灸明细表
	TB_ZYZT_MZZWBMXB	门诊治未病明细表
双向转诊	TB_SXZZ_ZCJLB	双向转诊转出记录表
	TB_SXZZ_HZJLB	双向转诊回转记录表
会诊业务	TB_YL_HZJLB	会诊记录

4.1 业务域

本部分内容包括：门急诊业务、住院业务、电子病历、检验报告、检查报告、住院病案、治疗报告、手术管理、体检业务、用血报告、中医服务、双向转诊、会诊业务十三的大类；主要内容涉及到各业务模块具体数据表结构，及各业务数据表之间的关联关系；其中患者信息作为十三大业务模块的基础。

4.2 患者信息

4.2.1 患者基本信息

患者基本信息表字段属性描述详见表 4.2。

（注）患者基本信息是患者身份识别的基础。患者注册和查询所需的信息都与该表容相关，特别是患者发现服务，判别和识别一个病人身份，都需要该表的信息。

表 4.2 患者基本信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码 ²	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	复合主键；患者识别码，与患者各种就诊信息记录进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE02.01.031.00	证件类型	ZJLX	字符串	2	必填	CV02.01.101身份证件类别代码表
DE02.01.030.00	证件号码	ZJHM	字符串	18	必填	证件号码填写证件的实际号码
	居民身份证号码	SFZHM	字符串	18	应填	填写 18 位身份证号码，有国家健康

² 医疗机构代码是指医疗机构组织属性代码，长度是 9 位。三证合一代码请取其第 9-17 位作为医疗机构代码。


						卡居民为必填
DE01.00.009.00	健康档案编号	JKDABH	字符串	36	应填	填写国家规定的标准健康档案编号, 已建档居民为必填
	居民健康卡卡号	JKKKH	字符串	36	应填	居民健康卡卡号
	医保卡号	YBKHH	字符串	9	应填	患者医保卡卡号
DE02.01.040.00	性别	XB	字符串	1	必填	GB/T2261.1-2003生理性别代码表
DE02.01.039.00	姓名	XM	字符串	50	必填	患者姓名
DE02.01.060.00	患者类型	HZLX	字符串	1	必填	CV09.00.404代码 (2.16.156.10011.2.3.1.271) 患者类型代码表
DE02.01.018.00	婚姻状况	HYZK	字符串	2	必填	GB/T2261.2-2003婚姻状况代码表
DE02.01.005.01	出生日期	CSRQ	日期		必填	YYYY-MM-DD
	出生地	CSD	字符串	120	必填	县(区)行政区划区代码
DE02.01.025.00	民族	MZ	字符串	2	必填	GB/T3304-1991民族类别代码表
DE2.01.015.00	国籍	GJ	字符串	10	必填	GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码
DE02.01.010.00	电话号码	DHHM	字符串	24	应填	社保患者必填写
	手机号码	SJHM	字符串	24	应填	患者联系电话
	工作单位邮编	GZDWYB	字符串	6	应填	患者工作单位邮编
DE08.10.007.00	工作单位名称	GZDWMC	字符串	128	应填	患者工作单位名称
DE02.01.009.01	工作单位地址	GZDWDZ	字符串	128	应填	患者工作单位地址
DE02.01.010.00	工作单位电话号码	GZDWDHMH	字符串	20	应填	患者工作单位电话
DE02.01.009.02	居住地址	JZDZ	字符串	128	应填	社保患者必填写
DE02.01.009.03	户口地址	HKDZ	字符串	128	应填	
	户口地址邮编	HKDZYB	字符串	6	应填	
DE02.01.039.00	联系人姓名	LXRXM	字符串	50	应填	
DE02.10.024.00	联系人关系	LXRGX	字符串	4	应填	GB/T4761-2008 家庭关系代码表
DE02.01.009.04	联系人地址	LXRDZ	字符串	128	应填	
	联系人邮编	LXRYB	字符串	6	应填	
DE02.01.010.00	联系人电话	LXRDH	字符串	24	应填	
	参加工作日期	CJGZRQ	字符串	8	应填	YYYYMM
DE02.01.012.00	电子邮件地址	DZYJDZ	字符串	40	应填	
	联系电话-类别代码	LXDH_LBDM	字符串	2	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.34) 联系电话-类别代码
DE02.01.011.00	联系电话-类别	LXDH_LB	字符串	20	必填	
DE02.01.026.00	年龄(岁)	NLS	整数	3	应填	
DE02.01.032.00	年龄(月) ³	NLY	字符串	8	应填	
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

³ 年龄(月): 是指新生儿患者年龄的计算。用分数的形式表示, 其中分数整数部分表示实足年龄, 分子表示天数, 分母等于30, 如 $5\frac{12}{30}$ 表示5个月12日。

	数据生成时间	TBRQ	日期时间		应填	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS 业务操作获取该患者信息的时间
--	--------	------	------	--	----	---

4.3 门急诊业务

门诊业务各表关系如下图：



(注)

- (1) 挂号明细表通过个人标识类型和个人标识号与患者信息表相关联。
- (2) 门诊就诊明细表通过个人标识类型、个人标识号和就诊流水号与挂号明细表相关联。
- (3) 门诊诊断明细表和门诊处方主表通过个人标识类型、个人标识号和就诊流水号与门诊就诊明细表相关联。
- (4) 门诊药品处方明细表和门诊其他处方明细表通过处方主 ID 与门诊处方主表相关联。
- (5) 门诊费用明细表通过处方明细 ID 与门诊药品处方明细表、门诊其他处方明细表和门诊结算明细表相关联。
- (6) 门诊结算支付方式明细表通过结算记录 ID 与门诊结算明细表相关联。

4.3.1 数据表结构定义

4.3.1.1 挂号明细表

挂号明细表字段属性描述详见表 4.3.1。

(注) 该表用于对患者挂号环节产生的挂号数据进行上传，对于挂号产生的方式（挂号窗口产生、医生站产生、其他预约途径产生），平台不做限制，在挂号时患者产生了费用，则需要对费用的明细和费用的结算信息进行上传。

表 4.3.1 挂号明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码

	挂号记录ID	GHJLID	字符串	36	必填	复合主键；医院内挂号记录唯一 ID
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号
	就诊流水号 ⁴	JZLSH	字符串	36	必填	患者每次挂号就诊的唯一标识号，见表说明1
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	退号标志	GTHBZ	字符串	2	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.2) 退号标志代码表； 01:挂号；02:退号
	收/退费编号	STFBH	字符串	50	必填	挂号所收有关费用对应的“发票号”。若先就诊后一次性结算挂号费用，则在医疗机构并无因“挂号”而实际发生收费。对此，可对本字段填入“-”号
	挂/退号时间	GTHSJ	日期时间		必填	指业务实际发生的日期，而不是数据填报或执行上传的日期。
	挂号类别	GHLB	字符串	3	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.3) 门诊挂号类别代码表
	是否急诊	SFJZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.1) 布尔值代码表 0:FALSE；1:TRUE
	就诊性质	JZXZ	字符串	4	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.62) 就诊性质字典表
	挂号途径代码	GHTJBM	字符串	4	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.46) 挂号途径字典表
DE07.00.007.00	保险类型（患者属性）	BXLX	字符串	20	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.63) 患者来源属性字典表
DE08.10.025.00	科室编码	KSBM	字符串	64	必填	患者挂号科室代码
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	字符串	76	必填	患者挂号科室名称
	临床医学类型代码	LCYXLDM	字符串	2	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.61) 临床医学类型代码表
	挂号医生编号	GHYSBH	字符串	36	应填	按照平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	挂号医生姓名	GHYSXM	字符串	50	应填	按照平台人员注册信息填写
	挂号医生身份证号码	GHYSSFZHM	字符串	18	应填	
	特需标志	TXBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.1) 布尔值代码表

⁴ 门急诊就诊流水号是指医疗机构内部 HIS 产生的患者就诊唯一编号。如果一次挂多个科室的号，则应分别存在多个不同的就诊流水号。对此，应分别生成多条不同的挂号记录，且将费用拆分。

						0 FALSE; 1 TRUE
	外地标志	WDBZ	字符串	1	应填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 35) 外地标志
	挂号总费用	GHZFY	浮点	12, 4	应填	填写挂号时产生的总费用
	修改标志	XGBZ	字符串	1	应填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 6) 数据操作方式代码

4.3.1.2 门急诊就诊明细表

门急诊就诊明细表字段属性描述详见表 4.3.2。

（注）该表用于患者在就诊环节产生的数据进行上传，就诊和撤销就诊都需要上传数据。

表 4.3.2 门急诊就诊明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08. 10. 052. 00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	就诊明细ID	JZMXID	字符串	36	必填	复合主键；该列作为医院内部就诊明细记录的主键
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	就诊流水号 ⁵	JZLSH	字符串	36	必填	见说明1
	是否复诊	SFFZ	字符串	1	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 1) 布尔值代码表 0 FALSE; 1 TRUE
	临床医学类型代码	LCYXLXDM	字符串	2	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 61) 临床医学类型代码表
DE01. 00. 010. 00	门（急）诊号	MJZH	字符串	36	应填	
DE08. 10. 026. 00	患者姓名	HZXM	字符串	50	必填	
DE07. 00. 007. 00	患者属性	HZSX	字符串	20	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 63) 患者来源属性代码表
	就诊类型	JZLX	字符串	3	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 3) 门诊挂号类别代码表
	是否急诊	SFJZ	字符串	1	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 1) 布尔值代码表
	就诊性质	JZXZ	字符串	4	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 62) 就诊性质字典表
	就诊科室编码	JZKSBM	字符串	64	必填	
DE08. 10. 026. 00	就诊科室名称	JZKSMC	字符串	76	必填	
DE02. 01. 035. 00	门诊就诊日期	JZKSRQ	日期时间		必填	YYYY-MM-DD

⁵ 就诊流水号格式规范：门急诊号_流水号，门急诊业务部份类似。

	接诊时间	JZSJ	日期时间		应填	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS 患者就诊医生接诊日期时间
DE06.00.062.00	完成就诊时间	WCJZSJ	日期时间		应填	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS 患者就诊医生完成就诊日期时间
	主诊医生编号	ZZYSBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	主诊医生姓名	ZZYSXM	字符串	50	必填	
	主诊医生身份证号码	ZZYSSFZHM	字符串	18	应填	
DE05.01.024.00	门诊诊断代码 (主要诊断)	MZZDDM	字符串	2000	必填	代码。西医：按统一规定的ICD10字典表执行；中医：按国标-95执行。若有多条，填写主要诊断
DE05.01.025.00	门诊诊断名称 (主要诊断)	MZZDMC	字符串	4000	必填	门诊诊断代码对应的汉字名称
	证型代码	ZXDM	字符串	64	必填	中医填写，多个证型以使用“ ” (ASCII十进制值为124)进行分隔， 代码和名称的顺序需要对应
	证型名称	ZXMC	字符串	50	必填	
DE06.00.159.00	治法名称	ZFMC	字符串	64	必填	中医填写，医生通过对患者证型的 分析，得出的治疗方案，如：祛风 润燥
	代码类型	BMLX	字符串	2	必填	01：ICD-10；02：国标-95
	门诊诊断说明	JZZDSM	字符串	512	必填	
DE04.01.119.00	主诉	ZS	字符串	1024	必填	患者向医师描述的对自身本次疾病 相关的感受的主要记录
DE04.01.118.00	门诊症状-名称	MZZZMC	字符串	120	必填	
DE04.01.116.00	门诊症状-诊断 代码	MZZZZDDM	字符串	40	必填	ICD-10 代码，多个用“；”分隔
	留观观察	LGGC	字符串	2	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.1) 布尔值代码表 0 FALSE；1 TRUE
DE04.01.117.00	症状描述	ZZMS	字符串	1024	必填	接诊医生对患者症状的简要描述
DE04.01.018.00	发病日期时间	FBRQSJ	日期时间		应填	
DE04.01.174.00	收缩压	SSY	整数	3	应填	单位：mmHg
DE04.01.176.00	舒张压	SZY	整数	3	应填	单位：mmHg
DE04.01.186.00	体温	TW	浮点	3,1	应填	单位：℃，忽略测量方法和部位
DE04.01.115.00	症状持续时间	ZZCXSJ	字符串	3	应填	
	症状持续时间单位	ZZCXSJDW	字符串	10	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
	密级	MJ	字符串	16	应填	
注：a) 门诊就诊流水号在同一家医疗机构内应保证不重复。一次门诊就诊的完整过程由一个作为 HIS 系统唯一号的“就诊流水号”予以标识。一次挂多个号应属于多个不同的门诊就诊过程，应有多条门诊就诊记录。该就诊流水号一般是由 HIS						

产生的。若医疗机构信息系统内此类流水号会被循环使用，无法确切保证长远唯一，则可在编制流水号时右首拼入日期（格式 YYYYMMDD）以便区分。

b) 就诊类型标志：用于区分就诊业务类型。定义如下：挂号类别填写的代码：100 =普通门诊；101=专科门诊；102=专家门诊；103=特需门诊；104=专病门诊；999 =其他

4.3.1.3 门急诊处方主表

门急诊处方主表字段属性描述详见表 4.3.3。

（注）用于填写明细记录的主记录，每张处方或申请单产生一条主表记录。

表 4.3.3 门急诊处方主表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	处方主ID	CFZID	字符串	36	必填	复合主键
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构ID号，为唯一ID号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	患者每次挂号就诊的唯一标识号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE01.00.010.00	门(急)诊号	MJZH	字符串	36	必填	
	处方大类	CFDL	字符串	4	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.48) 处方或申请单类别字典表
	处方类别代码	CFLX	字符串	2	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.36) 处方类别代码表
DE01.00.020.00	处方号码	CFHM	字符串	64	必填	
DE08.10.025.00	开方科室代码	KFKSDM	字符串	64	必填	按照平台科室注册信息填写
DE08.10.026.00	开方科室名称	KFKSMC	字符串	76	必填	按照平台科室注册信息填写
	开方医生编号	KFYSBH	字符串	32	必填	按照平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	开方医生姓名	KFYXXM	字符串	50	必填	按照平台人员注册信息填写
	开方医生身份证号码	KFYSSFZHM	字符串	18	应填	
DE08.50.033.00	开方时间	KFSJ	日期时间		必填	医生开处方日期时间
	患者标识号	HZBSH	字符串	36	必填	填写门诊/病案号
DE02.01.043.00	患者姓名	HZXN	字符串	50	必填	
DE02.01.040.00	患者性别代码	HZXBDM	字符串	1	必填	GB/T2261.1-2003 代码 (2.16.156.10011.2.3.3.4) 生理性别代码表
DE02.01.044.00	患者性别	HZXB	字符串	20	必填	GB/T2261.1-2003 名称

DE02.01.026.00	患者年龄 ⁶	HZNL	字符串	15	必填	
	患者体重	HZTZ	浮点	4,1	应填	单位: Kg
	费用类型	FYLX	字符串	10	必填	CV07.10.001 门诊费用分类代码表(在此值域代码表中新增材料费编码)
DE05.01.024.00	西医诊断代码	XYZDDM	字符串	500	应填	ICD-10 代码
	西医诊断名称	XYZDMC	字符串	1000	应填	ICD-10 名称
DE05.10.130.00	中医病名代码	ZYBMDM	字符串	9	应填	GB/T15657-1995 代码 (2.16.156.10011.2.3.3.14) 中医病证分类与代码表
	中医病名名称	ZYBMMC	字符串	50	应填	GB/T15657-1995 名称 (2.16.156.10011.2.3.3.14) 中医病证分类与代码表
DE05.10.130.00	中医证候代码	ZYZHDM	字符串	9	应填	GB/T15657-1995 代码 (2.16.156.10011.2.3.3.14) 中医病证分类与代码表
	中医证候名称	ZYZHMC	字符串	50	应填	GB/T15657-1995 名称
DE07.00.004.00	处方金额	CFJE	浮点	10,4	必填	以处方为单位汇总的应收金额, 单位: 元
DE06.00.294.00	处方有效天数	CFYXTS	整数	2	应填	
DE06.00.179.00	处方备注信息	CFBZXX	字符串	100	应填	
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	字符串	100	应填	GB/T16751.3-1997 名称
DE08.10.013.00	文档保管的医疗机构名称	WDBGJGMC	字符串	70	应填	
DE02.01.009.01	文档保管的医疗机构地址	WDBGJGDZ	字符串	128	应填	
	处方审核药剂师编号	CFSHYJSBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	处方审核药剂师签名	CFSHYJSQM	字符串	50	应填	
	处方审核药剂师身份证号码	CFSHYJSFZHM	字符串	18	应填	
	处方调配药剂师编号	CFTPYJSBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	处方调配药剂师签名	CFTPYJSQM	字符串	50	应填	
	处方调配药剂师身份证号码	CFTPYJSFZHM	字符串	18	应填	
	处方发药药剂师编号	CFFYYJSBH	字符串	36	应填	

⁶ 填写患者就诊时年龄, 通过“|”对患者年龄中年月日进行分割, 第一位填写年, 第二位填写月, 第三位填写日, 无时填写空, 如患者年龄为2岁6个月13天, 填写格式为2|6|13; 患者年龄为6个月13天, 填写格式为|6|13; 患者年龄为13天, 填写格式为||13

DE02.01.039.00	处方发药药剂师签名	CFYYJSQM	字符串	50	应填	
	处方发药药剂师身份证号码	CFYYJSSFZHM	字符串	18	应填	
	处方核对药剂师编号	CFHDYJSBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	处方核对药剂师签名	CFHDYJSQM	字符串	50	应填	
	处方核对药剂师身份证号码	CFHDYJSSFZHM	字符串	18	应填	
DE08.50.050.00	中药饮片剂数	ZYYPJSJ	整数	2	应填	单位：剂，中药饮片中：5剂
	中药饮片煎煮频次	ZYJZPC	字符串	100	应填	中药饮片中：每日一剂
DE08.50.047.00	中药饮片煎煮法	ZYYPJZF	字符串	100	应填	中药饮片中：水煎400ml
	中药饮片服法	ZYYPFF	字符串	100	应填	中药饮片中：分早晚两次空腹温服
	中药饮片用药方法	ZYYYFF	字符串	100	应填	中药饮片剂数、中药饮片煎煮频次、中药饮片煎煮法、中药饮片服法组合成文字
DE08.50.049.00	中药饮片处方	ZYYPF	字符串	500	应填	中药饮片处方的详细或特别描述
DE06.00.179.00	备注	BZ	字符串	100	必填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

4.3.1.4 门急诊药品处方明细表

门急诊药品处方明细表字段属性描述详见表 4.3.4。

（注）该表用于上传门诊处方主表中处方大类以 01 开头的药品处方笺数据。

表 4.3.4 门急诊药品处方明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	处方明细ID	CFMXID	字符串	36	必填	复合主键；处方记录机构内部明细索引主键
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	患者每次就诊的唯一标识号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	处方主ID	CFZID	字符串	36	必填	与门诊处方主表进行关联

	处方医嘱序号	CFYZXH	整数	8	应填	用于标示处方的展示顺序,按照处方单分组统一排序。
DE08.50.056.00	处方医嘱组号	CFYZZH	字符串	50	必填	用于标示一张处方中不同组的处方
	诊疗项目类别编码	ZLXMLBBM	字符串	4	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.66)诊疗项目类别代码表
	项目代码	XMBM	字符串	36	必填	填写国家标准的12位编码,中草药详见相关的规则。
DE08.50.022.00	项目名称	XMMC	字符串	64	必填	直写12位编码对应的药品通用名,中草药部分填写院内使用药物名称
	项目分类	XMFLBM	字符串	32	必填	截取国家12位编码前5位为分类编码,中草药部分为”_zcy_”
	项目分类名称	XMFLMC	字符串	50	必填	填写相应的分类名称,中草药填写“中草药”
	院内收费项目编码	YNSFXMBM	字符串	50	应填	医院系统应用的收费项目编码
	院内收费项目名称	YNSFXMMC	字符串	100	应填	医院系统应用的收费项目名称
	医保收费项目编码	YBSFXMBM	字符串	50	应填	医保报销时的收费项目编码
	医保收费项目名称	YBSFXMMC	字符串	100	应填	医保报销项目名称
DE08.50.011.00	剂型代码	JXDM	字符串	4	必填	药物剂型代码表 CV08.50.002代码
DE08.50.043.00	药品规格	YPGG	字符串	64	必填	
DE06.00.134.00	用药途径代码	YYTJDM	字符串	3	应填	用药途径代码表 CV06.00.102代码
DE06.00.133.00	使用频次代码	SYPCDM	字符串	2	应填	药物使用频次代码表 CV06.00.228
	用药频次	YYPC	字符串	32	必填	一时段内用药次数,如:一日三次
DE08.50.023.00	使用次剂量	SYCJL	浮点数	10,4	应填	西药、中成药为单次使用剂量,中药饮片为每剂处方中药物的剂量
DE08.50.024.00	使用剂量单位	SYJLDW	字符串	6	必填	
DE06.00.135.00	使用总剂量	SYZJL	浮点数	12,4	应填	
DE06.00.136.00	中药用药方法	ZYYYFF	字符串	100	应填	中药药物用药方法,比如先煎、后下等,中药药物的角注
	发药数量	FYSL	浮点数	8,4	应填	发药包装数量,可以是最小单位的总数量
	发药数量单位	FYSLDW	字符串	10	必填	发药包装单位,可以是最小单位
DE06.00.147.00	用药天数	YYTS	浮点数	8,3	应填	
DE08.50.020.00	药物类型	YWLX	字符串	100	应填	
	处方开始时间	CFKSSJ	日期时间		应填	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
	处方停止时间	CF TZSJ	日期时间		应填	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
	皮试判别(是否过敏)	PSPB	字符串	1	应填	(2.16.156.10011.2.3.51.1)布尔值代码表
	是否统一采购药品	SFCGYP	字符串	1	应填	(2.16.156.10011.2.3.51.1)布尔值代码表

	是否基药	SFJY	字符串	1	应填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 1) 布尔值代码表。为西药是必填
DE08. 10. 025. 00	执行科室编码	ZXKSBM	字符串	64	必填	
DE08. 10. 026. 00	执行科室名称	ZXKSMC	字符串	76	必填	
	处方执行人编号	ZXRBH	字符串	36	必填	
	处方执行人姓名	ZXRXM	字符串	50	必填	
	处方执行人身份证号码	ZXRSFZHM	字符串	18	应填	
	处方执行时间	CFZXSJ	日期时间		应填	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
DE06. 00. 179. 00	备注	BZ	字符串	128	必填	
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 6) 数据操作方式代码

4. 3. 1. 5 门急诊其他处方明细表

门急诊其他处方明细表⁷字段属性描述详见表 4. 3. 5。

(注) 门诊其他处方明细表用于上传门诊处方主表中处方大类不以 01 开头的各种申请单数据。

表 4. 3. 5 门急诊其他处方明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08. 10. 052. 00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	处方明细ID	CFMXID	字符串	36	必填	复合主键；处方记录机构内部明细索引主键
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	患者每次挂号就诊的唯一标识号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	处方主ID	CFZID	字符串	36	必填	与门诊处方主表进行关联
	处方序号	YZXH	整数	8	应填	用于标示处方的展示顺序，按照处方单分组统一排序
	处方组号	YZZH	字符串	50	必填	用于标示医院内部一张处方中不同组的处方
	诊疗项目类别编码	ZLXMLBBM	字符串	4	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 66) 诊疗项目类别代码表
	项目代码	XMBM	字符串	36	必填	医院系统应用项目编码（院内）
DE09. 00. 064. 00	项目名称	XMMC	字符串	64	必填	医院系统应用项目名称（院内）

⁷ 门急诊其他处方明细表为除药品其他所有检验检查处置类。

	项目分类代码	XMFLBM	字符串	32	必填	填写CV06.00.229 (2.16.156.10011.2.3.1.268) 医嘱项目类型代码表
	项目分类名称	XMFLMC	字符串	50	必填	
	医保收费项目编码	YBSFXMBM	字符串	50	应填	医保报销时的收费项目编码（主要是耗材和试剂）
	医保收费项目名称	YBSFXMMC	字符串	100	应填	医保报销项目名称
	执行频率	ZXPL	字符串	72	应填	
	采集方式	CJFX	字符串	40	应填	
	采集标本	CJBB	字符串	40	应填	
	检查部位	JCBW	字符串	40	应填	
DE06.00.073.00	麻醉方式	MZFS	字符串	40	应填	
	处方开始时间	CFKSSJ	日期时间		应填	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
	处方停止时间	CFTZSJ	日期时间		应填	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
DE08.10.025.00	执行科室编码	ZXKSBM	字符串	64	必填	
DE08.10.026.00	执行科室名称	ZXKSMC	字符串	76	必填	
	处方执行人编号	ZXRBH	字符串	36	必填	
	处方执行人姓名	ZXRXM	字符串	50	必填	
	处方执行人身份证号码	CFZXRSFZHM	字符串	18	应填	
	处方执行时间	CFZXSJ	日期时间		应填	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
DE09.00.056.00	卫生服务要求	WSFWYQ	字符串	200	应填	
DE06.00.087.00	其它医学处置	QTYXCZ	字符串	200	应填	
DE06.00.174.00	转诊标志	ZZBZ	字符串	1	应填	布尔值型代码表 0: False; 1: True
DE05.10.033.00	健康问题评估	JKWTPG	字符串	200	应填	
DE08.10.013.00	就诊机构名称	JZJGMC	字符串	70	必填	
DE04.01.120.00	咨询问题	ZWT	字符串	200	应填	
DE05.10.014.00	处置计划	CZJH	字符串	200	应填	
DE06.00.066.00	康复措施指导	KFCSZD	字符串	200	应填	
DE06.00.179.00	备注	BZ	字符串	128	应填	
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	数据操作方式代码

4.3.1.6 门急诊费用明细表

门急诊费用明细表字段属性描述详见表 4.3.6。

（注）该表用于上传患者在门诊产生的费用明细记录，收费和退费都需要对明细记录上传，同时该表每费用结算 ID 的总费用需要与门诊结算明细表中相同结算记录 ID 的总费用相等。

表 4.3.6 门急诊费用明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	收费明细ID	SFMXID	字符串	36	必填	复合主键；机构内收费明细的唯一主键
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构ID号，为唯一ID号（后面表均增加此字段）
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	患者每次挂号就诊的唯一标识号
	被退费明细ID	BTFMXID	字符串	36	应填	退费记录应该为必填（退费时与收费明细ID相同）
	退费标志	TFBZ	字符串	1	必填	退费标志 1：收费；2：退费；3：被退费；
	收费场景代码	SFCJBM	字符串	1	必填	收费场景代码 1：挂号时产生费用；2：门诊收费产生费用
	处方明细ID	YZMXID	字符串	36	必填	与门诊药品处方明细表或门诊其他处方明细表处方明细ID对应
	收费项目类别代码	SFXMLBBM	字符串	4	必填	（2.16.156.10011.2.3.51.66）诊疗项目类别代码表
DE07.00.002.00	费用收入归类代码	FYSRGLBM	字符串	4	必填	门诊费用分类代码表 CV07.10.001
DE07.00.003.00	费用收入归类名称	FYSRGLMC	字符串	50	必填	
	费用发生时间	FYFSSJ	日期时间		必填	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS 费用的发生的时间
	费用结算ID	SYJSID	字符串	36	必填	与门诊结算明细表中结算记录ID对应，该明细费用相加必须和门诊结算记录表总费用相等
	费用结算时间	SFJSSJ	日期时间		必填	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS 收费为收费结算时间，退费为退费结算时间
	开单科室编码	KDKSBM	字符串	36	必填	
DE08.10.026.00	开单科室名称	KDKSMC	字符串	72	必填	
	开单医生编号	KDYSBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	开单医生姓名	KDYSXM	字符串	50	必填	
	开单医生身份证号码	KDYSSFZHM	字符串	18	应填	
	执行科室编码	ZXKSBM	字符串	36	必填	
DE08.10.026.00	执行科室名称	ZXKSMC	字符串	72	必填	
	执行人员编号	ZXRYBH	字符串	36	必填	
	执行人员姓名	ZXRYXM	字符串	50	必填	
	执行人员身份证号码	ZXRYSFZHM	字符串	18	应填	

	明细项目代码	MXXMBM	字符串	36	必填	填写药品/耗材/试剂标准代码, 未在以上标准代码范围内填写社保代码
	明细项目名称	MXXMMC	字符串	64	必填	业务系统实际项目名称
	明细项目单位	MXXMDW	字符串	12	必填	
	明细项目单价	MXXMDJ	浮点	12, 4	应填	单位: 元
	项目分类代码	XMFLBM	字符串	32	必填	对于药品处方, 填写药物类型, 见药物类型字典, 如抗生素对应的代码等; 非药品处方, 填写平台提供的诊疗项目代码
	项目分类名称	XMFLMC	字符串	64	必填	名称存与代码对应的名称即可
	明细项目数量	MXXMSL	浮点	8, 4	应填	
	明细项目应收金额	MXXMYSJE	浮点	12, 4	应填	单位: 元; 收费填写正数, 退费填写负数
	明细项目实收金额	MXXMSSJE	浮点	12, 4	必填	单位: 元; 收费填写正数, 退费填写负数
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	数据操作方式代码
注: 收费明细 ID 是医疗机构内部唯一标示此条明细记录的一个序号, 必须保证在医疗机构内部不重复。如医疗机构内的序号是循环使用的, 可以采用在前面加日期的方式避免重复 (格式: YYYYMMDD)。						

4.3.1.7 门急诊结算明细表

门急诊结算明细表⁸字段属性描述详见表 4.3.7。

(注) 本表用于门诊患者门诊费用每次结算产生的信息进行上报, 每结算一次产生一条记录 (含退费), 结算时需要将费用的支付明细和费用明细一同上传, 退费采取相同操作策略。

表 4.3.7 门急诊结算明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键; 医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	结算记录ID	JSJLID	字符串	36	必填	复合主键; 结算记录主表的院内唯一结算主键
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号, 为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码, 与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	患者每次挂号就诊的唯一标识号
	结算发票号	JSFPH	字符串	200	必填	费用结算对应的发票号, 一次结算

⁸ 门急诊其他处方明细表为除药品其他所有检验检查处置类。

						多张发票，使用“ ”（ASCII十进制值为124）对多张发票进行分隔，无数据填写ASCII十进制值为45的字符串
	收费场景代码	SFCJBM	字符串	1	必填	收费场景代码表 1 挂号时产生费用；2 门诊收费产生费用
	记录收费状态	JLSFZT	字符串	1	必填	退费标志代码表 1 收费；2 退费；3 被退费
	费用结算时间	FYJSSJ	日期时间		必填	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS 收费为收费结算时间，退费为退费结算时间
	患者来源属性	HZLYSX	字符串	6	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.63) 患者来源属性字典表
DE07.00.007.00	医疗付费方式代码	YLFFFSDM	字符串	2	必填	医疗付费方式代码表 CV07.10.005 代码
	费用结算总金额	FYJSZJE	浮点	12,4	必填	单位：元；收费填写正数，退费填写负数
DE07.00.001.00	个人承担费用金额	GRCDFYJE	浮点	10,2	应填	单位：元
	结算人员编号	JSRYBH	字符串	36	必填	
	结算人员姓名	JSRYXM	字符串	50	必填	
	结算人员身份证号码	JSRYSFZHM	字符串	18	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	数据操作方式代码

4.3.1.8 门急诊结算支付方式明细表

门急诊结算支付方式明细表字段属性描述详见表 4.3.8。

（注）该表对用户在门诊结算时产生的支付方式明细进行上传，该表以结算记录 ID 归类的费用，需要等于主表门诊结算明细表中相应结算记录 ID 的总费用。

表 4.3.8 门急诊结算方式明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	支付方式记录ID	ZFFSJLID	字符串	36	必填	复合主键；支付方式唯一ID，院内唯一主键ID
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构ID号，为唯一ID号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关

	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	联
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	患者每次挂号就诊的唯一标识号
	结算记录ID	JSJLID	字符串	36	必填	结算记录主表的院内唯一结算主键，用于与门诊结算记录表对应
	记录收费状态	JLSFZT	字符串	1	必填	1：收费；2：退费
	支付方式代码	ZFFSDM	字符串	2	必填	医疗费用结算方式代码表 CV07.10.004代码
	支付金额	ZFFSJE	浮点	12,4	必填	单位：元；收费填写正数，退费填写负数
	费用结算时间	FYJSSJ	日期时间		必填	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS 收费为收费结算时间，退费为退费结算时间
	结算人员编号	JSRYBH	字符串	36	必填	
	结算人员姓名	JSRYXM	字符串	50	必填	
	结算人员身份证号码	JSRYSFZHM	字符串	18	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	数据操作方式代码

4.3.1.9 门急诊诊断明细表

门急诊诊断明细表字段属性描述详见表 4.3.9。

〔注〕该表用于记录患者在门诊就诊期间，所有的中医、西医诊断结果，对于诊断的撤销直接修改原记录的记录状态列，由正常修改为撤销状态，此信息可被以新增、更新、作废方式填报。


表 4.3.9 门急诊诊断明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	诊断ID	ZDID	字符串	36	必填	复合主键；患者医院内部唯一诊断ID
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构ID号，为唯一ID号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	就诊流水号	ZYJZLSH	字符串	36	必填	患者每次就诊的院内唯一标识号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
DE05.01.059.00	诊断日期时间	ZDRQSJ	日期时间		必填	
	诊断方法代码	ZDFFBM	字符串	2	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.31) 诊断方法代码 01：西医；02：中医

DE05.01.024.00	诊断标准代码	ZDBZBM	字符串	2	必填	01: ICD-10; 02: 国标-95
	诊断类别代码	ZDLBBM	字符串	2	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.45) 疾病诊断类别字典表
	病证区别代码	BZQBDM	字符串	2	必填	01: 病; 02: 证; 诊断方法代码为 02 时必须填写, 诊断方法代码为 01 时填写填写 ASCII 十进制值为 45 的字符串
	证对应病ID	ZDYBID	字符串	36	必填	诊断方法代码为02与诊断区别代码 为02必填,其他填写ASCII十进制 值为45的字符串
	诊断主次代码	ZDZCBM	字符串	2	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.45) 疾病诊断类别字典表
	诊断顺序	ZDSX	整数	2	应填	按照诊断的先后顺序进行排序,排 序含主要诊断
DE05.01.024.00	诊断代码	ZDBM	字符串	500	必填	填写医院业务系统实际的诊断代码
DE05.01.025.00	诊断名称	ZDMC	字符串	1000	必填	
	是否疑诊	SFYZ	字符串	2	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.1) 布尔值代码表 0 FALSE; 1 TRUE
	出院情况代码	CYQKBM	字符串	4	必填	CV05.10.010 代码 (2.16.156.10011.2.3.1.148) 病情转归代码表
	诊断类型	ZDLX	字符串	1	应填	(2.16.156.10011.2.3.51.33) 诊断类型 1: 初步诊断; 2: 修正诊断; 3: 确 诊诊断
	记录时间	JLSJ_YW K	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YW K	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销(作废) 时间,作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YW K	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操 作时间

4.4 住院业务

住院业务各表关系如下图:



(注)

- (1) 入院登记明细表通过个人标识类型和个人标识号与患者信息表相关联。
- (2) 住院诊断明细表和出院登记明细表通过个人标识类型、个人标识号和住院就诊流水号与入院登记明细表相关联。
- (3) 住院医嘱主表通过个人标识类型、个人标识号和住院就诊流水号与入院登记明细表相关联。
- (4) 住院药品医嘱明细表、住院其他医嘱明细表通过医嘱主 ID 与住院医嘱主表相关联。住院结算支付方式明细表、住院收费明细表通过结算记录 ID 与相关联住院结算明细表。
- (5) 用于对患者住院就诊环节产生的就诊记录、医嘱信息、费用信息、费用支付信息等数据，收集内容进行说明。

4.4.1 数据表结构定义

4.4.1.1 入院登记明细表

入院登记明细表字段属性描述详见表 4.4.1。

(注) 病人一旦确认须住院/留院治疗，则医疗机构须按照下列结构提供病人的入院登记信息。此信息可以新增、更新、作废方式填报，对于该数据的撤销是在修改原记录的记录状态，由正常状态值更改为撤销状态值。

表 4.4.1 入院登记明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	入院记录ID	RYJLID	字符串	36	必填	复合主键；该列作为医院入院记录数据的唯一主键
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	

	数据记录状态	SJJLZT	字符串	1	必填	撤销标志 1 正常；2 撤销该医嘱
	住院就诊流水号 ⁹	ZYJZLSH	字符串	36	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	字符串	36	应填	
	住院次数	ZYCS	字符串	2	应填	同一住院号多次入院标识
	门诊医师编号	MZYSBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	门诊医师姓名	MZYSXM	字符串	50	必填	
	门诊医师身份证号码	MZYSSFZHM	字符串	18	应填	
	住院医师编号	ZYYSBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	住院医师姓名	ZYYSXM	字符串	50	必填	
	住院医师身份证号码	ZYYSFZHM	字符串	18	应填	
DE09.00.104.00	入院病情代码	RYBQDM	字符串	1	必填	CV05.10.019 代码 (2.16.156.10011.2.3.1.253) 入院病情代码表
	入院途径代码	RYTJBM	字符串	2	必填	CV09.00.403 (2.16.156.10011.2.3.1.270) 入院途径代码表
	入院原因代码	RYYYBM	字符串	2	必填	CV06.00.212 代码 (2.16.156.10011.2.3.1.188) 住院原因代码表
DE07.00.007.00	医疗付费方式	YLFFFS	字符串		应填	CV07.10.005 (2.16.156.10011.2.3.1.269) 医疗付费方式代码表
	住院预约时间	ZYYYSJ	日期时间		应填	新增字段，指患者根据看诊医生开具的入院证，进行住院预约登记的时间（如果医院未开通住院预约，此处填写看诊医生开具入院证的时间）。
DE08.10.025.00	入院科室编码	RYKSBM	字符串	64	必填	
DE08.10.026.00	入院科室名称	RYKSMC	字符串	76	必填	
	开具入院证日期 ¹⁰	KJRYZRQ	日期时间		必填	YYYY-MM-DD
	入院时间	RYSJ	日期时间		必填	YYYY-MM-DD
	入院登记员编号	RYDJYBH	字符串	36	必填	
	入院登记员姓名	RYDJYXM	字符串	50	必填	
	入院登记员身份证号码	RYDJYSFZHM	字符串	18	应填	
	留观标志	LGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.57)

⁹ 住院就诊流水号格式规范：住院号_流水号，住院业务部份类似。

¹⁰ 开具入院证登记日期：指入院办理登记证日期，一般大型医院存在此过程，如无此过程，此日期为入院日期。

						留观标志代码表 0 一般住院；1 留院观察
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 6) 数据操作方式代码

4.4.1.2 住院医嘱主表

住院医嘱主表字段属性描述详见表 4.4.2。

(注) 用于填写患者住院医嘱明细记录的主记录。

表 4.4.2 住院医嘱主表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08. 10. 052. 00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	医嘱主ID	YZZID	字符串	36	必填	复合主键
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	住院就诊流水号	JZLSH	字符串	50	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
	处方大类	CFDL	字符串	4	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 48) 处方或申请单类别字典表
	撤销标志	CXBZ	字符串	1	必填	1 正常；2 撤销
	医嘱效期	YZXQ	字符串	2	必填	01：临嘱；02：长嘱
DE01. 00. 008. 00	单据编号	DJBH	字符串	36	应填	
DE02. 01. 039. 00	患者姓名	HZXM	字符串	50	必填	
DE02. 01. 040. 00	患者性别	HZXB	字符串	20	必填	GB/T2261. 1-2003名称 生理性别代码表
	患者年龄	HZNL	字符串	30	必填	
DE08. 10. 026. 00	患者科室	HZKS	字符串	32	必填	
DE08. 10. 054. 00	患者病区	HZBQ	字符串	32	必填	
	患者标识号	HZBSH	字符串	36	必填	填写住院号
	住院次数	ZYCS	字符串	2	应填	同一患者多次入院标识
DE08. 10. 025. 00	下达科室编码	XDKSBM	字符串	64	必填	
DE08. 10. 026. 00	下达科室名称	XDKSMC	字符串	76	必填	
	医嘱下达医师编号	YZXDYSBH	字符串	36	必填	
DE02. 01. 039. 00	医嘱下达医师姓名	YZXDYSXM	字符串	50	必填	
	医嘱下达医师身份证号码	YZXDYSSF ZHM	字符串	18	应填	

	医嘱下达时间	YZXDSJ	日期时间		必填	
	医嘱计划执行时间	YZJHZXSJ	日期时间		必填	医生下医嘱后确定医嘱开始执行的时间
DE06.00.087.00	其它医学处置	QTYXCZ	字符串	200	应填	
DE06.00.174.00	转诊标志	ZZBZ	字符串	1	应填	2.16.156.10011.2.3.51.1 布尔值型代码表 0: False; 1: True
DE05.10.033.00	健康问题评估	JKWTPG	字符串	200	应填	
DE05.10.014.00	处置计划	CZJH	字符串	200	应填	
DE06.00.159.00	治疗方案	ZYFA	字符串	200	必填	
DE06.00.066.00	康复措施指导	KFCSZD	字符串	200	应填	
	备注	BZ	字符串	1024	应填	特殊的说明
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	数据操作方式代码

4.4.1.3 住院药品医嘱明细表

住院药品医嘱明细表字段属性描述详见表 4.4.3。

（注）该表用于上传住院医嘱主表中处方大类以 01 开头的药品医嘱数据。

表 4.4.3 住院药品医嘱明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	医嘱明细ID	YZID	字符串	36	必填	复合主键
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	住院就诊流水号	JZLSH	字符串	50	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
	医嘱主ID	YZZID	字符串	36	必填	与住院医嘱主表相关联
	撤销标志	CXBZ	字符串	1	必填	数据操作方式代码表 1 正常；2 撤销该医嘱
	医嘱开始时间	YZKSSJ	日期时间		必填	是指开医嘱的时间，非医嘱执行时间。
	医嘱校对护士编号	YZJDHSBH	字符串	36	必填	临时医嘱填写填写ASCII十进制值为45的字符串
DE02.01.039.00	医嘱校对护士姓名	YZJDHSXM	字符串	50	必填	临时医嘱填写填写ASCII十进制值为45的字符串
	医嘱校对护士身份证号码	YZJDHSSFZHM	字符串	18	应填	
	医嘱校对时间	YZJDSJ	日期时间		应填	

	医嘱医师编号	TZYSBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	医嘱医师姓名	TZYSCM	字符串	50	应填	
	医嘱医师身份证号码	TZYSSFZHM	字符串	18	应填	
	医师医嘱时间	YSTZSJ	日期时间		应填	
	确认医嘱护士编号	QRTZHSBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	确认医嘱护士姓名	QRTZHSXM	字符串	50	应填	临时医嘱填写填写ASCII十进制值为45的字符串
	确认医嘱护士身份证号码	QRTZHSSFZHM	字符串	18	应填	
	护士确认医嘱时间	HSQRTZSJ	日期时间		应填	临时医嘱填写填写ASCII十进制值为45的字符串
DE08.10.025.00	执行科室编码	ZXKSBM	字符串	64	必填	临时医嘱必须填写, 长期医嘱填写该条医嘱的最后的执行情况
DE08.10.026.00	执行科室名称	ZXKSCM	字符串	76	必填	
	医嘱执行人编号	ZXRBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	医嘱执行人姓名	ZXRXM	字符串	50	必填	
	医嘱执行人身份证号码	ZXRSFZHM	字符串	18	应填	
	医嘱执行时间	YZZXSJ	日期时间		应填	
	医嘱终止时间	YZZZSJ	日期时间		应填	
	医嘱说明	YZSM	字符串	500	必填	对该医嘱的文字性说明
	医嘱序号	YZXH	整数	8	应填	用于标示医嘱的展示顺序, 统一排序
	医嘱组号	YZZH	字符串	50	必填	用于标示医院内部一张处方中不同组的医嘱
	医嘱明细代码	YZMXBM	字符串	36	必填	填写国家标准的12位编码, 中草药详见相关的规则。
	医嘱明细名称	YZMXMC	字符串	256	必填	直写12位编码对应的药品通用名, 中草药部分填写院内使用药物名称
	医嘱项目分类代码	YZXMFLDM	字符串	32	必填	截取国家12位编码前5位为分类编码, 中草药部分为”_zcy_”, 分类名称填写编码对应的分类名称, 中草药部分填写“中草药”
	医嘱项目分类名称	YZXMFLMC	字符串	256	必填	
	诊疗项目类别编码	ZLXMLBBM	字符串	4	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.66) 诊疗项目类别代码表
	院内收费项目编码	YNSFXMBM	字符串	50	应填	医院系统应用的收费项目编码
	院内收费项目名称	YNSFXMMC	字符串	100	应填	医院系统应用的收费项目名称
	医保收费项目编码	YBSFXMBM	字符串	50	应填	医保报销时的收费项目编码

	医保收费项目名称	YBSFXMMC	字符串	100	应填	医保报销项目名称
	药品规格	YPGG	字符串	32	必填	
DE08.50.011.00	剂型代码	JXDM	字符串	4	必填	药物剂型代码表 CV08.50.002代码
	医嘱用法	YZYF	字符串	256	必填	
	医嘱频度	YZPD	字符串	32	必填	填写“药物使用频次代码表”，代码详见CV06.00.228
DE06.00.134.00	用药途径代码	YYTJDM	字符串	3	应填	用药途径代码表 CV06.00.102代码
DE08.50.023.00	每次使用剂量	MCSYJL	浮点	10,4	应填	
DE08.50.024.00	每次使用剂量单位	MCSYJLDW	字符串	16	必填	
DE06.00.135.00	使用总剂量	SYZJL	浮点数	12,4	应填	
	每次使用数量	MCSL	浮点	8,3	应填	
	每次使用数量单位	MCDW	字符串	6	必填	
	发药数量	FYSL	浮点	8,3	应填	
	发药数量单位	FYSLDW	字符串	20	必填	
DE06.00.147.00	用药天数	YYTS	浮点	8,3	应填	出院带药用
	中药煎煮法	ZYJZF	字符串	4	必填	
	皮试判别（是否过敏）	PSPB	字符串	1	应填	（2.16.156.10011.2.3.51.1）布尔值代码表
	是否统一采购药品	SFCGYP	字符串	1	应填	（2.16.156.10011.2.3.51.1）布尔值代码表
	是否基药	SFJY	字符串	1	应填	（2.16.156.10011.2.3.51.1）布尔值代码表。为西药是必填
	出院带药标识	CYDYBZ	字符串	1	应填	标识该药是否患者出院带回家服用，为布尔值。 （2.16.156.10011.2.3.51.1）布尔值代码表。0:FALSE 1:TRUE
	外购药物标识	WGYWBZ	字符串	1	必填	标识该药是否为患者自购院外药品（即非院内药品），为布尔值。，默认为0。 （2.16.156.10011.2.3.51.1）布尔值代码表。0:FALSE 1:TRUE
	备注	BZ	字符串	1024	应填	特殊的说明
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	数据操作方式代码

4.4.1.4 住院其他医嘱明细表

住院其他医嘱明细表字段属性描述详见表 4.4.4。

（注）该表用于上传住院医嘱主表中处方大类不以 01 开头的非药品医嘱数据。

表 4.4.4 住院其他医嘱明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	医嘱明细ID	YZID	字符串	36	必填	复合主键
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构ID号，为唯一ID号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	住院就诊流水号	JZLSH	字符串	50	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
	医嘱主ID	YZZID	字符串	36	必填	
	撤销标志	CXBZ	字符串	1	必填	数据操作方式代码表 1 正常；2 撤销该医嘱
	医嘱开单时间	YZKSSJ	日期时间		必填	指医生开始下医嘱单的时间
	医嘱校对护士编号	YZJDHSBH	字符串	36	必填	临时医嘱填写填写ASCII十进制值为45的字符串
DE02.01.039.00	医嘱校对护士姓名	YZJDHSXM	字符串	50	必填	临时医嘱填写填写ASCII十进制值为45的字符串
	医嘱校对护士身份证号码	YZJDHSSFZHM	字符串	18	应填	
	医嘱校对时间	YZJDSJ	日期时间		应填	
	停嘱医师编号	TZYSBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	停嘱医师姓名	TZYSXM	字符串	50	应填	
	停嘱医师身份证号码	TZYSSFZHM	字符串	18	应填	
	医师停嘱时间	YSTZSJ	日期时间		应填	
	确认停嘱护士编号	QRTZHSBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	确认停嘱护士姓名	QRTZHSXM	字符串	50	应填	
	确认停嘱护士身份证号码	QRTZHSSFZHM	字符串	18	应填	
	护士确认停嘱时间	HSQRTZSJ	日期时间		应填	
DE08.10.025.00	执行科室编码	ZXKSBM	字符串	64	必填	临时医嘱必须填写，长期医嘱填写该条医嘱的最后的执行情况
DE08.10.026.00	执行科室名称	ZXKSMC	字符串	76	必填	
	协作科室编码	XZKS	字符串	64	应填	

	协作科室名称	XZKSMC	字符串	76	应填	
	医嘱执行人编号	ZXRBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	医嘱执行人姓名	ZXRXM	字符串	50	必填	
	医嘱执行人身份证号码	YZZXRSFZHM	字符串	18	应填	
	医嘱执行时间	YZZXSJ	日期时间		必填	
	医嘱终止时间	YZZZSJ	日期时间		必填	
	医嘱说明	YZSM	字符串	500	必填	对该医嘱的文字性说明
	医嘱序号	YZXH	整数	8	应填	用于标示医嘱的展示顺序, 统一排序
	医嘱组号	YZZH	字符串	50	必填	用于标示医院内部一张处方中不同组的医嘱
	医嘱明细代码	YZMXBM	字符串	36	必填	医院系统应用项目编码 (院内)
	医嘱明细名称	YZMXMC	字符串	256	必填	医院系统应用项目名称 (院内)
	医嘱项目分类代码	YXMFLLDM	字符串	32	必填	填写CV06.00.229 (2.16.156.10011.2.3.1.268) 医嘱项目类型代码表
	医嘱项目分类名称	YXMFLLMC	字符串	256	必填	
	诊疗项目类别编码	ZLXMLBBM	字符串	4	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.66) 诊疗项目类别代码表
	医保收费项目编码	YBSFXMBM	字符串	50	应填	医保报销时的收费项目编码 (主要是耗材和试剂)
	医保收费项目名称	YBSFXMMC	字符串	100	应填	医保报销项目名称
	执行频率	ZXPL	字符串	72	必填	
	采集方式	CJFX	字符串	40	应填	
	采标本	CJBB	字符串	40	应填	
	检查部位	JCBW	字符串	40	应填	
	麻醉方式	MZFS	字符串	40	应填	
	备注	BZ	字符串	1024	应填	特殊的说明
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	数据操作方式代码

4.4.1.5 住院收费明细表

住院费用明细表字段属性描述详见表 4.4.5。

(注) 该表用于上传患者在住院产生的费用明细记录, 收费和退费都需要对明细记录上传, 同时该表每费用结算 ID 的总费用需要与住院结算明细表中相同结算记录 ID 的总费用相等。

表 4.4.5 住院收费明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	收费明细ID	SFMXID	字符串	36	必填	复合主键；见表后说明1
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构ID号，为唯一ID号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	住院就诊流水号	JZLSH	字符串	50	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	退费标志	TFBZ	字符串	1	必填	退费标志代码表 1：收费；2：退费；3：被退费
	医嘱明细ID	YZMXID	字符串	36	必填	见表后说明2
	费用结算ID	SYJSID	字符串	36	必填	填写费用结算ID，与结算记录对应
	费用结算时间	SFJSSJ	日期时间		必填	收费为收费结算时间，退费为退费结算时间
DE08.10.025.00	开单科室编码	KDKSBM	字符串	36	必填	
DE08.10.026.00	开单科室名称	KDKSMC	字符串	72	必填	
	开单医生编号	KDYSBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	开单医生姓名	KDYSXM	字符串	50	必填	
	开单医生身份证号码	KDSFZHM	字符串	18	应填	
DE08.10.025.00	执行科室编码	ZXKSBM	字符串	36	必填	
DE08.10.026.00	执行科室名称	ZXKSMC	字符串	72	必填	
	协作科室编码	XZKS	字符串	64	应填	
	协作科室名称	XZKSMC	字符串	76	应填	
	执行人员编号	ZXRYBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	执行人员姓名	ZXRYXM	字符串	50	必填	
	执行人员身份证号码	ZXRYSFZHM	字符串	18	应填	
	收费项目类别代码	SFXMLBBM	字符串	4	必填	（2.16.156.10011.2.3.51.66）诊疗项目类别代码表
	费用收入归类代码	FYSRGLBM	字符串	4	必填	填写“住院费用类别代码表”代码，详见CV07.10.002
	费用收入归类名称	FYSRGLMC	字符串	50	必填	填写“住院费用类别代码表”名称，详见CV07.10.002
	费用发生时间	FYFSSJ	日期时间		必填	填写该项费用发生的时间
	明细项目代码	MXXMBM	字符串	36	必填	填写药品/耗材/试剂编码，未在以上标准代码范围内填写社保代码
	明细项目名称	MXMMC	字符串	64	必填	业务系统实际项目名称
	项目分类代码	XMFLBM	字符串	32	必填	对于药品处方，填写药物类型，见

						药物类型字典，如抗生素对应的代码等；非药品处方，填写平台提供的诊疗项目代码
	项目分类名称	XMFLMC	字符串	64	必填	存代码对应的名称即可
	明细项目单位	MXXMDW	字符串	12	必填	
	明细项目单价	MXXMDJ	浮点	12,4	应填	单位：元
	明细项目数量	MXXMSL	浮点	8,2	应填	
	明细项目应收金额	MXXMYSJE	浮点	12,4	应填	单位：元；收费填写正数，退费填写负数
	明细项目实收金额	MXXMSSJE	浮点	12,4	必填	单位：元；收费填写正数，退费填写负数
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
注：a) 收费明细 ID 是医疗机构内部唯一标示此条明细记录的一个序号，必须保证在本医疗机构内不重复。如医疗机构内的序号是循环使用的，可以采用在前面加日期的方式避免重复（格式：YYYYMMDD）。 B) 医嘱明细 ID 用于关联与此笔收费相关的医嘱。如医疗机构尚未实现医生工作站，可暂时上传空字段。						

4.4.1.6 出院登记明细表

出院登记明细表字段属性描述详见表 4.4.6。

（注）病人确认已出院后，则医疗机构须按照下列结构提供病人的出院登记信息。此信息可被以新增、更新、作废方式填报。若多次收到相同的主键记录，则以最后一次的信息覆盖原有信息。

表 4.4.16 出院登记明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	出院记录ID	CYJLID	字符串	36	必填	复合主键；该列作为医院出院记录数据的唯一主键
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	数据记录状态	SJJLZT	字符串	1	必填	撤销标志 1：正常；2：撤销
	住院就诊流水号	ZYJZLSH	字符串	50	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
DE08.10.025.00	出院科室编码	CYKSBM	字符串	64	必填	
DE08.10.026.00	出院科室名称	CYKSMC	字符串	76	必填	
	住院医生编号	ZYYSBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	住院医生姓名	ZYYSXM	字符串	50	必填	

	住院医生身份证号码	ZYSSSFZHM	字符串	18	应填	
	是否临床路径	SFLCLJ	字符串	1	必填	布尔值型代码表 0: False; 1: True
	临床路径类型	LCLJLX	字符串	2	必填	01: 西医临床路径; 02: 中医临床路径
DE06.00.016.00	出院时间	CYSJ	日期时间		必填	
	临床医学类型代码	LCYXLXDM	字符串	2	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.61) 临床医学类型代码表
	入院情况	RYQK	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.26) 入院情况代码表 1 危; 2 急; 9 一般
	住院术前术后诊断符合情况	SQSHZDFH QK	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.53) 诊断符合情况代码表 0: 未做; 1: 符合; 2: 不符合; 3: 不确定
	门诊出院诊断符合情况	MZCYZDFH QK	字符串	1	必填	
	入院出院诊断符合情况	RYCYZDFH QK	字符串	1	必填	
	放射与病理诊断符合情况	FSBLZDFH QK	字符串	1	必填	
	病理检查与临床诊断符合情况	BLJCLCZD FHQK	字符串	1	必填	
	医院感染情况	YYGRQK	字符串	1	必填	0: 无; 1: 有
	感染部位	GRBW	字符串	100	应填	
	医院感染名称	YYGRMC	字符串	100	应填	
	抢救次数	QJCS	整数	2	应填	
	抢救成功次数	QJCGCS	整数	2	应填	
	留观标志	LGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.57) 留观标志代码表 0: 住院; 1: 留院观察
DE07.00.007.00	保险类型	BXLX	字符串	20	应填	医疗费用来源类别代码表 CV07.10.003 代码
	外地标志	WDBZ	字符串	1	应填	(2.16.156.10011.2.3.51.35) 外地标志代码表
	特需标志	TXBZ	字符串	1	应填	(2.16.156.10011.2.3.51.1) 布尔值代码表 0 FALSE; 1 TRUE
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

4.4.1.7 住院结算明细表

住院结算明细表字段属性描述详见表 4.4.7。

(注) 病人在办理在院或出院的费用结算后, 则医疗机构须按照下列结构填报病人的住院费用结算信息。该表仅接受新

增不接受修改。

表 4.4.7 住院结算明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	结算记录ID	JSJLID	字符串	36	必填	复合主键；结算记录主表的院内唯一结算主键
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构ID号，为唯一ID号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	住院就诊流水号	ZYJZLSH	字符串	36	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	记录收费状态	JLSFZT	字符串	1	必填	1：收费；2：退费
	结算发票号	JSFPH	字符串	200	必填	费用结算对应的发票号，一次结算多张发票，使用“ ”（ASCII十进制值为124）对多张发票进行分隔，无数据填写ASCII十进制值为45的字符串
	结算场景代码	SFCJBM	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.56) 结算场景代码 1：住院中途结算；2：住院出院结算
	费用结算时间	FYJSSJ	日期时间		必填	收费为收费结算时间，退费为退费结算时间
	患者来源属性	HZLYSX	字符串	6	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.63) 患者来源属性代码表
DE07.00.007.00	医疗付费方式代码	YLFFFSMD	字符串	2	必填	医疗付费方式代码表 CV07.10.005
	费用结算总金额	FYJSZJE	浮点	12,4	必填	单位：元；收费填写正数，退费填写负数
DE07.00.001.00	个人承担费用金额	GRCDFYJE	浮点	10,2	应填	单位：元
	结算人员编号	JSRYBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	结算人员姓名	JSRYXM	字符串	50	必填	
	结算人员身份证号码	JSRYSFZHM	字符串	18	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

4.4.1.8 住院结算支付方式明细表

住院结算支付方式明细表字段属性描述详见表 4.4.8。

（注）该表用于对住院结算明细表中每次结算的支付方式明细进行上传。

表 4.4.8 住院结算支付方式明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	支付方式记录ID	ZFFSJLID	字符串	36	必填	复合主键；支付方式唯一ID，院内唯一主键ID
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构ID号，为唯一ID号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	住院就诊流水号	ZYJZLSH	字符串	36	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	结算记录ID	JSJLID	字符串	36	必填	结算记录主表的院内唯一结算主键，用于与住院结算记录表对应
	记录收费状态	JLSFZT	字符串	1	必填	1：收费；2：退费
	支付方式代码	ZFFSDM	字符串	2	必填	CV07.10.004代码 (2.16.156.10011.2.3.1.198) 医疗费用结算方式代码表
	支付金额	ZFFSJE	浮点	12,4	必填	单位：元；收费填写正数，退费填写负数
	费用结算时间	FYJSSJ	日期时间		必填	收费为收费结算时间，退费为退费结算时间
	结算人员编号	JSRYBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	结算人员姓名	JSRYXM	字符串	50	必填	
	结算人员身份证号码	JSRYSFZHM	字符串	18	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

4.4.1.9 住院诊断明细表

住院诊断明细表字段属性描述详见表 4.4.9。

（注）该表用于记录患者在住院期间，医生的所有中医、西医诊断结果，含入院时的门诊诊断、入院诊断、出院诊断等场合诊断，此信息可被以新增、更新、作废方式填报，对于该数据的撤销则是以修改原记录的记录状态值，由正常状态值改为撤销状态值。

表 4.4.9 住院诊断明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	诊断ID	ZDID	字符串	36	必填	复合主键；患者医院内部唯一诊断ID
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构ID号，为唯一ID号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	住院就诊流水号	ZYJZLSH	字符串	36	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	记录状态	XGBZ	字符串	1	必填	数据操作方式代码
DE05.01.059.00	诊断日期时间	ZDRQSJ	日期时间		必填	
	诊断方法代码	ZDFFBM	字符串	2	必填	诊断方法代码表 01：西医；02：中医
DE05.01.024.00	诊断标准代码	ZDBZBM	字符串	2	必填	01：ICD-10；02：国标-95
	诊断类别代码	ZDLBBM	字符串	2	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.45) 疾病诊断类别字典表
	病证区别代码	BZQBDM	字符串	2	必填	01：病；02：证；诊断方法代码为02时必须填写，诊断方法代码为01时填写填写ASCII十进制值为45的字符串
	证对应病ID	ZDYBID	字符串	36	必填	诊断方法代码为02与诊断区别代码为02时必须填，其他填写ASCII十进制值为45的字符串
	诊断主次代码	ZDZCBM	字符串	2	必填	01：主要诊断；02：次要诊断
	诊断顺序	ZDSX	整数	2	应填	按照诊断的先后顺序进行排序，排序含主要诊断
DE05.01.024.00	诊断代码	ZDBM	字符串	500	必填	填写医院业务系统实际的诊断代码
DE05.01.025.00	诊断名称	ZDMC	字符串	1000	必填	
	是否疑诊	SFYZ	字符串	2	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.1) 布尔值代码表
	出院情况代码	CYQKBM	字符串	4	必填	CV05.10.010 代码，出院诊断必须填写，其他填写ASCII十进制值为45的字符串
	诊断类型	ZDLX	字符串	1	应填	诊断类型代码表 1：初步诊断；2：修正诊断；3：确诊诊断
	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销（作废）时间，作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时		必填	数据记录在业务数据库的最新的操

			间			作时间
--	--	--	---	--	--	-----

4.5 电子病历

电子病历部分包括门急诊电子病和住院电子病历两部分内容。其中门急诊电子病历包括门诊病历概要、门（急）诊病历基本信息表、急诊留观病历基本信息表、门诊中医电子病历明细表、门（急）诊诊断信息表、门（急）诊病历医嘱信息表、急诊留观病历诊断信息表、急诊留观病历医嘱信息表、急诊留观病历抢救信息表、急诊留观病历手术信息表，各表关系如图 4.5.1 所示。住院电子病历包括住院病历概要表、入院病历记录表、出院小结表，各表关系如图 4.5.2 所示。




图 5.5.1 门急诊电子病历各表关系图

- (注)
- (1) 门诊病历概要表、门（急）诊病历基本信息表、急诊留观病历基本信息表、门诊中医电子病历明细表通过个人标识类型和个人标识号与患者信息表相关联。门（急）诊诊断信息表、门（急）诊病历医嘱信息表通过医疗机构代码和就诊流水号与门（急）诊病历基本信息表相关联。
- (2) 急诊留观病历诊断信息表、急诊留观病历医嘱信息表、急诊留观病历抢救信息表和急诊留观病历手术信息表通过医疗结构代码和就诊流水号与急诊留观病历基本信息表相关联。




图 5.5.2 住院电子病历各表关系图

- (注)
- (1) 住院病历概要表通过个人标识类型和个人标识号与患者信息表相关联。
 - (2) 入院病历记录表、出院小结表通过医疗机构代码和就诊流水号与住院病历概要表相关联。

4.5.1 门急诊电子病历数据表结构定义

4.5.1.1 门急诊病历概要

门急诊病历概要字段属性描述详见表 4.5.1。

(注) 用于上传患者本次就诊的病历概要信息，患者每次就诊只能有一份有效的病历概要数据，此信息可以以新增、更新、作废方式填报，对于该数据的撤销是修改原记录的修改标志，由正常状态值为撤销状态。

表 4.5.1 门急诊病历概要表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	复合主键；患者每次挂号就诊的唯一标识号
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构ID号，为唯一ID号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE02.01.060.00	患者类型代码	HZLXDM	字符串	1	必填	患者类型代码表 CV09.00.404 代码
DE06.00.062.00	就诊日期时间	JZRQSJ	日期时间		必填	

DE04.01.018.00	发病日期时间	FBRQSJ	日期时间		应填	急诊须明确到 YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
DE05.10.053.00	就诊原因	JZY	字符串	1000	必填	文字描述
DE01.00.010.00	门（急）诊号	MJZH	字符串	36	必填	填写门诊号
DE04.50.001.00	ABO 血型代码	ABOXXDM	字符串	1	应填	ABO 血型代码表 CV04.50.005 代码
DE04.50.010.00	Rh 血型代码	RHXXDM	字符串	1	应填	Rh(D) 血型代码表 CV04.50.020 代码
DE02.10.026.00	疾病史(含外伤)	JBSHWS	字符串	1000	应填	
DE02.10.008.00	传染病史	CRBS	字符串	1000	应填	
DE02.10.101.00	预防接种史	YFJZS	字符串	1000	应填	
DE02.10.061.00	手术史	SSS	字符串	1000	应填	
DE02.10.100.00	输血史	SXS	字符串	1000	应填	
DE02.10.022.00	过敏史	GMS	字符串	1000	应填	
DE02.10.097.00	个人史	GRS	字符串	1000	应填	
DE02.10.098.00	婚育史	HYS	字符串	1000	应填	
DE02.10.102.00	月经史	YJS	字符串	1000	应填	
DE02.10.103.00	家族史	JZS	字符串	1000	应填	
DE02.10.071.00	现病史	XBS	字符串	2000	应填	
DE02.10.099.00	既往史	JWS	字符串	1000	应填	
DE06.00.093.00	手术及操作代码	SSJCZBM	字符串	80	应填	
DE08.50.022.00	关键药物名称	GJYWMC	字符串	50	必填	有多项时用“；”隔开
DE06.00.136.00	关键药物用法	GJYWYF	字符串	100	必填	有多项时用“；”隔开
DE06.00.129.00	药物不良反应情况	YWBLFYQK	字符串	100	必填	
DE06.00.164.00	中药使用类别代码	ZYSYLBDM	字符串	1	应填	中药使用类别代码表 CV06.00.101
DE06.00.251.00	其他医学处置	QTYXCZ	字符串	2000	应填	
DE05.01.021.00	根本死因代码	GBSYDM	字符串	50	应填	ICD-10 代码
DE02.01.039.00	责任医师姓名	ZRYSXM	字符串	50	必填	
	是否有诊断明细	SFYZDMX	字符串	1	应填	布尔值型代码表 0: False; 1: True
	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销（作废）时间，作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作时间

4.5.1.2 门急诊病历基本信息

门急诊病历基本信息字段属性描述详见表 4.5.2。

表 4.5.2 门急诊病历基本信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键

	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	复合主键：患者每次挂号就诊的唯一标识号
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构ID号，为唯一ID号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	数据操作方式代码
DE01.00.010.00	门（急）诊号	MJZH	字符串	36	必填	填写门诊号
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	字符串	50	必填	
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	字符串	1	必填	生理性别代码表 GB/T2261.1-2003
	性别	XB	字符串	20	必填	性别名称，汉字
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	日期		必填	
DE02.01.025.00	民族	MZ	字符串	2	应填	民族类别代码表 GB/T3304-1991
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	字符串	2	应填	婚姻状况代码表 GB/T2261.2-2003
DE02.01.026.00	年龄(岁)	NLS	整数	3	应填	患者年龄满1周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写
DE02.01.032.00	年龄(月)	NLY	字符串	8	应填	年龄不足1周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示；分数的整数部分代表实足年龄，分数部分分母为30，分子为不足1个月的天数
DE02.10.023.00	过敏史标志	GMSBZ	字符串	1	必填	布尔值型代码表 0: False; 1: True
DE02.10.022.00	过敏史	GMSMS	字符串	1000	应填	
DE08.10.007.00	工作单位名称	GZDWMC	字符串	128	应填	
DE02.01.009.01	工作单位地址	GZDWDZ	字符串	128	应填	
DE02.01.010.00	工作单位电话号码	GZDWDHMH	字符串	20	应填	

DE02.01.052.00	职业类别代码	ZYLBDM	字符串	2	应填	从业状况(个人身体)代码表 GB/T2261.4-2003
	通讯地址	TXDZ	字符串	128	应填	
DE02.01.010.00	患者联系电话	HZLXDH	字符串	20	应填	
	监护人姓名	JHRXM	字符串	50	应填	
	监护人与患者关系代码	JHRYHZGXDM	字符串	4	应填	家庭关系代码表 GB/T4761-2008
	监护人联系地址	JHRLXDZ	字符串	128	应填	
	监护人联系电话	JHRLXDH	字符串	20	必填	
DE06.00.196.00	初诊标志代码	JZBZ	字符串	1	必填	初诊标志代码表 1. 初诊 2. 复诊
	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销(作废)时间, 作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作时间

4.5.1.3 门急诊病历诊断信息

门急诊病历诊断信息字段属性描述详见表 4.5.3。

表 4.5.3 门急诊病历诊断信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	复合主键; 患者每次挂号就诊的唯一标识号
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号, 为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码, 与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
DE01.00.010.00	门(急)诊号	MJZH	字符串	36	必填	填写门诊号

	就诊科室代码	JZKSDM	字符串	36	必填	
DE08.10.026.00	就诊科室名称	JZKSMC	字符串	72	必填	
DE06.00.062.00	就诊日期时间	JZRQSJ	日期时间		必填	
DE04.01.119.00	主诉	ZS	字符串	1024	必填	患者向医师描述的对自身本次疾病相关感受的主要记录
DE02.10.071.00	现病史	XBSMS	字符串	2000	应填	文字描述
DE02.10.099.00	既往史	JWSMS	字符串	1000	应填	文字描述
DE04.10.258.00	体格检查	TGJCJG	字符串	500	必填	如：T：37.1℃ P：88次/分 R：26次/分 BP：195/125毫米汞柱。神志清楚，营养中等，发育尚可，查体合格，张嘴受限，进食疼痛，面颊肿胀，颌下淋巴结肿大，颊侧舌尖有点状红肿即分泌物溃疡
DE02.10.028.00	中医“四诊”观察结果	ZYSJGCJG	字符串	1000	应填	
DE04.30.010.00	辅助检查项目	FZJCXMMC	字符串	1000	应填	
DE04.30.009.00	辅助检查结果	FZJCXMJG	字符串	1000	应填	
DE05.01.024.00	初步诊断_西医诊断编码	CZXYZDDM	字符串	11	必填	ICD-10 代码
DE05.01.025.00	初步诊断_西医诊断名称	CZXYZDMC	字符串	50	应填	
DE05.10.130.00	初步诊断_中医病名代码	CZZYBMDM	字符串	9	必填	中医病证分类与代码表 GB/T15657-1995
DE05.10.172.00	初步诊断_中医病名名称	CZZYBMMC	字符串	50	应填	
DE05.10.130.00	初步诊断_中医证候代码	CZZYZHDM	字符串	9	必填	
DE05.10.172.00	初步诊断_中医证候名称	CZZYZHMC	字符串	50	应填	
DE05.10.132.00	辨证依据	BZYJ	字符串	100	应填	
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	字符串	100	应填	GB/T 16751.3-1997 名称
	医师编号	YSBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	医师签名	YSQM	字符串	50	必填	

	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销（作废）时间，作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作时间

4.5.1.4 门急诊病历医嘱信息

门急诊病历医嘱信息字段属性描述详见表 4.5.4。

表 4.5.4 门急诊病历医嘱信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	医嘱记录编号	YZJLID	字符串	36	必填	主键
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	外键，关联到门(急)诊病历基本信息。
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构ID号，为唯一ID号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
DE01.00.010.00	门（急）诊号	MJZH	字符串	36	必填	填写门诊号
DE06.00.289.00	医嘱项目类型代码	YZXMLXDM	字符串	2	应填	医嘱项目类型代码表 CV06.00.229
	医嘱项目类型名称	YZXMLXMC	字符串	20	应填	
DE06.00.288.00	医嘱项目内容	YZXMNR	字符串	500	应填	
DE06.00.179.00	医嘱备注信息	YBZXX	字符串	500	应填	
	医嘱开立科室代码	YZKLKSDM	字符串	36	应填	
DE08.10.026.00	医嘱开立科室	YZKLKS	字符串	72	应填	
	医嘱开立者编号	YZKLZBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	医嘱开立者签名	YZKLZQM	字符串	50	应填	

DE06.00.220.00	医嘱开立日期时间	YZKLRQSJ	日期时间		应填	
	医嘱审核者编号	YZSHZBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	医嘱审核者签名	YZSHZQM	字符串	50	应填	
DE09.00.088.00	医嘱审核日期时间	YZSHRQSJ	日期时间		应填	
	医嘱执行科室代码	YZZXKSDM	字符串	36	应填	
DE08.10.026.00	医嘱执行科室	YZZXKS	字符串	72	应填	
	医嘱执行者编号	YZZXZBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	医嘱执行者签名	YZZXZQM	字符串	50	应填	
DE06.00.222.00	医嘱执行日期时间	YZZXRQSJ	日期时间		应填	
DE06.00.290.00	医嘱执行状态	YZZXZT	字符串	50	应填	
	取消医嘱者编号	QXYZZBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	取消医嘱者签名	QXYZZQM	字符串	50	应填	
DE06.00.234.00	医嘱取消日期时间	QXYZRQSJ	日期时间		应填	
DE01.00.008.00	电子申请单编号	DZSQDBH	字符串	50	应填	
	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销（作废）时间，作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作时间

4.5.1.5 急诊留观病历基本信息

门急诊留观病历基本信息字段属性描述详见表 4.5.5。

表 4.5.5 门急诊留观病历基本信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	复合主键；患者每次挂号就诊的唯一标识号

	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号， 为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行 关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	数据操作方式代码
DE01.00.010.00	门（急）诊号	MJZH	字符串	36	必填	填写门诊号
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	字符串	50	必填	
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	字符串	1	必填	生 理 性 别 代 码 表 GB/T2261.1-2003
	性别	XB	字符串	20	必填	性别名称，汉字
DE02.01.005.00	出生日期	CSRQ	日期		必填	
DE02.01.025.00	民族	MZ	字符串	2	应填	GB/T3304-1991 代码 (2.16.156.10011.2.3.3.3) 民族类别代码表
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	字符串	2	应填	GB/T2261.2-2003 代码 (2.16.156.10011.2.3.3.5) 婚姻状况代码表
DE02.01.026.00	年龄(岁)	NLS	整数	3	应填	患者年龄满 1 周岁的实足年 龄，为患者出生后按照日历计算 的历法年龄，以实足年龄的相应 整数填写
DE02.01.032.00	年龄(月)	NLY	字符串	8	应填	年龄不足 1 周岁的实足年龄的 月龄，以分数形式表示；分数的 整数部分代表实足年龄，分数部 分分母为 30，分子为不足 1 个 月的天数
DE02.10.023.00	过敏史标志	GMSBZ	字符串	1	应填	布尔值型代码表 0: False; 1: True
DE02.10.022.00	过敏史	GMSMS	字符串	1000	应填	
DE08.10.007.00	工作单位名称	GZDWMC	字符串	128	应填	
DE02.01.009.01	工作单位地址	GZDWDZ	字符串	128	应填	
DE02.01.010.00	工作单位电话号 码	GZDWDHMM	字符串	20	应填	
DE02.01.052.00	职业类别代码	ZYLBDM	字符串	2	应填	从业状况(个人身体)代码表 GB/T2261.4-2003
	通讯地址	TXDZ	字符串	128	应填	
DE02.01.010.00	患者联系电话	HZLXDH	字符串	20	应填	
	监护人姓名	JHRXM	字符串	50	应填	

	监护人与患者关系代码	JHRYHZGXDM	字符串	4	应填	家庭关系代码表 GB/T4761-2008
	监护人联系地址	JHRLXDZ	字符串	128	应填	
	监护人联系电话	JHRLXDH	字符串	20	必填	
DE06.00.196.00	初诊标志代码	JZBZ	字符串	1	必填	初诊标志代码表 1. 初诊 2. 复诊
	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销（作废）时间，作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作时间

4.5.1.6 急诊留观病历诊断信息

门急诊留观病历诊断信息字段属性描述详见表 4.5.6。

表 4.5.6 门急诊留观病历诊断信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	复合主键；患者每次挂号就诊的唯一标识号
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构ID号，为唯一ID号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
DE01.00.010.00	门（急）诊号	MJZH	字符串	36	必填	填写门诊号
	就诊科室代码	JZKSDM	字符串	36	必填	
DE08.10.026.00	就诊科室名称	JZKSMC	字符串	72	必填	
DE06.00.062.00	就诊日期时间	JZRQSJ	日期时间		必填	
DE06.00.235.00	收入观察室日期时间	SRGCSRQSJ	日期时间		必填	
DE04.01.119.00	主诉	ZS	字符串	1024	必填	患者向医师描述的对自身本次疾病相关感受的主要记录
DE02.10.071.00	现病史	XBSMS	字符串	2000	应填	文字描述

DE02.10.099.00	既往史	JWSMS	字符串	1000	应填	文字描述
DE04.10.258.00	体格检查	TGJCJG	字符串	500	必填	如： T： 37.1℃ P： 88 次/分 R： 26 次/分 BP： 195/125 毫米汞柱。神志清楚，营养中等，发育尚可，查体合格，张嘴受限，进食疼痛，面颊肿胀，颌下淋巴结肿大，颊侧舌尖有点状红肿即分泌物溃疡
DE02.10.028.00	中医“四诊”观察结果	ZYSJGCJG	字符串	1000	应填	
DE04.30.010.00	辅助检查项目	FZJXCMMC	字符串	1000	应填	
DE04.30.009.00	辅助检查结果	FZJXC MJG	字符串	1000	应填	
DE05.01.024.00	初步诊断_西医诊断编码	CZXYZDDM	字符串	11	必填	ICD-10 代码
DE05.01.025.00	初步诊断_西医诊断名称	CZXYZDMC	字符串	50	应填	
DE05.10.130.00	初步诊断_中医病名代码	CZZYBMDM	字符串	9	必填	GB/T15657-1995 代码 (2.16.156.10011.2.3.3.14) 中医病证分类与代码表
DE05.10.172.00	初步诊断_中医病名名称	CZZYBMMC	字符串	50	应填	
DE05.10.130.00	初步诊断_中医证候代码	CZZYZHDM	字符串	9	必填	GB/T15657-1995 代码 (2.16.156.10011.2.3.3.14) 中医病证分类与代码表
DE05.10.172.00	初步诊断_中医证候名称	CZZYZHMC	字符串	50	应填	
DE05.10.132.00	辨证依据	BZYJ	字符串	100	应填	
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	字符串	100	应填	GB/T 16751.3-1997 名称
DE06.00.181.00	急诊留观病程记录	JZLGBCJL	字符串	2000	必填	
DE09.00.119.00	注意事项	ZYSX	字符串	1000	应填	
DE06.00.185.00	患者去向代码	HZQXDM	字符串	1	应填	
	医师编号	YSBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	医师签名	YSQM	字符串	50	必填	
	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销（作废）时间，作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作时间

4.5.1.7 急诊留观病历医嘱信息

门急诊留观病历医嘱信息字段属性描述详见表 4.5.7。

表 4.5.7 门急诊留观病历医嘱信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	医嘱记录编号	YZJLID	字符串	36	必填	主键
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	外键，关联到门(急)诊病历基本信息。
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	数据操作方式代码
DE01.00.010.00	门（急）诊号	MJZH	字符串	36	必填	填写门诊号
DE06.00.289.00	医嘱项目类型代码	YZXMLXDM	字符串	2	应填	医嘱项目类型代码表 CV06.00.229
	医嘱项目类型名称	YZXMLXMC	字符串	20	应填	
DE06.00.288.00	医嘱项目内容	YZXMNR	字符串	500	应填	
DE06.00.179.00	医嘱备注信息	YBZXX	字符串	500	应填	
	医嘱开立科室代码	YZKLKSDM	字符串	36	应填	
DE08.10.026.00	医嘱开立科室	YZKLKS	字符串	72	应填	
	医嘱开立者编号	YZKLZBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	医嘱开立者签名	YZKLZQM	字符串	50	应填	
DE06.00.220.00	医嘱开立日期时间	YZKLRQSJ	日期时间		应填	
	医嘱审核者编号	YZSHZBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	医嘱审核者签名	YZSHZQM	字符串	50	应填	
DE09.00.088.00	医嘱审核日期时间	YZSHRQSJ	日期时间		应填	
	医嘱执行科室代码	YZZXKSDM	字符串	36	应填	

DE08.10.026.00	医嘱执行科室	YZZXKS	字符串	72	应填	
	医嘱执行者编号	YZZXZBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	医嘱执行者签名	YZZXZQM	字符串	50	应填	
DE06.00.222.00	医嘱执行日期时间	YZZXRQSJ	日期时间		应填	
DE06.00.290.00	医嘱执行状态	YZZXZT	字符串	50	应填	
	取消医嘱者编号	QXYZZBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	取消医嘱者签名	QXYZZQM	字符串	50	应填	
DE06.00.234.00	医嘱取消日期时间	QXYZRQSJ	日期时间		应填	
DE01.00.008.00	电子申请单编号	DZSQDBH	字符串	50	应填	
	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销（作废）时间，作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作时间

4.5.1.8 急诊留观病历抢救信息

门急诊留观病历抢救信息字段属性描述详见表 4.5.8。

表 4.5.8 门急诊留观病历抢救信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	抢救记录编号	QJJLID	字符串	36	必填	主键
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	外键，关联到门(急)诊病历基本信息。
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
DE01.00.010.00	门（急）诊号	MJZH	字符串	36	必填	填写门诊号

DE06.00.221.00	抢救开始日期时间	QJKSRQSJ	日期时间		应填	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
DE06.00.218.00	抢救结束日期时间	QJJSRQSJ	日期时间		应填	YYYY-MM-DD HH24:Mi:SS
DE06.00.181.00	急诊抢救记录	JZQJJL	字符串	2000	应填	
DE08.30.032.00	参加抢救人员名单	CJQJRYMD	字符串	200	应填	
DE08.30.031.00	专业技术职务类别代码	ZYJSZWLBDM	字符串	1	应填	专业技术职务类别代码表 CV08.30.005
	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销（作废）时间，作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作时间

4.5.1.9 急诊留观病历手术信息

门急诊留观病历手术信息字段属性描述详见表 4.5.9。

表 4.5.9 门急诊留观病历手术信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	手术记录编号	SSJLID	字符串	36	必填	主键
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	外键，关联到门（急）诊病历基本信息。
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
DE01.00.010.00	门（急）诊号	MJZH	字符串	36	必填	填写门诊号
DE06.00.094.00	手术及操作名称	SSJCZMC	字符串	80	应填	
DE06.00.093.00	手术及操作编码	SSJCZDM	字符串	80	应填	ICD-9-CM-3 代码
DE06.00.187.00	手术及操作目标部位名称	SSJCZMBBWMC	字符串	50	应填	
DE08.50.037.00	介人物名称	JRWMC	字符串	100	应填	

DE06.00.251.00	手术及操作方法	SSJCZFF	字符串	2000	应填	
DE06.00.250.00	手术及操作次数	SSJCZCS	字符串	3	应填	
DE09.00.053.00	记录日期时间	JLRQJSJ	日期时间		应填	
	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销（作废）时间，作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作时间

4.5.1.10 门诊中医电子病历明细表

门诊中医电子病历明细表字段属性描述详见表 4.5.10。

（注）本表用于门诊患者就诊时书写的中医门诊电子病历，患者每次就诊只能有一份有效的门诊中医电子病历数据，此信息可以以新增、更新、作废方式填报，对于该数据的撤销是修改原记录的修改标志，由正常状态值为撤销状态。

表 4.5.10 门诊中医电子病历明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	复合主键；患者每次挂号就诊的唯一标识号
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
DE08.10.025.00	科室编码	KSBM	字符串	36	必填	
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	字符串	72	必填	
	医生编号	YSBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	医生姓名	YSXM	字符串	50	必填	
DE02.01.039.00	姓名	XM	字符串	50	必填	
DE02.01.040.00	性别	XB	字符串	20	必填	文字描述
DE02.01.026.00	年龄	NL	字符串	10	必填	
	发病记录	FBJL	字符串	300	必填	
DE04.01.119.00	主诉	ZS	字符串	500	必填	如：双侧耳鸣半年
DE02.10.071.00	现病史	XBS	字符串	300	必填	
	就诊时间	JZSJ	日期		必填	
DE02.10.099.00	既往病史	JWBS	字符串	300	必填	如：无特殊
DE02.10.023.00	过敏史	GMS	字符串	300	必填	如：否认药物、食物过敏史

	体格检查	TGJC	字符串	500	必填	如： T： 37.1℃ P： 88次/分 R： 26次/分 BP： 195/125毫米汞柱。神志清楚，营养中等，发育尚可，查体合格，张嘴受限，进食疼痛，面颊肿胀，颌下淋巴结肿大，颊侧舌尖有点状红肿即分泌物溃疡
	诊疗意见	ZLYJ	字符串	512	必填	医生对患者的治疗建议，如：保证睡眠等
	中医诊断病名	ZYZDBM	字符串	256	必填	中医病证分类与代码表 GB/T15657-1995
	症状	ZZ	字符串	256	必填	如：头晕，流鼻涕
	病位	BW	字符串	256	必填	如：肝、肾
	病性	BX	字符串	500	必填	如：气虚
	归经	GJ	字符串	500	必填	如：心、肝、胆
	证候	ZH	字符串	256	必填	如：肝阳上亢
	治则治法	ZZZF	字符串	256	必填	如：平肝潜阳
	方剂名称	FJMC	字符串	500	必填	如：孔圣枕中丹 +自拟方
	方剂组成（中药）	FJZC	字符串	500	必填	如：石菖蒲（1[袋] 远志（蜜）（1[包]）
	用法	YF	字符串	500	必填	如：1天1剂，一天3次，水煎服。（1付）
	备注	BZ	字符串	500	必填	如：主方：孔圣枕中丹，中药1付，水煎服：石菖蒲 1袋，远志（蜜）1包，龙骨 1袋，龟甲（醋）1包

4.5.2 住院电子病历数据表结构定义

4.5.2.1 住院病历概要

住院病历概要字段属性描述详见表 4.5.11。

（注）用于上传患者本次住院的病历概要信息，患者每次住院只能有一份有效的病历概要数据，此信息可以以新增、更新、作废方式填报，对于该数据的撤销是修改原记录的修改标志，由正常状态值为撤销状态。

表 4.5.11 住院病历概要表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	复合主键；患者每次住院的唯一标识号
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号

	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	数据操作方式代码
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	字符串	36	必填	填写住院号
DE02.01.060.00	患者类型代码	HZLXDM	字符串	1	必填	患者类型代码表 CV09.00.404
DE04.50.001.00	ABO 血型代码	ABOXXDM	字符串	1	必填	ABO 血型代码表 CV04.50.005
DE04.50.010.00	Rh 血型代码	RHXXDM	字符串	1	必填	Rh (D) 血型代码表 CV04.50.020
DE06.00.092.00	入院日期时间	RYRQSJ	日期		应填	
DE06.00.017.00	出院日期时间	CYRQSJ	日期		应填	
DE04.01.018.00	发病日期时间	FBRQSJ	日期		应填	
DE05.10.053.00	就诊原因	JZYY	字符串	1000	必填	文字描述
DE02.10.026.00	疾病史(含外伤)	JBSHWS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.008.00	传染病史	CRBS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.101.00	预防接种史	YFJZS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.061.00	手术史	SSS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.100.00	输血史	SXS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.022.00	过敏史	GMS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.097.00	个人史	GRS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.098.00	婚育史	HYS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.102.00	月经史	YJS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.103.00	家族史	JZS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.071.00	现病史	XBS	字符串	2000	应填	文字描述
DE02.10.099.00	既往史	JWS	字符串	1000	应填	文字描述
DE06.00.093.00	手术及操作代码	SSJCZBM	字符串	80	应填	ICD-9-CM-3，多项时用“；”隔开
DE08.50.022.00	关键药物名称	GJYWMC	字符串	50	必填	有多项时用“；”隔开
DE06.00.136.00	关键药物用法	GJYWYF	字符串	100	必填	有多项时用“；”隔开
DE06.00.129.00	药物不良反应情况	YWBLFYQK	字符串	100	应填	
	证候	ZH	字符串	100	应填	只能有一个证候名称
DE06.00.164.00	中药使用类别代码	ZYSYLBDM	字符串	1	应填	中药使用类别代码表 CV06.00.101
DE06.00.251.00	其他医学处置	QTYXCZ	字符串	2000	应填	
DE05.01.021.00	根本死因代码	GBSYDM	字符串	50	应填	ICD-10；多项时用“；”隔开
DE05.10.113.00	病情转归代码	BQZGDM	字符串	1	必填	病情转归代码表 CV05.10.010
DE02.01.039.00	责任医师姓名	ZRYSXM	字符串	50	必填	
	是否有诊断明细	SFYZDMX	字符串	1	应填	布尔值型代码表 0:False;1:True
	业务库记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	业务库撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销（作废）时间，作废必须填写
	业务库编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作时间

4.5.2.2 入院病历记录表

入院病历记录表字段属性描述详见表 4.5.12。

（注）患者每次住院只能有一份有效的入院病历记录数据，此信息可以以新增、更新、作废方式填报，对于该数据的撤销是修改原记录的修改标志，由正常状态值为撤销状态。

表 4.5.12 入院病历记录表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	复合主键；患者每次住院的唯一标识号
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE01.00.014.00	住院号	YH	字符串	36	必填	
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	字符串	72	必填	
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	字符串	72	必填	
DE08.10.025.00	科室编码	KSBM	字符串	36	必填	
DE01.00.019.00	病房号	BFH	字符串	10	应填	
DE01.00.026.00	病床号	BCH	字符串	10	应填	
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	字符串	50	必填	
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	字符串	1	必填	生理性别代码表 GB/T2261.1-2003
DE02.01.026.00	年龄（岁）	NLS	整数	3	应填	患者年龄满 1 周岁的实足年龄，为患者出生后按照日历计算的历法年龄，以实足年龄的相应整数填写
DE02.01.032.00	年龄（月）	NLY	字符串	8	应填	年龄不足 1 周岁的实足年龄的月龄，以分数形式表示；分数的整数部分代表实足年龄，分数部分分母为 30，分子为不足 1 个月的天数
DE02.01.025.00	民族	MZ	字符串	2	必填	民族类别代码表 GB/T3304-1991
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	字符串	2	必填	婚姻状况代码表 GB/T2261.2-2003
DE02.01.009.01	地址-省（自治区、直辖市）	DZSZZ	字符串	50	必填	省（自治区、直辖市）行政区划名称
DE02.01.038.00	地址-省（自治区、直辖市）代码	DZSZZDM	字符串	20	必填	省（自治区、直辖市）行政区划代码
DE02.01.009.02	地址-市（地	DZSDZ	字符串	50	必填	市（地区）行政区划名称

	区、州)					
DE02.01.038.00	地址-市(地区、州)代码	DZSDZDM	字符串	20	必填	市(地区)行政区划代码
DE02.01.009.03	地址-县(区)	DZXQ	字符串	50	必填	县(区)行政区划名称
DE02.01.038.00	地址-县(区)代码	DZXQDM	字符串	20	必填	县(区)行政区划代码
DE02.01.009.04	地址-乡(镇、街道办事处)	DZXZJ	字符串	50	应填	乡(镇、街道)行政区划名称
DE02.01.038.00	地址-乡(镇、街道办事处)代码	DZXZJDM	字符串	20	应填	乡(镇、街道)行政区划代码
DE02.01.009.05	地址-村(街、路、弄等)	DZCJN	字符串	70	应填	
DE02.01.009.06	地址-门牌号码	DZMPHM	字符串	70	应填	
DE02.01.052.00	职业类别代码	ZYLBDM	字符串	2	应填	从业状况(个人身体)代码表 GB/T2261.4-2003
DE06.00.092.00	入院日期时间	RYRQSJ	日期		必填	
DE02.01.039.00	病史陈述者姓名	BSCSZXM	字符串	50	必填	
DE02.10.024.00	陈述者与患者的关系代码	CSZYHZDG XDM	字符串	1	必填	家庭关系代码表 GB/T4761-2008
DE05.10.143.00	陈述内容可靠标志	CSNRKKBZ	字符串	1	应填	布尔值型代码表 0:False;1:True
DE04.01.119.00	主诉	ZS	字符串	100	必填	文字描述
DE02.10.071.00	现病史	XBS	字符串	2000	应填	文字描述
DE05.10.031.00	一般健康状况标志	YBJKZKBZ	字符串	1	必填	布尔值型代码表 0:False;1:True
DE02.10.026.00	疾病史(含外伤)	JBSHWS	字符串	1000	应填	文字描述
DE05.10.119.00	患者传染性标志	HZCRXBZ	字符串	1	必填	布尔值型代码表 0:False;1:True
DE02.10.008.00	传染病史	CRBS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.101.00	预防接种史	YFJZS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.061.00	手术史	SSS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.100.00	输血史	SXS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.022.00	过敏史	GMS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.097.00	个人史	GRS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.098.00	婚育史	HYS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.102.00	月经史	YJS	字符串	1000	应填	文字描述
DE02.10.103.00	家族史	JZS	字符串	1000	应填	文字描述
DE04.10.186.00	体格检查-体温	TW	浮点	3,1	应填	单位:℃
DE04.10.118.00	体格检查-脉	ML	整数	3	应填	单位:次/min

	率					
DE04.10.081.00	体格检查-呼吸频率	HXPL	整数	3	应填	单位: 次/min
DE04.10.174.00	体格检查-收缩压	SSY	整数	3	应填	单位: mmHg
DE04.10.176.00	体格检查-舒张压	SZY	整数	3	应填	单位: mmHg
DE04.10.167.00	体格检查-身高	SG	整数	3	应填	单位: cm
DE04.10.188.00	体格检查-体重	TZ	整数	3	应填	单位: kg
DE04.10.219.00	体格检查-一般状况检查结果	YBZKJCJG	字符串	1000	应填	
DE04.10.126.00	体格检查-皮肤和黏膜检查结果	PFHJMJCJG	字符串	1000	应填	
DE04.10.114.00	体格检查-全身浅表淋巴结检查结果	QSQBLBJJG	字符串	1000	应填	
DE04.10_261.00	体格检查-头部及其器官检查结果	TBJQQGJJG	字符串	1000	应填	
DE04.10.255.00	体格检查-颈部检查结果	JBJCJG	字符串	1000	应填	
DE04.10.263.00	体格检查-胸部检查结果	CXBJJG	字符串	1000	应填	
DE04.10.046.00	体格检查-腹部检查结果	CFBJCJG	字符串	1000	应填	
DE04.10.065.00	体格检查-肛门指诊检查结果描述	GMZZJJGMS	字符串	1000	应填	
DE04.10.195.00	体格检查-外生殖器检查结果	WSZQJJG	字符串	1000	应填	
DE04.10.093.00	体格检查-脊柱检查结果	JZJCJG	字符串	1000	应填	
DE04.10.179.00	体格检查-四肢检查结果	TGJCSZJJG	字符串	1000	应填	
DE05.10.149.00	体格检查-神经系统检查结果	SJXTJCJG	字符串	1000	应填	
DE08.10.061.00	专科情况	ZKQK	字符串	1000	应填	
DE05.01.058.00	确定诊断日期	QDZDRQ	日期时间		应填	

DE05.01.080.00	入院诊断顺位	RYZDSW	整数	2	应填	
DE02.01.039.00	接诊医师签名	JZYSQM	字符串	50	应填	
	接诊医师编号	JZYSBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	住院医师签名	ZYYSQM	字符串	50	应填	
	住院医师编号	ZYYSBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	主治医师签名	ZZYSQM	字符串	50	应填	
	主治医师编号	ZZYSBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	主任医师签名	ZRYSQM	字符串	50	应填	
	主任医师编号	ZRYSBH	字符串	36	应填	
	是否有中医“四诊”	SFYZYSZ	字符串	1	应填	布尔值型代码表 0:False;1:True
	是否有诊断明细	SFYZDMX	字符串	1	应填	布尔值型代码表 0:False;1:True
DE02.01.031.00	患者证件类型	HZZJLX	字符串	2	必填	CV02.01.101代码 (2.16.156.10011.2.3.1.1) 身份证件类别代码表
DE02.01.030.00	患者证件号码	HZZJHM	字符串	18	必填	证件号码填写证件的实际号码
DE09.00.053.00	记录日期时间	JLRQSJ	日期时间		必填	
DE02.01.039.00	最终审核者签名	ZZSHZQM	字符串	50	应填	
DE02.01.039.00	出院医嘱开立人签名	CYZKLRQM	字符串	50	应填	
DE04.30.009.00	辅助检查结果	FZJJG	字符串	1000	应填	
DE02.10.028.00	中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	字符串	1000	应填	
	证候	ZH	字符串	50	应填	
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	字符串	100	应填	GB/T16751.3-1997 名称
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

4.5.2.3 出院小结表

出院小结表字段属性描述详见表 4.5.1。

表 4.4.1 出院小结表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	住院就诊流水号	JZLSH	字符串	50	必填	复合主键；患者每次住院的唯一标识号
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	


DE01.00.026.00	床号	CH	字符串	10	必填	
DE02.01.039.00	姓名	XM	字符串	50	必填	
DE02.01.040.00	性别	XB	字符串	1	必填	生理性别代码表 GB/T2261.1-2003
	年龄	NL	字符串	30	必填	见“患者年龄填写说明”
	入院科室编号	RYKSBH	字符串	36	必填	
DE08.10.026.00	入院科室名称	RYKSMC	字符串	72	必填	
	出院科室编号	KSBH	字符串	36	必填	
	出院科室名称	KSMC	字符串	72	必填	
DE06.00.091.00	入院时间	RYSJ	日期时间		必填	
DE06.00.016.00	出院时间	CYSJ	日期时间		必填	
DE06.00.310.00	住院天数	ZYTS	字符串	4	必填	
DE05.01.031.00	门诊诊断	MZZD	字符串	1024	必填	文字描述
	入院诊断	RYZD	字符串	1024	必填	文字描述
DE05.01.024.00	入院诊断-西医 诊断编码	RYZDXY	字符串	11	必填	ICD-10 代码
DE05.10.130.00	入院诊断-中医 病名代码	RYZDZYB	字符串	9	必填	中医病证分类与代码表 GB/T15657-1995
DE05.10.130.00	入院诊断-中医 症候代码	RYZDZYH	字符串	9	必填	
	入院诊断-中医 证候代码	RYZDZYH	字符串	9	必填	
DE05.01.032.00	出院诊断	CYZD	字符串	1024	必填	文字描述
DE05.01.024.00	出院诊断-西医 诊断编码	CYZDXY	字符串	11	必填	ICD-10 代码
DE05.10.130.00	出院诊断-中医 病名代码	CYZDZYB	字符串	9	必填	中医病证分类与代码表 GB/T15657-1995
DE05.10.130.00	出院诊断-中医 症候代码	CYZDZYH	字符串	9	必填	
	出院诊断-中医 证候代码	CYZDZYH	字符串	9	必填	
	入院时主要症状 及体征	RYZZTZ	字符串	1024	必填	该数据项在某些医疗机构的出院 小结中还包括入院时主要重要检 查结果
	实验室检查及主 要会诊	JCHZ	字符串	1024	必填	该数据项在某些医疗机构的出院 小结中称为“住院期间主要检查结 果”
	住院期间特殊检 查	TSJC	字符串	1024	必填	
DE04.50.128.00	阳性辅助检查结 果	YXFZJCJG	字符串	1000	必填	
	诊疗过程	ZLGC	字符串	1024	必填	该数据项在某些医疗机构的出院 小结中称为“住院期间病程与诊疗

						结果”
DE05.10.113.00	病情转归代码	BQZGDM	字符串	1	必填	病情转归代码表 CV05.10.010
DE02.10.055.00	合并症	HBZ	字符串	1024	必填	
DE06.00.193.00	出院时情况	CYQK	字符串	2000	必填	该数据项在某些医疗机构的出院小结中称为“出院时情况（症状、体征）”
DE06.00.287.00	出院医嘱	CYYZ	字符串	1000	必填	该数据项在某些医疗机构的出院小结中称为“出院后用药及建议”
DE05.10.113.00	治疗结果	ZLJG	字符串	1024	必填	
	主治医师编号	ZZYSBH	字符串	36	必填	按平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	主治医师姓名	ZZYSXM	字符串	50	必填	按平台人员注册信息填写
	住院医师编号	ZYYSBH	字符串	36	必填	按平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	住院医师姓名	ZYYSXM	字符串	50	必填	按平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	上级医师签名	SJYSQM	字符串	50	必填	
DE09.00.053.00	签名日期时间	QMRQSJ	日期时间		必填	
	医疗机构自填报内容 1	YYZTB1	字符串	512	必填	由于出院小结在各医疗机构具有灵活性,可根据各自样式自行填写认为重要的内容,供展示(不用于计算分析处理)
	医疗机构自填报内容 2	YYZTB2	字符串	512	必填	
	文件链接	WJLJ	字符串	256	必填	自由格式内容文件的链接。见“实验室检验报告表头”的相关说明
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	字符串	36	必填	
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	字符串	50	必填	
DE01.00.019.00	病房号	BFH	字符串	10	应填	
DE08.10.025.00	科室编码	KSBM	字符串	36	必填	
DE05.10.148.00	入院情况	RYQK	字符串	2000	必填	入院情况代码表 1 危;2 急;9 一般
DE02.10.028.00	中医“四诊”观察结果	ZYSZGCJG	字符串	1000	应填	
DE04.01.117.00	出院时症状与体征改善	CYSZZYTZ	字符串	1000	应填	
DE06.00.073.00	麻醉方法代码	MZFFDM	字符串	2	必填	麻醉方法代码表 CV06.00.103
DE05.10.063.00	手术过程	SSGC	字符串	2000	必填	
DE06.00.093.00	手术及操作编码	SSCZBM	字符串	80	必填	ICD-9-CM-3 代码
DE06.00.221.00	手术及操作开始日期时间	SSKSSJ	日期时间		必填	
DE06.00.257.00	手术切口类别代码	SSQKBM	字符串	1	必填	CV05.10.022 手术切口类别代码表
DE05.10.147.00	手术切口愈合等级代码	SSQKYH	字符串	1	必填	手术切口愈合等级代码表 CV05.10.023
DE06.00.300.00	治则治法	ZZZF	字符串	100	应填	GB/T 16751.3-1997 代码

DE06.00.296.00	诊疗过程描述	ZLGCMS	字符串	2000	应填	
DE08.50.047.00	中药煎煮方法	ZYJZFF	字符串	100	应填	
DE06.00.136.00	中药用药方法	ZYYYFF	字符串	100	应填	
DE02.01.052.00	职业类别代码	ZYLBDM	字符串	2	应填	从业状况(个人身体)代码表 GB/T2261.4-2003
DE02.01.010.00	患者电话号码	HZDHMM	字符串	20	应填	
DE02.01.024.00	地址类别代码	DZLBDM	字符串	2	应填	地址类别代码表 CV02.01.205
DE02.01.009.01	地址-省(自治区、直辖市)	DZ_SHENG	字符串	70	应填	
DE02.01.009.02	地址-市(地区、州)	DZ_SHI	字符串	70	应填	
DE02.01.009.03	地址-县(区)	DZ_QU	字符串	70	应填	
DE02.01.009.04	地址-乡(镇、街道办事处)	DZ_XIANG	字符串	70	应填	
DE02.01.009.05	地址-村(街、路、弄等)	DZ_CUN	字符串	70	应填	
DE02.01.009.06	地址-门牌号码	DZ_MPH	字符串	70	应填	
DE02.01.047.00	邮政编码	YZBM	字符串	6	应填	
DE02.01.039.00	联系人姓名	LXRXM	字符串	50	应填	
DE02.01.010.00	联系人电话号码	LXRDHMM	字符串	20	应填	
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	字符串	2	应填	婚姻状况代码表 GB/T2261.2-2003
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
	密级	MJ	字符串	16	应填	

4.6 检验报告

检验报告部分各表关系如下图:



(注)

- (1) 检验报告主表通过个人标识类型和个人标识号与患者信息表相关联。
- (2) 检验结果指标表、细菌结果表、药敏结果表通过检验报告 ID 与检验报告主表相关联。

4.6.1 检验报告数据表结构定义

4.6.1.1 检验报告主表

检验报告主表字段属性描述详见表 4.6.1。

表 4.6.1 检验报告主表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	检验报告ID	JYBGID	字符串	36	必填	检验报告唯一索引号
	就诊流水号	JZLSH	字符串	50	必填	用于与门诊和住院的就诊信息记录相关联
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	门诊/住院标志	MZZYBZ	字符串	2	必填	填写门诊/住院标志字典表代码
DE01.00.010.00	门（急）诊号	MJZH	字符串	36	应填	
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	字符串	36	应填	
DE02.01.060.00	患者类型代码	HZLXDM	数值	1	应填	患者类型代码表 CV09.00.404
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXN	字符串	50	必填	
DE02.01.040.00	患者性别	HZXB	字符串	1	必填	生理性别代码表 GB/T2261.1-2003
	患者年龄	HZN	字符串	16	必填	见“患者年龄填写说明”
DE02.01.010.09	电话号码	DHNM	字符串	20	应填	
	患者科室代码	HZKSDM	字符串	36	应填	按平台科室注册信息填写
DE08.10.026.00	患者科室名称	HZKSMC	字符串	50	应填	按平台科室注册信息填写
DE08.10.054.00	患者病区名称	HZBQMC	字符串	50	应填	
DE01.00.019.00	患者病房号	HZBFH	字符串	10	应填	
DE01.00.026.00	患者病床号	BZBCH	字符串	10	应填	
DE01.00.008.00	申请单编号	SQDBH	字符串	20	应填	
DE08.10.052.00	申请机构代码	SQJGDM	字符串	22	应填	按平台机构注册信息填写
DE08.10.013.00	申请机构名称	SQJGMC	字符串	70	应填	按平台机构注册信息填写
DE08.10.025.00	申请科室代码	SQKSDM	字符串	64	必填	按平台科室注册信息填写
DE08.10.026.00	申请科室名称	SQKSMC	字符串	76	必填	按平台科室注册信息填写
	申请日期时间	SQRQSJ	日期时间		应填	检验项目申请日期时间
DE05.01.024.00	西医诊断代码	XYZDDM	字符串	11	应填	ICD-10 代码
	西医诊断名称	XYZDMC	字符串	50	应填	ICD-10 名称
DE08.10.052.00	诊断机构代码	ZDJGDM	字符串	22	应填	按平台机构注册信息填写
DE08.10.013.00	诊断机构名称	ZDJGMC	字符串	70	应填	按平台机构注册信息填写
DE05.01.058.00	诊断日期	ZDRQ	日期		应填	
DE04.50.134.00	标本类型	BBLX	字符串	20	应填	
DE01.00.003.00	检验标本号	JYBBH	字符串	20	必填	

DE04. 50. 135. 00	标本状态	BBZT	字符串	20	必填	
DE04. 50. 137. 00	采样日期时间	CYRQSJ	日期时间		应填	标本采样日期时间
DE04. 50. 141. 00	接收日期时间	JSRQSJ	日期时间		应填	接收标本日期时间
DE04. 30. 019. 00	检验项目代码	JYXMDM	字符串	20	必填	
	检验项目名称	JYXMMC	字符串	200	必填	
	检验技师编号	JYJSBH	字符串	36	必填	
DE02. 01. 039. 00	检验技师签名	JYJSQM	字符串	50	必填	
	检验医师编号	JYYSBH	字符串	36	必填	
DE02. 01. 039. 00	检验医师签名	JYYSQM	字符串	50	必填	
DE04. 50. 140. 00	检验日期	JYRQ	日期时间		应填	检验项目检验日期
DE01. 00. 018. 00	检验报告单号	JYBGDH	字符串	20	必填	
	报告科室编号	BGKSBH	字符串	36	应填	
DE08. 10. 026. 00	报告科室名称	BGKSMC	字符串	50	应填	
DE04. 50. 130. 00	检验报告结果	JYBGJG	字符串	200	应填	
DE06. 00. 179. 00	检验报告备注	JYGBZ	字符串	100	必填	
DE04. 50. 133. 00	检验报告日期	JYBGRQ	日期时间		必填	
	报告医师编号	BGYSBH	字符串	36	应填	
DE02. 01. 039. 00	报告医师签名	BGYSQM	字符串	50	应填	
	审核医师编号	SHYSBH	字符串	36	应填	
DE02. 01. 039. 00	审核医师签名	SHYSQM	字符串	50	应填	
	打印日期	DYRQ	日期时间		应填	
	申请日期	SQRQ	日期时间		应填	
	标本代码	BBDM	字符串	4	必填	填写检验标本字典表代码
	标本名称	BBMC	字符串	64	必填	填写检验标本字典表名称
	危急值	WJZ	整型	1	必填	危急值代码表 1 危急；0 一般
	报告单类别代码	BGDLBBM	字符串	4	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 12) 检验报告类别代码
	报告单类别名称	BGDLB	字符串	256	必填	必填写中文。如“血常规”、“尿常规”等行业常识的名称
	文件链接	WJLJ	字符串	256	必填	见说明1
	记录医生编号	JLYSBH	字符串	36	必填	
DE08. 10. 052. 00	档案保存机构代码	DABCJGBM	字符串	22	必填	
DE01. 00. 013. 00	档案保存机构名称	DABCJGMC	字符串	70	应填	
DE02. 01. 009. 01	档案保存机构地址	DABCJGDZ	字符串	128	应填	
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 6) 数据操作方式代码

注：“文件链接”主要是针对某些医疗机构会将检验报告单制作成PDF文件（也有可能使其它非格式化的数据文件），这里填报的是该文件在前置机上存储的位置和名称。医疗机构上传PDF文件可在展示时最大程度地还原检验报告单的原样。该字段非业务必填字段，若医疗机构无此文件就不用填报。若医疗机构上传PDF文件，则文件名约定应为“报告日期”+“-”+

“检验报告单号” + “.pdf”。例如：20070227-00001.pdf。

4.6.1.2 检验结果指标表

检验结果指标表字段属性描述详见表 4.6.2。

表 4.6.2 检验结果指标表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	检验指标流水号	JYZBLSH	字符串	50	必填	复合主键；见表后“检验指标流水号”说明
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	检验报告ID	JYBGID	字符串	36	必填	检验报告唯一索引号，与检验报告主表关联
	打印序号	DYXH	整数	4	应填	
DE04.50.133.00	报告日期	BGRQ	字符串	8	必填	YYYYMMDD
	检测人编号	JCRBH	字符串	36	必填	按平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	检测人姓名	JCRXM	字符串	50	必填	按平台人员注册信息填写
	审核人编号	SHRBH	字符串	36	必填	按平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	审核人姓名	SHR XM	字符串	50	必填	按平台人员注册信息填写
	检测收费代码	YBSFDM	字符串	20	必填	代码，见表后“检测收费代码”说明
DE02.10.027.00	检验方法名称	JCFFMC	字符串	100	必填	如：“化学法”
DE04.30.018.00	检验类别	JCLB	字符串	100	应填	
DE04.30.019.00	LOINC代码	LOINCDM	字符串	20	应填	检测项目的LOINC代码
	检测指标代码	JCZBDM	字符串	20	必填	
	检测指标名称	JCZBMC	字符串	100	必填	如：“红细胞压积”
	指标结果类型	ZBJGLX	整数	1	必填	指标结果类型代码表
DE04.30.015.00	检测指标结果	JCZBJG	字符串	128	必填	量化结果或定性结果；例如：“阴性”或“+”，以及描述性文字
DE04.30.016.00	检验定量结果计算单位	JYDLJGJS DW	字符串	20	必填	
DE04.30.017.00	异常提示	YCTS	字符串	2	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.58) 异常提示代码表
	参考值范围	CKZFW	字符串	128	必填	
	设备代码	SBBM	字符串	20	应填	按平台设备注册信息填写
	仪器编号	YQBH	字符串	20	应填	按平台设备注册信息填写
	仪器名称	YQMC	字符串	100	应填	按平台设备注册信息填写
	计量单位	JLDW	字符串	20	应填	
	相关医嘱ID或处方项目明细编号	YZID	字符串	36	必填	见表后“相关医嘱ID或处方项目明细编号”说明
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

注：a) 检验指标流水号：检验指标流水号是医疗机构内部唯一标示此检验指标记录的一个序号，必须保证在本医疗机构内不重复。如医疗机构内的序号是循环使用的，可以采用在前面加日期的方式避免重复（格式：YYYYMMDD）。

b) 检测收费代码：检测收费代码是指卫生行业统一编制的不重复的代码。

c) 相关医嘱 ID 或处方项目明细编号：相关医嘱 ID 用于关联与此项检验相关的医嘱。若医疗机构尚未实现医生工作站与实验室系统的信息互通，可暂时上传空字段。

4.6.1.3 细菌结果表

细菌结果表字段属性描述详见表 4.6.3。

（注）微生物检验是实验室检验中的一个特殊检验类别，包含一些特殊内容，因此设置此表。细菌结果的一条记录可能会对多条药敏结果的记录。如果医疗机构 LIS 系统中并未将微生物检验独立出来，则可根据现有实施情况决定是否填写本表。

表 4.6.3 细菌结果表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	细菌结果流水号	XJJGLSH	字符串	50	必填	复合主键；见表后“细菌结果流水号说明”
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	检验报告ID	JYBGID	字符串	36	必填	检验报告唯一索引号，与检验报告主表关联
DE04.50.133.00	报告日期	BGRQ	字符串	8	必填	YYYYMMDD
	细菌代号	XJDH	字符串	32	必填	如未发现细菌，填“YLJYXJ_WFX”
	细菌名称	XJMC	字符串	128	必填	中文名称。如：“金黄色葡萄球菌”等；如未发现细菌，填“无”
	菌落计数	JLJS	字符串	16	必填	单位：cfu/ml；如“>10万”
	培养基	BYJ	字符串	40	必填	例如：“巧克力平板”、“血平板”、“琼脂平板”等
	培养时间	BYSJ	字符串	16	必填	应包含单位；例如：72小时
	培养条件	PYTJ	字符串	64	必填	例如：“37℃；空气”或“35℃±2℃；5%CO ₂ ”
	发现方式	FXFS	字符串	64	必填	例如：“肉眼”或“镜检”等
	检测结果	JCJG	字符串	100	必填	简要描述是否发现或是否生长等
	检测结果文字描述	JCJGWZ	字符串	1024	必填	详细描述检验的结果
	设备代码	SBBM	字符串	20	必填	非特指某台物理设备，而指能表示某类设备的编号
	仪器编号	YQBH	字符串	20	必填	“仪器设备字典表”代码。医疗机构内某一物理设备的唯一序号。
	仪器名称	YQMC	字符串	100	必填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

注：细菌结果流水号是医疗机构内部唯一标示此细菌结果记录的一个序号，必须保证在本医疗机构内不重复。若医疗机构

内的序号是循环使用的，可采用在前面加日期的方式避免重复（格式：YYYYMMDD）。

4.6.1.4 药敏结果表

药敏结果表字段属性描述详见表 4.6.4。

表 4.6.4 药敏结果表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	药敏结果流水号	YMJGLSH	字符串	50	必填	复合主键；见表后“药敏结果流水号说明”
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	检验报告ID	JYBGID	字符串	36	必填	检验报告唯一索引号，与检验报告主表关联
DE04.50.133.00	报告日期	BGRQ	字符串	8	必填	YYYYMMDD
	细菌代号	XJDH	字符串	32	必填	用于与“细菌结果”作可能的外部关联
	打印序号	DYXH	整数	4	应填	
	药敏代码	YMDM	字符串	40	必填	例如：阿莫西林代码为“AMX”或“AMOX”
	药敏名称	YMMC	字符串	40	必填	中文，例如：“阿莫西林”
	检测结果描述	JCJG	字符串	512	必填	文字描述，如：耐药、中度敏感、敏感等
	纸片含药量	ZPHYL	字符串	16	必填	应包含单位：g、mg、μg
	抑菌浓度	YJND	字符串	10	必填	即 MIC；单位：g/ml
	抑菌环直径	YJHZJ	字符串	10	必填	单位：mm
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

注：药敏结果流水号是医疗机构内部唯一标示此药敏结果记录的一个序号，必须保证在本医疗机构内不重复。如医疗机构内的序号是循环使用的，可以采用在前面加日期的方式避免重复（格式：YYYYMMDD）。

4.7 检查报告

检查报告部分各表关系如下图：



(注)

(1) 医学检查报告表通过个人标识类型和个人标识号与患者信息表相关联。

4.7.1 检查报告数据表结构定义

4.7.1.1 医学检查报告表

医学检查表字段属性描述详见表 4.7.1。

表 4.7.1 医学检查报告表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	检查报告 ID	JCBGID	字符串	36	必填	检查报告唯一索引号
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号（后面表均增加此字段）
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号（后面表均增加此字段）
	就诊流水号	JZLSH	字符串	50	必填	用于与门诊和住院的就诊信息记录相关联
DE01.00.010.00	门（急）诊号	MJZH	字符串	36	应填	
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	门诊/住院标志	MZZYBZ	字符串	2	必填	填写门诊/住院标志字典表代码
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	字符串	36	应填	
DE02.01.060.00	患者类型代码	HZLXDM	数值	1	应填	患者类型代码表 CV09.00.404
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	字符串	50	必填	
DE02.01.040.00	患者性别	HZXB	字符串	1	必填	生理性别代码表 GB/T2261.1-2003
	患者年龄	HZNL	字符串	16	必填	见“患者年龄填写说明”
DE02.01.010.09	电话号码	DHHM	字符串	20	应填	
	患者科室代码	HZKSDM	字符串	36	应填	按平台科室注册信息填写
DE08.10.026.00	患者科室名称	HZKSMC	字符串	50	应填	按平台科室注册信息填写
DE08.10.054.00	患者病区名称	HZBQMC	字符串	50	应填	
DE01.00.019.00	患者病房号	HZBFH	字符串	10	应填	
DE01.00.026.00	患者病床号	BZBCH	字符串	10	应填	
DE01.00.008.00	申请单编号	SQDBH	字符串	20	应填	
DE08.10.052.0	申请机构代码	SQJGDM	字符串	22	应填	按平台机构注册信息填写
DE08.10.013.00	申请机构名称	SQJGMC	字符串	70	应填	按平台机构注册信息填写
DE08.10.025.00	申请科室代码	SQKSDM	字符串	64	必填	按平台科室注册信息填写
DE08.10.026.00	申请科室名称	SQKSMC	字符串	76	必填	按平台科室注册信息填写
	申请日期时间	SQRQSJ	日期时间		应填	检验项目申请日期时间
	申请人编号	SQRBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	申请人姓名	SQRXM	字符串	50	必填	


DE05.01.024.00	西医诊断代码	XYZDDM	字符串	11	应填	ICD-10 代码
	西医诊断名称	XYZDMC	字符串	50	应填	ICD-10 名称
DE08.10.052.00	诊断机构代码	ZDJGDM	字符串	22	应填	按平台机构注册信息填写
DE08.10.013.00	诊断机构名称	ZDJGMC	字符串	70	应填	按平台机构注册信息填写
DE05.01.058.00	诊断日期	ZDRQ	日期		应填	
DE04.01.119.00	患者主诉	HZZS	字符串	100	应填	
DE06.00.221.00	症状开始日期时间	ZZKSRQJSJ	日期时间		应填	
DE06.00.218.00	症状停止日期时间	ZZTZRQJSJ	日期时间		应填	
DE04.01.117.00	症状描述	ZZMS	字符串	1000	应填	
DE02.01.079.00	特殊检查标志	TSJCBZ	整数	1	应填	布尔值型代码表 0: False; 1: True
DE06.00.093.00	操作编码	CZBM	字符串	80	应填	ICD-9-CM-3 代码
DE06.00.094.00	操作名称	CZMC	字符串	80	应填	
DE06.00.186.00	操作部位代码	CZBWD	字符串	4	应填	操作部位代码表 CV06.00.227
DE08.50.037.00	介入物名称	JRWMC	字符串	100	应填	
DE06.00.251.00	操作方法描述	CZFFMS	字符串	2000	应填	
DE06.00.250.00	操作次数	CZCS	整数	3	应填	
DE06.00.095.00	操作日期时间	CZRQJSJ	日期时间		应填	
DE06.00.073.00	麻醉方法代码	MZFFDM	字符串	2	应填	麻醉方法代码表 CV06.00.103
DE02.10.028.00	麻醉观察结果	MZGCJG	字符串	1000	应填	
DE06.00.307.00	麻醉中西医标识代码	MZZXYBSDM	字符串	1	应填	麻醉中西医标识代码表 1 西医麻醉; 2 中医麻醉
	麻醉医师编号	MZYSBH	字符串	16	应填	按平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	麻醉医师签名	MZYSQM	字符串	50	应填	按平台人员注册信息填写
DE06.00.296.00	诊疗过程描述	ZLGCMS	字符串	2000	应填	
DE04.50.134.00	标本类别	BBLB	字符串	20	应填	
DE01.00.003.00	检查标本号	JCBBH	字符串	20	应填	
DE04.50.135.00	标本状态	BBZT	字符串	20	应填	
DE08.50.027.00	标本固定液名称	BBGDYMC	字符串	50	应填	
DE04.50.137.00	接收采样日期时间	JSCYRQJSJ	日期时间		应填	
DE04.50.141.00	接收标本日期时间	JSBBRQJSJ	日期时间		应填	
DE02.10.027.00	检查方法名称	JCFFMC	字符串	100	应填	
DE04.30.018.00	检查类别	JCLB	字符串	100	应填	
DE04.30.019.00	检测项目代码	JCXMDM	字符串	20	应填	
	检测项目名称	JCXMMC	字符串	100	应填	
	指标结果类型	ZBJGLX	整数	1	应填	指标结果类型代码表
DE04.30.015.00	检测项目结果	JCXMJG	字符串	128	应填	数字填写格式为N..14,4
DE04.30.016.00	检验定量结果剂量单位	JYDLJGJLDW	字符串	20	应填	

DE04.30.017.00	检查结果代码	JCJGDM	字符串	1	应填	检查结果代码表 1. 正常 2. 异常 3. 不确定
	检查技师编号	JCJSBH	字符串	36	必填	按平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	检查技师签名	JYJSQM	字符串	50	必填	按平台人员注册信息填写
	检查医生编号	JCYSBH	字符串	36	必填	按平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	检查医生签名	JCYSQM	字符串	50	必填	按平台人员注册信息填写
DE04.50.140.00	检查日期	JCRQ	日期		必填	
DE01.00.018.00	检查报告单编号	JCBGDBH	字符串	20	必填	
DE08.10.052.00	报告机构代码	BGJGDM	字符串	22	应填	检查报告机构代码
DE08.10.013.00	报告机构名称	BGJGMC	字符串	70	应填	检查报告机构名称
	报告科室编号	BGKSBH	字符串	36	应填	检查报告科室编号
DE08.10.026.00	报告科室名称	BGKSMC	字符串	50	应填	检查报告科室名称
DE04.50.131.00	检查报告结果-客观所见	JCBGJGKGSJ	字符串	200	必填	
DE04.50.132.00	检查报告结果-主观提示	JCBGJGZGTS	字符串	200	必填	
DE06.00.179.00	检查报告备注	JCBGBZ	字符串	100	应填	
DE04.50.133.00	报告日期时间	BGRQSJ	日期时间		必填	
	报告医师编号	BGYSBH	字符串	36	必填	按平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	报告医师签名	BGYSQM	字符串	50	必填	按平台人员注册信息填写
	审核医师编号	SHYSBH	字符串	36	必填	按平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	审核医师签名	SHYSQM	字符串	50	必填	按平台人员注册信息填写
	检查号	JCH	字符串	512	必填	复合主键；DICOM 标准中每个 study 的 uid，多个时使用“，”连接
	影像号	YXH	字符串	64	必填	被检查的病人在医疗机构内部的影像号码，即影像图像DICOM文件中对应DICOM中位置(0010,0020)的值
	开单时间	KDSJ	日期时间		必填	检查单开单时间(开单日期与申请日期可能相同)
	检查时间	JYSJ	日期		应填	
	检查类型	JCLX	字符串	16	必填	填写检查类型字典表代码，表明病人检查的类型
	检查设备仪器型号	SBBM	字符串	64	应填	设备代码并非特指某一物理设备，而是能够表示某类设备的编号
	检查仪器号	YQBM	字符串	64	应填	表示医疗机构内某台物理设备的唯一序号
DE08.10.025.00	检查科室代码	JCKS	字符串	64	必填	按平台科室注册信息填写
DE08.10.026.00	检查科室名称	JCKSMC	字符串	76	必填	按平台科室注册信息填写
	检查部位	JCBW	字符串	1024	必填	文字说明被检查的部位。或活检部位
	检查部位 ACR 代	BWACR	字符串	32	必填	表明病人的检查部位的代码，若未

	码					填写该字段则数据中心端根据部位自动对应。若对应到多个部位，则ACR代码中间用“，”分隔。对填写的ACR代码必须至少精确到二级目录
	检查名称	JCMC	字符串	64	必填	检查内容名称的文字描述
	阴阳性	YYS	字符串	1	必填	指标结果分类代码表 1 阳性；2 阴性；3 不详
	报告临床诊断	BGLCZD	字符串	512	必填	文字描述
	影像表现或检查所见	YXBX	字符串	1024	必填	文字描述
	检查诊断或提示	YXZD	字符串	1024	必填	文字描述
	备注或建议	BZJY	字符串	512	必填	文字描述
	是否有影像	SFYYY	字符串	1	必填	1：有；2：无；3：未定
	记录医生编号	JLYSBH	字符串	36	必填	
	数据记录时间	SJJLSJ	日期		应填	
DE08.10.052.00	档案保存机构代码	DABCJGBM	字符串	22	必填	
DE01.00.013.00	档案保存机构名称	DABCJGMC	字符串	70	应填	
DE02.01.009.01	档案保存机构地址	DABCJGDZ	字符串	128	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
	密级	MJ	字符串	16	应填	

4.8 住院病案

住院病案首页¹¹部分各表关系如下图：



¹¹ 住院病案首页内容符合《2016 年新版住院病案首页及填报说明（西医）》和四川省中医药办发〔2014〕53 号——四川省中医药管理局关于印发《四川省中医住院病案首页》内容，结合西医和中医住院病案首页进行编制。以下内容满足综合性西医和中医医疗机构的使用。

(注)

(1) 住院病案基本信息表通过个人标识类型和个人标识号与患者信息表相关联。

(2) 住院病案辅助信息表、住院病案诊断信息表、住院病案手术信息表、住院病案费用信息表通过病案基本信息 ID 与住院病案基本信息表相关联。

4.8.1 住院病案首页数据表结构定义

4.8.1.1 住院病案基本信息

住院病案基本信息表字段属性描述详见表 4.8.1。

(注) 记录患者住院期间, 患者基本信息和入院信息、出院信息。

表 4.8.1 住院病案基本信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键; 医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	病案基本信息ID	BAJBXXID	字符串	36	必填	复合主键; 患者病案基本信息院内唯一识别码
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	JZLSH	字符串	50	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码, 与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	数据来源	SJLY	字符串	1	必填	数据来源代码表 1: 上报病案数据来源于医院病案首页系统; 2: 上报病案数据来源于电子病历系统
	年度季度	NDJD	字符串	20	必填	格式: X年X季
	有效期至	YXQZ	字符串	20	必填	格式: X年X月
DE06.00.339.00	入院类型(途径)	RYLX	字符串	2	必填	入院途径代码表 CV09.00.403
DE08.10.013.00	入院类型(途径)-其他医疗机构转入名称	QTJGZR	字符串	100	必填	
	治疗类别	ZLLB	字符串	6	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.61) 临床医学类型代码表
	保险类型	BXLX	字符串	20	必填	医疗费用来源类别代码表 CV07.10.003
DE01.00.021.00	健康卡号	JKKH	字符串	20	必填	
DE07.00.007.00	医疗支付方式	YLFFFS	字符串	4	必填	医疗支付方式代码表 CV07.10.005
DE02.10.090.00	住院次数	ZYCS	整数	4	应填	对应于病案首页上的“第_次住院”
DE01.00.004.00	病案号	BAH	字符串	32	必填	

DE02.01.039.00	姓名	XM	字符串	50	必填	
DE02.01.040.00	性别	XB	字符串	1	必填	生理性别代码表 GB/T2261.1-2003
DE01.00.026.00	床号	CH	字符串	16	必填	
DE02.01.005.01	出生日期	CSRQ	日期		必填	
	患者年龄	HZLN	字符串	10	必填	见“患者年龄填写说明”
	入院情况代码	RYQKDM	字符串	1	必填	入院情况代码 1 危；2 急；9 一般
DE04.10.019.00	新生儿 ¹² 出生体重	XSECSTZ	字符串	50	应填	单位：克，精确到10克，多个婴儿之间用 进行分割，如果只有一个婴儿只填写一个，不跟 分割符
DE04.10.019.00	新生儿入院体重	XSERYTZ	字符串	50	应填	单位：克，精确到10克，多个婴儿之间用 进行分割，如果只有一个婴儿只填写一个，不跟 分割符
DE02.01.018.00	婚姻状况代码	HYZKDM	字符串	2	必填	婚姻状况代码表 GB/T2261.2-2003
DE02.01.025.00	民族代码	MZDM	字符串	2	必填	民族类别代码表 GB/T3304-1991
	国家代码	GJDM	字符串	20	必填	世界各国和地区名称代码 GB/T2659-2000
DE02.01.015.00	国籍名称	GJMC	字符串	32	必填	
	籍贯代码	HGDN	字符串	20	必填	中华人民共和国县级及县级以上行政区划代码表
DE02.01.009.01	籍贯名称	JGMC	字符串	50	必填	格式：X省（区、市）X市
	出生地代码	CSDDM	字符串	20	必填	中华人民共和国县级及县级以上行政区划代码表
	出生地名称	CSDMC	字符串	50	必填	
DE02.01.040.00	新生儿性别	XSE_XB	字符串	1	必填	生理性别代码表 GB/T2261.1-2003
DE04.10.019.00	新生儿体重	XSE_TZ	浮点	8,1	应填	单位：g
DE02.01.030.00	身份证号	SFZH	字符串	18	必填	
DE02.01.010.00	患者联系电话	HZLXDH	字符串	20	必填	
	工作地址代码	GZDZDM	字符串	20	必填	G中华人民共和国县级及县级以上行政区划代码表
DE02.01.004.00	工作单位及地址	GZDW	字符串	300	必填	
DE02.01.010.00	工作单位电话	GZDWDH	字符串	20	必填	
DE02.01.047.00	工作单位邮编	GZDWYB	字符串	6	必填	
DE02.01.052.00	职业类别代码	ZYLBDM	字符串	4	必填	从业状况（个人身体）代码表 GB/T2261.4-2003
	现住址行政区划代码	XZZXZQHD M	字符串	20	必填	中华人民共和国县级及县级以上行政区划代码表
DE02.01.009.01	居住地（现住址）	JZD	字符串	70	必填	格式：“X省（区、市）X市X县”
DE02.01.010.00	现住址电话	XZZDH	字符串	20	必填	

¹² 从出生到 28 天为新生儿期，出生日为第 0 天。

DE02.01.047.00	现住址邮编	XZZYB	字符串	6	必填	
	户口地址代码	HKDZDM	字符串	20	必填	中华人民共和国县级及县级以上行政区划代码表
DE02.01.009.01	户口地址名称	HKDZMC	字符串	50	必填	格式：“X省（区、市）X市X县”
DE02.01.010.00	户口电话	HKDH	字符串	32	必填	
DE02.01.047.00	户口邮编	HKYB	字符串	6	必填	
DE02.01.039.00	联系人姓名	LXRXM	字符串	50	必填	
DE02.10.024.00	联系人关系	LXRGX	字符串	4	必填	家庭关系代码表 GB/T4761-2008
	联系人地址代码	LXRDZDM	字符串	20	必填	中华人民共和国县级及县级以上行政区划代码表
DE02.01.009.01	联系人地址	LXRDZ	字符串	128	必填	
DE02.01.010.00	联系人电话	LXRDH	字符串	20	必填	
DE06.00.092.00	入院时间	RYSJ	日期时间		必填	
	入院科室编码	RYKSBM	字符串	36	必填	
DE08.10.026.00	入院科室名称	RYKSMC	字符串	72	必填	
DE01.00.019.00	入院病区（房）	RYBQ	字符串	72	必填	
DE08.10.026.00	借床科室编码1	JCKSBM1	字符串	36	应填	
DE08.10.026.00	转科科室编码1	ZKKSBM1	字符串	36	应填	
DE08.10.026.00	转科科室编码2	ZKKSBM2	字符串	36	应填	
DE08.10.026.00	转科科室编码3	ZKKSBM3	字符串	36	应填	
DE06.00.092.00	出院时间	CYSJ	日期时间		必填	
DE08.10.026.00	出院科室编码	CYKSBM	字符串	36	必填	
DE01.00.019.00	出院病区（房）	CYBQ	字符串	72	必填	
DE06.00.310.00	实际住院天数	SJZYTS	整数	4	应填	
DE05.01.034.00	主要诊断确诊日期	ZYZDQZRQ	日期时间		必填	
	住院期间是否告知病危或病重	ZYQJSFGZ BWHBZ	字符串	1	必填	布尔值型代码表 0:False;1:True
	住病案执行标准	BAZXBZ	字符串	20	必填	见表注
	单位负责人	DWFZR	字符串	50	必填	
	统计负责人	TJFZR	字符串	50	必填	
	填表人	TBR	字符串	50	必填	
	联系电话	LXDH	字符串	20	必填	
	手机	SJ	字符串	20	必填	
	报出日期	BCRQ	字符串	50	必填	YYYYMMDD
	备注	BZ	字符串	256	应填	
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

注：病案执行标准：填写格式为：X_XXXXXX_XXXXXX，第一个X表示填写1:西医病案首页 2:中医病案首页，第二个6位表示病案首页执行的行政区划范围，填写国家统计局网站最新的行政区划代码，国家标准填写000086，四川省标准填写510000，重庆市标准填写500000 第三位表示执行的文件号，前四位表示年，后三位表示文件编号，不足三位左边补零，比如执行国

家中医药管理局“国中医药医政发〔2011〕54号_中医病案首页”填写方式为：2_000086_2011054。

4.8.1.2 住院病案辅助信息

住院病案辅助信息表字段属性描述详见表 4.8.1。

（注）记录患者住院期间，医生根据患者病情信息对患者进行诊断和治疗的辅助信息。

表 4.8.2 住院病案辅助信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	辅助ID	FZID	字符串	64	必填	复合主键；患者在医院内部唯一辅助ID
	病案基本信息ID	BAJBXXID	字符串	36	必填	与住院病案基本信息相关联
DE01.00.014.00	住院就诊流水号	JZLSH	字符串	50	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE04.50.001.00	血型	XX	字符串	2	必填	ABO 血型代码表 CV04.50.005
DE04.50.010.00	Rh	RH	字符串	1	必填	Rh(D) 血型代码表 CV04.50.020
	I 类手术切口预防性应用抗菌药物	ILSSQKYF XYKJ	字符串	1	必填	（2.16.156.10011.2.3.51.1）布尔值代码表
DE06.00.147.00	使用持续时间	SYCXSS	整数	4	应填	单位：小时
	联合用药	LHYY	字符串	1	必填	（2.16.156.10011.2.3.51.1）布尔值代码表
DE06.00.247.00	是否实施临床路径管理	SFSSLCLJ GL	字符串	1	必填	（2.16.156.10011.2.3.51.1）布尔值代码表
DE06.00.247.00	实施临床路径标志代码	LCLJBZDM	字符串	1	必填	1：中医；2：西；3：否
	是否完成临床路径	SFWCLCHL	字符串	1	必填	（2.16.156.10011.2.3.51.1）布尔值代码表
	退出临床路径原因	TCLCLJYY	字符串	256	必填	
	是否变异	SFBY	字符串	1	必填	（2.16.156.10011.2.3.51.1）布尔值代码表
	变异原因	BYYY	字符串	256	必填	
DE06.00.243.00	使用医疗机构中药制剂	SYYLJGZY ZJ	字符串	1	必填	（2.16.156.10011.2.3.51.1）布尔值代码表
DE09.00.118.00	住院期间是否相关之情告知	ZYQJSFXG ZQGZ	字符串	1	必填	（2.16.156.10011.2.3.51.1）布尔值代码表
	入住重症监护病房	RZZZJHBF	字符串	1	必填	（2.16.156.10011.2.3.51.1）布尔值代码表

	是否辨证使用中成药	SFBZSYZCY	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.1) 布尔值代码表
DE06.00.244.00	使用中医诊疗设备	SYZYZLSB	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.1) 布尔值代码表
DE06.00.245.00	使用中医诊疗技术	SYZYZLJS	字符串	1	应填	(2.16.156.10011.2.3.51.1) 布尔值代码表
DE06.00.180.00	辨证施护	BZSH	字符串	1	应填	(2.16.156.10011.2.3.51.1) 布尔值代码表
DE05.10.152.00	损伤中毒的外部因素	SSZD	字符串	256	应填	填写造成损伤的外部原因及引起中毒的物质
DE05.01.024.00	损伤中毒的外部原因的疾病代码	SSZDDM	字符串	10	应填	ICD-10
	药物过敏标识	YWGBMZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.1) 布尔值代码表
DE02.10.023.00	药物过敏	YWGM	字符串	256	应填	药物过敏标识为 true 时, 填写具体药物的名称, 多种以“;”间隔,
DE05.01.025.00	病理诊断	BLZD	字符串	32	应填	
DE05.01.024.00	病理诊断疾病代码	BLZDJBDM	字符串	32	应填	
DE01.00.005.00	病理号	BLH	字符串	32	应填	
DE05.01.067.00	TNM 分期	TNMFQ	字符串	1	应填	肿瘤临床分期代码表 CV05.01.026
DE06.00.250.00	抢救次数	QJCS	整型	4	应填	
DE06.00.250.00	成功次数	CGCS	整型	4	应填	
	住院是否出现危重、急症、疑难	SFCXWJN	字符串	3	必填	见表后“住院是否出现危重、急症、疑难填写”说明
	是否随诊	SZ	字符串	1	必填	布尔值型代码表 0:False;1:True
	随诊期限	SZQX	字符串	30	应填	见随诊期限填写说明
DE09.00.108.00	(死亡患者) 是否尸检	SJ	字符串	1	应填	布尔值型代码表 0:False;1:True
	是否妊娠梅毒筛查	RSMDSC	字符串	1	应填	布尔值型代码表 0:False;1:True
DE04.50.087.00	新生儿疾病筛查	XSEJBSC	字符串	3	应填	见表后“新生儿疾病筛查填写”说明
	妊娠出血	RSCX	字符串	1	应填	布尔值型代码表 0:False;1:True
	妊娠出血量	RSCXL	浮点	8,1	应填	单位: ml
DE02.01.039.00	科主任姓名	KZRXM	字符串	50	必填	
	科主任编号	KZRBH	字符串	36	必填	
	主任医师编号	ZRYSBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	主任医师姓名	ZRYSXM	字符串	50	必填	
	主治医师编号	ZZDYSBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	主治医师姓名	ZZDYSXM	字符串	50	必填	
	主治医师编号	ZZYSBH	字符串	36	必填	

DE02.01.039.00	主治医师姓名	ZZYSXM	字符串	50	必填	
	住院医师编号	ZYYSBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	住院医师姓名	ZYYSXM	字符串	50	必填	
	护士长编号	HSZBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	护士长姓名	HSZX	字符串	50	应填	
	责任护士编号	ZRHSBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	责任护士姓名	ZRHSM	字符串	50	应填	
	进修医师编号	JXYSBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	进修医师姓名	JXYSXM	字符串	50	应填	
	实习医师编号	SXYSBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	实习医师姓名	SXYSXM	字符串	50	应填	
	编码员编号	BYBH	字符串	36	应填	
DE02.01.039.00	编码员姓名	BYXM	字符串	50	必填	
DE09.00.103.00	病案质量	BAZL	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.2.29) 病案质量等级表 1 甲;2 乙;3 丙
	质控医师编号	ZKYSBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	质控医师姓名	ZKYSXM	字符串	50	必填	
	质控护士编号	ZKHSBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	质控护士姓名	ZKHSZM	字符串	50	必填	
DE09.00.120.00	质控日期	ZKRQ	日期时间		必填	
DE06.00.223.00	离院方式	LYFS	字符串	1	必填	离院方式代码表 CV06.00.226
DE08.10.013.00	离院后拟接收医疗机构名称	NJSYYMC	字符串	32	必填	“离院方式”填2和3时,必填写此项
DE06.00.194.00	是否有出院31天内再住院计划	ZZYJH_31	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.1)布尔值代码表
DE06.00.195.00	再住院计划目的	ZZYJHMD	字符串	32	应填	
	是否因同一病种再入院	TYBZZRY	字符串	1	应填	(2.16.156.10011.2.3.51.1)布尔值代码表
	与上次出院日期间隔天数	JGTS	整数	4	应填	
	颅脑损伤患者入院前昏迷时间	RYQHMSJ	字符串	20	应填	格式: “__天__小时__分钟”
	颅脑损伤患者入院后昏迷时间	RYHHMSJ	字符串	20	应填	格式: “__天__小时__分钟”
DE07.00.010.00	医疗机构中药制剂费	ZYZJF	浮点	12,3	应填	中医病案首页填写
	抗菌药物使用情况	KJYWSYQK	字符串	1	应填	(2.16.156.10011.2.3.51.27) 抗菌药物使用情况
	输液反应	SYFY	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.28) 输液反应
DE02.10.022.00	引发反应的药物	YFFYYW	字符串	32	必填	
	输液反应临床表现	SYFYLCBX	字符串	32	必填	

	住院有无跌倒或坠床及伤害程度	ZYDDHZCSH	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.29) 住院有无跌倒或坠床及伤害程度
	跌倒或坠床原因	DDHZCY	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.30) 跌倒或坠床原因
	医院感染情况	YYGRQK	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.1) 布尔值型代码表
	感染部位	GRBW	字符串	32	必填	
	医院感染名称	YYGRMC	字符串	32	必填	
	单位负责人编号	DWFZRBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	单位负责人姓名	DWFZRXM	字符串	50	必填	
	统计负责人编号	TJFZRBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	统计负责人姓名	TJFZRXM	字符串	50	必填	
	填报人编号	TBRBH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	填报人姓名	TBRXM	字符串	50	必填	
DE02.01.010.00	填报人联系电话	LXDH	字符串	32	必填	
DE02.01.010.00	填报人手机	SJHM	字符串	32	必填	
DE04.01.005.00	报出日期	BCRQ	日期时间		必填	
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

注：a) 随诊期限填写：填写患者就诊时年龄，通过“|”对患者年龄中年月日进行分割，第一位填写年，第二位填写月，第三位填写周，无时填写空，为2年6个月13周，填写格式为2|6|13；为6月13周，填写格式为|6|13；为13周，填写格式为||13。

b) 住院是否出现危重、急症、疑难填写：该字段为3位字符串代码。第1位，0：非危重、1：危重；第2位，0：非急症、1：急症；第3位，0：非疑难、1：疑难

c) 新生儿疾病筛查填写：新生儿疾病筛查为3位字符串代码。第1位，0：无甲低（先天性甲状腺功能低下症）、1：有甲低；第2位，0：无PKU（苯丙酮尿症）、1：有PKU；第3位，0：无听力障碍、1：有听力障碍。

4.8.1.3 住院病案诊断信息

住院病案诊断信息表字段属性描述详见表4.8.3。

（注）记录患者住院期间，医生根据患者病情确定的中医、西医诊断结果。

表4.8.3 住院病案诊断信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	诊断ID	ZDID	字符串	36	必填	复合主键；患者在医院内部唯一诊断ID
	病案基本信息ID	BAJBXXID	字符串	36	必填	与住院病案基本信息相关联
	住院就诊流水号	ZYJZLSH	字符串	36	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关

	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	联
	诊断方法代码	ZDFFBM	字符串	2	必填	01：西医；02：中医
	诊断标准代码	ZDBZBM	字符串	2	必填	01：ICD-10；02：国标-95
	诊断类别代码	ZDLBBM	字符串	2	必填	填写“疾病诊断类别字典表”代码
	病证区别代码	BZQBDM	字符串	2	必填	01：病；02：证；诊断方法代码为02时必须填写，诊断方法代码为01时填写填写ASCII十进制值为45的字符串
	病对应证ID	BDYZID	字符串	36	必填	诊断方法代码为02与诊断区别代码为02时必填，其他填写ASCII十进制值为45的字符串
	诊断主次代码	ZDZCBM	字符串	2	必填	01：主要诊断；02：次要诊断
	诊断顺序	ZDSX	整数	2	应填	按照诊断的先后顺序进行排序，排序含主要诊断
DE05.01.024.00	诊断代码	ZDBM	字符串	32	必填	填写医院业务系统实际的诊断代码
DE05.01.025.00	诊断名称	ZDMC	字符串	72	必填	
	是否疑诊	SFYZ	字符串	2	必填	01：疑诊；02：非疑诊
DE09.00.104.00	入院病情代码	RYBQBM	字符串	2	必填	CV05.10.019代码
DE06.00.193.00	出院情况代码	CYQKBM	字符串	4	必填	1：治愈；2：好转；3：未愈；4：死亡；5：其他
DE04.01.018.00	发病日期时间	FBRQSJ	日期		应填	
DE04.01.116.00	症状代码	ZZDM	字符串	11	应填	
DE04.01.118.00	症状名称	ZZMC	字符串	50	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
注：住院病案诊断信息表中“诊断类别代码”列应按照疾病诊断类别字典表进行填写，如果诊断类别代码为2或3时，“入院病情代码”列和“出院情况代码”填写ASCII十进制值为45的字符串；反之若“诊断类别代码”为1时，“入院病情代码”列和“出院情况代码”填写各列中相应内容。						

4.8.1.4 住院病案手术信息

住院病案手术信息表字段属性描述详见表4.8.4。

（注）记录患者住院期间，医生根据患者病情医生完成手术的记录信息。

表4.8.4 住院病案手术信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	手术ID	SSID	字符串	36	必填	复合主键；患者在医院内部唯一手术ID
	病案基本信息ID	BAJBXXID	字符串	36	必填	与住院病案基本信息相关联

	住院就诊流水号	JZLSH	字符串	50	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE06.00.093.00	手术及操作代码	SSJCZBM	字符串	80	必填	ICD-9-CM-3代码
DE06.00.095.03	手术及操作日期	SSJCZRQ	日期		应填	
DE06.00.255.00	手术级别	SSJB	字符串	1	必填	1：一级手术；2：二级手术；3：三级手术；4：四级手术
DE06.00.094.00	手术及操作名称	SSJCZMC	字符串	32	必填	
DE02.01.039.00	手术术者	SSSZ	字符串	50	必填	填写人员姓名
DE02.01.039.00	手术 I 助	SSYZ	字符串	50	应填	填写人员姓名
DE02.01.039.00	手术 II 助	SSEZ	字符串	50	应填	填写人员姓名
DE05.10.147.00	切口愈合等级	QKYHJD	字符串	2	必填	CV05.10.023代码
	切口愈合类别	QKYHLB	整数	1	必填	1：甲；2：乙；3：丙；9：未知
DE06.00.073.00	麻醉方式	MZFS	字符串	32	必填	CV06.00.103代码
DE02.01.039.00	麻醉医师	MZYS	字符串	50	必填	填写人员姓名
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

4.8.1.5 住院病案费用信息

住院病案费用信息表字段属性描述详见表 4.8.5。

（注）用于记录患者住院期间，医生根据患者病情发生的各项费用信息。

表 4.8.5 住院病案费用信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	费用ID	FYID	字符串	64	必填	复合主键；患者在医院内部唯一费用ID
	病案基本信息ID	BAJBXXID	字符串	36	必填	与住院病案基本信息相关联
	住院就诊流水号	JZLSH	字符串	50	必填	患者每次住院的院内唯一标识号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE07.00.010.00	总费用	ZFY	浮点	12,3	应填	
DE07.00.001.00	自付金额	ZFJE	浮点	12,3	应填	
	其他支付	QTZF	浮点	12,3	应填	
DE07.00.010.00	一般医疗服务费	YLFWF	浮点	12,3	应填	病案首页中的（1）
DE07.00.010.00	中医辨证论治费	ZYBZLZF	浮点	12,3	应填	中医病案首页填写
DE07.00.010.00	中医辨证论治会诊费	ZYBZLZHF	浮点	12,3	应填	中医病案首页填写
DE07.00.010.00	一般治疗操作费	ZLCZF	浮点	12,3	应填	病案首页中的（2）
DE07.00.010.00	护理费	HLF	浮点	12,3	应填	

DE07.00.010.00	其他费用	QTFY	浮点	12,3	应填	
DE07.00.010.00	病理诊断费	BLZDF	浮点	12,3	应填	病案首页中的(5)
DE07.00.010.00	实验室诊断费	SYSZDF	浮点	12,3	应填	病案首页中的(6)
DE07.00.010.00	影像学诊断费	YXXZDF	浮点	12,3	应填	病案首页中的(7)
DE07.00.010.00	临床诊断项目费	LCZDXMF	浮点	12,3	应填	病案首页中的(8)
DE07.00.010.00	非手术治疗项目费	FSSZLXMF	浮点	12,3	应填	病案首页中的(9)
DE07.00.010.00	临床物理治疗费	LCWLZLF	浮点	12,3	应填	
DE07.00.010.00	手术治疗费	SSZLF	浮点	12,3	应填	病案首页中的(10)
DE07.00.010.00	麻醉费	MZF	浮点	12,3	应填	
DE07.00.010.00	手术费	SSF	浮点	12,3	应填	
DE07.00.010.00	康复费	KFF	浮点	12,3	应填	病案首页中的(11)
DE07.00.010.00	中医诊断费	ZYZDF	浮点	12,3	应填	中医病案首页填写
DE07.00.010.00	中医治疗费	ZYZLF	浮点	12,3	应填	中医病案首页填写
DE07.00.010.00	中医外治费	ZYWZF	浮点	12,3	应填	中医病案首页填写
DE07.00.010.00	中医骨伤费	ZYGsf	浮点	12,3	应填	中医病案首页填写
DE07.00.010.00	针刺与灸法费	ZCYJFF	浮点	12,3	应填	中医病案首页填写
DE07.00.010.00	中医推拿治疗费	ZYTNZLF	浮点	12,3	应填	中医病案首页填写
DE07.00.010.00	中医肛肠治疗费	ZYGCZLF	浮点	12,3	应填	中医病案首页填写
DE07.00.010.00	中医特殊治疗费	ZYTSZLF	浮点	12,3	应填	中医病案首页填写
DE07.00.010.00	中医其他	ZYQTF	浮点	12,3	应填	中医病案首页填写
DE07.00.010.00	中药特殊调配加工费	ZYTSTPF	浮点	12,3	应填	中医病案首页填写
DE07.00.010.00	辩证施膳	BZSS	浮点	12,3	应填	中医病案首页填写
DE07.00.010.00	西药费	XYF	浮点	12,3	应填	中医病案首页填写
DE07.00.010.00	抗菌药物费用	KJYWFY	浮点	12,3	应填	
DE07.00.010.00	中成药费	ZCYF	浮点	12,3	应填	
DE07.00.010.00	医疗机构中药制剂费	YLJGZYZJF	浮点	12,3	应填	
DE07.00.010.00	中草药费	ZCYF1	浮点	12,3	应填	
DE07.00.010.00	血费	XF	浮点	12,3	应填	病案首页中的(16)
DE07.00.010.00	白蛋白类制品费	BDBZPF	浮点	12,3	应填	病案首页中的(17)
DE07.00.010.00	球蛋白类制品费	QDBZPF	浮点	12,3	应填	病案首页中的(18)
DE07.00.010.00	凝血因子类制品费	NXYZZPF	浮点	12,3	应填	病案首页中的(19)
DE07.00.010.00	细胞因子类制品费	XBYZZPF	浮点	12,3	应填	病案首页中的(20)
DE07.00.010.00	检查用一次性医用材料费	JCYICLF	浮点	12,3	应填	病案首页中的(21)
DE07.00.010.00	治疗用一次性医用材料费	ZLYICLF	浮点	12,3	应填	病案首页中的(22)
DE07.00.010.00	手术用一次性医用材料费	SSYICLF	浮点	12,3	应填	病案首页中的(23)

DE07.00.010.00	其他费	QTF_1	浮点	12, 3	应填	病案首页中的 (24)
	备注	BZ	字符串	256	应填	
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

4.8.1.6 住院日报数据


住院日报数据表字段属性描述详见表 4.8.6。

表 4.8.6 住院日报数据表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	数据日期	SJRQ	字符串	8	必填	复合主键；传入 YYYYMMDD 格式
DE08.10.025.00	科室编码	KSBM	字符串	36	必填	复合主键；按照平台科室注册信息填写
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	字符串	72	必填	按照平台科室注册信息填写
IHS06.03.002	开放床位数	KFCWS	整数	4	应填	为科室开放床位总数
	本日空床数	BRKCS	整数	4	应填	
	家庭病床数	JTBCS	整数	4	应填	
	公共病床数	GGBCS	整数	4	应填	
	原人数	YRS	整数	4	应填	
IHS03.01.012	入院数	RYS	整数	4	应填	
	转入数	ZRS	整数	4	应填	
IHS03.01.015	出院数	CYS	整数	4	应填	
	其中死亡数	QZSWS	整数	4	应填	
	转出数	ZCS	整数	4	应填	
	现人数	XRS	整数	4	应填	
	危重人次	WZRC	整数	4	应填	
	陪伴人次	PBRC	整数	4	应填	
IHS03.03.009	医疗事故数	YLSGS	整数	4	应填	
	备注	BZ	字符串	256	必填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

4.9 治疗报告

本部份包括如下数据表：门诊治疗记录报告主表、门诊治疗记录报告手术/操作记录表、门诊治疗记录报告用药记录表、住院治疗记录报告主表、住院治疗记录报告手术/操作记录表、住院治疗记录报告用药记录表。上述各表关系如下图：



(注)

- (1) 门诊治疗记录报告主表和住院治疗记录报告主表通过个人标识类型和个人标识号与患者信息表相关联。
- (2) 门诊治疗记录报告手术/操作记录表、门诊治疗记录报告用药记录表通过医疗机构代码和治疗报告 ID 与门诊治疗记录报告主表相关联。
- (3) 住院治疗记录报告手术/操作记录表、住院治疗记录报告用药记录表通过医疗机构代码和治疗报告 ID 与住院治疗记录报告主表相关联。

4.9.1 治疗报告数据表结构定义

4.9.1.1 门诊治疗记录报告主表

门诊治疗记录报告主表字段属性描述详见表 4.9.1。

表 4.9.1 门诊治疗记录报告主表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	治疗报告 ID	ZLBGID	字符串	36	必填	复合主键；唯一主键
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	患者每次挂号就诊的唯一标识号
DE01.00.010.00	门（急）诊号	MJZH	字符串	36	应填	
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE01.00.008.00	电子申请单编号	DZSQDBH	字符串	20	应填	
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	字符串	50	应填	
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	字符串	50	应填	
DE01.00.019.00	病房号	BFH	字符串	10	应填	

DE01.00.026.00	病床号	BCH	字符串	10	应填	
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	字符串	50	应填	
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	整数	1	应填	GB/T2261.1-2003 代码
DE02.01.026.00	患者年龄	HZNL	字符串	15	必填	见“患者年龄填写说明”
DE04.10.188.00	患者体重	HZTZ	浮点数	6,2	应填	kg
DE05.01.024.00	疾病诊断编码	JBZDBM	字符串	11	应填	ICD-10 代码
DE06.00.018.00	处理及指导意见	CLJZDYJ	字符串	2000	应填	
DE05.10.165.00	有创诊疗操作标志	YCZLCZBZ	字符串	1	应填	布尔值型代码表 0: False; 1: True
DE02.10.023.00	过敏史标志	GMSBZ	字符串	1	应填	布尔值型代码表 0: False; 1: True
DE02.10.022.00	过敏史	GMS	字符串	1000	应填	
DE06.00.159.00	今后治疗方案	JHZLFA	字符串	1000	应填	
DE06.00.108.00	随访方式代码	SFFSDM	字符串	3	应填	CV06.00.208 代码
DE06.00.109.00	随访日期	SFRQ	日期时间		应填	
DE06.00.112.00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	字符串	2	应填	CV06.00.207 代码
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销（作废）时间， 作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作时间

4.9.1.2 门诊治疗记录报告手术/操作记录表

门诊治疗记录报告手术/操作记录表字段属性描述详见表 4.9.2。

表 4.9.2 门诊治疗记录报告手术/操作记录表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码

	治疗报告 ID	ZLBGID	字符串	36	必填	复合主键；唯一主键
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	患者每次挂号就诊的唯一标识号
DE06.00.093.00	操作编码	CZBM	字符串	80	应填	
DE06.00.094.00	操作名称	CZMC	字符串	80	应填	
DE06.00.187.00	操作目标部位名称	CZMBBWMC	字符串	50	应填	
DE08.50.037.00	介入物名称	JRWMC	字符串	100	应填	
DE06.00.251.00	操作方法描述	CZFFMS	字符串	2000	应填	
DE06.00.250.00	操作次数	CZCS	整数	3	应填	
DE06.00.095.00	操作日期时间	CZRQSJ	日期时间		应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销（作废）时间， 作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作时间

4.9.1.3 门诊治疗记录报告用药记录表

门诊治疗记录报告用药记录表字段属性描述详见表 4.9.3。

表 4.9.3 门诊治疗记录报告用药记录表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	治疗报告 ID	ZLBGID	字符串	36	必填	复合主键；唯一主键
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	患者每次挂号就诊的唯一标识号
DE08.50.022.00	药物名称	YWMC	字符串	50	应填	
DE06.00.136.00	药物用法	YWYF	字符串	100	应填	

DE06.00.164.00	中药使用类别代码	ZYSLBDM	字符串	1	应填	CV06.00.101 代码
DE06.00.133.00	药物使用频次代码	YWSYPCDM	字符串	2	应填	CV06.00.228 代码
DE08.50.011.00	药物剂型代码	YWJXDM	字符串	2	应填	CV08.50.002 代码
DE08.50.024.00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	字符串	6	应填	
DE08.50.023.00	药物使用次剂量	YWSYCJL	浮点	10,4	应填	
DE06.00.135.00	药物使用总量	YWSYZL	浮点	12,2	应填	
DE06.00.134.00	用药途径代码	YYTJDM	字符串	3	应填	CV06.00.102 代码
DE06.00.179.00	医嘱使用备注	YZSYBZ	字符串	100	应填	
DE02.01.039.00	医嘱执行者签名	YZZXZQM	字符串	50	应填	
DE09.00.053.00	签名日期时间	QMRQSJ	日期时间		应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销（作废）时间，作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作时间

4.9.1.4 住院治疗记录报告主表

住院治疗记录报告主表字段属性描述详见表 4.9.4。

表 4.9.4 住院治疗记录报告主表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	治疗报告 ID	ZLBGID	字符串	36	必填	复合主键；唯一主键
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	患者每次挂号就诊的唯一标识号
DE01.00.010.00	门（急）诊号	MJZH	字符串	36	应填	
DE01.00.014.00	住院号	ZYH	字符串	36	应填	
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	

DE01.00.008.00	电子申请单编号	DZSQDBH	字符串	20	应填	
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	字符串	50	应填	
DE08.10.054.00	病区名称	BQMC	字符串	50	应填	
DE01.00.019.00	病房号	BFH	字符串	10	应填	
DE01.00.026.00	病床号	BCH	字符串	10	应填	
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	字符串	50	应填	
DE02.01.040.00	性别代码	XBDM	整数	1	应填	GB/T2261.1-2003 代码
DE02.01.026.00	患者年龄	HZNL	字符串	15	必填	见“患者年龄填写说明”
DE04.10.188.00	患者体重	HZTZ	浮点数	6,2	应填	kg
DE05.01.024.00	疾病诊断编码	JBZDBM	字符串	11	应填	ICD-10 代码
DE06.00.018.00	处理及指导意见	CLJZDYJ	字符串	2000	应填	
DE05.10.165.00	有创诊疗操作标志	YCZLCZBZ	字符串	1	应填	0: 无; 1: 有
DE02.10.023.00	过敏史标志	GMSBZ	字符串	1	应填	1: 有; 0: 无
DE02.10.022.00	过敏史	GMS	字符串	1000	应填	
DE06.00.159.00	今后治疗方案	JHZLFA	字符串	1000	应填	
DE06.00.108.00	随访方式代码	SFFSDM	字符串	3	应填	CV06.00.207 代码
DE06.00.109.00	随访日期	SFRQ	日期时间		应填	
DE06.00.112.00	随访周期建议代码	SFZQJYDM	字符串	2	应填	CV06.00.208 代码
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销(作废)时间, 作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作 时间

4.9.1.5 住院治疗记录报告手术/操作记录表

住院治疗记录报告手术/操作记录表字段属性描述详见表 4.9.5。

表 4.9.5 住院治疗记录报告手术/操作记录表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	治疗报告 ID	ZLBGID	字符串	36	必填	复合主键；唯一主键
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	患者每次挂号就诊的唯一标识号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE06.00.093.00	操作编码	CZBM	字符串	80	应填	
DE06.00.094.00	操作名称	CZMC	字符串	80	应填	
DE06.00.187.00	操作目标部位名称	CZMBBWMC	字符串	50	应填	
DE08.50.037.00	介入物名称	JRWMC	字符串	100	应填	
DE06.00.251.00	操作方法描述	CZFFMS	字符串	2000	应填	
DE06.00.250.00	操作次数	CZCS	整数	3	应填	
DE06.00.095.00	操作日期时间	CZRQSJ	日期时间		应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销（作废）时间，作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作时间

4.9.1.6 住院治疗记录报告用药记录表

住院治疗记录报告用药记录表字段属性描述详见表 4.9.6。


表 4.9.6 住院治疗记录报告用药记录表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	治疗报告 ID	ZLBGID	字符串	36	必填	复合主键；唯一主键

	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	患者每次挂号就诊的唯一标识号
DE08.50.022.00	药物名称	YWMC	字符串	50	应填	
DE06.00.136.00	药物用法	YWYF	字符串	100	应填	
DE06.00.164.00	中药使用类别代码	ZYSLBDM	字符串	1	应填	CV06.00.101 代码
DE06.00.133.00	药物使用频次代码	YWSYPCDM	字符串	2	应填	CV06.00.228 代码
DE08.50.011.00	药物剂型代码	YWJXDM	字符串	2	应填	CV08.50.002 代码
DE08.50.024.00	药物使用剂量单位	YWSYJLDW	字符串	6	应填	
DE08.50.023.00	药物使用次剂量	YWSYCJL	浮点	10,4	应填	
DE06.00.135.00	药物使用总量	YWSYZL	浮点	12,2	应填	
DE06.00.134.00	用药途径代码	YYTJDM	字符串	3	应填	CV06.00.102 代码
DE06.00.179.00	医嘱使用备注	YZSYBZ	字符串	100	应填	
DE02.01.039.00	医嘱执行者签名	YZZXZQM	字符串	50	应填	
DE09.00.053.00	签名日期时间	QMRQSJ	日期时间		应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
	记录时间	JLSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的生成时间
	撤销时间	CXSJ_YWK	日期时间		应填	数据记录在业务库的撤销（作废）时间，作废必须填写
	编辑时间	BJSJ_YWK	日期时间		必填	数据记录在业务数据库的最新的操作时间

4.10 手术管理

本部分包括如下数据表：手术记录表、手术明细表。以上各表关系如下图：



(注)

- (1) 手术记录表通过个人标识类型和个人标识号与患者信息表相关联。
- (2) 手术记录表通过手术 ID 与手术明细表相关联。

4.10.1 手术管理数据表结构定义

4.10.1.1 手术记录表

手术记录表字段属性描述详见表 4.10.1。

(注) 根据医疗机构内的手术记录进行填报(相应的数据源根据医疗机构信息系统不同会有三类:收费明细记录、电子病历、手术系统)。此信息可被以新增、更新、作废方式填报。

表 4.10.1 手术记录表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	手术ID	SSID	字符串	50	必填	复合主键;由手术管理系统产生的唯一编号,或称手术单号。
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键;医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构ID号,为唯一ID号(后面表均增加此字段)
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号(后面表均增加此字段)
	门诊/住院标志	MZZYBZ	字符串	2	必填	填写门诊/住院标志字典表代码
	就诊流水号	JZLSH	字符串	50	必填	用于与住院门诊就诊明细表或门诊门诊就诊明细表关联的外键
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码,与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
	申请人员编号	SQRYBH	字符串	36	必填	按照平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	申请人员姓名	SQRYXM	字符串	50	必填	按照平台人员注册信息填写
	登记人员编号	DJRYBH	字符串	36	必填	按照平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	登记人员姓名	DJRYXM	字符串	50	必填	按照平台人员注册信息填写
DE08.10.025.00	申请科室代码	SQKSDM	字符串	64	必填	按照平台科室注册信息填写
DE08.10.026.00	申请科室名称	SQKSMC	字符串	76	必填	按照平台科室注册信息填写
DE08.10.025.00	手术科室	SSKS	字符串	64	必填	按照平台科室注册信息填写
DE08.10.026.00	手术科室名称	SSKSMC	字符串	76	必填	按照平台科室注册信息填写

	申请医生编号	SQYSBH	字符串	36	必填	按照平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	申请医生姓名	SQYSXM	字符串	50	必填	按照平台人员注册信息填写
	手术医生编号	SSYSBH	字符串	36	必填	按照平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	手术医生姓名	SSYSXM	字符串	50	必填	按照平台人员注册信息填写
	手术内容	SSNR	字符串	50	必填	手术包括的内容
DE06.00.186.00	手术/操作-目标部位	SSCZMBBW	字符串	4	必填	CV06.00.227 代码
	手术预约日期	SSYYRQ	日期时间		必填	大型手术预约日期（可与申请日期相等）
	手术申请日期	SSSQRQ	日期时间		必填	指手术申请的日期
	手术日期	SSRQ	日期时间		必填	指手术开始的日期
	门诊手术标志	MZSSBZ	字符串	1	必填	1：门急诊手术；2：住院手术
	日间手术标志	RJSSBZ	字符串	1	必填	布尔值型代码表 0：False；1：True
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
注：日间手术：有关部门对日间手术的业务界定为必须同时符合下述三项条件，供联网医疗机构参考该说法填报： ——择期手术病人当天入院手术后 24 小时内出院。 ——需要使用全套的手术室设备和/或实行全身麻醉的。 ——不包括门诊小手术和内镜。 并且注意到日间手术是从原来住院手术中分离出来的，而不是把原来的门诊手术当作为日间手术来填报。						

4.10.1.2 手术明细表

手术明细表字段属性描述详见表 4.10.2。

表 4.10.2 手术明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码
DE08.10.052.00	手术明细流水号	SSMXLSH	字符串	50	必填	复合主键；见说明 1
	机构ID号	JGID	字符串	50	必填	统计直报系统中的机构 ID 号，为唯一 ID 号（后面表均增加此字段）
	院内流水号	YNLSH	字符串	36	必填	医院内部就诊流水号（后面表均增加此字段）
	手术ID	SSID	字符串	50	必填	外键；由手术管理系统产生的唯一编号，或称手术单号，与手术记录表进行关联。
	就诊流水号	JZLSH	字符串	50	必填	用于与住院门诊就诊明细表或门诊门诊就诊明细表关联的外键
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	

	门诊/住院标志	MZZYBZ	字符串	2	必填	填写门诊/住院标志字典表代码
	日间手术标志	RJSSBZ	字符串	2	必填	布尔值型代码表 0: False; 1: True
	手术类型	SSLX	字符串	2	必填	1: 一般; 2: 抢救; 3: 术中及抢救; 9: 其他
DE06.00.093.00	手术操作代码	SSCZDM	字符串	50	必填	代码, 按规定的 ICD-9-CM-3 字典执行
DE06.00.094.00	手术操作名称	SSCZMC	字符串	64	必填	对应于 SSCZDM 的中文名称
	手术前诊断	SSQZD	字符串	100	必填	ICD10 代码
	手术后诊断	SSHZD	字符串	100	必填	ICD10 代码
	手术起始时间	SSKSSJ	日期时间		必填	
	手术结束时间	SSJSSJ	日期时间		必填	
DE06.00.255.00	手术级别	SSJB	字符串	2	必填	1: 一级手术; 2: 二级手术; 3: 三级手术; 4: 四级手术
	手术医生编号	SSYSBH	字符串	36	必填	按照平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	手术医生姓名	SSYSXM	字符串	50	必填	按照平台人员注册信息填写
	手术医生 I 助编号	SSYSZ1BH	字符串	36	必填	按照平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	手术医生 I 助姓名	SSYSZ1XM	字符串	50	必填	按照平台人员注册信息填写
	手术医生 II 助编号	SSYSZ2BH	字符串	36	必填	按照平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	手术医生 II 助姓名	SSYSZ2XM	字符串	50	必填	按照平台人员注册信息填写
	第一护士、第二护士、第三护士	SSHS	字符串	50	应填	按照平台人员注册信息填写
	麻醉医师编号	MZYSBH	字符串	36	必填	按照平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	麻醉医师姓名	MZYSXM	字符串	50	必填	按照平台人员注册信息填写
	麻醉-方法	MZFF	字符串	50	必填	
DE06.00.074.00	麻醉方式代码	MZFS	字符串	2	必填	CV06.00.103 代码
	麻醉 ASA 分级代码	MZFJDM	字符串	1	应填	(2.16.156.10011.2.3.51.77) 麻醉 ASA 分级代码表
	手术操作部位代码	SSCZBWD	字符串	2	应填	(2.16.156.10011.2.3.51.78) 手术操作部位代码表
	手术操作部位	SSCZBW	字符串	50	应填	
	手术患者类型	SSHZLX	字符串	1	应填	(2.16.156.10011.2.3.51.79) 手术患者类型代码表
	切口愈合等级代码	QKYHDJ	字符串	1	必填	CV05.10.023 代码
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

注：手术明细流水号是医疗机构内部唯一标示此手术明细记录的一个序号，必须保证在本医疗机构内不重复。如医疗机构内的序号是循环使用的，可以采用在前面加日期的方式避免重复（格式：YYYYMMDD）。

4.11 体检业务

这里的体检是指医疗机构开展的，以健康监测、预防保健为主要目的（非因病就诊）的一般常规健康体检记录。病人因病而上门就诊要求进行的专项针对性检查可以不被包含在该业务范围之内。

体检项目的范围按照目前通常的做法包括三大部分：一是一般性体格检查，包括内科、外科、妇科、五官科的专科检查；二是医学影像检查，包括心电图、X光、B超（包括肝、胆、脾、肾和生殖系统）等；三是实验室检验，包括血、尿、便三大常规及血糖、血脂、肝肾功能、乙肝五项。此外，还有肿瘤三项（甲胎蛋白、EB病毒、癌胚抗原）检查等。


对于医学影像检查报告和实验室检验报告按照本文档所界定的专门章节传报即可，不必独立出来按体检的报告提交。在相关的报告中，必须将体检对象的个人标识类型和个人标识号填写准确，其中“就诊流水号”如无困难则可按“体检编号”填写即可。

由于在基层医疗机构对于体检并没有像门急诊、住院那样比较规范性的操作流程，各区县和各基层机构体检信息系统的规范性也相当差。为此，各区县可以根据各自的需求，参考性地选择是否以及如何采集这一部分的数据。

作为报告的概念，与其他类型的报告类似，必须与某患者（作为体检不一定是患者）唯一关联。可以不予任何“就诊”相互关联。

“体检报告首页”与“体检分科（分组）报告”之间是1:0..N的关系；“体检分科（分组）报告”与“体检明细表”之间是1:0..N的关系。

本部份包括如下数据表：报告首页表、体检分科（分组）报告表、体检明细表。以上各表关系如下图：



(注)

- (1) 报告首页表通过个人标识类型和个人标识号与患者信息表相关联。
- (2) 体检分科（分组）报告表通过医疗机构代码和体检编号与报告首页表相关联。

(3) 体检明细表通过医疗机构代码和分科报告流水号与体检分科（分组）报告表相关联。

4.11.1 体检业务数据表结构定义

4.11.1.1 报告首页

报告首页表字段属性描述详见表 4.11.1。

表 4.11.1 报告首页表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；填写本院的机构代码
	体检编号	TJBH	字符串	50	必填	复合主键；对某人一次完整体检过程的唯一标识编号
	体检类别代码	TJLBDM	字符串	1	必填	1：预防保健性体；2：社会性体检；3：鉴定性体检
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	姓名	XM	字符串	50	必填	
DE02.01.040.00	性别	XB	字符串	1	必填	GB/T2261.1-2003 代码
DE02.01.026.00	年龄	NL	字符串	10	必填	
DE02.01.005.01	出生日期	CSRQ	日期		必填	
DE02.01.018.00	婚姻状况	HYZK	字符串	2	必填	GB/T2261.2-2003代码
	职业名称	ZYMC	字符串	100	必填	职业名称
DE02.01.052.00	职业类别代码	ZYLBDM	字符串	10	必填	GB/T6565-2009 代码
	生活习惯-工作运动	SHXG_GZYD	字符串	512	应填	
	生活习惯-睡眠	SHXG_SM	字符串	512	应填	
	生活习惯-饮食情况	SHXG_YSQK	字符串	512	应填	
	生活习惯-其它	SHXG_J	字符串	512	应填	烟、酒、茶、咖啡等习惯描述
	曾患何种疾病	CHHZJB	字符串	512	应填	
	曾做过何种手术	CZGHZSS	字符串	512	应填	描述手术名称和时间
	外伤史	WSS	字符串	512	应填	描述外伤时间、部位、性质
	精神创伤史	JSCS	字符串	512	应填	
	女士月经初潮	NSYJSCC	字符串	512	应填	
	女士月经周期	NSYJSZQ	整数	2	应填	
	女士月经史-白带	NSYJS_BD	字符串	512	应填	
	女士月经史-绝经	NSYJS_JJ	字符串	512	应填	
	女士月经史-流产	NSYJS_LC	字符串	512	应填	

	生产史	SCS	字符串	512	应填	患者有过的生产史，足月及早产
	家庭史	JTS	字符串	512	应填	患者家庭史
DE02. 10. 022. 00	过敏史	GMS	字符串	512	应填	过敏史描述
	症状代码（健康检查）	ZZDMJKJC	字符串	40	必填	ICD-10，多选用“；”分隔
DE02. 01. 039. 00	责任医师姓名	ZRYSXM	字符串	50	必填	
	总检结果	ZJJG	字符串	1024	必填	总检的结果
	建议	JY	字符串	1024	必填	医生的建议
	总检日期	ZJRQ	日期		应填	总检的日期
	总检医生编号	ZJYSBH	字符串	36	必填	总检医生编号
DE02. 01. 039. 00	总检医生姓名	ZJYS	字符串	50	必填	总检的医生
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 6) 数据操作方式代码

4. 11. 1. 2 体检分科（分组）报告

体检分科（分组）报告表字段属性描述详见表 4. 11. 2。

表 4. 11. 2 体检分科（分组）报告表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08. 10. 052. 00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；代码，填写本院的机构代码
	分科报告流水号	BGLSH	字符串	50	必填	复合主键；唯一标识此项分科体检。见说明 1
	体检编号	TJBH	字符串	50	必填	外键。关联体检报告首页
DE08. 10. 025. 00	科室编码	KSBM	字符串	64	必填	
DE08. 10. 026. 00	科室名称	KSMC	字符串	76	必填	
	组合名称	ZHMC	字符串	50	必填	指相关科室开展体检业务项目的统称，如口腔科的组合名称为“口腔检查”，内科对应的组合名称为“内科检查”等
	体检小结	TJXJ	字符串	1024	必填	体检结论的描述
	报告日期	BGRQ	日期		必填	
	报告医师编号	BGYSBH	字符串	36	必填	报告医师编号
DE02. 01. 039. 00	报告医师姓名	BGYSXM	字符串	50	必填	报告医师姓名
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 6) 数据操作方式代码
注：分科报告流水号是医疗机构内部唯一标示此体格及功能检查记录的一个序号，必须保证在本医疗机构内不重复。如医疗机构内的序号是循环使用的，可以采用在前面加日期的方式避免重复（格式：YYYYMMDD）						

4.11.1.3 体检明细表

体检明细表字段属性描述详见表 4.11.3。

表 4.11.3 体检明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	项目明细 ID	XMMXID	字符串	20	必填	复合主键；唯一标示一条明细记录的序号。见说明 1
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；代码，填写本院的机构代码
	分科报告流水号	BGLSH	字符串	50	必填	外键，关联体检分科报告
	项目代码	XMDM	字符串	20	必填	详细见 ¹³
	项目名称	XMMC	字符串	40	必填	检查项目的名称，如“心率”
	项目检查结果	XMJCJG	字符串	100	必填	检查项目的结果，如心率的检查结果为：80/分钟
	检查异常标志	JCYCBZ	字符串	1	必填	0：正常；1：异常；9：其他情况
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
注：明细项目 ID 是医疗机构内部唯一标示一条明细记录的序号，必须保证在本医疗机构内不重复。如医疗机构内的序号是循环使用的，可以采用在前面加日期的方式避免重复（格式：YYYYMMDD）；						

4.12 用血报告

本部份包括如下数据表：用血明细表。以上各表关系如下图：



（注）用血明细表通过个人标识类型和个人标识号与患者信息表相关联。

4.12.1 用血报告数据表结构定义

4.12.1.1 用血明细表

用血明细表字段属性描述详见表 4.12.1。

表 4.12.1 用血明细表字段属性


标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
-----	-----	-----	------	------	------	----

¹³健康档案所界定的检查项目内容说见附录 A

	用血明细表 ID	ID	字符串	36	必填	复合主键；机构必须保证其唯一性。
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码。填写用血机构代码
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE08.10.013.00	医疗机构名称	YXJGMC	字符串	76	必填	用血机构名称，按照平台机构注册信息填写
DE08.10.052.00	血站机构代码	JGDM	字符串	22	必填	此机构代码是指血站代码，按照平台机构注册信息填写
	献血码	XXM	字符串	30	必填	献血码加上产品码组成血液制品编号
	产品码	CPM	字符串	30	必填	
DE02.01.039.00	接收者姓名	JSZX	字符串	50	必填	
DE02.01.040.00	接收者性别	JSZXB	字符串	1	必填	GB/T2261.1-2003 代码
DE08.10.025.00	用血科室编码	YXKSBM	字符串	64	必填	按照平台科室注册信息填写
DE08.10.026.00	用血科室名称	YXKSMC	字符串	76	必填	按照平台科室注册信息填写
DE02.01.031.00	接收者证件-类别代码	JSZZJ_LBDM	字符串	2	必填	CV02.01.101 代码
DE02.01.030.00	接收者证件-号码	JSZZJ_HM	字符串	18	必填	
	接收者就诊流水号	JZLSH	字符串	50	必填	对应医疗机构的诊疗流水号，能与《门诊就诊明细表》关联上
	制备工艺代码	ZBGY	字符串	3	必填	制备工艺字典表
	制备工艺名称	ZBGYMC	字符串	20	必填	
	血液制品全称	XYZPQC	字符串	60	必填	血液制品全称
	采血日期	CXRQ	日期		必填	血液采集日期
	制备日期	ZBRQ	日期		应填	血液制备日期(可空)
	失效日期	SXRQ	日期		必填	血液失效日期
	出库日期时间	CKRQSJ	日期		必填	血液制品出库到医院的时间
	发血时间	FXSJ	日期		必填	发放到临床科室的时间
	发血量	YXL	整数		应填	例如：200
	发血计量单位	YXJLDW	字符串	10	必填	例如：ml, cc, iu, u
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

4.13 中医服务

本部份包括如下数据表：挂号明细表、针灸明细表、门诊治未病明细表。以上各表关系如下图：



(注)

- (1) 挂号明细表通过个人标识类型和个人标识号与患者信息表相关联。
- (2) 针灸明细表、门诊治未病明细表通过医疗机构代码和就诊流水号与挂号明细表相关联。

4.13.1 数据表结构定义

4.13.1.1 针灸明细表

针灸明细表字段属性描述详见表 4.13.1。

(注) 该表用于记录患者针灸信息，每次针灸治疗结束后完成该表的上传。

表 4.13.1 针灸明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	复合主键；患者每次挂号就诊的唯一标识号
	序号	XH	字符串	4	必填	
	门诊/住院标志	MZZYBZ	字符串	2	必填	填写门诊/住院标志字典表代码
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	姓名	XM	字符串	50	必填	
DE02.01.040.00	性别	XB	字符串	20	必填	
DE02.01.026.00	年龄	NL	字符串	30	必填	
DE08.10.025.00	科室编码	KSBM	字符串	36	必填	按照平台科室注册信息填写
DE08.10.026.00	科室名称	KSMC	字符串	72	必填	按照平台科室注册信息填写
	医生编号	YSBH	字符串	36	必填	执行针灸的医院，按照平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	医生姓名	YSXM	字符串	50	必填	按照平台人员注册信息填写
	中医诊断病名	ZYZDBM	字符串	256	必填	中医医生对患者患病的判断，如：热淋病，按照平台要求的诊断标准

						字典表进行填写
	治疗方案	ZJFA	字符串	256	必填	治疗方案应包括治疗原则、治疗方法、选用穴位、疗程
	证候	ZH	字符串	50	必填	
	针灸次数	ZJCS	字符串	32	必填	单位病人针灸的次数
	针灸时长	ZJSC	整数	14	应填	单次治疗的时间长度，单位：分
	针数	ZS	字符串	128	必填	单次治疗的用针数量
DE01.00.026.00	床位	CW	字符串	128	必填	病人床位编号
	经络代码	JLBM	字符串	64	应填	填写“经络字典表”代码；多个用“；”隔开（经络代码符合最新经络编码国际标准要求）
	经络名称	JLMC	字符串	128	应填	多个用“；”隔开
	穴位	XW	字符串	128	必填	
	针灸手法	SF	字符串	128	必填	如：补泄、提插
	疗效评价	LXPJ	字符串	2	必填	01：有效；02：改善；03：治愈
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

4.13.1.2 门诊治未病明细表

门诊治未病明细表字段属性描述详见表 4.13.2。

（注）该表用于记录门诊治未病信息，治未病治疗方案给出后完成该表的上传。


表 4.13.2 门诊治未病明细表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	复合主键；患者每次挂号就诊的唯一标识号
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE02.01.039.00	姓名	XM	字符串	50	必填	
DE02.01.040.00	性别	XB	字符串	20	必填	性别名称，汉字，展示用
DE02.01.026.00	年龄	NL	字符串	30	必填	
	体质类型代码	TZLXBM	字符串	16	应填	见体质类型字典表，多个用“；”隔开
	体质类型名称	TZLXMC	字符串	16	应填	见体质类型字典表，多个用“；”隔开
	心理调摄	XLTS	字符串	1024	应填	医生对患者给出的心理调整建议（如：镇惊安神、养心安神）
	饮食调养	YSTY	字符串	1024	应填	医生对患者给出的饮食建议（如：补益气血）
	起居调摄	QJTS	字符串	1024	应填	医生对患者给出的起居建议（如：春夏养阳，秋冬养阴）

	运动保健	YDBJ	字符串	1024	应填	医生对患者给出的运动保健方案 (如：太极拳、八段锦)
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 6) 数据操作方式代码

4. 14 双向转诊

双向转诊¹⁴部份包括如下数据表：双向转诊转出记录表、双向转诊回转记录表。以上各表关系如下图：



(注) 双向转诊转出记录表、双向转诊回转记录表通过个人标识类型和个人标识号与患者信息表相关联。

4. 14. 1 双向转诊数据表结构定义

4. 14. 1. 1 双向转诊转出记录表

双向转诊转出记录表字段属性描述详见表 4. 14. 1。

(注) 该表用于记录患者在就诊医疗机构进行转诊时填写的转出记录单信息，每次患者转出产生一个唯一的转诊流水号，用于患者的转诊记录标识，所有的转诊记录需要与患者的就诊记录、患者信息进行关联。该表与患者就诊记录的关联通过就诊流水号，与患者信息的关联通过个人标识类型、个人标识号。

表 4. 14. 1 双向转诊转出记录表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	转出记录 ID	ZCJLID	字符串	36	必填	复合主键；转出数据记录主键，每医疗机构唯一。
DE08. 10. 052. 00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；
	转入记录 ID	ZRJLID	字符串	36	应填	转入到本院的转诊记录 ID
	转诊流水号	ZZLSH	字符串	36	必填	患者每次产生一次转诊流水号
DE08. 10. 013. 00	转出机构名称	ZDJGMC	字符串	72	必填	填写机构平台注册名称
	门诊住院标志	MZZYBZ	字符串	2	必填	1：门诊就诊转诊；2：住院就诊转诊
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	与患者的就诊信息关联，填写转出医院的就诊流水号
	门(急)诊号	MJZH	字符串	36	必填	门诊就诊产生门诊号，填写转诊医院数据

¹⁴ 双向转诊部分内容参考<<国家基本公共卫生服务规范>>。

	住院号	ZYH	字符串	36	必填	住院就诊产品住院号，填写转诊医院数据
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE02.01.031.00	患者证件类型	HZZJLX	字符串	2	必填	CV02.01.101 代码
DE02.01.030.00	患者证件号码	HZZJHM	字符串	18	必填	
	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	字符串	2	必填	CV02.01.204
	医疗费用来源类别代码	YLFYLYLBDM	字符串	2	必填	CV07.10.004
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXM	字符串	50	必填	
DE02.01.005.01	患者出生日期	HZCSRQ	日期		必填	
DE02.01.040.00	患者性别	HZXB	字符串	1	必填	GB/T2261.1-2003 代码
	家庭住址	JTZZ	字符串	300	必填	转诊单填写内容
DE02.01.009.01	家庭地址-省（自治区、直辖市）	JTDZ_SHE NG	字符串	70	应填	
DE02.01.009.02	家庭地址-市（地区、州）	JTDZ_SHI	字符串	70	应填	
DE02.01.009.03	家庭地址-县（区）	JTDZ_QU	字符串	70	应填	
DE02.01.009.04	家庭地址-乡（镇、街道办事处）	JTDZ_XIA NG	字符串	70	应填	
DE02.01.009.05	家庭地址-村（街、路、弄等）	JTDZ_CUN	字符串	70	应填	
DE02.01.009.06	家庭地址-门牌号码	JTDZ_MPH	字符串	70	应填	
DE02.01.010.00	联系电话	LXDH	字符串	20	必填	患者联系电话
	负责医生编号	FZYSBH	字符串	36	必填	按照平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	负责医生姓名	FZYSXM	字符串	50	必填	按照平台人员注册信息填写
DE08.10.052.00	负责科室编码	FZKSBM	字符串	20	必填	按照平台科室注册信息填写
DE08.10.026.00	负责科室名称	FZKSMC	字符串	30	必填	按照平台科室注册信息填写
	初步诊断疾病编码	CBZDJBBM	字符串	10	必填	ICD-10
	初步诊断疾病概述	CBZDJBGS	字符串	1024	必填	转诊医生根据患者病情做出的初步判断
DE06.00.177.00	转诊原因	ZZYY	字符串	1024	必填	填写主要现病史以及转诊原因的简要描述。
DE02.10.026.00	主要既往史	ZYJWS	字符串	1024	必填	既往健康状况和疾病的简要描述。
DE02.10.033.00	既往疾病种类代码	JWJBZLDM	字符串	2	必填	CV02.10.005
DE06.00.159.00	治疗经过	ZLJG	字符串	2000	必填	经治医生对患者实施的主要诊治措施

DE06.00.087.00	其他医学处置	QTYXCZ	字符串	200	应填	临床医师对患者实施的除检查/检验、用药、手术/操作意外的医学处置的描述
	转诊时间	ZZRQSJ	日期时间		必填	
DE08.10.052.00	转向医疗机构代码	ZXYLJGDM	字符串	22	必填	按照平台机构注册信息填写
DE08.10.013.00	转向医疗机构名称	ZXYLJGMC	字符串	72	必填	按照平台机构注册信息填写
	转向科室编码	ZXKSBM	字符串	20	必填	按照平台科室注册信息填写
DE08.10.026.00	转向科室名称	ZXKSMC	字符串	30	必填	按照平台科室注册信息填写
	转向医生编号	ZXYSBH	字符串	36	必填	按照平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	转向医生姓名	ZXYSXM	字符串	50	必填	按照平台人员注册信息填写
DE06.00.175.00	转诊记录	ZZJL	字符串	100	应填	
DE02.01.010.00	转诊医生电话号码	ZZYSDHMH	字符串	20	必填	
DE06.00.087.00	其他医学处置	QTYXCZ	字符串	2000	应填	
	转送方式	ZSFS	字符串	2	必填	
	预计到达时间	YJDDSJ	日期时间		必填	精确小时
DE02.01.039.00	监护人姓名	JHRXM	字符串	50	必填	
DE02.01.010.00	监护人电话	JHRDH	字符串	20	必填	
DE02.01.020.00	监护人与本人关系	JHRYBRGX	字符串	2	必填	GB/T4761-2008
	是否越级转诊	SFYJZL	字符串	1	必填	布尔值型代码表 0: False; 1: True
	填报日期	TBRQ	日期时间		必填	机构向人口健康信息平台数据中心填报数据当天的日期时间。
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

4.14.1.2 双向转诊回转记录表

双向转诊转加记录表字段属性描述详见表 4.14.2。

（注）该表用于记录患者在就诊医疗机构进行回转时填写的回转记录单信息，每次患者回转产一个唯一的回转记录 ID，该表的转诊流水号需要与转出记录单的转诊流水号进行关联，以确定回转记录单对应哪一次转出记录，用于患者的转诊记录标识，所有的转诊记录需要与患者的就诊记录、患者信息进行关联，该表与患者就诊记录的关联通过就诊流水号，与患者信息的关联通过个人标识类型、个人标识号。

表 4.14.2 双向转诊转加记录表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	回转记录 ID	HZJLID	字符串	36	必填	复合主键；回转数据记录主键，每医疗机构唯一
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	36	必填	复合主键
	转入记录 ID	ZRJLID	字符串	36	应填	

	转诊流水号	ZZLSH	字符串	36	必填	需要填写对应转诊记录的转诊流水号
DE08.10.013.00	转回机构名称	ZDJGMC	字符串	72	必填	填写机构平台注册名称
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE02.01.031.00	患者证件类型	HZZJLX	字符串	2	必填	CV02.01.101 代码
DE02.01.030.00	患者证件号码	HZZJHM	字符串	18	必填	
	医疗保险类别代码	YLBXLBDM	字符串	2	必填	CV02.01.204
	医疗费用来源类别代码	YLFYLYLBDM	字符串	2	必填	CV07.10.004
	门诊住院标志	MZZYBZ	字符串	2	必填	1：门诊就诊回转；2：住院就诊回转
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	与患者的就诊信息关联，填写回转医院的就诊流水号
	门(急)诊号	MJZH	字符串	36	必填	门诊就诊产生门诊号，填写回转医院数据
	住院号	ZYH	字符串	36	必填	住院就诊产品住院号，填写回转医院数据
DE02.01.039.00	患者姓名	HZXN	字符串	50	必填	
DE02.01.005.01	患者出生日期	HZCSRQ	日期		必填	
DE02.01.040.00	患者性别	HZXB	字符串	1	必填	GB/T2261.1-2003 代码
	家庭住址	JTZZ	字符串	300	必填	转诊单填写内容
DE02.01.009.01	家庭地址-省(自治区、直辖市)	JTDZ_SHE NG	字符串	70	应填	
DE02.01.009.02	家庭地址-市(地区、州)	JTDZ_SHI	字符串	70	应填	
DE02.01.009.03	家庭地址-县(区)	JTDZ_QU	字符串	70	应填	
DE02.01.009.04	家庭地址-乡(镇、街道办事处)	JTDZ_XIA NG	字符串	70	应填	
DE02.01.009.05	家庭地址-村(街、路、弄等)	JTDZ_CUN	字符串	70	应填	
DE02.01.009.06	家庭地址-门牌号码	JTDZ_MPH	字符串	70	应填	
	负责医生编号	FZYSBH	字符串	36	必填	按照平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	负责医生姓名	FZYSXM	字符串	50	必填	按照平台人员注册信息填写
DE08.10.052.00	负责科室编码	FZKSBM	字符串	20	必填	按照平台科室注册信息填写
DE08.10.026.00	负责科室名称	FZKSMC	字符串	30	必填	按照平台科室注册信息填写
	主要检查结果	ZYJCJG	字符串	1024	必填	填写患者接受检查的主要结果
	主要诊断疾病编码	ZYZDJBDM	字符串	10	必填	ICD-10
	主要诊断结果	ZYZDJG	字符串	1024	必填	转出医院对患者的主要诊断概述
DE06.00.159.00	治疗方案	ZLFA	字符串	200	必填	
DE06.00.066.00	康复建议	KFJY	字符串	1024	必填	填写经治医生对患者转出后需要进一步治疗及康复提出的指导建议

DE06.00.087.00	其他医学处置	QTYXCZ	字符串	200	应填	临床医师对患者实施的除检查/检验、用药、手术/操作意外的医学处置的描述
	回转时间	HZSJ	日期时间		必填	
DE08.10.052.00	转向医疗机构代码	ZXYLJGDM	字符串	22	必填	按照平台机构注册信息填写
DE08.10.013.00	转向医疗机构名称	ZXYLJGMC	字符串	72	必填	按照平台机构注册信息填写
	转向科室编码	ZXKSBM	字符串	20	必填	按照平台科室注册信息填写
DE08.10.026.00	转向科室名称	ZXKSMC	字符串	30	必填	按照平台科室注册信息填写
	转向医生编号	ZXYSBH	字符串	36	必填	按照平台人员注册信息填写
DE02.01.039.00	转向医生姓名	ZXYSXM	字符串	50	必填	按照平台人员注册信息填写
	转送方式	ZSFS	字符串	2	必填	
	预计到达时间	YJDDSJ	日期时间		必填	精确小时
	监护人姓名	JHRXM	字符串	50	必填	
	监护人电话	JHRDH	字符串	20	必填	
	监护人与本人关系	JHRYBRGX	字符串	2	必填	GB/T4761-2008
	是否越级转诊	SFYJZL	字符串	1	必填	布尔值型代码表 0: False; 1: True
	填报日期	TBRQ	日期时间		必填	机构向人口健康信息平台数据中心填报数据当天的日期时间
	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码

4.15 会诊业务

会诊业务¹⁵部份包括如下数据表：会诊记录表。以上各表关系如下图：



(注) 会诊记录表通过个人标识类型和个人标识号与患者信息表相关联。

4.15.1 会诊业务数据表结构定义

4.15.1.1 会诊记录表

会诊记录表字段属性描述详见表 4.15.1。

(注) 该表对患者在医疗机构中的会诊结果数据进行收集，会诊信息通过就诊流水号与患者的门诊或住院就诊记录进行关联，通过个人标识类型、个人标识号与患者信息进行关联。

¹⁵ 会诊业务部分内容参考<<国家基本公共卫生服务规范>>。

表 4.15.1 会诊记录表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	申请会诊 ID	SQHZID	字符串	32	必填	复合主键；该列每医院唯一
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键
	门诊住院标志	MZZYBZ	字符串	2	必填	会诊类别代码表 1：门诊会诊；2：住院会诊
	就诊流水号	JZLSH	字符串	36	必填	与患者的就诊记录相关联
	个人标识类型	GRBSLX	字符串	16	必填	患者识别码，与患者信息表进行关联
	个人标识号	GRBSH	字符串	36	必填	
DE02.01.031.00	患者证件类型	HZZJLX	字符串	2	必填	CV02.01.101 代码
DE02.01.030.00	患者证件号码	HZZJHM	字符串	18	必填	
	会诊记录表编号	HZJLBBH	字符串	20	必填	
	患者姓名	HZXM	字符串	50	必填	
	申请时间	SQSJ	日期时间		必填	
DE06.00.037.00	会诊开始时间	HZKSSJ	日期时间		应填	
	会诊结束时间	HZJSSJ	日期时间		应填	
	申请科室编码	SQKSBM	字符串	20	必填	申请单内容平台标准化
	申请科室名称	SQKSMC	字符串	30	必填	申请单内容平台标准化
	申请医生编号	SQYSBH	字符串	36	必填	申请单内容平台标准化
DE02.01.039.00	申请医生姓名	SQYSXM	字符串	50	必填	申请单内容平台标准化
DE06.00.039.00	申请理由	SQLY	字符串	1024	必填	文字描述，责任医生填写患者需会诊的主要情况
DE06.00.038.00	会诊意见	HZYJ	字符串	1024	必填	责任医生填写会诊医生的主要处置、指导意见
	附加会诊意见	FJHZYJ	字符串	1024	必填	对于会诊意见的补充
DE02.01.039.00	参与会诊专家 ¹⁶	CYHZZJ	字符串	2048	必填	
	填报日期	TBRQ	日期时间		必填	机构向人口健康信息平台数据中心填报数据当天的日期时间
	签名时间	QMSJ	日期时间		必填	
DE08.10.052.00	会诊所在医疗卫生机构代码	HZSZYLW SJGDM	字符串	22	必填	按照平台机构注册数据填写
DE08.10.013.00	会诊所在医疗卫生机构名称	HZSZYLW SJGMC	字符串	70	必填	按照平台机构注册数据填写

¹⁶ 参会会诊志家填写说明：

(1) 格式为：

```
{ "hzzjxx": [ { "jgdm": "机构代码", "jgmc": "机构名称", "hzys": [ "专家一", "专家二", "专家三" ] }, { "jgdm": "机构代码", "jgmc": "机构名称", "hzys": [ "专家一", "专家二", "专家三" ] } ] }
```

(2) 填写要求：

- 填写会诊医生所在医疗卫生机构名称并签署会诊医生姓名。来自同一医疗卫生机构的会诊医生可以只填写一次机构名称，然后在同一行依次签署姓名。
- 多个医疗机构或一个医疗机构的多个专家，直接按照 JSON 数组递增。

	密级	MJ	字符串	16	应填	
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 6) 数据操作方式代码

5 值域代码

5.1 数据操作方式代码表

布尔值代码表见表 5.1.1

表 5.1.1 布尔值代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 1	0	FALSE	
	1	TRUE	

挂退号标志代码表见表 5.1.2

表 5.1.2 挂退号标志代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 2	01	挂号	
	02	退号	

门诊挂号类别代码表见表 5.1.3

表 5.1.3 门诊挂号类别代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 3	100	普通门诊	
	101	专科门诊	
	102	专家门诊	
	103	特需门诊	
	104	专病门诊	
	999	其他	

会诊类别代码表见表 5.1.4

表 5.1.4 会诊类别代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 4	1	门诊会诊	
	2	住院会诊	

手术/操作分类代码表见表 5.1.5

表 5.1.5 手术/操作分类代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 5	10	门（急）诊手术/操作	
	11	门（急）诊操作	

	12	门（急）诊手术	
	20	住院手术/操作	
	21	住院操作	
	22	住院手术	

数据操作方式代码表见表 5.1.6

表 5.1.6 数据操作方式代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.6	0	正常	
	1	撤销	
	2	修正	
	9	其他	

检查结果代码表见表 5.1.7

表 5.1.7 检查结果代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.7	1	正常	
	2	异常	
	3	不详	

指标结果类型代码表见表 5.1.8

表 5.1.8 指标结果类型代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.8	1	定量	
	2	定性	
	9	未知或未说明	

指标结果分类代码表见表 5.1.9

表 5.1.9 指标结果分类代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.9	1	阳性	
	2	阴性	
	3	不详	

中医药健康管理服务代码表见表 5.1.10

表 5.1.10 中医药健康管理服务代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.10	1	中医饮食调养指导	
	2	中医起居调摄指导	
	3	传授摩腹、捏脊方法（6 个月/12 个月）	
	4	传授按揉迎香穴、足三里穴方法（18 个月/24 个月）	
	5	传授按揉四神聪穴方法（30 个月/36 个月）	
	9	其他	

住院期间危重/急诊/疑难代码表见表 5.1.11

表 5.1.11 住院期间危重/急诊/疑难代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.11	000	非危重、非急症、非疑难	
	001	非危重、非急症、疑难	
	010	非危重、急症、非疑难	
	011	非危重、急症、疑难	
	100	危重，非急症、非疑难	
	101	危重、非急症、疑难	

检验报告类别代码表见表 5.1.12

表 5.1.12 检验报告类别代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.12	01	一般临床检验	
	02	血液学检查	
	03	临床化学检查	
	04	临床免疫学检查	
	05	临床微生物学检查	
	06	临床寄生虫学检查	

妇科症状情况代码表见表 5.1.13

表 5.1.13 妇科症状情况代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.13	1	黄水样白带、严重时呈脓血性，外阴瘙痒、烧灼感	
	2	腹压突然增高时（咳嗽、大哭、搬运重物等），尿液不自主流出	
	3	容易骨折（如轻微碰撞即引起骨折）、腰背痛（夜间为重、晨起或体力活动后加重）	
	4	其他妇科症状	
	5	都没有	

牙齿残缺代码表见表 5.1.14

表 5.1.14 牙齿残缺代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.14	1	不缺	
	2	部分缺	
	3	全部缺	

视力指数代码表见表 5.1.15

表 5.1.15 视力指数代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.15	1	裸眼可辨	

	2	裸眼不可辨	
	3	眼镜可辨	
	4	眼镜不可辨	

护理照顾情况代码表见表 5.1.16

表 5.1.16 护理照顾情况代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.16	1	不需	
	2	配偶	
	3	子女	
	4	亲友	
	5	保姆	
	6	养老机构	
	7	邻居	
	8	其它社会服务机构	

生活赡养方式代码表见表 5.1.17

表 5.1.17 生活赡养方式代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.17	1	本人	
	2	配偶	
	3	子女	
	4	亲戚	
	5	政府	
	6	集体	
	7	其它	

妊娠结局代码表见表 5.1.18

表 5.1.18 妊娠结局代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.18	1	足月存活	
	2	早产	
	3	流产	
	4	围产儿死亡-死胎	
	5	围产儿死亡-死产	
	6	围产儿死亡-新生儿死亡	
	7	引产	

临产时注意点代码表见表 5.1.19

表 5.1.19 临产时注意点代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.19	01	胎先露	
	02	胎下降	

	03	胎心变化	
	04	产程进展	
	05	血压变化	
	99	其它	

宫颈刮片巴氏分级代码表见表 5.1.20

表 5.1.20 宫颈刮片巴氏分级代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.20	01	I 级	
	02	II 级	
	03	III 级：可疑癌，需马上做进一步确诊，大约有 10%的几率向癌症发展	
	04	IV 级	
	05	V 级	
	01	I 级	

妇科疾病诊断方式代码表见表 5.1.21

表 5.1.21 妇科疾病诊断方式代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.21	01	妇女病普查	
	02	自己到医院检查	
	99	其它	

乳腺纤维增生症类别代码表见表 5.1.22

表 5.1.22 乳腺纤维增生症类别代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.22	01	乳痛症	
	02	小叶增生	
	03	纤维囊性增生	
	04	乳头状瘤	
	99	其它	

手术类型代码表见表 5.1.23

表 5.1.23 手术类型代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.23	1	一般	
	2	抢救	
	3	术中及抢救	
	9	其他	

疗效评价代码表见表 5.1.24

表 5.1.24 疗效评价代码表

OID	值代码	值含义	值说明
-----	-----	-----	-----

2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 24	1	有效	
	2	改善	
	3	治愈	

数据来源代码表见表 5. 1. 25

表 5. 1. 25 数据来源代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 25	1	上报病案数据来源于医院病案首页系统	
	2	上报病案数据来源于电子病历系统	

入院情况代码表见表 5. 1. 26

表 5. 1. 26 入院情况代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 26	1	危	
	2	急	
	9	一般	

抗菌药物使用情况代码表见表 5. 1. 27

表 5. 1. 27 抗菌药物使用情况代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 27	1	I 联	
	2	II 联	
	3	III 联	
	4	IV 联	
	5	>IV 联	

输液反应代码表见表 5. 1. 28

表 5. 1. 28 输液反应代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 28	0	未输	
	1	无	
	2	有	

住院有无跌倒或坠床及伤害程度代码表见表 5. 1. 29

表 5. 1. 29 住院有无跌倒或坠床及伤害程度代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 29	0	无	
	1	一级	
	2	二级	
	3	三级	
	4	未造成伤害	

跌倒或坠床原因代码表见表 5. 1. 30

表 5. 1. 30 跌倒或坠床原因代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 30	1	健康原因	
	2	治疗、药物、麻醉原因	
	3	环境因素	
	9	其他原因	

诊断方法代码表见表 5. 1. 31

表 5. 1. 31 诊断方法代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 31	01	西医	
	02	中医	

病症区别代码表见表 5. 1. 32

表 5. 1. 32 病症区别代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 32	01	病	
	02	证	

诊断类型代码表见表 5. 1. 33

表 5. 1. 33 诊断类型代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 33	1	初步诊断	
	2	修正诊断	
	3	确诊诊断	

联系电话类别代码表见表 5. 1. 34

表 5. 1. 34 联系电话类别代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 34	01	本人电话	
	02	配偶电话	
	03	监护人电话	
	04	家庭电话	
	05	本人工作单位电话	
	06	居委会电话	
	99	其他	

外地标志别代码表见表 5. 1. 35

表 5. 1. 35 外地标志代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 35	1	本市	
	2	外地	
	3	境外（港澳台）	
	4	外国	

	9	未知	
--	---	----	--

处方类别代码表见表 5.1.36

表 5.1.36 处方类¹⁷别代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.36	01	普通处方	
	0101	西药	
	0102	中草药	
	02	急诊处方	
	0201	西药	
	0202	中草药	
	03	儿科处方	
	0301	西药	
	0302	中草药	
	04	麻、精一	麻醉药品和第一类精神药品处方
	05	精二	第二类精神药品处方
	06	中药饮片	
	07	中成药	
	99	无法归类处方	

《出生医学证明》签发类型代码表见表 5.1.37

表 5.1.37 《出生医学证明》签发类型代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.37	1	医疗保健机构内出生的首次签发	
	2	医疗保健机构内出生的换发	
	3	医疗保健机构内出生的补发	
	4	医疗保健机构外出生的首次签发	
	5	医疗保健机构外出生的换发	
	6	医疗保健机构外出生的补发	
	7	家庭接生员接生的首次签发	
	8	家庭接生员接生的换发	
	9	家庭接生员接生的补发	

出入库类型代码表见表 5.1.38

表 5.1.38 出入库类型代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.38	1	申领入库（入库）	
	2	调剂入库（入库）	
	3	发放（出库）	
	4	退回上级（出库）	
	5	签发打证（出库）	
	6	废证（出库）	

¹⁷ 标准来源于 2006 年颁布的《处方管理办法》。

作废原因代码表见表 5.1.39

表 5.1.39 作废原因代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.39	1	打印错误	
	2	遗失	
	3	损毁	
	9	其它	

《出生医学证明》换发原因代码表见表 5.1.40

表 5.1.40 《出生医学证明》换发原因代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.40	1	手写时未用钢笔或碳素笔	
	2	被涂改、填写字迹不清或项目填写不真实	
	3	私自拆切《出生医学证明》副页	
	4	未加盖出生医学证明专用章	
	5	变更新生儿姓名	
	6	变更父亲或母亲信息	
	9	其他	

《出生医学证明》补发原因代码表见表 5.1.41

表 5.1.41 《出生医学证明》补发原因代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.41	1	遗失	
	2	被盗	
	3	其他	

胎数代码表见表 5.1.42

表 5.1.42 胎数代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.42	1	单胎	
	2	双胎	
	3	三胎	
	4	四胎	
	5	五胎	
	9	其他	

原证正、副页交回情况代码表见表 5.1.43

表 5.1.43 原证正、副页交回情况代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.43	1	正页	
	2	正页和副页	

《出生医学证明》签发时领证人需要提供和提交的证明材料代码表见表 5.1.44

表 5.1.44 《出生医学证明》签发时领证人需要提供和提交的证明材料代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.44	1	新生儿父母的书面申请	
	2	原签发机构提供的签发记录复印件	
	3	新生儿父母有效身份证件原件和复印件	
	4	领证人的有效身份证件原件和复印件	
	5	户口登记机关提供的相关证明	
	6	亲子鉴定证明	
	9	其他	

疾病诊断类别代码表见表 5.1.45

表 5.1.45 疾病诊断类别代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.45	1	出院诊断	
	2	门诊诊断	
	3	入院诊断	
	4	术前诊断	
	5	术后诊断	
	6	尸检诊断	
	7	放射诊断	
	8	超声诊断	
	9	病理诊断	
	10	并发症诊断	
	11	院内感染诊断	
	12	主要诊断	
	13	次要诊断	
	99	其他	

挂号途径代码表见表 5.1.46

表 5.1.46 挂号途径代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.46	01	实时就诊挂号	
	0101	医院窗口就诊挂号	
	0102	医院自助挂号	
	02	网上预约	
	0201	医院内部网上预约	
	0299	其他未归类网上预约	
	03	电话预约	
	0301	医院内部电话预约	
	0302	114 电话预约	
	0399	未归类电话预约	
	04	现场预约	

	0401	医院现场预约	
	0499	未归类现场预约	
	05	短信预约	
	06	APP 预约	
	90	其他	

体质类型代码表见表 5.1.47

表 5.1.47 体质类型代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.47	01	平和质	
	02	气虚质	
	03	阳虚质	
	04	阴虚质	
	05	痰湿质	
	06	湿热质	
	07	血瘀质	
	08	气郁质	
	09	特禀质	
	99	其他	

处方或申请单类别代码表见表 5.1.48

表 5.1.48 处方或申请单类别代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.48	01	药品处方	
	0101	西药处方	
	0102	中成药处方	
	0103	中药饮片处方	
	02	检验申请单	
	03	检查申请单	
	04	手术申请单	
	99	其他	

检查类型代码表见表 5.1.49

表 5.1.49 检查类型代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.49	01	计算机 X 线断层摄影	
	02	核磁共振成像	
	03	整数减影血管造影	
	04	普通 X 光摄影	
	05	特殊 X 光摄影	
	06	超声检查	
	07	病理检查	
	08	内镜检查	

	09	核医学检查	
	10	其他检查	
	11	心电检查	

设备类型代码表见表 5. 1. 50

表 5. 1. 50 设备类型代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 50	AU	音频	
	BI	生物磁场成像	
	CD	彩色多普勒	
	CR	计算机放射成像	
	CT	计算机断层摄影	
	DD	双多普勒超声	
	DG	玻璃透视成像(一种透过一片玻璃进行观察和描绘对象的工具)	
	DX	整数 X 光	
	ECG	电子心电图	
	ES	内窥镜	
	EPS	心脏电生理学	
	GM	普通显微镜	
	HC	硬拷贝	
	HD	血液动力波形	
	IO	口腔内部放射图像	
	IVUS	血管内部超声	
	LS	激光表面扫描	
	MA	磁共振血管造影	
	MS	磁共振波谱	
	MG	乳房 X 光成像	
	MR	磁共振	
	NM	核医学	
	OT	其他	
	PX	全景 X 光	
	PR	呈现状态	
	PT	正电子发射断层摄影	
	RG	放射成像(传统胶片/显示屏)	
	RF	无线荧光透视	
	RTIMAGE	放射治疗剂量	
	RTSTRUCT	放射治疗结构装置	
	RTPLAN	放射治疗计划	
	RTRECORD	放射性同位素指示剂治疗记录	
	SM	幻灯片显微镜	
	SR	结构化报告	
	ST	单光子发射计算机断层摄影	

	TG	温度记录(红外照相机测量身体表面温度变化的诊断技术,产生图像显示异常生长组织的位置)	
	US	超声	
	XA	X光血管造影	
	XC	摄影机外部摄影	

儿童体格检查代码表见表 5.1.51

表 5.1.51 儿童体格检查代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.51	1	注视	
	2	抬头	
	3	支撑	
	4	扶坐	
	5	翻身	
	6	独坐	
	7	爬行	
	8	扶站	
	9	扶走	
	10	独走	
	11	爬阶梯	

残疾分类代码表见表 5.1.52

表 5.1.52 残疾分类代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.52	1	视力	
	10	一级盲	
	11	二级盲	
	12	一级低视力	
	14	二级低视力	
	2	听力	
	20	一级	
	21	二级	
	22	三级	
	23	四级	
	3	智力	
	30	重度一级	
	31	重度二级	
	32	中度三级	
	33	轻度四级	
	4	肢体	
	40	一级	
	41	二级	
	42	三级	

诊断符合情况代码表见表 5.1.53

表 5.1.53 诊断符合情况代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.53	0	未做	
	1	符合	
	2	不符合	
	3	不确定	

退费标志代码表见表 5.1.54

表 5.1.54 退费标志代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.54	1	收费	
	2	退费	
	3	被退费	

退费标志代码表见表 5.1.55

表 5.1.55 退费标志代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.55	1	挂号时产生费用	
	2	门诊收费产生费用	

结算场景代码表见表 5.1.56

表 5.1.56 结算场景代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.56	1	住院中途结算	
	2	住院出院结算	

留观标志代码表见表 5.1.57

表 5.1.57 留观标志代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.57	0	一般住院	
	1	留院观察	

异常提示代码表见表 5.1.58

表 5.1.58 异常提示代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.58	1	正常	
	2	无法识别的异常	
	3	异常偏高	
	4	异常偏低	
	9	不确定	

是否川产代码表见表 5.1.59

表 5.1.59 是否川产代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.59	0	省外	
	1	川产	
	2	投川省外	
	3	川企省外	
	4	备案	

机构级别代码表见表 5.1.60

表 5.1.60 机构级别代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.60	0	国家级	
	1	省级	
	2	市级	
	3	县级	
	4	签发机构或助产机构	

临床医学类型代码表见表 5.1.61

表 5.1.61 临床医学类型代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.61	01	西医	
	02	中医	
	0201	民族医	
	03	中西医结合	

就诊性质代码表见表 5.1.62

表 5.1.62 就诊性质代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.62	01	公共卫生	
	0101	儿童保健	
	0102	妇女保健	
	0103	预防接种	
	02	就诊	
	0201	医院就诊	
	03	预防保健	
	0301	健康体检	
	0302	中医治未病	
	99	其他	
	9901	其他不能归类	

患者来源属性代码表见表 5.1.63

表 5.1.63 患者来源属性代码表

OID	值代码	值含义	值说明
-----	-----	-----	-----

2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 63	01	城镇职工基本医疗保险	
	0101	省级参保	
	0102	市级参保	
	0103	区/县级参保	
	02	城镇居民基本医疗保险	
	0201	省级参保	
	0202	市级参保	
	0203	区/县级参保	
	03	新型农村合作医疗	
	0301	省级参保	
	0302	市级参保	
	0303	区/县级参保	
	04	贫困救助	
	05	商业医疗保险	
	06	全公费	
	07	全自费	
	98	铁路医保	
	99	其他	
	9901	其他不能归类	

撤销标志代码表见表 5. 1. 64

表 5. 1. 64 撤销标志代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 64	1	正常	
	2	撤销该医嘱	

系统编码类别代码表见表 5. 1. 65

表 5. 1. 65 系统编码类别代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 65	1	组织机构代码	
	2	自定义	

诊疗项目类别代码表见表 5. 1. 66

表 5. 1. 66 诊疗项目类别代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 66	01	西药	
	02	中成药	
	03	中药饮片	
	04	卫生材料	
	05	检验	
	06	检查	
	07	手术	
	08	护理	

	09	床位	
	10	治疗	
	11	麻醉	
	12	输血	
	13	输氧	
	99	其他	

经脉代码表见表 5.1.67

表 5.1.67 经脉代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.67	0101	手太阴肺经	
	0102	手阳明大肠经	
	0103	足阳明胃经	
	0104	足太阴脾经	
	0105	手少阴心经	
	0106	手太阳小肠经	
	0107	足太阳膀胱经	
	0108	足少阴肾经	
	0109	手厥阴心包经	
	0110	手少阳三焦经	
	0111	足少阳胆经	
	0112	足厥阴肝经	
	0201	督脉	
	0202	任脉	
	0203	冲脉	
	0204	带脉	
	0205	阳跷脉	
	0206	阴跷脉	
	0207	阳维脉	
	0208	阴维脉	
	9999	其他	

药物类型代码表见表 5.1.68

表 5.1.68 药物类型代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.68	01	化学药品	
	0101	抗生素类感染药物	
	010101	青霉素类抗生素	
	010102	头孢菌素类抗生素	
	010103	氨基糖苷类抗生素	
	010104	酰胺醇类抗生素	
	010105	四环素类抗生素	
	010106	大环内酯类抗生素	

010107	多肽类抗生素	
010108	β -内酰胺酶抑制剂	
010109	林可胺类抗生素	
010110	利福霉素类抗生素	
010111	多烯类抗生素	
010199	其它抗生素类抗感染药	
0102	非抗生素类抗感染药物	
010200	硝基咪唑类	
010201	磺胺类药及增效剂	
010202	喹诺酮类抗感染药	
010203	抗结核病菌类药	
010204	抗麻风病菌类药	
010205	抗真菌类药	
010206	抗病毒类药	
010207	抗螺旋体类药	
010208	天然来源抗感染药	
010209	硝基呋喃类抗感染药	
010210	消毒防腐药	
010299	其它非抗生素类抗感染药	
0103	抗寄生虫病药物	
010301	抗吸虫病药	
010302	抗疟药	
010303	驱肠虫药	
010304	抗丝虫病及抗黑热病药	
010305	抗阿米巴及抗滴虫病药	
010306	抗利什曼原虫病药	
010399	其它抗寄生虫病药	
0104	镇痛药物	
010401	镇痛药	
010402	非成瘾性镇痛药	
010403	解热、抗炎、抗风湿镇痛药	
010404	抗痛风药	
010405	抗偏头痛药	
010499	其它解热镇痛药	
0105	麻醉用药物	
010501	全身麻醉药	
010502	局部麻醉药	
010503	麻醉辅助药	
010599	其它麻醉用药	
0106	维生素类与矿物质类药物	
010601	维生素 AD 属	
010602	维生素 B 属	
010603	维生素 C 属及其它属	

010604	复合维生素类	
010605	微量元素与矿物质	
010606	滋补营养药	
010699	其它营养类药	
0107	酶类及其它生化药物	
010701	酶及辅酶类药	
010702	氨基酸及蛋白质类药	
010703	复方氨基酸类药	
010704	多糖及脂类药	
010705	核酸类药	
010799	其他生化药	
0108	激素及调节内分泌功能类药物	
010801	肾上腺皮质激素类药	
010802	促肾上腺皮质激素类药	
010803	雄激素及同化激素类药	
010804	雌激素及孕激素类药	
010805	促性激素类药	
010806	避孕药	
010807	子宫收缩药及抗生育药	
010808	胰腺激素及其它调节血糖药	
010809	甲状腺激素及抗甲状腺药	
010810	前列腺素类药	
010811	胰岛素及调剂血糖药物	
010812	下丘脑垂体激素及其类似药物	
010813	钙代谢调节药及抗骨质疏松药	
010899	其它激素及调节内分泌功能类药	
0109	调节免疫功能药物	
010901	免疫抑制剂	
010902	生物反应调节剂	
010999	其它调节免疫功能药	
0110	抗肿瘤药物	
011001	烷化剂类抗肿瘤药	
011002	抗代谢类抗肿瘤药物	
011003	抗生素类抗肿瘤药	
011004	天然来源类抗肿瘤药	
011005	激素类抗肿瘤药	
011006	抗肿瘤植物成分药	
011007	抗肿瘤辅助药	
011099	其它抗肿瘤药	
0111	抗变态反应药物	
011101	抗组织胺药	
011102	过敏反应介质阻滞剂	
011199	其它抗变态反应药	

	0112	神经系统用药物	
	011201	中枢兴奋药	
	011202	镇静催眠药	
	011203	抗精神病药	
	011204	抗抑郁药	
	011205	抗焦虑药	
	011206	抗癫痫及抗惊厥药	
	011207	抗震颤麻痹药	
	011208	脑血管用药及降颅压药	
	011209	作用于植物神经系统药	
	011210	抗痴呆药	
	011211	帕金森病用药	
	011212	抗躁狂药	
	011299	其它神经系统用药	
	0113	呼吸系统用药物	
	011301	祛痰药	
	011302	镇咳药	
	011303	平喘药	
	011399	其它呼吸系统用药	
	0114	消化系统用药物	
	011401	抗酸及治溃疡病药	
	011402	健胃助消化药	
	011403	胃肠解痉药	
	011404	止吐催吐药	
	011405	泻药止泻药	
	011406	食欲抑制药及其它减肥药	
	011407	肝病辅助药	
	011408	利胆药	
	011409	治痔药	
	011499	其它消化系统用药	
	0115	循环系统用药物	
	011501	抗心力衰竭药	
	011502	抗心律失常药	
	011503	防治心绞痛药	
	011504	抗高血压病药	
	011505	抗休克血管活性药	
	011506	周围血管扩张药	
	011507	调节血脂药	
	011599	其它循环系统用药	
	0116	泌尿系统用药物	
	011601	利尿药	
	011602	脱水药	
	011603	尿崩症用药	

011604	前列腺增生用药	
011605	透析用药	
011699	其它泌尿系统用药	
0117	血液系统用药物	
011701	止血药	
011702	血浆及血容量扩充剂	
011703	抗贫血药	
011704	促白细胞增生药	
011705	促血小板增生药	
011706	抗凝药	
011707	抗血小板用药	
011708	促凝血用药	
011799	其它血液系统用药	
0118	水、电解质及酸碱平衡调节药物	
011801	葡萄糖类药	
011802	电解质平衡调节药	
011803	酸碱平衡调节药	
011899	其它水\电解质及酸碱平衡调节药	
0119	专科用药物	
011901	外科用药	
011902	皮肤科用药	
011903	眼科用药	
011904	耳鼻喉科用药	
011905	口腔科用药	
011906	妇产科用药	
011907	解药	
011908	放射性同位素药	
011999	其它专科用药	
0120	诊断用药物	
012001	X 线造影剂	
012002	器官功能检查剂	
012099	其它诊断用药	
0121	生物制品	
012101	菌苗	
012102	疫苗	
012103	毒素	
012104	类毒素	
012105	抗毒素	
012106	抗血清	
012107	血液制品	
012108	细胞因子	
012109	体内诊断用生物制品	
012110	细菌类体外诊断用生物制品	

012111	病毒类体外诊断用生物制品	
012112	立克次代本类体外诊断用生物制品	
012113	血液\免疫类体外诊断用生物制品	
012114	其它类体外诊断用生物制品	
012199	其它生物制品	
0122	制剂辅料	
012201	制剂稳定性辅料	
012202	固体制剂辅料	
012203	半固体制剂辅料	
012204	液体制剂辅料	
012299	其它制剂辅料	
0123	特殊管理药物	
012301	麻醉药品	
012302	精神药品第一类	
012303	精神药品第二类	
012399	其它特殊管理药品	
0199	其它化学药物	
019901	三防特殊用药	
019902	卫生防疫用药	
019999	其它化学药	
02	中成药	
0201	内科用药	
020101	解表剂	
020102	祛暑剂	
020103	泻下剂	
020104	清热剂	
020105	温里剂	
020106	止咳、平喘剂	
020107	开窍剂	
020108	固涩剂	
020109	扶正剂	
020110	安神剂	
020111	止血剂	
020112	祛瘀剂	
020113	理气剂	
020114	消导剂	
020115	治风剂	
020116	祛湿剂	
020117	化浊降脂	
0202	外科用药	
020201	妇科疾病	
020202	搽剂	
020203	贴膏剂	

	020204	乳膏剂	
	020205	清热剂	
	020206	理气剂	
	020207	除湿剂	
	020208	祛瘀剂	
	0203	妇科用药	
	020301	理血剂	
	020302	清热剂	
	020303	扶正剂	
	020304	散结剂	
	020305	外用药	
	020306	活血化瘀剂	
	020307	除湿剂	
	0204	眼科用药	
	020401	清热剂	
	020402	扶正剂	
	0205	耳鼻喉科用药	
	020501	耳病用药	
	020502	鼻病用药	
	020503	咽喉病用药	
	0206	骨伤科用药	
	020601	活血化瘀剂	
	020602	外用药	
	020603	活血通络剂	
	020604	补肾壮骨剂	
	0207	肿瘤用药	
	020701	抗肿瘤药	
	020702	肿瘤辅助用药	
	0208	皮肤用药	
	020801	皮肤外用药	
	020802	皮肤科内用药	
	0209	民族药	
	020901	蒙药	
	020902	藏药	
	020903	苗药	
	020904	维药	
	03	中草药	
	0301	解表药	
	030101	发散风寒药	
	030102	发散风热药	
	0302	清热药	
	030201	清热泻火药	
	030202	清热燥湿药	

030203	清热解毒药	
030204	清热凉血药	
030205	清虚热药	
0303	泻下药	
030301	攻下药	
030302	润下药	
030303	峻下逐水药	
0304	祛风湿药	
0305	化湿药	
0306	利水渗湿药	
030601	利水消肿药	
030602	利尿通淋药	
030603	利湿退黄药	
0307	温里药	
0308	理气药	
0309	消食药	
0310	驱虫药	
0311	止血药	
031101	凉血止血药	
031102	化瘀止血药	
031103	收敛止血药	
031104	温经止血药	
0312	活血化瘀药	
0313	化痰止咳平喘药	
031301	温化寒痰药	
031302	清化热痰	
031303	止咳平喘药	
0314	安神药	
031401	重镇安神药	
031402	养心安神药	
0315	平肝息风药	
031501	平抑肝阳药	
031502	息风止痉药	
0316	开窍药	
0317	补虚药	
031701	补气药	
031702	补阳药	
031703	补血药	
031704	补阴药	
0318	收涩药	
031801	止汗药	
031802	敛肺涩肠药	
031803	固精缩尿止带药	

	0319	涌吐药	
	0320	杀虫止痒药	
	0321	拔毒生肌药	

检验标本代码表见表 5. 1. 69

表 5. 1. 69 检验标本代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 69	0001	静脉血清	
	0002	静脉全血	
	0003	静脉血浆	
	0004	末梢全血	
	0005	末梢血浆	
	0006	末梢血清	
	0007	动脉血	
	0008	红细胞	
	0009	脐带血	
	0010	溶血液	
	0011	血液抽提液	
	0012	白细胞	
	0013	血小板	
	0021	尿液	
	0022	新鲜尿	
	0023	定时尿	
	0024	中段尿	
	0025	晨尿	
	0026	分杯尿	
	0027	膀胱穿刺尿	
	0030	粪便	
	0031	痰液	
	0032	上呼吸道标本	
	0033	下呼吸道标本	
	0034	穿刺液	
	0035	骨髓液	
	0036	胸水	
	0037	腹水	
	0038	心包液	
	0039	胃液	
	0040	十二指肠液	
	0041	胆汁	
	0042	唾液	
	0043	口腔及咽喉分泌物	
	0044	呕吐物	
	0045	眼分泌物	

	0046	关节液	
	0047	精液	
	0048	前列腺液	
	0049	乳汁	
	0050	羊水	
	0051	阴道、子宫颈分泌物	
	0052	子宫内膜	
	0053	汗液	
	0054	脓液及创伤感染分泌物	
	0055	浸出液	
	9999	其他	

门诊/住院标识代码表见表 5. 1. 70

表 5. 1. 70 门诊/住院标识代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 70	1	门诊	
	2	住院	

COPD 咳嗽症状代码表见表 5. 1. 71

表 5. 1. 71 COPD 咳嗽症状代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 71	1	无咳嗽	
	2	轻度	
	3	中度	
	4	重度	

COPD 咳痰症状代码表见表 5. 1. 72

表 5. 1. 72 COPD 咳痰症状代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 72	1	无痰	
	2	少	
	3	中	
	4	多	

呼吸困难症状代码表见表 5. 1. 73

表 5. 1. 73 呼吸困难症状代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 73	1	剧烈运动（如跑步）时感气短	
	2	快步走或上楼时感气短	
	3	平地正常速度行走 100 米感气短	
	4	日常活动（如穿衣、起床）感气短	
	5	静息状态下感气短	

哮鸣音代码表见表 5. 1. 74

表 5.1.74 哮鸣音代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.74	1	无哮鸣音	
	2	少	
	3	中	
	4	多	
	1	无哮鸣音	

《出生医学证明》签发类型代码表见表 5.1.75

表 5.1.75 《出生医学证明》签发类型代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.75	1	医疗保健机构内出生的首次签发	
	2	医疗保健机构内出生的换发	
	3	医疗保健机构内出生的补发	
	4	医疗保健机构外出生的首次签发	
	5	医疗保健机构外出生的换发	
	6	医疗保健机构外出生的补发	
	7	家庭接生员接生的首次签发	
	8	家庭接生员接生的换发	
	9	家庭接生员接生的补发	

《出生医学证明》出入库类代码表见表 5.1.76

表 5.1.76 《出生医学证明》出入库类代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.76	1	申领入库（入库）	
	2	调剂入库（入库）	
	3	发放（出库）	
	4	退回上级（出库）	
	5	签发打证（出库）	
	6	废证（出库）	

麻醉 ASA 分级代码表见表 5.1.77

表 5.1.77 麻醉 ASA 分级代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.77	1	正常的患者	
	2	患者有轻微的临床症状	
	3	患者有明显的系统临床症状	
	4	患者有明显的系统临床症状，且危及生命	
	5	如果不手术患者将不能存活	
	6	脑死亡的患者	

手术操作部位代码表见表 5.1.78

表 5.1.78 手术操作部位代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2. 16. 156. 10011. 2. 3. 51. 78	01	双侧鼻孔	BN
	02	臀部	BU
	03	左臂	LA
	04	左前胸	LAC
	05	左肘前窝	LACF
	06	左三角肌	LD
	07	左耳	LE
	08	左外颈	LEJ
	09	左足	LF
	10	左臀中肌	LG
	11	左手	LH
	12	左内颈	LIJ
	13	左下腹	LLAQ
	14	左下臂	LLFA
	15	左中臂	LMFA
	16	左侧鼻孔	LN
	17	左后胸	LPC
	18	左锁骨下	LSC
	19	左大腿	LT
	20	左上臂	LUA
	21	左上腹	LUAQ
	22	左上臂	LUFA
	23	左腹侧臀肌	LVG
	24	左股外肌	LVL
	25	右眼	OD
	26	左眼	OS
	27	双眼	OU
	28	肛门	PA
	29	会阴	PERIN
	30	右臂	RA
	31	右前胸	RAC
	32	右肘前窝	RACF
	33	右侧三角肌	RD
	34	右耳	RE
	35	右外颈	REJ
	36	右足	RF
	37	右臀中肌	RG
	38	右手	RH
	39	右内颈	RIJ
	40	右下腹	RLAQ
	41	右下臂	RLFA
	42	右中臂	RMFA

	43	右后胸	RPC
	44	右锁骨下	RSC
	45	右大腿	RT
	46	右上臂	RUA
	47	右上腹	RUAQ
	48	右上臂	RUFA
	49	右腹侧臀肌	RVG
	50	右股外侧肌	RVL
	99	其他	

手术患者类型代码表见表 5.1.79

表 5.1.79 手术患者类型代码表

OID	值代码	值含义	值说明
2.16.156.10011.2.3.51.77	1	非手术患者	
	2	急诊手术	
	3	择期手术	