

团 体 标 准

T/SHIA 6.1—2018

全民健康信息批量采集交换中间库标准 第 1 部分：基础资源和安全

Intermediate database for mass data exchange of national health
information——

Part 1 : Basic resources and security management

2018-12-20 发布

2019-03-01 实施

四川省卫生信息学会 发布

目 录

前 言	2
1 范围	3
2 规范性引用文件	3
3 术语和定义	4
4 数据库表	4
5 值域代码	15

前 言

T/SHIA 6-2018 《全民健康信息批量采集交换中间库标准》分为 4 个部分：

——第 1 部分：基础资源 and 安全管理；

——第 2 部分：医疗服务；

——第 3 部分：公共卫生；

——第 4 部分：药品采购；

本部分为 T/SHIA 6 的第 1 部分。

本标准按照 GB/T1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由四川省卫生信息学会提出并归口。

本标准的主要起草单位：四川省卫生信息学会、四川省卫生和计划生育信息中心。

本标准参与起草单位：四川省卫生信息学会人口健康信息标准专业委员会、万达信息股份有限公司、成都信通网易科技有限公司、四川久远银海科技有限公司、北京东华医为科技有限公司、成都中联信息产业有限公司、杭州创业软件股份有限公司、四川九阵科技股份有限公司、四川医策科技有限公司、成都金盘电子科大多媒体技术有限公司。

本标准的主要起草人：周 力、林晓东、丁智刚、潘惊萍、沈明辉、吴天智、彭小菊、罗维、彭先清、林阳、范戎、曾世鸿、胡锦梁、向海平、严华、段占祺、毛云鹏、邓韧、谢绍伦、白云虎。

全民健康信息批量采集交换中间库标准

第 1 部分：基础资源和安全

1 范围

标准 T/SHIA 6 的本部分规定了在医疗服务业务中相关的基础资源信息和数据采集过程中的安全管理所应用到的数据库表和表之间的关系以及各表的字段属性。

本部分适用于各医疗机构对基础资源信息的采集交换、采集交换过程中的安全审计日志等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2261 个人基本信息分代与代码

GB/T 2659 世界各民族名称的罗马字母拼写法与代码

GB/T 14396-2016 疾病分类与代码

WS 365-2011 城乡居民健康档案基本数据集

WS 370-2012 卫生信息基本数据集编制规范

WS 372-2012 疾病管理基本数据集

WS 445-2014 电子病历基本数据集

WS 573-2017 居民健康卡数据集

WS 538-2017 医学数字影像通信基本数据集

WS/T 482-2016 卫生信息共享文档编制规范

WS/T 483-2016 健康档案共享文档规范

WS/T 500-2016 电子病历共享文档规范

国家基本公共卫生服务规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

4 数据库表

本部分的所有表详见表 4.1。

表 4.1 基础资源 and 安全管理数据库表列表

业务域	数据库表英文名	数据库表中文名称
基础资源	YLJG	医疗机构
	RES_BZKS	标准科室
	RES_YHRY	医务人员
	RES_RKXX	人口信息
	RES_YLSB	医疗设备
	YPBM	药品编码
	YPGG	药品规格
	YPTYMBM	药品通用名编码
	YPDW	药品单位
	YPJX	药品剂型
	YPFL	药品分类编码
	TYZDBM	通用字典编码
安全管理	TB_ZJK_XRRZB	中间库单条记录写入日志表
	TB_ZJK_DQRZB	中间库读取日志表
	TB_ZJK_XRTJRZB	中间库记录写入统计日志表
	TB_JLZKFKB	记录质控反馈表

4.1 业务域

4.1.1 数据资源

4.1.1.1 机构信息表

机构信息表字段属性描述详见表 4.1.1。

（注）机构信息数据从网络直报系统中直接抽取，不在此系统中做修改。

表 4.1.1 机构信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	INDEX	INDEX	整型	38	必填	主键自动
	医疗机构 ID	YLJGID	字符型	85	应填	医疗机构的唯一标识
	医疗机构名称	CAPTION	字符型	200	应填	
	卫计委 ID	WJWID	字符型	85	应填	医疗机构的唯一标识
	联系电话	TEL	字符型	200	应填	
	是否基层	ISJC	字符型	200	应填	
	是否启用	ENABLED	字符型	200	应填	
	是否代报村卫生室	DBH	字符型	200	应填	
	机构变动情况	JGBD	字符型	200	应填	
	组织机构代码	DETP_CODE	字符型	22	应填	
	机构分类管理	JGFLGL	字符型	10	应填	
	经济类型	JJLX	字符型	10	应填	
	机构类别	DEPT_CLASS	字符型	85	应填	
	机构分类	JGFL_NEW	字符型	200	应填	
	街道行政区划	DEPT_XZJDCODE	字符型	85	应填	
	地址	TX_DZ	字符型	200	应填	
	邮政编码	TX_YZBM	字符型	200	应填	
	电话号码	TX_DHHM	字符型	200	应填	
	邮箱地址	TX_EMAIL	字符型	200	应填	
	网站地址	TX_WEBSITE	字符型	200	应填	
	成立时间	CLSJ	字符型	200	应填	
	法定代表人(负责人)	FZR	字符型	200	应填	
	注册资金（万元）	ZCZJ	字符型	200	应填	
	医院级别	YYDJ_J	字符型	200	应填	
	医院等次	YYDJ_D	字符型	200	应填	
	主办单位	ZBDW	字符型	85	应填	
	隶属关系	LSGX	字符型	200	应填	
	是否分支机构	FZJG	字符型	200	应填	
	批准文号/注册号	PZWH	字符型	200	应填	
	登记批准机构	DJPZJG	字符型	200	应填	

	办证日期	BZRQ	字符型	200	应填	
	经办人	JBR	字符型	200	应填	
	录入人	LLR	字符型	200	应填	
	是否代报诊所	DBH2	字符型	200	应填	
	是否填报出院病人表	DBH3	字符型	200	应填	
	村卫生室所属代报机构	DEPT_CDBJG	字符型	200	应填	
	开始时间	FROMDATE_	字符型	200	应填	
	结束时间	TODATE_	字符型	200	应填	
	诊所所属代报机构	DEPT_ZSDBJG	字符型	200	应填	
	实有床位	SYCW	字符型	200	应填	
	是否建制乡镇卫生院	ISJZ	字符型	200	应填	
	村委会代码	DEPT_CWHCODE	字符型	200	应填	
	最近一次医院等级批准文号	YYDJ_PZWH	字符型	200	应填	
	最近一次医院等级批准时间	YYDJ_PZWH_TIME	字符型	200	应填	
	分支机构所属上级机构	FZJG_SJJG	字符型	200	应填	
	公立医院改革	DEPT_GLYYGG	字符型	200	应填	
	权限状态	QXZT	字符型	200	应填	
	最近一次医院等级批准文号 1	PZWH1	字符型	200	应填	
	最近一次医院等级批准文号(年)	PZWH2	字符型	200	应填	
	最近一次医院等级批准文号(号)	PZWH3	字符型	200	应填	
	是否取得母婴保健技术服务 执业许可证	MYBJ	字符型	200	应填	
	社会信用代码	SHXYDM	字符型	200	应填	
	卫计委组织机构代码	WJW_DEPTCODE	字符型	200	应填	
	卫计委名称	WJW_CAPTION	字符型	200	应填	
	医疗机构类别名称	YLJGLBMC	字符型	200	应填	
	省	SHENG	字符型	200	应填	
	市	SHI	字符型	200	应填	
	县	XIAN	字符型	200	应填	
	乡镇街道	XZJD	字符型	200	应填	
	经济类型名称	JJLXMC	字符型	200	应填	
	主办单位名称	ZBDWMC	字符型	200	应填	
	机构分类管理名称	JGFLGLMC	字符型	200	应填	
	等次名称	DCMC	字符型	200	应填	
	等级名称	DJMC	字符型	200	应填	
	是否分支机构	SFFZJG	字符型	200	应填	

	隶属关系名称	LSGXMC	字符型	200	应填	
	所属区县名称	TMP	字符型	200	应填	

4.1.1.2 标准科室表

标准科室表字段属性描述详见表 4.1.2。

表 4.1.2 标准科室表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	医疗机构 ID	YLJGID	字符型	200	必填	复合主键
	医疗机构名称	JGNAME	字符型	200	应填	
	所在科室代码	SZKSDM	字符型	200	必填	复合主键
	科室名称	KSMC	字符型	200	应填	
	组织机构代码	DEPT_CODE	字符型	200	应填	

4.1.1.3 医护人员表

医护人员表字段属性描述详见表 4.1.3。

表 4.1.3 医护人员表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	userid	USERID	字符型	255	必填	主键
	姓名	XM	字符型	255	应填	
	姓氏	XS	字符型	255	应填	
	名称	MC	字符型	255	应填	
	性别代码	XBDM	字符型	255	应填	
	性别	XB	字符型	255	应填	
	出生日期	CSRQ	字符型	255	应填	
	身份证件号码	SFZJHM	字符型	255	应填	
	民族	MZ	字符型	255	应填	
	手机号码	SJHM	字符型	255	应填	
	获得证书类别	HDZSLB	字符型	255	应填	
	证书编码	ZSBM	字符型	255	应填	
	专业技术职务代码	ZYJSZWDM	字符型	255	应填	
	省	SHENG	字符型	255	应填	
	市	SHI	字符型	255	应填	
	县	XIAN	字符型	255	应填	
	乡镇街道代码	DEPT_XZJDCODE	字符型	255	应填	
	学历	XL	字符型	255	应填	
	学位	XW	字符型	255	应填	
	所学专业	SXZY	字符型	255	应填	

	行政/业务管理职务代码	GLZW	字符型	255	应填	
	从事专业类别代码	CSZYL	字符型	255	应填	
	医师执业类别代码	YSZYL	字符型	255	应填	
	第 1 执行单位的机构类别	DY	字符型	255	应填	
	第 2 执业单位的机构类别	DE	字符型	255	应填	
	第 3 执业单位的机构类别	DS	字符型	255	应填	
	是否注册为多地点执业医师	SFDDZYYS	字符型	255	应填	
	专业技术资格（评）代码	ZYJSZGDM	字符型	255	应填	
	岗位类别	GWLB	字符型	255	应填	
	管理岗位等级	GWDJ	字符型	255	应填	
	专业技术岗位等级	DJ2	字符型	255	应填	
	技术工岗位等级	DJ3	字符型	255	应填	
	专科特长 1	ZKTC1	字符型	255	应填	
	专科特长 2	ZKTC2	字符型	255	应填	
	专科特长 3	ZKTC3	字符型	255	应填	
	医疗机构 ID	YLJGID	字符型	255	应填	
	医疗机构名称	JGNAME	字符型	255	应填	
	所在科室代码	SZKSDM	字符型	255	应填	
	科室名称	KSMC	字符型	255	应填	
	办公室电话号码	BGSDHHM	字符型	255	应填	
	流入时间	LRSJ	字符型	255	应填	
	流出时间	LCSJ	字符型	255	应填	
	麻醉药品、第一类精神药品处方权	SF1	字符型	255	应填	
	特殊级抗菌药处方权	SF2	字符型	255	应填	
	限制性抗菌药处方权	SF3	字符型	255	应填	
	非限制性抗菌药处方权	SF4	字符型	255	应填	
	本院处方权	SF5	字符型	255	应填	
	是否从事统计信息业务工作	SFCSTJYWGZ	字符型	255	应填	
	统计信息化业务工作	CAPTION_TJXXGZ	字符型	255	应填	
	国籍	GJ	字符型	255	应填	
	聘用方式	RYXZ	字符型	255	应填	

4.1.1.4 人口信息表

人口信息表字段属性描述详见表 4.1.4。

表 4.1.4 人口信息表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	医疗机构 ID	YLJGDM	字符型	400	应填	机构唯一标识
	证件类型	ZJLX	字符型	400	应填	
	证件号码	ZJHM	字符型	400	应填	
	身份证号码	SFZHM	字符型	400	应填	人口唯一标识
	性别	XB	字符型	400	应填	
	姓名	XM	字符型	400	应填	
	婚姻状况	HYZK	字符型	400	应填	
	出生地	CSD	字符型	400	应填	
	民族	MZ	字符型	400	应填	
	国籍	GJ	字符型	400	应填	
	电话号码	DHHM	字符型	400	应填	
	手机号码	SJHM	字符型	400	应填	
	工作单位邮编	GZDWYB	字符型	400	应填	
	工作单位名称	GZDWMC	字符型	400	应填	
	工作单位地址	GZDWDZ	字符型	400	应填	
	工作单位电话号码	GZDWDHMH	字符型	400	应填	
	居住地址	JZDZ	字符型	400	应填	
	户口地址	HKDZ	字符型	400	应填	
	户口地址邮编	HKDZYB	字符型	400	应填	
	联系人姓名	LXRXM	字符型	400	应填	
	联系人关系	LXRGX	字符型	400	应填	
	联系人地址	LXRDZ	字符型	400	应填	
	联系人邮编	LXRYB	字符型	400	应填	
	联系人电话	LXRDH	字符型	400	应填	
	参加工作日期	CJGZRQ	字符型	400	应填	
	联系电话类别代码	LXDH_LBDM	字符型	400	应填	
	联系电话类别	LXDH_LB	字符型	400	应填	
	年龄（岁）	NLS	字符型	400	应填	
	年龄（月）	NLY	字符型	400	应填	
	出生日期	CSRQ	字符型	400	应填	
	性别代码	XBDM	字符型	40	应填	
	民族代码	MZDM	字符型	40	应填	
	省	SHENG	字符型	40	应填	
	市	SHI	字符型	40	应填	
	县	XIAN	字符型	40	应填	
	乡	XIANG	字符型	40	应填	

	村	CUN	字符型	40	应填	
--	---	-----	-----	----	----	--

4.1.1.5 医疗设备表

医疗设备表字段属性描述详见表 4.1.5。

表 4.1.5 医疗设备表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	USERID	USERID	字符型	250	应填	
	设备名称	SBMC	字符型	250	应填	
	设备型号	SBXH	字符型	250	应填	
	设备代号	SBDH	字符型	250	应填	
	名称	MC	字符型	250	应填	
	产地	CD	字符型	250	应填	
	生产厂家	SCCJ	字符型	250	应填	
	相同型号设备台数	XTSBTX	字符型	250	应填	
	医疗机构 ID	YLJGID	字符型	250	应填	
	机构名称	JGMC	字符型	250	应填	
	理论设计寿命（年）	LLSJSM	字符型	250	应填	
	购买单价（千元）	GMDJ	字符型	250	应填	
	设备编号	SBBM	字符型	250	应填	
	合同名称	HTMC	字符型	250	应填	

4.1.1.6 药品编码表

药品编码表字段属性描述详见表 4.1.6。

表 4.1.6 药品编码表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	国家药管平台对接编码	GJYGPTDJBM	字符型	600	应填	
	药品通用名	YPTYM	字符型	600	应填	
	商品名	SPM	字符型	600	应填	
	剂型	JX	字符型	600	应填	
	细化剂型	XHJX	字符型	600	应填	
	规格	GG	字符型	600	应填	
	最小制剂单位	ZXZJDW	字符型	600	应填	
	转换比	ZHB	字符型	600	应填	
	最小零售包装单位	ZXLSBZDW	字符型	600	应填	
	包装	BZ	字符型	600	应填	
	装量/重量	ZL_ZL	字符型	600	应填	
	批准文号	PZWH	字符型	600	应填	

	生产企业	SCQY	字符型	600	应填	
	采购类别	CGLB	字符型	600	应填	
	最高零售价格	ZGLSJG	字符型	600	应填	
	挂网零售价格	GWXJ_ZBJ	字符型	600	应填	
	是否属于医保	SFSYYB	字符型	600	应填	
	是否属于新农合	SFSYXNH	字符型	600	应填	
	是否属于国家基药	SFSYGJJY	字符型	600	应填	
	是否属于四川基药	SFSYSCJY	字符型	600	应填	
	是否贵重	SFGZ	字符型	600	应填	
	是否川产	SFCC	字符型	600	应填	

4.1.1.7 药品规格表

药品规格表字段属性描述详见表 4.1.7。

表 4.1.7 药品规格表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	药品规格编码	FLBM	字符型	600	应填	
	药品规格名称	YPFLMC	字符型	600	应填	
	拼音缩写	PYSX	字符型	600	应填	

4.1.1.8 药品通用名编码表

药品通用名编码表字段属性描述详见表 4.1.8。

表 4.1.8 药品通用名编码表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	药品分类通用名编码	FLBM	字符型	600	应填	主键
	药品大类	YDDL	字符型	600	应填	
	药品中类	YPZL	字符型	600	应填	
	药品小类	YPXL	字符型	600	应填	
	药品通用名	TYM	字符型	600	应填	
	通用名编码	TYMBM	字符型	600	应填	

4.1.1.9 药品单位表

药品单位表字段属性描述详见表 4.1.9。

表 4.1.9 药品单位表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
-----	-----	-----	------	------	------	----

	药品单位编码	FLBM	字符型	600	应填	
	药品单位	YPFLMC	字符型	600	应填	
	拼音缩写	PYSX	字符型	600	应填	
	备注	BZ	字符型	600	应填	

4.1.1.10 药品剂型表

药品剂型表字段属性描述详见表 4.1.10。

表 4.1.10 药品剂型表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	剂型编码	FLBM	字符型	600	应填	
	剂型名称	YPFLMC	字符型	600	应填	
	拼音缩写	PYSX	字符型	600	应填	

4.1.1.11 药品分类编码表

表 4.1.11 药品分类编码表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	剂型编码	FLBM	字符型	600	应填	
	剂型名称	YPFLMC	字符型	600	应填	
	拼音缩写	PYSX	字符型	600	应填	

4.1.1.12 通用字典编码表

表 4.1.12 通用字典编码表字段属性

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
	OID 编码	IDENTIFIER	字符型	60	必填	OID 索引号
	版本	VERSION	字符型	30	必填	版本号
	字典名称	SYSTEMNAME	字符型	500	必填	使用中文名
	字典代码	SYSTEMCDOE	字符型	50	必填	编码代码
	发布人	PUBLISHER	字符型	30	应填	
	电话	TELECOM	字符型	20		
	描述	DESCRIPTION	字符型	600		内容与相关含义
	状态	STATUS	整型	1	必填	0 正常 1 停用 2 废止 3 申报 9 其他
	是否实验性	EXPERIMENTAL	整型	1	必填	0 否 1 是
	是否可扩展	EXTENSIBLE	整型	1	必填	0 否 1 是
	修改时间	MODIFYTIME	日期	8	必填	yyyymmdd
	编码代码	VALUECODE	字符型	60	必填	字典值

	编码含义	IDENTIFIER	字符型	600	必填	字典值解释
	显示名称	VERSION	字符型	100		系统简化名称

4.1.2 数据安全和审计

选择中间库标准进行数据采集或交换时，应根据需要确定相应的审计日志和数据安全需求，以满足信息安全的基本要求与行为审查、质量控制等需求。日志记录表分为写入日志详表、写入统计日志表与读取日志表、质控反馈表等。各数据生产机构在写入数据到中间库以及各数据源消费机构在读取中间库数据时，可以根据需要完成日志的记录。写入明细日志时可以根据安全管理需要记录该记录核心内容的签名或校验和以满足防篡改的需要。质控反馈表用于记录数据消费者在进行了数据质控处理后，将错误信息记录到该表供数据生产者进行重新处理参考。

4.1.2.1 中间库单条记录写入日志表

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
		UUID	字符串	36	必填	主键；对一条日志记录的识别码，用于合并日志时唯一编号。
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码。用于记录产生日志的医疗机构。
	操作人员编码	CZRYBM	字符串	36		按照平台人员注册信息填写。如由系统自动写入到中间库的模式下，此项可空。
	系统名称代码	XTCSDM	字符串	36		记录由什么系统{名称或代码}写入数据到中间库中。
	中间表名称	ZJBMC	字符串	30	必填	写入数据的中间表名称（指中间库标准中的表名，非表的中文描述）
	业务关键记录号	YWGJJLH	字符串	255	必填	写入数据的主索引号，通过此索引号能在业务表中定位此数据记录
	写入时间	XRSJ	日期时间	默认大小	必填	数据写入到日志表的时间，精确到秒。
	写入类型	XRLX	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6)
	信息摘要	SJZY	字符串	36		对写入中间库的数据生成信息摘要。按记录关键字段生成校验和或签名填入，用于防篡改等安

						全校验。
	密级	MJ	字符串	16	必填	

4.1.2.2 中间库记录写入统计日志表

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
		UUID	字符串	36	必填	主键；对一条日志记录的识别码，用于合并日志时唯一编号。
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码。用于记录产生日志的医疗机构。
	操作人员编码	CZRYBM	字符串	36		按照平台人员注册信息填写。如由系统自动写入到中间库的模式下，此项可空。
	系统名称代码	XTCSDM	字符串	36		记录由什么系统{名称或代码}写入数据到中间库中。
	中间表名称	ZJBMC	字符串	30	必填	写入数据的中间表名称（指中间库标准中的表名，非表的中文描述）
	写入记录条数	XRJLTS	整型		必填	写入数据的记录总数
	写入开始时间	XRSJ	日期时间			数据写入到日志表的时间。
	写入完成时间	WCSJ	日期时间		必填	数据写入到日志表的完成时间。

4.1.2.3 记录质控反馈表

用于记录数据消费端对数据进行控制分析后将错误记录写入该表，共生产端重新处理参考。

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
		UUID	字符串	36	必填	主键；对一条日志记录的识别码，用于合并日志时唯一编号。
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码。用于记录产生日志的医疗机构。
	反馈源	FKY	字符串	36		填写反馈产生来源系统或机构名称，此项可空。
	中间表名称	ZJBMC	字符串	30	必填	写入数据的中间表名称（指中间库标准中的表名，非表的中文描述）

	业务关键记录号	YWGJJLH	字符串	255	必填	写入数据的主索引号，通过此索引号能在业务表中定位此数据记录
	错误类型	CWLX	字符串	1	必填	数据传输类型代码表
	错误信息	CWXX	字符串	255		
	记录时间	FKSJ	日期时间			反馈的时间。

4.1.2.4 中间库读取日志表

标识符	中文名	字段名	数据类型	数据长度	填报要求	备注
		UUID	字符串	36	必填	主键；对一条日志记录的识别码，用于合并日志时唯一编号。
DE08.10.052.00	医疗机构代码	YLJGDM	字符串	22	必填	复合主键；医疗机构在人口健康信息平台的唯一识别码。用于记录产生日志的医疗机构。
	操作人员编码	CZRYBM	字符串	36		按照平台人员注册信息填写。如由系统自动读取的模式下，此项可空。
	系统厂商代码	XTCSDM	字符串	36	必填	记录由什么系统读取中间库。
	读取的 SQL 完整语句	DQSQL	字符串	1024	必填	记录完整的 SQL 操作语句
	修改标志	XGBZ	字符串	1	必填	(2.16.156.10011.2.3.51.6) 数据操作方式代码
	密级	MJ	字符串	16	必填	

5 值域代码

5.1 数据传输错误类型代码表

数据传输错误类型代码表见表 5.1.1

表 5.1.1 数据传输错误类型代码表

值代码	值含义	值说明
00	成功。	
01	必填字段存在空值或 NULL 值的情况。	
02	值不在取值范围内。	主要是对值域代码的判断
03	基础信息错误。	传输的基础信息须与基础资源平台注册信息一致。基础

		信息主要包括医疗机构、科室、医务人员等信息。
04	数据重复性交互。	
05	值格式错误。	如电话。
06	数据逻辑错误。	如社保患者必须传输身份证号和联系电话。
07	数据关联性错误。	表之间的关联性详见每部分关系图。
08	数据连续性错误。	指数据传输存在中断的情况。

全国团体标准信息平台

全国团体标准信息平台