



FEL API NUC DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Digifact Servicios, S. A.
Issuer of Electronic Invoices

Control de Versiones

Versión	Fecha
1.0.0	05/10/2022
2.0.0	29/12/2022
2.0.1	02/02/2024
2.0.2	19/11/2024
2.0.3	13/01/2025
2.0.4	21/08/2025
2.0.5	07/10/2025

Control de Cambios

Versión	Detalle de Cambios
Versión 1.0.0	Versión inicial del documento
Versión 2.0.0	Se agregó la operación CERTIFICATE_FE_XML_TOSIGN V2
Versión 2.0.1	- Se agregó la operación GET DOCUMENT - Se declara obsoleta la operación CERTIFICATE_FE_XML_TOSIGN V1, por lo que se recomienda cambiar a la versión 2 de la operación.
Versión 2.0.2	Modificación en la dirección URL del API en ambiente de pruebas.
Versión 2.0.3	Se agregaron los enlaces en la operación CERTIFICATE_FE_XML_TOSIGN V2 para el envío de NUC en formato JSON en ambientes de test y producción.
Versión 2.0.4	Se agregó la operación CERTIFICATE NCRED para aplicar una nota de crédito total sobre un documento electrónico certificado.
Versión 2.0.5	- Modificación en la dirección URL del API en ambiente de producción. - Se agregó una nueva propiedad para agregar la referencia interna de una nota de crédito total en la operación CERTIFICATE NCRED.

Contenido

1.	Generalidades del Régimen Factura Electrónica -FE-	2
2.	Web Service para Emitir Facturación FEL	3
2.1	API - REST	3
2.1.1	URL's Test y Productivo	3
2.1.2	Procedimiento de Configuración para Consumo REST	3
2.1.3	CERTIFICATE_FE_XML_TOSIGN V1 **OBSOLETA**	6
2.1.4	CERTIFICATE_FE_XML_TOSIGN V2	6
2.1.5	CANCEL FEL	10
2.1.6	OPERACIONES GET	12
2.1.6.1	SHARED_GETDTEINFO	13
2.1.6.2	GET INFONITcom	16
2.1.7	GET DOCUMENT	18
2.1.8	CERTIFICATE NCRED	20
3.	Soporte Técnico	21
3.1	Vía Correo Electrónico	21
3.2	Vía Call center	21
4.	Consideraciones	22

1. Generalidades del Régimen Factura Electrónica -FE-

El régimen de factura electrónica (FEL), entra en vigencia a partir de la publicación del acuerdo de Directorio SAT 13-2018.

Dicha modalidad contempla:

“La emisión, transmisión, certificación y conservación por medios electrónicos de facturas, notas de crédito y débito, recibos y demás documentos autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria, que se denominarán Documentos Tributarios Electrónicos (DTE).” Documento publicado por SAT (FEL-presentación-pública-2018.pdf).

En el régimen FEL, el rol del GFACE, ahora será denominado como CERTIFICADOR. Todo aquel CERTIFICADOR, autorizado por SAT, debe cumplir con el procedimiento que SAT, expone para ser denominado y autorizado como tal. Por tal motivo y con el objetivo de exponer medios de interacción entre sistemas contables, y los diferentes sistemas informáticos que cada cliente contempla, a continuación, nuestra documentación técnica para FEL, basada en la documentación brindada por SAT.

<https://portal.sat.gob.gt/portal/documentacion-tecnica-del-regimen-fel/>

<https://portal.sat.gob.gt/portal/descarga/6524/factura-electronica-fel/25541/fel-proceso-general-2.pdf>

2. Web Service para Emitir Facturación FEL

Contamos con un Web Service API REST para realizar la certificación, anulación y consultas de documentos emitidos. Cabe mencionar que el 95% de nuestros clientes utilizan API para implementar, ya que se considera la manera más práctica y fácil. Los consumos a detallar a continuación son a través del envío de información en formato XML y JSON.

2.1 API - REST

Nuestro servicio se encuentra publicado en dos modalidades, Test y Productivo.

2.1.1 URL's Test y Productivo

Test: <https://testnucgt.digifact.com/api/>

Productivo: <https://nucgt.digifact.com/gt.com.apinuc/api/>

Solicitar credenciales. Únicamente funciona con credenciales productivas cuando se da de alta a un NIT en nuestros sistemas

2.1.2 Procedimiento de Configuración para Consumo REST

En primera instancia debe solicitar credenciales TEST para dicho consumo a través de nuestro correo de soporte soporte@digifact.com.gt brindando su nombre, nombre de la empresa que representa y un número de contacto, colocando como Subject: "**Solicitud de credenciales TEST**". También podrá hacerlo a través de nuestro número 2319-1921 opción 2, donde se dará el seguimiento para dicho fin.

El tiempo de habilitación de las credenciales dependerá de aspectos administrativos, ya que se debe validar internamente si es un usuario ya existente, o bien si es un cliente nuevo en Facturación electrónica.

Si se trata de un usuario nuevo, entonces deberá de cumplir con las condiciones contractuales que se le notificarán según el procedimiento planteado.

Las credenciales, que debe recibir son similares a las siguientes:



Estimado RENE, MENA

Se creó un nuevo usuario para la cuenta [FEL 000044653948](#), LA LECHITA, SOCIEDAD ANONIMA

Para comenzar a utilizar el sistema, entre y proporcione los siguientes datos:

Código de acceso (NIT): **000044653948**

Usuario: **EVASNTEST**

Contraseña: **mU\$7qch\$**

Le informamos que nuestro horario de soporte técnico es de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y para su contacto pueden utilizar el correo electrónico soporte@digifact.com.gt.

Saludos
Equipo de Digifact

© 2014 DIGIFACT SERVICIOS, S.A. DIGIFACT Todos los derechos reservados.

Una vez tenga sus credenciales podrá hacer uso de las respectivas URL's para empezar sus pruebas de conexión hacia nuestros Web Services.

El primer paso es la obtención del TOKEN, este se utilizará como forma de autenticación para las peticiones que se detallan más adelante, el mismo se podrá obtener con la siguiente URL

Test: https://testnucgt.digifact.com/api/login/get_token

Productivo: https://nucgt.digifact.com/gt.com.apinuc/api/login/get_token

Solicitar credenciales. Únicamente funciona con credenciales productivas cuando se da de alta a un NIT en nuestros sistemas

Para obtener el Token deberá agregar en el Body/Cuerpo de la solicitud, los atributos: Username, y el Password, proporcionado en las credenciales, enviados en formato JSON.

Donde Username será la concatenación siguiente, separada por punto (.):


GT + "." + <NIT del usuario complementado con 0's> + "." + <Nombre de usuario>

Tomando como ejemplo las credenciales de prueba quedaría el usuario:

GT.000000123456.USER_TEST

El NIT del usuario debe complementarse con 0's hasta tener una longitud máxima de 12 caracteres.

Y se utiliza el Password brindado en las credenciales TEST, quedando como ejemplo así:



POST https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.apinuc/api/login/get_token **Send**

Params Authorization Headers (9) **Body** Pre-request Script Tests Settings Cookies

none form-data x-www-form-urlencoded **raw** binary GraphQL **JSON** Beautify

```

1  {
2    "Username": "GT.000044653948.JULIOCIF",
3    "Password": "mYPASw0iD*"
4  }

```

Body Cookies Headers (9) Test Results Status: 200 OK Time: 309 ms Size: 632 B Save Response

Pretty Raw Preview Visualize **JSON**

```

1  {
2    "Token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bm1xdWVbmFtZSI6IkdULjAwMDA0NDY1Mzk0OC5KVUXJT0NJRiIsIm51ZiI6MTY2NDkyMDQzMiwiaXhwIjoxNjk2M",
3    "expira_en": "2023-09-29T21:53:52.0629659Z",
4    "otorgado_a": "000044653948"
5  }

```

El token generado tendrá una fecha de expiración que empieza a partir del momento que se solicita. Una vez se haya vencido el token la API mostrará como respuesta a cualquier petición el mensaje con el código de error 401 o Unauthorized. Y será necesario generar un nuevo token para poder realizar consultas autorizadas a la API.

El token se deberá agregar como encabezado en la petición, ingresando el nombre de Authorization y en su valor el Token vigente. Por ejemplo:

Headers 9 hidden					
	KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit Presets
☒	Content-Type	application/xml			
☒	Authorization	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bm1xdWVbmFtZSI6IkdULjAwMDA0NDY1Mzk0OC5KVUXJT0NJRiIsIm51ZiI6MTY2NDkyMDQzMiwiaXhwIjoxNjk2M			
	Key	Value	Description		

2.1.3 CERTIFICATE_FE_XML_TOSIGN V1 ****OBSOLETA****

Si actualmente sigue utilizando esta operación le sugerimos que utilice la operación CERTIFICATE_FE_XML_TOSIGN V2, ya que esta se encuentra obsoleta y no se le seguirá brindando mantenimiento.

2.1.4 CERTIFICATE_FE_XML_TOSIGN V2

Esta operación permitirá generar un documento -FE- el cual espera dentro del Body, el XML o JSON respectivo, de acuerdo con el tipo de documento que se esté solicitando, bajo el esquema de la SAT.

URL's a utilizar para envío en formato JSON:

Test: https://testnucgt.digifact.com/api/v2/transform/nuc_json

Productivo:

https://nucgt.digifact.com/gt.com.apinuc/api/v2/transform/nuc_json

Solicitar credenciales. Únicamente funciona con credenciales productivas cuando se da de alta a un NIT en nuestros sistemas

URL's a utilizar para envío en formato XML:

Test: <https://testnucgt.digifact.com/api/v2/transform/nuc>

Productivo: <https://nucgt.digifact.com/gt.com.apinuc/api/v2/transform/nuc>

Solicitar credenciales. Únicamente funciona con credenciales productivas cuando se da de alta a un NIT en nuestros sistemas

Para el uso de esta operación en productivo, deberá proporcionarnos su firma electrónica y contraseña asignada a dicha firma, la cual obtiene en la agencia virtual de SAT.

Si se está consumiendo en Test, no será necesario proporcionarla previamente.

La operación CERTIFICATE_FE_XML_TOSIGN, hará todas las validaciones que la SAT ha normado tanto en su documentación técnica, como en lo publicado en el régimen FE.

Tabla 3. Descripción de encabezados y parámetros para certificar.

Headers	Value
Content-type	application/xml ó application/json según sea el caso
Authorization	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmlx....
Params	Value
TAXID	NIT del usuario. Ej.: 000000123456
FORMAT	Posibles valores: XML, PDF, HTML Se deben ingresar separados por pipelines " " por ejemplo PDF HTML XML
USERNAME	Usuario asignado de Test o Productivo según sea el caso. <i>Ejemplo: La_Lechita</i>
BODY (raw)	De acuerdo a la documentación proporcionada del NUC para Guatemala en formato XML o JSON según sea el caso.

Encabezados/Headers

Params ●	Authorization	Headers (11)	Body ●	Pre-request Script	Tests	Settings
Headers 9 hidden						
	KEY	VALUE				
☒	Content-Type	application/xml				
☒	Authorization	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmlx...dWVfb...				
	Key	Value				

Parametros/Params

Params ●	Authorization	Headers (11)	Body ●	Pre-request Script	Tests	Settings
Query Params						
	KEY	VALUE				
☒	TAXID	000044653948				
☒	USERNAME	JULIOCIF				
☒	FORMAT	HTML				
	Key	Value				

Formato de respuesta:

El resultado será entregado en formato JSON, con la siguiente información:

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "description": "",
  "responseData1": "",
  "responseData2": "",
  "responseData3": "",
  "authNumber": "",
  "url": "",
  "infoDetails": [],
  "suggestedFileName": "",
  "suggestedFileName2": "",
  "batch": "",
  "serial": "",
  "issuedTimeStamp": "",
  "taxID": "",
  "name": "",
  "branchCode": "",
  "branchName": "",
  "receiverTaxID": "",
  "receiverName": "",
  "discounts": "",
  "taxes": "",
  "subTotal": "",
  "totalAmount": "",
  "enrolledTimeStamp": "",
  "backprocessor": "",
  "additionalInfo": {
    "anyAttribute": ""
  }
}
```

Tabla 4. Respuesta de consulta CERTIFICATE_FE_XML_TOSIGN V2

Atributo	Observaciones
code	contiene el código de la respuesta obtenida
message	contiene un mensaje informativo relacionado a la respuesta
description	descripción adicional del mensaje
responseData1	texto codificado en base64 que contiene la factura el formato XML
responseData2	texto codificado en base64 que contiene la factura el formato HTML
responseData3	texto codificado en base64 que contiene la factura el formato PDF
authNumber	número de autorización de la factura electrónica
url	atributo sin valor por el momento

Atributo	Observaciones
infoDetails	atributo sin valor por el momento
suggestedFileName	atributo sin valor por el momento
suggestedFileName2	atributo sin valor por el momento
batch	número de serie de la factura
serial	número secuencial o correlativo de la factura
issuedTimeStamp	fecha de emisión de la factura electrónica
taxID	NIT del contribuyente emisor de la factura
name	nombre o razón social del emisor
branchCode	código de sucursal emisora, atributo sin valor por el momento
branchName	nombre comercial, atributo sin valor por el momento
receiverTaxID	NIT del receptor/comprador
receiverName	nombre o razón social del receptor
discounts	descuentos aplicados sobre el total de la factura, atributo sin valor por el momento
taxes	impuestos aplicados, atributo sin valor por el momento
subtotal	subtotal de la factura, atributo sin valor por el momento
totalAmount	monto total de la factura, atributo sin valor por el momento
enrolledTimeStamp	fecha y hora de certificación de la factura
backprocessor	servidor que realiza la consulta
additionalInfo	atributo tipo objeto que contiene información adicional sobre la factura emitida. Puede contener como atributos los siguientes valores • acuseReciboSAT: Acuse de recibido por parte de la SAT • codigosSAT: códigos que puede devolver la SAT

2.1.5 CANCEL FEL

La operación CANCEL FEL es un consumo de tipo POST, que realiza la anulación de un documento electrónico anteriormente emitido.

Test: <https://testnucgt.digifact.com/api/CancelFelGT>

Productivo: <https://nucgt.digifact.com/gt.com.apinuc/api/CancelFelGT>

Solicitar credenciales. Únicamente funciona con credenciales productivas cuando se da de alta a un NIT en nuestros sistemas

Tabla 5 – Detalle de endpoint CANCEL FEL

Url		Tipo	Formato
/api/CancelFelGT		POST	XML
Headers			
Key	Value		
Authorization	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmliX....		
Content-Type	application/json		
Body			
Key	Value		
Taxid	Número de identificación tributaria (NIT) del contribuyente emisor de la factura electrónica Ejemplo: 123456		
Autorizacion	Numero de autorización del documento que se desea anular Ejemplo: 5B5BA194-22C5-4377-99D4-B8F86820533D		
IdReceptor	Identificador del receptor del documento emitido, si es Consumidor Final colocar "CF" Ejemplo: 112706517 o CF		
FechaEmisionDocumentoAnular	Fecha y hora en que se emitió el documento que se desea anular Ejemplo: 2022-10-04T10:25:09		
MotivoAnulacion	Motivo de anulación del documento		
Username	Nombre del usuario que realizará dicha anulación		

Formato de respuesta:

El resultado será entregado en formato JSON, con la siguiente información:

Tabla 6. Respuesta de consulta CancelFelGT

Atributo	Observaciones
Codigo	Mostrará el código de la respuesta obtenida. Ver códigos de respuesta en la sección 5. "RESPUESTA DE LA API" en la documentación del NUC.
Mensaje	Descripción adicional del mensaje
AcuseReciboSAT	
CodigosSAT	
ResponseDATA1	texto codificado en base64 que contiene la factura el formato XML
ResponseDATA2	texto codificado en base64 que contiene la factura el formato HTML
ResponseDATA3	texto codificado en base64 que contiene la factura el formato PDF
Autorizacion	Numero de autorización de la factura electrónica
Serie	Número de serie de la factura
Numero	Número de la factura
Fecha_DTE	fecha de emisión de la factura electrónica
NIT_EFACE	NIT del emisor
NOMBRE_EFACE	nombre o razón social del emisor
NIT_COMPRADOR	Nit del receptor/comprador
NOMBRE_COMPRADOR	nombre o razón social del receptor
BACKPROCESSOR	
Fecha_de_certificacion	Fecha en que se realizó la certificación

2.1.6 OPERACIONES GET

Las operaciones de tipo GET, permitirán obtener diferente información relacionada al contribuyente, como información fiscal, información sobre facturas, etc.

Test: <https://testnucgt.digifact.com/api/Shared>

Productivo: <https://nucgt.digifact.com/gt.com.apinuc/api/Shared>

Solicitar credenciales. Únicamente funciona con credenciales productivas cuando se da de alta a un NIT en nuestros sistemas

Tabla 7. Descripción de parámetros en SHAREDINFO

Headers	Descripción
Authorization	Token de autorización generado eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmli....
Parámetros	Descripción
COUNTRY	Pais donde pertenece el TAXID, en este caso 'GT'
TAXID	Identificador tributario del usuario . Ej. 000000123456
DATA1	Tipo de procedimiento a ejecutar
DATA2	Parámetros que acepte dicho procedimiento, separados por pipelines " "
USERNAME	Nombre de usuario que realiza la petición

Cualquier operación GET que se describe a continuación tendrá la siguiente estructura en la respuesta, en formato JSON

Tabla 8. Formato de respuestas GET

Valor	Tipo	Observaciones
REQUEST_DATA	Array	Este atributo contendrá en la primera y única posición de su arreglo los siguientes atributos <pre>{ "Respuesta", "Codigo", "Procesador", "Mensaje", "Descripcion", "Fecha" }</pre>
RESPONSE	Array	Este atributo contendrá todas las respuestas que se obtengan. No tiene un formato en específico, depende de qué resultado devuelva la transacción.

Valor	Tipo	Observaciones
		Nota: si se ingresa como DATA1 alguna operación que no exista y no devuelva un resultado, este arreglo se encontrará vacío.

2.1.6.1 SHARED_GETDTEINFO

Permite obtener un documento, bajo la identificación de la FEL.

Tabla 9. Parámetros en SHARED_GETDOCINFO

Headers	Value
Authorization	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmlx....
Parámetros	Value
COUNTRY	GT
TAXID	Ej. 000000123456
DATA1	SHARED_GETDTEINFO
DATA2	AUTHNUMBER <Numero de autorizacion del documento>
USERNAME	Nombre de usuario

Url de ejemplo:

https://testnucgt.digifact.com/api/Shared?TAXID=000044653948&DATA1=SHARED_GETDTEINFO&DATA2=AUTHNUMBER|BDE0DEC2-5ABE-468E-A6F1-0AB3637F2764&COUNTRY=GT&USERNAME=JULIOCIF

GET

https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.apinuc/api/Shared?TAXID=000044653948&DATA1=SHARED_GETDTEINFO&DATA2=AUTHNUMBER|BDE0DEC2-5ABE-468E-A6F1-0AB3637F2764&COUNTRY=GT&USERNAME=JULIOCIF

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

	KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
☒	TAXID	000044653948			
☒	DATA1	SHARED_GETDTEINFO			
☒	DATA2	AUTHNUMBER BDE0DEC2-5ABE-468E-A6F1-0AB3637F2764			
☒	COUNTRY	GT			
☒	USERNAME	JULIOCIF			

Ejemplo del contenido del atributo RESPONSE en la respuesta de la petición:

```
"RESPONSE": [  
  {  
    "NIT_EMITOR": "44653948",  
    "TIPO_DTE": "FACT",  
    "GUID": "BDE0DEC2-5ABE-468E-A6F1-0AB3637F2764",  
    "SERIE": "BDE0DEC2",  
    "NUMERO": 1522419342,  
    "ESTATUS": "",  
    "FECHA_DE_EMISION": "2022-10-03T10:22:00",  
    "FECHA_DE_CERTIFICACION": "2022-10-03T16:36:49.29",  
    "NIT_COMPRADOR": "CF",  
    "NOMBRE_COMPRADOR": "LILIA ORTIZ",  
    "SUBTOTAL_SIN_DESCUENTO": 121.553600,  
    "DESCUENTO": 2.000000,  
    "SUBTOTAL_CON_DESCUENTO": 119.553600,  
    "IVA": 14.346400,  
    "TOTAL": 133.900000,  
    "ITEMS": 5,  
    "DTE": "PD94bWwgdMVC2lvbj0iMS4wIiB1bmNvZGluZz0iVVRGLTgiPz48ZHR1OkdURG9jdW1lbnRvIFZl\r\ncnM",  
    "ACUSE_RECIBO_SAT_DTE": "FCID202220221003T16:36:4906:00BDE0DEC25ABE468EA6F10AB3637F2764",  
    "ACUSE_RECIBO_ANULACION": "",  
    "ReferenciaInterna": "PRUEBAV3-8"  
  }  
]
```


Tabla 10. Respuesta en SHARED GETDTEINFO

Valor	Descripción
NIT_EMITOR	Contiene el Identificador tributario del emisor de la factura electrónica
TIPO_DTE	Tipo de documento emitido
GUID	Identificador único del documento electrónico emitido
SERIE	Número de serie del documento
NUMERO	Número fiscal del documento
ESTATUS	
FECHA_DE_EMISION	Fecha de emisión del documento
FECHA_DE_CERTIFICACION	fecha en que se realizó la certificación del documento
NIT_COMPRAADOR	Identificador tributario del comprador, si es CF este dato se encuentra vacío
NOMBRE_COMPRAADOR	Nombre o razón social del comprador
SUBTOTAL_SIN_DESCUENTO	Subtotal de la factura sin descuento
DESCUENTO	Descuento total en la factura
SUBTOTAL_CON_DESCUENTO	Subtotal de la factura aplicando descuento
IVA	Total de impuesto ITBMS
TOTAL	Total de la factura
ITEMS	Cantidad de ítems que contiene la factura
DTE	Xml en base64 de la factura electrónica
ACUSE_RECIBO_SAT_DTE	
ACUSE_RECIBO_ANULACION	
ReferencialInterna	Si se indica, contiene el número de referencia interna

2.1.6.2 GET INFONITcom

Permite obtener la razón social o nombre de un contribuyente agregando únicamente su NIT

Tabla 11. Parámetros en GET INFONITcom

Headers	Value
Authorization	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmlx...
Parámetros	Value
COUNTRY	GT
TAXID	Ej. 000000123456
DATA1	SHARED_GETINFONITcom
DATA2	NIT <identificador tributario a consultar>
USERNAME	Nombre de usuario que realiza la petición

Url de ejemplo:

https://testnucgt.digifact.com/api/Shared?TAXID=000044653948&DATA1=SHARED_GETINFONITcom&DATA2=NIT|44653948&COUNTRY=GT&USERNAME=JULIOCIF

GET

https://felgttestaws.digifact.com.gt/gt.com.apinuc/api/Shared?TAXID=000044653948&DATA1=SHARED_GETINFONITcom&DATA2=NIT|44653948&...

Send

Params

Authorization

Headers (9)

Body

Pre-request Script

Tests

Settings

Cookies

Query Params

	KEY	VALUE	DESCRIPTION	...	Bulk Edit
☒	TAXID	000044653948			
☒	DATA1	SHARED_GETINFONITcom			
☒	DATA2	NIT 44653948			
☒	COUNTRY	GT			
☒	USERNAME	JULIOCIF			
	Key	Value	Description		

Ejemplo contenido del atributo RESPONSE en la respuesta de la petición:

```
1      },
2      "RESPONSE": [
3          {
4              "PAIS": "GT",
5              "NIT": "44653948",
6              "NOMBRE": "LA LECHITA, SOCIEDAD ANONIMA",
7              "Direccion": "CIUDAD",
8              "DEPARTAMENTO": "GUATEMALA",
9              "MUNICIPIO": "GUATEMALA"
10         }
11     ]
12 }
```

2.1.7 GET DOCUMENT

Operación de tipo GET, permitirán obtener un documento en diferentes formatos, por medio del Código de Generación

Test: <https://testnucgt.digifact.com/api/GetDocument>

Productivo: <https://nucgt.digifact.com/gt.com.apinuc/api/GetDocument>

Solicitar credenciales. Únicamente funciona con credenciales productivas cuando se da de alta a un NIT en nuestros sistemas

Tabla 12. Descripción de parámetros en GET DOCUMENT

Headers	Descripción
Authorization	Token de autorización generado eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmliX...
Parámetros	Descripción
AUTHNUMBER	Numero de autorización del DTE a obtener Ej. 4D19A6D5-05B6-4D96-9EA4-7D75620B48CE
TAXID	NIT del emisor del documento a obtener. Ej. 000000123456
FORMAT	Tipo de formato en que se desea recibir el documento codificado en base64, puede ser XML, HTML, PDF o JSON, separados por pipelines " " Ej. Si se desea recibir el documento en formato HTML y PDF HTML PDF
USERNAME	Nombre de usuario que realiza la petición

A continuación, se describe el mensaje de respuesta en formato JSON

Tabla 13. Formato de respuesta GET DOCUMENT

Valor	Tipo	Observaciones
REQUEST_DATA	Array	Este atributo contendrá en la primera y única posición de su arreglo los siguientes atributos <pre>{ "Respuesta", "Codigo", "Procesador", "Mensaje", "Descripcion", "Fecha" }</pre>

Valor	Tipo	Observaciones
RESPONSE	Array	Este atributo contendrá en la primera y única posición de su arreglo los siguientes atributos <pre>{ "responseData1", "responseData2", "responseData3" }</pre> Nota: responseData1 corresponde al documento en formato XML, responseData2 corresponde al documento en formato HTML, el responseData3 corresponde al documento en formato PDF. Si algún dato que se requiere en los parámetros no existe, la respuesta será un arreglo vacío. Ej. "RESPONSE": []

2.1.8 CERTIFICATE NCRED

Esta operación permitirá generar una nota de crédito total a partir del número de autorización del documento referenciado.

URL's a utilizar para envío en formato JSON:

Test: <https://testnucgt.digifact.com/api/cert/ncredtotal>

Productivo: <https://nucgt.digifact.com/gt.com.apinuc/api/cert/ncredtotal>

Solicitar credenciales. Únicamente funciona con credenciales productivas cuando se da de alta a un NIT en nuestros sistemas

Tabla 14. Descripción de encabezados y body en CERTOFOCATE NCRED

Headers	
Key	Value
Authorization	eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1bmli...
Content-Type	application/json
Body	
Key	Value
Staxid	Número de identificación tributaria (NIT) del contribuyente emisor de la factura electrónica referenciada Ejemplo: 123456
Authnumber	Numero de autorización del documento al que se le aplicará la nota de crédito total Ejemplo: 5B5BA194-22C5-4377-99D4-B8F86820533D
FechaEmision	Fecha de emisión de la nota de crédito Ejemplo: 2025-08-21 13:24:00
MotivoAjuste	Motivo de ajuste de la nota de crédito
ReferencialInterna	Referencia interna del documento <i>*opcional</i>
Formatos	Formatos de respuesta de la nota de crédito Ejemplo: xml html pdf
Username	Nombre de usuario

Formato de respuesta:

El resultado será entregado en formato JSON, y será el mismo de la operación CERTIFICATE_FE_XML_TOSIGN V2

3. Soporte Técnico

Este se encontrará disponible, en períodos hábiles, de igual manera contará con el correo sopORTE@digifact.com.gt , que le podrá brindar asistencia durante el período de implementación, en pruebas y al momento de implementar finalmente en producción.

3.1 Vía Correo Electrónico

Por correo electrónico se estará recibiendo cualquier duda o consulta, sin embargo, para que sea más fácil de transmitir, esperamos que en el subject del correo enviado a SopORTE@digifact.com.gt, contenga el siguiente formato:

[NIT] Tipo de consulta [REST, ASMX, GENERAL], donde:

- REST, indicará que plantea una duda o consulta respecto al servicio API REST.
- GENERAL, indicará que plantea una duda o comentario en general.
- VENTAS, consulta directa al depto. De ventas.
- ADMON, consulta respecto a aspectos contractuales.

De tal manera que un ejemplo en el Subjectc sería (si el NIT fuese 123456):

[123456] Tipo Consulta_REST

[123456] Tipo Consulta_GENERAL

[123456] Tipo Consulta_VENTAS

[123456] Tipo Consulta_ADMON

3.2 Vía Call center

Marcando el +502 2319-1921 en la extensión que le indique la operadora automática.

4. Consideraciones

Como nota final se sugiere LEER toda la documentación brindada para que se le haga más fácil el proceso de implementación.

De antemano agradecemos el interés por la integración a nuestros Web Services. Esperamos atenderle y ayudar en todo el proceso.

Saludos cordiales,

EQUIPO DE DIGIFACT SERVICIOS, S.A