



NUC TO FEL Documentación Guatemala

Digifact Servicios, S. A.
Issuer of Electronic Invoices

www.digifact.com
soporte@digifact.com.gt

Versión	Fecha
2.0.0	17/02/2023
2.0.1	25/01/2024
2.0.2	19/11/2024
2.0.3	28/03/2025

Control de Cambios

Versión	Detalle de Cambios
Versión 2.0.0	Versión inicial del documento
Versión 2.0.1	Se agregaron los nodos para colocar la información de número de teléfono del receptor (C052)
Versión 2.0.2	Modificación en la dirección URL del API en ambiente de pruebas.
Versión 2.0.3	Actualización de cambios según documentación técnica FEL versión 1.7.10. - Eliminación de tipos de documentos FACA, FCCA, FAPE, FCPE, FAAE y FCAE. - Se agregan nuevos tipos de documentos FEPE, FARP, FCRP, FPEC, FCPC. - Se agrega campo ClasificacionEmisor (BI02) - Se agrega campo DestinodelaVenta (CI01) - Se agrega complemento para FEPE (F03, FI36 y FI37)

ACERCA DE LA DOCUMENTACIÓN

Esta provee información sobre el servicio API NUC to FEL y debe ser consultada por el personal técnico con experiencia en servicios API REST y conocimientos sobre intercambio de datos en formato XML.

CONTENIDO

ACERCA DE LA DOCUMENTACIÓN	3
1. FUNCIONAMIENTO	6
2. ARQUITECTURA	6
3. CONVENCIONES UTILIZADAS EN EL FORMATO XML	7
3.1 Convenciones Utilizadas en las Tablas de Definición del formato XML	7
3.2 Tipos de datos en el archivo XML	8
4. FORMATO DEL NUC	10
4.1 INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL NUC	10
4.2 CAMPOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NUC	11
4.2.1 Schema NUC	11
4.2.2 Campos que contienen información general de la Factura Electrónica	11
4.2.2.1 Grupo AdditionalIssueDocInfo	13
4.2.3 Campos que contienen la información del emisor de la transacción	documentada
4.2.3.1 Grupo Emisor TaxIDAdditionalInfo	15
4.2.3.2 Grupo Emisor AdditionlInfo	16
4.2.4 Campos que contienen la información del receptor de la transacción	documentada
4.2.5 Campos que describen cada ítem de la transacción documentada	21
4.2.5.1 Grupo Ítem Codes	23
4.2.6 Campos que describen los subtotales y totales de la transacción	documentada
4.2.7 Campos que describen información adicional sobre la transacción	documentada
4.2.7.1 Grupo Información Adicional Data Complementos	28
4.2.7.2 Grupo Información Adicional Info Complementos	29
4.2.7.3 Grupo Información Adicional Data Adenda	33
4.2.7.4 Grupo Información Adicional Info Adenda	33
5. RESPUESTA DE LA API	35

5.1	CÓDIGOS DENTRO DE LA RESPUESTA	37
5.2	CÓDIGOS DE ESTADO HTTP	37

1. FUNCIONAMIENTO


El objetivo principal de esta API es transformar una cadena con un esquema definido (NUC) en formato XML a su factura electrónica correspondiente del país donde pertenezca.

Antes de iniciar con los detalles técnicos, es necesario que se tenga presente el siguiente concepto:

NUC: archivo XML que contiene la información necesaria para generar el xml de la factura electrónica del país que se indique. Puede consultar el esquema XSD y la descripción del mismo aquí.

El funcionamiento de la API va de la mano con las validaciones de la Factura Electrónica de Guatemala, creada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

2. ARQUITECTURA



Endpoint a consumir

Tabla 1 – Detalle de endpoints a consumir

Url	Tipo	Formato	Cuerpo/Body
https://testnucgt.digifact.com/api/v2/transform/nuc	POST	XML	Ver en sección Formato del NUC
Query Params			
Key	Value		
TAXID	NIT válido, sin guiones y completado con 0's hasta tener 12 caracteres. Ejemplo: Nit: 123456 Valor a ingresar como parámetro en la url: 000000123456		
FORMAT	Formatos de respuesta para visualizar la factura XML, PDF o HTML		

	Se pueden ingresar separados por pipelines, ejemplo: XML HTML PDF
USERNAME	Nombre de usuario quien realiza la consulta

Tomar en cuenta que para hacer uso de este endpoint es necesario agregar el Token de autorización en los encabezados de la petición. La generación de este Token se especifica en la documentación técnica de Digifact.

Ejemplo de URL de Test:

<https://testnucgt.digifact.com/api/v2/transform/nuc?TAXID=000000123456&USERNAME=TESTUSER&FORMAT=HTML|PDF>

La URL de producción será proporcionada luego de realizar tests.

3. CONVENCIONES UTILIZADAS EN EL FORMATO XML

3.1 Convenciones Utilizadas en las Tablas de Definición del formato XML

Tabla 2 – Convenciones Utilizadas en las Tablas de Definición del archivo XML

Título	Descripción
C	Conjunto de campos
ID	Identificador del campo, para fines de referencia
Campo	Nombre del campo
Descripción	Descripción del campo y su significado
P	Referencia al ID del campo del grupo que contiene este campo específico (padre)
T	Tipo de dato (ver Tabla 3)
Tam	Tamaño del campo (ver Tabla 4)
Ocu	Ocurrencias en el formato m-n, en el cual m: número mínimo de veces que el campo debe aparecer en el grupo n: número máximo de veces que el campo puede aparecer en el grupo Cabe recalcar que si un campo contiene un valor de 1-n, este campo es Obligatorio . Si un campo contiene un valor de 0-n, este campo es Opcional .
Observaciones	Observaciones importantes sobre el elemento, incluyendo listas de posibles valores, validaciones relevantes, entre otras.

3.2 Tipos de datos en el archivo XML

Tabla 3 – Tipos de datos en el archivo XML

Tipo	Descripción
xml	Documento XML , descrito en un schema contenido en esta ficha técnica
G	Grupo de elementos y/o grupos de elementos
A	Alfanumérico
N	Numérico : ver diversos formatos en la Tabla 4
F	Fecha: Los campos de fecha deberán siempre contener fecha y hora en el formato UTC (Universal Coordinated Time), o sea: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZH Por ejemplo, para expresar 2:23 PM de 17 de abril de 2022, en la zona horaria GMT-6 (hora de Guatemala): 2022-04-17T14:23:00-06:00
I	Informacion Adicional: Elemento xml que contiene atributos para describir la información. Los atributos que contiene son: - Name: Nombre o identificador de la información a agregar - Data: Dato adicional de la información. - Value: Valor que corresponde al Name/Nombre de la información a agregar. Estructura del elemento <Info Name="" Data="" Value="" /> Ejemplo: Se tiene que la afiliación del IVA del emisor es General <Info Name="AfiliacionIVA" Value="GEN"/> Se detallará más adelante que tipos de información se esperan y sus posibles valores.

Los tamaños de campo utilizados en los archivos XML tienen su contenido descrito en la Tabla 4.

Tabla 4 – Tamaños de los campos en el archivo XML

Título	Descripción
x	Tamaño exacto del campo ejemplo: 5
x-y	Tamaño mínimo de "x", máximo de "y" ejemplo: 0-10 (en este caso es posible expresar ningún valor, porque se permite el tamaño "0")
xpn	Tamaño de "x" enteros, y con "n" casillas decimales ejemplo: si el tamaño es 5p3, es válido 54321.103
xpn-m	Tamaño de "x" enteros, y con un mínimo de "n" casillas decimales y un máximo de "m" casillas decimales ejemplo: 11p0-6
x-ypn-m	Tamaño mínimo de "x" enteros, máximo de "y" enteros; y con un mínimo de "n" casillas decimales y un máximo de "m" casillas decimales ejemplo: 1-11p0-6 (es obligatorio expresar algún valor en la parte entera, porque no se permite el tamaño "0", pero la parte decimal es opcional)

4. FORMATO DEL NUC

4.1 INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL NUC

Tabla 5 – Conjuntos de Campos del NUC

Conjunto	Descripción
R	Campos que contiene información para la generación de la factura electrónica
A	Campos que contienen información general de la Factura Electrónica
B	Campos que contienen la información del emisor de la transacción documentada
C	Campos que contienen la información del receptor de la transacción documentada
D	Campos que describen cada ítem de la transacción documentada
E	Campos que describen los subtotales y totales de la transacción documentada
F	Campos que describen información adicional sobre la transacción documentada

4.2 CAMPOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NUC

La presente sección y las que continúan en este capítulo contienen la descripción del Schema NUC.

Importante. Los nombres de los campos y datos que hagan referencia a información, deben ser ingresados tomando en cuenta las mayúsculas y minúsculas, es decir, la API es case sensitive por lo que si no se ingresan los valores como se espera, la aplicación no podrá generar el texto equivalente al Documento Tributario Electrónico.

4.2.1 Schema NUC

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
R	R01	Root	NUC (raíz)	Raíz	G		1-1	
R	R02	Version	Versión del formato de la factura electrónica	R01	A	1-pP2	1-1	Control de versiones Valor a ingresar: 1.00
R	R03	CountryCode	Código del país donde pertenece la factura electrónica a generar	R01	A	2	1-1	PA: Panamá GT: Guatemala

4.2.2 Campos que contienen información general de la Factura Electrónica

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
A	A01	Header	Información general de la factura electrónica	R01	G		1-1	
A	A02	DocType	Tipo de DTE	A01	A	4	1-1	Valores permitidos FACT: Factura FACM: Factura Cambiaria FPEQ: Factura Pequeño Contribuyente FCAP: Factura Cambiaria Pequeño Contribuyente FESP: Factura Especial NABN: Nota de Abono RDON: Recibo por Donación

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
								RECI: Recibo NDEB: Nota de Débito NCRE: Nota de Crédito FEPE: Factura Específica FARP: Factura Contribuyente Régimen Primario FCRP: Factura Cambiaria Contribuyente Régimen Primario FPEC: Factura Contribuyente Régimen Pecuario FCPC: Factura Cambiaria Contribuyente Régimen Pecuario CIVA: Constancia de Exención de IVA *CAIS: Constancia de Adquisición de Insumos y Servicios Si no se ingresa uno de estos valores, no se podrá generar la Factura Electrónica. *Tipos de DTE no aceptados por el momento
A	A03	IssuedDateTime	Fecha y hora de emisión	A01	F	25	1-1	
A	A04	Currency	Moneda de la operación	A01	S	3	1-1	
A	A05	AdditionalIssueDocInfo	Grupo que contiene información general adicional de la factura electrónica	A01	G		0-1	
A	A051	Info	Elemento que describe la información adicional	A07	I		1-25	Ver en sección Grupo AdditionalIssueDocInfo Agregar el nombre de la información en "Name" y el valor del mismo en "Value". Por ejemplo: si el DTE a generar es para una exportación

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
								<Info Name="Exp" Value="SI"/>

4.2.2.1 Grupo AdditionalIssueDocInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
AI01	Exp	Exportación	A	2	0-1	Indica si el DTE servirá para una exportación Si el DTE no será para indicar una exportación no es necesario agregar este elemento. Si se agrega ese elemento, deberá agregarse el complemento de exportación Ejemplo: <Info Name="Exp" Value="SI"/>
AI02	Espectaculo	Espectáculos públicos	A	2	0-1	Indica si el DTE servirá para Manejo de Espectáculos Públicos Si el DTE no será para indicar esto, no es necesario agregar este elemento. Si se agrega este elemento, deberá agregarse el complemento de espectáculos públicos. Ejemplo: <Info Name="Espectaculo" Value="SI"/>
AI03	NumeroAcceso	Numero de Acceso	A	9	0-1	Número generado por el emisor en caso de contingencia, que va desde 100000000 hasta 999999999
AI04	TipoPersoneria	Tipo de Personería	A	3-4	0-1	Indica el código o tipo de personería que está emitiendo. Requerido obligatoriamente para personerías que pueden emitir recibos de donación.

4.2.3 Campos que contienen la información del emisor de la transacción documentada

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
B	B01	Seller	Información del emisor del DTE	R01	G		1-1	
B	B02	TaxID	Identificador tributario o nit del emisor	B01	A	12	1-1	NIT válido del emisor
B	B03	TaxIDAdditionalInfo	Elemento que contiene información tributaria adicional del emisor	B01	G	25	1-1	
B	B031	Info	Elemento que describe la información adicional	B04	I		1-25	Ver en sección Emisor TaxIDAdditionalInfo
B	B04	Name	Razón social (Persona Jurídica) o Nombre y Apellido (Persona Natural) del emisor.	B01	A	2-100	1-1	
B	B05	Contact	Información de contacto del emisor	B01	G		0-1	
B	B051	EmailList	Lista de correos electrónicos	B05	G		1-1	
B	B0511	Email	Correo electrónico	B051	A	50	1-1	Correo válido del emisor
B	B06	AdditionInfo	Elemento que describe información adicional sobre las frases	B01	G		0-1	
B	B061	Info	Elemento que describe la información adicional sobre las frases	B06	I		1-30	Ver en sección Emisor AdditionInfo
B	B07	BranchInfo	Información sobre el establecimiento del emisor	B01	G		1-1	
B	B071	Code	Código relacionado al establecimiento del emisor	B07	N	1-9999	1-1	
B	B072	AddressInfo	Información de la dirección del establecimiento del emisor	B07	G		1-1	
B	B0721	Address	Dirección de la ubicación	B072	A	100	1-1	
B	B0722	City	Código postal de la ubicación	B072	A	50	1-1	Debe corresponder a un código válido

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
B	B0723	District	Municipio donde se encuentra la ubicación	B072	A	50	1-1	
B	B0724	State	Departamento donde se encuentra el municipio	B072	A	50	1-1	
B	B0724	Country	País donde se encuentra la ubicación.	B072	A	50	1-1	Valor permitido: GT

4.2.3.1 Grupo Emisor TaxIDAdditionalInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
BI01	AfiliacionIVA	Afiliación IVA	A	3	1-1	De acuerdo al Régimen que tenga registrado el contribuyente, puede ser: GEN: General PEQ: Pequeño Contribuyente PEE: Pequeño Contribuyente Electrónico Agropecuario EXE: En dado caso no se pueda consignar el campo Afiliación del IVA como vacío o nulo. PRI: Contribuyente Régimen Primario PEC: Contribuyente Régimen Pecuario Ejemplo: Si el régimen del contribuyente es Pequeño Contribuyente <Info Name="AfiliacionIVA" Value="PEQ" />
BI02	ClasificacionEmisor	Clasificación del emisor de acuerdo a la afiliación Pecuario y su clasificación	N	4	0-1	Valores permitidos 1674: Intermediario bovino

4.2.3.2 Grupo Emisor AdditionInfo

En esta sección se agregará la información correspondiente a las Frases. Cada elemento de la frase deberá estar relacionado a un identificador, que en este caso será un número entero mayor que 0.

Ejemplo 1: si se quiere agregar la siguiente frase

Tipo de frase: 1

Código de escenario: 1

Entonces, deberán agregarse los siguientes elementos

```
<Info Name="TipoFrase" Data="1" Value="1" />
```

```
<Info Name="CodigoEscenario" Data="1" Value="1" />
```

Donde el atributo Data, será el identificador que relacione ambos atributos de manera que la API reconozca que estos dos atributos forman una frase.

Ejemplo 2: si se quieren agregar la siguientes frases

Tipo de frase: 1

Código de escenario: 1

Tipo de frase: 4

Código de escenario: 18

Tipo de frase: 1

Código de escenario: 3

Numero de resolución: 561651531

Fecha de resolución: 2021-08-20

Entonces, deberán agregarse los siguientes elementos para la primera frase

```
<Info Name="TipoFrase" Data="1" Value="1" />
```

```
<Info Name="CodigoEscenario" Data="1" Value="1" />
```


Para la segunda frase

```
<Info Name="TipoFrase" Data="2" Value="4" />  
<Info Name="CodigoEscenario" Data="2" Value="18" />
```

Para la tercera frase

```
<Info Name="TipoFrase" Data="3" Value="1" />  
<Info Name="CodigoEscenario" Data="3" Value="3" />  
<Info Name="NumeroResolucion" Data="3" Value="561651531" />  
<Info Name="FechaResolucion" Data="3" Value="2021-08-20" />
```

Obteniendo todas las frases de la siguiente manera:

```
<Info Name="TipoFrase" Data="1" Value="1" />  
<Info Name="CodigoEscenario" Data="1" Value="1" />  
<Info Name="TipoFrase" Data="2" Value="4" />  
<Info Name="CodigoEscenario" Data="2" Value="18" />  
<Info Name="TipoFrase" Data="3" Value="1" />  
<Info Name="CodigoEscenario" Data="3" Value="3" />  
<Info Name="NumeroResolucion" Data="3" Value="561651531" />  
<Info Name="FechaResolucion" Data="3" Value="2021-08-20" />
```

Como se puede observar, cada elemento **Info** tiene un identificador (el atributo 'Data') que relaciona la información que complementa una frase. Es necesario tomar en cuenta este detalle ya que si no se agrega de manera correcta el identificador, se puede generar una frase incorrecta y no se podrá aprobar la certificación del documento tributario electrónico.

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
BI02	TipoFrase	Tipo de frase	N	1-9	1-1	Identifica un determinado catálogo de leyendas
BI03	Escenario	Código de escenario	N	1-99	1-1	Indica un determinado Escenario dentro del catálogo de leyendas.
BI04	NumeroResolucion	Número de resolución	A	4-50	0-1	Numero de resolución relacionada a la frase. Uso opcional de acuerdo a reglas y validaciones
BI05	FechaResolucion	Fecha de resolución	A	10	0-1	Fecha de resolución relacionada a la frase. Uso opcional de acuerdo a reglas y validaciones. En formato YYYY-MM-DD

4.2.4 Campos que contienen la información del receptor de la transacción documentada

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
C	C01	Buyer	Información del receptor de la factura electrónica	R01	G		1-1	
C	C02	TaxID	Identificador tributario, CUI o NIT del receptor	C01	A	1-13	1-1	En caso de agregar el CUI, informar en el elemento C03 Si es Consumidor Final (CF) agregar CF
C	C03	TaxIDType	Tipo especial	C01	A	3	0-1	Agregar este elemento cuando se desee informar el CUI del receptor, ingresando la palabra CUI . Indicando que el elemento C02 no incluye un NIT, sino un CUI.
C	C07	TaxIDAdditionalInfo	Elemento que contiene información tributaria adicional del receptor	C01	G	5	0-1	
C	C071	Info	Elemento que describe la información adicional	C07	I		1-5	Ver en sección Receptor TaxIDAdditionalInfo
C	C04	Name	Razón social o Nombre y Apellido del receptor	C01	A	2-100	1-1	Si el elemento C02 contiene un NIT valido el nombre indicado debe corresponder a los registros tributarios. Caso contrario el contenido puede ser cualquiera que solicite el RECEPTOR.
C	C05	Contact	Información de contacto del receptor	C01	G		0-1	
C	C052	PhoneList	Lista de números telefónicos	C05	G		0-1	Opcional
C	C0521	Phone	Numero telefónico	C052	A	8-15	1-1	Número válido
C	C051	EmailList	Lista de correos electrónicos	C05	G		1-1	
C	C0511	Email	Correo electrónico	C051	A	50	1-1	Correo válido
C	C06	AddressInfo	Información de la dirección del receptor	C01	G		0-1	

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
C	C061	Address	Dirección de la ubicación	C06	A	100	1-1	
C	C062	City	Código postal de la ubicación	C06	A	50	1-1	Debe corresponder a un código válido
C	C063	District	Municipio donde se encuentra la ubicación	C06	A	50	1-1	
C	C064	State	Departamento donde se encuentra el municipio	C06	A	50	1-1	
C	C065	Country	País donde se encuentra la ubicación.	C06	A	50	1-1	

4.2.4.1 Información Receptor TaxIDAdditionalInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
CI01	DestinodelaVenta	Destino de la venta	A		0-1	Los valores permitidos son Supermercado Mercado cantonal Mercado municipal Centro de acopio Exportación Exportación en pie Intermediación de productos bovinos Restaurante Organización de Padres de Familia

4.2.5 Campos que describen cada ítem de la transacción documentada

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
D	D01	Items	Grupo de datos que especifica los ítems de la transacción	R01	G		1-1	
D	D02	Item	Grupo de datos que especifica cada detalle del ítem	D01	G		1-1000	
D	D03	Codes	Información relacionada a códigos del ítem	D02	G		0-1	
D	D031	Code	Elemento que describe la información adicional	D03	I		1-2	Ver en sección Ítem Codes
D	D04	Type	Tipo o clasificación del ítem	D02	A	1-8	1-1	Indica si el ítem es un bien o servicio. Los valores aceptados son: B o BIEN: para indicar que es un Bien S o SERVICIO: para indicar que es un Servicio
D	D05	Description	Descripción del producto o servicio	D02	A	2-500	1-1	
D	D06	Qty	Cantidad de unidades del producto o servicio	D02	N	1-11p2-6	1-1	
D	D07	UnitOfMeasure	Unidad de medida	D02	A	1-20	0-1	Indica la unidad de medida en que está expresado el elemento D05.
D	D08	Price	Precio unitario	D02	N	1-9p2-6	1-1	Precio de cada unidad del ítem en la moneda en que se emite el DTE (quetzales, dólares, euros, etc.).
D	D09	Discounts	Información relacionada a descuentos del ítem	D02	G		0-1	Descuento a aplicar sobre el total del ítem
D	D091	Discount	Elemento que describe un descuento	D09	G		1-1	
D	D0911	Amount	Descuento a aplicar	D091	N	1-9p2-6	1-1	
D	D10	Taxes	Información relacionada a impuestos aplicados al ítem	D02	G		1-1	
D	D101	Tax	Elemento que describe un impuesto	D10	G		1-15	

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
D	D1011	Code	Código de Unidad Gravable	D101	N	1-13	1-1	
D	D1012	Description	Nombre corto	D101	A	3-20	1-1	Nombre del impuesto: IVA BEBIDAS ALCOHOLICAS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS PETROLEO TURISMO HOSPEDAJE TURISMO PASAJES TIMBRE DE PRENSA BOMBEROS TASA MUNICIPAL TABACO CEMENTO TARIFA PORTUARIA
D	D1013	TaxableAmount	Monto Gravable	D101	N	1-11p2-6	0-1	Monto sobre el cual se aplica el impuesto
D	D1014	ChargableAmount	Cantidad de Unidades Gravables	D101	N	1-11p2-6	0-1	
D	D1015	Rate	Tasa aplicable	D101	N	1-11p2-6	0-1	Para tasas municipales
D	D1016	Amount	Monto impuesto	D101	N	1-9p2-6	1-1	
D	D11	Totals	Grupo de datos que contienen información relacionada a los precios totales del ítem	D02	G		1-1	
D	D112	TotalItem	Precio total del ítem	D11	N	1-11p2-6	1-1	Es el resultado de (Precio Unitario * Cantidad) - Descuento + (la sumatoria de las casillas "Amount" (de los impuestos que sean sumables al DTE.))

4.2.5.1 Grupo Ítem Codes

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
DI01	CodigoProducto	Código del producto	A	1-20	1-1	Se establece el catálogo de productos derivado de los decretos 15-2021 y 20-2022. Los valores admitidos son: CGP10LBS CGP20LBS CGP25LBS CGP35LBS GALDIESEL GALREGULAR GALSUPER

4.2.6 Campos que describen los subtotales y totales de la transacción documentada

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
E	E01	Totals	Grupo de datos que contiene información sobre el total de la factura electrónica	R01	G		1-1	
E	E02	TotalTaxes	Grupo de datos que contiene información sobre los impuestos aplicados	E01	G		0-1	
E	E021	TotalTax	Elemento que contiene información sobre el impuesto	E02	G		1-20	
E	E0211	Description	Nombre corto del impuesto	E021	A	6-7	1-1	Valores a ingresar FACTURA: si se desea agregar un cargo por acarreo indicar este nombre en la descripción. SEGURO: si se desea agregar el precio por seguro cobrado en el precio total
E	E0212	Amount	Total monto impuesto	E021	N	1-11p2	1-1	Sumatoria del monto de cada uno de los ítems con el mismo impuesto. Ejemplo: Si el elemento impuesto es IVA, este atributo deberá contener la sumatoria de los montos de IVA incluidos en todos los ítems del documento.
E	E03	GrandTotal	Información sobre el precio total de la factura	E01	G		1-1	
E	E031	InvoiceTotal	Precio total de la factura	E03	N	1-11p2	1-1	Sumatoria de los elementos D112 de cada uno de los ítems.

4.2.7 Campos que describen información adicional sobre la transacción documentada

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
F	F01	AdditionalDocumentInfo	Grupo de datos que contiene información adicional sobre la factura electrónica	R01	G		1-1	
F	F02	AdditionalInfo	Grupo que contiene información adicional	F01	G		0-20	Elemento que contiene información sobre Complementos y la Adenda. Si se desea agregar información sobre un Complemento, únicamente se agregarán los datos necesarios para ese complemento. Y si se desea agregar información sobre la Adenda, es necesario crear otro elemento AdditionalInfo y únicamente se deben agregar los datos necesarios para la Adenda. Se debe agregar un elemento AdditionalInfo para cada Complemento y la Adenda debe estar solo una vez.
F	F03	Code	Código de clasificación	F02	A	1-100	1-1	Complementos: Elemento que contiene la información del complemento que se agregará. Los valores que se admiten son EXP: Exportaciones FCAMB: Factura Cambiaria FESP: Factura Especial NDEB: Nota de Débito NCRE: Nota de Crédito CCA: Cobro por cuenta ajena ESPECT: Espectáculos Públicos REFCONST: Referencias de constancia FEPE: Factura Específica

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
								Adenda: Ingresar la referencia interna para la adenda.
F	F04	Type	Tipo de información a agregar	F02	A	6-12	1-1	Tipo de información, puede ser ADENDA COMPLEMENTO
F	F05	AditonalData	Grupo que contiene datos adicionales	F02	G		0-1	Para Complemento ver en sección Información Adicional Data Complementos Para Adenda ver en sección Información Adicional Data Adenda
F	F051	Data	Elemento que contiene datos adicionales	F05	G		1-50	Este elemento contiene dos atributos, Name y Id que serán únicamente utilizados al momento de agregar información sobre la Adenda. Los valores que puede tomar el atributo Name son: INFORMACION_AGENCIA_DE_VIAJES: Si se quiere agregar información sobre viajes INFORMACIÓN_ADICIONAL: para agregar información adicional. DetallesAux_Detalle: Para agregar detalles auxiliares de la factura. De manera que si se desea agregar información adicional, este elemento debe quedar así <Data Name="INFORMACION_ADICIONAL"> <Info ... />

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
								</Data>
F	F0511	Info	Elemento que contiene la información adicional	F051	I		1-25	
F	F06	AdditionalInfo	Grupo que contiene información adicional	F02	G		0-1	Para Complemento ver en sección Información Adicional Info Complementos Para Adenda ver en sección Información Adicional Info Adenda
F	F061	Info	Elemento que contiene la información adicional	F06	I		1-25	

4.2.7.1 Grupo Información Adicional Data Complementos

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
FI01	NumeroAbono	Numero de abono	N	3	1-1	Válido para FCAMB
FI02	FechaVencimiento	Fecha de vencimiento	A	10	1-1	Válido para FCAMB En formato YYYY-MM-DD
FI03	MontoAbono	Monto de abono	N	1-9p2-6	1-1	Válido para FCAMB
FI04	NITtercero	NIT del tercero	A	12	0-1	Válido para CCA El NIT del contribuyente para quien se está realizando el cobro (sin guión).
FI05	NumeroDocumento	Numero de documento	A	22	0-1	Válido para CCA El número del documento relacionado con la transacción.
FI06	FechaDocumento	Fecha del documento	A	10	0-1	Válido para CCA La fecha del documento relacionado con la transacción. En formato YYYY-MM-DD
FI07	Descripcion	Descripcion	A	1-50	1-1	Válido para CCA Indica la descripción del ítem.
FI08	BaseImponible	Base imponible	N	1-9p2-6	0-1	Válido para CCA El monto sobre el cual se cobró el concepto de IVA. Si no aplica consignar cero (0.00).
FI09	MontoCobroDAI	Monto cobro DAI	N	1-9p2-6	0-1	Válido para CCA El monto cobrado por concepto de Derechos Arancelarios a la Importación. Si no aplica consignar cero (0.00).
FI10	MontoCobroIVA	Monto cobro IVA	N	1-9p2-6	0-1	Válido para CCA El Monto cobrado por concepto de Impuesto al Valor Agregado sobre el valor de Base Imponible. Si no aplica consignar cero (0.00).

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
FI11	MontoCobroOtros	Monto cobro otros	N	1-9p2-6	0-1	<i>Válido para CCA</i> El Monto cobrado por cualquier otro concepto, si no aplica consignar cero (0.00)
FI12	MontoCobroTotal	Monto total	N	1-9p2-6	0-1	<i>Válido para CCA</i> El valor de la suma de las casillas: MontoCobroDAI, MontoCobroIVA, MontoCobroOtros

4.2.7.2 Grupo Información Adicional Info Complementos

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
FI13	NombreConsignatario ODestinatario	Nombre del consignatario o destinatario	A	1-50	1-1	<i>Válido para EXP</i>
FI14	DireccionConsignatario oODestinatario	Direccion del consignatario o destinatario	A	1-50	1-1	<i>Válido para EXP</i>
FI15	INCOTERM	INCOTERM	A	5-50	1-1	<i>Válido para EXP</i> Agregar un INCOTERM válido
FI16	RetencionISR	Retencion ISR	N	1-9p2-6	1-1	<i>Válido para FESP</i>
FI17	RetencionIVA	Retencion del IVA	N	1-9p2-6	0-1	<i>Válido para FESP</i>
FI18	TotalMenosRetenciones	Monto del total menos las retenciones	N	1-9p2-6	1-1	<i>Válido para FESP</i>
FI19	RegimenAntiguo	Regimen antiguo	A	1-12	0-1	<i>Válido para NDEB y NCRE</i> Debe incluirse solamente cuando el documento original corresponde al régimen de papel o FACE1.
FI20	NumeroAutorizacionDocumentoOrigen	Número de autorización	A	1-50	1-1	<i>Válido para NDEB y NCRE</i> Indica el número de Autorización del régimen FEL cuando el atributo RegimenAntiguo no se coloca

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
						en el complemento, de lo contrario se utiliza para indicar el Numero de Resolución de Autorización del régimen de papel o FACE1.
FI21	FechaEmisionDocumentoOrigen	Fecha de emision	A	10	1-1	<i>Válido para NDEB y NCRE</i> En formato YYYY-MM-DD
FI22	MotivoAjuste	Motivo de ajuste	A	1-50	0-1	<i>Válido para NDEB y NCRE</i> Descripción de la causa por la cual se realiza el Ajuste.
FI23	SerieDocumentoOrigen	Número de serie	A	1-20	1-1	<i>Válido para NDEB y NCRE</i> Número de Serie correspondiente al régimen de papel o FACE1.
FI24	NumeroDocumentoOrigen	Número de documento	A	1-20	1-1	<i>Válido para NDEB y NCRE</i> Número de Documento correspondiente al régimen de papel o FACE1.
FI25	CodigoEvento	Código de evento	A	1-50	1-1	<i>Válido para ESPECT</i>
FI26	NombreEvento	Nombre del evento	A	1-50	1-1	<i>Válido para ESPECT</i>
FI27	NombreLocalidad	Nombre de la localidad	A	1-50	1-1	<i>Válido para ESPECT</i>
FI28	PrecioAdmision	Precio de admision	N		1-1	<i>Válido para ESPECT</i>
FI29	NumeroBoleto	Numero de boleto	N	6	1-1	<i>Válido para ESPECT</i>
FI30	RegimenAntiguo	Régimen antiguo	A	5-20	0-1	<i>Válido para REFCONST</i> Indica si la constancia se aplica a un DTE del Régimen FEL (no se incluye la casilla) o bien a uno

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
						antiguo (facturas de papel), éste último si incluye la casilla con el valor "Antiguo".
FI31	NumeroAutorizacionDocumentoOrigen	Numero de autorización	A	1-50	1-1	<i>Válido para REFCONST</i> Describe el número de autorización del documento original, al que se le aplica la constancia que se está emitiendo.
FI32	FechaEmisionDocumentoOrigen	Fecha de emisión	A	10	1-1	<i>Válido para REFCONST</i> Fecha de emisión del documento al cual se le está aplicando la constancia. En formato YYYY-MM-DD
FI33	SerieDocumentoOrigen	Serie documento de origen	A	5-20	0-1	<i>Válido para REFCONST</i> Serie del documento al cual se le emite la constancia, cuando corresponde a un documento antiguo. *Se incluye la casilla, sólo si se hace referencia a un documento del Régimen Antiguo.
FI34	NumeroDocumentoOrigen	Numero de documento de origen	A	5-20	0-1	<i>Válido para REFCONST</i> Número del documento al cual se le emite la constancia, cuando corresponde a un documento antiguo. *Se incluye la casilla, sólo si se hace referencia a un documento del Régimen Antiguo.
FI35	MontoIVAExento	Monto total del IVA	N	1-9p2-6	0-1	<i>Válido para REFCONST</i> El monto total del IVA que ampara el documento, cuando el complemento corresponde a una Constancia de Exención del IVA (CIVA). Dicho monto debe ser igual al total de IVA del DTE al que se hace referencia.

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
FI36	RetencionICT	Monto de retención de ICT	N	1-9p2-6	0-1	<i>Válido para FEPE</i>
FI37	TotalMenosRetenciones	Monto total menos retenciones	N	1-9p2-6	0-1	<i>Válido para FEPE</i>

4.2.7.3 Grupo Información Adicional Data Adenda

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
FA01	**Cualquier nombre**	Información sobre agencia de viajes	A	1-50	0-1	Válido para INFORMACION_AGENCIA_DE_VIAJES
FA02	**Cualquier nombre**	Información adicional	A	1-50	0-1	Válido para INFORMACION_ADICIONAL
FA03	NumeroLinea	Numero de línea donde se encuentra el ítem al que se hará referencia	N	3	0-1	Válido para DetallesAux_Detalle
FA04	Descripcion_Adicional	Descripcion adicional del ítem	A	1-50	0-1	Válido para DetallesAux_Detalle Si se desea agregar una descripción adicional al ítem que se hace referencia
FA05	CodigoEAN	Código del ítem	A	1-20	0-1	Válido para DetallesAux_Detalle Si se desea el código del ítem.
FA06	CategoriaAdicional	Categoría adicional	A	1-50	0-1	Válido para DetallesAux_Detalle
FA07	Textos	Textos adicionales	A	1-50	0-20	Válido para DetallesAux_Detalle

4.2.7.4 Grupo Información Adicional Info Adenda

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
FA08	VALIDAR_REFERENCIA_INTERNA	Validacion de referencia interna	A	1-10	1-1	Indicar si se desea validar la referencia interna de la Adenda. Valores permitidos VALIDAR NO_VALIDAR
FA09	CAJERO	Nombre o información del cajero	A	1-50	0-1	
FA10	VENDEDOR	Nombre o información del vendedor	A	5-50	0-1	
FA11	Subtotal	Subtotal de la factura	N	1-9p2-6	0-1	
FA12	Fuente	Fuente	A	1-60	0-1	

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
FA13	Tipo	Indica un tipo al ingresar un RECIBO	A	1-20	1-1	Valores permitidos Universidad Colegio Inmobiliaria
FA14	NombreAlumno	Regimen antiguo	A	1-12	0-1	
FA15	Carne	Número de autorización	A	1-50	0-1	
FA16	UnidadAcademica	Unidad academica	A	1-50	0-1	
FA17	Grado	Grado	A	1-50	0-1	
FA18	Seccion	Seccion	A	1-50	0-1	
FA19	Jornada	Tipo de jornada	A	1-50	0-1	
FA20	TipoDePago	Tipo de pago	A	1-50	0-1	
FA21	NoReferencia	Numero de referencia	A	1-50	0-1	
FA22	Banco	Banco	A	1-50	0-1	
FA23	Total	Total	A	1-50	0-1	
FA24	Observaciones	Observaciones	A	1-70	0-1	
FA25	MZ	MZ	A	1-50	0-1	
FA26	APTO	Apto	A	1-50	0-1	
FA27	TipoPago	Tipo pago	A	1-50	0-1	

5. RESPUESTA DE LA API

Al enviar el contenido del NUC, se obtiene como respuesta un objeto JSON que tiene la siguiente estructura.

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "description": "",
  "responseData1": "",
  "responseData2": "",
  "responseData3": "",
  "authNumber": "",
  "url": "",
  "infoDetails": [],
  "suggestedFileName": "",
  "suggestedFileName2": "",
  "batch": "",
  "serial": "",
  "issuedTimeStamp": "",
  "taxID": "",
  "name": "",
  "branchCode": "",
  "branchName": "",
  "receiverTaxID": "",
  "receiverName": "",
  "discounts": "",
  "taxes": "",
  "subTotal": "",
  "totalAmount": "",
  "enrolledTimeStamp": "",
  "backprocessor": "",
  "additionalInfo": {
    "anyAttribute": ""
  }
}
```

Donde:

- code: muestra el código de la respuesta obtenida. Ver detalle de códigos en **Códigos dentro de la Respuesta**
- message: contiene un mensaje informativo relacionado a la respuesta
- description: descripción adicional del mensaje

- responseData1: texto codificado en base64 que contiene la factura el formato XML
- responseData2: texto codificado en base64 que contiene la factura el formato HTML
- responseData3: texto codificado en base64 que contiene la factura el formato PDF
- authNumber: número de autorización de la factura electrónica
- url: **atributo sin valor por el momento**
- infoDetails: **atributo sin valor por el momento**
- suggestedFileName: **atributo sin valor por el momento**
- suggestedFileName2: **atributo sin valor por el momento**
- batch: número de serie de la factura
- serial: número secuencial o correlativo de la factura
- issuedTimeStamp: fecha de emisión de la factura electrónica
- taxID: NIT del contribuyente emisor de la factura
- name: nombre o razón social del emisor
- branchCode: código de sucursal emisora, **atributo sin valor por el momento**
- branchName: nombre comercial, **atributo sin valor por el momento**
- receiverTaxID: NIT del receptor/comprador
- receiverName: nombre o razón social del receptor
- discounts: descuentos aplicados sobre el total de la factura, **atributo sin valor por el momento**
- taxes: impuestos aplicados, **atributo sin valor por el momento**
- subtotal: subtotal de la factura, **atributo sin valor por el momento**
- totalAmount: monto total de la factura, **atributo sin valor por el momento**
- enrolledTimeStamp: fecha y hora de certificación de la factura
- backprocessor: servidor que realiza la consulta
- additionalInfo: atributo tipo objeto que contiene información adicional sobre la factura emitida. Puede contener como atributos los siguientes valores
 - acuseReciboSAT: Acuse de recibido por parte de la SAT
 - codigosSAT: códigos que puede devolver la SAT

5.1 CÓDIGOS DENTRO DE LA RESPUESTA

Tabla 8 – Códigos de respuesta de la API

Código	Descripción
1	Consulta realizada correctamente. Documento certificado
401	Unauthorized. Verificar token de autorización
500	Internal Server Error
Otro	Error en contenido del XML, verificar datos.

5.2 CÓDIGOS DE ESTADO HTTP

Tabla 9 – Códigos de estado HTTP

Código	Descripción
200	Ok
400	Bad Request
406	Not Acceptable. Verificar contenido del xml NUC
401	Unauthorized. Verificar token de autorización
500	Internal Server Error