
🌳 Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4

346 m², poligonul măsurat în planul nord, pe perdeaua de est · 899 de puieți din 30 de specii autohtone de silvostepă dobrogeană (inclusiv pin negru) · 2.6 plante/m² · **caroiaj de 3 × 3 m cu 30 de cuie și o singură rețetă** (fiecare specie are mereu același cui; pe banda de sud 4 cuie primesc pin negru), fără lăzi, o singură regulă de sărit · fâșia de la gard de 194 puieți pe trei rânduri · alee de 80 cm până la luminișul central, care rămâne umbrit · pe 2 m de la gardul de est și de nord doar arbuști (Cod civil art. 613). Apasă pe o plantă sau pe o specie ca s-o evidențiezi. Nordul e sus.



Linia punctată la 1 m de margine este **mantaua**: acolo sunt mai ales arbuști și subarboret, arborii mari stau în interior. Liniile groase gri sunt gardurile de est și de nord (hotarul); banda maronie de 2 m de lângă ele are doar arbuști, subarboretul de la 1 m, arborii de la 2 m. Aleea de 80 cm intră dinspre nord-vest, ocolește luminișul în buclă largă prin nord și est și intră în el dinspre sud; inelul dintre alee și luminiș are doar arbuști și subarboret des, ca să ascundă băncuța de la intrare. **Schema e rotită cu gardul de nord orizontal, sus**; nordul geografic e la 29° spre dreapta (săgeata). Coordonatele din CSV sunt în acest cadru rotit, de la colțul din stânga-jos al desenului; cele din JSON rămân cu nordul în sus. Fiecare cerc = un puiet; culoarea = stratul; codul = specia (lista din dreapta). Coordonatele din CSV se măsoară de la colțul de sud-vest (stânga-jos).

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — legendă

Straturi

- Arbori mari (coronament, 15–25 m) — **145**
- Arbori mici (8–15 m) — **213**
- Subarboret (3–8 m) — **199**
- Arbuști, manta (1–4 m) — **342**


Specii (30)

Cod	Specie	Buc.
Qp	Stejar pufos *Quercus pubescens*	27
Qb	Stejar brumăriu *Quercus pedunculiflora*	26
Tt	Tei argintiu *Tilia tomentosa*	16
Qc	Cer *Quercus cerris*	15
Um	Ulm de câmp *Ulmus minor*	14
St	Sorb *Sorbus torminalis*	17
Fo	Mojdrean *Fraxinus ornus*	47
Ac	Jugastru *Acer campestre*	21
At	Arțar tătăresc *Acer tataricum*	22
Co	Cărpiniță *Carpinus orientalis*	24
Pp	Păr sălbatic *Pyrus pyraster*	20
Pm	Vișin turcesc *Prunus mahaleb*	28
Pa	Cireș sălbatic *Prunus avium*	26
Ms	Măr pădureț *Malus sylvestris*	25
Cm	Corn *Cornus mas*	43
Cr	Păducel *Crataegus monogyna*	36
Ca	Alun *Corylus avellana*	24
Cs	Sânger *Cornus sanguinea*	39
Cc	Scumpie *Cotinus coggygria*	37
Pc	Corcoduș *Prunus cerasifera*	20
Lv	Lemn câinesc *Ligustrum vulgare*	54
Ps	Porumbar *Prunus spinosa*	57
Vl	Dârmox *Viburnum lantana*	39
Rc	Măceș *Rosa canina*	37
Ev	Salbă râioasă *Euonymus verrucosus*	36
Rh	Verigar *Rhamnus cathartica*	46
Jf	Iasomie sălbatică *Jasminum fruticans*	27
Sn	Soc *Sambucus nigra*	26
Cl	Bășicoasă *Colutea arborescens*	20
Pn	Pin negru *Pinus nigra*	30

Rama de 3 × 3 m, regula de sărit și fâșia de la gard

Rama de 3 × 3 m și cele 30 de cuie: ramă din șipcă cu latura de nord vopsită roșu, ținută mereu spre gardul de nord; cuie la 0,3 · 0,9 · 1,5 · 2,1 · 2,7 m pe laturile de nord și de sud și la 0,25 · 0,75 · 1,25 · 1,75 · 2,25 · 2,75 m pe laturile de est și de vest; sforile între cuiele opuse dau cele 30 de poziții, numerotate 1–30 de la nord spre sud și de la vest spre est. **O singură rețetă**: fiecare specie are mereu același cui, în orice pătrat; pe pătratele de sud, patru cuie de arbori mari primesc pin negru. Caroiajul pornește de la 2 m de gardul de est și 2 m de gardul de nord; coloanele A, B, C… merg spre vest, rândurile 1, 2, 3… spre sud; 34 de pătrate. **Fără lăzi**: un singur set de 30 de saci numerotați pe o roabă, umplut dimineața din snopi; fișa cui → specie e una pentru toată pădurea.

De tipărit: toată schema (planșa, legenda, rama și regula, rețetele, lista pătratelor, cantitățile, câte o pagină pe specie — PDF) · cele două rețete pe A4 orizontal, cu numele complet al speciei la fiecare cui (PDF) · varianta HTML · desenul ramei cu fișa cui → specie (PNG).



Regula de sărit (singura): Se plantează doar cuiele care cad în pădure: cuiul care cade pe alee, în luminiș sau dincolo de linia de var se sare, fără înlocuire. Aceeași rețetă pe toate pătratele; pe cele de sud, patru cuie de arbori mari primesc pin negru. Plantele cu spini care ajung lângă alee (păducel, porumbar, măceș) se taie la sol în anul 2, când se redeschide aleea.

Fâșia de la gard (F), 194 puieți, se plantează prima, pe linie, fără ramă: Fâșia dintre linia de var și caroiaj, de-a lungul gardurilor de nord și de est: trei rânduri la 0,8, 1,3 și 1,8 m de gard, plante la 0,6 m pe rând, speciile în rotație; se plantează pe linie, cu sfoara, fără ramă, înaintea pătratelor. Rotația speciilor pe fiecare rând: Cs → Rh → Ps → Cm → Vl → Cc → Rc → Lv → Ps → Lv → Ev → Cr și de la capăt.

Rețeta I



Rețeta I — interior: fiecare specie o dată pe pătrat (mojdreanul de două ori); **22 pătrate**, 465 puieți

Cui	Cod	Specie	Nume latin	Strat
1	Qp	Stejar pufos	*Quercus pubescens*	arbore mare
2	Jf	Iasomie sălbatică	*Jasminum fruticans*	arbust
3	Qb	Stejar brumăriu	*Quercus pedunculiflora*	arbore mare
4	Fo	Mojdrean	*Fraxinus ornus*	arbore mic
5	Rh	Verigar	*Rhamnus cathartica*	arbust
6	Cm	Corn	*Cornus mas*	subarboret
7	Ps	Porumbar	*Prunus spinosa*	arbust
8	Pa	Cireș sălbatic	*Prunus avium*	arbore mic
9	Ca	Alun	*Corylus avellana*	subarboret
10	Pm	Vișin turcesc	*Prunus mahaleb*	arbore mic
11	Tt	Tei argintiu	*Tilia tomentosa*	arbore mare
12	Ms	Măr pădureț	*Malus sylvestris*	arbore mic
13	Qc	Cer	*Quercus cerris*	arbore mare
14	Co	Cărpiniță	*Carpinus orientalis*	arbore mic
15	Sn	Soc	*Sambucus nigra*	arbust
16	Pp	Păr sălbatic	*Pyrus pyraster*	arbore mic
17	Cs	Sânger	*Cornus sanguinea*	subarboret
18	Rc	Măceș	*Rosa canina*	arbust
19	Cc	Scumpie	*Cotinus coggygria*	subarboret
20	Ev	Salbă râioasă	*Euonymus verrucosus*	arbust
21	Um	Ulm de câmp	*Ulmus minor*	arbore mare
22	Fo	Mojdrean	*Fraxinus ornus*	arbore mic
23	St	Sorb	*Sorbus torminalis*	arbore mare
24	At	Arțar tătăresc	*Acer tataricum*	arbore mic
25	Lv	Lemn câinesc	*Ligustrum vulgare*	arbust
26	Ac	Jugastru	*Acer campestre*	arbore mic
27	Pc	Corcoduș	*Prunus cerasifera*	subarboret
28	Cl	Bășicoasă	*Colutea arborescens*	arbust
29	Cr	Păducel	*Crataegus monogyna*	subarboret
30	Vl	Dârmox	*Viburnum lantana*	arbust

Rețeta S



Rețeta S — banda de sud: aceeași rețetă, cu pin negru la cuiele 11, 13, 21, 23 în locul cerului, ulmului, sorbului și teiului; **12 pătrate**, 240 puieți

Cui	Cod	Specie	Nume latin	Strat
1	Qp	Stejar pufos	*Quercus pubescens*	arbore mare
2	Jf	Iasomie sălbatică	*Jasminum fruticans*	arbust
3	Qb	Stejar brumăriu	*Quercus pedunculiflora*	arbore mare
4	Fo	Mojdrean	*Fraxinus ornus*	arbore mic
5	Rh	Verigar	*Rhamnus cathartica*	arbust
6	Cm	Corn	*Cornus mas*	subarboret
7	Ps	Porumbar	*Prunus spinosa*	arbust
8	Pa	Cireș sălbatic	*Prunus avium*	arbore mic
9	Ca	Alun	*Corylus avellana*	subarboret
10	Pm	Vișin turcesc	*Prunus mahaleb*	arbore mic
11	Pn	Pin negru	*Pinus nigra*	arbore mare
12	Ms	Măr pădureț	*Malus sylvestris*	arbore mic
13	Pn	Pin negru	*Pinus nigra*	arbore mare
14	Co	Cărpiniță	*Carpinus orientalis*	arbore mic
15	Sn	Soc	*Sambucus nigra*	arbust
16	Pp	Păr sălbatic	*Pyrus pyraster*	arbore mic
17	Cs	Sânger	*Cornus sanguinea*	subarboret
18	Rc	Măceș	*Rosa canina*	arbust
19	Cc	Scumpie	*Cotinus coggygria*	subarboret
20	Ev	Salbă râioasă	*Euonymus verrucosus*	arbust
21	Pn	Pin negru	*Pinus nigra*	arbore mare
22	Fo	Mojdrean	*Fraxinus ornus*	arbore mic
23	Pn	Pin negru	*Pinus nigra*	arbore mare
24	At	Arțar tătăresc	*Acer tataricum*	arbore mic
25	Lv	Lemn câinesc	*Ligustrum vulgare*	arbust
26	Ac	Jugastru	*Acer campestre*	arbore mic
27	Pc	Corcoduș	*Prunus cerasifera*	subarboret
28	Cl	Bășicoasă	*Colutea arborescens*	arbust
29	Cr	Păducel	*Crataegus monogyna*	subarboret
30	Vl	Dârmox	*Viburnum lantana*	arbust

Lista pătratelor — în ordinea plantării

34 de pătrate (22 de interior, 12 pe banda de sud), în ordinea plantării: rândul 1 de la A spre vest, apoi rândul 2 … Un pătrat întreg are 30 de puieți; cele tăiate de alee, de luminiș sau de linia de var au mai puțini, cuiele sărite sunt în tabel.

Pătrat	Rețetă	Puieți	Cuie sărite	Plantat
A1	I	24	16 (pe alee); 21 (pe alee); 22 (pe alee); 26 (pe alee); 27 (pe alee); 28 (pe alee)	☐
B1	I	16	6 (pe alee); 7 (pe alee); 11 (pe alee); 12 (pe alee); 13 (pe alee); 14 (pe alee); 15 (pe alee); 16 (pe alee); 17 (pe alee); 18 (pe alee); 19 (pe alee); 20 (pe alee); 24 (pe alee); 25 (pe alee)	☐
C1	I	16	9 (pe alee); 10 (pe alee); 11 (pe alee); 12 (pe alee); 13 (pe alee); 14 (pe alee); 15 (pe alee); 16 (pe alee); 17 (pe alee); 18 (pe alee); 19 (pe alee); 20 (pe alee); 21 (pe alee); 22 (pe alee)	☐
D1	I	17	15 (pe alee); 18 (pe alee); 19 (pe alee); 20 (pe alee); 21 (pe alee); 22 (pe alee); 23 (pe alee); 24 (pe alee); 25 (pe alee); 26 (pe alee); 27 (pe alee); 28 (pe alee); 29 (pe alee)	☐
E1	I	28	29 (pe alee); 30 (pe alee)	☐
F1	I	30	—	☐
A2	I	16	2 (pe alee); 3 (pe alee); 4 (pe alee); 8 (pe alee); 9 (pe alee); 13 (pe alee); 14 (pe alee); 15 (pe alee); 19 (pe alee); 20 (pe alee); 24 (pe alee); 25 (pe alee); 29 (pe alee); 30 (pe alee)	☐
B2	I	18	16 (în luminiș); 17 (în luminiș); 18 (în luminiș); 21 (în luminiș); 22 (în luminiș); 23 (în luminiș); 24 (în luminiș); 26 (în luminiș); 27 (în luminiș); 28 (în luminiș); 29 (în luminiș); 30 (în luminiș)	☐
C2	I	26	20 (în luminiș); 25 (în luminiș); 29 (în luminiș); 30 (în luminiș)	☐
D2	I	29	1 (pe alee)	☐
E2	I	17	3 (pe alee); 4 (pe alee); 5 (pe alee); 7 (pe alee); 8 (pe alee); 9 (pe alee); 10 (pe alee); 11 (pe alee); 12 (pe alee); 13 (pe alee); 16 (pe alee); 17 (pe alee); 21 (pe alee)	☐
F2	I	21	20 (pe alee); 21 (dincolo de var); 24 (pe alee); 25 (pe alee); 26 (dincolo de var); 27 (dincolo de var); 28 (pe alee); 29 (pe alee); 30 (pe alee)	☐
A3	I	16	4 (pe alee); 5 (pe alee); 9 (pe alee); 10 (pe alee); 14 (pe alee); 15 (pe alee); 19 (pe alee); 20 (pe alee); 23 (pe alee); 24 (pe alee); 25 (pe alee); 27 (pe alee); 28 (pe alee); 29 (pe alee)	☐
B3	I	7	1 (în luminiș); 2 (în luminiș); 3 (în luminiș); 4 (în luminiș); 5 (în luminiș); 6 (în luminiș); 7 (în luminiș); 8 (în luminiș); 9 (în luminiș); 10 (în luminiș); 11 (în luminiș); 12 (pe alee); 13 (în luminiș); 14 (în luminiș); 16 (în luminiș); 17 (pe alee); 18 (pe alee); 19 (în luminiș); 21 (în luminiș); 22 (pe alee); 23 (pe alee); 27 (pe alee); 28 (pe alee)	☐
C3	I	23	4 (în luminiș); 5 (în luminiș); 9 (în luminiș); 10 (în luminiș); 14 (în luminiș); 15 (în luminiș); 20 (în luminiș)	☐
D3	I	30	—	☐
E3	S	24	16 (dincolo de var); 21 (dincolo de var); 22 (dincolo de var); 26 (dincolo de var); 27 (dincolo de var); 28 (dincolo de var)	☐
F3	I	1	1 (dincolo de var); 2 (dincolo de var); 3 (dincolo de var); 4 (pe alee); 5 (pe alee); 6 (dincolo de var); 7 (dincolo de var); 8 (dincolo de var); 9 (dincolo de var); 11 (dincolo de var); 12 (dincolo de var); 13 (dincolo de var); 14 (dincolo de var); 15 (dincolo de var); 16 (dincolo de var); 17 (dincolo de var); 18 (dincolo de var); 19 (dincolo de var); 20 (dincolo de var); 21 (dincolo de var); 22 (dincolo de var); 23 (dincolo de var); 24 (dincolo de var); 25 (dincolo de var); 26 (dincolo de var); 27 (dincolo de var); 28 (dincolo de var); 29 (dincolo de var); 30 (dincolo de var)	☐
A4	I	22	1 (pe alee); 2 (pe alee); 3 (pe alee); 4 (pe alee); 6 (pe alee); 7 (pe alee); 8 (pe alee); 11 (pe alee)	☐
B4	I	18	2 (pe alee); 3 (pe alee); 7 (pe alee); 8 (pe alee); 9 (pe alee); 10 (pe alee); 12 (pe alee); 13 (pe alee); 14 (pe alee); 15 (pe alee); 18 (pe alee); 19 (pe alee)	☐
C4	I	30	—	☐
D4	S	29	26 (dincolo de var)	☐
E4	S	4	1 (dincolo de var); 2 (dincolo de var); 3 (dincolo de var); 6 (dincolo de var); 7 (dincolo de var); 8 (dincolo de var); 9 (dincolo de var); 11 (dincolo de var); 12 (dincolo de var); 13 (dincolo de var); 14 (dincolo de var); 16 (dincolo de var); 17 (dincolo de var); 18 (dincolo de var); 19 (dincolo de var); 20 (dincolo de var); 21 (dincolo de var); 22 (dincolo de var); 23 (dincolo de var); 24 (dincolo de var); 25 (dincolo de var); 26 (dincolo de var); 27 (dincolo de var); 28 (dincolo de var); 29 (dincolo de var); 30 (dincolo de var)	☐
A5	I	30	—	☐
B5	I	30	—	☐
C5	S	30	—	☐
D5	S	15	1 (dincolo de var); 6 (dincolo de var); 7 (dincolo de var); 11 (dincolo de var); 12 (dincolo de var); 16 (dincolo de var); 17 (dincolo de var); 18 (dincolo de var); 21 (dincolo de var); 22 (dincolo de var); 23 (dincolo de var); 26 (dincolo de var); 27 (dincolo de var); 28 (dincolo de var); 29 (dincolo de var)	☐
A6	S	30	—	☐
B6	S	30	—	☐
C6	S	30	—	☐
D6	S	3	1 (dincolo de var); 2 (dincolo de var); 3 (dincolo de var); 4 (dincolo de var); 6 (dincolo de var); 7 (dincolo de var); 8 (dincolo de var); 9 (dincolo de var); 11 (dincolo de var); 12 (dincolo de var); 13 (dincolo de var); 14 (dincolo de var); 16 (dincolo de var); 17 (dincolo de var); 18 (dincolo de var); 19 (dincolo de var); 20 (dincolo de var); 21 (dincolo de var); 22 (dincolo de var); 23 (dincolo de var); 24 (dincolo de var); 25 (dincolo de var); 26 (dincolo de var); 27 (dincolo de var); 28 (dincolo de var); 29 (dincolo de var); 30 (dincolo de var)	☐
A7	S	15	16 (dincolo de var); 17 (dincolo de var); 18 (dincolo de var); 19 (dincolo de var); 20 (dincolo de var); 21 (dincolo de var); 22 (dincolo de var); 23 (dincolo de var); 24 (dincolo de var); 25 (dincolo de var); 26 (dincolo de var); 27 (dincolo de var); 28 (dincolo de var); 29 (dincolo de var); 30 (dincolo de var)	☐
B7	S	15	16 (dincolo de var); 17 (dincolo de var); 18 (dincolo de var); 19 (dincolo de var); 20 (dincolo de var); 21 (dincolo de var); 22 (dincolo de var); 23 (dincolo de var); 24 (dincolo de var); 25 (dincolo de var); 26 (dincolo de var); 27 (dincolo de var); 28	☐


Pătrat	Rețetă	Puieți	Cuie sărite	Plantat
			(dincolo de var); 29 (dincolo de var); 30 (dincolo de var)	
C7	S	15	16 (dincolo de var); 17 (dincolo de var); 18 (dincolo de var); 19 (dincolo de var); 20 (dincolo de var); 21 (dincolo de var); 22 (dincolo de var); 23 (dincolo de var); 24 (dincolo de var); 25 (dincolo de var); 26 (dincolo de var); 27 (dincolo de var); 28 (dincolo de var); 29 (dincolo de var); 30 (dincolo de var)	☐

Cantități — ce se comandă

Cod	Specie	Strat	În pătrate	În fâșie	În schemă	De comandat (+10 %)	Țința aleatoare
Qp	Stejar pufos *Quercus pubescens*	arbore mare	27	0	**27**	30	40
Qb	Stejar brumăriu *Quercus pedunculiflora*	arbore mare	26	0	**26**	29	29
Tt	Tei argintiu *Tilia tomentosa*	arbore mare	16	0	**16**	18	23
Qc	Cer *Quercus cerris*	arbore mare	15	0	**15**	17	17
Um	Ulm de câmp *Ulmus minor*	arbore mare	14	0	**14**	16	17
St	Sorb *Sorbus torminalis*	arbore mare	17	0	**17**	19	11
Pn	Pin negru *Pinus nigra*	arbore mare	30	0	**30**	33	33
Fo	Mojdrean *Fraxinus ornus*	arbore mic	47	0	**47**	52	45
Ac	Jugastru *Acer campestre*	arbore mic	21	0	**21**	24	39
At	Arțar tătăresc *Acer tataricum*	arbore mic	22	0	**22**	25	39
Co	Cărpiniță *Carpinus orientalis*	arbore mic	24	0	**24**	27	39
Pp	Păr sălbatic *Pyrus pyraster*	arbore mic	20	0	**20**	22	22
Pm	Vișin turcesc *Prunus mahaleb*	arbore mic	28	0	**28**	31	22
Pa	Cireș sălbatic *Prunus avium*	arbore mic	26	0	**26**	29	11
Ms	Măr pădureț *Malus sylvestris*	arbore mic	25	0	**25**	28	8
Cm	Corn *Cornus mas*	subarboret	27	16	**43**	48	50
Cr	Păducel *Crataegus monogyna*	subarboret	20	16	**36**	40	50
Ca	Alun *Corylus avellana*	subarboret	24	0	**24**	27	33
Cs	Sânger *Cornus sanguinea*	subarboret	22	17	**39**	43	33
Cc	Scumpie *Cotinus coggygria*	subarboret	21	16	**37**	41	36
Pc	Corcoduș *Prunus cerasifera*	subarboret	20	0	**20**	22	22
Lv	Lemn câinesc *Ligustrum vulgare*	arbust	22	32	**54**	60	61
Ps	Porumbar *Prunus spinosa*	arbust	25	32	**57**	63	50
Vl	Dârmox *Viburnum lantana*	arbust	23	16	**39**	43	45
Rc	Măceș *Rosa canina*	arbust	21	16	**37**	41	45
Ev	Salbă râioasă *Euonymus verrucosus*	arbust	20	16	**36**	40	28
Rh	Verigar *Rhamnus cathartica*	arbust	29	17	**46**	51	28
Jf	Iasomie sălbatică *Jasminum fruticans*	arbust	27	0	**27**	30	22
Sn	Soc *Sambucus nigra*	arbust	26	0	**26**	29	17
Cl	Bășicoasă *Colutea arborescens*	arbust	20	0	**20**	22	22
	Total		**705**	**194**	**899**	**1000**	937

Qp Stejar pufos *Quercus pubescens* — 27 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat A: Arbori mari (coronament, 15–25 m) · arborele-cheie al silvostepei dobrogene; 100 % rezistent la secetă



Unde se așază. Niciun exemplar în interiorul buclei aleii (inelul din jurul luminișului): acolo cresc numai arbuști și subarboret. Niciunul la mai puțin de 2 m de garduri. 4 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 5 la marginea aleii și 2 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet de 1–2 ani, rădăcină nudă (pinul numai în ghiveci sau cu balot). Coletul la nivelul solului, cu 2–3 cm mai sus pe sol proaspăt afânat. La cel puțin 1,4 m de alt arbore mare, 2 m de hotar, 1,3 m de alee; niciodată în interiorul buclei aleii și niciodată pe manta. Lângă fiecare se înfige un băț de bambus verde, ca să fie regăsit la rărire.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,6 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 27 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbori mari.

Qb Stejar brumăriu *Quercus pedunculiflora* — 26 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat A: Arbori mari (coronament, 15–25 m) · stejarul de stepă al Dobrogei, frunze brumării



Unde se așază. Niciun exemplar în interiorul buclei aleii (inelul din jurul luminișului): acolo cresc numai arbuști și subarboret. Niciunul la mai puțin de 2 m de garduri. 1 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 4 la marginea aleii și 1 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet de 1–2 ani, rădăcină nudă (pinul numai în ghiveci sau cu balot). Coletul la nivelul solului, cu 2–3 cm mai sus pe sol proaspăt afânat. La cel puțin 1,4 m de alt arbore mare, 2 m de hotar, 1,3 m de alee; niciodată în interiorul buclei aleii și niciodată pe manta. Lângă fiecare se înfige un băț de bambus verde, ca să fie regăsit la rărire.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,6 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 26 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbori mari.

Tt Tei argintiu *Tilia tomentosa* — 16 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat A: Arbori mari (coronament, 15–25 m) · crește repede, umbră, albine în iunie



Unde se așază. Niciun exemplar în interiorul buclei aleii (inelul din jurul luminișului): acolo cresc numai arbuști și subarboret. Niciunul la mai puțin de 2 m de garduri. 2 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 2 la marginea aleii și 2 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet de 1–2 ani, rădăcină nudă (pinul numai în ghiveci sau cu balot). Coletul la nivelul solului, cu 2–3 cm mai sus pe sol proaspăt afânat. La cel puțin 1,4 m de alt arbore mare, 2 m de hotar, 1,3 m de alee; niciodată în interiorul buclei aleii și niciodată pe manta. Lângă fiecare se înfige un băț de bambus verde, ca să fie regăsit la rărire.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,6 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 16 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbori mari.

Qc Cer *Quercus cerris* — 15 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat A: Arbori mari (coronament, 15–25 m) · stejar rapid, tolerant la calcar



Unde se așază. Niciun exemplar în interiorul buclei aleii (inelul din jurul luminișului): acolo cresc numai arbuști și subarboret. Niciunul la mai puțin de 2 m de garduri. 3 la marginea aleii și 2 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet de 1–2 ani, rădăcină nudă (pinul numai în ghiveci sau cu balot). Coletul la nivelul solului, cu 2–3 cm mai sus pe sol proaspăt afânat. La cel puțin 1,4 m de alt arbore mare, 2 m de hotar, 1,3 m de alee; niciodată în interiorul buclei aleii și niciodată pe manta. Lângă fiecare se înfige un băț de bambus verde, ca să fie regăsit la rărire.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,6 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 15 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbori mari.

Um Ulm de câmp *Ulmus minor* — 14 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat A: Arbori mari (coronament, 15–25 m) · autohton, rapid; puțini, din cauza grafiozei



Unde se așază. Niciun exemplar în interiorul buclei aleii (inelul din jurul luminișului): acolo cresc numai arbuști și subarboret. Niciunul la mai puțin de 2 m de garduri. 1 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 1 la marginea aleii și 1 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet de 1–2 ani, rădăcină nudă (pinul numai în ghiveci sau cu balot). Coletul la nivelul solului, cu 2–3 cm mai sus pe sol proaspăt afânat. La cel puțin 1,4 m de alt arbore mare, 2 m de hotar, 1,3 m de alee; niciodată în interiorul buclei aleii și niciodată pe manta. Lângă fiecare se înfige un băț de bambus verde, ca să fie regăsit la rărire.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,6 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 14 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbori mari.

St **Sorb** *Sorbus torminalis* — 17 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat A: Arbori mari (coronament, 15–25 m) · rar, fructe pentru păsări, roșu toamna



Unde se așază. Niciun exemplar în interiorul buclei aleii (inelul din jurul luminișului): acolo cresc numai arbuști și subarboret. Niciunul la mai puțin de 2 m de garduri. 1 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 7 la marginea aleii și 2 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet de 1–2 ani, rădăcină nudă (pinul numai în ghiveci sau cu balot). Coletul la nivelul solului, cu 2–3 cm mai sus pe sol proaspăt afânat. La cel puțin 1,4 m de alt arbore mare, 2 m de hotar, 1,3 m de alee; niciodată în interiorul buclei aleii și niciodată pe manta. Lângă fiecare se înfige un băț de bambus verde, ca să fie regăsit la rărire.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,6 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 17 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbori mari.

Fo Mojdrean *Fraxinus ornus* — 47 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat B: Arbori mici (8–15 m) · flori parfumate în mai; specie de bază în pădurile Babadag



Unde se așază. Niciun exemplar în interiorul buclei aleii (inelul din jurul luminișului): acolo cresc numai arbuști și subarboret. Niciunul la mai puțin de 2 m de garduri. 4 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 6 la marginea aleii. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet de 1–2 ani, rădăcină nudă sau ghiveci mic. Coletul la nivel. La cel puțin 2 m de hotar și 0,9 m de alee; nu în interiorul buclei aleii. Umple spațiile dintre arborii mari.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,2 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 47 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbori mici.

Ac Jugastru *Acer campestre* — 21 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat B: Arbori mici (8–15 m) · umple stratul mijlociu, galben toamna



Unde se așază. Niciun exemplar în interiorul buclei aleii (inelul din jurul luminișului): acolo cresc numai arbuști și subarboret. Niciunul la mai puțin de 2 m de garduri. 3 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 4 la marginea aleii și 2 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet de 1–2 ani, rădăcină nudă sau ghiveci mic. Coletul la nivel. La cel puțin 2 m de hotar și 0,9 m de alee; nu în interiorul buclei aleii. Umple spațiile dintre arborii mari.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,2 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 21 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbori mici.

At Arțar tătăresc *Acer tataricum* — 22 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat B: Arbori mici (8–15 m) · samare roșii, tipic silvostepei



Unde se așază. Niciun exemplar în interiorul buclei aleii (inelul din jurul luminișului): acolo cresc numai arbuști și subarboret. Niciunul la mai puțin de 2 m de garduri. 2 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 5 la marginea aleii și 3 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet de 1–2 ani, rădăcină nudă sau ghiveci mic. Coletul la nivel. La cel puțin 2 m de hotar și 0,9 m de alee; nu în interiorul buclei aleii. Umple spațiile dintre arborii mari.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,2 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 22 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbori mici.

Co Cărpiniță *Carpinus orientalis* — 24 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat B: Arbori mici (8–15 m) · arborele Dobrogei de piatră; frunziș des, ține umbra



Unde se așază. Niciun exemplar în interiorul buclei aleii (inelul din jurul luminișului): acolo cresc numai arbuști și subarboret. Niciunul la mai puțin de 2 m de garduri. 4 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 3 la marginea aleii și 2 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet de 1–2 ani, rădăcină nudă sau ghiveci mic. Coletul la nivel. La cel puțin 2 m de hotar și 0,9 m de alee; nu în interiorul buclei aleii. Umple spațiile dintre arborii mari.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,2 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 24 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbori mici.

Pp Păr sălbatic *Pyrus pyraster* — 20 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat B: Arbori mici (8–15 m) · flori în aprilie, pere mici pentru păsări



Unde se așază. Niciun exemplar în interiorul buclei aleii (inelul din jurul luminișului): acolo cresc numai arbuști și subarboret. Niciunul la mai puțin de 2 m de garduri. 4 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 2 la marginea aleii și 2 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet de 1–2 ani, rădăcină nudă sau ghiveci mic. Coletul la nivel. La cel puțin 2 m de hotar și 0,9 m de alee; nu în interiorul buclei aleii. Umple spațiile dintre arborii mari.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,2 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 20 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbori mici.

Pm Vișin turcesc *Prunus mahaleb* — 28 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat B: Arbori mici (8–15 m) · parfum, fructe, calcar



Unde se așază. Niciun exemplar în interiorul buclei aleii (inelul din jurul luminișului): acolo cresc numai arbuști și subarboret. Niciunul la mai puțin de 2 m de garduri. 6 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 5 la marginea aleii și 1 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet de 1–2 ani, rădăcină nudă sau ghiveci mic. Coletul la nivel. La cel puțin 2 m de hotar și 0,9 m de alee; nu în interiorul buclei aleii. Umple spațiile dintre arborii mari.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,2 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 28 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbori mici.

Pa Cireș sălbatic *Prunus avium* — 26 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat B: Arbori mici (8–15 m) · crește repede, flori, cireșe pentru păsări



Unde se așază. Niciun exemplar în interiorul buclei aleii (inelul din jurul luminișului): acolo cresc numai arbuști și subarboret. Niciunul la mai puțin de 2 m de garduri. 4 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 3 la marginea aleii și 2 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet de 1–2 ani, rădăcină nudă sau ghiveci mic. Coletul la nivel. La cel puțin 2 m de hotar și 0,9 m de alee; nu în interiorul buclei aleii. Umple spațiile dintre arborii mari.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,2 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 26 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbori mici.

Ms Măr pădureț *Malus sylvestris* — 25 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat B: Arbori mici (8–15 m) · flori roz, mere mici iarna pentru păsări



Unde se așază. Niciun exemplar în interiorul buclei aleii (inelul din jurul luminișului): acolo cresc numai arbuști și subarboret. Niciunul la mai puțin de 2 m de garduri. 5 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 4 la marginea aleii și 2 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet de 1–2 ani, rădăcină nudă sau ghiveci mic. Coletul la nivel. La cel puțin 2 m de hotar și 0,9 m de alee; nu în interiorul buclei aleii. Umple spațiile dintre arborii mari.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,2 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 25 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbori mici.

Cm Corn *Cornus mas* — 43 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat C: Subarboret (3–8 m) · flori în martie, coarne; lemn tare



Unde se așază. 7 din 43 sunt în interiorul buclei aleii, în inelul din jurul luminișului, unde specia asta, deasă, închide peretele verde care ascunde băncuța. 16 pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta de hotar). 8 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 6 la marginea aleii și 2 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet mic, rădăcină nudă sau ghiveci de 1–2 l. Poate sta de la 1 m de hotar și oriunde față de alee, inclusiv în inelul dintre alee și luminiș, unde formează peretele verde.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,0 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 43 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: subarboret.

Cr Păducel *Crataegus monogyna* — 36 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat C: Subarboret (3–8 m) · cuiburi, flori, fructe; ghimpos



Unde se așază. 5 din 36 sunt în interiorul buclei aleii, în inelul din jurul luminișului, unde specia asta, deasă, închide peretele verde care ascunde băncuța. 16 pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta de hotar). 1 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 3 la marginea aleii și 2 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet mic, rădăcină nudă sau ghiveci de 1–2 l. Poate sta de la 1 m de hotar și oriunde față de alee, inclusiv în inelul dintre alee și luminiș, unde formează peretele verde.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,0 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 36 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: subarboret.

Ca **Alun** *Corylus avellana* — **24 de puieți**

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat C: Subarboret (3–8 m) · alune, umbră deasă la sol



Unde se așază. 5 din 24 sunt în interiorul buclei aleii, în inelul din jurul luminișului. Niciunul pe fâșia de lângă garduri. 4 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 2 la marginea aleii și 1 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet mic, rădăcină nudă sau ghiveci de 1–2 l. Poate sta de la 1 m de hotar și oriunde față de alee, inclusiv în inelul dintre alee și luminiș, unde formează peretele verde.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,0 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 24 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: subarboret.

Cs Sânger *Cornus sanguinea* — 39 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat C: Subarboret (3–8 m) · ramuri roșii iarna, fructe pentru păsări



Unde se așază. 4 din 39 sunt în interiorul buclei aleii, în inelul din jurul luminișului, unde specia asta, deasă, închide peretele verde care ascunde băncuța. 17 pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta de hotar). 3 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 5 la marginea aleii. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet mic, rădăcină nudă sau ghiveci de 1–2 l. Poate sta de la 1 m de hotar și oriunde față de alee, inclusiv în inelul dintre alee și luminiș, unde formează peretele verde.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,0 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 39 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: subarboret.

Cc Scumpie *Cotinus coggygria* — 37 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat C: Subarboret (3–8 m) · roșu toamna, calcar uscat



Unde se așază. 4 din 37 sunt în interiorul buclei aleii, în inelul din jurul luminișului, unde specia asta, deasă, închide peretele verde care ascunde băncuța. 16 pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta de hotar). 1 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 3 la marginea aleii și 3 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet mic, rădăcină nudă sau ghiveci de 1–2 l. Poate sta de la 1 m de hotar și oriunde față de alee, inclusiv în inelul dintre alee și luminiș, unde formează peretele verde.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,0 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 37 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: subarboret.

Pc Corcoduș *Prunus cerasifera* — 20 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat C: Subarboret (3–8 m) · primul înflorit, fructe



Unde se așază. 6 din 20 sunt în interiorul buclei aleii, în inelul din jurul luminișului. Niciunul pe fâșia de lângă garduri. 2 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 3 la marginea aleii și 1 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet mic, rădăcină nudă sau ghiveci de 1–2 l. Poate sta de la 1 m de hotar și oriunde față de alee, inclusiv în inelul dintre alee și luminiș, unde formează peretele verde.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,0 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 20 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: subarboret.

Lv Lemn câinesc *Ligustrum vulgare* — 54 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat D: Arbuști, manta (1–4 m) · manta deasă, semipersistent



Unde se așază. 5 din 54 sunt în interiorul buclei aleii, în inelul din jurul luminișului, unde specia asta, deasă, închide peretele verde care ascunde băncuța. 32 pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta de hotar). 1 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 4 la marginea aleii și 3 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet mic sau butaș înrădăcinat. Singurul strat care intră pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta) și primul rând de pe marginea aleii și a luminișului. Se plantează ultimul, în golurile rămase, până la 2 puieți pe metru de fâșie.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 0,9 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 54 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbuști, manta.

Ps Porumbar *Prunus spinosa* — 57 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat D: Arbuști, manta (1–4 m) · manta ghimpoasă, flori în martie



Unde se așază. 7 din 57 sunt în interiorul buclei aleii, în inelul din jurul luminișului, unde specia asta, deasă, închide peretele verde care ascunde băncuța. 32 pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta de hotar). 3 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 4 la marginea aleii și 2 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet mic sau butaș înrădăcinat. Singurul strat care intră pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta) și primul rând de pe marginea aleii și a luminișului. Se plantează ultimul, în golurile rămase, până la 2 puieți pe metru de fâșie.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 0,9 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 57 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbuști, manta.

VI Dârmox *Viburnum lantana* — 39 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat D: Arbuști, manta (1–4 m) · frunze pâsloase, fructe roșii-negre



Unde se așază. 6 din 39 sunt în interiorul buclei aleii, în inelul din jurul luminișului, unde specia asta, deasă, închide peretele verde care ascunde băncuța. 16 pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta de hotar). 2 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 6 la marginea aleii și 2 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet mic sau butaș înrădăcinat. Singurul strat care intră pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta) și primul rând de pe marginea aleii și a luminișului. Se plantează ultimul, în golurile rămase, până la 2 puieți pe metru de fâșie.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 0,9 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 39 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbuști, manta.

Rc Măceș *Rosa canina* — 37 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat D: Arbuști, manta (1–4 m) · măcieșe, adăpost



Unde se așază. 5 din 37 sunt în interiorul buclei aleii, în inelul din jurul luminișului, unde specia asta, deasă, închide peretele verde care ascunde băncuța. 16 pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta de hotar). 1 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 5 la marginea aleii și 2 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet mic sau butaș înrădăcinat. Singurul strat care intră pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta) și primul rând de pe marginea aleii și a luminișului. Se plantează ultimul, în golurile rămase, până la 2 puieți pe metru de fâșie.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 0,9 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 37 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbuști, manta.

Ev Salbă râioasă *Euonymus verrucosus* — 36 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat D: Arbuști, manta (1–4 m) · arbust de pădure de stejar; fructe toxice



Unde se așază. 4 din 36 sunt în interiorul buclei aleii, în inelul din jurul luminișului. 16 pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta de hotar). 1 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 2 la marginea aleii și 2 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet mic sau butaș înrădăcinat. Singurul strat care intră pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta) și primul rând de pe marginea aleii și a luminișului. Se plantează ultimul, în golurile rămase, până la 2 puieți pe metru de fâșie.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 0,9 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 36 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbuști, manta.

Rh Verigar *Rhamnus cathartica* — 46 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat D: Arbuști, manta (1–4 m) · fluturi (lămâița), fructe pentru păsări



Unde se așază. 6 din 46 sunt în interiorul buclei aleii, în inelul din jurul luminișului. 17 pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta de hotar). 2 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 6 la marginea aleii și 1 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet mic sau butaș înrădăcinat. Singurul strat care intră pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta) și primul rând de pe marginea aleii și a luminișului. Se plantează ultimul, în golurile rămase, până la 2 puieți pe metru de fâșie.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 0,9 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 46 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbuști, manta.

Jf Iasomie sălbatică *Jasminum fruticans* — 27 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat D: Arbuști, manta (1–4 m) · specie dobrogeană, flori galbene



Unde se așază. 7 din 27 sunt în interiorul buclei aleii, în inelul din jurul luminișului. Niciunul pe fâșia de lângă garduri. 2 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 3 la marginea aleii și 1 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet mic sau butaș înrădăcinat. Singurul strat care intră pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta) și primul rând de pe marginea aleii și a luminișului. Se plantează ultimul, în golurile rămase, până la 2 puieți pe metru de fâșie.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 0,9 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 27 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbuști, manta.

Sn Soc *Sambucus nigra* — 26 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat D: Arbuști, manta (1–4 m) · flori, fructe; crește repede



Unde se așază. 5 din 26 sunt în interiorul buclei aleii, în inelul din jurul luminișului. Niciunul pe fâșia de lângă garduri. 5 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 2 la marginea aleii și 3 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet mic sau butaș înrădăcinat. Singurul strat care intră pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta) și primul rând de pe marginea aleii și a luminișului. Se plantează ultimul, în golurile rămase, până la 2 puieți pe metru de fâșie.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 0,9 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 26 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbuști, manta.

CI Bășicoasă *Colutea arborescens* — 20 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat D: Arbuști, manta (1–4 m) · fixează azot, păstăi pentru copii



Unde se așază. 6 din 20 sunt în interiorul buclei aleii, în inelul din jurul luminișului. Niciunul pe fâșia de lângă garduri. 1 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. 2 la marginea aleii și 1 în jurul luminișului. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.


Cum se plantează. Puiet mic sau butaș înrădăcinat. Singurul strat care intră pe fâșia de 2 m de lângă garduri (manta) și primul rând de pe marginea aleii și a luminișului. Se plantează ultimul, în golurile rămase, până la 2 puieți pe metru de fâșie.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 0,9 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 20 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbuști, manta.

Pn Pin negru *Pinus nigra* — 30 de puieți

Pădure Miyawaki în colțul de nord-est — schema de plantare4 · strat A: Arbori mari (coronament, 15–25 m) · conifer, singura specie verde iarna: ține crivățul când foioasele sunt desfrunzite; preluat din planul perdelei de est



Unde se așază. Toate exemplarele sunt pe banda de sud a pădurii, la 1,2–4 m de marginea dinspre grădină, în grup strâns (1,2 m între ele): pinul e specie de lumină și trebuie să rămână cu soarele de sud liber, altfel stejarii și teii îl depășesc și îl lasă cu coroana rară, ca pe cel din Parcul Tăbăcărie. Nu se schimbă locul cu un foios. Niciun exemplar în interiorul buclei aleii (inelul din jurul luminișului): acolo cresc numai arbuști și subarboret. Niciunul la mai puțin de 2 m de garduri. 13 pe mantaua de 1 m de la marginea dinspre curte. Niciunul lângă alee. Restul răspândiți în interior, amestecați cu celelalte specii, fără rânduri.

Cum se plantează. Puiet de 1–2 ani, rădăcină nudă (pinul numai în ghiveci sau cu balot). Coletul la nivelul solului, cu 2–3 cm mai sus pe sol proaspăt afânat. La cel puțin 1,4 m de alt arbore mare, 2 m de hotar, 1,3 m de alee; niciodată în interiorul buclei aleii și niciodată pe manta. Lângă fiecare se înfige un băț de bambus verde, ca să fie regăsit la rărire.

Distanțe. Între două exemplare din aceeași specie cel puțin 1,6 m, ca să nu se concureze direct; față de orice alt puiet cel puțin 0,4 m. Pozițiile exacte sunt pe schemă (numărul din cerc = numărul puietului din CSV); în teren se respectă fâșia dintre două linii de tub și densitatea de 2 puieți pe metru, nu centimetrii.

La recepție. Se numără 30 de bucăți (comandate cu 10 % în plus), rădăcinile în apă sau înșanțate până la plantare, cel mult 10 minute în aer. Lada se marchează cu culoarea stratului: arbori mari.