






CalibrationCheck_Daza_F_Session1_session1_10
left | left_01 (.=233 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.6
2.5
2.4
2.3
26200
26300
26400
26500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Daza_F_Session1_session1_4
left | left_01 (.=317 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.0
2.8
2.6
Pupil diameter (left eye)
9000
9100
9200
9300
9400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_4
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.88
3.86
3.84
3.82
28000
28050
28100
28150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_2
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.00
2.95
2.90
2.85
2.80
Pupil diameter (left eye)
6400
6450
6500
6550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_4
left | left_01 (.=258 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.60
3.55
3.50
3.45
3.40
200
300
400
500
600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_7
left | left_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.70
2.65
2.60
2.55
14550
14600
14650
14700
14750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_10
left | left_01 (.=200 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.7
3.6
3.5
3.4
16100
16200
16300
16400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_8
left | left_01 (.=233 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
4900
5000
5100
5200
5300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Zira_F_Session1_session1_4
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.4
3.2
3.0
2.8
3400
3450
3500
3550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_1
right | right_01 (.=217 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.24
3.20
3.16
3.12
3.08
Pupil diameter (right eye)
7900
8000
8100
8200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_10
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.56
4.54
4.52
4.50
4.48
4.46
Pupil diameter (right eye)
500
550
600
650
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_10
right | right_02 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.38
4.36
4.34
4.32
4.30
850
900
950
1000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_5
right | right_01 (.=208 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.36
3.32
3.28
3.24
Pupil diameter (right eye)
9150
9250
9350
9450
9550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_5
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.24
4.22
4.20
4.18
22680
22720
22760
22800
22840
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_5
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.3
4.2
4.1
22900
22950
23000
23050
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_6
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
24400
24450
24500
24550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_6
right | right_02 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
29400
29450
29500
29550
29600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_6
right | right_03 (.=150 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.45
3.40
3.35
3.30
Pupil diameter (right eye)
30300
30400
30500
30600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Daza_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.8
2.7
2.6
2.5
25800
25850
25900
25950
26000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_1
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.39
3.38
3.37
3.36
Pupil diameter (right eye)
0
50
100
150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.9
3.8
3.7
30
60
90
120
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_10
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.125
3.100
3.075
3.050
Pupil diameter (right eye)
5450
5500
5550
5600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_3
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.65
3.60
3.55
3.50
3.45
Pupil diameter (right eye)
16300
16350
16400
16450
16500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_4
right | right_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.75
3.70
3.65
3.60
27550
27600
27650
27700
27750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_4
right | right_02 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.700
3.675
3.650
3.625
Pupil diameter (right eye)
28200
28250
28300
28350
28400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_5
right | right_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.85
3.80
3.75
Pupil diameter (right eye)
15550
15600
15650
15700
15750
15800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.5
3.4
3.3
1850
1900
1950
2000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_9
right | right_01 (.=150 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
26000
26100
26200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_9
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.70
3.65
3.60
3.55
3.50
3.45
Pupil diameter (right eye)
26400
26450
26500
26550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_9
right | right_03 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
Pupil diameter (right eye)
28650
28700
28750
28800
28850
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_2
right | right_01 (.=242 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.3
3.2
3.1
Pupil diameter (right eye)
1500
1600
1700
1800
1900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_2
right | right_02 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.04
3.00
2.96
2.92
2.88
Pupil diameter (right eye)
6350
6400
6450
6500
6550
6600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_2
right | right_03 (.=300 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.06
3.03
3.00
2.97
11900
12000
12100
12200
12300
12400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_2
right | right_04 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.9
2.8
12400
12450
12500
12550
12600
12650
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_2
right | right_05 (.=325 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.05
3.00
2.95
2.90
14600
14700
14800
14900
15000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_5
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.35
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
8500
8550
8600
8650
8700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.85
2.80
2.75
2.70
2.65
5700
5800
5900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_7
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.9
2.8
2.7
11500
11550
11600
11650
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_7
right | right_02 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.68
2.64
2.60
2.56
14600
14700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_1
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.95
3.93
3.91
3.89
Pupil diameter (right eye)
3900
3950
4000
4050
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=317 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.44
3.40
3.36
3.32
28900
29000
29100
29200
29300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_2
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
5100
5150
5200
5250
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_2
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.0
2.5
8750
8800
8850
8900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.4
3.3
3.2
3.1
Pupil diameter (right eye)
650
700
750
800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_6
right | right_02 (.=175 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
800
900
1000
1100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_7
right | right_01 (.=367 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.60
3.55
3.50
3.45
3.40
Pupil diameter (right eye)
1300
1400
1500
1600
1700
1800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Zira_F_Session1_session1_1
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.675
3.650
3.625
3.600
3.575
3.550
Pupil diameter (right eye)
5200
5250
5300
5350
5400
Time (timeline_trial_tot)


CalibrationCheck_Zira_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.3
3.2
3.1
Pupil diameter (right eye)
3100
3200
Time (timeline_trial_tot)


CalibrationCheck_Zira_F_Session1_session1_4
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.80
3.75
3.70
3.65
3.60
5150
5200
5250
5300
Time (timeline_trial_tot)


CalibrationCheck_Zira_F_Session1_session1_5
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.80
4.75
4.70
4.65
18750
18800
18850
18900
Time (timeline_trial_tot)


CalibrationCheck_Zira_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=225 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
Pupil diameter (right eye)
3900
4000
4100
4200
Time (timeline_trial_tot)


CalibrationCheck_Zira_F_Session1_session1_8
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.20
3.16
3.12
3.08
3.04
Pupil diameter (right eye)
27250
27300
27350
27400
27450
27500
Time (timeline_trial_tot)