






CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_10
left | left_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.9
2.8
2.7
2.6
0
50
100
150
200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_3
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.2
3.0
2.8
2.6
8350
8400
8450
8500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_3
left | left_02 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.55
3.50
3.45
3.40
3.35
Pupil diameter (left eye)
16950
17000
17050
17100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_3
left | left_03 (.=150 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.36
3.35
3.34
22700
22800
22900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_3
left | left_04 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
28850
28900
28950
29000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_4
left | left_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.4
3.3
3.2
3.1
Pupil diameter (left eye)
4750
4800
4850
4900
4950
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_6
left | left_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.70
2.65
2.60
2.55
3100
3150
3200
3250
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_7
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.6
3.4
3.2
3.0
14650
14700
14750
14800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_8
left | left_01 (.=158 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.12
3.10
3.08
3.06
Pupil diameter (left eye)
5600
5700
5800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_9
left | left_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
Pupil diameter (left eye)
6900
6950
7000
7050
7100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_1
left | left_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.925
2.900
2.875
2.850
1500
1600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_10
left | left_01 (.=275 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.850
2.825
2.800
2.775
2.750
Pupil diameter (left eye)
25100
25200
25300
25400
25500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_8
left | left_01 (.=150 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.6
3.5
3.4
3.3
Pupil diameter (left eye)
1200
1300
1400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session1_session1_10
left | left_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
650
700
750
800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session1_session1_7
left | left_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.3
3.2
3.1
9000
9050
9100
9150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session1_session1_7
left | left_02 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
Pupil diameter (left eye)
19350
19400
19450
19500
19550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session1_session1_7
left | left_03 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
4.4
4.0
3.6
20400
20500
2060
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session1_session1_8
left | left_01 (.=167 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.04
3.00
2.96
2.92
Pupil diameter (left eye)
1700
1800
1900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session2_session2_4
left | left_01 (.=150 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.716
3.714
3.712
3.710
3.708
Pupil diameter (left eye)
4100
4150
4200
4250
4300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session2_session2_5
left | left_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.40
3.35
3.30
Pupil diameter (left eye)
2000
2050
2100
2150
2200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session1_session1_2
left | left_01 (.=183 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
8700
8800
8900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session1_session1_8
left | left_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.00
2.98
2.96
2.94
11300
11350
11400
11450
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_2
left | left_01 (.=258 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.20
3.18
3.16
3.14
0
100
200
300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_2
left | left_02 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.0
2.9
2.8
1200
1250
1300
1350
1400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_9
left | left_01 (.=108 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.02
3.00
2.98
2.96
Pupil diameter (left eye)
2300
2400
2500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_9
left | left_02 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.98
2.96
2.94
2700
2750
2800
2850
2900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_9
left | left_03 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.90
2.89
2.88
5700
5750
5800
5850
5900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_9
left | left_04 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.0
2.9
2.8
Pupil diameter (left eye)
8050
8100
8150
8200
8250
8300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Raja_F_Session2_session2_1
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.05
3.04
3.03
3.02
Pupil diameter (left eye)
16600
16650
16700
16750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session2_session2_8
left | left_01 (.=158 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
4.500
4.495
4.490
4.485
4.480
10000
10100
10200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
0
50
100
150
200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_10
right | right_02 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
Pupil diameter (right eye)
8400
8500
8600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_10
right | right_03 (.=333 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.600
2.575
2.550
2.525
2.500
14000
14100
14200
14300
14400
14500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_3
right | right_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
8400
8500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_3
right | right_02 (.=300 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
9500
9600
9700
9800
9900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_3
right | right_03 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.3
3.0
2.7
2.4
2.1
Pupil diameter (right eye)
11300
11350
11400
11450
11500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_3
right | right_04 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.0
2.8
11700
11750
11800
11850
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_3
right | right_05 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
Pupil diameter (right eye)
12000
12100
12200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_4
right | right_01 (.=117 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.1
3.0
2.9
2.8
3050
3100
3150
3200
3250
3300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_4
right | right_02 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.30
3.25
3.20
4700
4800
4900
5000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_5
right | right_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.4
3.3
3.2
3.1
Pupil diameter (right eye)
10300
10400
10500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_5
right | right_02 (.=133 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
11800
11900
12000
12100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=133 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
2300
2400
2500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_7
right | right_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.50
3.25
3.00
2.75
14700
14800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_9
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.95
2.90
2.85
0
50
100
150
200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session1_session1_9
right | right_02 (.=108 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.15
3.10
3.05
3.00
2.95
10800
10850
10900
10950
11000
11050
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_1
right | right_01 (.=133 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.75
2.70
2.65
1400
1500
1600
1700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_10
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.0
100
150
200
250
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_10
right | right_02 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
1350
1400
1450
1500
1550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_10
right | right_03 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.4
3.2
3.0
4150
4200
4250
4300
4350
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_10
right | right_04 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.950
2.925
2.900
2.875
Pupil diameter (right eye)
8700
8750
8800
8850
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_10
right | right_05 (.=142 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.90
2.88
2.86
2.84
Pupil diameter (right eye)
11200
11300
11400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_10
right | right_06 (.=150 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.24
3.20
3.16
3.12
22500
22600
22700
22800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_3
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.20
3.15
3.10
11500
11550
11600
11650
11700
11750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_4
right | right_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
2650
2700
2750
2800
2850
2900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_5
right | right_01 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.80
2.75
2.70
2.65
2.60
0
50
100
150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_6
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.00
2.75
2.50
2.25
13500
13550
13600
13650
13700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_6
right | right_02 (.=150 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
15200
15300
15400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_7
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.50
3.25
3.00
2200
2300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_9
right | right_01 (.=108 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.1
2.9
2.7
14500
14550
14600
14650
14700
14750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_9
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.0
3.5
3.0
Pupil diameter (right eye)
32300
32350
32400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Dokana_F_Session2_session2_9
right | right_03 (.=8 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
32320
32340
32360
32380
32400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Lursa_F_Session1_session1_2
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
8550
8600
8650
8700
8750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Lursa_F_Session1_session1_3
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.4
3.2
350
400
450
500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Lursa_F_Session1_session1_3
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2050
2100
2150
2200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Lursa_F_Session1_session1_3
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
2300
2350
2400
2450
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Lursa_F_Session1_session1_3
right | right_04 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.12
3.10
3.08
21300
21350
21400
21450
21500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Lursa_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.68
2.64
2.60
2.56
Pupil diameter (right eye)
9150
9200
9250
9300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Lursa_F_Session2_session2_1
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.3
3.2
3.1
3.0
Pupil diameter (right eye)
700
750
800
850
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Lursa_F_Session2_session2_1
right | right_02 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.15
3.10
3.05
3.00
900
950
1000
1050
1100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Lursa_F_Session2_session2_3
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
5100
5150
5200
5250
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Lursa_F_Session2_session2_8
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.00
2.95
2.90
2.85
2.80
Pupil diameter (right eye)
17400
17450
17500
17550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Lursa_F_Session2_session2_8
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.4
3.2
3.0
23000
23050
23100
23150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.0
2.9
2.8
2.7
Pupil diameter (right eye)
17800
17850
17900
17950
18000
18050
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session1_session1_3
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.4
3.2
3.0
2.8
Pupil diameter (right eye)
10000
10050
10100
10150
10200
10250
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session1_session1_7
right | right_01 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
9000
9100
9200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session1_session1_7
right | right_02 (.=267 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.4
3.2
3.0
10100
10200
10300
10400
10500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session1_session1_7
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.9
3.7
3.5
3.3
10500
10550
10600
10650
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session1_session1_7
right | right_04 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.9
3.7
3.5
3.3
10600
10650
10700
10750
10800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session1_session1_7
right | right_05 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
14050
14100
14150
14200
14250
14300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session1_session1_9
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.5
4.0
3.5
3.0
10500
10550
10600
10650
10700
10750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session2_session2_10
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.24
3.20
3.16
5150
5200
5250
5300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session2_session2_10
right | right_02 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.30
3.25
3.20
3.15
5800
5850
5900
5950
6000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Padana_F_Session2_session2_4
right | right_01 (.=192 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.4
3.2
3.0
2.8
Pupil diameter (right eye)
3200
3300
3400
3500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.200
3.175
3.150
3.125
3.100
Pupil diameter (right eye)
16300
16350
16400
16450
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session1_session1_2
right | right_01 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.2
3.0
2.8
Pupil diameter (right eye)
8600
8700
8800
8900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=108 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.3
3.2
3.1
Pupil diameter (right eye)
4500
4600
4700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session1_session1_8
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.15
3.14
3.13
3.12
3.11
3.10
Pupil diameter (right eye)
11375
11400
11425
11450
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session1_session1_9
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.21
3.20
3.19
30
60
90
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session1_session1_9
right | right_02 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
9950
10000
10050
10100
10150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_1
right | right_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.90
2.85
2.80
2.75
1650
1700
1750
1800
1850
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_10
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.22
3.21
3.20
3.19
25
50
75
100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_10
right | right_02 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.22
3.20
3.18
3.16
Pupil diameter (right eye)
50
100
150
200
250
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_10
right | right_03 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.18
3.17
3.16
3.15
400
450
500
550
600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_10
right | right_04 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.24
3.20
3.16
3.12
3.08
1300
1350
1400
1450
1500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_10
right | right_05 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.25
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
Pupil diameter (right eye)
6500
6550
6600
6650
6700
6750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_10
right | right_06 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
16900
16950
17000
17050
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_10
right | right_07 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.44
3.40
3.36
17000
17050
17100
17150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_10
right | right_08 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.50
3.25
3.00
2.75
Pupil diameter (right eye)
17050
17100
17150
17200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_10
right | right_09 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.05
3.00
2.95
2.90
2.85
Pupil diameter (right eye)
21350
21400
21450
21500
21550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_3
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.9
2.8
1750
1800
1850
1900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_3
right | right_02 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
15450
15500
15550
15600
15650
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_4
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
1500
1550
1600
1650
1700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_4
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.95
2.90
2.85
Pupil diameter (right eye)
2850
2900
2950
3000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_5
right | right_01 (.=192 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
4400
4500
4600
4700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_5
right | right_02 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.850
2.825
2.800
2.775
Pupil diameter (right eye)
12750
12800
12850
12900
12950
13000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_5
right | right_03 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.925
2.900
2.875
2.850
2.825
Pupil diameter (right eye)
13300
13350
13400
13450
13500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_5
right | right_04 (.=108 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.975
2.950
2.925
2.900
2.875
2.850
Pupil diameter (right eye)
13800
13900
14000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_7
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.10
3.09
3.08
3.07
Pupil diameter (right eye)
30300
30350
30400
30450
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_7
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.125
3.100
3.075
3.050
3.025
Pupil diameter (right eye)
31150
31200
31250
31300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_7
right | right_03 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.25
3.20
3.15
32000
32050
32100
32150
32200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_9
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.00
2.95
2.90
2.85
Pupil diameter (right eye)
5450
5500
5550
5600
5650
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_9
right | right_02 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.94
2.92
2.90
2.88
5600
5650
5700
5750
5800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_9
right | right_03 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.4
3.2
26100
26200
26300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_9
right | right_04 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.475
3.450
3.425
3.400
3.375
Pupil diameter (right eye)
29600
29650
29700
29750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_9
right | right_05 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
Pupil diameter (right eye)
31700
31750
31800
31850
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Pini_F_Session2_session2_9
right | right_06 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.22
3.20
3.18
Pupil diameter (right eye)
32300
32340
32380
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Raja_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=242 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.225
3.200
3.175
3.150
3.125
Pupil diameter (right eye)
4800
4900
5000
5100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Raja_F_Session1_session1_9
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.975
2.950
2.925
2.900
2.875
Pupil diameter (right eye)
3100
3150
3200
3250
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Raja_F_Session2_session2_5
right | right_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.0
2.8
2.6
17700
17750
17800
17850
17900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Raja_F_Session2_session2_6
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.14
3.13
3.12
3.11
3.10
3.09
Pupil diameter (right eye)
26850
26900
26950
27000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.425
3.400
3.375
3.350
3.325
26650
26700
26750
26800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session1_session1_3
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.6
4.4
4.2
4.0
13950
14000
14050
14100
14150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session1_session1_4
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.95
3.90
3.85
3.80
3.75
Pupil diameter (right eye)
16350
16400
16450
16500
16550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.5
4.4
4.3
4.2
300
400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session1_session1_6
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.10
4.05
4.00
3.95
Pupil diameter (right eye)
14050
14100
14150
14200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session1_session1_8
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.3
4.2
4.1
4.0
1700
1750
1800
1850
1900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session1_session1_9
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.4
4.2
4.0
3.8
50
100
150
200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session1_session1_9
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
1100
1150
1200
1250
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session1_session1_9
right | right_03 (.=133 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.6
4.4
4.2
4.0
Pupil diameter (right eye)
1400
1500
1600
1700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session2_session2_1
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
11150
11200
11250
11300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session2_session2_10
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.52
3.48
3.44
20450
20500
20550
20600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session2_session2_4
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.9
3.8
3.7
3.6
6600
6650
6700
6750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session2_session2_5
right | right_01 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.2
4.0
3.8
3.6
Pupil diameter (right eye)
4200
4300
4400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session2_session2_5
right | right_02 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
22700
22800
22900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sari_F_Session2_session2_5
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.50
4.45
4.40
4.35
4.30
4.25
Pupil diameter (right eye)
23900
23950
24000
24050
Time (timeline_trial_tot)


CalibrationCheck_Sari_F_Session2_session2_5
right | right_04 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.6
4.4
4.2
31450
31500
31550
31600
Time (timeline_trial_tot)


CalibrationCheck_Sari_F_Session2_session2_7
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.1
4.0
3.9
3.8
7050
7100
7150
7200
Time (timeline_trial_tot)


CalibrationCheck_Sari_F_Session2_session2_7
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.625
4.600
4.575
4.550
4.525
24000
24050
24100
24150
Time (timeline_trial_tot)


CalibrationCheck_Sari_F_Session2_session2_8
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.94
3.92
3.90
3.88
Pupil diameter (right eye)
4800
4850
4900
4950
Time (timeline_trial_tot)


CalibrationCheck_Sari_F_Session2_session2_9
right | right_01 (.=250 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
11200
11300
11400
11500
11600
Time (timeline_trial_tot)