






CalibrationCheck_Badu_M_Session1_session1_2
left | left_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.50
2.45
2.40
Pupil diameter (left eye)
2000
2100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Corry_F_Session1_session1_3
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.45
2.40
2.35
500
550
600
650
700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Corry_F_Session1_session1_3
left | left_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.475
2.450
2.425
2.400
2.375
Pupil diameter (left eye)
2750
2800
2850
2900
2950
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Corry_F_Session1_session1_3
left | left_03 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.30
2.25
2.20
Pupil diameter (left eye)
6100
6150
6200
6250
6300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Daza_F_Session1_session1_10
left | left_01 (.=233 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.6
2.5
2.4
2.3
26200
26300
26400
26500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Daza_F_Session1_session1_4
left | left_01 (.=317 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.0
2.8
2.6
Pupil diameter (left eye)
9000
9100
9200
9300
9400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Evi_F_Session1_session1_3
left | left_01 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.3
2.2
2.1
25100
25200
25300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Evi_F_Session1_session1_5
left | left_01 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.55
2.50
2.45
2.40
2.35
2.30
Pupil diameter (left eye)
1900
2000
2100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frank_M_Session1_session1_6
left | left_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
2100
2150
2200
2250
2300
2350
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frank_M_Session1_session1_9
left | left_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
4.00
3.95
3.90
18500
18550
18600
18650
18700
18750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Fraukje_F_Session1_session1_10
left | left_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.30
2.25
50
100
150
200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Fraukje_F_Session1_session1_7
left | left_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.800
2.775
2.750
2.725
Pupil diameter (left eye)
3950
4000
4050
4100
4150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Fraukje_F_Session1_session1_8
left | left_01 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.72
2.71
2.70
2.69
2.68
2.67
5200
5300
5400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_4
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.88
3.86
3.84
3.82
28000
28050
28100
28150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_1
left | left_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.900
2.875
2.850
2.825
7100
7200
7300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_5
left | left_01 (.=275 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.70
2.65
10700
10800
10900
11000
11100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_6
left | left_01 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.300
3.275
3.250
3.225
2700
2800
2900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_6
left | left_02 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
3000
3100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_7
left | left_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
2100
2150
2200
2250
2300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_7
left | left_02 (.=117 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.6
2.5
14400
14500
14600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_2
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.00
2.95
2.90
2.85
2.80
Pupil diameter (left eye)
6400
6450
6500
6550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_4
left | left_01 (.=258 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.60
3.55
3.50
3.45
3.40
200
300
400
500
600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_7
left | left_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.70
2.65
2.60
2.55
14600
14650
14700
14750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_10
left | left_01 (.=200 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.7
3.6
3.5
3.4
16100
16200
16300
16400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_8
left | left_01 (.=233 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
4900
5000
5100
5200
5300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Maja_F_Session1_session1_7
left | left_01 (.=142 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.91
3.89
3.87
3.85
3.83
Pupil diameter (left eye)
1000
1100
1200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_1
left | left_01 (.=225 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.00
2.75
2.50
2.25
Pupil diameter (left eye)
3300
3400
3500
3600
3700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_1
left | left_02 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
6700
6750
6800
6850
6900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_2
left | left_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.4
2.1
1.8
6700
6750
6800
6850
6900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_3
left | left_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.10
2.05
2.00
1.95
1.90
Pupil diameter (left eye)
18600
18650
18700
18750
18800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_4
left | left_01 (.=117 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.8
2.6
2.4
1500
1600
1700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_4
left | left_02 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
5600
5700
5800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_4
left | left_03 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.10
2.05
2.00
1.95
7200
7250
7300
7350
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_8
left | left_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
2900
2950
3000
3050
3100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_8
left | left_02 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.2
3.0
2.8
2.6
3400
3450
3500
3550
3600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_9
left | left_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.30
2.28
2.26
2.24
Pupil diameter (left eye)
13800
13850
13900
13950
14000
14050
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Ohini_M_Session1_session1_6
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.0
3.8
3.6
Pupil diameter (left eye)
3300
3350
3400
3450
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_2
left | left_01 (.=325 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.4
3.3
3.2
3.1
3200
3300
3400
3500
3600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_8
left | left_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.45
3.40
3.35
850
900
950
1000
1050
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sandra_F_Session1_session1_10
left | left_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.050
3.025
3.000
2.975
6650
6700
6750
6800
6850
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sandra_F_Session1_session1_2
left | left_01 (.=158 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
Pupil diameter (left eye)
4300
4400
4500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sandra_F_Session1_session1_6
left | left_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.1
3.0
2.9
23400
23500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sandra_F_Session1_session1_7
left | left_01 (.=158 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.68
3.66
3.64
17200
17300
17400
17500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sandra_F_Session1_session1_9
left | left_01 (.=208 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.675
3.650
3.625
10900
11000
11100
11200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Tai_F_Session1_session1_10
left | left_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.85
2.80
2.75
2.70
2.65
2.60
10700
10750
10800
10850
10900
10950
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_1
left | left_01 (.=200 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.6
3.4
3.2
31200
31300
31400
31500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_10
left | left_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
2450
2500
2550
2600
2650
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_2
left | left_01 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.8
3.6
3.4
3.2
Pupil diameter (left eye)
22300
22400
22500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_3
left | left_01 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
4.05
4.00
3.95
7800
7900
8000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_4
left | left_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.2
3.0
2.8
250
300
350
400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_6
left | left_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.2
3.0
2.8
9750
9800
9850
9900
9950
10000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Zira_F_Session1_session1_4
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.4
3.2
3.0
2.8
3400
3450
3500
3550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_1
right | right_01 (.=217 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.24
3.20
3.16
3.12
3.08
Pupil diameter (right eye)
7900
8000
8100
8200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_10
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.56
4.54
4.52
4.50
4.48
4.46
Pupil diameter (right eye)
500
550
600
650
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_10
right | right_02 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.38
4.36
4.34
4.32
4.30
Pupil diameter (right eye)
850
900
950
1000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_5
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.24
4.22
4.20
4.18
22700
22750
22800
22850
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_5
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.3
4.2
4.1
22900
22950
23000
23050
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_6
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
24400
24450
24500
24550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_6
right | right_02 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
29400
29450
29500
29550
29600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Alex_M_Session1_session1_6
right | right_03 (.=158 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.45
3.40
3.35
3.30
Pupil diameter (right eye)
30300
30400
30500
30600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Azibo_M_Session1_session1_4
right | right_01 (.=117 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.4
4.3
4.2
4.1
4.0
5000
5100
5200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Badu_M_Session1_session1_10
right | right_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.1
3.0
Pupil diameter (right eye)
14600
14700
14800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Badu_M_Session1_session1_3
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.10
3.05
3.00
2.95
2.90
Pupil diameter (right eye)
9000
9050
9100
9150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Badu_M_Session1_session1_7
right | right_01 (.=225 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.4
3.2
3.0
7300
7400
7500
7600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Bambari_F_Session1_session1_1
right | right_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.0
3.5
3.0
2.5
3700
3750
3800
3850
3900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Bambari_F_Session1_session1_1
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.0
3.5
3.0
3800
3850
3900
3950
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Bambari_F_Session1_session1_1
right | right_03 (.=142 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.4
4.2
4.0
3.8
3.6
4700
4800
4900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Bambari_F_Session1_session1_1
right | right_04 (.=342 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.4
4.2
4.0
3.8
4900
5000
5100
5200
5300
5400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Bambari_F_Session1_session1_4
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.0
3.5
3.0
2350
2400
2450
2500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Bambari_F_Session1_session1_5
right | right_01 (.=275 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.5
4.0
3.5
3.0
22700
22800
22900
23000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Bambari_F_Session1_session1_8
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
9550
9600
9650
9700
9750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Carola_F_Session1_session1_8
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.50
3.25
3.00
2.75
29950
30000
30050
30100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Corry_F_Session1_session1_3
right | right_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.4
2.3
2.2
2.1
2.0
6900
6950
7000
7050
7100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Daza_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.8
2.7
2.6
2.5
25800
25850
25900
25950
26000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Evi_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.7
2.6
2.5
28300
28350
28400
28450
28500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Evi_F_Session1_session1_3
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.85
2.80
2.75
11200
11250
11300
11350
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Evi_F_Session1_session1_3
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
15100
15150
15200
15250
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Evi_F_Session1_session1_3
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.36
2.34
2.32
2.30
29800
29850
29900
29950
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Evi_F_Session1_session1_3
right | right_04 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.350
2.325
2.300
29900
29950
30000
30050
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Evi_F_Session1_session1_3
right | right_05 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.30
2.25
30100
30150
30200
30250
3030
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Evi_F_Session1_session1_5
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.45
2.40
2.35
2.30
6400
6450
6500
6550
6600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Evi_F_Session1_session1_7
right | right_01 (.=158 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.7
2.6
2.5
Pupil diameter (right eye)
100
200
300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frank_M_Session1_session1_6
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.70
2.65
2.60
2.55
2.50
500
550
600
650
700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frank_M_Session1_session1_6
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.5
4.0
3.5
2350
2400
2450
2500
2550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frank_M_Session1_session1_8
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.20
3.15
3.10
2800
2850
2900
2950
3000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Fraukje_F_Session1_session1_1
right | right_01 (.=383 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.60
2.59
2.58
2.57
2.56
2.55
0
100
200
300
400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Fraukje_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.76
3.72
3.68
3.64
Pupil diameter (right eye)
1350
1400
1450
1500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Fraukje_F_Session1_session1_10
right | right_02 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.66
3.64
3.62
3.60
1450
1500
1550
1600
1650
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Fraukje_F_Session1_session1_4
right | right_01 (.=117 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.25
3.00
2.75
2.50
13500
13600
13700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Fraukje_F_Session1_session1_7
right | right_01 (.=108 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
4000
4100
4200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Fraukje_F_Session1_session1_8
right | right_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
Pupil diameter (right eye)
700
800
900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Fraukje_F_Session1_session1_9
right | right_01 (.=167 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
29200
29300
29400
29500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.9
3.8
3.7
30
60
90
120
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_10
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.125
3.100
3.075
3.050
Pupil diameter (right eye)
5450
5500
5550
5600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_4
right | right_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.75
3.70
3.65
3.60
27550
27600
27650
27700
27750
27800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_4
right | right_02 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.700
3.675
3.650
3.625
Pupil diameter (right eye)
28200
28250
28300
28350
28400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.5
3.4
3.3
1850
1900
1950
2000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_9
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.70
3.65
3.60
3.55
3.50
3.45
Pupil diameter (right eye)
26400
26450
26500
26550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frederike_F_Session1_session1_9
right | right_02 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.00
3.95
3.90
3.85
3.80
28650
28700
28750
28800
28850
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_1
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
7100
7150
7200
7250
7300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_2
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
14150
14200
14250
14300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_5
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.9
2.8
2.7
7650
7700
7750
7800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_5
right | right_02 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
8300
8350
8400
8450
8500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_5
right | right_03 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.9
2.8
9750
9800
9850
9900
9950
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_5
right | right_04 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.50
2.45
2.40
11000
11100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_5
right | right_05 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.50
2.45
2.40
2.35
2.30
Pupil diameter (right eye)
11150
11200
11250
11300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_6
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.6
2.5
2.4
900
950
1000
1050
1100
1150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_6
right | right_02 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.5
3.4
9550
9600
9650
9700
9750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_6
right | right_03 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
15150
15200
15250
15300
15350
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_6
right | right_04 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.0
3.8
3.6
3.4
15400
15450
15500
15550
15600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_6
right | right_05 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.6
3.5
3.4
3.3
Pupil diameter (right eye)
18250
18300
18350
18400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_6
right | right_06 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.6
2.4
2.2
2.0
18800
18900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_6
right | right_07 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.68
2.64
2.60
2.56
Pupil diameter (right eye)
19350
19400
19450
19500
19550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_6
right | right_08 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
19800
19850
19900
19950
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_7
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.00
3.75
3.50
3.25
Pupil diameter (right eye)
2550
2600
2650
2700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_7
right | right_02 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.75
2.65
2.55
2.45
2.35
Pupil diameter (right eye)
4700
4800
4900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_7
right | right_03 (.=317 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.0
2.8
2.6
2.4
Pupil diameter (right eye)
4800
4900
5000
5100
5200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_7
right | right_04 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.7
3.5
3.3
3.1
7500
7550
7600
7650
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_7
right | right_05 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75
Pupil diameter (right eye)
16300
16350
16400
16450
16500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Frodo_M_Session1_session1_7
right | right_06 (.=108 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.2
27750
27800
27850
27900
27950
28000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_2
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.04
3.00
2.96
2.92
2.88
Pupil diameter (right eye)
6350
6400
6450
6500
6550
6600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_2
right | right_02 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.9
2.8
12400
12450
12500
12550
12600
12650
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_2
right | right_03 (.=325 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.05
3.00
2.95
2.90
14600
14700
14800
14900
15000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_5
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.35
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
8500
8550
8600
8650
8700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.85
2.80
2.75
2.70
2.65
Pupil diameter (right eye)
5700
5800
5900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_7
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.9
2.8
2.7
11500
11550
11600
11650
11700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Hope_F_Session1_session1_7
right | right_02 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.68
2.64
2.60
2.56
14600
14700
14800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_1
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.95
3.93
3.91
3.89
Pupil diameter (right eye)
3850
3900
3950
4000
4050
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=317 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.44
3.40
3.36
3.32
28900
29000
29100
29200
29300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_2
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
5100
5150
5200
5250
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_2
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.0
2.5
8760
8800
8840
8880
8920
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=175 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
800
900
1000
1100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Jeudi_F_Session1_session1_7
right | right_01 (.=367 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.60
3.55
3.50
3.45
3.40
Pupil diameter (right eye)
1300
1400
1500
1600
1700
1800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Kisha_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.7
3.5
3.3
3.1
Pupil diameter (right eye)
6900
7000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Kisha_F_Session1_session1_6
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.0
3.6
3.2
2.8
7250
7300
7350
7400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Kisha_F_Session1_session1_8
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
Pupil diameter (right eye)
3300
3350
3400
3450
3500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Maja_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.90
2.85
2.80
2.75
2.70
13800
13850
13900
13950
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Maja_F_Session1_session1_10
right | right_02 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.25
4.20
4.15
4.10
4.05
4.00
24000
24050
24100
24150
24200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Maja_F_Session1_session1_10
right | right_03 (.=158 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
30500
30600
30700
30800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Maja_F_Session1_session1_2
right | right_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.1
3.0
2.9
14150
14200
14250
14300
14350
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Maja_F_Session1_session1_3
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.7
3.6
3.5
21100
21150
21200
21250
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Maja_F_Session1_session1_4
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.20
3.15
3.10
3.05
Pupil diameter (right eye)
7000
7050
7100
7150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Maja_F_Session1_session1_5
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.75
2.70
2.65
2.60
Pupil diameter (right eye)
3250
3300
3350
3400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Maja_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
8250
8300
8350
8400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Maja_F_Session1_session1_6
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.60
2.58
2.56
2.54
9050
9100
9150
9200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Maja_F_Session1_session1_9
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
40
80
120
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Maja_F_Session1_session1_9
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.10
3.05
3.00
2.95
2.90
2.85
Pupil diameter (right eye)
600
650
700
750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Maja_F_Session1_session1_9
right | right_03 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
2.25
Pupil diameter (right eye)
31600
31700
31800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Makeni_M_Session1_session1_5
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.68
3.64
3.60
26450
26500
26550
26600
26650
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_1
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
3300
3350
3400
3450
3500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_1
right | right_02 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.30
2.25
2.20
2.15
2.10
Pupil diameter (right eye)
18300
18350
18400
18450
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_2
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.36
2.32
2.28
2.24
6850
6900
6950
7000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_3
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.8
2.6
2.4
Pupil diameter (right eye)
18000
18050
18100
18150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_4
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.10
2.05
2.00
1.95
1.90
0
50
100
150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_4
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.9
2.8
11060
11100
11140
11180
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_5
right | right_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.6
2.5
2.4
2.3
2.2
4250
4300
4350
4400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_5
right | right_02 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.40
2.35
2.30
2.25
Pupil diameter (right eye)
4500
4550
4600
4650
4700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_5
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.550
2.525
2.500
2.475
2.450
Pupil diameter (right eye)
5300
5350
5400
5450
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.45
2.40
2.35
1300
1350
1400
1450
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_6
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.5
2.4
2.3
31400
31450
31500
31550
31600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_7
right | right_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.6
2.5
2.4
2900
3000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_7
right | right_02 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.35
2.30
2.25
2.20
2.15
3550
3600
3650
3700
3750
3800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_7
right | right_03 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.2
2.1
2.0
4000
4050
4100
4150
4200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_8
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.25
2.20
2.15
2.10
Pupil diameter (right eye)
50
100
150
200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_9
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.5
2.4
2.3
28100
28150
28200
28250
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_9
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.35
2.30
2.25
2.20
Pupil diameter (right eye)
28400
28450
28500
28550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Natascha_F_Session1_session1_9
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.5
2.4
2.3
2.2
2.1
Pupil diameter (right eye)
29650
29700
29750
29800
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Ohini_M_Session1_session1_1
right | right_01 (.=283 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.8
3.6
3.4
3.2
Pupil diameter (right eye)
2000
2100
2200
2300
2400
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Ohini_M_Session1_session1_4
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
11050
11100
11150
11200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Ohini_M_Session1_session1_9
right | right_01 (.=233 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.65
3.60
29200
29300
29400
29500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
8800
8850
8900
8950
9000
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_10
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.80
3.75
3.70
3.65
3.60
Pupil diameter (right eye)
9350
9400
9450
9500
9550
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_10
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.89
3.88
3.87
3.86
3.85
3.84
Pupil diameter (right eye)
10050
10100
10150
10200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_10
right | right_04 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
Pupil diameter (right eye)
12000
12050
12100
12150
12200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_2
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3250
3300
3350
3400
3450
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_2
right | right_02 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
3550
3600
3650
3700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_3
right | right_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.9
2.8
2.7
2250
2300
2350
2400
2450
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_4
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.10
3.05
3.00
2.95
2.90
8400
8450
8500
8550
8600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_4
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.11
3.10
3.09
3.08
3.07
3.06
Pupil diameter (right eye)
14800
14850
14900
14950
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_4
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.2
3.1
3.0
Pupil diameter (right eye)
17100
17150
17200
17250
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_4
right | right_04 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.15
3.10
3.05
17800
17850
17900
17950
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_4
right | right_05 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.20
3.16
3.12
3.08
Pupil diameter (right eye)
18050
18100
18150
18200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_5
right | right_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.30
3.29
3.28
3.27
3.26
4450
4500
4550
4600
4650
4700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Riet_F_Session1_session1_9
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.10
3.05
3.00
2.95
29850
29900
29950
30000
30050
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sandra_F_Session1_session1_2
right | right_01 (.=383 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
16800
17000
17200
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sandra_F_Session1_session1_2
right | right_02 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
17600
17650
17700
17750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sandra_F_Session1_session1_7
right | right_01 (.=117 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
500
550
600
650
700
750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sandra_F_Session1_session1_8
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
50
100
150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Sandra_F_Session1_session1_8
right | right_02 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.60
3.55
3.50
3.45
21600
21650
21700
21750
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Tai_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.2
3.0
2.8
2.6
Pupil diameter (right eye)
2700
2750
2800
2850
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Tai_F_Session1_session1_10
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
10350
10400
10450
10500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Tai_F_Session1_session1_10
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.7
2.6
2.5
10800
10850
10900
10950
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Tai_F_Session1_session1_2
right | right_01 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.775
2.750
2.725
2.700
23700
23800
23900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Tai_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=117 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.50
3.25
3.00
2.75
15700
15800
15900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Tai_F_Session1_session1_6
right | right_02 (.=133 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.05
3.00
2.95
2.90
Pupil diameter (right eye)
15800
15900
16000
16100
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Tai_F_Session1_session1_6
right | right_03 (.=150 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.1
2.9
2.7
16600
16700
16800
16900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Tai_F_Session1_session1_8
right | right_01 (.=200 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
9300
9400
9500
9600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.60
3.55
3.50
3.45
3.40
3.35
2200
2250
2300
2350
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_10
right | right_02 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.25
3.20
3.15
2400
2500
2600
2700
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_10
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.525
3.500
3.475
21800
21850
21900
21950
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_10
right | right_04 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.65
3.60
3.55
3.50
22000
22050
22100
22150
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_10
right | right_05 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.7
3.5
3.3
3.1
2.9
Pupil diameter (right eye)
22400
22450
22500
22550
22600
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_2
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.6
3.5
3.4
Pupil diameter (right eye)
17350
17400
17450
17500
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_2
right | right_02 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.8
2.6
2.4
2.2
18850
18900
18950
19000
19050
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_2
right | right_03 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.10
3.05
3.00
2.95
2.90
2.85
22050
22100
22150
22200
22250
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_3
right | right_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
7100
7150
7200
7250
7300
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_4
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
500
550
600
650
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
Pupil diameter (right eye)
9800
9900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Youma_F_Session1_session1_7
right | right_01 (.=192 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
2600
2700
2800
2900
Time (timeline_trial_tot)



CalibrationCheck_Zira_F_Session1_session1_1
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.675
3.650
3.625
3.600
3.575
3.550
Pupil diameter (right eye)
5200
5250
5300
5350
5400
Time (timeline_trial_tot)


CalibrationCheck_Zira_F_Session1_session1_10
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.3
3.2
3.1
Pupil diameter (right eye)
3100
3200
Time (timeline_trial_tot)


CalibrationCheck_Zira_F_Session1_session1_4
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.80
3.75
3.70
3.65
3.60
5160
5200
5240
5280
5320
Time (timeline_trial_tot)


CalibrationCheck_Zira_F_Session1_session1_5
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.80
4.75
4.70
4.65
18750
18800
18850
18900
Time (timeline_trial_tot)


CalibrationCheck_Zira_F_Session1_session1_6
right | right_01 (.=225 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
Pupil diameter (right eye)
3900
4000
4100
4200
Time (timeline_trial_tot)


CalibrationCheck_Zira_F_Session1_session1_8
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.20
3.16
3.12
3.08
3.04
Pupil diameter (right eye)
27300
27350
27400
27450
27500
Time (timeline_trial_tot)