






Amira E3_1_1_1
left | left_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.02
3.00
2.98
14900
14950
15000
15050
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_1_1_1
left | left_02 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.95
2.90
2.85
15950
16000
16050
16100
16150
16200
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_2_2_11
left | left_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.7
3.6
3.5
3.4
2550
2600
2650
2700
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_3_3_20
left | left_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.90
2.85
2.80
2.75
2.70
9300
9350
9400
9450
9500
9550
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_1_1_1
left | left_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.68
3.66
3.64
10600
10650
10700
10750
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_1_1_5
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.95
2.90
2.85
2.80
7450
7500
7550
7600
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_2_2_13
left | left_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
17750
17800
17850
17900
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_3_3_16
left | left_01 (.=267 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.7
3.5
3.3
3.1
2.9
900
1000
1100
1200
1300
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_4_4_23
left | left_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.7
3.6
8000
8050
8100
8150
8200
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_4_4_23
left | left_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.4
3.2
3.0
11450
11500
11550
11600
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_5_5_29
left | left_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.8
3.7
3.6
3.5
Pupil diameter (left eye)
20250
20300
20350
20400
20450
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_5_5_32
left | left_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
32000
32050
32100
32150
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_6_6_38
left | left_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.7
3.6
3.5
Pupil diameter (left eye)
50
100
150
200
250
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_6_6_42
left | left_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.50
3.48
3.46
3.44
3.42
150
200
250
300
350
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_4_4_24
left | left_01 (.=133 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.8
2.7
2.6
2.5
1200
1300
1400
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_4_4_25
left | left_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.92
2.90
2.88
2.86
24400
24450
24500
24550
24600
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_4_4_25
left | left_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.92
2.91
2.90
2.89
2.88
25050
25100
25150
25200
2525
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_4_4_26
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.62
2.60
2.58
100
150
200
250
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_4_4_26
left | left_02 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.00
2.95
2.90
2.85
2.80
2.75
4950
5000
5050
5100
5150
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_5_5_30
left | left_01 (.=175 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.60
2.56
2.52
2.48
1100
1200
1300
1400
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_1_1_3
left | left_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.25
3.00
2.75
2.50
Pupil diameter (left eye)
2450
2500
2550
2600
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_1_1_6
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.38
3.36
3.34
3.32
3.30
Pupil diameter (left eye)
12200
12250
12300
12350
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_1_1_7
left | left_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.25
3.20
3.15
3.10
3.05
Pupil diameter (left eye)
9200
9250
9300
9350
9400
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_4_4_25
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.28
3.24
3.20
3.16
Pupil diameter (left eye)
4760
4800
4840
4880
4920
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_4_4_28
left | left_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.1
3.0
2.9
14200
14250
14300
14350
14400
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_5_5_35
left | left_01 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
2300
2400
2500
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_2_2_12
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.7
3.6
3.5
8650
8700
8750
8800
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_2_2_12
left | left_02 (.=133 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.05
3.00
13300
13400
13500
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_4_4_27
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
Pupil diameter (left eye)
6250
6300
6350
6400
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_6_6_40
left | left_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
0
50
100
150
200
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_1_1_4
left | left_01 (.=283 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.40
3.35
3.30
3.25
Pupil diameter (left eye)
3900
4000
4100
4200
4300
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_2_2_10
left | left_01 (.=383 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.00
2.95
2.90
2.85
2.80
Pupil diameter (left eye)
200
400
600
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_5_5_31
left | left_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.90
2.85
2.80
2.75
2.70
Pupil diameter (left eye)
800
900
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_6_6_36
left | left_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
200
250
300
350
400
450
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_6_6_37
left | left_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.20
3.15
3.10
3.05
6900
6950
7000
7050
7100
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_6_6_42
left | left_01 (.=20 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
9960
10000
10040
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_1_1_3
left | left_01 (.=158 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.80
2.75
4100
4200
4300
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_1_1_4
left | left_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
1800
1850
1900
1950
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_2_2_11
left | left_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
Pupil diameter (left eye)
4500
4550
4600
4650
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_2_2_14
left | left_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.15
3.10
3.05
3.00
1250
1300
1350
1400
1450
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_3_3_15
left | left_01 (.=308 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
2300
2400
2500
2600
2700
2800
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_3_3_19
left | left_01 (.=108 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
4.1
4.0
3.9
3.8
3.7
5000
5100
5200
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_5_5_33
left | left_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.36
3.34
3.32
3.30
3.28
3.26
Pupil diameter (left eye)
1300
1350
1400
1450
1500
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_5_5_34
left | left_01 (.=208 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
Pupil diameter (left eye)
3100
3200
3300
3400
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_5_5_34
left | left_02 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.18
3.17
3.16
3.15
3.14
Pupil diameter (left eye)
4450
4500
4550
4600
4650
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_5_5_34
left | left_03 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.25
3.20
4750
4800
4850
4900
4950
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_1_1_4
left | left_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.1
3.0
2.9
150
200
250
300
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_1_1_5
left | left_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.00
2.95
2.90
2.85
6300
6350
6400
6450
6500
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_2_2_9
left | left_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.0
2.9
2.8
2.7
6200
6250
6300
6350
6400
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_3_3_19
left | left_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.90
2.85
2.80
2.75
Pupil diameter (left eye)
2200
2250
2300
2350
2400
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_4_4_23
left | left_01 (.=167 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.15
3.13
3.11
3.09
3.07
Pupil diameter (left eye)
700
800
900
1000
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_5_5_30
left | left_01 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.10
3.05
2900
3000
3100
3200
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_5_5_35
left | left_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.8
2.6
2.4
50
100
150
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_36
left | left_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.950
2.925
2.900
2.875
2.850
Pupil diameter (left eye)
25850
25900
25950
26000
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_38
left | left_01 (.=108 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.125
3.100
3.075
3.050
3.025
Pupil diameter (left eye)
5950
6000
6050
6100
6150
6200
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_1_1_3
left | left_01 (.=142 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.0
2.9
2.8
2.7
Pupil diameter (left eye)
26000
26100
26200
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_4_4_23
left | left_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.05
3.00
2.95
19300
19350
19400
19450
19500
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_4_4_25
left | left_01 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
100
200
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_5_5_32
left | left_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (left eye)
2.58
2.57
2.56
2.55
2.54
22200
22250
22300
22350
22400
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_6_6_37
left | left_01 (.=158 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.175
3.150
3.125
3.100
3.075
Pupil diameter (left eye)
8500
8600
8700
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_6_6_39
left | left_01 (.=367 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.50
3.45
3.40
3.35
3.30
3.25
Pupil diameter (left eye)
23000
23200
23400
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_1_1_1
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
Pupil diameter (right eye)
15000
15050
15100
15150
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_1_1_3
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.8
2.6
5150
5200
5250
5300
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_1_1_4
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.4
3.2
3.0
2.8
3300
3350
3400
3450
3500
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_1_1_4
right | right_02 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.8
2.6
2.4
5150
5200
5250
5300
5350
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_1_1_5
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.0
2.8
2.6
850
900
950
1000
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_1_1_5
right | right_02 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.25
3.20
3.15
Pupil diameter (right eye)
2200
2300
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_1_1_6
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
9480
9520
9560
9600
9640
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_2_2_10
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
Pupil diameter (right eye)
2500
2550
2600
2650
2700
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_2_2_12
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.80
2.75
11700
11750
11800
11850
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_2_2_13
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.85
2.80
28700
28750
28800
28850
28900
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_2_2_14
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.825
2.800
2.775
850
900
950
1000
1050
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_2_2_14
right | right_02 (.=200 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.01
3.00
2.99
2.98
2.97
2.96
1400
1500
1600
1700
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_2_2_8
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.9
2.8
2700
2750
2800
2850
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_2_2_8
right | right_02 (.=258 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.1
3.0
2.9
4300
4400
4500
4600
4700
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_2_2_8
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.4
3.2
3.0
4600
4650
4700
4750
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_3_3_15
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.05
2.95
2.85
2.75
2.65
Pupil diameter (right eye)
3850
3900
3950
4000
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_3_3_17
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
5000
5050
5100
5150
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_3_3_21
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
9360
9400
9440
9480
9520
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_4_4_23
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.07
3.06
3.05
3.04
3.03
19400
19450
19500
19550
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_4_4_23
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.125
3.100
3.075
3.050
19850
19900
19950
20000
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_4_4_24
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.80
2.75
2.70
27000
27050
27100
27150
27200
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_4_4_26
right | right_01 (.=233 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.00
2.95
2.90
2.85
2.80
2.75
1700
1800
1900
2000
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_4_4_26
right | right_02 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.575
2.550
2.525
2.500
5200
5250
5300
5350
5400
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_5_5_29
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.25
3.23
3.21
3.19
Pupil diameter (right eye)
50
100
150
200
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_5_5_31
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.70
2.65
2.60
2.55
2.50
31550
31600
31650
31700
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_5_5_33
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.95
2.90
2.85
12700
12750
12800
12850
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_6_6_36
right | right_01 (.=200 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.50
3.25
3.00
2.75
100
200
300
400
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_6_6_37
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
4150
4200
4250
4300
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_6_6_37
right | right_02 (.=250 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
4200
4300
4400
4500
4600
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_6_6_38
right | right_01 (.=250 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.4
3.2
3.0
3200
3300
3400
3500
3600
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_6_6_39
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.21
3.18
3.15
3.12
3.09
Pupil diameter (right eye)
1600
1650
1700
1750
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_6_6_39
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.21
3.19
3.17
3.15
3.13
Pupil diameter (right eye)
2600
2650
2700
2750
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_6_6_40
right | right_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
1250
1300
1350
1400
1450
Time (timeline_trial_tot)



Amira E3_6_6_41
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.00
2.95
2.90
2.85
2.80
750
800
850
900
950
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_1_1_1
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
13300
13400
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_1_1_1
right | right_02 (.=250 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.24
3.22
3.20
3.18
15200
15300
15400
15500
15600
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_1_1_1
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
16450
16500
16550
16600
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_1_1_2
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.825
3.800
3.775
9300
9350
9400
9450
9500
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_1_1_5
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.925
2.900
2.875
2.850
2.825
6600
6650
6700
6750
6800
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_1_1_6
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75
2.50
Pupil diameter (right eye)
2850
2900
2950
3000
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_1_1_6
right | right_02 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.4
3.2
3200
3250
3300
3350
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_1_1_6
right | right_03 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.60
3.55
3.50
3.45
3350
3400
3450
3500
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_2_2_13
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
17200
17250
17300
17350
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_2_2_13
right | right_02 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.75
3.70
3.65
3.60
3.55
Pupil diameter (right eye)
17550
17600
17650
17700
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_2_2_13
right | right_03 (.=117 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.75
3.70
3.65
3.60
3.55
Pupil diameter (right eye)
17700
17800
17900
18000
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_2_2_13
right | right_04 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.4
3.2
3.0
20550
20600
20650
20700
20750
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_2_2_13
right | right_05 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.40
3.35
3.30
3.25
3.20
22400
22500
22600
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_2_2_13
right | right_06 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
23400
23450
23500
23550
23600
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_2_2_9
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.9
3.8
3.7
3.6
1150
1200
1250
1300
1350
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_2_2_9
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.9
3.7
3.5
3.3
Pupil diameter (right eye)
10650
10700
10750
10800
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_2_2_9
right | right_03 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
16700
16800
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_2_2_9
right | right_04 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.8
3.6
3.4
28600
28650
28700
28750
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_3_3_15
right | right_01 (.=242 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.7
3.6
3.5
3.4
Pupil diameter (right eye)
1500
1600
1700
1800
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_3_3_16
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
850
900
950
1000
1050
1100
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_3_3_16
right | right_02 (.=192 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
2100
2200
2300
2400
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_3_3_16
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.8
3.7
3.6
3.5
11550
11600
11650
11700
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_3_3_16
right | right_04 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.6
3.4
3.2
3.0
Pupil diameter (right eye)
12350
12400
12450
12500
12550
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_3_3_17
right | right_01 (.=117 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75
Pupil diameter (right eye)
1500
1600
1700
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_3_3_20
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.650
3.625
3.600
3.575
3.550
Pupil diameter (right eye)
1900
1950
2000
2050
2100
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_3_3_20
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.55
3.50
3.45
3700
3750
3800
3850
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_3_3_21
right | right_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.63
3.60
3.57
3.54
Pupil diameter (right eye)
900
950
1000
1050
1100
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_4_4_23
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.0
3.8
3.6
Pupil diameter (right eye)
16150
16200
16250
16300
16350
16400
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_4_4_23
right | right_02 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.8
3.6
3.4
3.2
22300
22350
22400
22450
22500
22550
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_4_4_25
right | right_01 (.=142 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.35
3.30
3.25
3.20
8500
8600
8700
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_5_5_29
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.6
3.2
2.8
2.4
Pupil diameter (right eye)
2800
2850
2900
2950
3000
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_5_5_29
right | right_02 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.0
3.8
3.6
3.4
Pupil diameter (right eye)
20300
20400
20500
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_5_5_29
right | right_03 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.50
3.45
3.40
3.35
27250
27300
27350
27400
27450
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_5_5_32
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.90
3.85
3.80
3.75
Pupil diameter (right eye)
20100
20150
20200
20250
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_5_5_32
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.8
3.7
3.6
3.5
29000
29050
29100
29150
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_5_5_32
right | right_03 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.75
3.70
3.65
3.60
3.55
Pupil diameter (right eye)
29100
29150
29200
29250
29300
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_5_5_32
right | right_04 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
Pupil diameter (right eye)
31950
32000
32050
32100
32150
32200
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_5_5_33
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.70
3.65
3.60
3.55
3.50
3.45
1900
1950
2000
2050
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_5_5_35
right | right_01 (.=192 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
Pupil diameter (right eye)
11400
11500
11600
11700
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_5_5_35
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.93
3.90
3.87
3.84
15700
15750
15800
15850
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_5_5_35
right | right_03 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
18800
18900
19000
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_5_5_35
right | right_04 (.=NA timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.85
3.80
3.75
3.70
3.65
3.60
Pupil diameter (right eye)
32070
32100
32130
32160
32190
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_6_6_36
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.7
3.6
3.5
3.4
50
100
150
200
250
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_6_6_39
right | right_01 (.=158 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.1
3.0
2.9
2.8
Pupil diameter (right eye)
300
400
500
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_6_6_39
right | right_02 (.=117 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.7
3.6
3.5
3.4
5600
5700
5800
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_6_6_39
right | right_03 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.20
3.15
9950
10000
10050
10100
10150
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_6_6_41
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.7
3.6
3.5
3.4
3750
3800
3850
3900
3950
Time (timeline_trial_tot)



Gerda E4_6_6_41
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.5
3.4
3.3
12200
12250
12300
12350
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_1_1_3
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
Pupil diameter (right eye)
20050
20100
20150
20200
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_1_1_4
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.05
3.00
2.95
2.90
14250
14300
14350
14400
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_1_1_5
right | right_01 (.=208 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
15400
15500
15600
15700
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_1_1_6
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
3250
3300
3350
3400
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_2_2_8
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.3
3.1
11000
11050
11100
11150
1120
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_3_3_15
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.70
2.65
2.60
2.55
0
50
100
150
200
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_3_3_15
right | right_02 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.75
2.70
2.65
2.60
300
350
400
450
500
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_3_3_20
right | right_01 (.=192 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
Pupil diameter (right eye)
10800
10900
11000
11100
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_4_4_23
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
650
700
750
800
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_4_4_23
right | right_02 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.70
2.65
2.60
2.55
2.50
1650
1700
1750
1800
1850
1900
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_4_4_23
right | right_03 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.9
2.8
2.7
1800
1850
1900
1950
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_4_4_23
right | right_04 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
1900
1950
2000
2050
2100
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_4_4_25
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.6
3.4
3.2
3.0
Pupil diameter (right eye)
17900
17950
18000
18050
18100
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_4_4_25
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.6
3.4
3.2
3.0
Pupil diameter (right eye)
18000
18050
18100
18150
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_4_4_25
right | right_03 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.1
3.0
2.9
2.8
18050
18100
18150
18200
18250
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_4_4_25
right | right_04 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.08
3.04
3.00
2.96
27000
27050
27100
27150
2720
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_5_5_30
right | right_01 (.=258 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
20900
21000
21100
21200
21300
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_5_5_31
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
20150
20200
20250
20300
2035
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_5_5_31
right | right_02 (.=108 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.40
3.35
3.30
3.25
3.20
20400
20500
20600
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_5_5_31
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.40
3.36
3.32
20550
20600
20650
20700
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_5_5_31
right | right_04 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.7
2.6
2.5
2.4
21900
22000
22100
22200
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_5_5_34
right | right_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
2.95
Pupil diameter (right eye)
2700
2750
2800
2850
2900
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_5_5_34
right | right_02 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
7800
7850
7900
7950
8000
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_6_6_40
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.80
2.75
2.70
2.65
2.60
50
100
150
200
Time (timeline_trial_tot)



Hodari E1_6_6_42
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.0
27350
27400
27450
27500
27550
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_1_1_3
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
6200
6250
6300
6350
6400
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_1_1_7
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.4
3.3
3.2
3.1
8150
8200
8250
8300
8350
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_2_2_10
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
1100
1150
1200
1250
1300
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_2_2_11
right | right_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.25
3.20
3.15
3.10
1900
2000
2100
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_2_2_11
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.19
3.17
3.15
3.13
3.11
Pupil diameter (right eye)
3420
3450
3480
3510
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_2_2_12
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.34
3.32
3.30
3.28
3.26
3.24
3.22
Pupil diameter (right eye)
50
100
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_2_2_12
right | right_02 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
10000
10100
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_2_2_14
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.25
3.20
3.15
3.10
29750
29800
29850
29900
29950
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_3_3_16
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.8
2.6
1000
1050
1100
1150
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_3_3_16
right | right_02 (.=68 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
6050
6100
6150
6200
6250
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_3_3_18
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.5
3.4
3.3
10250
10300
10350
10400
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_3_3_21
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.2
2.8
2.4
10300
10350
10400
10450
10500
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_3_3_21
right | right_02 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.1
3.0
2.9
2.8
17550
17600
17650
17700
17750
17800
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_4_4_22
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.4
3.3
3.2
3.1
Pupil diameter (right eye)
100
150
200
250
300
350
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_4_4_22
right | right_02 (.=108 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.35
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
3.05
Pupil diameter (right eye)
1700
1800
1900
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_4_4_24
right | right_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
Pupil diameter (right eye)
6600
6700
6800
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_5_5_31
right | right_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
1700
1750
1800
1850
1900
1950
Time (timeline_trial_tot)



Jasongo E1_5_5_31
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.10
3.05
3.00
2.95
2700
2750
2800
2850
2900
Time (timeline_trial_tot)


Jasongo E1_6_6_41
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.55
3.50
3.45
3.40
4000
4050
4100
4150
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_1_1_3
right | right_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.20
3.15
3.10
3.05
Pupil diameter (right eye)
50
100
150
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_1_1_6
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
50
100
150
200
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_2_2_12
right | right_01 (.=267 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.75
3.70
3.65
2600
2700
2800
2900
3000
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_2_2_12
right | right_02 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
6800
6850
6900
6950
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_2_2_12
right | right_03 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.4
3.2
3.0
12150
12200
12250
12300
12350
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_2_2_13
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.8
2.6
2.4
1000
1050
1100
1150
1200
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_2_2_9
right | right_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
300
350
400
450
500
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_3_3_16
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.4
3.2
8650
8700
8750
8800
8850
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_3_3_18
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.38
3.36
3.34
3.32
26850
26900
26950
27000
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_3_3_18
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.2
3.1
3.0
Pupil diameter (right eye)
27300
27350
27400
27450
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_3_3_18
right | right_03 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.2
3.1
3.0
Pupil diameter (right eye)
27400
27500
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_3_3_20
right | right_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.3
3.1
2.9
1750
1800
1850
1900
1950
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_4_4_25
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.90
2.85
2.80
900
950
1000
1050
1100
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_4_4_28
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.40
3.35
3.30
3.25
1400
1450
1500
1550
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_5_5_31
right | right_01 (.=283 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.3
3.2
3.1
3.0
Pupil diameter (right eye)
3100
3200
3300
3400
3500
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_6_6_36
right | right_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.50
3.25
3.00
2.75
Pupil diameter (right eye)
2800
2850
2900
2950
Time (timeline_trial_tot)



Kuno E2_6_6_38
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
150
200
250
300
350
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_2_2_12
right | right_01 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.07
3.05
3.03
3.01
2.99
Pupil diameter (right eye)
13000
13100
13200
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_2_2_14
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.900
2.875
2.850
2.825
12150
12200
12250
12300
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_2_2_9
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.4
3.2
5600
5650
5700
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_3_3_15
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.90
2.85
2.80
2.75
2.70
Pupil diameter (right eye)
32450
32500
32550
32600
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_4_4_28
right | right_01 (.=208 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.03
3.00
2.97
2.94
2.91
Pupil diameter (right eye)
6400
6500
6600
6700
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_5_5_29
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.8
2.7
2.6
2.5
900
950
1000
1050
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_5_5_29
right | right_02 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.9
2.8
2.7
9000
9050
9100
9150
9200
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_5_5_34
right | right_01 (.=158 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.975
2.950
2.925
2.900
2.875
Pupil diameter (right eye)
18100
18200
18300
18400
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_5_5_34
right | right_02 (.=133 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.00
2.95
2.90
Pupil diameter (right eye)
26600
26700
26800
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_6_6_37
right | right_01 (.=150 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.0
2.8
1800
1900
2000
2100
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_6_6_39
right | right_01 (.=167 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.0
2.8
2.6
2.4
Pupil diameter (right eye)
5800
5900
6000
6100
Time (timeline_trial_tot)



Lexi E4_6_6_42
right | right_01 (.=117 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
Pupil diameter (right eye)
14500
14600
14700
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_1_1_1
right | right_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.05
3.00
2.95
2.90
Pupil diameter (right eye)
0
50
100
150
200
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_1_1_3
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.20
3.15
3.10
9900
9950
10000
10050
10100
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_1_1_4
right | right_01 (.=208 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.10
3.05
3.00
2.95
1800
1900
2000
2100
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_1_1_5
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.00
2.95
2.90
Pupil diameter (right eye)
5250
5300
5350
5400
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_2_2_10
right | right_01 (.=117 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.25
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
4500
4600
4700
4800
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_2_2_12
right | right_01 (.=117 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
Pupil diameter (right eye)
1700
1800
1900
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_2_2_14
right | right_01 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
700
750
800
850
900
950
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_2_2_14
right | right_02 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.25
3.00
2.75
2.50
Pupil diameter (right eye)
1200
1250
1300
1350
1400
1450
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_3_3_16
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.8
2.7
2.6
400
450
500
550
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_3_3_16
right | right_02 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.15
3.10
3.05
3.00
2.95
Pupil diameter (right eye)
2500
2600
2700
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_3_3_16
right | right_03 (.=175 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
5600
5700
5800
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_3_3_17
right | right_01 (.=192 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
Pupil diameter (right eye)
8100
8200
8300
8400
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_3_3_17
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.22
3.20
3.18
3.16
3.14
Pupil diameter (right eye)
8400
8450
8500
8550
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_3_3_19
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.8
3.7
3.6
3.5
2850
2900
2950
3000
3050
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_3_3_19
right | right_02 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
4.0
3.9
3.8
3.7
Pupil diameter (right eye)
25150
25200
25250
25300
25350
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_3_3_19
right | right_03 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
29150
29200
29250
29300
29350
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_3_3_19
right | right_04 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
29250
29300
29350
29400
29450
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_4_4_22
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
1100
1150
1200
1250
1300
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_4_4_25
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.925
2.900
2.875
2.850
5300
5350
5400
5450
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_4_4_25
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.1
3.0
2.9
2.8
Pupil diameter (right eye)
7500
7550
7600
7650
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_4_4_26
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
13700
13750
13800
13850
13900
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_4_4_26
right | right_02 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.40
3.35
3.30
3.25
3.20
3.15
13800
13850
13900
13950
14000
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_4_4_26
right | right_03 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.00
2.95
2.90
2.85
16350
16400
16450
16500
16550
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_4_4_27
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.86
2.84
2.82
2.80
2.78
Pupil diameter (right eye)
6200
6250
6300
6350
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_4_4_28
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.16
3.12
3.08
Pupil diameter (right eye)
50
100
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_5_5_29
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.05
3.04
3.03
3.02
3.01
3.00
1400
1450
1500
1550
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_5_5_30
right | right_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.70
3.65
3.60
2900
2950
3000
3050
3100
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_5_5_30
right | right_02 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.85
3.80
3.75
3.70
Pupil diameter (right eye)
3800
3850
3900
3950
4000
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_5_5_30
right | right_03 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.4
3.2
4200
4250
4300
4350
4400
4450
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_5_5_30
right | right_04 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.30
3.25
3.20
3.15
4900
4950
5000
5050
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_5_5_30
right | right_05 (.=158 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
Pupil diameter (right eye)
5000
5100
5200
5300
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_5_5_31
right | right_01 (.=142 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.50
3.45
3.40
3.35
2100
2200
2300
2400
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_5_5_33
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.375
3.350
3.325
3.300
3.275
Pupil diameter (right eye)
400
450
500
550
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_5_5_34
right | right_01 (.=50 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.35
3.30
3.25
Pupil diameter (right eye)
950
1000
1050
1100
1150
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_5_5_34
right | right_02 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
2950
3000
3050
3100
3150
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_5_5_35
right | right_01 (.=225 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.2
3.1
3.0
2.9
Pupil diameter (right eye)
3600
3700
3800
3900
4000
Time (timeline_trial_tot)



Luiza E3_6_6_39
right | right_01 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.10
3.05
3.00
2.95
2.90
Pupil diameter (right eye)
100
200
300
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_1_1_4
right | right_01 (.=292 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.16
3.12
3.08
Pupil diameter (right eye)
100
200
300
400
500
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_1_1_5
right | right_01 (.=292 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.04
3.02
3.00
2.98
2.96
2.94
4100
4200
4300
4400
4500
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_1_1_7
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.5
3.3
3.1
2.9
2.7
Pupil diameter (right eye)
18200
18250
18300
18350
18400
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_2_2_10
right | right_01 (.=125 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.00
2.95
2.90
2.85
2.80
Pupil diameter (right eye)
200
300
400
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_2_2_10
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.9
2.8
2.7
2.6
Pupil diameter (right eye)
500
550
600
650
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_2_2_12
right | right_01 (.=200 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
8500
8600
8700
8800
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_2_2_13
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.50
3.25
3.00
2.75
28800
28850
28900
28950
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_2_2_8
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.4
3.3
3.2
3.1
700
800
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_3_3_15
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.40
3.35
3.30
3.25
3.20
Pupil diameter (right eye)
50
100
150
200
250
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_3_3_15
right | right_02 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
650
700
750
800
850
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_3_3_16
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.2
3650
3700
3750
3800
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_3_3_17
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.95
2.90
2.85
2.80
2.75
6200
6250
6300
6350
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_3_3_17
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.85
2.80
2.75
Pupil diameter (right eye)
6300
6350
6400
6450
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_3_3_17
right | right_03 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.85
2.80
2.75
6400
6450
6500
6550
6600
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_3_3_19
right | right_01 (.=142 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.95
2.90
2.85
2.80
2.75
2200
2300
2400
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_4_4_24
right | right_01 (.=75 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.4
3.2
3.0
2.8
Pupil diameter (right eye)
3850
3900
3950
4000
4050
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_4_4_25
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.20
3.15
3.10
3.05
16880
16920
16960
17000
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_4_4_26
right | right_01 (.=308 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.10
3.05
3.00
2.95
2.90
Pupil diameter (right eye)
0
100
200
300
400
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_4_4_27
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.09
3.06
3.03
3.00
9050
9100
9150
9200
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_5_5_29
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
4080
4120
4160
4200
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_5_5_30
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.25
3.20
3.15
3.10
Pupil diameter (right eye)
30
60
90
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_5_5_30
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.325
3.300
3.275
3.250
3.225
Pupil diameter (right eye)
3550
3600
3650
3700
3750
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_5_5_31
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.25
3.20
3.15
3.10
3250
3300
3350
3400
3450
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_5_5_31
right | right_02 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.30
3.25
3.20
3.15
3.10
Pupil diameter (right eye)
4200
4300
4400
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_5_5_33
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
3.2
4500
4550
4600
4650
4700
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_5_5_33
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.60
3.55
3.50
3.45
3.40
3.35
4750
4800
4850
4900
4950
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_36
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.15
3.10
3.05
3.00
14200
14250
14300
14350
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_36
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.2
3.1
25350
25400
25450
25500
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_36
right | right_03 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.00
2.95
2.90
25850
25900
25950
26000
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_36
right | right_04 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
Pupil diameter (right eye)
26350
26400
26450
26500
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_36
right | right_05 (.=117 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
Pupil diameter (right eye)
26500
26600
26700
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_36
right | right_06 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.0
2.9
27600
27700
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_38
right | right_01 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
5750
5800
5850
5900
5950
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_38
right | right_02 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.3
3.2
3.1
3.0
5900
5950
6000
6050
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_38
right | right_03 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.20
3.15
3.10
3.05
Pupil diameter (right eye)
6250
6300
6350
6400
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_38
right | right_04 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.20
3.15
3.10
3.05
Pupil diameter (right eye)
6300
6350
6400
6450
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_38
right | right_05 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
2.9
8100
8150
8200
8250
8300
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_38
right | right_06 (.=92 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.3
3.2
3.1
Pupil diameter (right eye)
9600
9700
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_39
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.50
3.45
3.40
3.35
3.30
Pupil diameter (right eye)
1100
1150
1200
1250
1300
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_39
right | right_02 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.6
3.5
3.4
Pupil diameter (right eye)
1200
1250
1300
1350
1400
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_41
right | right_01 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.0
2.9
2.8
Pupil diameter (right eye)
2350
2400
2450
2500
2550
2600
Time (timeline_trial_tot)


Tayo E2_6_6_41
right | right_02 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
2.95
3850
3900
3950
4000
4050
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_41
right | right_03 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.10
3.05
3.00
2.95
4000
4050
4100
4150
4200
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_41
right | right_04 (.=117 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
4100
4150
4200
4250
4300
4350
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_41
right | right_05 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
4300
4350
4400
4450
4500
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_41
right | right_06 (.=192 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.4
3.2
3.0
5700
5800
5900
6000
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_42
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.8
3.7
3.6
Pupil diameter (right eye)
13600
13650
13700
13750
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_42
right | right_02 (.=183 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.8
3.6
3.4
3.2
Pupil diameter (right eye)
28600
28700
28800
2890
Time (timeline_trial_tot)



Tayo E2_6_6_42
right | right_03 (.=83 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.25
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
Pupil diameter (right eye)
30200
30300
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_2_2_10
right | right_01 (.=150 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.45
3.40
3.35
3.30
3.25
7900
8000
8100
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_2_2_12
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.5
3.4
3.3
1200
1250
1300
1350
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_2_2_9
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.7
2.6
2.5
2.4
Pupil diameter (right eye)
6600
6650
6700
6750
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_2_2_9
right | right_02 (.=292 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.8
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
7900
8000
8100
8200
8300
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_3_3_17
right | right_01 (.=58 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.2
3.0
2.8
2.6
Pupil diameter (right eye)
850
900
950
1000
1050
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_3_3_18
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
450
500
550
600
650
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_3_3_19
right | right_01 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
9300
9350
9400
9450
9500
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_3_3_19
right | right_02 (.=142 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.20
3.15
3.10
3.05
12800
12900
13000
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_3_3_19
right | right_03 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.9
2.8
2.7
2.6
14750
14800
14850
14900
14950
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_3_3_19
right | right_04 (.=142 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
25500
25600
25700
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_3_3_19
right | right_05 (.=250 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.9
2.8
2.7
2.6
2.5
2.4
2.3
26000
26100
26200
26300
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_3_3_19
right | right_06 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.34
2.33
2.32
2.31
2.30
26250
26300
26350
26400
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_3_3_20
right | right_01 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.36
3.32
3.28
3.24
Pupil diameter (right eye)
8000
8100
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_4_4_23
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.70
2.65
2.60
17150
17200
17250
17300
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_4_4_24
right | right_01 (.=150 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.9
2.8
4200
4300
4400
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_4_4_24
right | right_02 (.=100 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.2
3.1
3.0
2.9
2.8
4400
4500
4600
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_4_4_24
right | right_03 (.=33 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.1
3.0
2.9
2.8
5800
5850
5900
5950
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_4_4_24
right | right_04 (.=67 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.21
3.18
3.15
3.12
8800
8900
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_4_4_28
right | right_01 (.=17 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.20
3.15
3.10
3.05
3.00
Pupil diameter (right eye)
4950
5000
5050
5100
Time (timeline_trial_tot)



Yaro E1_5_5_32
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
2.60
2.55
2.50
2.45
Pupil diameter (right eye)
22000
22050
22100
22150
22200
Time (timeline_trial_tot)


Yaro E1_5_5_32
right | right_02 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.91
2.88
2.85
32000
32050
32100
32150
Time (timeline_trial_tot)


Yaro E1_5_5_35
right | right_01 (.=42 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
2.8
2.7
2.6
2.5
650
700
750
800
Time (timeline_trial_tot)


Yaro E1_6_6_39
right | right_01 (.=25 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
4700
4750
4800
4850
4900
Time (timeline_trial_tot)


Yaro E1_6_6_39
right | right_02 (.=342 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
Pupil diameter (right eye)
3.05
3.00
2.95
2.90
9300
9400
9500
9600
9700
9800
Time (timeline_trial_tot)


Yaro E1_6_6_41
right | right_01 (.=200 timeline_trial_tot−units) | run >= 2 rows | flank = 10 rows
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
Pupil diameter (right eye)
8600
8700
8800
8900
Time (timeline_trial_tot)