
EMRICH
Gesundheitspraxis

KOSTENLOSER RATGEBER

Arthrose-Guide: Das kannst du selber tun

Schmerzen verstehen. Beweglichkeit verbessern. Gelenke stärken. Für alle mit Arthrose, die selbst etwas bewegen wollen.



5 Hebel, an denen du ansetzen kannst

01 Bewegung und Behandlung

02 Äußere Anwendungen

03 Ernährung und Nährstoffe

04 Darm und Stoffwechsel

05 Stress, Schlaf und Nervensystem

EMRICH
Gesundheitspraxis

Ursachen finden statt Werte verwalten.



Tobias Emrich
Heilpraktiker, Osteopath und Physiotherapeut, Reutlingen

emrich-gesundheitspraxis.de

Dein Weg durch den Ratgeber

Dieser Ratgeber hilft dir, Beschwerden einzuordnen und passende Schritte für deinen Alltag zu wählen. Die Beispiele berücksichtigen verschiedene Gelenke. Beurteile Fortschritte vor allem daran, was dir wieder besser gelingt.

Arthrose verstehen 03

01 Bewegung und Behandlung 04

02 Äußere Anwendungen und physikalische Therapien 10

03 Ernährung, Heilpflanzen und Nährstoffe 17

04 Darm, Stoffwechsel und Entzündungsregulation 23

05 Stress, Schlaf und Nervensystem 26

Wie es weitergeht 29

Unsere Empfehlungen · Werbung 30

Literatur und Quellen 32

ÜBER DEN HERAUSGEBER

Tobias Emrich · Osteopath, Physiotherapeut und Heilpraktiker · Gesundheitspraxis Emrich in Reutlingen · 30 Jahre Praxiserfahrung.
Die Hinweise ersetzen keine Untersuchung. Bei neuen Beschwerden, Unsicherheit oder regelmäßiger Medikamenteneinnahme besprich die Auswahl mit einer behandelnden Fachperson.

Arthrose betrifft das ganze Gelenk, nicht nur den Knorpel.

Arthrose betrifft Knochen, Gelenkkapsel und Gelenkinnenhaut, inklusive der umgebenden Muskeln und Faszien.

BEFUND UND SCHMERZ

Der Knorpel selbst besitzt keine Schmerznerven. Beschwerden können aus umliegenden Geweben entstehen. Ein Röntgenbild erklärt nicht jede Schmerzschwankung. Muskelkraft, Belastung, Schwellung, Schlaf und Schmerzverarbeitung spielen mit hinein.



GELENKAUFBAU IM SCHNITT

WICHTIG

Wann du medizinische Hilfe brauchst

Ein plötzlich stark schmerzhaftes, heißes oder gerötetes Gelenk, besonders mit Fieber, muss dringend ärztlich abgeklärt werden. Das gilt auch nach einem Unfall, bei rascher Schwellung oder wenn du nicht auftreten kannst.

Grundlagen: NICE NG226 (2022); Kolasinski et al., ACR/AF Leitlinie (2020). Anatomisches Gelenkschema.

01

Bewegung und Behandlung

Gezieltes Training gehört zu den am besten untersuchten Maßnahmen bei Arthrose. Knie, Hüfte, Schulter, Hand und weitere Gelenke: Die Auswahl der Übungen richtet sich nach deiner betroffenen Region.



WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination verbessern die Belastbarkeit. Dauerhafte Schonung kann Kraft kosten.

SO KANNST DU ES ANWENDEN

Kombiniere Kraft, Ausdauer und Bewegung im Alltag. Physiotherapie hilft bei der Übungsauswahl und Belastungssteuerung. Manuelle Mobilisation kann Bewegung zeitweise erleichtern und das aktive Training ergänzen.

Grundlage: NICE NG226 (2022), Empfehlungen 1.3.1 bis 1.3.5. Übungsbeispiele sind keine allgemeingültigen Programme für jedes Gelenk.

Bewegung passend dosieren

Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Koordination ergänzen sich. Die Übungsauswahl richtet sich nach Gelenk, Diagnose, Ausgangsniveau und Reaktion auf die Belastung. Dauerhafte Schonung kann Kraft und Belastbarkeit kosten.



Kraft aufbauen

Kontrollierte Bewegungen mit gut verträglichem Widerstand. Für viele Menschen sind zwei angepasste Krafteinheiten pro Woche ein sinnvoller Einstieg. Das ist keine Pflichtvorgabe für jedes Gelenk.



Beweglichkeit erhalten

Beuge und strecke sanft im verfügbaren Bereich. Erzwinge keine Endstellungen. Bei Schulter, Hand und Wirbelgelenken können andere Übungen und Vorsichtsmaßnahmen gelten als bei Knie und Hüfte.



Ausdauer im Alltag

Gehen, Radfahren und Bewegung im Wasser sind oft geeignet. Mehrere kurze Einheiten können praktikabler sein als eine lange. Wähle Dauer und Tempo so, dass du die Bewegung sicher kontrollierst.



Koordination üben

Achte auf sichere Standflächen und kontrollierte Alltagsbewegungen. Nutze eine feste Stütze, wenn Gleichgewicht oder Stabilität eingeschränkt sind. Sicherheit geht vor einem schwierigeren Bewegungsablauf.

SCHRITTWEISE STEIGERN

Verändere zunächst nur einen Baustein: Widerstand, Bewegungsumfang oder Dauer. Beobachte die Reaktion später am Tag und am Folgetag. Wenn Schmerzen oder Schwellungen deutlich anhalten, reduziere die Belastung und lass die Ausführung prüfen.

NICE NG226 (2022), therapeutisches Training; ACR/AF Leitlinie (2020).

Faszien, Muskeln und Gelenke: Warum Elastizität wichtig ist

Beweglichkeit entsteht im Zusammenspiel von Muskeln, Sehnen, Faszien und Gelenkkapsel. Entscheidend ist, wie gut du Bewegung kontrollierst und Belastung verträgst.



BEISPIEL: UNTERSCHENKEL · MUSKEL, FASZIE, SEHNE

EIN VERBUNDENES SYSTEM

Faszien sind belastbare Bindegewebsstrukturen. Sie umhüllen Muskeln und sind mit weiteren Geweben verbunden. Muskelkraft wird über Sehnen zum Knochen und über Bindegewebsverbindungen weitergegeben. So wirken Muskeln auf Gelenke. [2]

WARUM BEWEGUNG STEIF WERDEN KANN

Muskelspannung, veränderte Gewebebelastbarkeit, Schmerzempfindlichkeit und geringe Bewegungstoleranz können beitragen. Auch Gelenkkapsel, Schwellung und knöcherne Veränderungen spielen eine Rolle. Steifigkeit bedeutet nicht automatisch „verklebte Faszien“.

A · MUSKELKRAFT

Klassisches Krafttraining verbessert Kraft, aktive Gelenkstabilität und funktionelle Belastbarkeit. Die Belastung wird an dich angepasst. [1]

B · ELASTIZITÄT

Faszienorientiert bedeutet hier: Beweglichkeit, Kontrolle und Belastungstoleranz trainieren.

C · KRAFT IN DER DEHNUNG

Der Muskel arbeitet in einer vergleichsweise langen Position aktiv gegen Widerstand. Das unterscheidet sich von passivem Dehnen. Keine erzwungene Gelenkendstellung.

WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Gut belegt: angepasste Bewegungstherapie bei Arthrose. [1] Weitere Erkenntnisse: Krafttraining kann den Bewegungsumfang verbessern; größere Bewegungsumfänge und lange Muskelpositionen können Kraft beziehungsweise Muskelanpassungen begünstigen. Die Befunde stammen überwiegend von Gesunden. [3–5]

WAS BEDEUTET DAS FÜR DICH?

Trainiere Kraft und Beweglichkeit gemeinsam, am besten in Form von Kraft in der Dehnung.

[1] NICE NG226 (2022), Abschnitt 1.3 · [2] Wilke et al. 2018 · [3] Alizadeh et al. 2023 · [4] Maeo et al. 2021 · [5] Pallarés et al. 2021. Vollständige Angaben ab Seite 32.

KiD: Kraft in der Dehnung

KiD verbindet eine verlängerte Muskelposition mit aktiver Kraft gegen einen Widerstand. Die Haltung bleibt dabei weitgehend bestehen. Für Arthrose wird die Position therapeutisch angepasst und nicht bis in schmerzhafte Gelenkendstellungen erzwungen. [1, 2]

1 Der Tisch



A · AUSGANGSPOSITION B · VERLÄNGERTE POSITION

POSITION

Aus dem Stand vor einer festen Stütze vorbeugen. Arme nach vorn, Handflächen nach oben; Handrücken auflegen. Rücken und Kopf ausrichten.

AKTIVE GEGENKRAFT

Handrücken sanft abwärts gegen die Stütze drücken; Füße in den Boden. Danach Knie lockern und aufrichten. [1]

Bei Arthrose: Bei Schulterproblemen Stützhöhe und Armwinkel anpassen; Handrücken nur schmerzarm auflegen.

2 Der Zehentanz



A · AUSGANGSPOSITION B · VERLÄNGERTE POSITION

POSITION

Vorderfuß an die Wand, Ferse am Boden. Das vordere Knie bleibt lang. Den Körper vorsichtig zur Wand verlagern.

AKTIVE GEGENKRAFT

Vorderen Fußballen gegen die Wand drücken, ohne die Ferse anzuheben. Die Fußsohle baut Spannung auf. [1]

Bei Arthrose: Bei Großzehen- oder Sprunggelenkarthrose nur nach Prüfung von Winkel und Druckbelastung.

SO LIEST DU DIE KRAFTRICHTUNGEN

Terrakotta zeigt die beabsichtigte aktive Kraft. Navy zeigt den Gegenhalt durch Unterlage, Wand oder Hand. Die Pfeile bedeuten keine große Bewegung und kein stärkeres Hineindrücken in die Dehnung.

Die Abbildungen zeigen Positionen zur Anleitung, keine allgemein erreichbaren Zielwinkel. Quellen auf Seite 8.

KiD: Kraft in der Dehnung

Die eigene Hand kann den Widerstand geben. Setze die Kraft sanft ein und atme weiter. Die Varianten unten reduzieren Gleichgewichtsanforderungen beziehungsweise zeigen nur eine Handstellung aus dem „Kreis der Hände“.

3 Der stolze Hahn



A · AUSGANGSPOSITION B · VERLÄNGERTE POSITION

POSITION

Im Stand das Knie beugen und den Fußrücken mit derselben Hand halten. Oberschenkel nebeneinander, Brustkorb aufrecht.

AKTIVE GEGENKRAFT

Fuß sanft gegen die haltende Hand drücken. Hier mit freier Hand an der Wand statt mit Arm über Kopf. Unterstützte Variante. [1, 5]

Bei Arthrose: Bei schmerzhafter Kniebeugung, Hüftarthrose oder unsicherem Stand therapeutisch anpassen.

4 Der Kreis der Hände



A · AUSGANGSPOSITION B · VERLÄNGERTE POSITION

POSITION

Rechten Arm lang nach vorn, Handfläche unten. Linke Hand führt rechte Finger vorsichtig nach unten und hält sie.

AKTIVE GEGENKRAFT

Rechte Hand sanft zur Ausgangsstellung zurückdrücken; links dagegenhalten. Keine sichtbare Bewegung. Danach die Seite wechseln. Variante 2. [1]

Bei Arthrose: Bei Finger- oder Daumensattelarthrose keinen schmerzhaften Zug oder festen Griff erzwingen.

WICHTIGE HINWEISE

Bei anhaltender Schmerzverstärkung, Schwellung oder Instabilität abbrechen und abklären. Nach Operationen die Freigabe beachten. Die Konzeptquellen belegen keine spezifische Wirksamkeit dieser vier Übungen bei Arthrose und keinen Knorpelaufbau.

[1] Physio MED: KiD Eigenübungen · [2] K. Mosetter: KiD – Kraft in der Dehnung, sportärztezeitung SME 01/20 · [3] K. Mosetter: Übersicht KiD · [4] M. Rachl: DehnKraft2go® · [5] Loë Wellness. Illustrationen: eigenständige KI-Darstellungen, redaktionell geprüft.

Physiotherapie und Osteopathie



PHYSIOTHERAPIE

Hilft bei der Auswahl und Ausführung aktiver Übungen sowie bei der Belastungssteigerung. Kraft, Beweglichkeit, Koordination und alltagsnahe Aufgaben können gemeinsam trainiert werden.

MANUELLE BEHANDLUNG

Mobilisation und Gewebetechniken können die Beweglichkeit erleichtern und die gelenkumgebende Muskulatur behandeln. Die Untersuchung berücksichtigt die funktionelle Bewegungskette: bei Knie und Hüfte zum Beispiel Fuß, Sprunggelenk und Becken, bei der Schulter Schulterblatt, Brustwirbelsäule und Armfunktion, bei Handarthrose Griff und Unterarmfunktion. Osteopathie und Faszienverfahren ergänzen die Bewegungstherapie.

GEMEINSAM PRÜFEN

Was dir hilft

Formuliere ein konkretes Funktionsziel und überprüfe, ob Behandlung und Training dieses Ziel unterstützen. NICE erwägt manuelle Therapie bei Knie oder Hüfte nur zusammen mit therapeutischem Training.

NICE NG226 (2022), Abschnitt 1.3; ACR/AF Leitlinie (2020).

02

Äußere Anwendungen

Wärme, Kälte, Berührung und gezielte Verfahren können den Alltag ergänzen.



WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Nutzen und Studienlage unterscheiden sich je nach Anwendung, Präparat und Gelenk.

WAS BEDEUTET DAS FÜR DICH?

Wähle eine zur aktuellen Situation passende Anwendung. Heiß gerötete oder stark geschwollene Gelenke nicht mit kräftiger Massage oder Wärme selbst behandeln.

Rotlicht und Photobiomodulation werden auf Seite 16 gesondert eingeordnet.

Wärme und Kälte



Wärme

SO FUNKTIONIERT DIE ANWENDUNG

Wärmflasche oder Körnerkissen angenehm warm und mit Hautschutz nutzen. Ein warmes Hand- oder Fußbad kann bei Steifigkeit angenehm sein.

WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Kann als symptomatische Ergänzung helfen. Ein struktureller Gelenkeffekt ist nicht belegt.

WICHTIGE HINWEISE UND GEGENANZEIGEN

Nicht bei akut heißem, gerötetem Gelenk. Vorsicht bei eingeschränktem Temperaturgefühl, Durchblutungsstörungen und empfindlicher Haut.



Kälte

SO FUNKTIONIERT DIE ANWENDUNG

Kühlpack in ein Tuch legen und kurz anwenden. Haut und Empfindung kontrollieren; bei unangenehmer Kälte beenden.

WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Bei Reizung kann Kühlung angenehm sein. Die Verträglichkeit und der Nutzen sind verschieden.

WICHTIGE HINWEISE UND GEGENANZEIGEN

Nie direkt auf die Haut. Bei Sensibilitätsstörungen oder relevanten Durchblutungsproblemen nur nach fachlicher Rücksprache.

WORAN DU DEINE WAHL ORIENTIEREN KANNST

Bei anhaltender Steifigkeit kann angenehme Wärme den Bewegungseinstieg erleichtern. Bei einer vorübergehenden Reizung wird Kälte oft als angenehmer erlebt. Ein neu heißes, gerötetes oder deutlich geschwollenes Gelenk braucht jedoch eine medizinische Abklärung.

NICE NG226 / ACR/AF Leitlinie: ergänzende symptomatische Maßnahmen; Sicherheitsangaben gerätebezogen beachten.

Beinwell und sanfte Massage



Beinwellsalbe

SO FUNKTIONIERT DIE ANWENDUNG

Nur für die äußere Anwendung geeignete, qualitätskontrollierte Präparate nach Packungsbeilage verwenden.

WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

In einer Studie mit 220 Menschen mit Kniearthrose linderte eine definierte Beinwellwurzelextrakt-Salbe über drei Wochen Schmerzen. Das Ergebnis ist präparatbezogen. Knorpelaufbau ist nicht belegt. [1]

WICHTIGE HINWEISE UND GEGENANZEIGEN

Nur kontrollierte Präparate ohne problematische Pyrrolizidinalkaloid-Belastung, nicht auf offene Haut. Bei Hautreizungen abbrechen.



Massage und Selbstmassage

SO FUNKTIONIERT DIE ANWENDUNG

Die Muskulatur rund um das Gelenk mit Druck durchmassieren. Beim Knie z. B. Wade und vorderer Unterschenkel, Oberschenkel vorne und hinten.

WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Sanfte Massage kann die gelenkumgebende Muskulatur entspannen. Sie ist eine ergänzende Maßnahme.

WICHTIGE HINWEISE UND GEGENANZEIGEN

Geschwollene Gelenke nicht kräftig bearbeiten; bei ungewöhnlichen Beschwerden abbrechen.

[1] Grube et al. Phytomedicine. 2007;14:2–10. PMID 17169543. Fotoillustrationen: KI-generiert.

Arnika und Capsaicin



Arnikaöl

SO FUNKTIONIERT DIE ANWENDUNG

Arnika-Massageöl verwenden und die umliegende Muskulatur etwa fünf bis zehn Minuten sanft massieren.

WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Ein bestimmtes Gel wurde bei 204 Menschen mit Handarthrose über 21 Tage mit Ibuprofengel verglichen. Es zeigte sich keine Unterlegenheit für diese Zubereitung; das gilt nicht für jedes Arnikaprodukt.

WICHTIGE HINWEISE UND GEGENANZEIGEN

Bei Korbblütlerallergie besondere Vorsicht. Nicht auf offene Haut. Bei Rötung, Juckreiz oder Ausschlag absetzen.



Capsaicinsalbe

SO FUNKTIONIERT DIE ANWENDUNG

Eine dünne Schicht auf das schmerzende Gelenk auftragen und sanft verteilen. Je nach Präparat mehrmals täglich anwenden. Anschließend Hände gründlich waschen.

WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Beeinflusst sensorische Schmerzfasern. ACR empfiehlt es nur bedingt bei Kniearthrose, bedingt dagegen bei Handarthrose. Für das tief liegende Hüftgelenk ist kein relevanter Nutzen belegt.

WICHTIGE HINWEISE UND GEGENANZEIGEN

Brennen ist häufig. Nicht auf gereizte oder verletzte Haut. Andere Arzneimittel und Erkrankungen vorher berücksichtigen.

ERGÄNZEND

Entzündungshemmende Arzneigele

Topische NSAR, etwa Diclofenac, sind für Kniearthrose leitliniengestützt. Produktinformation, Hautverträglichkeit, Begleiterkrankungen und andere Medikamente beachten. Das günstigere systemische Risikoprofil gegenüber Tabletten bedeutet nicht Risikofreiheit.

NICE NG226; Widrig et al. 2007, PMID 17318618; Kolasinski et al., ACR/AF 2020. Keine Übertragung auf alle Präparate oder Gelenke.

Pflanzenöle richtig einordnen



Schwarzkümmelöl

Kleine Studien bei Kniearthrose berichten positive Signale. Einige Tropfen Schwarzkümmelöl auf das betroffene Gelenk geben und fünf bis zehn Minuten sanft einmassieren. Ein- bis zweimal täglich anwenden, sofern die Haut es gut verträgt.



Johanniskrautöl

Traditionell als Massageöl verwendet. Einige Tropfen Johanniskrautöl auf das betroffene Gelenk und die umliegende Muskulatur geben und fünf bis zehn Minuten sanft einmassieren. Ein- bis zweimal täglich anwenden.



Sesamöl

Sesamöl wird traditionell zur Massage bei Gelenksteifigkeit und Muskelverspannungen eingesetzt. Einige Tropfen leicht erwärmen, auf das betroffene Gelenk und die umliegende Muskulatur auftragen und fünf bis zehn Minuten sanft einmassieren. Ein- bis zweimal täglich anwenden.

SO KANNST DU ES ANWENDEN

Wenig Öl auf kleiner intakter Hautfläche testen. Nur sanft einmassieren; entzündlich geschwollene Gelenke nicht kräftig bearbeiten. Bei Hautreizungen abbrechen. Öle sind keine Ersatzbehandlung.

Kooshki et al. 2016, PMID 28344755; ergänzende traditionelle Anwendungen. Kein Wirksamkeitsbeleg für alle Öle.

Wickel und Bäder



Kohlblattwickel

SO FUNKTIONIERT DIE ANWENDUNG

Sauberes Blatt vorbereiten, auf intakte Haut legen und locker fixieren. Bei Hautreaktion oder Druckbeschwerden abnehmen.

WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Zwei randomisierte Studien berichten über eine kurzfristige Linderung von Schmerzen und eine bessere Gelenkfunktion bei Kniearthrose. Die Studienlage ist begrenzt. Kohlblattwickel ersetzen keine medizinische Behandlung.

WICHTIGE HINWEISE UND GEGENANZEIGEN

Nicht auf offene oder entzündete Haut. Ein neu heißes, gerötetes Gelenk zuerst abklären. Kein Knorpelaufbau nachgewiesen.



Quarkwickel

SO FUNKTIONIERT DIE ANWENDUNG

Quark nur äußerlich auf intakter Haut mit Tuch verwenden; nicht einengen.

WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Quarkwickel werden traditionell als kühlende Anwendung genutzt.

WICHTIGE HINWEISE UND GEGENANZEIGEN

Hautreaktionen, Allergien und Kreislaufbelastung beachten.

GUT ZU WISSEN

Bäder können helfen

Teilbäder, Ganzbäder oder auch Bewegungen in angenehm temperiertem Wasser können Erleichterung bringen.

Kohl: Lauche et al. 2016, PMID 26889617; Chobpenthai et al. 2022, DOI 10.1155/2022/3122153. Quark: traditionelle Anwendung.

Rotlicht ist nicht gleich Lichttherapie



ROTLICHT ALS WÄRME

Eine Wärmelampe kann die Muskulatur entspannen und die Steifigkeit des Gelenks lindern. Angenehmen Abstand wählen, Anwendungsdauer beim Therapeuten erfragen. Ziel ist es, das Gelenk in der Tiefe durchzuwärmen.

PHOTOBIOMODULATION

Dosierte Laser- oder LED-Verfahren unterscheiden sich von einer Wärmelampe. Wellenlänge, Energiedosis, Behandlungsort und Gerät beeinflussen das Ergebnis. Einzelne klinische Studien berichten bei Kniearthrose positive Ergebnisse zur Schmerzlinderung durch bestimmte LED-Anwendungen. Für die Gelenkfunktion sind die Befunde weniger eindeutig. Studien mit kombinierten Laser- und LED-Geräten erlauben keine Aussage zum LED-Anteil allein.

WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Studien und Leitlinien bewerten die Verfahren unterschiedlich. NICE NG226 empfiehlt Lasertherapie bei Arthrose mangels ausreichenden Nutzennachweises nicht.

WANN DU VORSICHTIG SEIN SOLLTEST

Empfindungsstörungen, empfindliche Haut und Augenschutz erfordern besondere Aufmerksamkeit. Licht nicht direkt in die Augen richten. Für Laser und LED ist eine gerätespezifische fachliche Prüfung nötig.

Pinto et al. 2022, PMID 36286574; de Paula Gomes et al. 2018, PMID 29733117. NICE NG226; Geräteanleitung.

03

Ernährung und Nährstoffe

Eine pflanzenbetonte, abwechslungsreiche Ernährung unterstützt die Stoffwechselgesundheit.



WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Bei Übergewicht kann Gewichtsreduktion besonders bei Kniearthrose Schmerzen und Funktion verbessern. Einzelne Lebensmittel sind keine gesicherte Arthrosetherapie.

WAS BEDEUTET DAS FÜR DICH?

Muskelmasse durch geeignete Eiweißquellen und Training erhalten. Konzentriere dich auf umsetzbare Essgewohnheiten statt auf pauschale Verbote.

NICE NG226 (2022), Gewichtsmanagement; ACR/AF Leitlinie (2020).

Was du häufiger essen kannst



Pflanzliche Vielfalt

Gemüse, Beeren, Vollkorn und Nüsse können regelmäßig auf dem Teller stehen. Ballaststoffe unterstützen eine ausgewogene Ernährung. Verträglichkeit und vorhandene Erkrankungen berücksichtigen.



Eiweiß einplanen

Fisch, Eier, Milchprodukte oder andere geeignete Eiweißquellen unterstützen die Versorgung. Die Auswahl richtet sich nach Vorlieben und Verträglichkeit; keine starre Menge für alle Menschen.



Seltener wählen

Zuckergetränke und stark verarbeitete Snacks begrenzen. Bei Alkohol zurückhaltend sein. Entscheidend ist das Ernährungsmuster über die Zeit, nicht eine einzelne Mahlzeit.



Keine pauschalen Verbote

Gluten, Milchprodukte oder pflanzliche Öle müssen nicht wegen Arthrose generell gemieden werden. Begründete Allergien, Unverträglichkeiten oder andere Diagnosen können Anpassungen erfordern.

Sechs Gewürze für deine Küche

Küchenmengen sind nicht mit hoch dosierten, standardisierten Extrakten vergleichbar. Eine spezifische Arthrosewirkung üblicher Würzmengen ist nicht belegt. Höher dosiert können bestimmte Gewürzstoffe medizinische Wirkung entfalten.



Kurkuma

Rhizom und Gewürzpulver



Ingwer

Frisches oder getrocknetes Rhizom



Ceylon-Zimt

Fein gerollte Rinde



Rosmarin

Aromatische Blätter



Oregano

Blätter und Blütenspitzen



Knoblauch

Zehen als Würzzutat

SO KANNST DU ES ANWENDEN

Nutze die Gewürze in verträglichen Küchenmengen, um Speisen abwechslungsreich zuzubereiten. Klinische Ergebnisse konzentrierter Pflanzenextrakte dürfen nicht als Wirkung einer gewürzten Mahlzeit dargestellt werden.

Wang et al. 2020 betrifft einen Curcuma-Extrakt, keine normalen Würzmengen. Pflanzenabbildungen dienen der Orientierung.

7-Pflanzen-Tee im Akutfall

Zur Unterstützung bei akuten Gelenkbeschwerden

Diese pflanzliche Teemischung wird traditionell zur Begleitung bei akuten Gelenkbeschwerden eingesetzt. Sie kann eine ärztliche Behandlung nicht ersetzen, aber als unterstützende Maßnahme genutzt werden.



Kurkuma
gemahlen · 50 g



Ingwer
gemahlen · 25 g



Teufelskralle
getrocknet · 25 g



Brennnesselblätter
getrocknet · 25 g



Weidenrinde
getrocknet · 25 g



Löwenzahnwurzel
getrocknet · 25 g



Hagebutten
getrocknet · 25 g

200 g
Gesamtmenge
Zusammensetzung der Mischung, keine Einnahmedosis.

Zubereitung und Anwendung

Alle sieben Zutaten gut vermischen und in einem luftdichten Behälter aufbewahren.

1. 1 bis 2 Teelöffel der Pflanzenmischung mit 250 ml kochendem Wasser übergießen.
2. 10 bis 15 Minuten zugedeckt ziehen lassen.
3. Abseihen und warm trinken.
4. 2 bis 3 Tassen täglich, am besten zwischen den Mahlzeiten.

WICHTIGER HINWEIS

Nur nach fachlicher Prüfung anwenden. Keine allgemein validierte Dosierung dieser Mischung. Weidenrinde und Teufelskralle sind arzneilich wirksam. Zu Risiken und Nebenwirkungen frage vor der Anwendung einen Arzt, Heilpraktiker oder Apotheker.

Eiweiß, Aminosäuren und Kollagen



VERSORGUNG UND TRAINING

Eiweiß liefert Aminosäuren für körpereigene Proteine. Eine ausreichende Versorgung unterstützt den Erhalt der Muskulatur.

KOLLAGENPRÄPARATE

Metaanalysen berichten symptomatische Vorteile für einzelne Kollagenderivate. Präparate und Studien unterscheiden sich.

GUT ZU WISSEN

Normale Nährstofffunktion ist kein Therapienachweis

Eine normale Funktion von Kollagen und Bindegewebe ist nicht gleichbedeutend mit einer nachgewiesenen Arthrosebehandlung. Wähle Nahrungsergänzungen anhand eines begründeten Bedarfs und vermeide unnötige Mehrfachsupplementierung.

Liang et al. 2024, PMID 38218227.

Fette, Vitamine und Mineralstoffe



Omega-3 und Fette

Fette erfüllen physiologische Funktionen. Fisch, Nüsse und andere geeignete Lebensmittel können in ein abwechslungsreiches Ernährungsmuster passen. Eine Omega-3-Ergänzung ist keine nachgewiesene Knorpelregeneration.



Vitamin C

Vitamin C wird für die normale Kollagenbildung benötigt. Das begründet keine Aussage, dass hohe Dosen Arthrose heilen. Ernährung und ein begründeter Bedarf sind die Grundlage; keine allgemeine Hochdosisempfehlung.



Mineralstoffe

Mineralstoffe und Spurenelemente haben unterschiedliche Aufgaben. Ein Mehr an mehreren Präparaten ist nicht automatisch besser. Inhaltsstoffe, Überschneidungen und gegebenenfalls Laborbefunde mit einer Fachperson besprechen.



Vitamin D und andere Vitamine

Die Korrektur eines festgestellten Mangels ist von einer gezielten Arthrosetherapie zu unterscheiden. Nicht jede zusätzliche Vitamingabe verbessert Gelenkschmerzen. Dosis und Anlass bei Bedarf fachlich festlegen.

DEINE ENTSCHEIDUNGSHILFE

Wozu soll das Präparat dienen? Ist ein Bedarf begründet? Was nimmst du bereits ein? Welche Medikamente und Erkrankungen sind relevant? Entscheide mit Blick auf die Gesamtversorgung und überprüfe Nutzen und Verträglichkeit.

04

Darm, Gelenke und Ausleitung

Der mögliche Zusammenhang zwischen Darm und Gelenken wird erforscht. In der Naturheilkunde soll die Ausleitung von Toxinen den Stoffwechsel unterstützen.



WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Darmmikrobiom, Barriere und Entzündungswege liefern Forschungsansätze. Eine kleine Humanstudie fand Zusammenhänge.

WAS BEDEUTET DAS FÜR DICH?


Ballaststoffreiche Ernährung, Bewegung und Gewichtsmanagement bei Übergewicht sind vernünftige Grundlagen. Spezielle Darmsanierungen sind keine etablierte Arthrosetherapie.

Huang et al. 2016, PMID 27216281. Forschungsmechanismen sind keine nachgewiesene Therapiewirkung.

FORSCHUNGSGEBIET


Die Darm-Gelenk-Achse

Wie Darmmikrobiom, Barrierefunktion und Entzündungswege zusammenhängen könnten. Die Grafik zeigt Forschungsansätze, keine gesicherte Arthroseursache.




Darm und Mikrobiom

Bakterielle Bestandteile wie LPS stehen im Fokus der Forschung.



Darmbarriere

Epithelzellen mit Zellkontakten (Tight Junctions). Gestrichelt: möglicher LPS-Übertritt.



Gelenk und Gelenkinnenhaut

Schematischer Signalweg: LPS → TLR4 → NF-κB → Entzündungssignale.

Gestrichelte Pfeile: mögliche Verbindungen. Die gesamte Kette ist beim Menschen nicht als Ursache von Arthrose nachgewiesen.

WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Eine kleine beobachtende Studie bei Kniearthrose fand Zusammenhänge zwischen LPS beziehungsweise LBP, Gelenkentzündung und Beschwerden: 25 Personen, 31 Knie. Sie beweist keine Darmursache und keine wirksame LPS-senkende Therapie. [2]

LPS (Lipopolysaccharide): Bestandteile der äußeren Zellmembran bestimmter gramnegativer Bakterien, die Entzündungsreaktionen auslösen können.
LBP (Lipopolysaccharid-bindendes Protein): ein körpereigenes Protein, das LPS bindet und an dessen Erkennung durch das Immunsystem beteiligt ist.

[2] Huang ZY et al. Osteoarthritis Cartilage. 2016;24:1769–1775. PMID 27216281. Medizinische Illustrationen: KI-generiert und redaktionell geprüft; schematische Darstellung.

Leber, Nieren, Darm und Haut

Leber und Nieren übernehmen zentrale Aufgaben des Stoffwechsels und der Ausscheidung. Es ist ratsam, die Organe in ihrer Funktion zu unterstützen. Schwitzen dient traditionell zur Entgiftung.



Bedarfsgerecht trinken

Grobe Orientierung: etwa 30 ml pro kg Körpergewicht pro Tag als Gesamtflüssigkeit aus Getränken und Lebensmitteln. Bei Herz- oder Nierenerkrankungen gelten ärztlich festgelegte Vorgaben.



Ballaststoffe und Darm

Geeignete ballaststoffreiche Lebensmittel und Bewegung können die normale Darmfunktion unterstützen. Anhaltende Verdauungsbeschwerden nicht ausschließlich mit Selbstbehandlung beantworten.



Alkohol begrenzen

Der Verzicht auf Rauchen und ein zurückhaltender Umgang mit Alkohol unterstützen die allgemeine Gesundheit. Daraus folgt kein spezieller Nachweis einer Arthrose-Entgiftung.



Sauna und Dampfbad

Traditionell werden Schwitzkuren zur Verbesserung des Stoffwechsels empfohlen.

SO BLEIBT DER SCHWERPUNKT SINNVOLL

Entlastung heißt hier: verträgliche Ernährung, angemessene Bewegung, Schlaf und eine begründete Behandlung.

05

Stress, Schlaf und Nervensystem

Schlaf und Schmerzverarbeitung können beeinflussen, wie belastbar sich dein Körper anfühlt.



WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Schlechter Schlaf und Stress können die Schmerzempfindlichkeit verstärken.

WAS BEDEUTET DAS FÜR DICH?

Regelmäßige Schlafzeiten, besonders zwischen 23 und 4 Uhr nachts, sind zu empfehlen, um die Regeneration des Körpers zu unterstützen.

Smith et al. 2015: Studie zu Insomniebehandlung bei Kniearthrose, PMID 25623343.

Wie das Nervensystem Schmerz beeinflusst

Schmerz entsteht aus der Verarbeitung von Signalen und Erfahrungen. Gelenkgewebe, Muskelspannung, Belastung, Schlaf und Stress können beteiligt sein. Eine starke Schmerzempfindung erlaubt deshalb keine direkte Aussage über die Menge des Knorpelschadens.



GEHIRN UND SCHMERZVERARBEITUNG

Stress und Erholung können die Bewertung von Schmerzsignalen beeinflussen. Anspannung und Schmerz können sich gegenseitig verstärken.

ZENTRALE SENSIBILISIERUNG

Bei länger bestehenden Schmerzen kann die Schmerzverarbeitung empfindlicher werden. Nicht jede Person mit Arthrose ist davon betroffen. Die Einordnung erfordert eine fachliche Untersuchung; sie ersetzt nicht die Abklärung neuer Gelenkbeschwerden.

AUTONOMES NERVENSYSTEM

Anhaltende Anspannung kann Erholung erschweren. Kurze Unterbrechungen, passende Aktivität und eine ruhige Abendroutine können helfen, mit Belastungen umzugehen. Daraus lässt sich keine Garantie für Schmerzfreiheit ableiten.

NERVENSYSTEM BERUHIGEN DURCH STRESSRESILIENZTRAINING

Gezieltes Stressresilienztraining kann dir helfen, mit Belastungen besser umzugehen und dein Nervensystem zu regulieren: regelmäßige Entspannungsübungen, bewusst eingelegte Erholungspausen, angenehme Atemübungen, Bewegung und das Erkennen persönlicher Stressauslöser. Entscheidend ist, diese Maßnahmen regelmäßig in deinen Alltag einzubauen.

Beides gehört zusammen: Eine empfindlichere Schmerzverarbeitung schließt eine lokale Gelenkreizung nicht aus. Starke neue Schmerzen, rasche Schwellung oder Fieber müssen weiterhin medizinisch abgeklärt werden. · ACR/AF Leitlinie; Smith et al. 2015; Williams et al. 2020, Cochrane CD007407.

Schlaf als Teil des Schmerzmanagements



EINE RUHIGE ROUTINE

Möglichst regelmäßige Aufsteh- und Schlafzeiten. Den Abend mit einer ruhigen Tätigkeit ausklingen lassen. Plane Bewegung tagsüber so, dass sie verträglich bleibt. Eine geeignete Liegeposition oder Lagerung kann entlasten.

WENN SCHLAFPROBLEME BLEIBEN

Dauerhafte Schlafstörungen sind behandelbar. Bei ausgeprägten Ein- und Durchschlafproblemen kann eine kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie helfen. Schlafprobleme sind nicht automatisch nur Folge des Gelenks.

WAS SAGT DIE WISSENSCHAFT?

Eine kontrollierte Studie untersuchte Insomniebehandlung bei Kniearthrose. Solche Ergebnisse unterstützen, Schlaf gezielt zu behandeln; sie sind kein Nachweis, dass eine Abendroutine Arthrose aufhält oder Knorpel regeneriert.

Smith MT et al. Arthritis Rheumatol. 2015;67:1221–1233. PMID 25623343.

Wie es weitergeht

Dieser Ratgeber zeigt dir, an welchen Hebeln du selbst ansetzen kannst. Welche davon bei dir den größten Unterschied machen, hängt von deinem Gelenk, deinem Alltag und deinen Beschwerden ab. Deshalb lohnt sich ein Blick auf das ganze System statt auf den einzelnen Befund.

DEIN NÄCHSTER SCHRITT

Kostenloses Informationsgespräch, 15 Minuten

Telefonisch, unverbindlich und ohne Druck. Wir ordnen deine Beschwerden ein und sagen dir ehrlich, ob und wie wir dir weiterhelfen können.

emrich-gesundheitspraxis.de/schmerz



Wer dahintersteht

Tobias Emrich führt die Gesundheitspraxis Emrich in Reutlingen gemeinsam mit seiner Frau. Heilpraktiker, Osteopath und Physiotherapeut, drei Fachrichtungen in einer Hand. Seit 30 Jahren begleitet er Menschen mit chronischen und komplexen Beschwerden, mit dem Blick auf das ganze System statt auf den einzelnen Wert.

WICHTIGER HINWEIS

Dieser Ratgeber dient der allgemeinen Information und ersetzt keine ärztliche Diagnose oder Behandlung. Die Hinweise ersetzen keine Untersuchung. Bei neuen Beschwerden, Unsicherheit oder regelmäßiger Medikamenteneinnahme besprich die Auswahl mit einer behandelnden Fachperson. Bestehende Medikamente werden ausschließlich in ärztlicher Absprache verändert.

WERBUNG

Unsere Empfehlungen

Nahrungsergänzungsmittel zur Unterstützung eines gesunden Knorpels und Bindegewebes. Die Produkte liefern unterschiedliche Nährstoffe. Bei gemeinsamer Einnahme müssen sich überschneidende Inhaltsstoffe berücksichtigt werden. Herstellerangaben, keine persönliche therapeutische Dosierungsanweisung.



01

Premium Kollagen

Hydrolysierte Kollagenpeptide vom Rind.

VERZEHREMPFEHLUNG DES HERSTELLERS

1 × täglich 10 g (ca. 2 leicht gehäufte Esslöffel) in mindestens 100 ml Wasser, Milch, Kaffee, Kakao, Smoothie oder Saft einrühren und verzehren. Das Pulver löst sich gut auf.

PRODUKT ÖFFNEN



02

EAP Aminosäuren

Aminosäuren, Nukleotide und Vitamin C.

VERZEHREMPFEHLUNG DES HERSTELLERS

3 × täglich 4 Kapseln mit etwa 200 ml stillem Wasser, günstig mindestens 30 Minuten vor einer Mahlzeit oder nach sportlicher Betätigung. Herstellertipp: Die 12 Kapseln morgens, mittags und abends aufteilen. Nicht mit Milch, Proteinshakes oder eiweißreichen Getränken kombinieren.

PRODUKT ÖFFNEN



03

Premium Minerale

Mineralstoffe und Spurenelemente.

VERZEHREMPFEHLUNG DES HERSTELLERS

2 × täglich 4 Kapseln mit etwa 200 ml stillem Wasser verzehren, günstig mindestens 30 Minuten vor einer Mahlzeit.

PRODUKT ÖFFNEN

Dein Rabattcode EMRICH10

Mit diesem Rabattcode erhältst du 10 % Rabatt auf deine Bestellung im MITOcare-Onlineshop.

WERBUNG

Unsere Empfehlungen



04

Vitamin C Komplex

Vitamin C, Magnesium und Aminosäuren.

VERZEHREMPFEHLUNG DES HERSTELLERS

2 × täglich 2 Kapseln mit etwa 200 ml stillem Wasser verzehren, günstig mindestens 30 Minuten vor einer Mahlzeit.

PRODUKT ÖFFNEN



05

ORTHOjoint

Mehrstoffpräparat mit synergistischem Pflanzenkomplex für eine gesunde Knochensubstanz.

VERZEHREMPFEHLUNG DES HERSTELLERS

2 × täglich 3 Kapseln mit etwa 200 ml Wasser verzehren, günstig mindestens 30 Minuten vor einer Mahlzeit.

PRODUKT ÖFFNEN



06

Night & Recovery Aminosäuren

Aminosäuren, Kreatin und Mikronährstoffe.

VERZEHREMPFEHLUNG DES HERSTELLERS

1 × täglich 14 g (eine Portion des beiliegenden Messlöffels) in etwa 300 ml stilles Wasser einrühren und verzehren, günstig mindestens 30 Minuten vor dem Schlafengehen oder nach dem Sport.

PRODUKT ÖFFNEN

Dein Rabattcode EMRICH10

Mit diesem Rabattcode erhältst du 10 % Rabatt auf deine Bestellung im MITOcare-Onlineshop.

Literatur und Quellen

Leitlinien, Studien und Konzeptquellen sind gekennzeichnet. RCT: randomisierte kontrollierte Studie. Die Rezeptvorlage ist kein Wirksamkeitsnachweis.

NICE LEITLINIE
Osteoarthritis in over 16s: diagnosis and management. NG226. 2022.

Kolasinski SL et al. LEITLINIE
2019 ACR/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Rheumatol. 2020;72(2):220-233. PMID 31908163.

Alizadeh S et al. METAANALYSE
Resistance Training Induces Improvements in Range of Motion. Sports Med. 2023;53(3):707-722. PMID 36622555.

Wilke J et al. ÜBERSICHTSARBEIT
Not merely a protective packing organ? A review of fascia and its force transmission capacity. J Appl Physiol. 2018;124(1):234-244. PMID 29122963.

Maeo S et al. TRAININGSSTUDIE
Greater Hamstrings Muscle Hypertrophy but Similar Damage Protection after Training at Long versus Short Muscle Lengths. Med Sci Sports Exerc. 2021;53(4):825-837. PMID 33009197.

Pallarés JG et al. METAANALYSE
Effects of range of motion on resistance training adaptations. Scand J Med Sci Sports. 2021;31(10):1866-1881. PMID 34170576.

Mosetter K KONZEPT
KiD – Kraft in der Dehnung. sportärztezeitung SME 01/20 (2020). Kein spezifischer klinischer Wirksamkeitsnachweis bei Arthrose.

Physio MED ANLEITUNG
Eigenübungen – Kraft in der Dehnung. Nach Kurt und Reiner Mosetter. Abruf 22.10.2026.

Rachl M ANLEITUNG
DehnKraft2go® Übungen für Anfänger. Ergänzende Widerstandsbeispiele, keine Arthrosestudie. Abruf 22.10.2026.

Loë Wellness ANLEITUNG
Ein entspannter und starker Rücken. Gegenkraft beim stolzen Hahn. Abruf 22.10.2026.

Grube B et al. RCT
Efficacy of a comfrey root extract ointment in the treatment of patients with painful osteoarthritis of the knee. Phytomedicine. 2007;14(1):2-10. PMID 17169543.

Widrig R et al. RCT
Choosing between NSAID and arnica for topical treatment of hand osteoarthritis. Rheumatol Int. 2007;27(6):585-591. PMID 17318618.

Lauche R et al. RCT
Efficacy of Cabbage Leaf Wraps in the Treatment of Symptomatic Osteoarthritis of the Knee. Clin J Pain. 2016;32(11):961-971. PMID 26889617.

Literatur und Quellen

Kooshki A et al. CROSSOVER-STUDIE
Effect of Topical Application of Nigella Sativa Oil and Oral Acetaminophen on Pain in Elderly with Knee Osteoarthritis. Electron Physician. 2016;8(11):3193-3197. PMID 28344755.

Wang Z et al. RCT
Effectiveness of Curcuma longa Extract for the Treatment of Symptoms and Effusion-Synovitis of Knee Osteoarthritis. Ann Intern Med. 2020;173(11):861-869. PMID 32926799.

EMA HMPC BEHÖRDENQUELLE
Salicis cortex (Weidenrinde) und Harpagophyti radix (Teufelskralle): Monographien und Sicherheitsinformationen. Abruf 22.10.2026.

Huang ZY et al. BEOBACHTUNGSSTUDIE
Both systemic and local lipopolysaccharide (LPS) burden are associated with knee OA severity and inflammation. Osteoarthritis Cartilage. 2016;24(10):1769-1775. PMID 27216281.

Smith MT et al. RCT
Cognitive-behavioral therapy for insomnia in knee osteoarthritis. Arthritis Rheumatol. 2015;67(5):1221-1233. PMID 25623343.

Liang CW et al. METAANALYSE
Efficacy and safety of collagen derivatives for osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage. 2024;32(5):574-584. PMID 38218227.

Pinto NC et al. LED-PILOT-RCT
Customized Photobiomodulation Modulates Pain and Alters Thermography Pattern in Patients with Knee Osteoarthritis. Photobiomodul Photomed Laser Surg. 2022;40(10):698-707. PMID 36286574.

de Paula Gomes CAF et al. LASER + LED RCT
Incorporation of photobiomodulation therapy into a therapeutic exercise program for knee osteoarthritis. Lasers Surg Med. 2018;50(8):819-828. PMID 29733117.

Williams ACC et al. COCHRANE REVIEW
Psychological therapies for the management of chronic pain (excluding headache) in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2020;8:CD007407. PMID 32794606.

Europäische Kommission RECHTSQUELLE
Verordnung (EU) Nr. 432/2012: zugelassene gesundheitsbezogene Angaben für Vitamin C (Knorpelfunktion) und Mangan (Bindegewebsbildung).

MITOcare HERSTELLER
Offizielle Produktseiten zu den sechs vorgestellten Produkten, über die QR-Codes. Abruf 22.10.2026.

Herausgeber / Rezeptvorlage UNGEPRÜFTE VORLAGE
Teemischung gegen Arthritis. Quelle für Rohstoffmengen und Zubereitung; kein klinischer Wirksamkeitsnachweis und keine sichere Dosierungsfreigabe.

HERAUSGEBER UND BILDNACHWEISE

Tobias Emrich · Gesundheitspraxis Emrich, Reutlingen · Stand: November 2026. Produktbilder: MITOcare. Fotoillustrationen, Pflanzenbilder, Anatomie und Übungsdarstellungen wurden mit KI erstellt; sie dienen der Veranschaulichung und nicht der Diagnostik.