

Programozás 1 – Hibakereső feladatok

Feladat 21 – Mi a probléma?

Vizsgáld meg a kódot, mondd el mi a baja, majd javítsd ki:

```
l = [1,2,3,4]
s = 0
for i in range(len(l)):
    s = s + l[i]
print(s)
```

Feladat 22 – Túl tömör comprehension

Vizsgáld meg a kódot:

```
x = [1,2,3,4]
y = [i*2 for i in x if i % 2 == 0 if i > 1]
```

Mondd meg, mi a gond vele, majd írd át olvashatóbban.

Feladat 23 – Felesleges indexelés

Vizsgáld meg a kódot:

```
nevek = ["Anna", "Béla"]
for i in range(len(nevek)):
    print(nevek[i].upper())
```

Írd át egyszerűbben.

Feladat 24 – Felesleges köztes listaépítés

Vizsgáld meg a kódot:

```
szamok = [1,2,3]
eredmeny = []
for szam in szamok:
    eredmeny.append(szam)
```

Mi a probléma? Adj jobb megoldást.

Feladat 25 – Nehezen olvasható feltételes kifejezés

Vizsgáld meg a kódot:

```
uzenet = "jó" if pont > 80 else "közepes" if pont > 50 else "rossz"
```

Miért problémás, és hogyan írnád át?

Feladat 26 – Rossz változónevek

Vizsgáld meg:

```
n = ["Anna", "Béla", "Cecil"]
x = []

for a in n:
    if len(a) > 4:
        x.append(a.upper())
```

Írd át beszédesebb nevekkal.

Feladat 27 – Hosszú logikai sor átírása

Írd át olvashatóbban:

```
eredmeny = [nev.upper() for nev in nevek if len(nev) > 3 if "a" in nev]
```

Feladat 28 – Felesleges kétszeri számolás

Vizsgáld meg:

```
for szam in szamok:
    print(szam * 2)
    print(szam * 2 + 1)
```

Írd át úgy, hogy ne számoljuk ki ugyanazt kétszer.

Feladat 29 – Keveredő felelősségek

Adott a kód:

```
szamok = [1, 2, 3, 4, 5]
for szam in szamok:
    if szam % 2 == 0:
        print("páros")
    else:
        print("páratlan")
```

Írd át úgy, hogy az eredmény először listába kerüljön, és csak utána írjuk ki.

Feladat 30 – Mikor jobb a ciklus?

Írd meg ciklussal ezt a feladatot: Pozitív szám esetén négyzet, negatív szám esetén abszolút érték, nulla esetén "nulla".

```
adatok = [1, -2, 3, 0, -5, 8]
```