

Skarabäus – Website-Dokumentation

Dieses Dokument beschreibt die Website von **Skarabäus – Ska. Punk. Rock'n'Roll**. Es erklärt, welche Dateien in die Hauptseite eingebunden werden, wie die Tourneedaten aktualisiert werden und was die einzelnen Abschnitte der Seite enthalten und bezwecken.

1. Überblick und Projektstruktur

Die Website ist eine **einzige HTML-Datei** (`index.html`). Es gibt kein Build-System und kein Framework – die Seite funktioniert rein statisch. Alle Styles (CSS) und das gesamte JavaScript (JS) sind direkt in `index.html` eingebettet. Externe Ressourcen (Bilder, Logos, Daten, Schriften) liegen in Unterordnern und werden von der HTML-Datei aus referenziert.

Die Ordnerstruktur im Überblick:

<code>index.html</code>	→ Die komplette Website (Struktur, CSS, JS)
<code>res/</code>	
<code>tour.data.js</code>	→ Tourneedaten (Terminliste)
<code>all.json</code>	→ Mitgliederdaten (Standalone-Kopie, wird nicht eingebunden)
<code>images/</code>	
<code>members/</code>	→ Porträtfotos und Video der Bandmitglieder
<code>bugs/</code>	→ „Skarabäus“-Maskottchen-Bilder
<code>events/</code>	→ Flyer/Plakate zu einzelnen Events
<code>Impressionen/</code>	→ Ordner für Impressionen (aktuell leer)
<code>mobil_*.JPG</code>	→ Hintergrundbilder für den Hero-Bereich (mobile)
<code>h_bridge*.JPG</code>	→ Weitere Hintergrundbilder
<code>logo/</code>	→ Band-Logos (mit/ohne Hintergrund, Kurzlogo)
<code>symbols/</code>	→ Icons der Sozialen Medien (YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram)
<code>links_SM/</code>	→ Lesezeichen-Dateien zu den Sozialen Medien (nicht eingebunden)
<code>font/</code>	→ Lokale Schriftdateien (nicht aktiv eingebunden)
<code>doc/</code>	→ Downloads für Besucher (Presse-/Technik-ZIP) und diese Dokumentat

2. Wie die Dateien in die Hauptseite eingebunden werden

`index.html` bindet **keine** externen CSS- oder JS-Dateien ein, mit **einer** Ausnahme. Alles wird über relative Pfade von der `index.html` aus geladen.

2.1 Schriften (Google Fonts)

```
<link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Bebas+Neue&family=Boogaloo&family=Inter" data-bbox="104 135 913 150"/>
```

Die drei Schriften **Bebas Neue** (Überschriften), **Boogaloo** (Datum/„Boogaloo“-Optik) und **Inter** (Fließtext) werden von den Google-Servern geladen. Der lokale Ordner `font/` wird dabei aktuell **nicht** verwendet.

2.2 Tourneedaten (die einzige externe JS-Datei)

```
<script src="res/tour.data.js"></script>
```

Diese Datei definiert eine globale Variable `tourData` mit allen Terminen (siehe Kapitel 3). Sie muss **vor** dem Hauptskript im `<body>` geladen werden, damit die Variable beim Rendern bereits verfügbar ist. Alle übrigen Programmabläufe stehen als Inline-Skript direkt in `index.html`.

2.3 Bilder, Logos und Icons

Bilder werden direkt über `src` - bzw. CSS- `url()` -Angaben relativ zur `index.html` eingebunden. Die wichtigsten Beispiele:

Ressource	Pfad	Verwendung
Logo im Hero	<code>res/logo/Logo_no_background.png</code>	großes Bandlogo auf der Startseite
Favicon	<code>res/logo/Ska_short_no_background_big.png</code>	Browser-Tab-Icon
Hintergrund Hero (Desktop)	<code>res/images/mobil_stairs.JPG</code>	CSS-Hintergrund des Hero
Hintergründe Hero (mobil)	<code>res/images/mobil_stairs.JPG</code> , <code>res/images/mobil_green.JPG</code>	per JS zufällig ausgewählt
Mitgliederfotos	<code>res/images/members/*.JPG</code>	Karussell und Modal „Die Band“
Maskottchen	<code>res/images/bugs/*.png</code>	zufällig im About-Bereich
Event-Flyer	<code>res/images/events/*.jpg</code>	Detail-Popup der Termine
Social-Media-Icons	<code>res/symbols/logo_*.png</code>	Header, Kontakt-Popup

2.4 Downloads für Besucher

```
<a href="doc/skarabaeus_press.zip" ...>Presse</a>
<a href="doc/skarabaeus_technik.zip" ...>Technik</a>
```

Im Abschnitt „Downloads“ verlinken zwei Karten auf ZIP-Archive im `doc/`-Ordner.

2.5 Was NICHT eingebunden wird

- `res/all.json` – enthält dieselben Mitgliederdaten wie das Inline-Array in `index.html`, wird aber nirgends geladen. Pflege der Mitglieder erfolgt daher direkt im JS-Array `members` in `index.html`.
- `res/links_SM/` – Windows-Lesezeichen-Dateien, nur lokal gedacht.
- `font/` – lokale Schriften, werden nicht referenziert.

Fazit: Um ein Element der Seite zu ändern, bearbeitet man fast immer direkt `index.html` (Struktur, CSS, JS, Mitgliederdaten, Hörproben-Links, Kontaktdaten). Nur die Tourneedaten pflegt man in `res/tour.data.js`.

3. Wie die Tourneedaten aktualisiert werden

Alle Termine stehen in der Datei `res/tour.data.js`. Sie enthält eine Variable `tourData`, die einen **CSV-artigen Text** mit Semikolon als Trenner enthält:

```
var tourData = `Date;Location;Info;Link;Flyer
22.08.2026;Bischofsheim;Chiller-Festival;;
29.08.2026;Höchstadt a. d. Aisch;Altstadtfest;https://www.hoechstadt.de/...;Altstadtfest_Hö
06.02.2027;Bamberg;Live Club;https://www.live-club.de/events;;`;
```

3.1 Spaltenbedeutung

Spalte	Bedeutung	Pflicht
Date	Datum im Format TT.MM.JJJJ (deutsch)	ja
Location	Ort/Stadt	ja
Info	Veranstaltungsname (z. B. „Altstadtfest“)	ja
Link	URL zur Veranstaltung / zum Veranstalter	nein

Spalte	Bedeutung	Pflicht
Flyer	Dateiname eines Flyers in <code>res/images/events/</code>	nein

3.2 So pflegt man einen Termin

1. `res/tour.data.js` in einem Texteditor öffnen.
2. Eine neue Zeile am Ende des Template-Literal ergänzen, z. B.:
`14.03.2027;Erlangen;Skalapark;https://www.beispiel.de;Flyer_Erlangen.jpg` Link und Flyer können leer bleiben (dann einfach zwei aufeinanderfolgende Semikolons setzen bzw. den Zeilenabschluss verwenden).
3. Falls ein Flyer angegeben wurde: die Bilddatei in `res/images/events/` ablegen (z. B. `Flyer_Erlangen.jpg`).
4. Speichern. Ein Reload der Seite genügt – es gibt keinen Build- oder Deploy-Schritt.

3.3 Verarbeitung im JavaScript

Die Termine werden beim Laden der Seite zweimal verarbeitet:

- **Karussell** `#tour-list`: `parseRows(tourData)` erzeugt pro Zeile ein `tour-item`-Element (Datum + Monat + Jahr links, Veranstaltung + Ort rechts).
- **Tabelle „Alle Termine“** (`#tour-table-body`): Derselbe Text wird noch einmal in Tabellenzeilen umgewandelt, die der Button „Alle Termine →“ in einem Popup anzeigt.

Automatische Logik (Code in `index.html`):

- Die Kopfzeile (`Date;Location;...`) wird übersprungen, leere Zeilen ebenfalls.
- Zeilen ohne Datum, Ort oder Veranstaltung werden ignoriert.
- **Vergangene Termine werden automatisch ausgeblendet** (nur wenn ein Jahr angegeben ist und der Termin in der Vergangenheit liegt).
- Fehlt beim Link ein Protokoll (`http://`, `https://`), wird automatisch `https://` vorangestellt.
- Der Flyer wird aus `res/images/events/<Flyer>` geladen und im Event-Detail-Popup angezeigt (klickbar = Vollbild/„Zoom“).

Hinweis: Monatsnamen werden im Karussell englisch (Jan, Feb ...), in der Tabelle deutsch (Jan, Mär, Mai ...) angezeigt. Das Format der Datumsangabe ist in beiden Fällen TT.MM.JJJJ.

4. Inhalt und Zweck der einzelnen Abschnitte

Die Seite besteht aus einem Header, mehreren Sections und diversen Popups. Reihenfolge auf der Seite von oben nach unten:

4.1 Sticky Header + Navigation

- **Zweck:** Schnellzugriff auf die Seitenbereiche und auf die Sozialen Medien.
- Der Header bleibt beim Scrollen oben fixiert und erhält ab einer bestimmten Scroll-Position einen dunklen Hintergrund.
- Ein **Hamburger-Menü** öffnet die Vollbild-Navigation. Auf dem Desktop zeigt sie die Punkte *Home*, *Nächste Termine*, *Die Band*, *Kontakt*, auf Mobilgeräten zusätzlich *Hörproben* und *Downloads*.
- Rechts im Header liegen die Icons zu **YouTube**, **WhatsApp**, **Facebook** und **Instagram** (externer Link, neuer Tab).

4.2 Hero / Home (#home)

- **Zweck:** Visuelle Einstiegsfläche mit dem Bandlogo.
- Großes Logo in der Mitte; dahinter ein halbtransparentes Bandfoto als Hintergrund. Auf Mobilgeräten wird per JavaScript zufällig eines von zwei Bildern gewählt.
- Ein animierter „Scroll down“-Hinweis führt zur nächsten Sektion.

4.3 Nächste Termine / Tour (#tour)

- **Zweck:** Kommende Auftritte präsentieren.
- Ein horizontal scrollbares **Karussell** mit den kommenden Terminen (Pfeil-Buttons, Wischgeste, mobile Scroll-Hinweise).
- Der Button „**Alle Termine** →“ öffnet ein Popup mit einer **Tabelle** aller zukünftigen Termine.
- Klick auf einen einzelnen Termin öffnet das **Event-Detail-Popup** mit Datum, Veranstaltung, Ort, optionalem Flyerbild und – falls vorhanden – einem Button „Zum Veranstalter“.
- Datenquelle: `res/tour.data.js` (siehe Kapitel 3).

4.4 Die Band / About (#about)

- **Zweck:** Die Band vorstellen und Hörproben anbieten.
- **Beschreibung:** Kurzer Slogan („Ska – Punk – Rock'n'Roll ...“).
- **Maskottchen:** Zufällig wird eines von sechs „Skarabäus“-Bildern angezeigt.

- **Statistiken:** Animierte Zähler für *Shows played*, *Musiker* und *Spaß* (laufen an, sobald der Bereich sichtbar wird).
- **Mitglieder-Karussell:** Alle neun Musiker als automatisch laufendes, unendliches Karussell. Ein Klick auf ein Mitglied öffnet das **Modal** mit Foto, Name, Instrument und Biografie. (Video von Stocki ist vorhanden, wird aber aktuell nicht genutzt.)
- **Hörproben:** Setlist mit fünf Songs; jeder Eintrag trägt einen `data-yt` -Link. Ein Klick öffnet den **YouTube-Popup** und startet das Video automatisch (Einbettung als Iframe, Autoplay).

4.5 Für Veranstalter / Kontakt (`#contact`)

- **Zweck:** Buchungsanfragen erleichtern und Pressematerial bereitstellen.
- **Kontakt:** Der Button „Kontakt →“ öffnet ein Popup mit Name, Telefon, E-Mail und den Sozialen-Medien-Links.
- **Downloads:** Zwei Download-Karten – **Presse** (Fotos, Logo, Pressetext) und **Technik** (Bühnenplan, Tech Rider). Beide verlinken auf ZIP-Archive unter `doc/`.

4.6 Footer

- **Zweck:** Rechtliches.
- Enthält Links zu **Impressum** und **Haftungsausschluss**, die als Popup geöffnet werden, sowie den Copyright-Hinweis.

4.7 Popups im Überblick

Popup	Auslöser	Inhalt
Tour-Popup (<code>#tour-popup-overlay</code>)	Button „Alle Termine →“	Tabelle aller Termine
Event-Detail (<code>#event-detail-overlay</code>)	Klick auf Termin	Datum, Veranstaltung, Ort, Flyer, Veranstalter-Link
Mitglieder-Modal (<code>#modal-overlay</code>)	Klick auf Bandmitglied	Foto, Name, Instrument, Biografie
YouTube-Popup (<code>#yt-popup-overlay</code>)	Klick auf Hörprobe	eingebettetes YouTube-Video (Autoplay)
Kontakt-Popup (<code>#contact-popup-overlay</code>)	Button „Kontakt →“	Kontaktdaten + Social Links
Impressum/Haftung (<code>#agb-popup-overlay</code> , <code>#haftung-popup-overlay</code>)	Links im Footer	Rechtstexte

Alle Popups teilen sich einheitliche Ein-/Ausblend-Animationen, werden beim Schließen aufgeräumt (z. B. wird die YouTube-URL geleert) und lassen sich mit `Esc` schließen. Popups werden

automatisch an die Bildschirmgröße angepasst („Zoom“, falls der Inhalt zu groß ist).

5. Unterschiede zwischen Mobile- und Desktop-Version

Die Seite ist **responsive**. Der Umschaltpunkt liegt bei einer Breite von **768 px** (`@media (max-width: 768px)`). Inhalte sind auf beiden Versionen identisch, es ändern sich aber Layout, Bedienung und teils die Inhalte der Navigation. Die wichtigsten Unterschiede:

5.1 Navigation

Aspekt	Desktop	Mobile
Menü	Vollbild-Overlay mit <code>#mobile-nav</code>	eigenes Overlay <code>#mobile-nav-extra</code>
Menüpunkte	Home, Nächste Termine, Die Band, Kontakt	zusätzlich Hörproben und Downloads
Öffnen	Hamburger-Button (wie mobile)	Hamburger-Button

Die „richtige“ Navigation wird per JavaScript anhand der Bildschirmbreite gewählt (`getActiveNav()`). Beim Klick auf einen Menüpunkt schließt sich das Menü.

5.2 Hero / Hintergrundbild

Aspekt	Desktop	Mobile
Hintergrund	fix <code>res/images/mobil_stairs.JPG</code> (per CSS)	zufällig eines von zwei Bildern (<code>mobil_stairs.JPG</code> oder <code>mobil_green.JPG</code>), per JavaScript gesetzt

5.3 Tour-Karussell (Nächste Termine)

Aspekt	Desktop	Mobile
Bedienung	Pfeil-Buttons <code>< / ></code>	Wischen (Touch), Pfeile ausgeblendet
Scroll-Hinweise	ausgeblendet	seitliche Verlaufs-Gradienten mit Pfeil-Hinweis
Kartenbreite	min. 280 px , feste Polsterung	min. 160 px , ohne seitliche Polsterung
Datum/Darstellung	große Datumszahl (3,5rem)	verkleinert (2,2rem)

5.4 Bandbereich / About

Aspekt	Desktop	Mobile
Layout	CSS-Grid, Text und Setlist nebeneinander	alles untereinander (flex column)

Aspekt	Desktop	Mobile
Maskottchen-Bild	normal groß	auf 140 px verkleinert
Beschreibungstext	1,15rem	1,35rem (größer für bessere Lesbarkeit)

5.5 Mitglieder-Karussell

Aspekt	Desktop	Mobile
Kartenbreite	20 % des Containers (5 sichtbar)	75 % des Containers (ca. 1,3 sichtbar)
Bedienung	Pfeil-Buttons < / > , Scroll beim Hovern stoppt das Auto-Play	Wischen per Touch (Drag), Pfeile ausgeblendet
Namen/Instrumente	1,1rem	1,6rem / 0,95rem
Auto-Play	läuft, pausiert bei Mouse-Hover	läuft weiter (kein Hover möglich)
Position nach Modal	–	beim Schließen des Modals wird die Position zur angeklickten Karte zentriert (<code>bringSlideLeft</code>)

5.6 Kontakt / Downloads

Aspekt	Desktop	Mobile
Layout	zwei Spalten (Kontakt links, Downloads rechts)	eine Spalte untereinander

5.7 Mitglieder-Modal (Popup)

Aspekt	Desktop	Mobile
Aufbau	zwei Spalten (Foto links, Infos rechts), ab 600 px	eine Spalte (Foto oben, Infos darunter)

5.8 Allgemein

- Alle Popups werden automatisch an die Bildschirmgröße angepasst (per „Zoom“-Eigenschaft), damit sie nie über den Rand ragen.
 - Bei `prefers-reduced-motion` werden sämtliche Ein-/Ausblend-Animationen deaktiviert (gilt für beide Versionen).
 - Einzelne Ausgaben wurden im Desktop-CSS ausgeblendet, sind aber für beide Versionen vorgesehen: die `hero-links` (Stadion-Buttons „Tour/About/Kontakt“) und die `section-labels`.
-

6. Schnellreferenz: Wo was gepflegt wird

Was möchte ich ändern?	Datei / Stelle
Termine (Auftritte)	<code>res/tour.data.js</code> (CSV-Block)
Flyer-Bilder zu Terminen	Datei nach <code>res/images/events/</code> kopieren, Namen in <code>tour.data.js</code> eintragen
Bandmitglieder (Name, Instrument, Bio)	Inline-Array <code>members</code> in <code>index.html</code>
Mitgliederfotos	Datei unter <code>res/images/members/</code> , Pfad im <code>members</code> -Array
Hörproben / YouTube-Links	<code>.setlist-item</code> -Elemente in <code>index.html</code> (<code>data-yt</code> -Attribut)
Kontaktdaten	Abschnitt „Contact Popup“ in <code>index.html</code>
Social-Media-Links	Header, Kontakt-Popup in <code>index.html</code>
Downloads (Presse/Technik)	ZIP-Archive in <code>doc/</code> austauschen (Dateinamen beibehalten)
Impressum / Haftungsausschluss	Footer-Popups in <code>index.html</code>
Farben, Abstände, Optik	<code><style></code> -Block in <code>index.html</code>