



📅 Óra: 2026-09-15 folytatása · 📖 Tankönyv: 2.7.7. fejezet, 26. nyomtatott oldal.

➤ Röviden

- Az abszolút páratartalom egysége itt g/m^3 ; a füzet g/cm^3 alakját javítjuk.
⚠ Codex® javítása
- A relatív páratartalom a telítettséghez viszonyít, azonos hőmérsékleten.
💡 Codex® magyarázata
- A páradiffúzió hajtóereje a vízgőz résznyomásának különbsége.
💡 Codex® magyarázata
- A μ páradiffúziós ellenállási szám dimenzió nélküli összehasonlító adat.
📖 A tankönyv alapján

A lap a füzet 11. PDF-oldalának anyagát dolgozza fel.¹ A kapcsolódó könyvrészletet is felhasználja.²

Kétféle páratartalom

📅 Óra: 2026-09-15 folytatása

Az **abszolút páratartalom** a levegő adott térfogatában levő vízgőz tömege. A tanult gyakorlatban g/m^3 -ben adjuk meg. A füzet g/cm^3 egységet ír: ez ugyan szintén tömeg/térfogat dimenziójú, de itt nem a szokásos egység, és egymilliószeres eltérést okozna ugyanannál a számértéknél.

⚠ Codex® javítása

A **relatív páratartalom** jele φ . A nevező az **ugyanazon hőmérsékleten** telített állapothoz tartozó vízgőzmennyiség:

$$\varphi = \frac{\rho_v}{\rho_{v,tel}} \cdot 100\%$$

Itt ρ_v a tényleges és $\rho_{v,tel}$ a telítési vízgőzsűrűség. A füzet szöveges törtjében az azonos hőmérséklet nincs kimondva; ezt szükséges hozzátenni.

+ Codex® kiegészítése

Saját példa: ha a tényleges érték 8 g/m^3 , a telítési érték ugyanott 16 g/m^3 , akkor a relatív páratartalom 50%. Hűléskor a telítési érték csökken; ha elérjük a telítést, további hűlés lecsapódáshoz vezethet.

💡 Codex® magyarázata


Párávándorlás a falon át

📅 Óra: 2026-09-15 folytatása

A **párányomás** a vízgőz résznyomása: a gázkeverék teljes nyomásának a vízgőzhez tartozó része, mértékegysége Pa. A vízgőz a nagyobb résznyomás felől diffundál a kisebb felé.

+ Codex® kiegészítése

A füzet falrajza balra $+5 \text{ °C}$ -os külső, jobbra $+25 \text{ °C}$ -os belső teret jelöl, belül nagyobb párányomással. A nyilak belülről kifelé mutatnak.



A nyíl a megadott **párányomás-különbségből** következik. A hőmérséklet-különbség önmagában nem mondja meg az irányt: a két tér páratartalma is számít. A páradiffúzió vízgőz részecskéinek áthaladása; nem azonos az épület résein átáramló nedves levegővel.

💡 Codex® magyarázata

A füzet a páradiffúziós tényezőt és az ellenállási számot nevezi meg. Jelölésük itt δ , illetve μ ; a jelek a füzet ezen sorában nincsenek kiírva.

+ Codex® kiegészítése

A könyv alapján a tényező a páraáteresztés mértékét jellemzi; a μ az azonos vastagságú nyugvó levegőhöz viszonyít:

$$\mu = \frac{\delta_{\text{levegő}}}{\delta_{\text{anyag}}}$$

Nagyobb μ nagyobb diffúziós ellenállást jelent. A hányados dimenzió nélküli. Ez az értelmezés a könyv alapján adott, önállóan ellenőrzött kiegészítés; a füzetben a képlet nincs leírva.²

 A tankönyv alapján

Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mit mér az abszolút páratartalom?
2. Miért kell azonos hőmérséklet a relatív páratartalom törtjében?
3. 6 g/m^3 tényleges és 12 g/m^3 telítési érték mellett mennyi a relatív páratartalom?
4. Mindig a melegebb hely felől halad a pára?
5. Nagy μ jó páraáteresztést jelent?

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

Források

1. Építőanyagok-füzet, PDF 11. oldal; [oldalszintű jegyzet](#). 
2. Építőanyagok tankönyvrészletek, nyomtatott 26. oldal. A könyv a megértéshez és az összevetéshez szolgált; az itt adott kifejtés saját megfogalmazás.  ²

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mit mér az abszolút páratartalom?

A vízgőz tömegét a levegő egységnyi térfogatában; itt g/m^3 -ben.

⚠ Codex® javítása

2. Miért kell azonos hőmérséklet a relatív páratartalom törtjében?

Mert a telítési vízgőzmennyiség hőmérsékletfüggő.

💡 Codex® magyarázata

3. 6 g/m^3 tényleges és 12 g/m^3 telítési érték mellett mennyi a relatív páratartalom?

50%.

💡 Codex® magyarázata

4. Mindig a melegebb hely felől halad a pára?

Nem. A vízgőz résznyomásának különbsége szabja meg a diffúzió irányát.

💡 Codex® magyarázata

5. Nagy μ jó páraáteresztést jelent?

Nem: azonos vastagság mellett nagyobb ellenállást jelent.

📖 A tankönyv alapján

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>