# Установка и работа Менеджера баз данных АИСУ Параграф в отечественной операционной системе Astra Linux Common Eddition



Программное обеспечение предназначено для локального использование на компьютере, где установлены базы данных параграфа и firebird, под управление отечественной операционной системы Astra Linux Common Edition.

Ссылка на актуальную сборку: <a href="https://github.com/school416spb/DB">https://github.com/school416spb/DB</a> manager GUI


#### Установка менеджера баз данных

- 1. Скачайте и распакуйте архив с дистрибутивом
- 2. Сделайте установочный скрипт исполнимым:
  - а. Нажмите на файле правой кнопкой мыши и выберите опцию «Свойства»
  - b. Перейдите во вкладку «Дискреционные атрибуты»
- Установите флаг выполнения для пользователя (см. скриншот) Файл Вид Сеть Сервис Настройка Справка Адрес: 🦲 Компьютер > Домашняя > Загрузки > 🗅 **■** INSTALL.sh >- 😲 Избранное V- Компьютер INSTALL.sh Домашняя >- E APPImage Дискреционные атрибуты ✓ ☐ DB\_manager\_GUI - 🗀 backup Пользователь П SUID-бит >- DB\_manager\_bar ∨ ☐ SGID-бит b\_manager\_files Sticky-бит >- <u>img</u> >- 🗀 lib - Downloads **a** (S) Пользователь >- S Dropbox (S) Группа - Kumir >- 🔊 PlayOnLinux's virtual drives (S) Остальные Создать >- <u>□</u> tmp >- VirtualBox VMs ■ Пользователи ■ Группы ■ Основные Добавить субъект ACL >- Yandex.Disk >- 🕨 Видео Отмена >- 🛅 Документы У Загрузки ∨- 🗎 DB\_manager\_GUI\_astra >- DG\_journal 144.25 ГБ свободно 2 элемента 1 выделен DB\_manager\_... ( )) Tru 14:05 😭 🛅 👸 🍸 🤼 🔋 🔌 🍿 🤚 🦤 🔘 🕢 🕓 📋 Инструкция м... 🕎 Upload files · s...

3. Сохраните внесенные изменения

4. Запустите выполнения скрипта двойным кликом левой кнопки мыши

5. Введите имя учетной записи пользователя операционной системы под которым Вы и будете работать с программным обеспечением (имя пользователя можно узнать запустив терминал fly комбинацией клавиш Alt+t, см. скриншот)




- 6. Нажмите клавишу ENTER
- 7. После установки дистрибутива операционная система будет автоматически перезапущена для внесения изменений в систему
- 8. После загрузки операционной системы на Рабочем столе будет создан соответствующий ярлык «Менеджер БД» для запуска программного обсечения




### Первичный запуск менеджера баз данных

- 1. При первом запуске программы появится окно настроек сетевого подключения к базе данных Параграф и указание пароля для последующего входа в Менеджер баз данных:
  - а. Путь к базе: /var/bases/prg3/ (сменить на свой при необходимости, все слэши в пути должны быть обязательно указаны)
  - b. Пароль пользователя SYSDBA: masterkey (по умолчанию такой, сменить на свой при необходимости)
  - с. Пароль администратора, который будет запрашиваться при последующем входе (по умолчанию 12345678, сменить на свой при желании)
  - d. Имя учетной записи пользователя системы (было указано на этапе установки дистрибутива программного обеспечения)
  - е. После указания или изменения каких-либо параметров нажать кнопку «**Сохранить и продолжить**»
  - f. В последствии данные настройки можно изменить в меню приложения: «**Меню -** > **Настройки**»




### Работа с менеджером баз данных

- 1. Кнопка «Создать резервную копию» предназначены для выполнения бэкапа баз данных
- 2. Пользователь указывает директорию и запускается процесс бэкапирования файлов BASE.FDB, BLOB.FDB и BIN.FDB
- 3. В результате успешного завершения операции в выбранном пользователем каталоге создается подкаталог вида **db\_backup\_дд.мм.гггг-чч:мм:сс**, в котором и размещаются архивные копии BASE.FBK, BLOB.FBK и BIN.FBK соответственно




4. Кнопка «Восстановить базы данных» предназначена для восстановления из предварительно сделанных бэкапов базы данных

5. Пользователь указывает каталог вида **db\_backup\_дд.мм.гтгт-чч:мм:сс**, в котором и хранятся архивные копии BASE.FBK, BLOB.FBK и BIN.FBK, после чего запускается процесс восстановления



### Автоматическое резервирование баз данных

- 1. Перейдите в «**Меню -> Расписание**»
- 2. Задайте расписание задания:
  - а. каждый день
  - b. только по воскресеньям
- 3. Укажите каталог для сбора резервных копий
- 4. Нажмите кнопку «Включить», индикация статуса изменится на зеленый цвет
- 5. В час ночи (каждый день или только в воскресенье) будет производится автоматическое бэкапирование файлов BASE.FDB, BLOB.FDB и BIN.FDB, в указанном каталоге будут автоматически генерироваться подкаталоги вида дд.мм.гтгг-чч:мм:сс, в которых и размещаться соответствующие файлы



## Инструкцию составил

заместитель директора по ИКТ ГБОУ средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга Давыдов Денис Эдуардович davydov@school416spb.ru https://school416spb.ru

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга Подписано электронной подписью 17.06.2022 14:48 директор Ивашкина Наталья Евгеньевна 7819018130-1-1655466557-20220617-167-5-1449-17