

Безопасность DNS

Филипп Кулин



Saint
HighLoad++



Откиньтесь на спинку кресла

- Эта презентация сделана с помощью \LaTeX
- Я расскажу страшную сказку
- Я сделаю акцент на точку зрения роботов
- Несмотря на обыденность, тема DNS очень специфична
- Я рассмотрю какие-то инструменты

DNS — всему голова

- Жизнь пользователей в сети
- Запросы к API, работа с CDN
- Облака, микросервисы, автообнаружение и конфигурация
- Невообразимое количество всего

Тайная жизнь привычных программ

- SSHD определяет домен для подключившегося IP
и этот факт является одним из источников седых волос у админов
- MySQL определяет домен для подключившегося IP
- Apache определяет домен для подключившегося IP
даже если `HostnameLookups Off`, но есть `Require`
- Microsoft Windows постоянно шлет DNS Update в сеть
- Запустите `tcpdump/WireShark`

DNS — это просто?

Три каверзных вопроса:

- Каков максимальный размер доменного имени?
- Точку на конце надо ставить?
- Что именно спрашивает ресолвер и что отвечают DNS-сервера при рекурсивном обходе?

DNS — это просто?

Три каверзных вопроса:

- Каков максимальный размер доменного имени?
- Точку на конце надо ставить?
- Что именно спрашивает ресолвер и что отвечают DNS-сервера при рекурсивном обходе?
- **Мы много о чем не поговорим**

Как устроен DNS

здесь схемка

Особенности классического DNS

- UDP транспорт. Нет соединения
- Нет идентификации серверов DNS
- Нет контроля данных
- Нет шифрования

Угрозы в системе DNS

здесь схемка

Заложенная в DNS безопасность

Основные проблемы

- Подделка
 - Отравление
 - Взлом серверов и замена записей
 - Поддельные серверы, BGP-injection
- Прослушка
 - Шпионаж и промышленный шпионаж
 - ... с использованием госрегулирования
 - Маркетинговые исследования
 - Система блокировок сайтов

Защита от подделки

- Не «взлетевший» DNSCurve
- Расширение DNSSEC

DNSCurve

Концепция

- Аутентификация авторитативного DNS-сервера
- Защита обмена между ресолвером и авторитативным сервером

Принцип действия

- Публичный ключ DNS-сервера с магическим префиксом "uz5" в NS-записи домена:
`uz5qry75vfy162c239jgx7v2knkwb01g3d04qd4379s6mtcx2f0828.dnscurve.io`
- Защищенное соединение с DNS-сервером по специальному протоколу

DNSCurve. Особенности

- Не меняет саму спецификацию DNS
- Основан на вере в целостность системы
- Зависит от источника ответа
- Внедрение практически отсутствует
- Представляет исключительно академический интерес
- **Это был экспериментальный стенд для ED25519**

DNSSEC

- Концепция
 - Источник записи не важен. Используя доверенный корневой ключ возможно проверить любую подписанную запись
- Принцип действия
 - Записи зоны подписаны ключом зоны
 - Подтверждения подписи выстраиваются в цепочку доверия

DNSSEC. Подпись зоны

картинка

DNSSEC. Цепочка доверия

картинка

DNSSEC. Особенности

- Требуется аккуратности и непрерывного обслуживания даже в статическом состоянии
- Сложные реализации «отрицательного ответа»
- Большой размер ответа
- Крайне слабая глубина внедрения
- **Источник ответа не важен**

DNSSEC. Использование

- Прозрачная проверка

Потребитель получает фильтрованные ответы

- Явная проверка

Потребитель явно указывает ресолверу, что хочет получить проверенный результат. Проверяет флаги ответа

- Усиленная проверка

Потребитель проверяет подписи сам

DNSSEC. Тренды

- Алгоритм ECDSA
 - скорость
 - небольшой размер ответов по сравнению с RSA
- Подпись «на лету»
 - использование «белой лжи»⁵
 - использование «чёрной лжи»⁶

DNSSEC. Поддержка

- **Клиенты**

`dig, drill`

- **Ресолверы**

`systemd-resolved, dnsmask, unbound, KNOT Resolver, CoreDNS, PowerDNS recursor, BIND`

- **Авторитативные сервера DNS**

`KNOT, CoreDNS, PowerDNS, NSD, YADIFA, BIND`

- **Сервера DNS с подписью «на лету»**

`KNOT, CoreDNS, PowerDNS (частично)`

Защита от прослушки DNS

.

Защита от прослушки DNS

-
-

Защита от прослушки DNS

-
-
-

Защита от прослушки DNS

-
-
-
-

Защита от прослушки DNS

-
-
-
-
-

Вопросы

В любом случае пишите мне

schors@gmail.com

Ссылки. DNSCurve

- [1] *DNSCurve.io - A Community for DNSCurve.* Основной сайт DNSCurve. <https://dnscurve.io/>.
- [2] *M. Dempsy. Link-Level Security for the Domain Name System.* 26 февр. 2010.
<https://datatracker.ietf.org/doc/html/draft-dempsy-dnscurve-01>.
- [3] *Dq is a package with DNS/DNSCurve related software.* <https://mojzis.com/software/dq/>.
- [4] *World's fastest-to-synchronize Secondary DNS service.* Единственный известный DNS-сервис с поддержкой DNSCurve.
<https://www.buddyns.com/>.

Ссылки. DNSSEC

- [5] W. Mekking (NLnet Labs) R. Gieben (Google). *RFC 7129. Authenticated Denial of Existence in the DNS*. Определение белой лжи. Февр. 2014. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7129>.
- [6] Dani Grant (Cloudflare). *Economical With The Truth: Making DNSSEC Answers Cheap*. Определение черной лжи. 24 июня 2016. <https://blog.cloudflare.com/black-lies/>.
- [7] *Визуализация DNSSEC*. <http://dnsviz.net/>.
- [8] Филипп Кулин. *DNSSEC. Руководство регистратора доменов*. Дек. 2016. <https://www.slideshare.net/schors/dnssec-71055077>.
- [9] Филипп Кулин. *DNSSEC. Руководство оператора доменов*. Окт. 2017. <https://www.slideshare.net/schors/enog14-dnssec>.
- [10] *RFC 4033. Введение в DNSSEC*. Март 2005. <https://tools.ietf.org/html/rfc4033>.
- [11] *RFC 4034. Ресурсные записи для DNSSEC*. Март 2005. <https://tools.ietf.org/html/rfc4034>.
- [12] *RFC 4035. Модификации протокола DNS для DNSSEC*. Март 2005. <https://tools.ietf.org/html/rfc4035>.
- [13] *RFC 6781. Эксплуатация DNSSEC*. Дек. 2012. <https://tools.ietf.org/html/rfc6781>.
- [14] *RFC 7583. Соображения по ротации ключей DNSSEC*. Окт. 2015. <https://tools.ietf.org/html/rfc7583>.

Ссылки. DNSCrypt

Ссылки. DoH/Dot

Ссылки. Разное

Ссылки. L^AT_EX

- [15] *Beamer - Overleaf, Online LaTeX Editor.* <https://www.overleaf.com/learn/latex/Beamer>.
- [16] *Uri Nativ. How to present code.* 2016. <https://www.slideshare.net/LookAtMySlides/codeware>.
- [17] *Филипп Кулин. Пишем презентации в LaTeX.* 14 окт. 2019. <https://habr.com/ru/post/471352/>.