
9mm x 19, .40 S&W

Katalog Nr. 279 60 66; 279 60 74; 279 60 82; 279 60 91; 279 61 04

Rev. a

2782332 Gun Case



Rev. a

9mm x 19, .40 S&W

Katalog Nr. 279 60 66; 279 60 74; 279 60 82; 279 60 91; 279 61 04

| Item# Pos. Nr. | Part# Artikel-Nr. | Benennung | Designation | PG |
|-------------------|----------------------|--|---|----|
| 1 | 2627248 | Korne Set, Kunststoff (Nr.1-6) | Front sight set, polymer (#1-6) | М |
| 1.1 | 2698331 | Kornschraube zum Stahlkorn | Screw, steel front sight | В |
| 1.2 | 2674394 | Stahlkorn #4, 3,8mm, NS grün | Steel front sight #4, 3.8mm, NS green | F1 |
| 1.2 | 2697971 | Stahlkorn #3, 3,5mm, PS | Steel front sight #3, 3.5mm, PS | 0 |
| 1.2 | 2697963 | Stahlkorn #4, 3,8mm, PS | Steel front sight #4, 3.8mm, PS | 0 |
| 1.2 | 2697980 | Stahlkorn #5, 4,1mm, PS | Steel front sight #5, 4.1mm, PS | 0 |
| 3 | 2783274 | Verschluss 9mm x 19 ET 1) | Slide 9mm x 19 ET 1) | M2 |
| 5 | 2771047 | Auszieher 9mm x 19 | Extractor 9mm x 19 | S |
| 6 | 2627582 | Auszieherstift kpl. | Extractor plunger assembly | E |
| 6.1 | 2627574 | Feder zu Auszieherstift | Spring for extractor plunger | Α |
| 6.2 | 2627566 | Auszieherstift | Extractor plunger | Α |
| 7 | 2624214 | Druckfeder zu Auszieher | Spring for extractor | Α |
| 7.1 | 2790891 | Magazinhalterfeder | Spring for magazine release | Α |
| 8 | 2627183 | Visier K-Punkte kpl., Kunststoff | Rear sight, white dot, assembly, polymer | L |
| 8 | 2710170 | Stahlvisier PS #1, 3,8mm, mit Stift | Steel rear sight PS #1, 3.8mm, w/ Pin | Т |
| 8 | 2732106 | Stahlvisier PS #2, 4,6mm, mit Stift 2) | Steel rear sight PS #2, 4.6mm, w/ Pin 2) | Т |
| 8 | 2732084 | Stahlvisier NS grün #2, 4,6mm, mit Stift | Steel rear sight NS green #2, 4.6mm, w/ Pin | L1 |
| 8.1 | 2627736 | Visierschraube | Rear sight windage screw | F |
| 8.2 | 2627752 | Visier K-Punkte | Rear sight, white dot, polymer | Е |
| 8.2 | 2697998 | Stahlvisier PS #1, 3,8mm | Steel rear sight PS #1, 3.8mm | Z |
| 8.2 | 2697955 | Stahlvisier PS #2, 4,6mm | Steel rear sight PS #2, 4.6mm | Z |
| 8.2 | 2679353 | Stahlvisier NS grün #2, 4,6mm | Steel rear sight NS green #2, 4.6mm | K1 |
| 10 | 2627795 | Rastbolzen kpl. zu Visier Kunststoff | Rear sight plunger assembly (for poly RS) | F |
| 10.1 | 2441225 | Feder zu Rastbolzen | Spring for rear sight plunger | Α |
| 10.2 | 2627744 | Rastbolzen | Rear sight plunger | F |
| 10.3 | 2708043 | Stift 4x12 für Stahlvisier | Pin 4x12 for steel rear sight | Α |
| 11 | 2627442 | Federstütze | Striker spring keeper | Α |
| 12 | 2627370 | Schlagfeder | Striker spring | Α |
| 13 | 2627353 | Stützhülse | Striker guide | Α |
| 14 | 2627337 | Rückspringfeder | Striker return spring | Α |
| 15 | 2778149 | Schlagbolzen kpl. | Striker assembly | I1 |
| 15.1 | 2778131 | Schlagbolzen | Striker | H1 |
| 16 | 2624338 | Abzugfeder | Trigger return spring | D |
| 18 | 2784092 | Schlagbolzensicherung kpl. | Safety plunger assembly | Н |
| 18.1 | 2762781 | Feder zu Schlagbolzensicherung | Spring for safety plunger | Α |
| 18.2 | 2782791 | Schlagbolzensicherung | Safety plunger | J |
| 19 | 2783304 | Lauf 9mm x 19 ET 1) | Barrel 9mm x 19 4" ET ¹⁾ | X1 |
| 20 | 2730294 | Verschlusskappe | Slide end cap | |
| 21 | 2625164 | Standard Recoil guide rod assembly | 2625156 PPQ 5 inch Recoil guide rod assembly only | |
| 22 | 2625458 | Spannstift 3x28 | Pin 3x28 | Α |
| 23 | 2624753 | Laufhalterbügel | Takedown catch | A |
| 24 | 2778181 | Abzug kpl. | Trigger assembly | X |
| 25 | 2770024 | Fanghebel kpl. AM | Slide stop lever assembly AM | F1 |
| 27 | 2625482 | Stift zum Laufhalter | Takedown catch pin | Α |
| 28.1 | 2249375 | Druckfeder zu Laufhalter | Barrel lock spring | A |
| 28.2 | 2709791 | Laufhalter | Barrel lock | N |

Legende:

AFC Anti Friction Coating ΕT Ambidextrous AMNS Night sights

kpl.

Phosphor sights Round / Patrone PS R

Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number Komplett / assembly
Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)

2) Standard / standard



PPQ M2

279 58 33

Rev. a

9mm x 19, .40 S&W Katalog Nr. 279 60 66; 279 60 74; 279 60 82; 279 60 91; 279 61 04

| 29 2798573 Griffstück ET ¹) Frame ET ¹) 29 2798581 Griffstück USA ET ¹) Frame USA ET ¹) R1 29.1 2704846 Einlage, geschliffen Locking block C1 30 2663473 Fanghebelfeder Slide stop lever spring A 31 2762838 Spannstift 3x24 Pin 3x24 A 32 2778190 Abzuggehäuse 9mm x 19 kpl. Sear housing 9mm x 19 assembly F1 32.1 2698307 Stütze Single action lever L 32.2 2624672 Feder zu Stütze Spring for single action lever A 32.3 2698293 Fangstück Single action sear L 32.4 2624567 Feder zu Fangstück Spring for single action sear A 32.5 2768933 Abzuggehäuse 9mm x 19 Sear housing 9mm x 19 R 32.6 2624541 Stift zu Fangstück Sear pin A 32.7 2656477 Hülse zu Abzuggehäuse Single action lever pin C 32.8 |
|---|
| 29.1 2704846 Einlage, geschliffen Locking block C1 30 2663473 Fanghebelfeder Slide stop lever spring A 31 2762838 Spannstift 3x24 Pin 3x24 A 32 2778190 Abzuggehäuse 9mm x 19 kpl. Sear housing 9mm x 19 assembly F1 32.1 2698307 Stütze Single action lever L 32.2 2624672 Feder zu Stütze Spring for single action lever A 32.3 2698293 Fangstück Single action sear L 32.4 2624567 Feder zu Fangstück Spring for single action sear A 32.5 2768933 Abzuggehäuse 9mm x 19 Sear housing 9mm x 19 R 32.6 2624541 Stift zu Fangstück Sear pin A 32.7 2656477 Hülse zu Abzuggehäuse Single action lever pin C |
| 30 2663473 Fanghebelfeder Slide stop lever spring A 31 2762838 Spannstift 3x24 Pin 3x24 A 32 2778190 Abzuggehäuse 9mm x 19 kpl. Sear housing 9mm x 19 assembly F1 32.1 2698307 Stütze Single action lever L 32.2 2624672 Feder zu Stütze Spring for single action lever A 32.3 2698293 Fangstück Single action sear L 32.4 2624567 Feder zu Fangstück Spring for single action sear A 32.5 2768933 Abzuggehäuse 9mm x 19 Sear housing 9mm x 19 R 32.6 2624541 Stift zu Fangstück Sear pin A 32.7 2656477 Hülse zu Abzuggehäuse Single action lever pin C |
| 31 2762838 Spannstift 3x24 Pin 3x24 A 32 2778190 Abzuggehäuse 9mm x 19 kpl. Sear housing 9mm x 19 assembly F1 32.1 2698307 Stütze Single action lever L 32.2 2624672 Feder zu Stütze Spring for single action lever A 32.3 2698293 Fangstück Single action sear L 32.4 2624567 Feder zu Fangstück Spring for single action sear A 32.5 2768933 Abzuggehäuse 9mm x 19 Sear housing 9mm x 19 R 32.6 2624541 Stift zu Fangstück Sear pin A 32.7 2656477 Hülse zu Abzuggehäuse Single action lever pin C |
| 32 2778190 Abzuggehäuse 9mm x 19 kpl. Sear housing 9mm x 19 assembly F1 32.1 2698307 Stütze Single action lever L 32.2 2624672 Feder zu Stütze Spring for single action lever A 32.3 2698293 Fangstück Single action sear L 32.4 2624567 Feder zu Fangstück Spring for single action sear A 32.5 2768933 Abzuggehäuse 9mm x 19 Sear housing 9mm x 19 R 32.6 2624541 Stift zu Fangstück Sear pin A 32.7 2656477 Hülse zu Abzuggehäuse Single action lever pin C |
| 32.1 2698307 Stütze Single action lever L 32.2 2624672 Feder zu Stütze Spring for single action lever A 32.3 2698293 Fangstück Single action sear L 32.4 2624567 Feder zu Fangstück Spring for single action sear A 32.5 2768933 Abzuggehäuse 9mm x 19 Sear housing 9mm x 19 R 32.6 2624541 Stift zu Fangstück Sear pin A 32.7 2656477 Hülse zu Abzuggehäuse Single action lever pin C |
| 32.22624672Feder zu StützeSpring for single action leverA32.32698293FangstückSingle action searL32.42624567Feder zu FangstückSpring for single action searA32.52768933Abzuggehäuse 9mm x 19Sear housing 9mm x 19R32.62624541Stift zu FangstückSear pinA32.72656477Hülse zu AbzuggehäuseSingle action lever pinC |
| 32.3 2698293 Fangstück Single action sear L 32.4 2624567 Feder zu Fangstück Spring for single action sear A 32.5 2768933 Abzuggehäuse 9mm x 19 Sear housing 9mm x 19 R 32.6 2624541 Stift zu Fangstück Sear pin A 32.7 2656477 Hülse zu Abzuggehäuse Single action lever pin C |
| 32.42624567Feder zu FangstückSpring for single action searA32.52768933Abzuggehäuse 9mm x 19Sear housing 9mm x 19R32.62624541Stift zu FangstückSear pinA32.72656477Hülse zu AbzuggehäuseSingle action lever pinC |
| 32.5 2768933 Abzuggehäuse 9mm x 19 Sear housing 9mm x 19 R 32.6 2624541 Stift zu Fangstück Sear pin A 32.7 2656477 Hülse zu Abzuggehäuse Single action lever pin C |
| 32.62624541Stift zu FangstückSear pinA32.72656477Hülse zu AbzuggehäuseSingle action lever pinC |
| 32.7 2656477 Hülse zu Abzuggehäuse Single action lever pin C |
| |
| 22.0 2702020 Verstellhere Characters Adjustable trigger has guide |
| 32.8 2783029 Verstellbare Steuerung Adjustable trigger bar guide H |
| 33 2795124 Magazin 9mm 15R AFC Magazine 9mm 15R AFC Z |
| 33 2795604 Magazin 9mm 15+2R AFC Magazine 9mm 15+2R AFC Z |
| 35 2788772 Spannstift 4x16 Pin 4x16 A |
| 36 2795094 Magazinhalter Magazine release M |
| 36.1 2790980 Magazinhalterfixierung Magazine release keeper A |
| 38 2785374 Griffrücken S Backstrap S E |
| 38 2785382 Griffrücken M ²⁾ Backstrap M ²⁾ E |
| 38 2785391 Griffrücken L Backstrap L E |
| 39 2697904 Zubringer Follower A |
| 40 2795116 Magazingehäuse AFC Magazine tube AFC |
| 41 2670089 Bodenhalter Magazine butt plate keeper F |
| 41 2784807 Bodenhalter +2 Magazine butt plate keeper +2 C |
| 42 2778211 Magazinboden Magazine butt plate A |
| 42 2784629 Magazinboden +2 Magazine butt plate +2 C |
| 43 2695111 Magazinfeder Magazine spring A |
| 43 2786508 Magazinfeder +2 Magazine spring +2 A |

| .40 S&W (abweichende Teile / designated parts) | | | | | |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------|----|--|
| Item# Pos. Nr. | Part# Artikel-Nr. | Benennung | Designation | PG | |
| 3 | 2783282 | Verschluss .40 ET 1) | Slide .40 ET 1) | M2 | |
| 5 | 2777380 | Auszieher .40 | Extractor .40 | S | |
| 7 | 2679221 | Druckfeder zu Auszieher .40 | Spring for extractor .40 | Α | |
| 19 | 2680459 | Lauf .40 S&W ET 1) | Barrel .40 S&W 4.2" ET 1) | X1 | |
| 32 | 2778076 | Abzuggehäuse .40 kpl. | Sear housing .40 assembly | F1 | |
| 32.5 | 2777851 | Abzuggehäuse .40 | Sear housing .40 | R | |
| 33 | 2797127 | Magazin .40 11R AFC | Magazine .40 11R AFC | Z | |
| 33 | 2797143 | Magazin .40 11+2R AFC | Magazine .40 11+2R AFC | Z | |
| 40 | 2797135 | Magazingehäuse .40 | Magazine tube .40 | | |
| 43 | 2699087 | Magazinfeder .40 11R | Magazine spring .40 11R | F | |

Legende:

AFC Anti Friction Coating Ambidextrous AMNS Night sights Phosphor sights Round / Patrone PS R

ΕT Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number

Komplett / assembly kpl.

Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss) 2)

Standard / standard



PPQ M2

279 58 33

9mm x 19, .40 S&W

Katalog Nr. 279 60 66; 279 60 74; 279 60 82; 279 60 91; 279 61 04

| Navy SD 9mm x 19 (abweichende Teile / designated parts) | | | | | |
|---|----------------------|--|---|----|--|
| Item# Pos. Nr. | Part# Artikel-Nr. | Benennung | Designation | PG | |
| 3 | 2784475 | Verschluss 9mm x 19 Navy ET 1) | Slide 9mm x 19 Navy ET 1) | M2 | |
| 11 | 2699290 | Federstütze Navy | Striker spring keeper Navy | Н | |
| 12 | 2627388 | Schlagfeder blau | Striker spring blue | В | |
| 15 | 2783509 | Schlagbolzen Navy kpl. | Striker Navy assembly | K1 | |
| 19 | 2784696 | Schalldämpferlauf 9mm x 19 ½"–28 ET 1) | Threaded barrel 9mm x 19 ½"–28 4.6" ET 1) | Z | |
| | 2783541 | Gewindeschutzkappe SD Lauf | Thread protector | K | |

| 9mm x 19 5" (abweichende Teile / designated parts) | | | | | |
|--|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|----|--|
| Item# Pos. Nr. | Part# Artikel-Nr. | Benennung | Designation | PG | |
| 3 | 2798611 | Verschluss 9mm x 19 5" ET 1) | Slide 9mm x 19 5" ET 1) | M2 | |
| 19 | 2798590 | Lauf 9mm x 19 5" ET 1) | Barrel 9mm x 19 5" ET 1) | B2 | |
| 21 | 2625156 | For use in 5 inch model only 48N | Recoil guide rod assembly 48N | | |

| .40 S&W 5" (abweichende Teile / designated parts) | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| Item# Pos. Nr. | Part# Artikel-Nr. | Benennung | Designation | PG |
| 3 | 2798620 | Verschluss .40 5" ET 1) | Slide .40 5" ET 1) | M2 |
| 19 | 2798603 | Lauf .40 S&W 5" ET 1) | Barrel .40 S&W 5" ET 1) | B2 |

Legende:

AFC Anti Friction Coating Ambidextrous AMNS Night sights Phosphor sights Round / Patrone PS R

ΕT Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number

Komplett / assembly kpl.

Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss) 2)

Standard / standard