


## **Q5 Match SF**

283 03 37

9mm x 19

Katalog Nr.: 283 00 01, 283 01 41, 283 03 53, 283 04 18, 283 64 91, 283 73 58, 283 73 66, 283 73 44, 283 75 36, 284 07 66

Rev. c





### **Q5 Match SF**

Rev. c

Stan	dardteile			
P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.1	269 83 31	Schraube Korn	Screw, front sight	
1.2	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
3	283 03 61	Verschluss 9mmx19 ET <sup>1)</sup>	Slide 9mmx19 ET	
5	281 34 32	Auszieher	Extractor	
6	262 75 82	Auszieherstift kpl.	Extractor plunger assembly	
6.1	262 75 74	Feder zum Auszieherstift	Spring for extractor plunger	
6.2	262 75 66	Auszieherstift	Extractor plunger	
7	262 42 14	Druckfeder zu Auszieher	Spring for extractor	
7.1	280 56 42	Magazinhalterfeder	Spring for magazine release	
11	280 42 55	Federstütze	Striker spring keeper	
12	262 73 70	Schlagfeder	Striker spring	
13	262 73 53	Stützhülse	Striker guide	
14	262 73 37	Rückspringfeder	Striker return spring	
15	280 79 98	Schlagbolzen kpl.	Striker assembly	
15.1	280 79 21	Schlagbolzen	Striker	
16	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
18	281 10 31	Schlagbolzensicherung kpl.	Safety plunger assembly	
18.1	276 27 81	Feder zu Schlagbolzensicherung	Spring for safety plunger	
18.2	284 06 85	Schlagbolzensicherung	Safety plunger	
19	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
20	280 51 38	Verschlusskappe	Slide end cap	
21	283 02 48	Schließfedereinheit kpl	Guide rod assembly	
22	262 54 58	Spannstift 3x28	Pin 3x28	
24	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
25	277 00 24	Fanghebel kpl. AM	Slide stop lever assembly AM	
28.1	278 38 60	O-Ring zum Laufhalter	O-ring for take down lever	
28.2	283 02 81	Laufhalter	Take down lever	
29	283 03 45	Griffstück ET <sup>1)</sup>	Frame ET	
29.1	283 02 72	Laufauflager	Locking block	
30	283 00 51	Fanghebelfeder	Slide stop lever spring	
31	276 28 38	Spannstift 3x24	Pin 3x24	
32	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
32.1	269 83 07-NA	Stütze	Single action lever	
32.2	262 46 72	Feder zur Stütze	Spring for single action lever	
32.3	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
32.4	262 45 67	Feder zum Fangstück	Spring for single action sear	
32.5	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
32.6	262 45 41	Stift zum Fangstück	Sear pin	
32.7	265 64 77	Hülse zum Abzuggehäuse	Single action lever pin	
32.8	281 34 24	Verstellbare Steuerung	Adjustable trigger bar guide	
33	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table	
34	283 01 16	Einlage Verschlussführung	Insert	
35	278 87 72	Spannstift 4x16	Pin 4x16	
36	279 50 94	Magazinhalter	Magazine release	
36.1	279 09 80	Magazinhalterfixierung	Magazine release keeper	

### Legende:

Anti Friction Coating AFC AM Ambidextrous

NS Night sights Phosphor sights Round / Patrone PS

Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number ΕT

kpl.

Komplett / assembly
Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)



# **Q5 Match SF**

283 03 37

Rev. c

38	283 02 99	Griffschale	Grip panel
38.1	283 04 93	Schraube zur Griffschale	Screw, grip panel
39	•	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table
40	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table
41	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table
42	•	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table
43	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table
51	281 13 08	Adapterplatte LPA MPS2	Mount Base, LPA MPS2
51.1	281 45 95	Schraube für Adapterplatte	Screw, mount base
52	-	Siehe modellspezifische Tabelle	See model specific table
55	283 02 30	Magazinführung	Magazine guide

#### Legende:

Anti Friction Coating AFC AM Ambidextrous NS Night sights Phosphor sights Round / Patrone PS

Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number ΕT

kpl.

Komplett / assembly
Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)



	283 00 01 Q5 Match SF 9x19 WA (modellspezifische Teile / model specific parts)				
P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG	
1.2	283 02 21	Korn LPA Rot Fiber 2.5	Front sight, LPA Fiber Optic 2.5		
16	262 43 38	Abzugfeder	Trigger return spring		
19	283 04 69	Lauf 9x19 5" ET <sup>1)</sup>	Barrel 9x19 5" ET		
24	283 00 94	Abzug kpl.	Trigger assembly		
32	283 05 31	Abzuggehäuse kpl	Sear housing assembly		
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear		
32.5	283 03 11	Abzuggehäuse	Sear housing		
33	279 51 24	Magazin 9mm 15R AFC	Magazine 9mm 15R AFC		
39	269 79 04	Zubringer	Follower		
40	279 51 16	Magazingehäuse AFC	Magazine tube AFC		
41	267 00 89	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper		
42	277 82 11	Magazinboden	Magazine butt plate		
43	269 51 11	Magazinfeder	Magazine spring		

l l	283 01 41 Q5 Match SF 9x19 INT (modellspezifische Teile / model specific parts)				
P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG	
1.2	281 42 85	Korn LPA Rot Fiber 2.9	Front sight, LPA Fiber Optic 2.9		
16	262 43 38	Abzugfeder	Trigger return spring		
19	283 04 69	Lauf 9x19 5" ET <sup>1)</sup>	Barrel 9x19 5" ET		
24	283 00 94	Abzug kpl.	Trigger assembly		
32	283 05 31	Abzuggehäuse kpl	Sear housing assembly		
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear		
32.5	283 03 11	Abzuggehäuse	Sear housing		
33	279 51 24	Magazin 9mm 15R AFC	Magazine 9mm 15R AFC		
39	269 79 04	Zubringer	Follower		
40	279 51 16	Magazingehäuse AFC	Magazine tube AFC		
41	267 00 89	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper		
42	277 82 11	Magazinboden	Magazine butt plate		
43	269 51 11	Magazinfeder	Magazine spring		

#### Legende:

AFC Anti Friction Coating AM Ambidextrous NS Night sights Phosphor sights Round / Patrone PS

Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number ΕT kpl.

Komplett / assembly
Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)



	283 03 53 Q5 Match SF Champion 9x19 INT (modellspezifische Teile / model specific parts)				
P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG	
1.2	281 42 85	Korn LPA Rot Fiber 2.9	Front sight, LPA Fiber Optic 2.9		
16	262 43 38	Abzugfeder	Trigger return spring		
19	283 04 69	Lauf 9x19 5" ET <sup>1)</sup>	Barrel 9x19 5" ET		
24	283 00 94	Abzug kpl.	Trigger assembly		
32	282 13 38	Abzuggehäuse einstellbar kpl	Adjustable sear housing assembly		
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear		
32.5	282 13 38	Abzuggehäuse einstellbar	Adjustable sear housing		
32.9	282 13 62	Gewindestift M3x5	Pin M3x5		
33	283 51 51	Magazin 9mm 17R AFC Alu Blau	Magazine 9mm 17R AFC Alu blue		
39	269 79 04	Zubringer	Follower		
40	279 51 16	Magazingehäuse AFC	Magazine tube AFC		
41	278 48 07	Bodenhalter +2	Magazine butt plate keeper +2		
42	283 51 69	Magazinboden +2 Alu Blau	Magazine butt plate +2 Alu blue		
43	278 65 08	Magazinfeder +2	Magazine spring +2		
52	283 51 77	Magwell Alu Blau	Flared Magwell Alu blue		

	283 04 18 Q5 Match SF PRO 9x19 WA (modellspezifische Teile / model specific parts)					
P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG		
1.2	283 02 21	Korn LPA Rot Fiber 2.5	Front sight, LPA Fiber Optic 2.5			
16	262 43 38	Abzugfeder	Trigger return spring			
19	283 04 69	Lauf 9x19 5" ET <sup>1)</sup>	Barrel 9x19 5" ET			
24	283 00 94	Abzug kpl.	Trigger assembly			
32	283 05 31	Abzuggehäuse kpl	Sear housing assembly			
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear			
32.5	283 03 11	Abzuggehäuse	Sear housing			
33	283 03 88	Magazin 9mm 17R AFC Alu Schwarz	Magazine 9mm 17R AFC Alu black			
39	269 79 04	Zubringer	Follower			
40	279 51 16	Magazingehäuse AFC	Magazine tube AFC			
41	278 48 07	Bodenhalter +2	Magazine butt plate keeper +2			
42	283 30 42	Magazinboden +2 Alu Schwarz	Magazine butt plate +2 Alu black			
43	278 65 08	Magazinfeder +2	Magazine spring +2			
52	283 30 00	Magwell Alu Schwarz	Flared Magwell Alu black			

#### Legende:

AFC Anti Friction Coating AM Ambidextrous kpl. Komplett / assembly
NS Night sights 1) Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
PS Phosphor sights / subject to fireams law

Stand: 13.02.19 ÄM 19024 Seite 5 von 8



	283 64 91 Q5 Match SF 9x19 CAN 10R (modellspezifische Teile / model specific parts)				
P. NR.		Benennung	Designation	PG	
1.2	281 42 85	Korn LPA Rot Fiber 2.9	Front sight, LPA Fiber Optic 2.9		
16	262 43 38	Abzugfeder	Trigger return spring		
19	283 04 69	Lauf 9x19 5" ET <sup>1)</sup>	Barrel 9x19 5" ET		
24	283 00 94	Abzug kpl.	Trigger assembly		
32	283 05 31	Abzuggehäuse kpl	Sear housing assembly		
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear		
32.5	283 03 11	Abzuggehäuse	Sear housing		
33	279 55 82	Magazin 9mm 10R AFC	Magazine 9mm 10R AFC		
39	269 79 04	Zubringer	Follower		
40	279 55 58	Magazingehäuse 10R AFC	Magazine tube 10R AFC		
41	267 00 89	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper		
42	277 82 11	Magazinboden	Magazine butt plate		
43	280 34 29	Magazinfeder 10R	Magazine spring 10R		

	283 73 58 Q5 Match SF 9x21 INT (modellspezifische Teile / model specific parts)				
P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG	
1.2	281 42 85	Korn LPA Rot Fiber 2.9	Front sight, LPA Fiber Optic 2.9		
16	262 43 38	Abzugfeder	Trigger return spring		
19	284 11 93	Lauf 9x21 5" ET <sup>1)</sup>	Barrel 9x21 5" ET		
24	283 00 94	Abzug kpl.	Trigger assembly		
32	283 05 31	Abzuggehäuse kpl	Sear housing assembly		
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear		
32.5	283 03 11	Abzuggehäuse	Sear housing		
33	279 51 24	Magazin 9mm 15R AFC	Magazine 9mm 15R AFC		
39	269 79 04	Zubringer	Follower		
40	279 51 16	Magazingehäuse AFC	Magazine tube AFC		
41	267 00 89	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper		
42	277 82 11	Magazinboden	Magazine butt plate		
43	269 51 11	Magazinfeder	Magazine spring		

#### Legende:

AFC Anti Friction Coating AM Ambidextrous NS Night sights Phosphor sights Round / Patrone PS

Ersatzteil mit Waffennummer / spare part with serial number ΕT kpl.

Komplett / assembly
Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)



P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.2	281 42 85	Korn LPA Rot Fiber 2.9	Front sight, LPA Fiber Optic 2.9	
16	262 43 38	Abzugfeder	Trigger return spring	
19	284 11 93	Lauf 9x21 5" ET <sup>1)</sup>	Barrel 9x21 5" ET	
24	283 00 94	Abzug kpl.	Trigger assembly	
32	282 13 38	Abzuggehäuse einstellbar kpl	Adjustable sear housing assembly	
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear	
32.5	282 13 38	Abzuggehäuse einstellbar	Adjustable sear housing	
32.9	282 13 62	Gewindestift M3x5	Pin M3x5	
33	283 51 51	Magazin 9mm 17R AFC Alu Blau	Magazine 9mm 17R AFC Alu blue	
39	269 79 04	Zubringer	Follower	
40	279 51 16	Magazingehäuse AFC	Magazine tube AFC	
41	278 48 07	Bodenhalter +2	Magazine butt plate keeper +2	
42	283 51 69	Magazinboden +2 Alu Blau	Magazine butt plate +2 Alu blue	
43	278 65 08	Magazinfeder +2	Magazine spring +2	
52	283 51 77	Magwell Alu Blau	Flared Magwell Alu blue	

	283 73 44 Q5 Match SF Champion 9x19 INT Schwarz (modellspezifische Teile / model specific parts)				
P. NR.	SACHNR.	, , ,	Designation	PG	
1.2	281 42 85	Korn LPA Rot Fiber 2.9	Front sight, LPA Fiber Optic 2.9		
16	262 43 38	Abzugfeder	Trigger return spring		
19	283 04 69	Lauf 9x19 5" ET <sup>1)</sup>	Barrel 9x19 5" ET		
24	283 00 94	Abzug kpl.	Trigger assembly		
32	282 13 38	Abzuggehäuse einstellbar kpl	Adjustable sear housing assembly		
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear		
32.5	282 13 38	Abzuggehäuse einstellbar	Adjustable sear housing		
32.9	282 13 62	Gewindestift M3x5	Pin M3x5		
33	283 03 88	Magazin 9mm 17R AFC Alu Schwarz	Magazine 9mm 17R AFC Alu black		
39	269 79 04	Zubringer	Follower		
40	279 51 16	Magazingehäuse AFC	Magazine tube AFC		
41	278 48 07	Bodenhalter +2	Magazine butt plate keeper +2		
42	283 30 42	Magazinboden +2 Alu Schwarz	Magazine butt plate +2 Alu black		
43	278 65 08	Magazinfeder +2	Magazine spring +2		
52	283 30 00	Magwell Alu Schwarz	Flared Magwell Alu black		

#### Legende:

AFC Anti Friction Coating AM Ambidextrous kpl. Komplett / assembly
NS Night sights 1) Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
PS Phosphor sights / subject to fireams law

Stand: 13.02.19 ÄM 19024 Seite 7 von 8



	283 75 36 Q5 Match SF Champion 9x19 10R INT modellspezifische Teile / model specific parts)				
P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG	
1.2	281 42 85	Korn LPA Rot Fiber 2.9	Front sight, LPA Fiber Optic 2.9		
16	262 43 38	Abzugfeder	Trigger return spring		
19	283 04 69	Lauf 9x19 5" ET <sup>1)</sup>	Barrel 9x19 5" ET		
24	283 00 94	Abzug kpl.	Trigger assembly		
32	282 13 38	Abzuggehäuse einstellbar kpl	Adjustable sear housing assembly		
32.3	269 82 93	Fangstück	Single action sear		
32.5	282 13 38	Abzuggehäuse einstellbar	Adjustable sear housing		
32.9	282 13 62	Gewindestift M3x5	Pin M3x5		
33	284 11 26	Magazin 9mm 10R AFC Alu Blau	Magazine 9mm 10R AFC Alu blue		
39	269 79 04	Zubringer	Follower		
40	283 49 01	Magazingehäuse AFC	Magazine tube AFC		
41	261 82 81	Bodenhalter	Magazine butt plate keeper		
42	284 09 52	Magazinboden -5 Alu Blau	Magazine butt plate -5 Alu blue		
43	261 82 57	Magazinfeder 10R	Magazine spring 10R		
52	283 51 77	Magwell Alu Blau	Flared Magwell Alu blue		

		5 Match SF Expert 9x19	NT	
(mod	ellspezifische	e Teile / model specific parts)		
P. NR.	SACHNR.	Benennung	Designation	PG
1.2	281 42 85	Korn LPA Rot Fiber 2.9	Front sight, LPA Fiber Optic 2.9	
16	283 29 76	Abzugfeder	Trigger return spring	
19	283 04 69	Lauf 9x19 5" ET <sup>1)</sup>	Barrel 9x19 5" ET	
24	283 91 48	Abzug Expert kpl.	Trigger expert assembly	
32	284 10 61	Abzuggehäuse Expert kpl	Sear housing expert assembly	
32.3	284 07 58	Fangstück Expert	Single action sear expert	
32.5	282 13 38	Abzuggehäuse einstellbar	Adjustable sear housing	
32.9	282 13 62	Gewindestift M3x5	Pin M3x5	
33	283 51 51	Magazin 9mm 17R AFC Alu Blau	Magazine 9mm 17R AFC Alu blue	
39	269 79 04	Zubringer	Follower	
40	279 51 16	Magazingehäuse AFC	Magazine tube AFC	
41	278 48 07	Bodenhalter +2	Magazine butt plate keeper +2	
42	283 51 69	Magazinboden +2 Alu Blau	Magazine butt plate +2 Alu blue	
43	278 65 08	Magazinfeder +2	Magazine spring +2	
52	283 51 77	Magwell Alu Blau	Flared Magwell Alu blue	

#### Legende:

AFC Anti Friction Coating AM Ambidextrous kpl. Komplett / assembly
NS Night sights 1) Bestimmungen des Waffengesetzes beachten (Erwerb, Beschuss)
PS Phosphor sights / subject to fireams law

Stand: 13.02.19 ÄM 19024 Seite 8 von 8