



| Pos. Part-No. Designation Benennung A1 522.41.15 SA Adapter forTrijicon BG Adapter für Trijicon 1 522.41.15.1 Adapter Trijicon Adapter Trijicon 2 522.41.16.3 Screw (2x) Schraube (2x) A1 522.42.15 SA Adapter for Vortex BG Adapter für Vortex 1 522.42.15.1 Adapter Vortex Adapter Vortex 2 522.42.16.3 Screw (2x) Schraube (2x) A2 522.4000 SA Slide SP Verschluss montiert ET | Net prices ex works Arnsberg (€) 0,84 0,72 0,13 | Price bracket A |
|---|--|------------------|
| 1 522.41.15.1 Adapter Trijicon Adapter Trijicon 2 522.41.16.3 Screw (2x) Schraube (2x) A1 522.42.15 SA Adapter for Vortex BG Adapter für Vortex 1 522.42.15.1 Adapter Vortex Adapter Vortex 2 522.42.16.3 Screw (2x) Schraube (2x) A2 522.4000 SA Slide SP Verschluss montlert ET | 0,84 0,72 | |
| 1 522.41.15.1 Adapter Trijicon Adapter Trijicon 2 522.41.16.3 Screw (2x) Schraube (2x) A1 522.42.15 SA Adapter for Vortex BG Adapter für Vortex 1 522.42.15.1 Adapter Vortex Adapter Vortex 2 522.42.16.3 Screw (2x) Schraube (2x) A2 522.4000 SA Slide SP Verschluss montlert ET | 0,72 | |
| 2 522.41.16.3 Screw (2x) Schraube (2x) A1 522.42.15 SA Adapter for Vortex BG Adapter für Vortex 1 522.42.15.1 Adapter Vortex Adapter Vortex 2 522.42.16.3 Screw (2x) Schraube (2x) A2 522.4000 SA Slide SP Verschluss montlert ET | | Α |
| A1 522.42.15 SA Adapter for Vortex BG Adapter für Vortex 1 522.42.15.1 Adapter Vortex Adapter Vortex 2 522.42.16.3 Screw (2x) Schraube (2x) A2 522.4000 SA Slide SP Verschluss montlert ET | 0,13 | |
| 1 522.42.15.1 Adapter Vortex Adapter Vortex 2 522.42.16.3 Screw (2x) Schraube (2x) A2 522.4000 SA Slide SP Verschluss montiert ET | | A |
| 2 522.42.16.3 Screw (2x) Schraube (2x) A2 522.4000 SA Slide SP Verschluss montiert ET | 0,84 | A |
| A2 522.4000 SA Slide SP Verschluss montiert ET | 0,72 | A |
| | 0,13 | A |
| | 115,05 | U1 |
| 3 522.40.01.0 Slide Schlitten | 74,55 | P1 |
| 4 574.20.14.0 Screw Schraube brüniert | 0,15 | Α |
| 5 522.40.16.0 Lock washer Sicherungsscheibe | 0,33 | A |
| A3 522.70.01 SA Front sight Korn montiert | 1,50 | Α |
| 6 522,70.01.1 Front sight base Korn | 0,03 | Α |
| 7 465.70.06.1 Optical fiber Optische Faser | 1,05 | A |
| 8 522,40.07.3 Roll pin Spannstift | 0,06 | Α |
| 9 522.40.17.3 Screw (2x) Schraube (2x) | 0,13 | Α |
| 10 522.70.02.1 Rear sight base 1 Kimme 1 | 0,30 | Α |
| 11 522.40.15.1 Slide cover Verschlussabdeckung | 1,20 | Α |
| 12 517.400.03.0 Extractor Auszieher | 1,92 | Α |
| 13 506.40.05.1 Bolt for extractor Auszieherbolzen | 0,60 | А |
| 14 503.400.08.1 Spring Druckfeder | 0,03 | А |
| 15 522.40.02.1 Breech block Stoßboden | 8,82 | Р |
| 16 522.40.04.1 Firing pin catch Schlagbolzensicherung | 3,96 | ı |
| 17 507.700.04.1 Spring Druckfeder | 0,18 | А |
| 18 503.400.11.1 Spring Druckfeder | 0,03 | А |
| 19 522.40.03.1 Firing pin Schlagbolzen | 2,55 | С |
| A4 522.5000 SA Barrel SP BG Lauf ET | 53,28 | K1 |
| 23 522.50.05.1 Bumper Puffer | 0,42 | Α |
| 24 522.50.01.0 Locking block Laufblock | 8,82 | Р |
| 25 522.50.04.3 Screw (2x) Schraube (2x) | 0,13 | Α |
| 22 522.50.02.0 Barrel Lauf | 33,78 | G1 |
| A4 522.5100 SA Barrel theated SP BG Lauf Gewinde ET | 60,69 | M1 |
| 23 522.50.05.1 Bumper Puffer | 0,42 | А |
| 24 522.50.01.0 Locking block Laufblock | 8,82 | Р |
| 25 522.50.04.3 Screw (2x) Schraube (2x) | 0,13 | Α |
| 22 522.51.02.0 Barrel Lauf | 35,40 | G1 |
| 20 522.51.03.1 Barrel nut Laufmutter | 5,70 | L |
| 21 519.51.03.2 O-Ring O-Ring | 0,09 | А |
| A5 522.615 SA Magazine 15rd BG Magazin 15 | - | _ |
| 26 522.60.02.1 Magazine shroud Magazinmantel | - | _ |
| 27 522.60.04.1 Magazine follower Zubringer | _ | _ |
| 28 519.160.05.1 Magazine spring Magazinfeder | _ | _ |
| 29 522.60.06.1 Magazinke button (2x) Magazinknopf (2x) | - | _ |
| 30 522.60.08.1 Knurl pin Rändelstift | _ | _ |
| 31 522.60.01.1 Magazine tube Magazinrohr | _ | _ |
| 32 522.60.07.1 Magazine tude Plättchen | - | |
| 32 522.60.07.1 Magazine plate Plattchen 33 522.60.03.1 Magazine bottom Magazinschuh | | - |
| | - | - |
| | | - |
| | | |
| | | - |
| 28 519.160.05.1 Magazine spring Magazinfeder | - | - |
| 29 522.60.06.1 Magazine button (2x) Magazinknopf (2x) | - | - |
| 30 522.60.08.1 Knurl pin Rändelstift | - | - |
| 31 522.60.01.1 Magazine tube Magazinrohr | - | - |
| 32 522.60.07.1 Magazine plate Plättchen | - | - |
| 33 522.60.03.1 Magazine bottom Magazinschuh | - | - |
| 522.61.09.1 Magazine spacer Abstandshalter | - | - |
| A6 522.40.11 SA spring guide BG Federführung | 1,08 | Α . |
| 34 522.40.12.1 Recoil spring guide end cap (2x) Federführung Abschlusskappe (2x) | 0,09 | A |
| 35 522.40.13.1 Recoil spring Spiraldruckfeder | 0,30 | A |
| 36 522.40.11.1 Recoil spring guide Federführung | 0,33 | A |
| 37 522.10.06.1 Paddel right Paddel rechts | 2,54 | С |
| 38 522.10.03.1 Magazine catch Magazinhalter | 2,27 | В |
| 39 522.10.02.1 Paddle spring right Feder paddle | 0,21 | А |
| 40 723.20.24.1 Spring Druckfeder | 0,39 | А |
| 41 522.10.08.0 Pin Stift | 0,12 | А |
| 42 522.10.04.1 Magazine catch button Magazinhalteknopf | 2,96 | E |
| 43 522.10.10.1 Paddle spring left Feder | 0,21 | А |
| 44 522.10.05.1 Paddel left Paddel links | 2,54 | С |

| Pos. | Part-No. | Designation | Benennung | Net prices ex works Arnsberg (€) | Price bracket |
|------|--------------|--------------------------|-------------------------------|--|---------------|
| A7 | 522.2000 | SA Trigger housing SP | Systemgehäuse mont. ET | 62,25 | M1 |
| 45 | 522.20.04.1 | Trigger bar spring | Feder f. Zugstange | O,15 | А |
| 46 | 522.20.09.1 | Pin | Stift | 0,42 | А |
| 47 | 522.20.02.1 | Trigger bar | Zugstange | 0,90 | А |
| 48 | 522.20.17.1 | Knurl pin trigger | Rändelstift für Abzug | 0,84 | А |
| 49 | 522.20.19.1 | Pin | Stift | 1,20 | А |
| 50 | 522.20.22.1 | Slide catch spring | Feder für Verschlussfang | 0,60 | А |
| 51 | 522.20.06.1 | Sear | Abzugstollen | 3,85 | I |
| 52 | 522.20.14.1 | Sear spring | Feder für Abzugstollen | 0,15 | А |
| 53 | 522.20.12.0 | Hammer spring | Schlagfeder gebogen | 1,65 | А |
| 54 | 522.20.20.1 | Bushing (2x) | Buchse (2x) | 1,20 | А |
| 55 | 522.20.07.0 | Rocker | Spanner | 3,48 | G |
| 56 | 522.20.18.1 | Hammer pin | Stift | 0,15 | А |
| 57 | 522.20.10.1 | Spring for release lever | Feder für Auslöser | 0,30 | А |
| 58 | 522.20.08.1 | Release lever | Auslösehebel | 1,65 | А |
| 59 | 522.20.05.1 | Hammer | Hahn | 4,41 | J |
| 60 | 522.20.01.0 | Trigger housing | Systemgehäuse | 12,27 | Т |
| 61 | 522.20.21.1 | Slide catch | Verschlussfanghebel | 3,66 | Н |
| 62 | 522.20.16.1 | Trigger pin | Stift für Abzug | 0,60 | А |
| 63 | 522.20.11.1 | Disassembling latch | Demontagehebel | 4,20 | 1 |
| 64 | 522.20.27.1 | Spring | Feder | 0,30 | А |
| 65 | 522.20.28.1 | Trigger spring | Feder für Abzug | 0,15 | А |
| 66 | 522.20.35.0 | Bumper | Puffer | 0,96 | А |
| A8 | 522.20.03 | SA Trigger | BG Abzug | 2,22 | В |
| 67 | 522.20.03.1 | Trigger | Abzug | 0,42 | А |
| 68 | 522.20.15.1 | Trigger safety | Abzugsicherung | 0,06 | А |
| 69 | 507.400.06.1 | Spring | Druckfeder | 0,12 | А |
| 70 | 522.20.26.1 | Knurl pin | Rändelstift | 0,60 | А |
| 71 | 522.10.07.1 | Spacer | Gegenlager für Abzugsicherung | 0,21 | А |
| 72 | 522.10.01.1 | Pistol grip | Griffstück | 4,68 | J |
| 73 | 512.20.42.1 | Simlating device | Trockentrainer | 0,15 | А |
| Α9 | 522.90 | SA Accessories bag | BG Zubehör | 5,10 | к |
| 1 | 522.41.15.1 | Adapter Trijicon | Adapter Trijicon | 0,72 | А |
| 2 | 522.41.16.3 | Screw Trijicon (2x) | Schraube Trijicon (2x) | 0,13 | А |
| 1 | 522.42.15.1 | Adapter Vortex | Adapter Vortex | 0,72 | А |
| 2 | 522.42.16.3 | Screw Vortex (2x) | Schraube Vortex (2x) | 0,13 | А |
| 10 | 522.71.02.1 | Rear sight base 2 | Kimme 2 | 0,30 | А |
| 10 | 522.72.02.1 | Rear sight base 3 | Kimme 3 | 0,30 | А |
| | 522.40.18.3 | Wrench TX10 | Schlüsssel TX10 | 1,41 | А |

Legend:

SP: Spare part with serial number

SA: Subassembly

Parts without pricing: Part can't be ordered seperate

Legende:

ET: Ersatzteil mit Seriennummer

BG: Baugruppe

Artikel ohne Preisangabe:

Artikel nicht einzeln bestellbar

export licence goods / Ausfuhrgenehmigungspflichtige und wbk -pflichtige Teile