# Raport z wywiadu z interesariuszem: ST-03 Dyrektor hotelu

**Data spotkania:** 27.10.2026 r.
**Metoda:** Wywiad symulowany (Sprint 0)

**Uczestnicy:**

- **Product Owner (Prowadzący):** Członek zespołu projektowego
- **Interesariusz (ST-03):** Dyrektor pojedynczego hotelu w sieci HotelGroup

**Cel wywiadu:** Identyfikacja potrzeb i problemów operacyjnych na poziomie pojedynczego obiektu, zebranie wymagań dotyczących filtrowania danych, widoczności (RLS) oraz weryfikacja wymagań niefunkcjonalnych (NFR) systemu analitycznego.

## 1. Przebieg rozmowy (Q&A)

**Product Owner: Jakie obszary operacyjne hotelu wymagają najszybszego dostępu do danych?**

**Dyrektor hotelu:** Trzy kluczowe działy to:

1. *Recepcja (Front Office):* Potrzebuje bieżącego podglądu na dzisiejsze i przyszłe obłożenie oraz anulacje, aby móc na bieżąco reagować (np. sprzedaż walk-in).
2. *Służba pięter (Housekeeping):* Wymaga precyzyjnych danych o wyjazdach i pobytach kontynuowanych, aby poprawnie planować grafiki i koszty personelu.
3. *Gastronomia (Śniadania):* Musi wiedzieć, ilu gości fizycznie nocowało, aby optymalizować przygotowanie posiłków (redukcja kosztów marnowanego jedzenia).

**Product Owner: Czy ma Pan/Pani problem z szybkim sprawdzaniem faktycznego obłożenia i anulacji w swoim obiekcie?**

**Dyrektor hotelu:** Zdecydowanie tak. Obecnie widzę stan „na teraz", ale brakuje mi czytelnego trendu. Szczególnie bolesne są nagłe fale anulacji z kanałów OTA na najbliższe dni, o których dowiaduję się zbyt późno. Oczekuję prostego widoku z wykresem prognozowanego obłożenia i wskaźnikiem anulacji.

**Product Owner: Jakich filtrów w raporcie operacyjnym Pan/Pani potrzebuje? Czy zależy Panu/Pani na ograniczeniu widoczności danych tylko do własnego hotelu (RLS)?**

**Dyrektor hotelu:** Niezbędne filtry to: czas/data (Daily, tydzień, miesiąc), status pokoju/rezerwacji (przyjazdy, wyjazdy, stay-overs, out of order), typ pokoju (standard, apartament) oraz kanał sprzedaży. Co do RLS (Row-Level Security) – jest absolutnie wymagany. Chcę mieć dostęp wyłącznie do danych mojego obiektu, z ewentualnym jednym wskaźnikiem benchmarkowym pokazującym średnią dla całej sieci.

**Product Owner: Jaki jest maksymalny, akceptowalny czas odświeżania dashboardu przy dużej ilości danych?**

**Dyrektor hotelu:** Zgodnie z ustalonymi wymogami krytycznymi (NFR-01), dashboard musi ładować się poniżej 5 sekund (priorytet: Must).

**Product Owner: Jakie są oczekiwania co do czytelności raportu dla osób nietechnicznych i dostępności dla osób z zaburzeniami widzenia barw?**

**Dyrektor hotelu:** Dashboard ma być czytelny dla użytkownika nietechnicznego (weryfikacja testem z 2 osobami spoza zespołu - priorytet Should). Paleta kolorów przyjazna osobom z zaburzeniami widzenia to wymóg opcjonalny (Could).

**Product Owner: Jaka jest tolerancja na rozbieżności sumy przychodów między systemem analitycznym a źródłem?**

**Dyrektor hotelu:** Tolerancja wynosi równe 0,1% (NFR-02). Jest to warunek krytyczny (Must), aby dane uznać za wiarygodne do zarządzania hotelem.

## 2. Zidentyfikowane wymagania i wskaźniki

**Kluczowe wskaźniki (KPI) dla dashboardu operacyjnego:**

- **OCC** (Obłożenie) - bieżące i prognozowane
- **Cancellation Rate** (Wskaźnik anulacji)
- **Liczba przyjazdów / wyjazdów / stay-overs** (dane operacyjne dla Housekeepingu)

**Główne wymagania wobec rozwiązania analitycznego (wsad do Backlogu):**

1. **Wymaganie funkcjonalne:** Wdrożenie Row-Level Security (RLS) ograniczającego dostęp Dyrektora wyłącznie do danych przypisanego mu hotelu.
2. **Wymaganie funkcjonalne:** Stworzenie widoku operacyjnego (Daily/Weekly) z filtrami statusu rezerwacji (Arrivals, Departures) i kanału.
3. **Wymagania niefunkcjonalne (NFR):** Wydajność poniżej 5 sekund (NFR-01), poprawność finansowa względem źródła na poziomie max. 0,1% odchylenia (NFR-02) oraz wysoka użyteczność weryfikowana testami (NFR-06).

## 3. Wnioski analityczne zespołu

Dyrektor hotelu to typowy użytkownik "na pierwszej linii frontu", którego głównym problemem nie jest brak danych w firmie, lecz brak ich wizualnej i przystępnej agregacji w czasie rzeczywistym. Kluczowym zadaniem technicznym dla zespołu będzie prawidłowe zaplanowanie i wdrożenie uprawnień RLS oraz optymalizacja zapytań SQL / modelu danych, aby sprostać rygorystycznemu wymogowi wydajnościowemu (odświeżanie < 5 sekund).

Przyznam, że to rozwiązanie analityczne jest mi bardzo potrzebne. Na co dzień tonę w osobnych raportach z recepcji, od służby pięter (housekeeping) i z księgowości, co strasznie utrudnia mi szybkie reagowanie na to, co dzieje się w moim obiekcie.

Jestem gotowy. Jako Product Owner, o co chciałbyś mnie zapytać w związku z tym nowym systemem? Śmiało, zadawaj pytania!

Jakie obszary operacyjne hotelu wymagają najszybszego dostępu
do danych?

Z mojego punktu widzenia, jako osoby zarządzającej całym obiektem, najszybszego – najlepiej odświeżanego na bieżąco – dostępu do danych wymagają trzy kluczowe działy operacyjne:

- **Recepcja (Front Office):** To serce hotelu. Musimy natychmiast widzieć aktualne i przewidywane obłożenie na dzisiejszą dobę oraz najbliższe dni. Jeśli nagle wzrasta liczba anulacji z kanałów OTA, recepcja musi o tym wiedzieć, by móc sprzedać te pokoje gościom "z ulicy" (walk-in) lub odpowiednio zareagować.
- **Służba pięter (Housekeeping):** Ten dział generuje ogromne koszty operacyjne. Kierownik pięter musi precyzyjnie wiedzieć, ile mamy wyjazdów (pokoi do pełnego sprzątania), a ile pobytów kontynuowanych (tzw. stay-over). Zmiany w obłożeniu w ostatniej chwili mocno wpływają na to, ilu pracowników muszę ściągnąć na zmianę. Jeśli z powodu braku danych źle zaplanujemy grafik, albo przepalamy koszty na nadgodziny, albo pokoje nie są gotowe na czas, co rodzi frustrację gości.
- **Gastronomia (zwłaszcza śniadania):** Kuchnia musi rano wiedzieć, ilu gości fizycznie spało w hotelu. Brak szybkiego przepływu danych między systemem rezerwacyjnym (PMS) a restauracją powoduje, że albo marnujemy jedzenie, przygotowując go za dużo, albo brakuje nam rąk do pracy przy bufecie śniadaniowym.

Obecnie problem polega na tym, że te działy opierają się na niezależnych, często ręcznie drukowanych z PMS-u raportach. Jako dyrektor potrzebuję jednego, spójnego widoku operacyjnego, na którym od razu zobaczę dzisiejsze przyjazdy, wyjazdy, aktualne obłożenie i koszty operacyjne, aby móc szybko reagować na problemy.

Czy ma Pan/Pani problem z szybkim sprawdzaniem faktycznego obłożenia i anulacji w swoim obiekcie?

Zdecydowanie tak, i to jest jeden z moich największych problemów w codziennym zarządzaniu hotelem. Teoretycznie system PMS przechowuje te dane, ale wyciągnięcie z nich szybkich wniosków to inna bajka.

Z **obłożeniem (OCC)** problem polega na tym, że widzę stan „na teraz", ale brakuje mi łatwego podglądu na to, jak to obłożenie będzie się zmieniać w najbliższych dniach w zestawieniu z tym, jak planowałem grafiki personelu. Żeby wyciągnąć takie dane, muszę generować ciężkie raporty tabelaryczne.

Jeśli chodzi o **anulacje (Cancellation Rate)**, to sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Moim głównym zmartwieniem nie jest sam fakt, że ktoś anuluje rezerwację – to normalne w tej branży. Problemem jest to, że nie widzę tego zjawiska jako trendu w czasie rzeczywistym. Jeśli nagle na jutrzejszą dobę wpada fala anulacji z Booking.com czy z innego OTA, dowiaduję się o tym najczęściej za późno. Skutek? Pokoje stoją puste, a ja tracę szansę na szybką reakcję – np. na obniżenie ceny, powiadomienie marketingu o szybkiej promocji, czy chociażby odsprzedanie tych pokoi gościom z ulicy (walk-in).

Na Waszym nowym dashboardzie operacyjnym marzy mi się prosty widok: wykres aktualnego i prognozowanego obłożenia na najbliższe dni oraz wyraźny wskaźnik anulacji. Jeśli wskaźnik anulacji na dany weekend zaczyna nagle niepokojąco rosnąć, chciałbym to widzieć natychmiast, żeby móc ratować przychody.

Czy masz jeszcze jakieś pytania dotyczące moich wyzwań operacyjnych, czy może chcesz zapytać o kwestie finansowe i realizację budżetu na poziomie mojego obiektu?

Jakich filtrów w raporcie operacyjnym Pan/Pani potrzebuje? Czy
zależy Panu/Pani na ograniczeniu widoczności danych tylko do własnego hotelu
(RLS)?

Z perspektywy operacyjnej, filtry to absolutna podstawa – bez nich dashboard będzie tylko kolejnym bezużytecznym generatorem chaosu. Kiedy otwieram raport o 7:00 rano, muszę błyskawicznie dotrzeć do konkretnych informacji.

Jeśli chodzi o **filtry**, potrzebuję przede wszystkim:

- **Filtru czasu/daty:** Możliwość przełączania widoku na podsumowanie dzisiejszego dnia (tzw. *Daily*), bieżącego tygodnia oraz całego miesiąca.
- **Filtru statusu rezerwacji/pokoju:** Chcę widzieć rozbicie na dzisiejsze przyjazdy (Arrivals), wyjazdy (Departures), pobyty kontynuowane (Stay-overs) i pokoje wyłączone z użytku (Out of Order). To jest krytyczne dla działu służby pięter.
- **Filtru typu pokoju:** Muszę wiedzieć, czy sprzedają nam się standardy, czy apartamenty, bo to one generują najwyższe przychody.
- **Filtru kanału sprzedaży:** Żebym wiedział, skąd płyną do nas rezerwacje (OTA typu Booking/Expedia vs rezerwacje bezpośrednie) i gdzie najszybciej rosną anulacje.

Co do **ograniczenia widoczności danych (Row-Level Security - RLS) – zdecydowanie tak.** Gdy loguję się do systemu, chcę domyślnie widzieć wyłącznie dane operacyjne mojego własnego obiektu. Nie mam czasu ani ochoty przebijać się przez wyniki innych hoteli w sieci, a poza tym ze względów polityki firmy, szczegółowe dane finansowe i operacyjne poszczególnych obiektów powinny być chronione. Widzę tu jednak jeden mały wyjątek: byłoby świetnie, gdyby gdzieś w rogu dashboardu pojawił się ogólny, zagregowany wskaźnik pokazujący, jak moje obłożenie lub RevPAR wypada na tle średniej całej sieci HotelGroup (jako benchmark). Ale cała reszta – pełne RLS, dostęp tylko do „mojego podwórka".

Jaki jest maksymalny, akceptowalny czas odświeżania dashboardu przy
dużej ilości danych?

Zgodnie z wymaganiami niefunkcjonalnymi projektu (NFR-01), maksymalny akceptowalny czas odświeżania strony dashboardu przy pełnym wolumenie danych wynosi **poniżej 5 sekund**. Jest to wymaganie o priorytecie krytycznym (Must).

Jakie są oczekiwania co do czytelności raportu dla osób nietechnicznych i dostępności dla osób z zaburzeniami widzenia barw?

Zgodnie z wymaganiami niefunkcjonalnymi projektu, oczekiwania kształtują się następująco:

- **Czytelność dla osób nietechnicznych (NFR-06 - Użyteczność):** Wymaga się, aby dashboard był czytelny dla użytkownika nietechnicznego. Należy to zweryfikować poprzez test z udziałem minimum dwóch osób spoza zespołu projektowego. Wymaganie to ma priorytet **Should**.
- **Dostępność (NFR-09):** Oczekuje się zastosowania kontrastu oraz palety kolorów, która będzie przyjazna dla osób z zaburzeniami widzenia barw. Wymaganie to ma najniższy priorytet bazowy **Could**.

Jaka jest tolerancja na rozbieżności sumy przychodów między
systemem analitycznym a źródłem?

Zgodnie z wymaganiami niefunkcjonalnymi projektu (NFR-02 dotyczący poprawności), tolerancja na rozbieżności sumy przychodów między systemem analitycznym (hurtownią) a źródłem wynosi **0,1%**. Uzgodnienie to (reconciliation) ma priorytet krytyczny (Must) i jest warunkiem niezbędnym do zaliczenia.