
临港滴水湖 · 区域数字模型



SCIENITH

1 个主场景

27 组建筑与地标

9 座桥梁


模型制作：顶峰智研 Scienith

交付版本 2026.11.05 / 几何版本 2026-10-24

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

项目介绍 · 滴水湖第一圈区域复原

围绕湖面、岛屿、道路与典型建筑之间的空间关系，建立可查看、可编辑、可继续组装的区域模型。



建模范围

滴水湖及第一圈环湖道路、岛屿、沿岸地标、桥梁与示意绿化。

复原重点

优先位置关系、建筑轮廓、比例、屋顶形态与主要材质；面向中远距离可辨识展示。

资料与局限

依据公开实景照片、图纸及地理资料复原；尺寸、高度和部分立面为近似，两处遮挡小屋外观仍为估算。

可用于区域展示、模型浏览与后续三维应用开发参考。

本模型不是测绘成果，不作为工程设计或施工依据；岸带树木为示意分布。

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

项目内容与模型索引

每个模型一个文件夹，含 .blend、预览及参考来源链接。第三方原图不上传；完整许可范围见根目录 LICENSE 与 NOTICE.md。

主场景 / 第04页

models/dishui-lake.blend · 包含区域地形、道路、绿化、相机与灯光，并链接36个独立资产。


独立建筑与地标：models/buildings/ / 桥梁：models/bridges/

B01 中银金融中心	05	B13 南岛游艇俱乐部	17	B25 站广场东侧L形办公楼	29
B02 云朵建筑北楼	06	B14 南岛西侧红叶建筑	18	B26 绿丽港音乐盒子	30
B03 云朵建筑南楼	07	B15 明叶轩	19	B27 西北岸圆亭	31
B04 倚石苑	08	B16 港城国贸中心	20	R01 北岛浮桥	32
B05 北岛三连方亭	09	B17 港城大厦	21	R02 南岛古典廊桥	33
B06 北岛露天看台	10	B18 湖心雕塑	22	R03 橙卉桥	34
B07 北岛东侧网格长亭	11	B19 滴水云厅	23	R04 紫浪桥	35
B08 北岛双屋面建筑	12	B20 滴水湖一号码头	24	R05 绿荷桥	36
B09 北岛独立矩形建筑	13	B21 滴水湖会议中心	25	R06 蓝藻桥	37
B10 南岛东侧白叶建筑	14	B22 滴水湖洲际酒店	26	R07 赤菟桥	38
B11 南岛东北岸中式院落组团	15	B23 滴水湖站广场	27	R08 青缎桥	39
B12 南岛入口三连灰顶建筑	16	B24 白色钟塔	28	R09 黄篓桥	40

每个模型页包含内容介绍、预览、Blender 文件路径与参考资料目录。

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

主场景 · 临港滴水湖完整区域



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

组织整个滴水湖第一圈区域的地形、水面、道路、岛屿及示意绿化，并组装建筑与桥梁资产。

主要特征


01 保留区域空间关系、观察相机和灯光。

02 以相对路径链接27组建筑与9座桥梁。

Blender 文件	models/dishui-lake.blend
参考资料	models/主场景参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

中银金融中心



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

以双塔和U形裙房构成的西岛地标组，保留塔楼轮廓与临湖前场关系。

主要特征


01 双塔采用连续折线斜撑和分层立面表达。

02 包含裙房、中央入口与接地前场。

Blender 文件	models/buildings/中银金融中心/中银金融中心.blend
参考资料	models/buildings/中银金融中心/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

云朵建筑北楼



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

云朵双楼中的北侧单体，以错落的圆盘屋盖和层叠体量表现建筑特征。

主要特征


01 保留独立圆盘屋盖与玻璃立面。

02 保持与南楼及两楼之间广场的原区域位置关系。

Blender 文件	models/buildings/云朵建筑北楼/云朵建筑北楼.blend
参考资料	models/buildings/云朵建筑北楼/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

云朵建筑南楼



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

云朵双楼中的南侧单体，和北楼共同构成临湖建筑组团。

主要特征


01 以层叠圆盘屋盖组织主要外形。

02 保留原有分层、立面与相邻步行空间的衔接。

Blender 文件	models/buildings/云朵建筑南楼/云朵建筑南楼.blend
参考资料	models/buildings/云朵建筑南楼/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

倚石苑



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

由多组石色建筑、折坡屋面和露台组成，突出屋顶与院落空间的组合。

主要特征


01 表现三角开口、错层露台与外楼梯。

02 保留浅色墙面、深窗及局部玻璃立面。

Blender 文件	models/buildings/倚石苑/倚石苑.blend
参考资料	models/buildings/倚石苑/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

北岛三连方亭



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

由三个相连的四坡屋顶单元组成的北岛入口建筑。

主要特征


01 保留三连方亭的平面关系与屋顶轮廓。

02 以简化柱、墙和开口表达下部空间。

Blender 文件	models/buildings/北岛三连方亭/北岛三连方亭.blend
参考资料	models/buildings/北岛三连方亭/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

北岛露天看台



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

当前采用的北岛露天阶梯看台与中央薄棚，不采用历史玻璃展厅方案。

主要特征


01 包含四组阶梯看席、棚下折线看席和近地铺装。

02 中央薄棚以细柱支撑，并保留两个贯通屋顶开孔。

Blender 文件	models/buildings/北岛露天看台/北岛露天看台.blend
参考资料	models/buildings/北岛露天看台/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

北岛东侧网格长亭



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

位于北岛东侧的细长网格屋盖建筑，以屋顶节奏作为主要识别特征。

主要特征


01 表现长条屋盖及其网格构件。

02 保留与北岛其他入口建筑的相对位置。

Blender 文件	models/buildings/北岛东侧网格长亭/北岛东侧网格长亭.blend
参考资料	models/buildings/北岛东侧网格长亭/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

北岛双屋面建筑



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

采用双条浅色屋面的北岛小型建筑模型。

主要特征


01 保留双屋面的并列关系和主要体量。

02 侧立面与高度为中远距离展示近似。

Blender 文件	models/buildings/北岛双屋面建筑/北岛双屋面建筑.blend
参考资料	models/buildings/北岛双屋面建筑/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

北岛独立矩形建筑



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

北岛入口组团中的独立矩形低层建筑。

主要特征


01 表现浅色平屋顶及矩形轮廓。

02 与周边方亭、长亭保持原定位关系。

Blender 文件	models/buildings/北岛独立矩形建筑/北岛独立矩形建筑.blend
参考资料	models/buildings/北岛独立矩形建筑/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

南岛东侧白叶建筑



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

南岛东侧的浅色叶形屋顶建筑，以连续曲面轮廓组织体量。

主要特征


01 保留叶片屋顶与中央深色屋面带。

02 墙体、开口与屋顶高差采用展示性简化。

Blender 文件	models/buildings/南岛东侧白叶建筑/南岛东侧白叶建筑.blend
参考资料	models/buildings/南岛东侧白叶建筑/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

南岛东北岸中式院落组团



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

由多栋中式院楼与水庭、廊道组成的南岛东北岸建筑组。

主要特征


01 包含翘檐屋顶、浅色墙体与院落围合。

02 保留临水平台、石栏与水庭小拱桥等组团构件。

Blender 文件	models/buildings/南岛东北岸中式院落组团/南岛东北岸中式院落组团.blend
参考资料	models/buildings/南岛东北岸中式院落组团/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

南岛入口三连灰顶建筑



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

由三组灰色四坡屋顶及其下部体量组成的入口建筑组。

主要特征


01 保留三个屋顶的排列与相互间距。

02 邻近小屋单独维护，不混入本建筑组。

Blender 文件	models/buildings/南岛入口三连灰顶建筑/南岛入口三连灰顶建筑.blend
参考资料	models/buildings/南岛入口三连灰顶建筑/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

南岛游艇俱乐部



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

南岛游艇俱乐部建筑及其附属构件，突出长条体量与通透顶棚。

主要特征


01 包含两侧网格顶棚、中央开口与下方平台。

02 保留服务翼和入口引廊，维持与游艇码头的原定位关系。

Blender 文件	models/buildings/南岛游艇俱乐部/南岛游艇俱乐部.blend
参考资料	models/buildings/南岛游艇俱乐部/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

南岛西侧红叶建筑



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

采用红色曲面叶形屋顶的南岛西侧小型建筑。

主要特征


01 通过红色连续屋顶与叶片外轮廓形成识别。

02 保留下部简化体量与原区域定位。

Blender 文件	models/buildings/南岛西侧红叶建筑/南岛西侧红叶建筑.blend
参考资料	models/buildings/南岛西侧红叶建筑/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

明叶轩



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

以曲面金属叶片屋顶和错层露台为主要特征的临湖建筑。

主要特征


01 保留屋顶开孔、金属立缝与入口坡道。

02 包含背湖侧外楼梯、穿树露台与局部玻璃空间。

Blender 文件	models/buildings/明叶轩/明叶轩.blend
参考资料	models/buildings/明叶轩/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

港城国贸中心



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

通过高低错落的楼体、庭院和悬挑部分表达主要建筑形态。

主要特征


01 表现分层立面、连续柱廊与临湖庭院。

02 保留较低裙房与较高楼体的组合关系。

Blender 文件	models/buildings/港城国贸中心/港城国贸中心.blend
参考资料	models/buildings/港城国贸中心/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

港城大厦



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

由围合庭院的翼楼与较高边角楼体构成的建筑组。

主要特征


01 保留U形庭院、浅色窗框和深色玻璃分格。

02 屋顶加入百叶与设备体量的简化表达。

Blender 文件	models/buildings/港城大厦/港城大厦.blend
参考资料	models/buildings/港城大厦/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

湖心雕塑



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

滴水湖湖心的开环雕塑及其圆岛底座，采用当前银色金属版本。

主要特征

01 上下端收窄，外侧表现分段棱面和细竖向拼缝。

02 内侧采用较平顺的金属表面与浅分条。

Blender 文件	models/buildings/湖心雕塑/湖心雕塑.blend
参考资料	models/buildings/湖心雕塑/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

滴水云厅



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

以环形流动屋面与连续玻璃带为特征的临湖建筑。

主要特征


01 表现起伏屋顶、圆角长窗与银白实体墙面。

02 保留环廊、挑檐及与站广场的空间关系。

Blender 文件	models/buildings/滴水云厅/滴水云厅.blend
参考资料	models/buildings/滴水云厅/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

滴水湖一号码头



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

以伞状结构、柱列和临水平台为主要识别元素的码头建筑组。

主要特征


01 表现屋盖与支撑构件的连续排列。

02 保留平台边界、通道与湖岸连接关系。

Blender 文件	models/buildings/滴水湖一号码头/滴水湖一号码头.blend
参考资料	models/buildings/滴水湖一号码头/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

滴水湖会议中心



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

南岛会议中心独立建筑模型，表现主要屋面和临湖体量。

主要特征


01 保留屋顶轮廓、主体分区及立面节奏。

02 与酒店及游艇俱乐部保持原区域坐标关系。

Blender 文件	models/buildings/滴水湖会议中心/滴水湖会议中心.blend
参考资料	models/buildings/滴水湖会议中心/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

滴水湖洲际酒店



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

以五瓣花形客房翼及中央连接空间构成的酒店建筑组。

主要特征


01 表现花瓣屋顶、凸起天窗、阳台板及金属肋。

02 保留连接空间、泳池和绿色附属体量等主要构件。

Blender 文件	models/buildings/滴水湖洲际酒店/滴水湖洲际酒店.blend
参考资料	models/buildings/滴水湖洲际酒店/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

滴水湖站广场



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

由站口顶棚、下沉空间与起伏地面平台共同组成的站广场模型。

主要特征

01 表现两个相向开口的半环顶棚。

02 保留开孔、入口、露台与下行台阶等广场构件。

Blender 文件	models/buildings/滴水湖站广场/滴水湖站广场.blend
参考资料	models/buildings/滴水湖站广场/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

白色钟塔



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

以白色实体塔身和四向钟面表达的独立钟塔模型。

主要特征


01 四个方向均设可辨识的圆形钟面。

02 保留塔身、基座与周边建筑的原定位关系。

Blender 文件	models/buildings/白色钟塔/白色钟塔.blend
参考资料	models/buildings/白色钟塔/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

站广场东侧L形办公楼



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

紧邻站广场的L形办公建筑，以高低两翼和立面节奏表现外观。

主要特征


01 湖侧翼较高、站侧翼较低，保留原L形轮廓。

02 包含密集深窗框、水平腰线与屋顶设备体量。

Blender 文件	models/buildings/站广场东侧L形办公楼/站广场东侧L形办公楼.blend
参考资料	models/buildings/站广场东侧L形办公楼/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

绿丽港音乐盒子



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

以斜切玻璃立面、三角开口和外部楼梯表现主要建筑形态。

主要特征


01 保留金属外壳与内退玻璃面的层次。

02 包含连续外楼梯及屋顶入口连接。

Blender 文件	models/buildings/绿丽港音乐盒子/绿丽港音乐盒子.blend
参考资料	models/buildings/绿丽港音乐盒子/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

西北岸圆亭



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

采用放射状圆形屋顶的西北岸独立亭状建筑。

主要特征


01 表现圆形屋面与简化下部柱、墙体。

02 保留其在湖岸绿地中的原区域位置。

Blender 文件	models/buildings/西北岸圆亭/西北岸圆亭.blend
参考资料	models/buildings/西北岸圆亭/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

北岛浮桥



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

以三叉曲线通道组织的北岛水上步行桥模型。

主要特征

01 保留弯曲桥面、分叉关系与栏杆构件。

02 保持原水岸连接位置，适合整体区域组装。

Blender 文件	models/bridges/北岛浮桥/北岛浮桥.blend
参考资料	models/bridges/北岛浮桥/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

南岛古典廊桥



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

由转折长廊、亭和三孔桥段组成的南岛桥梁组。

主要特征


01 表现古典廊桥屋顶、柱列与亭式节点。

02 保留桥段转折关系与多孔桥下部体量。

Blender 文件	models/bridges/南岛古典廊桥/南岛古典廊桥.blend
参考资料	models/bridges/南岛古典廊桥/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

橙井桥



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

以多层环形步道和层叠屋盖构成的橙井桥模型。

主要特征

01 保留三层环廊与连接路径。

02 以曲线栏杆、柱列和屋顶构件表现空间节奏。

Blender 文件	models/bridges/橙井桥/橙井桥.blend
参考资料	models/bridges/橙井桥/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

紫浪桥



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

以波浪轮廓和重复构件表现的紫浪桥模型。

主要特征


01 保留起伏桥体与主要步行通道。

02 通过连续分格构件表达波浪形态。

Blender 文件	models/bridges/紫浪桥/紫浪桥.blend
参考资料	models/bridges/紫浪桥/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

绿荷桥



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

以荷瓣状拱肋和起伏桥面组合表现的绿荷桥模型。

主要特征


01 保留荷瓣状白色钢肋、斜撑与支承关系。

02 维持原有桥面走向与湖岸连接。

Blender 文件	models/bridges/绿荷桥/绿荷桥.blend
参考资料	models/bridges/绿荷桥/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

蓝藻桥



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

以格栅构件和临水桥面为主要特征的蓝藻桥模型。

主要特征


01 表现连续格栅形成的外部轮廓。

02 保留桥面、栏杆与支撑构件。

Blender 文件	models/bridges/蓝藻桥/蓝藻桥.blend
参考资料	models/bridges/蓝藻桥/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

赤黾桥



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

以拱形主体和向外展开的支撑构成的赤黾桥模型。

主要特征


01 保留拱桥轮廓与四肢状展开构件。

02 表现桥面和湖岸之间的连续连接。

Blender 文件	models/bridges/赤黾桥/赤黾桥.blend
参考资料	models/bridges/赤黾桥/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

青缎桥



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

以缎带状曲面和步行路径构成的青缎桥模型。

主要特征


01 保留流动曲线及桥面的主要外轮廓。

02 通过简化支撑与栏杆表达构造层次。

Blender 文件	models/bridges/青缎桥/青缎桥.blend
参考资料	models/bridges/青缎桥/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright

黄篓桥



当前 Blender 模型渲染 / 非实景照片

模型内容

以人字形分叉与桥梁构件组合表现的黄篓桥模型。

主要特征

01 保留人字形步行通道与结构分叉。

02 表现重复构件形成的桥体轮廓。

Blender 文件	models/bridges/黄篓桥/黄篓桥.blend
参考资料	models/bridges/黄篓桥/参考资料/

地理数据 © OpenStreetMap contributors / ODbL 1.0 · www.openstreetmap.org/copyright