
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.



성심리학

# 성도착 장애의 분류 및 진단

하 승 수 교수



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 학습목차 Contents.

- 성도착 장애의 진단
- 성도착 장애의 진단 기준과 유형
- 성도착 장애의 유병률
- 성도착 장애의 심각한 문제 양상

# 학습목표 Objectives.

- 성도착 장애의 진단 기준과 유형을 설명할 수 있다.
- 성도착 장애의 유병률을 이해하고, 성도착 장애와 관련된 문제 양상을 설명할 수 있다.





강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 1 교시 : 성도착 장애의 기본 이해

- 성도착 장애의 진단
- 성도착 장애의 진단 기준과 유형
- 성도착 장애의 유병률
- 성도착 장애의 심각한 문제 양상



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 1 성도착 장애의 진단



## 1) 사례

### 사례 1

캐나다에 살고 있는 62세의 전직 교사인 조지 캠벨은 비디오카메라를 설치한 구두를 신고 여성들에게 접근한 혐의로 경찰에 체포되었다.

미 주간지 N에 따르면, 캠벨은 50여 명에 달하는 여자들의 치마 속 풍경을 담은 2시간 분량의 비디오테이프를 소지한 것으로 알려졌다. 그는 초소형 카메라 렌즈를 구두 속에 장착하고 광학섬유 케이블을 바짓가랑이 사이로 끌어올려 허리춤에 넣어둔 카메라 본체와 연결시키는 교묘한 방법을 사용하였다.

프랑스 경찰은 어린이에 대한 성도착자 일제 검거작전을 펴서 집안에 수백 개의 음란 비디오를 소지한 가톨릭 신부를 체포한 바 있다. 모젤 주 동부 지역의 자택에서 체포된 신부의 집에서 압수된 비디오의 대부분은 어린 소년이 포함된 성도착 행위가 담긴 것으로 조사되어 많은 사람들을 경악하게 했다.

〈출처1〉



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 1 성도착 장애의 진단



## 1) 사례

### 사례 2

1997년 1월 16일, OO지역 야산 송전선 철탑 부근에서 세 살 난 여자아이와 여섯 살짜리 여자아이가 숨진 채 발견되었다. 발견 당시 두 어린이는 옷을 입은 채 낙엽으로 덮여 얼어붙은 상태였으며 옷가지가 일부 벗겨지고 속옷이 드러난 상태였다.

목격자 진술에 따르면, 12월 27일 오후 놀이터에서 놀고 있을 때 40~50대 성인 남성이 두 아이를 차에 태워 가는 모습이 목격되었다고 한다.

협박 전화가 없었으며 피해자 발견 지점에서 빈 소주 병이 발견된 점으로 미루어 정신질환자나 '성도착' 환자가 아이를 살해한 뒤 시체를 유기한 것으로 보고 수사가 진행되었다.

〈출처2〉



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 1 성도착 장애의 진단



## 2) 성도착 용어

**변태**

비공식적인 자리에서 '무언가 정상적인 행동에서 벗어나는 기이한 짓을 하는 사람'이라는 의미가 강조되어 쓰이는 말임

심리학이나 정신의학에서는 변태라는 말 대신 성도착이라는 용어를 사용함

변태라는 용어에 해당되는 사람을 비난하는 의미와 편견이 담겨 있어 공식적으로 사용하지 않음



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 1 성도착 장애의 진단



## 2) 성도착 용어

**성도착 장애(paraphilic disorders)**

성행위 대상이나 성행위 방식에서 비정상성을 나타내는 장애로서 '변태성욕증'이라고도 함

- 인간이 아닌 대상(예 동물, 물건 등)을 성행위 대상으로 삼음
- 아동을 비롯하여 동의하지 않은 사람을 대상으로 성행위를 함
- 자신이나 상대방이 고통이나 굴욕감을 느끼게 하는 성행위 방식이 포함됨을 의미함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 1 성도착 장애의 진단



## 3) 진단 기준의 변화

- 성도착 장애의 진단 기준은 DSM의 역사에서 상당히 크게 변화하였음

| | |
|---|---|
| DSM-Ⅰ(1952) | 성격 장애의 한 유형으로 포함되어 있었음 |
| DSM-Ⅱ(1968) | |
| DSM-Ⅲ(1980) | 성도착증(paraphilias)으로 개명되었음 |
| DSM-Ⅲ-R(1987) | '성도착증이 성적인 만족을 얻기 위해 가장 선호되는 혹은 유일한 수단'이라는 기준이 제외됨 |
| DSM-Ⅳ(1994)<br>DSM-Ⅳ-TR(2000) | 다양한 하위유형이 분류됨 |
| DSM-5(2013)<br>DSM-5-TR(2022) | 관음장애, 노출장애, 마찰도착장애, 성적 피학장애, 성적 가학장애, 소아성애장애, 물품음란장애, 복장도착장애 등이 제시됨 |



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 2 성도착 장애의 진단 기준과 유형



## 1) 진단 기준

1. '부적절한 대상이나 목표'에 대해서 강렬한 성적 욕망을 느끼고 6개월 이상 반복적 · 지속적으로 성적 상상이나 행위를 함

2. 스스로 심각한 고통을 받거나 현저한 사회적 · 직업적 부적응을 나타냄



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 2 성도착 장애의 진단 기준과 유형



## 2) 유형

**인간이 아닌 존재를 성적 대상으로 삼는 경우**

예 동물애증, 물품음란장애

**아동을 위시하여 동의하지 않는 사람을 대상으로 성행위를 하는 경우**

예 소아성애장애

**자신이나 상대방이 고통이나 굴욕감을 느끼게 하는 성행위 방식을 나타내는 경우**

예 성적 가학장애, 성적 피학장애, 노출장애 등



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 3 성도착 장애의 유병률



문화권마다 수용되는 성적 행위나 대상이 다르기 때문에 사회 · 문화적 요인을 고려하여 진단되어야 함

## 임상결과

1 임상장면에서 가장 흔하게 관찰되는 성도착 장애

- 소아성애 장애
- 관음장애
- 노출장애



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 3 성도착 장애의 유병률

## 임상결과

### 2 성도착 장애 환자의 비율

- 약 50%는 기혼자임
- 남녀의 발생비율이 20:1로 추정될 만큼 압도적으로 남성에게 많이 나타남

남자(♂)



여자(♀)

보통 두 가지 이상의 성도착 장애를 동시에 보임

성적 피학 장애로 진단되는 경우가 있음

18세 이전에 발병하여 20대 중반까지 흔히 나타나다가 그 이후에 감소하는 경향이 두드러짐



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 4 성도착 장애의 심각한 문제 양상



## 1 법적 구속의 대상

- 체포된 성범죄의 대부분을 차지하는 유형

| 관음 장애 | 노출 장애 | 마찰 도착 장애 | 아동 성애 장애 | 아동에 대한 성적 가학 장애 |
|---|---|---|---|---|

## 2 성적 피학장애

- 다른 사람에게 해를 입히지는 않지만, 피학적 상상이 현실화되어 자신을 손상시키는 결과를 초래할 수 있음

## 3 부부 또는 연인 관계에서의 문제

- 배우자나 성적 파트너가 성도착적 성행위를 수치스러워하여 강하게 반발할 경우, 심각한 문제가 발생하게 됨



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 학습정리 Summary.

- 성도착 장애란 성행위 대상이나 성행위 방식에서 비정상성을 나타내는 장애를 가리키며, '변태성욕증'으로 불리기도 함
- '부적절한 대상이나 목표'에 대해서 강렬한 성적 욕망을 느끼고, 6개월 이상 반복적 · 지속적으로 성적 상상이나 행위를 할 때 성도착 장애라고 진단하며, 스스로 심각한 고통을 받거나 현저한 사회적 · 직업적 부적응을 나타내는 경우에 해당됨
- 성도착 장애의 경우, 법적 구속의 대상이 될 수 있고, 피학적 상상이 자기파괴적인 결과를 보일 수 있으며, 부부 또는 연인 관계의 파탄을 초래할 수 있다는 점에서 매우 심각한 문제 양상이 될 수 있음





강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 학습목차 Contents.

- 관음장애
- 노출장애
- 마찰도착장애
- 성적 피학장애
- 성적 가학장애

# 학습목표 Objectives.

- 관음장애, 노출장애, 마찰도착장애의 특징 및 진단 기준을 설명할 수 있다.
- 성적 피학장애와 성적 가학장애의 특징, 유병률, 행동 경향을 비교하여 설명할 수 있다.





강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 2교시 : 성도착 장애의 분류(1)

- 관음장애
- 노출장애
- 마찰도착장애
- 성적 피학장애
- 성적 가학장애



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 1 관음장애



## 관음장애(voyeuristic disorder)

다른 사람이 옷을 벗고 있거나 성행위를 하고 있는 모습을
몰래 훔쳐봄으로써 성적 흥분을 느낌

### 1) 특징

1. 대부분 낯선 사람을 관찰함
2. 관음 행위 도중이나 목격 내용을 회상하며 자위행위를 하는 경향이 있음
3. 관찰하고 있는 상대방과의 성행위를 상상하지만 실제로 발생하는 경우는 매우 드묾



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.



# 1 관음장애



## 2) 법적 제재

타인의 사생활 침범으로 법적 구속이 될 수 있음

## 3)유병률




15세 이전에 시작되며 만성화되는 경향이 있음



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 2 노출장애



## 노출장애(exhibitionistic disorder)

- 낯선 사람에게 자신의 성기를 노출함
- 성기를 노출하거나 노출하는 상상을 하며 자위행위를 하기도 함

### 1) 특징

1. 노출증적 행동을 나타내는 경우 낯선 사람과 성행위를 시도하는 경우는 거의 없음
2. 보는 사람에게 놀람이나 충격을 주고자 하거나 바라보고 있는 사람이 성적으로 흥분할 것이라는 상상을 하기도 함

### 2) 진단 기준

- 성기 노출과 관련된 성적 공상이나 행위가 6개월 이상 지속되어 사회적 적응에 문제가 되었을 경우



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 2 노출장애




## 3) 법적 제재

과도한 노출증의 경우 법적 구속이 될 수 있음

## 4)유병률

남자(♂)




보통 18세 이전에 발생되지만 그 이후에도 시작될 수 있음

나이 든 사람들이 노출장애로 대부분 구속되지 않은 점으로 미루어 보아 40세 이후에는 상태가 완화되는 것으로 여겨짐



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 3 마찰도착장애



## 마찰도착장애(frotteuristic disorder)

동의하지 않는 사람에게 자신의 성기나 신체 일부를 접촉하거나
문지르는 행위를 반복적으로 나타냄

### 1) 특징

1. 체포될 염려가 적은 밀집된 지역(예 대중교통 수단, 붐비는 길거리)에서 행해짐
2. 상대방의 허벅지나 엉덩이에 자신의 성기를 문지르거나 손으로 상대방의 성기나 유방을 건드리는 행동 등을 함
3. 행위 중에는 피해자와 비밀스러운 애정 관계를 맺는다는 상상을 함

### 2) 유병률

- 청소년기인 15~20세 사이에 발생하며 연령이 증가할수록 발생 빈도는 점차 줄어듦



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 4 성적 피학장애



## 1) 성적 피학장애(sexual masochism disorder)의 정의

굴욕 · 매질을 당하거나 묶이는 등 고통을 당하는 행위를 중심으로 성적 흥분을 느끼거나 성적 행위를 반복하는 것

## 2) 특징

1. 고통을 당하는 행위는 실제적인 것일 수도, 가상적인 상상일 수도 있음
2. 피학적 행동을 원함

예
- 자신의 몸을 묶게 함
- 뾰족한 물건으로 찌르거나 채찍으로 때리게 함
- 매우 굴욕적인 행동을 함 등



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 4 성적 피학장애



## 3) 저산소기호증(hypoxyphilia)

성적 피학장애의 극단적 형태로 산소 부족 상태에서 성적 쾌감을 느끼려고 하는 것

예 가슴 압박, 올가미 · 플라스틱 주머니 · 마스크 등 사용

➡ 이로 인해 죽음까지 이르는 경우도 있음

### 유병률

- 성적 피학적 상상은 아동기부터 존재하는 경향이 있음
- 상대방과 더불어 행하는 피학적 성행위는 대개 성인 초기에 시작됨

### 행동 경향

- 만성적이며, 동일한 피학적 성행위를 반복하는 경향이 있음
  - 유해한 성행위를 하지 않는 경우가 많으나 시간이 경과함에 따라 피학 행위의 정도가 심화되어 심각한 신체적 상해나 죽음까지 초래하는 경우가 있음



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 5 성적 가학장애



## 성적 가학장애(sexual sadism disorder)

상대방으로 하여금 고통이나 굴욕감을 느끼게 함으로써
성적 흥분을 느끼거나 성적 행위를 반복함

### 1) 특징

1. 상대방의 심리적 · 육체적 고통을 통하여 성적 흥분을 얻음
2. 가학적 상상이나 행위는 상대방에 대한 가해자의 우월성을 상징하는 행동임

예
- 상대방을 묶거나 기어 다니도록 함
- 구타, 채찍질하기, 불로 태우기, 담뱃불로 지지기, 목 조르기 등



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 5 성적 가학장애



## 2) 유병률

가학적인 성적 공상은 아동기부터 시작되는 경향이 있으며 가학적 행위는 대부분 초기 성인기에 시작함

## 3) 행동 경향

만성적이며 동의하지 않는 상대에게 가학적 성행위를 행하여 체포될 때까지 반복되는 경향이 있음

➡ 심한 육체적 손상을 일으키지 않은 채로 지속되기도 하지만, 대부분 시간이 경과함에 따라 가학 행위가 심화되어 상대방에게 심한 손상을 입히거나 죽음에 이르게 하기도 함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 학습정리 Summary.

- 다른 사람이 옷을 벗고 있거나 성행위를 하고 있는 모습을 몰래 훔쳐봄으로써 성적 흥분을 느끼는 경우를 '관음장애'라고 하며, 반면에 자신의 성기 노출과 관련된 성적 공상이나 행위가 장기간 지속될 때 '노출장애'라고 진단함
- 동의하지 않는 사람에게 자신의 성기나 신체 일부를 접촉하거나 문지르는 행위를 반복적으로 나타낼 때, '마찰도착장애'라고 함
- 고통을 당하는 행위를 중심으로 성적 흥분을 느끼거나 성적 행위를 반복할 때 '성적 피학장애'라고 하며, 반면에 상대방으로 하여금 고통이나 굴욕감을 느끼게 함으로써 성적 흥분을 느끼거나 성적 행위를 반복할 때 '성적 가학장애'라고 함





강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 학습목차 Contents.


- 소아성애장애
- 물품음란장애
- 복장도착장애
- 기타 성도착 장애


# 학습목표 Objectives.

- 소아성애장애의 특징 및 진단 기준을 설명할 수 있다.
- 물품음란장애의 특징 및 진단 기준을 설명할 수 있다.
- 복장도착장애의 특징을 이해하고, 성별 불쾌감과의 차이점을 설명할 수 있다.





강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 3교시 : 성도착 장애의 분류(2)

- 소아성애장애
- 물품음란장애
- 복장도착장애
- 기타 성도착 장애



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 1 소아성애장애



## 1) 소아성애장애(pedophilic disorder)의 정의

보통 13세 이하의 사춘기 이전 아동을 대상으로 성적 공상이나 성행위를 6개월 이상 반복적으로 보이는 것

## 2) 진단기준

1. 나이가 16세 이상이어야 함
2. 성적 대상이 되는 아동보다 적어도 5세 이상 연상이어야 함
3. 남성의 경우 8~10세의 여자 아이를 선호하는 경향이 있지만, 남자 아이를 대상으로 하는 경우도 있음

예
- 소아의 옷을 벗기고 바라보거나 성기를 만짐
- 아동이 있는 자리에서 자위행위를 하거나 자신의 성기를 만지게 함
- 아동의 성기에 손가락을 넣거나 자신의 성기를 접촉시킴
- 위협이나 폭력이 사용되기도 함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 1 소아성애장애




### 3) 법적 제재

법적으로 심각한 문제가 됨

### 4) 유병률

남성

3~5%로 추정



(American Psychiatric Association, 2013)



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 1 소아성애장애



## ? 근친상간(incest)이란?

아동성애적 성행위가 자신의 친자식, 의붓자식, 친척에게 국한되어 행해지는 것

관련 조사(Finkelhor, 1983)

| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 대상 | • 796명의 미국 대학생 |
| 결과 | • 여성의 19%, 남성의 8.6%가 어린 시절 성행위의 대상이 되었음<br>• 여성 피해자의 28%와 남성 피해자의 23%가 근친상간의 경험이 있음 |



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 2 물품음란장애



## 물품음란장애(fetishistic disorder)

무생물인 물건에 대해서 성적 흥분을 느끼며 집착함

### 성적 흥분을 느끼는 물건

예
- 여성의 내의
- 브래지어
- 스타킹
- 신발
- 부츠
- 기타 착용물



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 2 물품음란장애



## 1) 특징

1. 물건을 만지거나 문지르거나 냄새를 맡으며 자위행위를 하거나 성교 시 상대방에게 해당 물건을 착용하도록 요구함

2. 성적 흥분을 위해 해당 물건이 필요하며 없을 경우 발기부전이 일어나기도 함

## 2) 유병률

청소년기에 시작됨

발병하면 만성적 경과를 나타냄



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 3 복장도착장애



## 복장도착장애(transvestic disorder)

이성의 옷으로 바꿔 입음으로써 성적 흥분을 느낌

- 성별 불쾌감으로 인하여 이성의 옷을 입는 경우는 복장도착장애로 진단되지 않음

### 1) 특징

1. 이성애적인 남자에게서만 주로 보고됨
2. 여자 옷을 수집하여 바꿔 입으며 자신을 성적 공상 속의 남자 주인공과 상대 여성이라 상상하며 자위행위를 함
3. 남성 복장에 여성 의복의 한 종류(예 내의, 양말 등)만 착용하는 경우부터 전체적으로 여장과 화장을 하는 등 다양한 모습을 보임



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 4 기타 성도착 장애



| 종류 | 내용 |
|---|---|
| 동물애증(zoophilia) | 동물과의 성행위나 공상을 통해 성적 흥분을 느낌 |
| 외설언어증(coprolalia) | 상대방에게 음란하고 외설스러운 말을 함으로써 성적 흥분을 느낌 |
| 전화외설증 (telephone scatologia) | 전화를 통해 낯선 사람에게 음란한 말을 함으로써 성적 흥분을 추구함 |
| 분변애증(coprophilia) | 상대방의 성기에 대변을 문질러 바름으로써 성적 흥분을 느낌 |
| 소변애증(urophilia) | 소변을 통해서 성적 쾌감을 얻음 |
| 시체애증(necrophilia) | 시체와 성관계를 맺고자 함 |

인간이 성적 쾌락을 위해서 행할 수 있는 성적 행위와 그 대상은 상상을 초월할 만큼 다양함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 출처 Sources

- 출처1, 2 : 신희천(2000). 성도착증과 성정체감 장애. 학지사.

# 참고문헌 References


- Janell L. Carroll(2009). 오영희, 노영희, 강성희, 권젬마, 이은경 번역. 성심리학. 센게이지러닝코리아.
- 하승수(2016). 성기능장애. 학지사.
- 박경, 이희숙, 김혜경, 허정은(2013). 성심리치료 이론과 실제. 학지사.






강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


# 학습정리 Summary.

- 13세 이하의 사춘기 이하 아동을 대상으로 성적 공상이나 성행위를 6개월 이상 반복적으로 나타내는 경우 '소아성애장애'로 진단됨
- 무생물인 물건에 대해 성적 흥분을 느끼며 집착하는 경우 '물품음란장애'에 해당됨
- 이성의 옷을 바꿔 입음으로써 성적 흥분을 느끼는 경우 '복장도착장애'에 해당됨
- 기타의 성도착 장애로는 동물애증, 외설언어증, 전화외설증, 분변애증, 소변애증, 시체애증이 존재함





강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)