
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

성심리학

성기능 부전의 분류 및 진단

하 승 수 교수



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습목차 Contents.

- 성반응 단계와 성기능 부전의 관계
- 남성의 성반응 단계
- 여성의 성반응 단계
- 남녀의 성반응 주기 비교

학습목표 Objectives.

- 성반응 단계와 성기능 부전의 관계를 설명할 수 있다.
- 남성의 성반응 단계를 이해하고 설명할 수 있다.
- 여성의 성반응 단계를 이해하고 설명할 수 있다.



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 교시 : 성반응 단계와 성기능 부전

- 성반응 단계와 성기능 부전의 관계
- 남성의 성반응 단계
- 여성의 성반응 단계
- 남녀의 성반응 주기 비교

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 성반응 단계와 성기능 부전의 관계



성기능 부전을 이해하기 위해서는 정상적인 성반응의 과정과 단계를 살펴보는 것이 필요

[성반응 주기(sexual response cycle)]

성욕구 단계	고조 단계	절정 단계	해소 단계
성행위를 하고자 하는 욕구를 느끼며, 서서히 성적인 흥분이 시작되는 단계	성적인 쾌감이 서서히 증가하고, 신체 생리적인 변화가 나타나는 단계	성적인 쾌감이 절정에 달하는 극치감을 경험하는 단계	성행동과 관련된 생리적 반응이 사라지면서 전신이 평상시 상태로 돌아가는 단계


➡ 성반응 주기의 4단계 중 마지막 단계인 해소 단계를 제외한 어느 한 과정에서 문제가 발생하는 경우를 성기능 부전이라고 함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 남성의 성반응 단계

1) 성반응 주기의 단계



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 남성의 성반응 단계



2) 성욕구 단계(desire stage)

- 남성을 흥분시킬 수 있는 성적인 자극

1. 성기를 직접 자극하여 만져줌
2. 성적인 매력을 느끼는 여성을 바라봄
3. 여성과 접촉 또는 후각적 · 청각적 자극을 상상함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 남성의 성반응 단계



2) 성욕구 단계(desire stage)

- 성적 흥분을 느꼈을 때 나타나는 생리적 변화

- 전신의 근육 긴장도가 증가함
- 성기 주변 혈관에 피가 모임
  - ➡ 남성의 성기가 발기함

자극 지속

- 심장박동 · 호흡 · 혈압 증가
- 음낭의 수축
- 고환의 상승

생리적 변화는 외부의 성적 자극이 사라지거나 불쾌한 감정 상태가 발생하면 쇠퇴할 수 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 남성의 성반응 단계



3) 고조 단계(excitement stage)

고조 단계

- 성욕구 단계와 연결되어 있음
- 흥분 상태에서 극치감 직전까지의 과정임

- 생리적인 변화와 근육 긴장도가 강해지고 지속됨
- 발기된 음경은 최대 크기가 됨
  - 정상 상태보다 50%정도 더 커짐
  - 부교감신경계의 통제하에 성기의 혈관으로 혈액이 흘러들어가 혈관이 팽창하면서 발기함
  - 동맥에 있는 밸브는 흘러 들어온 혈액이 방류되는 것을 차단함

쿠퍼샘(couper's gland)의 기능

- 2~3방울의 투명한 분비물이 요도를 통해 배설됨
- 요도를 미끈미끈하게 해주고 정자에 해로운 요도의 산성화를 중화시켜 줌 ➡ 사정된 정액의 정자를 보호함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 남성의 성반응 단계



4) 절정 단계(orgasm stage)

- 성적 쾌감이 고조됨

	자극 지속	
• 성기의 내부 기관이 수축함 • 사정을 참기 어려워짐		• 음경 내 요도 및 음경 기저부와 회음 근육이 율동적으로 수축함 ➡ 사정을 하게 됨

- 흥분 · 발기 상태와 극치감의 비교

흥분 · 발기 상태

- 부교감신경계가 관장함

극치감

- 교감신경계가 통제함
- 귀두부에 충분한 운동적 자극을 받았을 때 도달함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 남성의 성반응 단계



4) 절정 단계(orgasm stage)

극치감 기간

- 사정을 할 수 있기 때문에 정액을 자궁 가까이 있는 질 속 깊은 곳까지 도달할 수 있도록 해줌

  ➡ 수정가능성을 최대화시킬 수 있음

- 생식기의 근육이 0.8초 간격으로 수축을 반복하며 강렬한 쾌감을 경험함
- 전신 근육이 수축하여 얼굴을 찡그리게 되거나 팔다리가 안으로 굽게 됨
- 맥박 · 호흡 · 혈압이 고조 단계에 비해 더욱 증가됨
- 3~25초간 지속되는데 약간 의식이 흐려짐

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 남성의 성반응 단계



5) 해소 단계(resolution stage)

- 성적 자극에 대한 신체반응이 급격하게 감소함
  - 성적 극치감을 경험한 후 성교에 의해 상승한 심박 · 호흡 · 혈압이 수분 내로 흥분 전 상태로 돌아감
- 음경 크기의 변화

성적 극치감을 경험한 직후 해면체에서 혈액이 흘러나감 → 30분 이내에 해면체와 귀두부에 남아있는 여분의 혈액이 빠져나가 완전하게 평상시 상태로 되돌아감

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 남성의 성반응 단계



5) 해소 단계(resolution stage)

불응기 (휴지기)

- 극치감을 경험한 후 일정 시간 동안 성적 자극에 반응하지 않는 시기
- 이 시기 동안 다시 흥분하거나 발기반응이 나타나지 않음

- 일반적으로 나이가 들수록 불응기의 시간이 길어짐
- 남녀의 약 1/3은 땀이 나는 발한 현상을 경험
- 남성은 졸음을 느낌

원했던 극치감을 경험하지 못했을 경우


- 해소기가 장시간 지속될 수 있음
- 고환과 전립선의 불편함이나 정서적 불안정이 나타날 수 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 여성의 성반응 단계

1) 성반응 주기의 단계



- 해소 단계(1) : 여러 번 절정감을 보이는 형
- 해소 단계(2) : 절정감에 도달하지 못하고 고조단계에 머무는 형
- 해소 단계(3) : 고조 단계에서 몇 차례의 흥분 저하가 나타난 후 급속한 해소 단계를 맞는 형

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 여성의 성반응 단계



2) 성욕구 단계(desire stage)

- 여성을 흥분시킬 수 있는 성적인 자극

남성의 경우와 유사함

부드럽게 접촉하는 촉각적인 자극이 처음 성감을 고조시키는 데 있어서 남자들보다 더 효과적인 것으로 밝혀짐

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 여성의 성반응 단계



2) 성욕구 단계(desire stage)

- 성적 흥분을 느꼈을 때 나타나는 생리적 변화

1 습기가 없고 닫혀 있던 질이 축축해짐

- 음경을 받아들일 준비를 하게 됨

2 골반과 음핵에 혈액이 모임

- 질윤활액이 분비됨
- 성기가 부풀게 됨

3 자극이 지속되면 심장박동 · 호흡 · 혈압이 상승함

- 가슴이 커짐

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 여성의 성반응 단계



3) 고조 단계(excitement stage)

- 흥분이 진행되면서 여성은 고조 또는 윤활 및 팽창 단계를 거치게 됨

흥분 상태

- 질은 상대 남성의 음경 크기와 관계없이 발기된 음경을 받아들일 수 있을 정도로 신축성이 생김
- 음핵이 2~3배로 커지고 단단해짐
- 음경의 삽입이 용이하도록 질 벽에서 분비물이 나와 윤활 작용을 함
- 흥분 상태가 지속되면 자궁의 벽이 충혈되고, 질 입구의 1/3 부위가 확장되며 조여지는 현상(orgasmic platform)을 보임
- 자궁벽이 혈액으로 충만하게 되면 성적 쾌감이 증대되고, 극치감을 경험할 수 있는 상태로 준비됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 여성의 성반응 단계



4) 절정 단계(orgasm stage)

- 극치감 기간

질근육의 반사적 수축이 반복됨

팽창한 질 근육의 조직은 0.8초 간격으로 율동적인 수축을 하면서 황홀한 극치감을 느끼게 함

극치감의 유발	음핵의 자극에 의해서 일어남
극치감의 표현	질의 율동적 수축에 의해 나타남

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)


Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


3 여성의 성반응 단계



4) 절정 단계(orgasm stage)

- 극치감 경험의 차이





남자(♂)

한 번의 성교를 통해 한 번의 극치감을 경험

여자(♀)

여러 번의 극치감을 경험할 수도 있고, 전혀 극치감을 경험하지 못할 수도 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 여성의 성반응 단계



5) 해소 단계(resolution stage)

- 극치감을 경험한 이후 평소 상태가 되는 시간

음핵	5~10초 후
질	10~15분 후

➡ 남자에 비해 회복이 느리고 성적 자극에 의해 다시 상승할 수 있음

성적 극치감을 경험한 직후 또는 고조 단계의 상승된 감정 상태에서는 반복하여 성적 자극에 반응을 보일 수 있음

- 극치감을 여러 차례 경험할 수 있음
- 한 보고에 따르면 기혼 여성 중 17%가 여러 번 극치감을 경험한 적이 있다고 함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

4 남녀의 성반응 주기 비교



공통점 | 차이점

- 남성과 여성의 성반응은 유사한 모습을 보임
  - 유사한 자극에 의해서 성적으로 흥분함
  - 성반응이 일어나는 과정이 매우 유사함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)


Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

4 남녀의 성반응 주기 비교



공통점

차이점



남자(♂)

- 해소 단계에서 불응기가 나타남
- 성욕구 단계에서 고조 단계로 넘어가는 과정에서 빨리 도달함

여자(♀)

- 불응기가 없음
- 성욕구 단계에서 고조 단계로 넘어가는 과정에서 비교적 느리게 도달함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습정리 Summary.

- 성반응 주기의 4단계 중 마지막 단계인 해소 단계를 제외한 어느 한 과정에서 문제가 발생하는 경우를 성기능 부전이라고 함
- 남성과 여성의 성반응 단계는 모두 성욕구 단계, 고조 단계, 절정 단계, 해소 단계의 네 과정을 거치면서 진행됨
- 남성과 여성의 성반응이 일어나는 과정은 매우 유사하나, 각 단계별로 세부적인 차이점을 보이며 특히 성욕구 단계에서 고조 단계로 넘어가는 과정에서 상대적인 차이점을 보임



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습목차 Contents.

- 남성 성욕감퇴 장애
- 발기장애
- 조기사정
- 사정지연

학습목표 Objectives.

- 남성의 성기능 부전 종류를 학습하고, 각 장애의 특징을 설명할 수 있다.
- 남성 성욕감퇴 장애, 발기장애, 조기사정, 사정지연의 진단 기준을 이해하고, 각 장애의 세부적인 특징을 설명할 수 있다.



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2교시 : 남성의 성기능 부전

- 남성 성욕감퇴 장애
- 발기장애
- 조기사정
- 사정지연

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 남성 성욕감퇴 장애



남성 성욕감퇴 장애

성적 욕구를 느끼지 못하거나 성욕이 현저하게 저하되어,
스스로 고통을 느끼거나 부부 관계나 이성 관계 등
대인 관계에 어려움을 겪게 되는 경우

DSM-5-TR(2022)에 따른 진단

- 최소한 6개월 이상 성적 공상이나 성행위 욕구가 지속적으로 결여되어 있는 상태를 남성 성욕감퇴 장애로 진단함

고려점

1. 부부나 성적 파트너 간의 상대적인 성욕구 차이를 반드시 고려해야 함
2. 대상과 상황에 관계없이 전반적으로 일어날 수도 있고, 특정한 대상이나 성행위에 제한되어 나타나는 경우도 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)


Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 남성 성욕감퇴 장애



성욕감퇴 장애의 유병률은 연령대나 문화적 배경에 따라 차이가 남

연령대별 성욕구 저하와 결핍 경험



(1/2)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)


Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 남성 성욕감퇴 장애



성욕감퇴 장애의 유병률은 연령대나 문화적 배경에 따라 차이가 남

- 6개월 이상 지속적인 성욕구 결핍을 나타내는 경우



(2/2)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 남성 성욕감퇴 장애



성적 욕구 감퇴의 원인

1 심리적인 원인

- 부부간의 미움과 갈등
- 어렸을 때 심한 성적인 공포감이나 성적 학대를 경험
- 성관계를 잘 해야 한다는 불안감을 안고 있을 때
- 임신에 대한 두려움을 지니고 있을 때

2 기타 원인

- 성에 대한 종교적 신념
- 자신의 신체에 대한 부정적 이미지
- 우울증 등

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 발기장애



사례

40대 초반의 남성인 K씨는 요즘 심한 좌절감에 빠져 있다. K씨는 6개월 전만 해도 대기업의 과장으로 직장에서 유능함을 인정받으며 행복한 가정생활을 하고 있는 자신만만한 사람이었다. 그런 K씨에게 고민이 생겨나기 시작한 것은 6개월 전 어느 날 밤이었다. 그날도 직장에서 바쁜 일과를 끝내고 동료와 술을 마신 후에 귀가하여 아내와 잠자리에 들게 되었다. 그 동안 부부간의 성생활에 별 문제가 없었던 K씨는 그날도 평소처럼 아내와 성관계를 맺으려 하였다. 그러나 평소처럼 발기가 잘 되지 않았다. 아내의 애무로 다소 발기가 되었다가 삽입을 하려 하면 위축되곤 하였다. 몇 번의 시도 끝에 결국 그날은 성관계를 할 수가 없었다. 아내에게 다소 미안하게 생각되었지만 취기 때문이라고 생각하였다.

다음 날 밤에 또다시 아내와 부부 관계를 시도하였다. 어제의 실패를 생각하고 이를 보상하기 위해서 오늘은 아내와 평소보다 더 멋진 성관계를 맺을 생각이었다.

(1/2)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 발기장애



사례

그런데 이날 밤에도 생각처럼 발기가 되지 않았다. 어제와 같은 무기력한 자신의 모습을 다시는 아내에게 보여주지 않기 위해서 애를 썼지만 결국 그날 밤에도 실패하고 말았다.

평소 아내에게 당당하고 자신만만하던 K씨였기에 아내에게 민망한 생각이 들었고 자존심이 몹시 상할 수 밖에 없었다. 이후에도 아내와의 성관계에서 몇 번 더 실패를 하고 난 K씨는 자신감을 잃게 되었다. 아내를 쳐다보기가 두려웠고 아내와 잠자리를 같이 해야 될 밤이 두려워졌다. 아내와의 잠자리를 피하기 위해서 늦게까지 술을 마시고 만취하여 귀가하거나 일부러 야근을 하기도 했다.

자존심이 강한 K씨는 이러한 문제를 아무에게도 상의하기 싫었다. 성기능에 대한 고민으로 인하여 직장생활에도 집중하기 어려웠고 대인 관계도 위축되었다. 자신의 남성성 자체에 대해서 근본적인 회의가 들기 시작했다. 요즘 K씨는 남이 모르는 혼자만의 고민으로 하루하루 고통스러운 나날을 보내고 있다.

〈출처1〉(2/2)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 발기장애



발기장애

- 성행위의 욕구가 있음에도 불구하고 음경이 발기되지 않아 성교에 어려움을 겪는 경우
- 임포(impotence)라고 부르기도 함

DSM-5-TR(2022)에 따른 진단

- 성행위 시에 남성의 성기가 발기되지 않거나 성행위를 마칠 때까지 발기 상태를 유지하지 못하는 일이 대부분의 성행위(75~100%) 시에 반복적으로 6개월 이상 나타날 경우

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 발기장애



발기장애의 구분

불완전한 발기

발기가 부분적으로 이루어지지만
성교가 가능하도록
충분히 발기가 되지 않음

발기불능

전혀 발기가 되지 않음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 발기장애



가장 빈도가 높은 성기능 부전

킨제이 보고

- 청장년의 8%가 발기장애의 문제를 지니고 있음
- 나이가 증가함에 따라 그 빈도가 늘어나 80대가 되면 75%가 영구적인 발기불능 현상을 보임

발기 장애의 종류

일차적 발기부전

- 과거에 성교를 하기 위해 필요한 시간만큼 발기를 유지해 본 경험이 전혀 없는 경우

이차적 발기부전

- 이전에 발기한 경험이 있지만, 어느 시점 이후부터는 발기에 어려움을 겪는 경우

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 발기장애

발기장애의 원인

신체적인 원인

- 동맥성 발기불능과 정맥성 발기불능



심리적인 원인

- 성행위에 대한 두려움과 여성을 만족시켜야 한다는 강박관념
- 정신적 사랑과 성적 욕구 사이의 갈등
- 상대에 대한 신뢰감 부족
- 도덕적 억제 등

수면발기검사(NPT: Nocturnal Penile Tumescence)란?

- 발기불능의 원인이 신체적인 것인지 심리적인 것인지를 알아보기 위한 검사

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 조기사정



조기사정

여성이 절정감에 도달하기 전에
남성이 미리 사정하는 일이 반복적으로 나타나는 경우

DSM-5-TR(2022)에 따른 진단

- 남성의 성기를 여성의 질에 삽입한 후 약 1분 이내에 그리고 사정을 원하기 전에 일찍 사정하게 되는 일이 대부분의 성행위(75~100%) 시에 반복적으로 6개월 이상 나타날 경우

남성이 지니는 성기능 부전 중 가장 흔한 장애 중 하나

- 일반 성인 남성의 36~38%

➡ 사정을 조절하는 데 어려움을 지님

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 조기사정



조기사정의 원인

1 심리적 요소

- 성교 시 상대방을 만족시켜 주어야 한다는 강박관념과 불안
- 불만족스러운 결혼생활
- 가정문제
- 심리적 스트레스 등

2 남자들이 여성의 질에 대한 무의식적인 공포(정신분석적 설명)

3 부적절한 상황에서의 반복적 성경험

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

4 사정지연



사정지연

- 사정에 어려움을 겪으며 성적 절정감을 느끼지 못하는 경우
- 지루증 또는 남성 극치감장애라고 불리기도 함

DSM-5-TR(2022)에 따른 진단

- 성행위 시에 사정이 현저하게 지연되거나 사정을 하지 못하는 일이 대부분의 성행위(75~100%) 시에 반복적으로 6개월 이상 나타날 경우

일반 성인남성의 약 4~10%가 극치감장애를 지님

성클리닉을 찾는 사람 중 3~17%가 사정지연으로 진단됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

4 사정지연



사정지연의 원인

1 심리적 요소

- 부부간의 갈등
- 상대방에 대한 매력상실
- 임신시키는 것에 대한 두려움
- 상대방에 대한 적대감과 증오심 등

2 성을 엄격하게 통제하는 환경에서 성장한 경우

- 성행위에 대한 죄의식이나 혐오감이 절정감의 경험을 억제할 수 있음

3 상대여성이 극치감장애를 지니고 있는 경우

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습정리 Summary.

- 남성의 성기능 부전에는 남성 성욕감퇴 장애, 발기장애, 조기사정, 사정지연 등이 포함됨
- 남성 성욕감퇴 장애란 성적 공상이나 성행위 욕구가 지속적으로 결여되어 있는 상태를 말함
- 발기장애란 남성의 성기가 발기되지 않거나 성행위를 마칠 때까지 발기 상태를 유지하지 못하는 일이 반복적으로 나타나는 경우를 말함
- 조기사정이란 여성이 절정감에 도달하기 전에 남성이 미리 사정하는 일이 반복적으로 나타나는 경우를 말함
- 사정지연이란 성행위 시에 사정이 현저하게 지연되거나 사정을 하지 못하는 일이 대부분의 성행위 시에 반복되는 경우를 말함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습목차 Contents.

- 여성 성적 관심/흥분 장애
- 여성 극치감장애
- 성기-골반 통증/삽입장애

학습목표 Objectives.

- 여성의 성기능 부전 종류를 학습하고, 각 장애의 특징을 설명할 수 있다.
- 여성 성적 관심/흥분 장애, 여성 극치감장애, 성기-골반 통증/삽입장애의 진단 기준을 이해하고, 각 장애의 세부적인 특징을 설명할 수 있다.



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3교시 : 여성의 성기능 부전


- 여성 성적 관심/흥분 장애
- 여성 극치감장애
- 성기-골반 통증/삽입장애

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 여성 성적 관심/흥분 장애





여성의 경우 성욕 저하와 신체적 흥분 저하가 함께 나타나는 경우가 흔함

➡ DSM-5(2013)에서는 이 둘을 통합하여 여성 성적 관심/흥분 장애라고 명명함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 여성 성적 관심/흥분 장애



다음 중 3개 이상의 문제가 6개월 이상 나타나 개인이 심한 고통을 겪을 경우에 진단됨

- ☑ 성행위에 대한 관심의 빈도나 강도가 감소하거나 결여됨 ( )
- ☑ 성적 · 색정적 사고나 환상의 빈도나 강도가 감소하거나 결여됨 ( )
- ☑ 성행위를 먼저 시작하려는 시도가 감소하거나 전혀 없을 뿐만 아니라, 성행위를 시작하려는 파트너의 시도를 받아들이지 않음 ( )
- ☑ 성행위를 하는 대부분의 기간 동안(75~100%) 성적 흥분이나 쾌락을 거의 느끼지 못함 ( )
- ☑ 내적인 또는 외적인 성적 · 색정적 단서(예 글, 언어, 시각자료)에 대해서 성적 관심이나 흥분을 거의 느끼지 못함 ( )
- ☑ 성행위를 하는 대부분의 기간 동안(75~100%) 생식기 또는 비생식기의 감각을 거의 느끼지 못함 ( )

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 여성 성적 관심/흥분 장애



불감증 진단

성적인 자극을 받아도 성기의 윤활 및 팽창 반응이 나타나지 않음

- 남성 성기의 삽입이 어렵거나 성교가 지속되기 어려운 경우가 지속적으로 반복되어, 심한 고통을 초래하거나 대인 관계에 어려움을 유발하는 경우

유병률

성인여성의 약 14%로 보고됨

성기능의 문제로 치료기관을 찾는 여성의 약 51%가 성적 흥분 장애를 호소함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 여성 성적 관심/흥분 장애



여성 성적 관심/흥분 장애의 원인

1 심리적인 원인

- 성행위에 대한 죄책감이나 두려움
- 성행위 시의 불안과 긴장
- 상대에 대한 적개심이나 경쟁심 등

2 금욕적인 가정환경에서 성장했거나 아동기에 성적 학대를 경험함

3 기타 원인

- 폐경기로 인한 여성호르몬의 감소
- 신체적 질병
- 약물복용 등

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 여성 극치감장애



사례

성상담소를 찾게 된 30대 중반의 L씨와 P씨는 결혼한지 7년이 된 부부이다. 중매로 만나 1년간 연애를 하고 결혼한 이 부부는 성생활이 즐겁지 않다.

결혼한지 7년이 되도록 만족스러운 성관계를 맺어보지 못했다. 신혼여행을 가서 첫날밤 성관계를 맺으려 하였으나 남편이 삽입을 하기도 전에 사정을 해 버렸다. 이러한 현상은 부부생활을 처음 시작하는 경우에 누구에게나 나타나는 것으로 이해하고 점차 나아질 것으로 생각하였다.

그러나 결혼생활을 계속하면서 이러한 문제는 별로 나아지지 않았다. 남편인 L씨는 성기를 삽입하고 나면 금방 사정이 되어 버렸다. 때로는 삽입 후 몇 분간 성행위를 할 수 있었으나, 아내인 P씨가 성적인 절정감에 이르기 전에 사정하는 경우가 대부분이었다.

(1/2)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 여성 극치감장애



사례

성적으로 흥분되어 극치감으로 가는 도중에 성행위가 끝나버리는 일이 반복되자 아내인 P씨는 짜증이 나기 시작했다. 결혼생활 7년째가 되도록 '오르가슴'이라는 것이 무엇인지 체험해 보지 못한 P씨는 남편이 조기사정(조루증)이라고 생각하였다.

한편 남편인 L씨는 아내를 성적으로 만족시켜주지 못하는 것에 대해 좌절감을 느끼고 있었다. 자신은 나름대로 애무도 해주고 이제는 성기를 삽입하고 약 5분간 성행위를 할 수 있게 되었는데도, 아내는 전혀 만족하지 못하는 것이다. 성 관련 서적을 보게 되면, 5분간의 성행위에도 오르가슴을 느낄 수 있다고 하는데 아내에게는 턱없이 부족한 것이다. 이러한 생각에 이르러, 남편인 L씨는 아내가 성적으로 둔감하거나 불감증을 지니고 있어 오르가슴을 느끼지 못하는 것은 아닐까 하는 생각이 들었다.

〈출처2〉
(2/2)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 여성 극치감장애



여성 극치감장애

적절한 성적 자극이 주어졌음에도 불구하고 절정감을 느끼지 못하는 경우

DSM-5-TR(2022)에 따른 진단

- 성행위 시에 절정감을 거의 느끼지 못하거나 절정감의 강도가 현저하게 약화되는 일이 대부분의 성행위(75~100%) 시에 반복적으로 6개월 이상 나타날 경우를 여성 극치감장애로 진단함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 여성 극치감장애



특징

1. 여성이 나타내는 성기능 부전 중 가장 흔함
2. 성인여성의 약 10%가 경험함
3. 비교적 젊은 여성에게서 더 흔히 나타나는 것으로 보고됨
4. 평생 동안 전혀 성적 극치감을 경험하지 못해 오는
일차적 극치감장애가 있는 반면, 과거에는 극치감을 경험했으나
언젠가부터 이러한 경험을 하지 못하는 이차적 극치감장애도 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 여성 극치감장애



원인

심리적인 요인

- 부부간의 갈등이나 긴장, 죄의식, 소극적 태도, 대화 결여
- 억제적 문화나 종교적 태도
- 자신이 시간을 너무 오래 끌어 남자에게 부담이 될지 모른다는 우려 등

기타 요인

- 부적절하거나 충격적 성경험
- 우울증
- 신체적 질병 등

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 성기-골반 통증/삽입장애



성기-골반 통증/삽입장애

성교 시에 지속적으로 통증을 경험하여 성행위를 고통스럽게 느끼는 경우

DSM-5-TR(2022)에 따른 진단

- 다음 중 1개 이상의 문제를 6개월 이상 나타내어 개인이 심한 고통을 겪을 경우를 성기-골반 통증/삽입장애로 진단함
  - ☑ 성행위 시에 질 삽입의 어려움 ( )
  - ☑ 질 삽입이나 성교를 시도하는 동안 외음질(생식기의 입구 부분) 이나 골반에 심한 통증을 느낌 ( )
  - ☑ 질 삽입이 예상될 경우에 외음질이나 골반의 통증에 대한 심한 불안과 공포를 느낌 ( )
  - ☑ 질 삽입을 시도하는 동안 골반 저부 근육이 심하게 긴장하거나 수축됨 ( )

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 성기-골반 통증/삽입장애



성교 통증

성교를 하는 동안에 자주 경험함

성교 전이나 성교 후에 느껴질 수 있음

통증의 정도 : 가벼운 불쾌감에서 살이 찢기는 듯한 심한 통증까지 다양함

지속적인 성교 통증

- 성행위를 회피하게 됨

  ➡ 성욕구장애나 성적 흥분 장애와 같은 다른 성기능 부전으로 발전되어 만성화될 수 있음

유병률

미국 여성의 경우 약 15%가 성교 통증을 경험한다는 보고가 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 성기-골반 통증/삽입장애



사례

성클리닉을 찾은 S씨는 결혼한지 5년째 되는 30대 초반의 여성이다. 현재 전업주부인 S씨가 호소한 문제는 성욕을 느낄 수 없으며 성관계를 맺기가 싫다는 것이었다. S씨는 어떠한 신체적 접촉도 불쾌하게 느껴져 남편과의 성관계를 지난 1년간 회피해 왔다는 것이다.

S씨 부부는 결혼한 후 2년간은 다른 부부들처럼 원만한 성관계를 즐기고 있었다. 결혼 후 2년이 지났을 때, S씨는 난소낭종과 골반유착이라는 산부인과 질병을 앓게 되었다. 이러한 질병으로 인해 성관계를 맺을 때마다 통증을 느끼게 되었다. 4번의 수술 끝에 성공적으로 병을 치료할 수 있었고 S씨는 현재 신체적으로 완전히 회복한 상태였다. 그러나 2년여에 걸쳐 병치레를 하는 동안 S씨는 점차 성욕을 잃게 되었다. 남편이 성관계를 요구할 때는 응해 주었지만 쾌락을 느낄 수 없을 뿐만 아니라 오히려 고통스럽게 느껴졌다. 이렇게 쾌락이 없는 부부 관계를 지속하다가 S씨는 점차 남편과의 성관계를 회피하게 되었다.

(1/2)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 성기-골반 통증/삽입장애



사례

이러한 S씨의 행동에 대해서, 남편은 아내가 자신을 싫어하여 일부러 성관계를 회피하는 것으로 생각하여 화를 내었다. 아내가 치료를 받는 동안 부부 관계를 자제해 왔지만 이제는 건강이 회복되었음에도 불구하고 자신을 받아들이지 않는 아내에 대해서 분노를 느끼게 되었다. 성욕이 느껴지지 않는다는 아내의 상태를 이해할 수 없었다. 아내가 다른 남자가 생긴 것은 아닐까 하는 의심이 들기도 했다. 자연히 부부싸움이 잦아졌고 급기야 이혼을 고려하게 되었다. 마침내 S씨는 자신의 성욕상실이 치료될 수 있는지를 알아보기 위하여 성클리닉을 찾게 되었다.

〈출처3〉

(2/2)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 성기-골반 통증/삽입장애



원인

1 신체적인 원인

2 심리적 원인

- 어린 시절 성적인 학대나 강간의 경험
- 성행위에 대한 죄의식
- 상대방에 대한 거부감이나 혐오감
- 상대방을 조정하려는 무의식적인 동기 등

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

출처 Sources

- 출처1~3 : 권석만(2023). 현대 이상심리학 3판. 학지사.

참고문헌 References

- Janell L. Carroll(2009). 오영희, 노영희, 강성희, 권젬마, 이은경 번역. 성심리학. 센게이지러닝코리아.
- 하승수(2016). 성기능장애. 학지사.
- 채규만(2018). 성행동 심리학 2판. 학지사.



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습정리 Summary.

- 여성의 성기능 부전에는 여성 성적 관심/흥분 장애, 여성 극치감장애, 성기-골반 통증/삽입 장애 등이 포함됨
- 여성 성적 관심/흥분 장애란 여성의 성욕 저하와 신체적 흥분 저하가 함께 나타나는 경우를 말함
- 여성 극치감장애란 성행위 시에 절정감을 거의 느끼지 못하거나 절정감의 강도가 현저하게 약화되는 일이 반복되는 경우를 말함
- 성기-골반 통증/삽입 장애란 성교 시에 지속적으로 통증을 경험하고 성행위를 고통스럽게 느끼는 경우를 말함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)