
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.



현대심리치료

변증법적 행동치료 1

유 성 진 교수







강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.



학습목차 Contents

- 심리장애를 구성하는 2가지 요소
- 통제의 철학
- 신경증의 역설
- 심리장애 · 정서장애의 본질에 대한 진지한 의문
- 변증법적 행동치료(DBT)
- 경계선 성격장애
- 경계선 성격장애에 대한 DBT의 개념화
- DBT가 지향하는 치료적 관계
- 다른 치료이론과 비교

학습목표 Objectives

- 심리치료의 최신 동향을 정서, 관계, 수용, 통합의 맥락에서 설명할 수 있다.
- 변증법적 행동치료의 궁극적 목표와 철학적 배경을 설명할 수 있다.
- 경계선 성격장애의 양상과 원인을 설명할 수 있다.
- 변증법적 행동치료의 치료양식과 치료관계를 설명할 수 있다.

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

프롤로그



1 심리치료의 역사와 현재

1st 정신분석치료

2nd 행동치료

3rd 인지치료

4th ?

20세기 ← 변화 (change)

21세기 → 변화 (change) + 수용 (acceptance)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

프롤로그



2 심리치료의 최신 동향

변증법적 행동치료	DBT, Dialectical Behavior Therapy
수용전념치료	ACT, Acceptance & Commitment Therapy
심리도식치료	ST, Schema Therapy
정서중심치료	EFT, Emotion-Focused Therapy
마음챙김에 기초한 인지치료	MBCT, Mindfulness-Based Cognitive Therapy
통합행동적 부부치료	IBCT, Integrative Behavioral Couple Therapy

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

프롤로그



3 심리치료의 최신 동향에서 관찰되는 4가지 핵심 특징

정서 (emotion)	**관계** (relationship)
수용 (acceptance)	**통합** (integration)

인간의 **전체성**(wholeness)과 **복잡성**(complexity)을
이해하려는 다차원적 시도로 발전하고 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

① 심리장애를 구성하는 2요소 (Bradley, 2000)

증상	=	경험요소	+	통제요소
예 사회공포증		사회적 수행에 대한 불안		안전행동
예 강박장애		침투적 사고에 대한 불안		중화행동
예 거식증		비만과 체형에 대한 불안		제한행동

심리장애의 증상은 단순히 주관적 불편감의 '경험'만이 아니며,
원하지 않는 주관적 불편감을 다루기 위한 필사적 '노력' 또한 반드시 고려되어야 함

➡ 심리장애의 증상은 **고통의 체험**과 **체험의 회피**로 구성됨

특히 DBT, ACT, ST, EFT에서
체험회피의 문제에 주목하고 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

② 통제의 철학

필사적인 노력을 시도하는 이유

지금까지 우리가 학습해 온 '외부환경'에 대한 통제방식이
효과적이었기 때문임

"If you don't like something, figure out how to get rid of it."

고통으로부터 벗어나려는 적극적인 노력 = 통제

환경에서 불편한 것이 있으면 그것을 적극적으로 고치고
변화시키려 노력해 온 지극히 논리적/합리적인 삶의 관습

문제점

1. 외적 사건을 다룰 때 유익했던 전략을
   심리적으로 불편한 내적 경험을 다룰 때도 사용한다는 점
2. 그 전략이 비효과적임을 알면서도, 계속 동일한 전략을 고수한다는 점

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

③ 신경증의 역설

Nardone & Watzlawick (1993)

- "역설적이게도, 어떤 문제를 해결하려는 시도가 오히려 그 문제를 유지시키거나 증폭시키는 경우가 흔히 있다."
- "당면한 곤경으로부터 벗어날 수 있는 쓸 만한 해결책이라고 여겼던 것이, 사실은 더 큰 역경을 초래하는 이른바 **진짜** 문제이다."

Eifert & Forsyth (2005)

- It is **what clients do** to regulate anxiety and fear, **not anxiety and fear per se**, that is the problem.
- Control is the problem, not the solution!
- It's manifestation is **experiential avoidance**.

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

③ 신경증의 역설

Friedman, Webb & Lewak (1989)

- **MMPI-2 임상척도**

구분	두려움	두려움을 피하려는 노력
척도 1	죽음, 질병, 상해, 고통	신체와 건강의 과잉보호
척도 7	예상 못한 사건, 충격	미리 예상하고 걱정
척도 6	굴욕, 비난, 비판, 평가	끊임없는 경계와 긴장
척도 8	혐오, 비선호, 멸시	현실적 정보처리 중단

Beck, Freeman & Davis (2004)

- 두려워하는 사건이 발생하지 않게 하려는 필사적인 시도
  ➡ 성격적 특성, 심리적 증상으로 굳어짐

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

③ 신경증의 역설

지나친 통제의 역설적 결과

일시적

- 효과적일 수 있으나, 마술적 통제(magical control)일 뿐임



장기적

- 주관적 경험을 수용하지 못함 (Hayes et al, 1999)
- 체험을 통한 반증의 기회를 차단함 (Safran & Segal, 1990)
- 견딜 수 없는 끔찍한 경험으로 변질됨 (Ellis & MacLaren, 1995)
- 역설적 반동효과를 유발함 (Wegner, 1994)
- 심리적 고통이 증폭 · 유지됨 (Salkovskis, 1996)
- 역기능적인 결과를 초래함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

④ 심리장애 · 정서장애의 본질에 대한 진지한 의문

emotion phobia

distress tolerance disorder

pain	→	suffering
clean discomfort	→	dirty discomfort

고통 없는 삶이 심리치료의 궁극적인 목표인가?

- 정말로 문제가 되는 것은 심리적 고통 그 자체가 아니라
  심리적 고통에 대한 감내력(tolerance)의 부족임
- 인간이기 때문에 경험할 수밖에 없는 심리적 고통을 수용하지 못하고
  심리적 고통을 변화, 경감, 종결시키려고
  필사적으로 시도를 하는 것이 진짜 문제임

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

④ 심리장애 · 정서장애의 본질에 대한 진지한 의문



- 변화와 수용의 변증법적 균형에 대한 필요성이 대두되고 있음
- 심리적 경험 그 자체를 변화시키는 것보다
  심리적 경험과의 관계를 변화시키려는 시도가 주목되고 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑤ 변증법적 행동치료(DBT)

1) 소개

DBT : Dialectical Behavior Therapy

Linehan(1993)이 개발한 치료모형으로,
전통적인 인지행동치료(CBT)를 발전시킴

유사자살행동(parasuicidal behavior)을 보이는 환자를
치료하기 위한 방법으로 개념화함

경계선 성격장애(BPD)를 비롯한 여러 심리장애에
광범위한 적용가능성을 보임

예 충동통제장애, 섭식장애, 품행장애, 불안장애, 기분장애 등

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑤ 변증법적 행동치료(DBT)

1) 소개

DBT : Dialectical Behavior Therapy

체험회피를 시도하는, 강렬한 정서적 고통/충동을 경험하는 내담자에게 적용할 수 있는 효과적인 치료이론과 치료모형

예

- 자살의 주된 이유?
- 폭음의 주된 이유?
- 폭식의 주된 이유?

→ 고통스러운 체험의 회피 →

- 죽으면 모든 게 끝난다.
- 술 마시고 다 잊자.
- 잠시라도 행복했으면...



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑤ 변증법적 행동치료(DBT)

2) 궁극적 목표와 철학적 배경

궁극적 목표

01 체험의 회피는 '잘못된 탈출구(false refuge)'에 불과함

02 체험을 관찰, 조절, 감내, 수용하는 기술을 학습함

03 더욱 유연한 행동을 선택할 수 있는 지혜를 키우는 것

04 체험의 회피 ➡ 체험의 수용

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

5 변증법적 행동치료(DBT)

2) 궁극적 목표와 철학적 배경

철학적 배경

변증법

양쪽의 극단적인 입장에서 가치 있는 부분을 통합해서
양자 간의 상충과 갈등을 해소하는 논증의 형태

- 고전철학에서 차용한 '변증법' 개념 : 정-반-합
- 기존의 행동치료, 인지치료에서 중시했던 고통의 감소에만 매달리지 않음

변화(change)	변증법적 균형	**수용**(acceptance)
직면(confrontation)		**공감**(empathy)
요청(demanding)		**돌봄**(nurturing)



치료자는 변증법적 균형점에 위치하면서 필요에 따라서 유연하게 반응함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


5 변증법적 행동치료(DBT)

2) 궁극적 목표와 철학적 배경

철학적 배경

만만주의 vs. 도도주의

- ☑ 부분에 치우치지 않고 전체를 바라봄
- ☑ A or B의 논리가 아니라, A and B의 논리로 접근함
- ☑ 양극의 조화를 통해 대극의 합일을 추구함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑤ 변증법적 행동치료(DBT)

2) 궁극적 목표와 철학적 배경

철학적 배경

예

"나는 열심히 노력했다." 와 "대학시험에 낙방했다."

- A or B의 논리로 접근하면, 신을 원망하거나 혹은 자신을 비난할 수밖에 없음

"엄마한테 분노를 느낀다." 와 "엄마한테 연민을 느낀다."

- A or B의 논리로 접근하면, 중요한 무언가는 반드시 포기해야 함
- '만'과 '도'의 문제임
- DBT는 중요한 2가지 모두를 수용할 수 있도록 도움

"아빠가 좋아요." 와 "아빠가 싫어요."

- 세상의 모든 아빠는 좋은 면과 싫은 면을 모두 지니고 있음
- 만약 둘 중의 하나만 선택해야 한다면 아이 입장에서는 엄청난 혼란과 갈등을 경험하게 됨
- 성숙은 2가지 모두를 수용하는 데서 출발함

DBT의 변증법적 세계관은 세상을 인식하는 보다 성숙한 방법임

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

5 변증법적 행동치료(DBT)

2) 궁극적 목표와 철학적 배경

철학적 배경

지나치게 **합리성**(rationality)만 중시할 경우	지나치게 **공감**(empathy)만 중시할 경우
▪ 보다 논쟁적이고, 이분법적으로 변질될 소지가 큼 ➡ 있는 그대로 수용하기 힘들어짐 ▪ CBT에서 자칫 치우치기 쉬운 맹점을 극복하는 새로운 시각	▪ 보다 허용적이고, 방관적으로 변질될 소지가 큼 ➡ 절실한 변화를 이끌어내기 힘들어짐 ▪ Rogers의 치료에서 자칫 치우치기 쉬운 맹점을 극복하는 새로운 시각

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

6 경계선 성격장애(BPD)

1) DSM-5의 진단기준(APA, 2013)

- 실제적 혹은 가상적 유기(버림받음)를 피하려는 필사적인 노력
- 극단적 이상화와 평가절하를 반복하는 불안정하고 강렬한 대인관계
- 정체감의 혼란 : 자아상, 자기지각의 불안정
- 자신에게 손상을 줄 수 있는 충동성
  - 예 낭비, 무모한 성관계, 물질남용 등
- 반복적인 자살행동, 자살시늉, 자살위협, 자해행동
- 현저한 기분변화를 동반하는 정서적 불안정성
- 만성적 공허감
- 부적절하고 극심한 분노의 경험 및 분노 조절의 곤란
- 스트레스와 관련된 일시적인 망상적 사고 혹은 해리증상

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

6 경계선 성격장애(BPD)

2) 임상양상

경계선 성격장애의 핵심 ➡ “stable instability(안정적 불안정성)”

구분	내용
정서적 불안정	강렬한 정서경험, 정서조절 실패, 분노-우울-불안의 동요
관계적 불안정	이상화-평가절하, 강렬한 관계, 대인관계의 마찰과 갈등
행동적 불안정	충동적 행동, 자기파괴적 행동, 유사자살행동
인지적 불안정	극단적 사고, 경직된 사고, 이분법적 사고
자기개념 불안정	낮은 자존감, 만성적 공허감, 정체감 혼란

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

7 경계선 성격장애에 대한 DBT의 개념화

기질적으로 취약한 사람
(emotional vulnerability)

+

타당화해주지 않는 **환경**
(invalidating environment)

↓

만성적 정서조절 곤란
(chronic emotional dysregulation)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

7 경계선 성격장애에 대한 DBT의 개념화

1) 기질적 취약성

기질의 취약성 = **자율신경계 과민반응**

01 사소한 스트레스에도 자율신경계가 빈번하게 각성됨

02 사소한 스트레스에도 자율신경계가 과도하게 각성됨

03 스트레스 종료 이후 기저선으로 회복되는 속도가 더딤

정서적 고통의 빈도(frequency), 강도(intensity), 지속시간(duration) 측면의 취약성

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

7 경계선 성격장애에 대한 DBT의 개념화

2) 환경적 취약성

환경적 취약성 = **타당화해주지 않는 환경 (invalidating environment)**

아동의 의사소통이 진솔한 감정표현으로 받아들여지지 않고,
주어진 상황에서 타당하지 않은(invalid) 감정으로 간주됨

아동이 내적인 경험을 드러냈을 때
무시 · 경멸 · 처벌당하는 역기능적인 경험을 함

예 성추행의 고통을 호소했을 때,



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

7 경계선 성격장애에 대한 DBT의 개념화

2) 환경적 취약성

타당화해주지 않는 환경은 아동이 자신의 경험을 기술하고 이해하는 것이 '근본적으로 틀렸다'는 것을 주지시킴

예



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

7 경계선 성격장애에 대한 DBT의 개념화

2) 환경적 취약성



타당화해주지 않는 환경

- 아동이 스스로 알아서 통제할 필요가 강조됨
- 이런 측면에서의 취약점을 인정해주지 않음

아동에게 적절한 동기만 있다면
그런 문제쯤은 쉽게 해결할 수 있는 것처럼 간주됨



아동이 기준에 미치지 못하는 저조한 수행을 보일 경우

- ‘부정적 성격’ 혹은 ‘동기의 박약’으로 간주되며,
  다시 아동에 대한 비난과 처벌로 이어짐

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

7 경계선 성격장애에 대한 DBT의 개념화

3) 기질적 취약성과 환경적 취약성의 상호작용

자신의 느낌을 정확하게 명명/이해할 수 있는 기회조차 갖지 못하고,
주변 현상에 대한 자신의 반응을 신뢰하지 못하게 됨

예 정서를 조절하려면 자신의 느낌에 대한 관찰, 명명, 이해, 수용이 필요한데, BPD 내담자는 그것이 불가능해짐

스트레스 상황이나 다루기 어려운 상황에 직면했을 때,
이에 대처하는 데 필요한 도움을 받지 못함

➡ 그것이 어렵다는 것 자체가 인정되지 않기 때문임

그런 상황에서 '어떻게 느껴야 하고, 어떻게 문제를 해결해야 하는지'를
타인에게 의지하고 싶어하는 것이 당연함에도 불구하고,
자기통제가 지나치게 강조되므로 그렇게 하지 못함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

7 경계선 성격장애에 대한 DBT의 개념화

3) 기질적 취약성과 환경적 취약성의 상호작용

결과

01 타인에게 수용되기 위해서 극심한 **정서적 억제**를 사용함

02 다른 한편, 자신의 감정을 인정받고 싶은 욕구에서 비롯된 극심한 **정서적 발산**을 드러냄

➡ abrupt mood change, intense anger, regulation failure



정서적 억제와 정서적 발산 중에서, 어느 것이 더 빈번할까?

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

7 경계선 성격장애에 대한 DBT의 개념화

3) 기질적 취약성과 환경적 취약성의 상호작용

결과

어느 정도의 극단성이 있어야만
주변 사람의 관심과 주의를 얻게 됨

- 만성적인 정서적 발산의 반복

➡ 만성적 정서조절 실패(emotional dysregulation)로 귀결됨

➡ 경계선 성격장애



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

7 경계선 성격장애에 대한 DBT의 개념화

3) 기질적 취약성과 환경적 취약성의 상호작용

애착(attachment)의 관점에서 살펴볼 경우

- 경계선 성격장애는 '불안정한 · 혼란된 애착'을 형성한 경우

중요한 타인
(significant other) = **나를 비추어주는 거울**

자기표상은 타인표상으로부터 비롯됨

- 중요한 타인이 available, trustworthy, dependable하면, 안정된 타인표상을 형성함
  - ➡ 자기의 유능성(competence)과 호감성(lovability)을 반영하여 긍정적 자기표상의 형성으로 이어짐

> "저 사람이 나에게 _____ 하게 대하는 것을 보니,
> 나는 유능하고, 사랑 받을만한 괜찮은 사람이구나!"

- 정반대의 경우

> "저 사람이 나에게 _____ 하게 대하는 것을 보니,
> 나는 무능하고, 사랑 받을 수 없는 문제 있는 사람이구나!"

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

7 경계선 성격장애에 대한 DBT의 개념화

3) 기질적 취약성과 환경적 취약성의 상호작용

문제는 경계선 성격장애 환자들이 주변 사람들뿐만 아니라
치료자로부터도 낙인(stigma) 찍힌다는 사실임

다른 사람들로부터
처벌적 · 거부적 반응을
유도하게 됨



다른 사람들로부터
공감적 · 수용적 반응을
유도하지 못함

다른 사람들을 힘겹게 하는
특성을 이미 보유하고 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

7 경계선 성격장애에 대한 DBT의 개념화

3) 기질적 취약성과 환경적 취약성의 상호작용

경계선 성격장애 환자들에 대한 치료자의 반응

실제적 반응	이상적 반응
▪ 치료자도 사람이기 때문에 BPD를 감당하기 힘겨움 ▪ 치료자에 대한 이상화-평가절하가 반복되기 때문에 괴로움 ▪ 치료자에 대한 의존이 지나치고, 사소한 거절에도 과민하게 반응하므로 여느 환자들과는 사뭇 다른 느낌을 갖게 됨	▪ 치료자는 '교정적 정서 체험 (corrective emotional experience)'을 제공해야 함 ▪ 환자 주변 사람들과는 전혀 다른 반응을 보여주어야만, 악순환의 고리를 끊어낼 수 있음

치료자도 사람이기 때문에 실수할 수밖에 없는데,
이 실수에 어떻게 대처해야 할 지가 Linehan의 핵심적 고민이었음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ DBT가 지향하는 치료적 관계

1) BPD 치료의 어려움

행동변화에 초점을 맞추어 기술을 향상시키고 동기를 고취시키려고 할 경우

환자의 입장

'치료자의 몰이해, 비수용, 비타당화' 로 받아들일 수 있음

⬇

극단적 관계갈등,
치료자에 대한 공격,
drop-out을 초래함

치료자의 입장

감당하기 어려운 환자라는
부정적 인식이 증가되며,
사실 "그만 상담 받겠다."고
말해주면 '고맙게' 느껴지기도 함

⬇

치료자가 동기를 상실하고
소진될 가능성이 높음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ DBT가 지향하는 치료적 관계

2) BPD 환자에 대한 치료자의 태도

caring attitude의 발휘

- 환자는 겉모습과는 달리 변화를 원하고 있으며, 현재를 비롯한 어느 순간에도 나름대로 최선을 다하고 있음
- 다만, 그 필사적인 노력이 오히려 엄청난 대가를 치르게 하고 있음

not-critical attitude의 발휘

- 환자의 행동패턴은 그의 성장배경과 현재상황을 고려한다면, 충분히 이해할 만한 것임

confrontating attitude의 발휘

motivating attitude의 발휘

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ DBT가 지향하는 치료적 관계

2) BPD 환자에 대한 치료자의 태도

caring attitude의 발휘

not-critical attitude의 발휘

confrontating attitude의 발휘

- 자살과 같은 자기파괴적 행동은 결코 적절한 해결책이 아님
- 삶을 충만하게 영위할 수 있도록 돕는 life-enhancing program을 찾아야 함

motivating attitude의 발휘

- 환자가 비난을 받아서는 안 되지만, 환자에게는 상황을 현재와 다르게 만드는 것에 대한 개인적 책임이 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ DBT가 지향하는 치료적 관계

2) BPD 환자에 대한 치료자의 태도

- caring attitude의 발휘
- not-critical attitude의 발휘
- confrontating attitude의 발휘
- motivating attitude의 발휘



환자에게 실패란 없으며,
실패한 것은 환자가 아닌 치료임

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ DBT가 지향하는 치료적 관계

3) DBT의 독특한 치료양식

BPD 치료의 어려움을 극복하기 위해서 기존의 행동치료 양식을 수정한 협동작업(team approach)을 실시함

4가지 치료양식을 동시적으로 활용

① 개인 심리치료(individual therapy)

- 주요한 치료작업, 주치료자로 기능하면서 전체과정을 조율함

② 집단 기술훈련(group skill training)

- 핵심기술의 습득을 돕는 집단에 참여함
- 이상적으로, 개인치료자 말고 다른 치료자가 집단을 운영함

마음챙김 기술 (mindfulness skill)	**고통감내 기술** (distress tolerance skill)
정서조절 기술 (emotion regulation skill)	**대인관계 기술** (interpersonal effectiveness skill)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ DBT가 지향하는 치료적 관계

3) DBT의 독특한 치료양식

4가지 치료양식을 동시적으로 활용

③ 전화접촉(telephone contact)

- 주저되더라도, 회기 사이의 전화통화를 반드시 허용함
- 회기 중에 배운 기술을 일상생활에 적용하도록 격려하려는 목적
- 자해, 자기파괴적 행동을 방지하려는 목적
- 치료시간에 환자가 관계를 손상시켰다고 느낀다면,
  바로 잡으려는 목적
- 그러나, 자해 시도 후에는 24시간 동안 전화접촉을 허용하지 않음
- 한계 설정(limit setting)이 중요함

④ 치료자의 치료(therapist consultation)

- 치료자 상호 간에 동료 자문, 슈퍼비전이 필수적임
- 마치 환자를 대하듯이 서로를 대하면서 도움을 주고받음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

9 다른 치료이론과의 비교

1) 인본주의적 접근과의 비교

치료자와 내담자 사이의 실제적인 관계에서 얻어내려고 하는 것

➡ 내담자의 자기이해 및 자기수용

인본주의적 접근

- 치료자가 진실성, 공감적 이해, 긍정적 존중을 보인다면
  내담자에게 긍정적인 성격변화가 일어날 것이라고 가정함
- 인본주의적 치료의 성공은 내담자가 자신의 느낌을 있는 그대로
  인식, 수용, 표현할 수 있는 결과를 가져온다고 봄

DBT 역시 인본주의적 접근과 정확하게 동일한 목표를 공유하고 있음

인본주의적 접근과 DBT의 차이점

인본주의적 심리치료	변증법적 행동치료(DBT)
치료과정이 직접적으로 '치료관계'와 관련되는 것으로 봄	치료자가 구사하는 '변화기술'이 더 유용하다고 봄

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

9 다른 치료이론과의 비교

2) 행동주의적 접근과의 비교

행동주의적 접근	변증법적 행동치료(DBT)
▪ 치료관계가 변화를 위한 필요조건이기는 하지만 충분조건은 아님 ▪ 안전한 치료관계에서 발생한 정서적 변화가 효과적으로 유지되기 위해서는 치료실 밖의 다른 환경으로까지 일반화되어야만 한다고 믿음	▪ 행동치료의 자연적 산물이지만, 기본적으로 사고과정보다는 정서조절을 더욱 중요하게 강조한다는 점에서 전통적인 CBT와 차이가 있음 ▪ 정서에 지속적으로 주의를 유지하는 능력이 단순히 행동수반성을 변화시키는 능력보다 더 중요하다고 제안함 ▪ 복잡한 인간 존재의 행동반응을 유지하는 데 있어 정서가 핵심적인 역할을 하기 때문임

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑨ 다른 치료이론과의 비교

3) 정신분석적 접근과의 비교

정신분석적 접근에서의 애착과 혐오	변증법적 행동치료(DBT)에서의 애착과 혐오
▪ 사람들은 특정한 사람 · 사물 · 과정에 애착을 갖게 되며, 마치 이런 애착이 다른 가치들보다 더욱 중요한 것처럼 삶을 살아감 ▪ 혐오는 사람들로 하여금 환경이 자신에게 유용하더라도 이를 회피하거나 철회하도록 만듦	▪ 결과가 결국에는 원하는 쾌락을 가져오지 않거나 끔찍한 고통을 피하는 데 전혀 도움이 되지 않는 경우에도 특정한 쾌락이나 고통에 연연하는 것과 깊은 연관이 있음 ➡ 정신분석적 쾌락원리가 와해된 것임

DBT는 인간의 행동이 조작적이라는 것을 가정함

우리의 행동이 아무리 혼란스럽고 이해하기 어려워 보인다고 할지라도
그것은 환경을 조작해서 지각된 위협을 감소시키고
지각된 쾌락을 증가시키려는 '필사적 노력'이라는 시각을 반영함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습정리

- 심리장애의 증상은 주관적 경험과 그 경험을 통제하려는 시도의 조합으로 구성됨
- 심리적 경험에 통제의 철학을 적용하면, 신경증의 역설에 빠지게 됨
- 심리치료의 궁극적 목표는 고통 없는 삶이 아니라는 점을 유념해야 함
- 변증법적 행동치료는 변증법적 균형을 통해 환자의 삶을 개선하기 위해 노력함
- 경계선 성격장애는 기질적 취약성과 환경적 취약성의 상호작용을 통해 이해됨
- 경계선 성격장애 환자와의 치료관계에 각별히 유의해야 함
- 변증법적 행동치료의 독특한 치료양식이 지닌 강점을 파악해야 함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)