
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.



현대심리치료

변증법적 행동치료 2

유 성 진 교수







강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습목차 Contents

- DBT의 정서이론
- 행동경향성
- 정서장애의 본질
- 정서장애의 치료
- 강렬한 정서성을 유발하는 심리적 요인
- DBT의 핵심 치료전략
- DBT의 의사소통전략
- DBT 치료관계에서 고려해야 할 변증법적 긴장



학습목표 Objectives

- DBT의 정서이론을 통해 정서를 보다 총체적이고, 포괄적으로 설명할 수 있다.
- 행동경향성을 통해 설명되는 정서장애의 본질을 설명할 수 있다.
- 강렬한 정서성과 관련되는 심리적 요인을 규명하고 분류할 수 있다.
- DBT의 핵심 치료전략을 개관하고, 고려사항을 설명할 수 있다.

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

프롤로그

정서적으로 민감한 것이 적응에 유리할까? 아니면 둔감한 것이 유리할까?



민감한 사람

- 정서적 고통이나 괴로움을 겪기 쉬움
- 환경 · 타인에 의한 영향을 더 많이 받음
- 타인에게 반응적이어서 정서적 애착을 더 쉽게 형성함
- 자신의 정서에 대한 접근이 용이하기 때문에, 목표 · 선호를 확인하는 것이 쉬움
- 삶이 다채롭고, 삶의 의미를 보다 쉽게 발견할 수 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

프롤로그

정서적으로 민감한 것이 적응에 유리할까? 아니면 둔감한 것이 유리할까?



둔감한 사람

- 정서적 고통이나 괴로움을 덜 경험함
- 환경 · 타인에 의한 영향을 더 적게 받음
- 둔감한 사람으로부터 뭔가를 이끌어내려면 많은 노력이 필요함
- 일단 부정적 정서가 시작되면, 환경에 의한 영향을 덜 받기 때문에 변화시키기가 더욱 힘듦
- 삶에서 의미 있는 것을 결정하기 힘들고, 가치관이 자신과 타인에게 명확하게 드러나지 않음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

프롤로그

정서적으로 민감한 것이 적응에 유리할까? 아니면 둔감한 것이 유리할까?



치료자는 동전의 양면을 모두 고려하는
지혜로운 눈을 갖추어야 함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


① DBT의 정서이론

정서란?

정서(emotion)

주관적 감정 상태(feeling) 이상의 총체적 반응 세트

정서의 구성 요소



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

① DBT의 정서이론

정서체계의 표현행동

신체언어, 언어적 표현, 비언어적 표현 등이 포함됨

정서

- 얼굴 표정을 통해서 드러나는 만국 공통 언어
  cf 심리학에서는 기본 정서(basic emotion)라고 표현함

정서의 주요 기능 = 정보전달, 의사소통



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

① DBT의 정서이론

정서는 개인에게 그 상황의 개인적 의미에 대한 정보를 제공

01 인지적 평가의 내용에 따라서 정서 경험이 달라짐

예
- 두근거림의 이유가 '매력적 이성' or '위협적 맹수'
- 사랑을 고백하기 좋은 장소는 횡단보도?

02 정서는 사건에 대한 자신의 지각과 해석을 확인해 주는 역할을 함

➡ 정서반응을 정확하게 인식하는 것이 정서조절에서 매우 중요함

03 정서는 자기타당화(self-validation)의 기능을 지님



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

① DBT의 정서이론

정서(emotion)의 어원적 의미 분석

emotion	=	e	+	motion
		'~하게 하는 것' 이라는 뜻의 접두사		행동, 몸짓, 움직임




정서는 **어떤 (특정한) 행동을 하게 하는 것**이라는 어원적 의미

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

② 행동경향성

행동경향성(action disposition)이란?



특정한 정서 A는 특정한 행동 (A)를 **자동적**으로 유발함

특정한 정서 A가 강렬할수록 특정한 행동 (A)의 추동이 강력해짐

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

② 행동경향성

정서와 행동경향성은 어떤 진화적 적응가치를 지니고 있는가?

사랑	매력적인 대상과 관계를 형성함
용기	잠재적 보상 단서에 접근함
불안	위협으로부터 자신을 보호함
분노	왜곡된 관계의 균형을 회복함
수치	이상적 상태로 전진하도록 안내함
우울	자원과 에너지를 비축하도록 이끎

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

③ 정서장애의 본질

정서와 행동경향성은 **기본적**으로 적응적 기능을 담당함. 그런데…



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

③ 정서장애의 본질

문제는 **자동적 반응과 의도적 반응이 서로 다르다**는 것임

자율신경계	중추신경계
▪ automatic reaction	▪ cognitive appraisal
▪ reflex	▪ meaning
▪ procedural memory	▪ semantic memory
▪ unconscious processing	▪ conscious processing
▪ rough, dirty, fast	▪ fine, accurate, slow

자율신경계의 반응이 중추신경계의 반응과 항상 일치하는 것은 아님

편도체(amygdala)를 통한 자동적 정보처리와 해마(hippocampus)를 통한 의식적 정보처리가 항상 일치하는 것은 아님

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

③ 정서장애의 본질

정서장애(emotional disorder)의 본질

01 특정한 정서를 빈번하고 강렬하게 체험하는 데 있는 것이 아님

02 특정한 정서가 자동적으로 유발하는 행동을 경직되게 반복하는 데 있음

예

사회공포증의 경우

- 낯선 사람과의 만남에서 혹은 사회적 수행 상황에서 강렬한 자율신경계 반응(BTS : Blushing, Trembling, Sweating)을 경험함
  - ➡ 불편한 경험에서 벗어나기 위해 자동적으로 회피해 버림
- 강렬한 자율신경계 반응을 경험하고 있음에도 불구하고 불편한 상황을 회피하지 않는다면, 그를 사회공포증이라고 말할 수 있을까?

거식증의 경우

분노폭발의 경우

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

③ 정서장애의 본질

정서장애(emotional disorder)의 본질



특정한 정서의 체험을 감내(tolerance)하지 못하고
그 **체험을 회피(experiential avoidance)**하는 것임



즉, 정서장애는 **정서공포증(emotion phobia)**으로
이해할 수 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

④ 정서장애의 치료

자동적 반응을 의도적 반응으로 대체하는 것이 정서장애 치료의 핵심임

- 대체가 가능하도록 돕기 위해 다양한 치료 방법을 개발 · 개입하는 노력이 꾸준하게 시도되고 있음


구분	내용
CBT (Beck, 2004)	의도적 통제 체계 (conscious control system)의 강화
DBT (Linehan, 1993)	감정과 반대로 행동하기
ACT (Hayes 등, 1999)	반응선택능력(response-ability)의 강화
MBCT (Segal 등, 2002)	행위양식(doing mode)에서 존재양식(being mode)으로 변화
EFT (Greenberg 등, 1993)	정서도식(emotion scheme)의 변화
Schema therapy (Young 등, 2003)	심리도식의 치유

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑤ 강렬한 정서성을 유발하는 심리적 요인

DBT에서는 강렬한 정서성(high emotionality)과 정서조절 실패를 유발하는 4가지의 심리적 요인을 가정하고 있음



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

⑤ 강렬한 정서성을 유발하는 심리적 요인

1) 애착문제(attachment problems)

애착

아동이 안전감(security)과 예측가능성(predictability)을
가질 수 있도록 적절한 환경을 제공해 주는 양육자에게
신뢰를 갖게 되는 과정

근접추구행동, 탐색행동, 재충전행동의 안전기지(secure base)

건강한 의존으로부터 건강한 독립이 가능해짐

➡ 정서적 유대감(emotional bond)

더 나아가서, 애착체계는 **정서조절체계**로 작동하게 됨

예
- 기쁨을 나누면 배, 슬픔을 나누면 반
- 변진섭의 노래 '우리 앞의 생이 끝나갈 때'

cf
- holding-soothing environment
- good-enough mothering

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

⑤ 강렬한 정서성을 유발하는 심리적 요인

1) 애착문제(attachment problems)

Bowlby(1969)

- 장기간 양육자로부터 분리된 아동이 보이는 특성을 관찰함
  - ➡ 애착관계의 안정성에 위협을 받을 때 출현하는 일련의 심리적 과정

protest /anger	분리에 저항하고 분노를 표현하면서 애착관계의 안정성을 회복하려고 안간힘을 씀
despair /depression	필사적인 노력에도 불구하고 애착대상의 반응성이 회복되지 않으면 좌절하고 우울해짐
detachment /separation	더 이상의 노력은 무의미하다는 것을 깨닫고 체념, 결별, 분리의 단계로 진행함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

⑤ 강렬한 정서성을 유발하는 심리적 요인

1) 애착문제(attachment problems)

애착과 관련된 중요한 욕구



초기 양육자는 반영(mirroring)을 통하여 아동의 정서조절을 도와줌

예
- "그랬쪄?"
- "우리 민서가 배고팠구나."
- "우리 예지가 무서웠구나."

양육자가 아동의 감정 · 행동을 민감하게 따라감으로써
아동은 자신의 감정 · 행동이 공유된다는 느낌을 받게 됨

➡ 좋은 양육자는 아동의 신호를 민감하게 읽어내고 최적의 자극을 제공함으로써 심리적 **조절자**로 기능하게 됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

⑤ 강렬한 정서성을 유발하는 심리적 요인

1) 애착문제(attachment problems)

아동이 양육자의 반응을 안정적으로 예측할 수 없는 경우

혼란감, 주의배분 곤란, 자기위안(self-soothing) 곤란의 문제가 발생됨

➡ 보다 극단적인 감정이 발생하기 쉽고,
해결 초점적 대처 반응의 발달도 어려워지게 됨

아동은 적응적인 방식으로 자신의 정서적 각성 상태를
조절하지 못하게 되며, 결과적으로 정서조절장애를 보이게 됨



**정서적 민감성 발달에 있어서의
가장 핵심적인 요인**

**어머니의 반응성
(maternal responsiveness)**

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

⑤ 강렬한 정서성을 유발하는 심리적 요인

1) 애착문제(attachment problems)

아동이 양육자의 반응을 안정적으로 예측할 수 없는 경우

자신의 정서적 각성 상태를
조절하는 방법을
파악하지 못함

+

중요한 타인을
정서적 각성 상태로
조절하는 단서로 사용하지 못함



**점점 더 자신의 통제를 벗어나서
소용돌이치는 정서를 안정시킬 수 없게 됨**

유아기의 애착실패는 장기적으로 재앙적인 결과를 초래함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

⑤ 강렬한 정서성을 유발하는 심리적 요인

2) 외상(trauma)

심각한 외상은 정서조절 과정을 붕괴시킬 수 있음

단기간	장기간
▪ 위협에 의한 강렬한 정서적 경험	▪ 벗어날 수 없는 정서적 각성 ➡ 만성화된 스트레스



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

⑤ 강렬한 정서성을 유발하는 심리적 요인

2) 외상(trauma)



외상은 어떤 연령대에서도 발생할 수 있음

- 외상이 더 이른 시기에 시작된 경우
- 외상이 공격적이고 사적인 특성을 띠는 경우
- 더 많은 유형의 외상을 경험한 경우

→ 성격장애와 심리장애의 위험성이 증가됨

예 아동기 학대 · 방치 피해자가 성격장애로 진단될 확률은 4배 이상

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

⑤ 강렬한 정서성을 유발하는 심리적 요인

2) 외상(trauma)



외상

지속적인 과잉각성 상태를 초래하기 때문에, 장기적이고 만연된 부정적 효과를 미침

심리적 경험뿐만 아니라 **생리적** 경험에까지 실질적이고 광범위한 영향을 미침

cf 외상후스트레스장애
(PTSD, post traumatic stress disorder)



위협에 의한 심리적 경험

뇌의 화학 작용을 변화시켜서 위협이 제거된 후에도 오랫동안 위협이 지속되고 있다는 신경신호를 전달함

➡ 정서적 민감성이 극도로 높아지고,
해결 초점적 대처 방식은 극도로 빈약해져서
정서조절 능력이 매우 약해짐

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

⑤ 강렬한 정서성을 유발하는 심리적 요인

3) 상실(loss)

본질적으로 외상의 다른 형태라고 할 수 있음



행운이 도와준다면 외상은 경험하지 않을 수도 있으나,
상실은 인간의 삶에서 필연적이고 정상적이며
예측가능한 일부임

상실의 경험에 의해서도 외상과 동일한 생리적 변화가 초래될 수 있음

상실의 시기에는 기존에 보유하고 있던 심리적 대처 자원이 감소됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

⑤ 강렬한 정서성을 유발하는 심리적 요인

4) 정서의 비수용 · 비타당화

DBT에서 강조하는, 타당화해 주지 않는 환경

개인의 내적 경험이 인정되지 않고, 하찮은 것으로 치부되며,
처벌받는 환경

부정적 정서를 용납하지 않고,
오직 강하고 굴하지 않는 반응만 요구하는 환경

비수용 · 비타당화가 미치는 영향

1. 그러한 감정을 가지는 것은 '잘못되었다'는 의미를 전달함
2. 그러한 감정을 지녔다는 것 자체가, 그 사람이 부정적이고 사회적으로 바람직하지 못한 성격 특성을 가진 사람이라는 의미를 전달함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

⑤ 강렬한 정서성을 유발하는 심리적 요인

4) 정서의 비수용 · 비타당화

비수용 · 비타당화가 미치는 영향으로 인한 결과

과거의 처벌이나 거부 경험에 근거하여,
자신의 부정적 정서를 표현하는 것을 주저 · 억압하게 됨

➡ 부정적 정서를 기술(description), 명명(labeling)하는 단서를 학습하지 못하며, 이러한 감정 자체를 견디지(tolerating) 못하게 됨

그러한 감정을 가졌다는 이유로 환경과 타인이
자신을 처벌하기 전에, 즉각 부정적 감정을 감소시키고자
충동적이고 급격한 시도를 하게 됨

cf false refuge(잘못된 탈출구)로의 도피



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

⑤ 강렬한 정서성을 유발하는 심리적 요인

4) 정서의 비수용 · 비타당화

타당화해 주지 않는 환경의 해로운 결과

01 자신의 감정을 믿지 못하고 수용하지 못하게 됨

- 자기-비수용 · 비타당화(self-invalidation)
- 타인에 의해서가 아니라 자기 스스로 비타당화를 반복함

02 정서는 더 이상 어떤 정보의 기능을 담당하지 못하게 됨

- 정서를 통해서 안전감을 획득하지 못함
- 정서를 통해서 의미를 탐구하지 못함

03 정보의 결핍을 보상하기 위해 잘못된 방법을 구사하게 됨

- 자신이 어떻게 느끼고 무엇을 해야 하는지에 대해서 자기가 아닌 타인에게 지나치게 의존하게 됨
- 심리적 마비(numbing) 상황이 초래됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

⑤ 강렬한 정서성을 유발하는 심리적 요인

4) 정서의 비수용 · 비타당화

타당화해 주지 않는 환경의 해로운 결과

04 시간이 지날수록 처벌이 내면화됨

- 자기처벌(self-punishment), 자기파괴(self-defeating) 행동
- 자신의 기본적 정체성에 대하여 의문을 갖기 시작함

05 부정적 감정을 표출할 가능성을 회피하기 위한 방법을 구사하게 됨

- 역설적으로, 잠재적 위협단서를 찾아서 환경을 더욱 면밀히 살핌

cf 거미공포증 환자의 경우

➡ 다시 예측성을 띠게 되어, 위협이 실제 발생하기도 전에 위협을 종결시키려 애쓰게 됨

예 사소한 거절의 단서

➡ 심각한 버림받음의 공포로 변질

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

6 DBT의 핵심 치료전략

변화와 수용의 변증법적 균형



validation
(수용, 타당화, 인정)

+



problem solving
(변화, 문제해결)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

6 DBT의 핵심 치료전략

1) validation 전략

validation 전략

환자의 행동과 반응을 (비록 부적응적이고 유익하지 않더라도)
그의 현재 상황에서 이해받을 만한 것으로 타당화(수용, 인정)해 주고
그 어려움과 괴로움에 공감을 전달해 주는 개입

수준

1. 관심을 가지고 환자의 이야기를 경청함
2. 반영, 부연, 요약함
3. 미처 표현되지 못한 내용의 명료화, 먼저 읽어 줌(mind reading)
4. 과거 경험의 맥락에서 환자의 현재 경험을 타당화해 줌

   예 과거의 invalidating family, sexual abuse, maladaptive modeling, 외상적 경험이 현재의 괴로운 경험을 초래하고 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.


6 DBT의 핵심 치료전략

1) validation 전략

수준

5 현재 기능의 관점에서 환자를 인정해 줌

예



6 환자에 대한 근본적인 진실함

- 환자를 **해결할 수 없는 문젯거리**로 여기지 않음
- 환자를 격려하고, 신뢰하고, 장점을 발견해 줌
- 환자가 아니라 **동등한 사람**으로 바라보고 대함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

6 DBT의 핵심 치료전략

2) problem solving 전략

problem solving 전략

필요한 기술의 획득에 초점을 맞추는 행동분석

1단계 : 문제의 분석 (chain analysis)

- 문제사건 전후의 구체적인 상황, 맥락, 생각, 해석, 가정, 감각, 감정, 행동, 충동 등을 연결지음
- 환자의 행동을 통제한 요인에 대한 가설을 수립함
- 특히 유사 자살행동과 같은 문제행동이 일어나면 반드시 분석을 실시함

2단계 : 해결책의 분석 (solution analysis)

- 미래의 유사한 문제상황에서 사용할 대안적 해결책을 모색, 평가, 실행하는 것을 목표로 함
- 문제상황을 다룰 수 있는 대안적인 방식들을 고려한 뒤, 최종적으로 실천할 한 가지 솔루션을 선택함
- 솔루션을 수행하는 과정에서 예상되는 방해물을 고려하고, 이를 다룰 수 있는 전략과 환자의 능력을 탐색함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

6 DBT의 핵심 치료전략

2) problem solving 전략

만약, 환자의 기술이 결핍되어 있다면?



적절한 기술을 배우는 것이 일차적 순서임

cf 인지치료의 정신병리에 대한 관점

왜곡(cognitive distortion)	결핍(cognitive deficit)
왜곡의 수정에 초점	기술의 획득에 초점

DBT의 특징은 기술훈련(skill training)을 강조함

- 마음챙김 기술훈련
- 정서조절 기술훈련
- 고통감내 기술훈련

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

6 DBT의 핵심 치료전략

2) problem solving 전략

만약, 환자가 기술이 있는데도 적응하지 못한다면?



인지치료

노출치료

적극적으로 활용하여
이미 보유하고 있는 기술을 발휘할 수 있게 도움을 줌

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑦ DBT의 의사소통전략

2가지 의사소통전략을 사용하여 변증법적 균형을 추구함

상호적 의사소통 (reciprocal communication)

- 반응적, 따뜻한, 진실한 소통을 통해 환자를 대하는 것임



무례한 의사소통 (irrelevant communication)

- 보다 직면적이고 도전적인 방식의 의사소통임
- 치료의 경색 및 바람직한 방향으로 진전하지 못하고 있는 상황을 헤쳐나가기 위해 환자를 동요시키려는 목적임
- 객관적이고 사실적인 태도를 유지하면서, 환자가 이전에 고려해 보지 못한 가정과 행동의 암묵적 의미를 찾아내서 다룸

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

7 DBT의 의사소통전략

치료자의 역할



치료자는 환자를 있는 그대로 받아들이되,
변화를 격려하는 방식의 수용이어야 함

치료자가 중심을 잡고 견고한 태도를 지니되,
상황의 요구에 따라서 유연성을 발휘해야 함

환자를 보살펴주되(nurturing),
한편으로는 호의적인 태도로 치료적 변화를
촉구해야(benevolent demanding) 함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ DBT 치료 관계에서 고려해야 할 변증법적 긴장

심리치료 과정 자체는 자기-신뢰(독립성)와 타인-도움(의존성) 사이의 변증법적 긴장으로 개념화될 수 있음

환자들은 자신의 문제를 스스로 해결하지 못했다는 것을 '나쁘게' 여김

➡ 치료자는 독립-의존 사이의 변증법적 갈등을 솔직하게 인정해야 하며, 이것을 다루는 것이 최초의 기회가 될 수 있음

삶의 문제들은 경쟁적인 혹은 모순적인 욕구와 필요 사이의 타협임			
예	퇴근하면 쉬고 싶다.	vs.	운동해서 날씬해지고 싶다.
	사람 앞에 당당하고 싶다.	vs.	사람들의 좋은 평가를 받고 싶다.
	진취적으로 살고 싶다.	vs.	안전하게 살고 싶다.

- 우리는 흔히 '무엇이 더 중요한가?'의 문제가 아니라, '무엇이 더 시급한가?'의 문제에 사로잡히게 됨
- 정서장애 환자는 더 시급한(more urgent) 선택에만 주의를 기울임

➡ 삶을 회복하기 위해서는 더 중요한(more important) 선택을 할 수 있어야 함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ DBT 치료 관계에서 고려해야 할 변증법적 긴장

치료자가 고려해야 할 다양한 변증법적 긴장

수용	변화
유연성	안정성
보살핌	도전시키기
기술과 능력	한계와 결함
문제수용	문제해결
정서조절	정서감내
독립성	의존성
드러내기	묻어두기
신뢰	의심
바라보기	참여하기
자기 초점	환경 초점
숙고	행동화

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습정리

- 정서는 주관적 감정 상태 이상의 총체적 반응 세트를 의미함
- 행동경향성은 적응적이면서도 부적응적인 양면적 속성을 지니고 있음
- 정서장애의 본질은 행동경향성에 의한 자동적 반응에 경직되게 집착하는 것임
- 강렬한 정서성은 애착문제, 외상, 상실, 정서의 비수용 · 비타당화 등에 의해서 유발됨
- DBT의 핵심 치료전략은 타당화전략과 문제해결전략으로 구성되며, 이들 간의 변증법적 균형이 중시됨
- 삶의 문제들은 경쟁적인 혹은 모순적인 욕구와 필요 사이의 타협임
- 삶에서 시급성과 중요성의 문제에 대해서 진지하게 고민해 보아야 함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)