
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.



현대심리치료

변증법적 행동치료 3

유 성 진 교수







강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습목차 Contents

- 마음챙김 기술훈련
- 고통감내 기술훈련
- 정서조절 기술훈련
- 자살 위기에 처한 환자와 치료자
- 자살 위기의 심리적 특성
- 자살 위기의 치료모델
- 위기 개입



학습목표 Objectives

- DBT에서 사용하는 기술훈련의 기본 전제와 실제 내용을 설명할 수 있다.
- DBT 치료자가 되기 위해서 직접 기술훈련을 체험해야 함을 설명할 수 있다.
- 자살 위기에 처한 환자와 치료자의 문제를 나열할 수 있다.
- 자살 위기의 심리적 특성과 치료모델을 설명할 수 있다.
- 위기 개입의 구체적 전략을 설명할 수 있다.

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

프롤로그

동일한 좌절 상황에서 사람들이 드러내는 반응은 상당히 다름



그 이유는 무엇일까?

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

프롤로그



1 암묵적 신념 모형(implicit belief theory)

신념 (implicit belief)	목표 (goal)	반응 (style)
고정 신념 (entity)	보여준다 (performance)	무기력 (helpless)
증진 신념 (incremental)	배운다 (learning)	숙달지향 (mastery)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

프롤로그

2 역경에 처할 때마다 떠올릴 수 있는 구호



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

① 마음챙김 기술훈련

마음챙김의 정의

마음챙김(mindfulness)

- 주어진 현재 순간을 비판단적 · 효과적 · 체험적인 방식으로 관찰 · 기술 · 몰입하는 능력
- 불교의 명상(위파사나)에서 응용된 것
  - 자기 경험의 내용을 보다 명확하게 인식하고, 주어진 순간에 자신의 경험에 머물러 있을 수 있는 능력
- 자신 및 타인에 대한 판단을 감소시키고 현재의 경험에 대한 인식과 수용을 증진하는 기술

cf 인지치료에서 개념화하는 인지의 3가지 수준

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

① 마음챙김 기술훈련



비판적

판단적

(현재가 아닌)
과거/미래에 집착

내면의
고통스러운
정서경험에 대한
일종의 **회피**

마음챙김은 고통에 대한 회피가 아니라 직면을 지향함

cf

"이 뭐꼬?"

➡ 현재의 즉시적 경험에 대한 접촉(contact)과 동시에
현재의 즉시적 경험에서 한 걸음 물러서기(distancing)

발생하고 있는 현재의
경험에 대한 인식이 증가함

✚

자신의 경험을 관찰함으로써
부분적으로 거리를 유지함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

① 마음챙김 기술훈련

마음챙김 훈련을 통한 깨달음

정서경험은 순간적이며, 주어진 순간에 존재하는 현실의 일부임

정서경험은 일출 · 일몰, 밀물 · 썰물처럼 영속적으로 변화하는 것임

현재 순간이나 미래에 일어날 일을 통제하거나 고치려는 시도 없이,
현실을 있는 그대로 인정하고 받아들이게 함

자신의 감각 · 감정 · 충동을 있는 그대로 관찰하고,
판단하지 않으면서 있는 그대로 기술하는 방법을 학습함

예



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

② 고통감내 기술훈련


1) 개요

- 삶의 역경(adversities in life)은 분명히 존재하며, 부인할 수는 없음

예



- 인지치료에서는 인지적 왜곡이 심리적 고통의 근원이라고 제안함. 그런데…



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

② 고통감내 기술훈련

1) 개요

고통감내 기술(distress tolerance skill)의 기본 전제

01	고통은 인간의 삶에서 불가피한 부분이므로, 고통 상황에서 살아남기 위한 효과적인 기술을 학습하는 것이 매우 중요함
02	만약 매우 고통스러운 정서 상태를 변화시킬 수 없을 경우에는 부적응적인 행동을 통해서 상황을 더욱 악화시키지 않으면서 그런 상태를 참고 견딜 수 있는 기술을 학습해야 함
03	tolerance building ➡ crisis survival



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

② 고통감내 기술훈련

1) 개요

고통감내 기술은 상황 자체를 변화시키는 기술이 아니라 기본적으로 상황을 더욱 악화시킬 행동을 취하지 않는 기술임

- Life is suffering; life simply is not pain-free.
- Everyone has to tolerate some amount of pain and distress in life.
- Always trying to avoid pain leads to more problems.
- Avoiding all cues that are associated with pain insures that the pain will continue.
- The more people attempt to avoid and shut emotional pain off, the more it comes back to haunt them.

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

② 고통감내 기술훈련

1) 개요

자살(자기파괴적 행동)의 목적

죽음 자체보다는 단지 **불편하고 고통스러운 감정을 멈추기 위한 바람**에 가까움

➡ 자해, 폭식, 폭음, 마약, 성적 일탈 등의 false refuge에 빠져 듦

심리적 고통, 상처, 죄책감, 저조감을 겪는 환자들의 특징

01 '나쁜 감정이라도 그것이 영원히 지속되지는 않는다.'는 단순한 사실을 잊어버리고, 고통에 휘말려 들게 됨

02 압도되고(overwhelmed), 집착하며(preoccupied), 터널 시야(tunnel vision)를 갖게 됨

➡ 선택적 주의 vs. 선택적 무주의

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

② 고통감내 기술훈련

2) 주의분산 기술(distraction)

Distract with wise mind ACCEPTS

구분	예시
Activities	취미, 청소, 친구, 게임, 산책, 일, 운동, 외식, 낚시, 장작, 커피
Contributing	돌봄, 자원봉사, 기부, 놀래 줄 일, 사려 깊은 일
Comparisons	나보다 더 불행한, 더 부적절한, 더 취약한, 더 고통스러운
Emotions	(반대되는 감정) 옛 편지, 영화, 음악, 유머, 행진곡, 개그
Pushing away	상상의 벽, 심리적 울타리, 다락방, 박스
Thoughts	10까지 세기, 색깔 세기, 퍼즐, 독서
Sensations	얼음, 고무공, 샤워, 소음, 고무줄, 섹스

고통스러운 정서적 자극과의 접촉 빈도를 줄이도록 도와줌 → 빈도가 줄어들면, 감당할 만해짐

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

② 고통감내 기술훈련

3) 자기위로 기술(self-soothing)

self-soothe with **5 senses**

구분		내용
시각	예시	꽃 사기, 방 꾸미기, 촛불 켜기, 테이블 장식, 박물관, 호텔 로비, 자연, 별, 공원, 손톱, 그림, 발레, 춤
	포인트	Be mindful of each sight!
청각	예시	아름다운 음악, 자연의 소리(파도, 새, 비, 낙엽), 애창곡, 허밍
	포인트	Be mindful of any sounds!
후각	예시	향수, 로션, 오일, 스프레이, 향초, 레몬즙, 홍차, 쿠키, 케이크, 빵, 꽃, 숲
	포인트	Mindfully breathe!

(1/2)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

② 고통감내 기술훈련

3) 자기위로 기술(self-soothing)

self-soothe with **5 senses**

구분		내용
미각	예시	만찬, 정식, 허브티, 핫초코, 디저트, 아이스크림, 박하사탕, 껌, 특별식, 신선과즙(단, 알코올은 금물)
	포인트	Eat one thing mindfully!
촉각	예시	거품 목욕, 새 시트, 애완동물, 마사지, 오일, 찬바람, 푹신한 의자, 촉감 좋은 옷, 털장갑, 털코트, 빗질, 껴안기
	포인트	Touch mindfully!

(2/2)



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

② 고통감내 기술훈련

4) 현재를 개선하는 기술(improving the moment)

improve the moment with **IMPROVE**

구분	예시
Imagery	편안한 풍경, 비밀의 방, 문 잠그기, “모든 게 잘 돼.”, “대처도 잘 해.”, 상상 속 세계(평안함, 아늑함, 아름다움), 고통은 파이프로 배출
Meaning	고통의 목적 · 의미 · 가치 발견, 정신적 가치, 긍정적 측면에 주목
Prayer	신 · 현인 · 초월자 · 자신의 지혜로운 마음과 소통하기, 견딜 힘 요청하기, 내맡기기
Relaxation	근육 이완, 뜨거운 목욕 · 우유, 목 · 머리 · 발 마사지, 심호흡, 표정 변화

(1/2)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

② 고통감내 기술훈련

4) 현재를 개선하는 기술(improving the moment)

improve the moment with **IMPROVE**

구분	예시
One thing in the moment	지금 하고 있는 일에 혼신의 집중, 지금-여기, 신체 감각, mindful walking/washing/doing
Vacation	단기 휴가, 휴식, 침대, 해변, 숲, 수건 던지기, 커피 요구, 잡지, 공원에서 돗자리 깔기, 전화 끄기
Encouragement	“나는 견뎌낼 수 있다.”, “언젠가는 끝난다.”, “무언가 배운다.”, “최선을 다하고 있다.”

(2/2)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

② 고통감내 기술훈련

5) 손해-이득분석 기술(pros and cons)

thinking of pros and cons



고통을 견뎌내는 것이 왜 좋고, 왜 나쁜가?

고통을 못 견뎌내는 것이 왜 좋고, 왜 나쁜가?

리스트 만들기

예 자해, 약물, 충동행위, 폭식은 왜 좋고, 왜 나쁜가?

- **장기적 목표에 초점을 맞춤**

  예 터널 끝의 찬란한 빛 vs. 터널 속의 암담한 어둠

  ➡ 대비를 통한 선택 효과

- **고통이 끝났을 때의 긍정적인 결과에 초점을 맞추면서 감내하도록 함**

- **고통을 견디지 못하고 충동적으로 행동했을 때의 부정적인 결과에 주목하면서 감내하도록 환자를 도움**

  cf 충동의 지속 시간은 얼마나 될까?

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

② 고통감내 기술훈련

6) 호흡 관찰하기 기술(observing your breath)

- 들숨과 날숨에 주의를 기울여서 호흡을 관찰함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

② 고통감내 기술훈련

6) 미소 짓기 연습(half-smiling exercise)

안면 피드백 가설

cf 웃음치료의 효과?

예시	참고
아침에 깨어날 때 미소 짓기	침대에서
편안할 때 미소 짓기	아이, 그림, 나무, 풍경
음악 들으며 미소 짓기	가사, 리듬, 멜로디, 색조
정서적으로 동요될 때 미소 짓기	불안하더라도 미소 짓기
누운 자세에서 미소 짓기	미풍에 나부끼는 천, 포근히 가라앉는 느낌
가장 싫어하고 증오하는 사람을 떠올리며 미소 짓기	“See whether or not the person is master of him/herself.”, “Continue until you feel compassion rise in your heart.”

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

③ 정서조절 기술훈련

1) 개요

정서조절 기술훈련의 목표



불쾌한 정서를 '제거'하는 것이 아님



정서적인 고통을 줄이고 강렬한 정서 상태의
강도, 빈도, 지속 시간을 감소시키기 위한 것임

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

③ 정서조절 기술훈련

1) 개요

심리치료를 통해서 변화된다는 것의 진정한 의미

- ✕ 부정적 감정의 본질 자체가 변화됨
- ✕ 부정적 감정을 전혀 경험하지 않게 됨
- ○ **부정적 감정의 빈도, 강도, 지속 시간이 변화됨**

**감정의 체험을 회피하거나 혹은 감정에 대항하는 것이 아니며,
자신의 감정과 'working/living with' 하는 방법을 학습하는 것**

- Be friend with your anxiety/anger/depression.
- Embrace your pain.

자신이 왜 그런 감정을 느끼는지
그런 감정은 어떤 기능을 하는지
그런 감정을 어떻게 이용할 수 있는지

→ 탐색 → 감정을 조절해서 긍정적인 경험을 만들어내는 방법을 학습함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)


Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

③ 정서조절 기술훈련

2) 정서에 대한 이해와 교육(psycho-education)

A-B-C의 고리를 인식하게 함

- 주관적인 의미 부여의 결과로 감정이 만들어짐



A는 자극(stimulus)이지 원인(cause)이 아님

C의 진짜 원인은 나의 욕구(need)와 평가(appraisal)임

cf



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

③ 정서조절 기술훈련

3) 부정적 감정에 대한 취약성 줄이기

1. 부정적인 감정 상태에 취약해지도록 만드는 행동 패턴을 **감소**시킴
   - 예 ▪ 적당한 수면을 취하지 않는 행동의 감소
   - ▪ 알코올이나 약물 사용의 중단
2. 부정적인 감정 상태에 유연해지도록 만드는 행동 패턴을 **증가**시킴
   - 예 ▪ 평소 유쾌한 활동의 증가
   - ▪ 적절한 강도의 주기적인 운동 시작



성취감, 숙달감, 통제감을 증진시킬 수 있는 행동 목록이 증가됨

- 고통, 괴로움, 부정적 정서에 압도되거나 휘둘리지 않으면서 보다 적응적이고 건강한 행동을 선택할 수 있도록 행동의 레퍼토리를 강화시킴

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

③ 정서조절 기술훈련

3) 부정적 감정에 대한 취약성 줄이기



〈출처1〉

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

③ 정서조절 기술훈련

4) 반대로 행동하기(changing emotions by acting opposite to the current emotion)

- **정서조절 능력을 획득하기 위한 핵심적인 치료전략**
- **기본전제**

어떤 감정과 연관된 행동경향성(action urge)에 부합하는 행동을 하면, 그 감정이 (약화되는 것이 아니라) 더욱 강해짐

예



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

③ 정서조절 기술훈련

4) 반대로 행동하기(changing emotions by acting opposite to the current emotion)

현재의 감정이 압박하는 것과 반대로 행동하는 것이 필요함

정서의 운동 요소에 변화가 생기면, 전체 정서반응체계에도 변화가 오기 때문임

예
- 공포와 관련하여 회피하고 도망치고 싶을 때,
  오히려 대상에 다가가는 것이 공포를 감소시킴

  ➡ 노출치료(exposure therapy)의 원리와 효과
- 우울해서 아무 일도 할 수 없을 것 같을 때,
  오히려 활동 수준을 증가시키는 것이 우울을 감소시킴



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

④ 자살 위기에 처한 환자와 치료자

자살을 시도하는 환자를 만날 때, 치료자가 갖게 되는 의문들



- 이 환자를 위해서 정확히 어떤 일을 할 수 있을까?
- 얼마나 자주 만나야 되는가?
- 어떤 방식과 순서로 현재의 문제에 접근해야 하는가?
- 어떤 증상을 표적으로 해야 하는가?
- 얼마나 오랫동안 치료해야 하는가?

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

④ 자살 위기에 처한 환자와 치료자

치료자의 의문에 답하기 위해서 고려해야 할 사항들

01 심각성(severity)

예
- 역기능/장해가 얼마나 심각한가?
- 입원, 낮 병원, 외래?

02 만성도(chronicity)

예
- 얼마나 오랫동안 고군분투해 왔는가?
- 얼마나 여러 번 시도했나?

03 복잡성(complexity)

예
- 다른 자기파괴적 행동과 함께 나타나는가?
- 진단적 복잡성?


04 기술의 결핍 여부, 성격 특성의 시사점

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑤ 자살 위기의 심리적 특성

자살 위기의 인지적 특성



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑤ 자살 위기의 심리적 특성

자살 위기의 정서적 특성

핵심 감정 : 'dysphoria'

여러 가지 부정적 감정들이 혼재되어 있는 상태임

예 ▪ 슬픔, 분노, 불안, 죄책감, 우울감, 상처, 의심, 공포, 긴장, 고독, 당황, 굴욕감, 수치심

인간은 pleasure-seeking, pain-avoiding 하는 존재이기에
이러한 고통 상태에서 벗어나려고 노력하게 됨

그릇된 탈출구로서
자살 행동을 선택할 가능성이 증가됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

5 자살 위기의 심리적 특성

자살 위기의 행동적 특성

중요한 타인을 처벌 · 복수하고자 하는 소망

자신의 고통을 알아달라는 호소

고통에서 벗어나고자 하는 소망



이 모든 것을 가능하게 하는 **바람직한 해결책**으로 자살이 떠오름

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

6 자살 위기의 치료모델

자살 위기 치료의 구성 요소

증상의 관리 (symptom management)	기술의 습득 (skill building)	성격의 변화 (personality development)
enhancing hope symptom reduction	problem solving emotion regulation	personality refinement improving self-esteem
survival crisis intervention	self-monitoring distress tolerance	cognitive restructuring interpersonal pattern
stabilization, medication assessment, planning	individual psychotherapy skill training	individual or group or family therapy
active, directive	cooperative	reflective, supportive
engagement	attachment	separation
past-oriented	present-oriented	future-oriented

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑦ 위기 개입

1) 개요

위기 개입(crisis intervention)의 목적

환자를 **살아 있도록** 하는 것

자살 위기에 처한 환자의 안전을 위해 취해야 할 조치

01 환자가 자살 의도를 명백하게 표현했다면,
정신과적 평가 및 입원을 강력하게 권유하여
안전한 장소에서 24시간 관찰 및 보호해야 함

02 가족이나 경찰 등의 적극적인 도움이 필요함

03 자살 도구로 사용될 수 있는 물건을 모두 제거해야 함


강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑦ 위기 개입

1) 개요

급성 위기(acute crisis)와 반복성 위기(recurrent crisis)



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑦ 위기 개입

1) 개요

위기 개입의 1순위 : 자기-감찰(self-monitoring)

환자 자신이 무엇을 느끼고 생각하고 있는지를 인식하게 도움

이전에 'chaotic, disorganized'라고 생각되었던 상황을 명료화 · 구조화함

➡ 자신의 행동 패턴을 알아차리게 되고, 반복되는 자살사이클을 이해할 수 있게 됨

환자가 **통제감**, 영향력을 느낄 수 있게 됨

무력감과 정반대라는 점에서 매우 중요한 요소임

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑦ 위기 개입

2) 자살사고 기록지

01 촉발 사건

- 자살을 유발한 상황을 가능한 상세하게 기록함

죽으려는 이유는 무엇인가?

왜 지금 당장 죽기를 원하는가?

날짜와 시간은 언제인가?

누가 함께 있었는가?

무슨 일이 일어났는가?

어떤 행동을 했는가?

예 "2024년 10월 1일 수요일 오후 5시, 말다툼 끝에 남자친구가 떠나버렸고, 나 혼자 집에 남았다."

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑦ 위기 개입

2) 자살사고 기록지

02 특정한 자살사고

- 자살을 시도했을 당시에 대한 환자의 묘사
- 자살을 시도한 자신에 대한 환자의 묘사
- 다른 사람들에 대한 묘사

예 "항우울제를 과다 복용하려고 마음먹었다. 나는 살 가치가 없다고 생각했다. 내가 죽으면 모든 사람들이 더 편해질 거라고 생각했다."

03 자살사고의 심각도

- 0~10으로 평정함

04 자살사고의 지속 시간

- 분 단위로 기록함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑦ 위기 개입

2) 자살사고 기록지

05 자살사고와 관련된 모든 감정

- 이때, 한꺼번에 여러 감정을 느낄 수 있다는 점을 주지시킴

06 촉발 사건 및 자살사고에 잇따른 행동

- 어떤 행동을 하면 기분이 더 나아질 것이라고 믿(었)는가?

07 행동에 따른 생각 · 감정의 변화 여부

- + / -로 평정함




강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑦ 위기 개입

3) 자살사이클 그리기

환자와 치료자가 함께 그리는 것이 효과적임



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑦ 위기 개입

4) 감정그래프 이용하기

환자에 따라서, 그래프의 X축을 1시간, 1일, 1주일 등으로 구성함

비교적 짧은 기간 동안(몇 시간 혹은 하루)의 감정 변화와 감정 기복을 비교함

➡ "Bad feelings do not last forever."라는 깨달음을 얻게 됨

자신의 파괴적 행동을 인식함

생산적이고 안정에 기여하는 행동도 새롭게 발견하게 됨

감정그래프에서 변화가 나타날 경우

- 비록 그것이 아주 미미하다고 할지라도, 환자에게 정서적 고통의 경감 정도를 명확하게 확인시켜줄 필요가 있음
  - ➡ 환자들은 이러한 변화를 devalue, discount하는 경향이 있기 때문임

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑦ 위기 개입

4) 감정그래프 이용하기

환자가 자신의 증상을 감소시키고 회복을 촉진하기 위해 취했던 조처 및 행동을 확인시키고 논의함

01	증상을 악화시키고 정서적 혼란을 증폭시켰던 이전의 행동과 극명하게 대조시킴
02	자기파괴적 행동이 어떤 부정적인 기능을 하는지를 인식시킴



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑦ 위기 개입

5) 대처카드 활용하기

대처카드(coping card)

위기에 직면했을 때 적용할 수 있는 일종의 자기-매뉴얼

위기 상황에서 어떤 행동을 취할지에 대하여 구조화되고 명세화된 행동계획을 수립하는 것이 매우 중요함

환자가 지속적으로 자살에 대한 유혹을 느끼는 경우에 필수적임

1. 대처카드에 상세하게 기록하고, 항상 휴대하도록 함
2. 환자가 치료과정에서 대처기술을 발달 · 향상시키게 되면 수정할 수 있음
3. 환자 스스로 책임감을 느끼고 문제를 해결하려고 하는 의지와 방법을 제공함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑦ 위기 개입

5) 대처카드 활용하기

대처카드 예시

- 혼란스럽고 자살하고 싶어지면, 다음의 조치를 취함

1단계 자살사고 기록지를 작성하고, 혼란감의 원인을 분석함

2단계 자살사고에 대해 보다 합리적인 반응들을 적어 봄
(나 자신, 다른 사람들, 미래에 대해서)

3단계 치료를 받으면서 과거의 자살사고에 대해 내렸던 결론들을 다시 한 번 훑어봄

예 “학대받았던 것은 내 잘못이 아니다.”

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑦ 위기 개입

5) 대처카드 활용하기

대처카드 예시

- 혼란스럽고 자살하고 싶어지면, 다음의 조치를 취함

4단계

적어도 30분 동안, 더 나은 기분을 느낄 수 있는 일을 시도함

예 음악 듣기, 전화하기, 산책하기

기술훈련을 통해서 향상시킬 수 있는 가장 중요한 레퍼토리임

5단계

앞의 1~4단계를 반복함

6단계

만약 자살사고가 구체적으로 지속된다면, 119에 긴급 전화하고 ○○병원의 응급실로 찾아감

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

출처

출처 1 : http://www.oph.fi/download/144636_AB1_Pietikainen_Joustava_Mieli.pdf



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습정리

- 마음챙김 기술
  - 현재의 경험에 대한 접촉과 동시에 거리두기를 가능하게 함
- 고통감내 기술
  - 불가피한 삶의 역경에 지혜롭게 대처할 수 있는 능력을 신장함
- 정서조절 기술
  - 부정적 감정에 대한 통제력을 향상시켜 내담자를 도움
- 자살 위기의 심리적 특성
  - 무망감, 저조감, 절박감으로 요약됨
- 자살 위기의 치료모델은 증상의 관리, 기술의 습득, 성격의 변화를 순차적으로 지향함
- 위기 개입의 구체적 기술을 활용하여 자살 위기에 처한 내담자를 적극적으로 도울 수 있음



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)