
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.



현대심리치료

심리도식치료 1

유 성 진 교수







강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.



학습목차 Contents

- 심리도식치료 : 소개
- 성격장애 환자에게 부합하지 않는 전통적 CBT의 가정들
- 전통적 CBT의 변화 필요성
- 심리도식치료의 특징 및 강조점
- 심리도식치료의 주요 구성개념
- 초기 부적응 도식
- 심리도식의 발달적 기원
- 심리도식의 영역
- 조건적 · 무조건적 심리도식
- 초기 부적응 도식이 전통적인 CBT를 어떻게 방해하는가?

학습목표 Objectives

- 심리도식치료의 기본구조 및 발전 배경을 설명할 수 있다.
- 성격장애 환자에게는 부합하지 않는 CBT의 기본 가정을 설명할 수 있다.
- 심리도식치료의 주요 구성개념을 설명할 수 있다.
- 초기 부적응 도식의 정의, 특징, 발달적 기원을 설명할 수 있다.
- 심리도식의 5가지 영역 및 핵심 특징을 설명할 수 있다.

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

① 심리도식치료 : 소개

Jeffrey E. Young

schema-focused therapy (1990, 1996, 1999) → schema therapy (2003)

다양한 치료 요소를 아우르는 통합적인 치료

만성적인 대인관계문제를 보이는 성격장애의 치료에 깊은 관심을 가짐

축 I 장애의 기저에 심각한 성격문제를 지니고 있는 내담자뿐만 아니라, 다양한 증상을 드러내는 성격장애 내담자에게 유용한 치료적 접근임



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

② 성격장애 환자에게 부합하지 않는 전통적 CBT의 가정들

치료절차에 대한 순응 문제	→	motive, reluctance
인지/감정의 접근가능성 문제	→	avoidance
인지/행동의 변화가능성 문제	→	rigidity, ego-syntonicity
치료적 관계형성의 문제	→	chronic interpersonal problems
치료목표의 문제	→	diffuse, vague, ill-defined complaints

치료실패로 이어짐

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

③ 전통적 CBT의 변화 필요성 : 성격장애를 다루기 위하여

성격장애 환자들의 특징

01 더욱 경직된 인지 및 행동을 지니고 있음(more rigid)

02 인지변화와 정서변화 사이의 간극이 더 큼(more discrepant)

03 친밀한 관계에서 더 많은 문제를 드러냄

04 전통적인 CBT 기법을 잘 따르지 않음

예 사고 기록지, 과제 등

심리도식치료

안내를 통한 발견보다
더욱 적극적인 개입을 시도함 → 인지적 · 행동적 패턴을
변화시키려고 노력함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

④ 심리도식치료의 특징 및 강조점


Schema therapy combines cognitive, behavioral, attachment, object relations, interpersonal and experiential approaches.

치료적 관계를 더욱 중시함	관계를 치료의 도구로 활용
정서를 더욱 중시함	뜨거운 인지(hot cognition)
생애초기의 경험 및 발달과정을 더욱 중시함	도식의 기원
대처방식을 더욱 강조함	도식의 유지기제
내담자의 삶에 뿌리 깊게 자리잡은 핵심주제(core theme)를 더욱 강조함	도식의 기원

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑤ 심리도식치료의 주요 구성개념



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

6 초기 부적응 도식

도식(schema)의 정의

두려움

Beck(1967)

Structure for screening, coding, and evaluating the stimuli that impinge on the organism.

Segal(1988)

Organized elements of past reactions & experience that form cohesive & persistent body of knowledge capable of guiding subsequent perception & appraisals.

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

6 초기 부적응 도식

도식(schema)

- 생애초기에 형성됨
- 이후 지속적으로 정교해짐
- 생애후기의 경험들에 중첩됨
- 더 이상 기존의 도식을 적용할 수 없을 때까지 영향을 미침

→

- 인지적 일관성(cognitive consistency)에 대한 욕구
- 새로운 경험을 걸러내는 여과장치(filter)
- 선택적 주의 (selective attention)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY, All rights reserved.

6 초기 부적응 도식

초기 부적응 도식(early maladaptive schema)의 특징

1. 광범위하고 만연된 주제 혹은 패턴
2. 기억, 감정, 인지, 신체감각으로 구성됨
3. 자기 자신 및 타인과의 관계에 대한 평가
4. 아동기 혹은 청소년기에 발달함
5. 생애 전반에 걸쳐 정교화됨
6. 유의미한 문제를 일으킬 정도로 역기능적

- 개인의 행동은 심리도식의 일부분이 아님
- 부적응적인 행동은 심리도식에 대한 반응으로 발달한 것

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

6 초기 부적응 도식

초기 부적응 도식(early maladaptive schema)의 특징

01 본질적으로 암묵적이고 무조건적인 주제
(단순한 믿음이 아님)

02 뿌리 깊은 패턴(pattern),
자기감(sense of self)의 핵심

03 거역할 수 없고 지극히 당연한 것으로 인식됨

04 자기영속적(self-perpetuating)

- 이후의 경험을 처리하는 틀(template)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

6 초기 부적응 도식

초기 부적응 도식(early maladaptive schema)의 특징

05 대체로 해로웠던 아동기 경험에 대한 '정확한' 표상인 경우가 많음

06 일상적 생활사건에 의해서 촉발됨(triggered)

07 심각성과 광범성에 있어서 차이를 보임(dimensional)

08 심리도식이 심각할수록 더 쉽게, 더 자주 활성화됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

7 심리도식의 발달적 기원



핵심적 정서욕구의 좌절로 인해 심리도식이 발달함

핵심적 정서욕구(core emotional needs)

- 타인과의 안정 애착
- 자율성, 유능감, 정체감
- 타당한 욕구와 감정을 표현하는 자유
- 자발성과 유희
- 현실적 한계 및 자기-통제

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

7 심리도식의 발달적 기원



핵심적 정서욕구를 적절하게 충족할 수 있는 사람이 심리적으로 **건강한 사람**임

심리도식치료의 목표

핵심적 정서욕구를 충족시킬 수 있는 적응적인 방식을 찾도록 돕는 것

심리도식치료자의 역할

내담자가 현재의 패턴을 살펴보고 새로운 패턴을 도입할 수 있도록 도움

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

7 심리도식의 발달적 기원

생애초기의 부정적인 경험들로 인해 심리도식이 발달함

4가지 유형의 생애초기 경험들

01 욕구가 심하게 좌절됨

예 만족스러운 것을 너무 적게 경험함 ➡ 정서적 결핍 도식

02 외상 · 고통을 겪음

예 상처 · 학대를 받음 ➡ 불신 · 학대 도식

03 만족스러운 것을 너무 많이 경험함

예 적당 수준 이상의 과잉 충족 ➡ 특권의식 · 과대성 도식

04 아동기 혹은 청소년기에 발달함


예 아버지의 가혹한 평가 ➡ 가혹한 기준 도식

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

7 심리도식의 발달적 기원

정서적 기질도 심리도식의 발달에 중요한 역할을 함



기질과 환경의 상호작용이 심리도식을 형성함

정서적 기질의 개인차에 따라서 저마다 다른
양육 경험과 또래 경험에 선택적으로 노출됨

극단적으로 열악한 환경

정서적 기질을 무력화시킬 수 있음

극단적인 정서적 기질

평범한 환경을 무력화시킬 수 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ 심리도식의 영역

충족되지 못한 핵심적 정서욕구를 중심으로, 5가지의 영역(범주)으로 구분됨


욕구의 손상	도식의 형성	
안정된 애착	영역1	단절 및 거절 (disconnection & rejection)
자율성, 유능감, 정체감	영역2	손상된 자율성 및 수행 (impaired autonomy & performance)
현실적 한계 및 자기-통제	영역3	손상된 한계 (impaired limit)
타당한 욕구와 감정을 표현하는 자유	영역4	타인-중심성 (other-directedness)
자발성과 유희	영역5	과잉경계 및 억제 (overvigilance & inhibition)

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ 심리도식의 영역

1) 영역 1 : 단절 및 거절



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ 심리도식의 영역

1) 영역 1 : 단절 및 거절

핵심 양상

- 안전, 안정감, 돌봄, 공감, 감정공유, 수용, 존중 등에 대한 욕구가 자신이 예상한 대로 충족되지 않을 것이라고 기대함

가족의 특징

- 분리되어 있음
- 냉담하고 거절함
- 억제적임
- 외로움
- 폭발적이고 예측하기 힘듦
- 학대함


대개 가장 심각한 문제를 지니고 있는 내담자의 치료를 위해서
치료적 관계가 종종 핵심적인 부분이 됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ 심리도식의 영역

2) 영역 2 : 손상된 자율성 및 수행



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ 심리도식의 영역

2) 영역 2 : 손상된 자율성 및 수행

핵심 양상

- 타인으로부터의 분리, 생존, 독립적인 기능, 성공적인 수행과 관련된 자신의 능력을 잘못 지각하게 만드는 자기 자신 및 환경에 대한 기대를 지니고 있음

가족의 특징

- 밀착되어 있음
- 자신감을 약화시킴
- 과잉보호함
- 집 밖에서 유능하게 수행하는 것을 강화해 주지 않음



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ 심리도식의 영역

3) 영역 3 : 손상된 한계



상호성 및 자기 훈련의 측면에서
적절한 수준의 **내적 한계를 발달시키지 못함**

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ 심리도식의 영역

3) 영역 3 : 손상된 한계

핵심 양상

- 내적인 한계, 타인에 대한 책임감, 장기적인 목표 지향 등에서 결함을 지니고 있음
  - 타인의 권리를 존중하지 않음
  - 남들과 협동하지 못함
  - 헌신적인 관계를 맺기 힘듦
  - 현실적인 목표를 설정하고 달성하는 데 어려움을 보임

가족의 특징

- 책임감, 상호 협력, 목표 설정 등과 관련하여 적절한 직면, 훈육, 한계를 제공하기보다는 허용함
- 방임하고, 지도하지 않고, 우월감을 심어주는 모습을 보임

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ 심리도식의 영역

4) 영역 4 : 타인-중심성



- 통제권을 남에게 내어줌
- 분노와 보복을 피하기 위해 혹은 버림받지 않기 위해
  남에게 순종하고 자기를 희생함
- 타인의 인정을 통해서 자존감을 유지함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ 심리도식의 영역

4) 영역 4 : 타인-중심성

핵심 양상

- 남들에게 사랑과 인정을 받고 싶어 함
- 타인과 연결되어 있는 느낌을 유지하려고 함
- 보복을 피하려고 함

  ➡ 자신의 욕구는 희생한 채 타인의 소망, 감정, 반응에 지나치게 집착함
- 자신의 분노나 자연스러운 선호는 인식하지 못하고 억제함

가족의 특징


- 조건적인 수용을 제공함
- 자신에게 중요한 것을 억제해야만 관심, 사랑, 인정을 받을 수 있는 가족에서 성장함
- 부모의 욕구, 소망, 사회적 수용이나 지위 등이 더 중시되는 경우가 많음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ 심리도식의 영역

5) 영역 5 : 과잉경계 및 억제



- 융통성 없이 경직된 내면의 규칙을 강조함
- 자연스러운 감정과 충동을 억제함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑧ 심리도식의 영역

5) 영역 5 : 과잉경계 및 억제

핵심 양상

- 자연스러운 느낌, 충동, 선택을 억제함
- 엄격하게 내면화된 규칙이나 기대를 충족시키는 것을 강조함
  - ➡ 행복감, 자기표현, 휴식, 이완, 친밀한 관계, 신체적 건강 등을 희생하게 됨

가족의 특징

- 엄하고, 요구사항이 많고, 처벌적인 모습을 보임
- 즐거움, 기쁨, 휴식보다는 의무, 수행, 완벽주의, 규칙 준수, 감정 숨기기, 실수하지 않기 등이 더 중요하게 부각됨



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

⑨ 조건적 · 무조건적 심리도식

초기에 발달하는 심리도식	후기에 발달하는 심리도식
자기 및 타인에 대한 **무조건적**인 믿음	자기 및 타인에 대한 **조건적**인 믿음



조건적 심리도식이 발달하는 이유?

- 종종 **무조건적 심리도식 때문에** 생기는 **고통을 감소**시키기 위해 발달됨
- 이런 면에서 볼 때, 조건적 심리도식은 **이차적(secondary)**임

결함에 대한 반응으로 엄격한 기준

유기에 대한 반응으로 복종

결핍에 대한 반응으로 자기희생

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

10 초기 부적응 도식이 전통적인 CBT를 어떻게 방해하는가?

01 단절 및 거절 영역의 도식들

- 긍정적인 치료동맹을 형성하는 데 어려움을 줌
  - 예 – 불신/학대 도식 ➡ 치료자를 신뢰하지 못함
  - 정서적 결핍 도식 ➡ 치료자에게서도 결핍을 기대함

02 손상된 자율성 및 수행 영역의 도식들

- 치료 목표를 정하는 데 도움이 되는 정체감과 명백한 삶의 목표를 지니고 있지 못함
  - 예 – 의존/무능감 도식 ➡ 항상 치료자에게 의존하려 함
  - 실패 도식 ➡ 치료에서도 실패할 것으로 기대함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

10 초기 부적응 도식이 전통적인 CBT를 어떻게 방해하는가?

03 타인-중심성 영역의 도식들

- 치료자가 원하는 것이 무엇인지를 알아내는 일에 몰두하여, 정작 자신의 내면을 인식하고 표현하는 일을 잘 못함

예 – 복종 도식 ➡ 치료자의 제안에 무조건 동의함

– 자기희생 도식 ➡ 치료자의 감정을 더욱 중요시함

04 손상된 한계 영역의 도식들

- 동기가 너무 부족하거나 훈련이 제대로 되어 있지 않아서 치료에 순응하지 않음

예 – 특권의식/과대성 도식 ➡ 자신에게는 치료가 필요 없다고 봄

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습정리

- 심리도식치료는 성격장애의 치료를 위해 CBT를 발전시킨 것임
- 심리도식치료는 통합적 치료의 성격을 지니고 있음
- 초기 부적응 도식의 발달적 기원을 이해하는 것이 중요함
- 핵심적 정서욕구의 종류에 따라서 심리도식 영역이 구분됨
- 심리도식 영역은 크게 5가지로 세분화됨
- 심리도식 영역별로 전형적인 발달적 기원과 발현 양상이 상이함
- 초기 부적응 도식은 전통적인 CBT를 방해함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)