

xeCJK 宏包

CTEX.ORG

2026/08/22 v3.10.6*

目录

第 1 节 简介	1	3.7 其他	20
第 2 节 基本用法	2	第 4 节 已知问题和兼容性	20
第 3 节 用户手册	2	4.1 CJK 文字与命令交互时的间距	21
3.1 宏包选项	2	4.2 \char 原语与 interchar 的冲突	21
3.2 字体设置与选择	9	4.3 hyperref 链接与 CJKecglue	22
3.3 CJK 分区字体设置	13	第 5 节 xeCJK 代码实现	22
3.4 设置 CJK 字符范围	13	版本历史	234
3.5 标点符号的处理	14	代码索引	241
3.6 xeCJKfntef 用法说明	16		

第 1 节 简介

xeCJK 是一个 Xe_{La}TeX 宏包, 用于排版中日韩(CJK)文字。主要功能:

1. 分别设置 CJK 和英文字体;
2. 自动忽略 CJK 文字间的空格而保留其他空格, 允许在非标点汉字和英文字母 (a – z, A – Z) 间断行;
3. 提供多种标点处理方式: 全角式、半角式、开明式、行末半角式和 CCT 式;
4. 自动调整中英文间空白。

xeCJK 使用了 Xe_{La}TeX 的一些最新特性, 需要 Xe_{La}TeX 0.9995.0 (2009/06/29) 以后的版本。xeCJK 依赖 L^AT_EX 3 项目的宏包套件 [l3kernel](#) 和 [l3packages](#)。xeCJK 还需要通过 [fontspec](#) 宏包来调用系统字体。xeCJK 会自动根据需要载入这些宏包。

xeCJK 的原始作者是孙文昌, 2009 年 5 月起宏包被收入 [ctex-kit](#) 项目, 陆续由刘海洋¹、李清²及黄晨成³维护。目前活跃的维护者是黄晨成。

*[ctex-kit rev. 7023032e](#).

¹leoliu.pku@gmail.com

²sobenlee@gmail.com

³liamhuang0205@gmail.com