

IMN-359

Labo

Transformée de Fourier Discrète et
FFT (Fast Fourier Transform)



T.F discrète

• La transformée de Fourier




Notion de transformée de Fourier (TF)

Analogie : son = vibration qui se propage dans le temps




On entend non pas une vibration (fonction du temps) mais une note donc une fréquence








Accord





Temps



DO






MI




SOL




Accord



DO



MI



SOL

Temps

Intensité

Transformée de Fourier : donner le « poids » relatif d'une fréquence dans un signal


TF



DO MI SOL

Exercice 1D

1. Faites-moi le plot d'un cos qui oscille k0 fois par période de N pts (ici N = 4)
 $y = \cos(2\pi/N \cdot k_0 \cdot n)$



Exercice 1D

1. En théorie, la TF analytique de:


$$\text{TF}[\cos(k_0 t)] = \text{dirac}(w - k_0) + \text{dirac}(w + k_0)$$

(ici $k_0 = 20$)

2. Faites la FFT de votre cos numérique

- Visualiser-le (real, abs, imag)

- Visualiser la version fftshift




Observations

- ➊ Il y a toujours des petits complexes qui traînent. Le `real` ou `abs` seront nécessaires pour faire les plot
- ➋ La TFD du cosinus qui oscille à la fréquence k_0 sur N points allume une fréquence à k_0 ($k_0 + 1$ en Matlab) et à $-k_0$ ($N+1 - k_0$ en Matlab)

Q1: En utilisant la TF,
comment faire un plot de
 $f(x) = \cos\left(\frac{2\pi}{N} k_0 x\right)$?
fréquence

$$\begin{aligned}
 \hat{f}(k_1) &= \sum_{n=0}^{N-1} \cos\left(\frac{2\pi}{N} k_0 n\right) e^{-\frac{2\pi i n k_1}{N}} \\
 &= \sum_{n=0}^{N-1} \left(\frac{e^{\frac{i 2\pi k_0 n}{N}} + e^{-\frac{i 2\pi k_0 n}{N}}}{2} \right) e^{-\frac{2\pi i n k_1}{N}} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} e^{\frac{i 2\pi n}{N} (k_1 - k_0)} + e^{-\frac{i 2\pi n}{N} (k_1 + k_0)} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} \left(1 + e^{-\frac{2\pi i n \Delta k_1}{N}} \right)
 \end{aligned}$$

→ Orthogonal
de la
base
de
Fourier



Exercice 1D #2



- ➊ Générez-moi un cos qui oscille N fois par période sans utiliser la fonction cos !
 - Remplir un vecteur de Fourier vide
 - Allumer les bonnes fréquences
 - Visualiser la ifft
- (attention au shift et imaginaires)

2D discrete Fourier Basis

2D discrete Fourier basis: $N = N_0 \times N_0$ pixels

$$e_m[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{\frac{2i\pi}{N_0} m_1 n_1 + \frac{2i\pi}{N_0} m_2 n_2} = e_{m_1}[n_1] e_{m_2}[n_2]$$

Frequency $m = (m_1, m_2) \in \{0, \dots, N_0 - 1\} \times \{0, \dots, N_0 - 1\}$



Et l'image, elle?

• Une image peut elle aussi être vue comme une somme d'ondes qui oscillent à différentes fréquences

Image




T.F.

Et l'image, elle?

❷ Une image peut elle aussi être vue comme une somme d'ondes qui oscillent à différentes fréquences

Image




T.F.


Et l'image, elle?

• Une image peut elle aussi être vue comme une somme d'ondes qui oscillent à différentes fréquences

Image




T.F.



Et l'image, elle?

❷ Une image peut elle aussi être vue comme une somme d'ondes qui oscillent à différentes fréquences


Image



T.F.

TP pratique

Générer une
texture horizontale
en utilisant la
ifft



Pour les curieux: une vague en 2D

<http://www.math.ubc.ca/~cass/courses/m309-03a/a1/clayton/part4.html>

TP pratique

Générer une
texture verticale
en utilisant la
ifft




TP pratique



Générer une
texture diagonale
en utilisant la
ifft


Photocopie originale



T.F.

On voit les étoiles!

Photocopie originale



(a)


(b)

T.F.

On voit les étoiles!

F.T.

Enlevons les étoiles
(coup de gomme à effacer)




(c)

(d)

T.F.I


Wow!

TP pratique



TP pratique

La FFT2 de Lena



TF Lena (demo06)

- ➊ load
- ➋ imshow



TF Lena

- ⦿ `fft2(M)` (pleins de complexes)
- ⦿ `abs(fft2(M))` donne le module de la TF
- ⦿ C'est quoi le min, max de la `abs(fft2(M))`?
 - ⦿ `L = abs(fft2(M));`
 - ⦿ `min()` `max()`
 - ⦿ (0.0081, 118010)

- imshow (on voit rien)

- On ne voit rien! (min, max) trop loin

- Le max est où?

- L(1,1), le coefficient_0,0

- imshow (on voit rien)

- On ne voit rien! (min, max) trop loin

- Le max est où?

- L(1,1), le coefficient_0,0



- imshow (on voit rien)

- On ne voit rien! (min, max) trop loin

- Le max est où?

- L(1,1), le coefficient_0,0

- imagesc(fftshift(L))



- imshow (on voit rien)

- On ne voit rien! (min, max) trop loin

- Le max est où?

- L(1,1), le coefficient_0,0

- imagesc(fftshift(L))

- L_shift = fftshift(L)



- ☛ imshow (on voit rien)

- ☛ On ne voit rien! (min, max) trop loin

- ☛ Le max est où?

- ☛ $L(1,1)$, le coefficient_0,0

- ☛ imagesc(fftshift(L))

- ☛ L_shift = fftshift(L)

- ☛ L_shift(257,257)



- ☛ imshow (on voit rien)

- ☛ On ne voit rien! (min, max) trop loin


- ☛ Le max est où?

- ☛ $L(1,1)$, le coefficient_0,0

- ☛ imagesc(fftshift(L))

- ☛ $L_{shift} = fftshift(L)$

- ☛ $L_{shift}(257,257)$



Petit trick de visu de TF

Petit trick de visu de TF

- ⦿ On prend le log
 - ⦿ $\log(118010) = 11.67$
 - ⦿ $\log(0.0081) = -4.8144$

Petit trick de visu de TF


- ⦿ On prend le log
 - ⦿ $\log(118010) = 11.67$
 - ⦿ $\log(0.0081) = -4.8144$
- ⦿ Du coup, la dynamique est maintenant entre -5 et 12 environ

Petit trick de visu de TF


- ⦿ On prend le log
 - ⦿ $\log(118010) = 11.67$
 - ⦿ $\log(0.0081) = -4.8144$
- ⦿ Du coup, la dynamique est maintenant entre -5 et 12 environ
- ⦿ `imshow(log(abs(fft2(lena))))`

Petit trick de visu de TF

- ⦿ On prend le log
 - ⦿ $\log(118010) = 11.67$
 - ⦿ $\log(0.0081) = -4.8144$
- ⦿ Du coup, la dynamique est maintenant entre -5 et 12 environ
- ⦿ `imshow(log(abs(fft2(lena))))`




Petit trick de visu de TF





Petit trick de visu de TF

- imshow(log(abs(fftshift(fft2(lena)))))



Mandrill




Mandrill

Cropped spectrum : 25% of coefficients




Original spectrum




Mandrill

Original image




Approx, SNR=18.92dB



Mandrill



Original image



Approx, SNR=13.8dB




Camera Man




Camera Man

Cropped spectrum : 0.39062% of coefficients



Original spectrum



Cropped Fourier : 25% of coefficients






Full Fouriernoisy



Original



Fourier & discontinuities



IRM - principe

- ➊ Dispositif d'acquisition : aimant qui permet de créer des champs magnétiques

IRM - principe

- ➊ Dispositif d'acquisition : aimant qui permet de créer des champs magnétiques



IRM - principe

- ➊ Dispositif d'acquisition : aimant qui permet de créer des champs magnétiques

IRM - principe

- ➊ Dispositif d'acquisition : aimant qui permet de créer des champs magnétiques
- ➋ Imagerie en coupe ou 3D

IRM - principe

- ⦿ Dispositif d'acquisition : aimant qui permet de créer des champs magnétiques
- ⦿ Imagerie en coupe ou 3D
- ⦿ On mesure dans Fourier

IRM – principe

- ⦿ Dispositif d'acquisition : aimant qui permet de créer des champs magnétiques
- ⦿ Imagerie en coupe ou 3D
- ⦿ On mesure dans Fourier
- ⦿ Nécessite des techniques de reconstruction

IRM – principe


- ⦿ Dispositif d'acquisition : aimant qui permet de créer des champs magnétiques
- ⦿ Imagerie en coupe ou 3D
- ⦿ On mesure dans Fourier
- ⦿ Nécessite des techniques de reconstruction
- ⦿ Fourier inverse directement!

IRM – principe

- ⦿ Dispositif d'acquisition : aimant qui permet de créer des champs magnétiques
- ⦿ Imagerie en coupe ou 3D
- ⦿ On mesure dans Fourier
- ⦿ Nécessite des techniques de reconstruction
- ⦿ Fourier inverse directement!

Futur: acquisition sous-échantillonnée
(compressed sensing - IMN764)


Courant




Temps

S — N



Courant






Courant








Courant





Temps




Courant



Temps





Courant




0

Temps



Courant



Collecte de l'information fréquentielle

175	175	176	175	175	171	166	164	163	161	158	157	155	154	150	147	143	141	139	136	134	131	128	125	122	120	118
178	178	178	178	177	174	173	168	167	164	162	160	157	156	153	151	147	145	143	140	138	135	131	127	125	125	122
180	180	180	180	180	178	176	173	171	167	167	164	162	160	156	155	151	149	146	143	140	139	136	132	130	128	127
185	184	184	184	182	180	179	177	175	171	170	167	165	163	160	160	155	153	151	148	145	142	139	137	136	133	129
194	194	191	187	185	185	183	182	180	176	175	174	170	170	153	163	161	158	155	152	150	147	144	141	139	136	136
199	199	197	194	192	188	185	184	183	180	178	176	173	171	145	165	163	160	157	155	152	149	147	144	141	139	137
202	201	203	199	199	195	192	188	187	184	183	180	177	176	116	171	167	166	161	159	158	155	153	149	146	143	141
206	205	205	204	201	200	198	197	183	144	169	184	177	178	81	174	172	168	160	164	162	159	156	153	151	149	145
209	210	211	209	207	205	204	205	151	72	97	123	89	156	72	173	169	157	140	172	169	167	163	160	157	154	151
215	215	213	213	213	209	209	208	147	65	86	98	66	76	79	169	165	122	85	154	174	172	169	166	163	160	158
225	225	223	220	219	217	215	214	127	50	60	88	50	27	27	85	108	83	57	127	178	178	175	171	168	165	163
230	230	229	227	226	225	224	223	141	62	73	63	28	13	7	38	33	41	52	119	123	150	174	172	166	170	168
233	232	166	107	200	231	187	182	115	91	65	47	17	5	5	37	13	7	52	89	63	56	87	52	49	63	167
231	224	73	21	39	124	42	38	77	35	17	20	12	28	28	30	6	10	27	66	43	33	41	34	36	42	56
85	92	51	36	47	60	42	39	36	12	5	13	20	20	19	14	7	32	43	43	50	53	52	51	39	46	40
74	83	92	67	38	48	51	81	47	38	44	50	27	29	35	28	35	29	34	44	40	38	44	33	36	29	24
124	123	110	114	61	66	56	113	70	18	102	113	25	60	74	14	63	107	130	118	64	141	137	143	136	127	133
137	138	105	107	84	96	100	127	107	42	125	124	112	75	80	21	55	79	122	124	65	116	120	136	133	113	114
134	135	112	112	98	89	85	93	79	57	105	113	114	94	100	64	90	98	118	133	125	121	116	136	122	113	114
126	128	114	112	110	102	98	99	79	66	92	87	80	78	85	84	100	103	116	129	122	118	115	130	119	111	112

Collecte de l'information fréquentielle



175	175	176	175	175	171	166	164	163	161	158	157	155	154	150	147	143	141	139	136	134	131	128	125	122	120	118
178	178	178	178	177	174	173	168	167	164	162	160	157	156	153	151	147	145	143	140	138	135	131	127	125	125	122
180	180	180	180	180	178	176	173	171	167	167	164	162	160	156	155	151	149	146	143	140	139	136	132	130	128	127
185	184	184	184	182	180	179	177	175	171	170	167	165	163	160	160	155	153	151	148	145	142	139	137	136	133	129
194	194	191	187	185	185	183	182	180	176	175	174	170	170	153	163	161	158	155	152	150	147	144	141	139	136	136
199	199	197	194	192	188	185	184	183	180	178	176	173	171	145	165	163	160	157	155	152	149	147	144	141	139	137
202	201	203	199	199	195	192	188	187	184	183	180	177	176	116	171	167	166	161	159	158	155	153	149	146	143	141
206	205	205	204	201	200	198	197	183	144	169	184	177	178	81	174	172	168	160	164	162	159	156	153	151	149	145
209	210	211	209	207	205	204	205	151	72	97	123	89	156	72	173	169	157	140	172	169	167	163	160	157	154	151
215	215	213	213	213	209	209	208	147	65	86	98	66	76	79	169	165	122	85	154	174	172	169	166	163	160	158
225	225	223	220	219	217	215	214	127	50	60	88	50	27	27	85	108	83	57	127	178	178	175	171	168	165	163
230	230	229	227	226	225	224	223	141	62	73	63	28	13	7	38	33	41	52	119	123	150	174	172	166	170	168
233	232	166	107	200	231	187	182	115	91	65	47	17	5	5	37	13	7	52	89	63	56	87	52	49	63	167
231	224	73	21	39	124	42	38	77	35	17	20	12	28	28	30	6	10	27	66	43	33	41	34	36	42	56
		51	36	47	60	42	39	36	12	5	13	20	20	19	14	7	32	43	43	50	53	52	51	39	46	40
		92	67	38	48	51	81	47	38	44	50	27	29	35	28	35	29	34	44	40	38	44	33	36	29	24
		110	114	61	66	56	113	70	18	102	113	25	60	74	14	63	107	130	118	64	141	137	143	136	127	133
		105	107	84	96	100	127	107	42	125	124	112	75	80	21	55	79	122	124	65	116	120	136	133	113	114
		112	112	98	89	85	93	79	57	105	113	114	94	100	64	90	98	118	133	125	121	116	136	122	113	114
		114	112	110	102	98	99	79	66	92	87	80	78	85	84	100	103	116	129	122	118	115	130	119	111	112

Collecte de l'information fréquentielle



175	175	176	175	175	171	166	164	163	161	158	157	155	154	150	147	143	141	139	136	134	131	128	125	122	120	118	
178	178	178	178	177	174	173	168	167	164	162	160	157	156	153	151	147	145	143	140	138	135	131	127	125	125	122	
180	180	180	180	180	178	176	173	171	167	167	164	162	160	156	155	151	149	146	143	140	139	136	132	130	128	127	
185	184	184	184	182	180	179	177	175	171	170	167	165	163	160	160	155	153	151	148	145	142	139	137	136	133	129	
194	194	191	187	185	185	183	182	180	176	175	174	170	170	153	163	161	158	155	152	150	147	144	141	139	136	136	
199	199	197	194	192	188	185	184	183	180	178	176	173	171	145	165	163	160	157	155	152	149	147	144	141	139	137	
202	201	203	199	199	195	192	188	187	184	183	180	177	176	116	171	167	166	161	159	158	155	153	149	146	143	141	
206	205	205	204	201	200	198	197	183	144	169	184	177	178	81	174	172	168	160	164	162	159	156	153	151	149	145	
209	210	211	209	207	205	204	205	151	72	97	123	89	156	72	173	169	157	140	172	169	167	163	160	157	154	151	
215	215	213	213	213	209	209	208	147	65	86	98	66	76	79	169	165	122	85	154	174	172	169	166	163	160	158	
225	225	223	220	219	217	215	214	127	50	60	88	50	27	27	85	108	83	57	127	178	178	175	171	168	165	163	
230	230	229	227	226	225	224	223	141	62	73	63	28	13	7	38	33	41	52	119	123	150	174	172	166	170	168	
233	232	166	107	200	231	187	182	115	91	65	47	17	5	5	37	13	7	52	89	63	56	87	52	49	63	167	
231	224	73	21	39	124	42	38	77	35	17	20																
		51	36	47	60	42	39	36	12	5	13																
		92	67	38	48	51	81	47	38	44	50																
		110	114	61	66	56	113	70	18	102	113																
		105	107	84	96	100	127	107	42	125	124																
		112	112	98																							
		114	112	110	102	98	99	79	88	91	87																

T.F inverse

